

3 年 齡 別 疾 病 異 常

1 計 (男女平均)

区 分	結 核 性 疾 患		ツベルクリン皮内				
	在学者のうち結核被患者の占める割合	定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合	計	陽 性		計	
				既 陽 性	陽 転		
幼稚園	計	0.22	0.23	100.0	12.3	23.5	
	3 歳	0.08	0.39	100.0	7.3	21.7	
	4 歳	0.20	0.23	100.0	10.2	23.0	
	5 歳	0.23	0.24	100.0	13.9	24.0	
小学校	計	0.34	0.33	100.0	48.9	18.2	
	6 歳	0.39	0.39	100.0	17.6	27.8	
	7 歳	0.38	0.37	100.0	34.9	21.9	
	8 歳	0.37	0.35	100.0	47.8	19.7	
	9 歳	0.33	0.32	100.0	57.9	16.2	
	10 歳	0.28	0.27	100.0	64.3	13.5	
中学校	計	0.21	0.20	100.0	73.7	8.8	
	12 歳	0.22	0.21	100.0	68.8	10.5	
	13 歳	0.22	0.21	100.0	74.3	8.7	
	14 歳	0.19	0.18	100.0	77.7	7.2	
高等学校	計	0.16	0.14	100.0	84.5	6.3	
	15 歳	0.14	0.13	100.0	76.5	9.8	
	16 歳	0.14	0.13	100.0	85.7	6.0	
	17 歳	0.16	0.14	100.0	90.3	3.6	
	18 歳	0.41	0.34	100.0	89.4	4.2	
	19 歳	0.34	0.28	100.0	89.4	3.9	
高等学校 昼間	計	0.16	0.14	100.0	84.5	6.3	
	15 歳	0.14	0.13	100.0	76.6	9.7	
	16 歳	0.14	0.13	100.0	85.9	5.9	
	17 歳	0.16	0.14	100.0	90.5	3.5	
	18 歳	0.74	0.57	100.0	90.2	4.2	
	19 歳	1.59	1.15	100.0	92.3	1.6	
高等学校 夜間	計	0.14	0.13	100.0	83.8	6.6	
	15 歳	0.08	0.07	100.0	73.3	11.6	
	16 歳	0.12	0.12	100.0	80.8	8.2	
	17 歳	0.16	0.15	100.0	86.8	5.0	
	18 歳	0.15	0.15	100.0	88.7	4.1	
	19 歳	0.17	0.16	100.0	89.0	4.3	
へき地 (再掲)	小学校	計	0.42	0.41	100.0	43.1	17.3
		6 歳	0.55	0.50	100.0	16.4	20.8
		7 歳	0.43	0.45	100.0	28.3	19.5
		8 歳	0.53	0.53	100.0	39.6	19.5
		9 歳	0.38	0.37	100.0	51.2	16.9
		10 歳	0.30	0.29	100.0	55.9	14.8
	中学校	計	0.31	0.29	100.0	65.5	11.1
		12 歳	0.35	0.32	100.0	61.5	12.4
		13 歳	0.26	0.26	100.0	64.9	11.7
		14 歳	0.31	0.30	100.0	69.6	9.3

- 注 1. 「在学者のうち結核被患者の占める割合」とは、学校の結核検査で判明した者とそれ以外の検査で判明した者を合せ
- 2. 「定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合」とは、学校が実施した定期結核健康診断で判明した結核
- 3. ここでいう「結核被患者」とは、学校保健法施行規則別表第1に示されている指導区分の A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, C<sub>1</sub>,
- 4. 同一人が呼吸器系の結核とその他の結核を併患している場合、いずれか一方に該当させた。
- 5. 「陽転」とは、本年度の検査ではじめて陽性となった者のことをいい、それ以外の陽性の者は「既陽性」とした。

被 患 率 (精 密 検 診)

(%)

反 応 成 績		寄 生 虫 卵 保 有					区 分	
疑 陽 性	陰 性	回 虫 卵 保 有 者	十 二 指 腸 虫 卵 保 有 者	蟯 虫 卵 保 有 者	そ の 他 の 卵 保 有 者			
						区 分		
13.9	50.3	1.54	0.06	3.86	0.75	幼稚園		
12.7	58.3	1.24	0.01	3.16	0.40			
13.8	53.0	1.28	0.06	3.62	0.56			
14.0	48.1	1.70	0.07	4.04	0.88			
計	11.9	21.0	2.22	0.14	4.08		2.27	
小学校	6 歳	15.8	38.8	2.41	0.11	4.65	1.91	
	7 歳	14.6	28.6	2.13	0.11	4.86	2.09	
	8 歳	12.1	20.4	2.22	0.14	4.55	2.26	
	9 歳	10.5	15.4	2.22	0.13	4.07	2.48	
	10 歳	9.4	12.8	2.18	0.15	3.50	2.45	
	11 歳	9.1	11.6	2.16	0.17	2.93	2.43	
	計	8.9	8.6	2.21	0.21	0.90	2.21	
	12 歳	10.1	10.6	2.27	0.20	1.15	2.39	
	13 歳	8.7	8.3	2.26	0.22	0.90	2.18	
	14 歳	7.9	7.2	2.12	0.22	0.66	2.07	
	高等学校	計	5.0	4.2	1.30	0.21	0.22	1.49
15 歳		7.4	6.3	1.37	0.22	0.26	1.59	
16 歳		4.5	3.8	1.29	0.22	0.23	1.46	
17 歳		3.3	2.8	1.23	0.19	0.18	1.42	
18 歳		3.4	3.0	1.75	0.29	0.24	1.47	
19 歳		3.7	3.0	0.96	0.30	0.45	1.36	
計		5.0	4.2	1.29	0.21	0.22	1.46	
15 歳		7.4	6.3	1.34	0.22	0.26	1.54	
16 歳		4.4	3.8	1.28	0.21	0.23	1.44	
17 歳		3.3	2.7	1.23	0.19	0.18	1.40	
18 歳		2.9	2.7	2.20	0.37	0.24	1.29	
19 歳		2.9	3.2	1.81	0.30	0.30	0.91	
高等学校 夜間		計	4.9	4.7	1.51	0.26	0.31	2.22
		15 歳	7.6	7.5	2.50	0.25	0.36	3.50
		16 歳	5.5	5.5	1.70	0.52	0.25	2.19
		17 歳	4.1	4.1	1.15	0.12	0.36	1.97
		18 歳	3.9	3.3	1.23	0.20	0.25	1.67
		19 歳	3.8	2.9	0.79	0.30	0.48	1.45
へき地 (再掲)		小学校	計	12.1	27.5	8.20	0.65	3.15
	6 歳		14.2	48.6	10.04	0.57	3.82	6.44
	7 歳		13.0	39.2	8.09	0.54	3.68	6.22
	8 歳		12.8	28.1	7.83	0.74	3.38	6.73
	9 歳		11.3	20.6	8.26	0.49	3.06	7.37
	10 歳		10.7	18.6	7.96	0.69	2.72	7.03
	中学校	計	10.6	12.8	7.48	0.55	1.35	6.09
		12 歳	11.7	14.4	7.65	0.42	1.79	6.35
		13 歳	10.6	12.8	7.54	0.58	1.23	5.73
		14 歳	9.7	11.4	7.27	0.65	1.04	6.21

- 注 1. 全結核被患者数を在学者数で割ったものである。
- 2. 被患者数をその受検者数で割ったものである。
- 3. C<sub>2</sub>に該当する者をいう。つまり結核としては比較的軽度の要注意、要観察の者まで含まれているのである。

区 分	結 核 性 疾 患		ツ ベ ル ク リ ン 皮 内			
	在学者のうち結核 被患者の占める割合	定期結核健康診断 受検者のうち結核 被患者の占める割合	計	陽 性		計
				既 陽 性	陽 転	
幼稚園	計	0.22	0.24	100.0	11.6	22.4
	3 歳	0.08	0.08	100.0	6.8	20.7
	4 歳	0.21	0.24	100.0	9.7	21.8
	5 歳	0.24	0.25	100.0	13.1	22.9
小学校	計	0.34	0.33	100.0	47.1	18.2
	6 歳	0.42	0.42	100.0	16.7	26.6
	7 歳	0.39	0.39	100.0	32.9	21.2
	8 歳	0.37	0.35	100.0	45.2	19.6
	9 歳	0.34	0.33	100.0	55.4	16.5
	10 歳	0.28	0.27	100.0	62.4	14.3
中学校	計	0.23	0.22	100.0	73.7	8.7
	12 歳	0.24	0.23	100.0	69.0	10.6
	13 歳	0.24	0.22	100.0	74.4	8.6
	14 歳	0.20	0.19	100.0	77.3	7.0
高等学校	計	0.16	0.15	100.0	83.8	6.4
	15 歳	0.12	0.11	100.0	75.2	9.9
	16 歳	0.16	0.15	100.0	85.2	6.0
	17 歳	0.18	0.16	100.0	89.7	3.8
	18 歳	0.37	0.31	100.0	89.0	4.1
高等学校	計	0.17	0.15	100.0	83.9	6.3
	15 歳	0.12	0.12	100.0	75.4	9.8
	16 歳	0.16	0.15	100.0	85.6	5.8
	17 歳	0.18	0.16	100.0	89.9	3.7
	18 歳	0.69	0.55	100.0	90.6	4.0
高等学校	計	0.14	0.14	100.0	82.5	6.9
	15 歳	0.06	0.06	100.0	71.7	12.3
	16 歳	0.14	0.14	100.0	78.8	9.0
	17 歳	0.20	0.22	100.0	85.8	5.1
	18 歳	0.12	0.12	100.0	87.8	4.2
へき地	計	0.41	0.38	100.0	40.7	16.9
	6 歳	0.55	0.47	100.0	14.1	20.1
	7 歳	0.43	0.46	100.0	25.8	17.6
	8 歳	0.43	0.42	100.0	36.7	18.5
	9 歳	0.42	0.42	100.0	48.2	16.6
	10 歳	0.37	0.37	100.0	53.3	15.5
(再掲)	計	0.29	0.29	100.0	65.7	11.0
	12 歳	0.32	0.29	100.0	62.1	12.9
	13 歳	0.23	0.24	100.0	65.9	11.3
	14 歳	0.32	0.33	100.0	68.6	9.1

反 応 成 績	寄 生 虫 卵 保 有				区 分		
	疑 陽 性	陰 性	回 虫 卵 保 有 者	十 二 指 腸 虫 卵 保 有 者		蟯 虫 卵 保 有 者	そ の 他 の 卵 保 有 者
14.3	51.7	1.62	0.06	3.90	0.78	計	
13.3	59.2	1.36	—	3.25	0.42	3 歳	
14.1	54.4	1.39	0.06	3.69	0.62	4 歳	
14.5	49.5	1.78	0.07	4.07	0.90	5 歳	
12.5	22.2	2.30	0.14	4.26	2.28	計	
16.4	40.3	2.52	0.13	4.72	1.98	6 歳	
15.7	30.2	2.22	0.09	4.97	2.06	7 歳	
13.2	22.0	2.33	0.14	4.72	2.22	8 歳	
11.5	16.6	2.33	0.13	4.27	2.49	9 歳	
9.8	13.5	2.23	0.17	3.75	2.46	10 歳	
9.1	11.7	2.16	0.17	3.19	2.47	11 歳	
9.2	8.4	2.20	0.21	1.03	2.17	計	
10.0	10.4	2.27	0.20	1.31	2.40	12 歳	
9.0	8.0	2.25	0.20	1.03	2.13	13 歳	
8.6	7.1	2.09	0.22	0.75	1.97	14 歳	
5.6	4.2	1.27	0.19	0.25	1.42	計	
8.5	6.4	1.34	0.21	0.29	1.54	15 歳	
5.0	3.8	1.24	0.20	0.25	1.36	16 歳	
3.8	2.7	1.22	0.16	0.20	1.34	17 歳	
3.7	3.2	1.36	0.24	0.23	1.42	18 歳	
4.2	2.8	0.72	0.40	0.40	1.12	19 歳	
5.6	4.2	1.25	0.19	0.24	1.37	計	
8.5	6.3	1.29	0.21	0.28	1.45	15 歳	
4.9	3.7	1.23	0.18	0.25	1.32	16 歳	
3.7	2.7	1.22	0.16	0.19	1.33	17 歳	
2.9	2.5	1.51	0.30	0.20	1.14	18 歳	
3.1	2.5	0.54	0.54	—	—	19 歳	
5.5	5.1	1.57	0.27	0.37	2.28	計	
8.2	7.8	2.63	0.24	0.50	3.76	15 歳	
6.1	6.1	1.62	0.56	0.31	2.38	16 歳	
4.5	4.6	1.31	0.14	0.42	1.68	17 歳	
4.3	3.7	1.21	0.19	0.27	1.72	18 歳	
4.5	2.8	0.75	0.38	0.47	1.32	19 歳	
12.7	29.7	8.42	0.68	3.11	6.80	計	
14.5	51.3	10.35	0.67	3.43	6.19	6 歳	
14.4	42.2	8.61	0.37	3.27	6.17	7 歳	
13.9	30.9	8.17	0.94	3.41	7.36	8 歳	
12.7	22.5	8.31	0.61	3.22	7.41	9 歳	
10.6	20.6	8.35	0.79	2.92	6.97	10 歳	
10.9	16.3	7.17	0.67	2.51	6.52	11 歳	
11.1	12.2	7.37	0.59	1.44	6.15	計	
11.4	13.6	7.30	0.41	1.78	6.41	12 歳	
10.7	12.1	7.49	0.73	1.29	5.57	13 歳	
11.3	11.0	7.34	0.63	1.24	6.51	14 歳	

区 分	結 核 性 疾 患		ツ ベ ル ク リ ン 皮 内			
	在学者のうち結核被患者の占める割合	定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合	計	陽 性		計
				既 陽	性 陽 転	
幼稚園	計	0.21	0.22	100.0	13.0	24.8
幼稚園	3 歳	0.07	0.09	100.0	7.8	22.8
	4 歳	0.20	0.22	100.0	10.8	24.3
	5 歳	0.23	0.24	100.0	14.7	25.2
小学校	計	0.33	0.30	100.0	50.8	18.2
小学校	6 歳	0.36	0.37	100.0	18.5	29.0
	7 歳	0.37	0.35	100.0	37.1	22.6
	8 歳	0.37	0.33	100.0	50.6	19.7
	9 歳	0.32	0.30	100.0	60.6	15.7
	10 歳	0.28	0.26	100.0	66.3	12.6
	11 歳	0.29	0.26	100.0	68.9	10.4
中学校	計	0.20	0.18	100.0	73.8	8.8
中学校	12 歳	0.20	0.18	100.0	68.6	10.5
	13 歳	0.20	0.18	100.0	74.3	8.7
	14 歳	0.18	0.16	100.0	78.0	7.4
高等学校	計	0.15	0.13	100.0	85.2	6.3
高等学校	15 歳	0.15	0.14	100.0	77.7	9.7
	16 歳	0.12	0.11	100.0	86.1	6.1
	17 歳	0.15	0.12	100.0	91.0	3.5
	18 歳	0.48	0.38	100.0	90.0	4.3
	19 歳	0.30	0.20	100.0	90.0	4.2
高等学校	計	0.15	0.13	100.0	85.1	6.3
高等学校	15 歳	0.15	0.14	100.0	77.7	9.7
	16 歳	0.12	0.11	100.0	86.2	6.0
	17 歳	0.15	0.13	100.0	91.1	3.4
	18 歳	0.81	0.60	100.0	89.7	4.6
	19 歳	0.99	0.51	100.0	90.9	2.1
高等学校	計	0.14	0.12	100.0	86.1	6.0
高等学校	15 歳	0.11	0.09	100.0	76.4	10.4
	16 歳	0.07	0.08	100.0	84.1	6.8
	17 歳	0.08	0.04	100.0	88.3	4.9
	18 歳	0.21	0.20	100.0	90.2	4.1
	19 歳	0.21	0.15	100.0	89.8	4.5
へき地(再掲)	計	0.43	0.43	100.0	45.6	17.6
へき地(再掲)	6 歳	0.55	0.54	100.0	18.7	21.5
	7 歳	0.42	0.44	100.0	30.9	21.4
	8 歳	0.65	0.65	100.0	42.8	20.6
	9 歳	0.33	0.32	100.0	54.4	17.2
	10 歳	0.23	0.21	100.0	58.6	14.0
	11 歳	0.44	0.45	100.0	60.1	12.8
へき地(再掲)	計	0.32	0.30	100.0	65.2	11.2
へき地(再掲)	12 歳	0.39	0.35	100.0	60.9	12.1
	13 歳	0.28	0.29	100.0	63.9	12.2
	13 歳	0.30	0.26	100.0	70.5	9.5

反 応 成 績		寄 生 虫 卵 保 有				区 分
疑 陽 性	陰 性	回 保 虫 卵 者	十 二 指 腸 虫 卵 保 有 者	蟻 保 虫 卵 者	そ の 他 の 卵 保 有 者	
13.4	48.8	1.44	0.06	3.82	0.72	計
12.1	57.3	1.10	0.03	3.06	0.38	幼稚園
13.4	51.5	1.17	0.07	3.55	0.49	
13.5	46.6	1.62	0.06	4.02	0.86	
11.2	19.8	2.14	0.13	3.89	2.26	計
15.2	37.3	2.29	0.08	4.57	1.84	小学校
13.5	26.8	2.03	0.13	4.74	2.12	
11.0	18.7	2.11	0.15	4.37	2.30	
9.5	14.2	2.10	0.12	3.86	2.47	
8.9	12.2	2.13	0.14	3.24	2.44	
9.2	11.5	2.15	0.16	2.67	2.38	
8.5	8.9	2.23	0.22	0.77	2.25	計
10.2	10.7	2.27	0.20	0.99	2.37	中学校
8.4	8.6	2.27	0.24	0.76	2.23	
7.1	7.5	2.15	0.22	0.56	2.17	
4.3	4.2	1.34	0.23	0.20	1.56	
6.4	6.2	1.40	0.23	0.24	1.65	高等学校
4.0	3.8	1.33	0.23	0.20	1.56	
2.8	2.7	1.24	0.21	0.16	1.49	
3.0	2.7	2.36	0.37	0.26	1.54	
2.6	3.2	1.36	0.14	0.54	1.76	
4.3	4.3	1.34	0.23	0.20	1.55	計
6.4	6.2	1.39	0.23	0.24	1.62	高等学校
4.0	3.8	1.32	0.23	0.20	1.55	
2.8	2.7	1.24	0.22	0.16	1.47	
2.8	2.9	3.24	0.48	0.29	1.51	
2.7	4.3	3.45	-	0.69	2.07	
4.0	3.9	1.41	0.24	0.20	2.11	計
6.3	6.9	2.20	0.28	0.06	2.94	高等学校
4.7	4.4	1.84	0.46	0.15	1.84	
3.5	3.3	0.90	0.09	0.27	2.43	
3.1	2.6	1.27	0.23	0.23	1.58	
2.6	3.1	0.84	0.17	0.51	1.69	
11.5	25.3	7.97	0.62	3.20	6.03	計
13.9	45.9	9.71	0.45	4.23	6.71	へき地
11.7	36.0	7.54	0.71	4.10	6.27	
11.6	25.0	7.47	0.53	3.35	6.05	
9.8	18.6	8.25	0.39	2.92	7.36	
10.9	16.5	7.55	0.59	2.50	7.09	
11.6	15.5	7.57	1.00	2.53	6.27	
10.1	13.5	7.59	0.51	1.26	6.03	計
11.9	15.1	8.00	0.42	1.80	6.29	中学校
10.5	13.4	7.60	0.42	1.18	5.89	
8.1	11.9	7.20	0.67	0.85	5.91	