

11 都道府県別疾患

1 幼稚園(1)男

(%)

区分	結核性疾患 在学者のうち結核被患者の占める割合	ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有					
		定期結核健診受検者 うち結核被患者のうち結核被患者の占める割合		陽 性 既陽性 陽 転		疑陽性 回虫卵保有者		十二指腸虫卵保有者 蛔虫卵保有者		その他の卵保有者	
		陽 性 既陽性	陰 性 陽 転	回虫卵保有者	十二指腸虫卵保有者 蛔虫卵保有者	蛔虫卵保有者	その他の卵保有者				
全 国	0.27	0.28	11.0	21.5	14.0	53.5	2.2	0.1	3.8	1.0	
北 海 道 森 手 城 田	0.06 0.47 0.28 0.09 0.05	— 0.46 0.18 0.10 0.05	18.4 15.2 7.9 26.1 4.5	21.6 19.8 39.7 24.8 21.6	9.8 19.4 16.3 13.5 15.2	50.2 45.6 36.1 35.6 58.7	2.4 2.4 5.4 3.5 4.5	— — — 0.1 —	0.7 — 4.6 4.4 4.2	— — 0.6 0.6 0.4	
山 福 茨 桃 木 馬	0.35 0.22 0.04 0.07 0.19	0.34 0.32 0.05 0.08 0.19	16.9 10.7 6.1 6.0 18.7	25.1 31.3 33.7 19.2 24.5	20.0 12.9 11.3 15.3 12.4	38.0 45.1 48.9 59.5 44.4	1.4 2.6 2.4 1.9 3.5	— — 0.1 — —	3.2 2.9 0.4 0.9 3.6	0.4 0.0 0.4 0.3 0.3	
埼 千 東 神 新 奈	0.14 0.47 — 0.03 0.10	0.16 0.50 — 0.03 0.08	3.3 13.5 10.3 13.9 22.9	15.9 20.6 18.3 24.6 25.5	11.0 13.4 12.8 13.5 16.7	69.8 52.5 58.6 48.0 34.9	1.0 1.2 0.9 3.1 0.4	— — 0.0 0.3 —	2.3 3.9 2.1 0.9 4.6	0.3 0.2 — 0.4 0.1	
富 石 福 山 長	0.21 0.25 0.71 — 0.33	0.11 0.24 0.76 — 0.45	6.6 7.8 14.2 10.0 18.4	19.6 21.5 16.0 21.0 33.9	8.8 14.9 14.6 4.7 9.3	65.0 55.8 55.2 64.3 38.4	0.8 2.7 2.3 2.1 2.7	0.1 — — — —	3.0 6.2 1.9 1.7 4.4	1.0 0.7 4.8 1.0 0.5	
岐 静 愛 三 滋	0.09 0.33 0.31 0.46 0.61	0.10 0.35 0.40 0.46 0.75	10.7 21.6 8.5 4.1 15.8	11.5 21.6 26.4 14.1 23.8	8.8 8.2 19.5 15.5 22.7	69.0 48.6 45.6 66.3 37.7	5.0 4.2 0.3 2.6 7.4	— — — — —	6.7 4.0 3.4 2.3 1.9	0.2 0.1 0.3 1.7 6.8	
京 大 兵 奈 和 歌	0.46 0.14 0.13 0.34 0.27	0.48 0.05 0.14 0.42 0.75	6.8 5.4 9.2 14.2 5.6	22.9 26.1 25.7 22.2 5.5	24.2 19.0 12.4 13.2 8.4	46.1 49.5 52.7 50.4 80.5	2.2 1.6 1.4 3.9 0.4	0.1 0.0 0.0 0.0 —	3.1 3.8 2.1 3.5 3.7	1.9 0.8 2.1 3.1 1.7	
鳥 島 岡 広 山	— 0.31 0.75 0.81 0.20	— 0.37 0.74 0.79 0.20	17.0 8.1 21.3 3.6 6.6	15.5 19.5 25.7 13.4 21.2	11.4 41.8 39.6 12.5 9.7	56.1 0.6 2.2 70.5 62.5	0.5 0.1 — 1.3 1.7	— 0.7 8.1 — 0.1	4.8 0.7 8.1 5.9 2.3	0.4 1.0 1.0 1.0 1.0	
徳 香 愛 高 福	0.63 0.26 — — —	0.58 0.28 — — —	4.9 11.4 6.0 8.9 17.0	12.2 27.3 12.4 16.1 10.2	19.6 14.4 69.6 62.7 11.3	63.3 46.9 3.4 0.3 61.5	6.6 1.1 0.1 0.3 4.0	0.1 0.1 0.1 — 0.1	0.3 12.9 3.9 3.2 6.8	1.1 1.5 1.4 1.0 0.3	
佐 長 熊 大 宮 鹿 児 島	0.75 0.20 0.43 0.04 0.06 0.04	0.79 0.16 0.52 0.05 0.10 —	13.7 3.0 8.4 8.4 7.9 5.8	22.3 11.9 18.6 24.5 16.9 25.7	10.5 7.5 27.4 13.9 12.4 12.3	53.5 77.6 45.6 53.2 62.8 56.2	1.2 1.9 0.3 6.7 3.0 1.0	— 0.1 — — 0.5 0.3	10.2 7.0 2.0 3.9 3.1 3.4	— 0.8 0.1 0.7 0.9 0.5	

異常被患率(精密検診)

1 幼稚園(2)女

(%)

区分	結核性疾患 在学者のうち結核被患者の占める割合	ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有				
		定期結核健診受検者 うち結核被患者のうち結核被患者の占める割合		陽 性 既陽性 陽 転		疑陽性 回虫卵保有者		十二指腸虫卵保有者 蛔虫卵保有者		
		陽 性 既陽性	陰 性 陽 転	回虫卵保有者	十二指腸虫卵保有者 蛔虫卵保有者	蛔虫卵保有者	その他の卵保有者			
全 国	0.22	0.23	12.0	24.4	13.2	50.4	2.1	0.1	3.9	1.0
北 青 岩 宮 秋	0.06 0.27 0.19	0.08 0.24 0.20	19.7 21.9 8.0	24.1 16.5 43.4	10.7 41.8 34.3	45.5 3.5 5.7	3.0 — —	— — —	0.6 3.8 0.4	— — —
山 福 茨 桃 木 馬	0.09 0.13 0.18 0.22 0.27	0.09 0.19 0.19 0.24 0.27	20.4 11.8 7.7 5.8 19.9	26.8 34.4 38.2 24.0 27.5	19.2 10.3 10.6 14.3 11.1	33.6 43.5 43.5 55.9 41.5	1.0 2.2 0.9 1.7 3.2	— 0.0 0.1 — —	2.8 2.9 0.4 1.0 2.7	0.1 0.1 0.7 0.1 0.1
埼 千 東 神 新 奈	0.15 0.31 — — 0.04	0.16 0.31 — — 0.04	3.4 15.0 — — 25.4	19.9 21.1 12.4 12.7 29.9	11.0 12.4 55.4 45.1 14.1	65.7 51.5 0.8 3.5 30.6	0.8 0.9 0.8 3.5 0.3	— — — — —	2.5 3.4 0.8 2.5 5.2	0.2 0.2 0.3 0.3 —
富 石 福 山 長	0.17 0.11 0.56 — 0.27	0.18 0.12 0.61 — 0.35	7.3 9.7 14.5 10.5 19.5	21.8 22.9 19.3 22.4 36.2	8.7 16.2 13.6 5.5 8.7	62.2 51.2 52.6 61.6 35.6	0.8 3.2 2.2 1.9 1.9	— — — — —	3.5 5.4 2.8 1.4 3.7	0.8 0.8 4.4 0.7 0.3
岐 静 愛 三 滋	0.16 0.41 0.20 0.33 0.32	0.14 0.44 0.22 0.35 0.38	10.5 22.1 9.6 4.2 14.8	12.7 26.5 29.7 18.8 25.2	8.5 9.0 17.9 12.5 21.6	68.3 42.4 42.8 64.5 38.4	4.1 2.9 0.5 1.9 7.6	— — — — —	5.8 4.3 3.9 2.5 1.8	— — — — —
京 大 兵 奈 和 歌	0.25 0.08 0.11 0.27 1.13	0.27 0.06 0.04 0.30 1.13	8.4 6.7 10.0 12.2 7.5	23.8 30.0 28.2 26.0 8.3	22.9 45.8 11.1 13.4 7.9	44.9 45.8 50.7 48.4 76.3	2.4 1.6 1.5 4.2 0.8	— — — — —	2.1 3.5 2.1 4.4 3.6	1.8 0.7 1.7 3.8 2.0
鳥 島 岡 広 山	— 0.16 0.55 0.37 0.50	— 0.13 0.54 0.40 0.45	16.4 11.6 23.5 3.3 9.2	18.7 15.7 29.4 17.2 25.0	10.5 37.9 11.7 12.8 10.6	54.4 37.9 35.4 66.7 55.2	0.1 — 1.9 1.0 1.0	— — — — 0.3	5.1 1.3 9.0 6.0 2.7	0.5 0.6 1.1 1.8 1.7
徳 香 愛 高 福	0.43 0.35 0.04 — 0.09	0.33 0.30 0.05 — 0.09	5.8 12.6 6.7 9.9 16.4	15.3 29.8 13.9 19.7 12.1	18.7 44.1 30.0 12.4 10.7	60.2 42.6 3.0 58.0 60.8	6.5 1.0 — 0.9 4.1	0.1 — — — 0.3	0.4 12.8 4.1 2.6 6.5	1.0 1.3 1.4 1.3 0.4
佐 長 熊 大 宮 鹿 児 島	0.33 0.31 0.30 0.27 0.19	0.35 0.32 0.35 0.23 0.34	15.6 15.3 6.5 25.7 19.6	25.0 73.9 20.4 49.9 11.3	9.0 73.9 27.7 42.6 58.2	50.4 1.6 0.4 5.9 2.4	1.1 0.1 — 0.9 0.3	0.1 — — 3.5 —	11.2 8.4 2.5 3.5 7.1	— 1.1 0.2 1.1 1.0

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者の占める割合を示したものである。「在学者のうち結核被患者の占める割合」、「定期結核健診受検者のうち結核被患者の占める割合」、「ツベルクリン皮内反応成績」「結核被患者」等について、46ページの注を参照のこと。

11 都道府県別疾患異
2 小学校 (1) 男 (%)

区分	結核性疾患		ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有			
	在学者のうち結核被患者の占める割合	定期結核健診受検者うち結核被患者の占める割合	陽性		陰性	回虫卵保有者	十二指腸虫卵保有者	蟻虫卵保有者	その他の卵保有者	
			既陽性	陽転						
全 国	0.38	0.36	46.4	19.3	12.2	22.1	3.0	0.2	3.6	2.9
北海道	0.37	0.23	58.2	21.4	8.4	12.0	1.5	-	3.5	0.1
青森県	0.18	0.16	46.2	17.9	11.9	24.0	5.9	-	0.8	0.6
岩手県	0.20	0.20	54.0	22.1	10.5	18.4	4.8	0.0	4.5	0.6
宮城県	0.29	0.23	63.7	17.0	9.5	9.8	4.9	0.1	7.3	3.6
秋田県	0.15	0.15	36.4	18.1	14.8	30.7	9.3	0.1	1.1	3.8
山形県	0.78	0.76	56.4	21.2	9.4	13.0	3.5	0.0	0.9	1.1
福島県	0.19	0.16	40.9	23.3	11.4	24.4	5.8	0.2	1.8	1.4
茨城県	0.20	0.17	49.8	21.9	9.5	18.8	3.3	0.6	0.7	2.1
栃木県	0.03	0.02	39.3	19.3	11.3	30.1	3.4	0.2	5.8	1.5
群馬県	0.11	0.11	60.3	14.4	10.1	15.2	3.2	0.0	2.0	1.4
埼玉県	0.38	0.32	40.8	16.5	9.3	33.4	2.9	0.3	3.2	1.5
千葉県	0.42	0.43	43.5	17.7	11.4	27.4	1.3	0.0	0.1	0.4
東京都	0.12	0.11	45.8	18.3	12.7	23.2	0.6	-	2.8	0.5
神奈川県	0.10	0.10	49.9	21.0	9.6	19.5	0.8	0.0	0.3	0.6
新潟県	0.08	0.07	64.2	17.1	9.2	9.5	2.1	0.2	5.3	2.0
富山県	0.19	0.14	55.9	16.4	10.2	17.5	1.1	0.1	3.6	1.4
石川県	0.45	0.45	53.2	14.7	12.7	19.4	2.2	0.1	8.7	5.1
福井県	0.84	0.84	49.1	18.3	10.8	21.8	3.2	-	2.2	6.8
山梨県	0.12	0.11	45.4	18.1	15.8	20.7	2.8	0.0	1.8	5.8
長野県	0.25	0.19	65.0	18.0	7.5	9.5	2.8	0.0	2.3	5.5
岐阜県	0.28	0.22	46.4	18.1	10.6	24.9	2.5	0.1	6.0	0.6
静岡県	0.23	0.18	53.0	19.8	8.6	18.6	1.6	0.1	0.9	3.1
愛知県	0.56	0.54	36.9	27.6	10.9	24.6	0.6	0.0	4.1	0.9
三重県	0.53	0.51	39.8	14.8	16.8	28.6	2.6	0.0	2.0	3.0
滋賀県	0.86	0.84	48.9	15.5	15.4	20.2	8.1	0.0	1.7	18.3
京都府	0.46	0.39	45.9	16.6	19.2	18.3	3.2	-	2.7	4.6
大阪府	0.21	0.20	37.7	21.0	18.0	23.3	0.8	-	7.5	1.0
兵庫県	0.41	0.38	42.0	16.2	16.6	25.2	1.4	0.1	1.2	1.5
奈良県	0.20	0.19	49.6	24.0	10.9	15.5	3.8	0.0	2.2	5.0
和歌山县	0.81	0.77	38.5	17.9	12.6	31.0	2.5	0.1	8.1	2.9
鳥取県	0.27	0.23	47.0	15.4	12.6	25.0	3.5	0.2	3.4	2.8
島根県	0.29	0.27	48.7	17.4	12.1	21.8	2.9	0.5	5.2	3.5
広島県	0.25	0.23	42.0	28.3	11.0	18.7	2.9	0.3	8.5	3.6
山口県	0.51	0.52	33.0	18.3	14.2	34.5	1.5	0.2	8.8	2.4
徳島県	0.34	0.32	45.2	25.5	9.0	20.3	1.7	0.0	1.6	2.4
香川県	0.53	0.45	35.2	18.6	16.9	29.3	6.4	0.2	1.1	2.0
愛媛県	0.16	0.16	47.4	20.4	13.0	19.2	1.4	0.2	16.5	3.3
高知県	0.15	0.16	31.3	17.6	18.4	32.7	3.4	0.1	2.0	6.4
福岡県	0.13	0.08	42.1	18.2	13.8	25.9	2.4	0.0	1.3	3.1
佐賀県	0.33	0.31	44.6	19.4	12.9	23.1	0.8	0.1	5.2	0.5
長崎県	1.95	1.76	45.8	26.8	8.1	19.3	3.0	0.3	1.0	0.9
熊本県	0.65	0.63	41.9	16.0	11.3	30.8	5.8	0.3	5.2	4.7
大分県	0.52	0.52	40.1	21.9	16.8	21.2	2.7	0.5	1.6	1.4
宮崎県	0.35	0.36	51.4	18.2	10.7	19.7	6.0	0.8	3.7	1.1
鹿児島県	0.86	0.86	53.8	18.5	10.2	17.5	3.1	1.4	0.4	3.0
沖縄県	0.27	0.27	38.7	18.0	12.9	30.4	3.7	1.6	2.8	3.2

常被患率(精密検診)(つづき)

区分	結核性疾患		ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有			
	在学者のうち結核被患者の占める割合	定期結核健診受検者うち結核被患者の占める割合	陽性		陰性	回虫卵保有者	十二指腸虫卵保有者	蟻虫卵保有者	その他の卵保有者	
			既陽性	陽転						
全 国	0.35	0.31	50.1	19.4	11.0	19.5	2.8	0.2	3.2	2.9
北海道	0.37	0.23	59.9	20.8	8.2	11.1	1.6	-	3.0	0.1
青森県	0.19	0.17	48.9	16.8	10.9	23.4	4.7	0.0	0.8	0.6
岩手県	0.19	0.15	57.3	22.0	10.0	10.7	4.6	0.1	3.6	0.8
宮城県	0.28	0.22	66.9	17.4	7.9	7.8	3.5	-	6.5	3.0
秋田県	0.12	0.12	39.2	19.5	12.9	28.4	8.2	0.1	0.8	4.0
山形県	0.69	0.67	57.9	22.0	8.6	11.5	3.2	0.0	0.8	1.2
福島県	0.21	0.14	45.9	22.6	9.6	21.9	5.1	0.1	1.4	1.2
茨城県	0.28	0.26	54.0	21.4	7.8	16.8	2.8	0.4	1.0	1.9
栃木県	0.12	0.08	43.5	20.3	10.3	25.9	2.7	0.3	5.1	1.4
群馬県	0.06	0.05	64.1	13.7	8.7	13.5	2.8	0.0	1.6	1.2
埼玉県	0.32	0.30	44.5	16.8	8.9	29.8	2.7	0.3	3.2	1.5
千葉県	0.33	0.33	47.3	16.6	10.6	25.5	1.1	0.0	0.1	0.3
東京都	0.12	0.10	48.7	18.5	11.3	21.5	0.5	-	2.3	0.5
神奈川県	0.12	0.10	52.7	21.0	8.0	18.3	0.6	0.0	0.3	0.7
新潟県	0.07	0.07	68.0	16.8	7.5	7.7	2.3	0.2	4.2	2.4
富山県	0.19	0.14	58.8	15.3	9.3	16.6	1.2	0.1	3.2	1.5
石川県	0.46	0.46	57.5	14.6	10.9	17.0	2.5	0.2	6.6	5.3
福井県	0.76	0.73	52.9	18.3	9.6	19.2	3.5	0.0	1.9	6.8
山梨県	0.07	0.07	49.3	18.4	14.2	18.1	2.7	0.0	1.8	5.6
長野県	0.26	0.21	68.1	16.9	6.6	8.4	3.0	0.1	1.5	5.6
岐阜県	0.25	0.13	51.9	17.5	10.2	20.4	2.5	0.1	5.4	0.8
静岡県	0.11	0.09	56.5	19.9	7.1	16.5	1.3	0.0	0.9	3.6
愛知県	0.42	0.41	40.9	27.6	9.6	21.9	0.5	0.0	3.7	0.9
三重県	0.45	0.43	43.6	15.5	15.4	25.5	2.5	0.2	1.7	3.4
滋賀県	0.73	0.73	52.1	15.0	14.9	1				

11 都道府県別疾患異

3 中学校 (1) 男

(%)

区分	結核性疾患 在学者のうち結核定期結核健診受検者のうち結核被患者の割合	ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有				
		陽性		疑陽性	陰性	回虫卵保有者	十二指腸虫卵保有者	蛲虫卵保有者	その他の卵保有者	
		既陽性	陽転							
全国	0.25	0.24	74.5	9.3	8.8	7.4	2.7	0.3	1.4	2.8
北海道	0.11	0.09	87.6	3.9	4.9	3.6	2.0	0.0	1.1	0.0
青森県	0.10	0.09	80.1	6.5	7.5	5.9	6.1	0.2	0.0	1.3
岩手県	0.21	0.14	86.4	3.7	5.4	4.5	6.2	0.0	1.5	0.6
宮城県	0.29	0.26	82.6	9.2	5.2	3.0	4.4	0.1	2.4	3.6
秋田県	0.07	0.07	71.3	7.1	11.3	10.3	5.0	0.0	0.2	1.9
山形県	0.27	0.25	75.3	10.2	8.1	6.4	2.8	0.0	1.3	1.3
福島県	0.18	0.19	71.5	14.1	8.4	6.0	4.5	0.2	0.4	1.2
茨城県	0.17	0.14	80.0	8.2	5.3	6.5	1.6	0.7	0.4	1.3
栃木県	0.06	0.05	73.6	9.2	7.7	9.5	3.0	0.5	1.1	1.8
群馬県	0.05	0.05	80.0	8.9	6.8	4.3	3.1	0.2	0.7	1.5
埼玉県	0.36	0.36	72.4	8.9	7.2	11.5	2.2	0.5	0.5	1.4
千葉県	0.20	0.19	82.2	7.2	5.4	5.2	1.5	0.1	0.1	0.3
東京都	0.09	0.09	77.2	6.2	8.6	8.0	0.5	-	0.3	0.3
神奈川県	0.11	0.09	84.5	7.8	5.7	2.0	0.6	-	0.3	0.8
新潟県	0.04	0.02	77.3	6.9	10.6	5.2	1.8	0.1	2.0	2.6
富山県	0.38	0.38	79.8	9.4	5.3	5.5	0.9	0.2	1.7	1.5
石川県	0.14	0.13	71.6	10.6	11.4	6.4	2.6	0.2	4.2	5.3
福井県	0.70	0.70	71.5	8.7	9.0	10.8	3.0	0.0	0.3	5.6
山梨県	0.05	0.03	76.8	7.8	8.0	7.4	2.9	0.1	0.2	6.0
長野県	0.11	0.11	84.0	7.4	5.1	3.5	3.5	0.0	0.3	5.0
岐阜県	0.17	0.11	72.4	12.4	7.3	7.9	2.9	0.0	2.2	0.4
静岡県	0.13	0.11	78.5	9.9	6.2	5.4	2.6	0.3	1.9	8.0
愛知県	0.28	0.28	76.5	10.9	5.7	6.9	0.9	0.0	1.9	0.9
三重県	0.24	0.23	69.0	10.1	12.1	8.8	2.8	0.0	0.9	3.3
滋賀県	0.55	0.53	68.5	10.8	11.7	9.0	8.4	0.2	0.3	16.4
京都府	0.33	0.28	71.9	6.2	13.2	8.7	2.4	0.0	0.3	6.0
大阪府	0.22	0.22	74.7	8.0	12.0	5.3	1.1	0.0	4.5	1.4
兵庫県	0.32	0.28	69.6	9.1	9.4	11.9	1.5	0.1	0.4	1.6
奈良県	0.19	0.19	83.5	5.6	7.0	3.9	3.1	0.2	2.3	4.8
和歌山县	0.47	0.45	72.2	7.6	10.8	9.4	1.1	0.1	2.6	2.1
鳥取県	0.17	0.17	64.9	10.8	11.0	13.3	1.5	0.3	0.3	3.3
島根県	0.28	0.23	68.5	8.2	13.3	10.0	2.0	0.5	2.3	3.3
広島県	0.17	0.15	64.5	19.3	8.2	8.0	2.1	0.2	2.1	2.0
山口県	0.22	0.22	70.0	9.8	10.3	9.9	0.9	0.2	0.9	1.7
四国	0.43	0.43	79.3	8.4	6.2	6.1	1.2	0.4	2.5	2.0
徳島県	0.41	0.40	71.6	7.7	11.7	9.0	7.8	0.2	0.9	1.9
香川県	0.08	0.06	65.8	13.6	12.3	8.3	2.0	0.1	3.1	3.8
愛媛県	0.13	0.14	65.5	15.0	10.8	8.7	2.6	0.1	1.3	7.0
高知県	0.12	0.08	57.7	17.9	11.9	12.5	1.8	0.1	0.4	4.1
福岡県	0.51	0.48	80.3	5.8	8.8	5.1	1.3	0.3	4.0	0.4
佐賀県	0.96	0.91	73.2	12.8	7.0	7.0	2.3	0.2	0.2	0.8
長崎県	0.37	0.37	67.0	10.2	13.0	9.8	3.4	0.1	3.2	3.5
熊本県	0.45	0.46	67.6	12.0	14.1	6.3	1.6	0.7	0.3	1.2
大分県	0.18	0.16	72.2	10.2	8.6	9.0	5.2	0.9	2.9	1.2
宮崎県	0.43	0.42	84.5	6.5	5.8	3.2	2.6	1.4	0.2	2.2
鹿児島県	0.18	0.15	66.4	11.3	10.9	11.4	2.7	1.8	2.6	3.2

常被患率(精密検診)(つづき)

3 中学校 (2) 女

(%)

区分	結核性疾患 在学者のうち結核定期結核健診受検者のうち結核被患者の割合	ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有				
		陽性		疑陽性	陰性	回虫卵保有者	十二指腸虫卵保有者	蛲虫卵保有者	その他の卵保有者	
		既陽性	陽転							
全国	0.20	0.18	74.4	9.4	8.2	8.0	2.8	0.3	1.0	2.9
北海道	0.09	0.05	86.6	4.0	4.5	4.9	2.0	-	0.7	0.1
青森県	0.13	0.12	79.1	6.6	7.5	6.8	5.5	0.2	-	1.7
岩手県	0.29	0.20	86.3	3.7	5.2	4.8	7.1	0.1	0.9	0.8
宮城県	0.16	0.12	82.4	8.9	5.4	3.3	4.4	0.0	1.8	3.4
秋田県	0.05	0.05	69.9	6.6	11.7	11.8	5.0	0.1	0.1	1.8
山形県	0.19	0.18	75.9	10.0	7.5	6.6	3.0	0.1	1.2	1.5
福島県	0.09	0.09	71.4	14.4	7.6	6.6	4.5	0.2	0.1	1.5
茨城県	0.14	0.12	78.6	8.7	5.1	7.6	1.7	0.6	0.3	1.2
栃木県	0.07	0.07	74.1	9.3	6.3	10.3	2.8	0.4	0.9	1.4
群馬県	-	-	80.2	9.5	5.6	4.7	3.2	0.1	0.5	1.2
埼玉県	0.25	0.25	71.9	9.2	6.6	12.3	2.2	0.4	0.3	1.3
千葉県	0.17	0.16	80.9	7.2	5.5	6.4	1.3	0.0	0.1	0.3
東京都	0.06	0.06	77.6	6.5	6.3	9.6	0.6	-	0.2	0.3
神奈川県	0.12	0.12	85.7	7.5	4.1	2.7	0.5	0.2	-	0.7
新潟県	0.07	0.05	77.6	7.1	9.8	5.5	2.0	0.2	1.2	3.2
富山県	0.28	0.27	79.7	9.3	5.2	5.8	1.2	0.3	1.4	1.7
石川県	0.07	0.06	71.3	11.8	9.9	7.0	2.6	0.2	2.9	5.5
福井県	0.54	0.52	71.5	8.3	8.0	12.2	3.3	0.0	0.2	7.0
山梨県	0.05	0.04	75.0	8.2	8.4	2.0	0.2	0.2	0.2	5.7
長野県	0.08	0.09	83.0	7.8	5.4	3.8	0.0	0.3	0.3	5.7
岐阜県	0.18	0.13	72.3	12.9	6.9	7.9	2.7	0.1	1.7	0.5
静岡県	0.07	0.07	77.6	10.7	5.9	5.8	2.6	0.4	1.6	8.4
愛知県	0.12	0.08	78.3	10.3	4.1	7.3	0.8	-	1.7	1.2
三重県	0.30	0.26	68.6	10.2	11.6	9.6	3.0	0.1	0.8	3.3
滋賀県	0.38	0.31	66.1	11.2	12.2	10.5	8.9	0.2	0.2	17.8
京都府	0.25	0.19	72.5							

11 都道府県別疾患異

4 高等学校 (1) 男 (%)

区分	結核性疾患 在学者のうち結核被患者の占める割合	ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有				
		定期結核健診受検者 のうち結核被患者の占める割合		陽性	性 既陽性	疑陽性	陰性 陽転	回虫卵保有者	十二指腸虫卵保有者	蛲虫卵保有者
		陽性	性 既陽性							
全国	0.17	0.15	83.6	6.6	5.9	3.9	1.5	0.2	0.2	1.8
北海道	0.10	0.09	92.8	3.3	2.5	1.4	1.5	-	-	0.1
青森県	0.12	0.09	92.2	2.2	3.8	1.8	1.7	-	-	0.1
岩手県	0.04	0.05	93.6	3.0	2.4	1.0	2.5	0.1	0.3	0.2
宮城県	0.05	0.03	91.9	3.0	3.9	1.2	-	0.4	1.5	
秋田県	0.13	0.14	79.8	7.6	8.0	4.6	2.7	0.1	-	1.3
山形県	0.06	0.04	84.2	6.9	4.4	4.5	1.8	0.0	0.0	0.8
福島県	0.09	0.07	86.3	7.9	2.7	3.1	2.5	0.1	0.0	0.3
茨城県	0.07	0.07	91.8	5.6	1.4	1.2	0.6	0.5	0.1	0.5
栃木県	0.08	0.06	91.5	2.8	3.8	1.9	1.4	0.4	0.1	1.0
群馬県	0.06	0.06	96.1	1.2	1.4	1.3	2.5	0.0	0.1	0.4
埼玉県	0.10	0.09	72.3	14.0	5.9	7.8	1.1	0.2	0.2	0.5
千葉県	0.23	0.20	87.0	3.0	5.8	4.2	0.5	0.0	0.0	0.4
東京都	0.09	0.05	85.8	6.7	4.5	3.0	-	-	0.2	
神奈川県	0.07	0.06	90.9	4.1	2.4	2.6	0.2	0.0	0.0	
新潟県	0.04	0.03	87.0	2.8	6.3	3.9	0.6	0.1	0.1	0.9
富山県	0.12	0.11	84.8	5.1	7.2	2.9	0.9	0.1	0.1	0.7
石川県	0.13	0.12	78.4	10.0	8.9	2.7	1.0	0.3	0.1	2.3
福井県	0.25	0.24	73.9	8.6	10.1	7.4	3.5	0.1	0.8	5.1
長野県	0.10	0.06	85.0	3.6	7.1	4.3	1.0	0.1	0.3	2.3
岐阜県	0.12	0.12	90.6	6.4	2.1	0.9	2.3	0.0	0.0	3.0
静岡県	0.17	0.12	89.1	3.7	3.3	3.9	1.6	0.0	0.7	0.4
愛知県	0.15	0.13	87.2	7.9	2.3	2.1	1.2	0.1	0.1	3.9
三重県	0.10	0.09	80.3	9.5	5.7	4.5	0.5	0.0	0.1	0.8
滋賀県	0.14	0.13	68.2	9.1	15.8	6.9	2.4	-	0.2	1.4
京都府	0.26	0.26	70.8	14.6	9.2	5.4	9.1	0.2	0.1	18.2
大阪府	0.32	0.29	74.1	11.9	8.4	5.6	3.5	-	0.3	3.7
兵庫県	0.32	0.28	81.8	8.8	6.8	2.6	0.8	0.0	0.1	0.9
奈良県	0.24	0.19	76.2	10.9	8.4	4.5	0.9	0.0	0.1	1.3
和歌山县	0.03	0.02	90.5	3.0	4.5	2.0	3.1	0.2	1.6	4.9
福岡県	0.35	0.34	83.2	4.2	4.7	7.9	0.8	0.1	1.0	2.4
鳥取県	0.22	0.22	74.5	5.6	9.6	10.3	1.2	0.2	0.3	3.2
島根県	0.14	0.11	74.4	12.2	9.3	4.1	1.1	0.3	0.1	2.0
岡山県	0.11	0.05	86.0	7.6	4.3	2.1	1.9	0.2	0.2	1.7
広島県	0.12	0.09	82.7	5.0	7.0	5.3	0.6	0.1	0.6	1.3
山口県	0.14	0.10	87.1	5.9	3.7	3.3	0.8	0.3	0.3	1.7
徳島県	0.10	0.07	90.8	4.0	3.5	2.2	1.0	0.1	0.3	1.2
香川県	0.11	0.11	83.6	6.4	4.6	5.4	0.6	0.2	0.2	2.5
愛媛県	0.11	0.10	73.2	6.9	12.7	7.2	1.3	0.1	0.2	4.1
高知県	0.14	0.09	75.0	9.4	9.4	6.2	1.0	0.0	0.1	1.6
福岡県	0.35	0.32	91.1	3.7	4.2	1.0	0.7	0.3	0.1	0.2
佐賀県	0.71	0.73	69.6	18.9	6.6	4.9	1.4	0.3	0.1	1.2
長崎県	0.36	0.34	72.5	8.8	10.1	8.6	1.2	0.2	0.8	1.1
熊本県	0.15	0.13	88.1	4.7	4.2	3.0	0.8	0.3	0.0	0.4
大分県	0.31	0.30	91.8	3.3	3.2	1.7	3.9	0.9	0.8	0.7
宮崎県	0.16	0.12	82.0	8.5	7.2	2.3	1.6	1.0	0.1	2.2
鹿児島県	0.17	0.12	82.9	3.0	7.8	6.3	1.2	1.4	0.1	1.3

常被患率(精密検診)(つづき)

4 高等学校 (2) 女 (%)

区分	結核性疾患 在学者のうち結核被患者の占める割合	ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有				
		定期結核健診受検者 のうち結核被患者の占める割合		陽性	性 既陽性	疑陽性	陰性 陽転	回虫卵保有者	十二指腸虫卵保有者	蛲虫卵保有者
		陽性	性 既陽性							
全国	0.15	0.13	85.5	6.3	4.3	3.9	1.5	0.2	0.3	1.9
北海道	0.07	0.06	93.0	4.0	1.7	1.3	1.6	-	-	0.1
青森県	0.06	0.05	92.3	2.7	2.8	2.2	1.5	-	-	0.0
岩手県	0.01	0.01	94.8	2.9	1.3	1.0	2.0	0.1	0.0	0.3
宮城県	0.17	0.11	93.5	3.0	2.7	0.8	2.6	0.2	0.5	1.4
秋田県	0.14	0.13	78.2	7.6	7.7	6.5	2.7	0.0	-	0.9
山形県	0.04	0.03	85.4	6.8	3.6	4.2	2.5	0.1	0.0	1.5
福島県	0.09	0.02	72.0	19.8	2.7	5.5	2.0	0.1	0.1	0.3
茨城県	0.11	0.11	90.5	7.6	1.0	0.9	0.7	0.4	0.1	0.7
栃木県	0.07	0.06	91.3	3.0	3.2	2.5	1.2	0.2	0.2	1.1
群馬県	0.05	0.05	95.1	1.5	1.8	1.6	1.5	0.1	0.1	1.3
埼玉県	0.07	0.05	77.0	9.9	5.7	7.4	1.4	0.3	0.3	0.8
千葉県	0.14	0.13	84.7	3.5	6.8	5.0	0.6	0.1	-	0.4
東京都	0.13	0.11	87.1	4.1	3.8	5.0	0.2	-	0.1	0.2
神奈川県	0.09	0.07	94.4	2.3	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4
新潟県	0.01	-	87.2	4.2	5.0	3.6	0.6	0.1	0.0	1.3
富山県	0.20	0.19	88.4	4.5	4.0	3.1	0.6	0.1	0.0	0.8
石川県	0.19	0.17	77.3	10.5	6.2	6.0	1.1	0.1	0.0	2.4
福井県	0.21	0.20	76.6	9.9	7.0	6.5	2.8	0.1	0.4	4.9
長野県	0.07	0.03	87.2	2.4	7.5	2.9	0.9	0.1	0.5	2.6
岐阜県	0.17	0.16	93.6	4.1	1.0	1.3	1.8	0.0	0.2	2.1
静岡県	0.09	0.08	90.5	4.7	2.9	3.4	1.5	0.2	0.5	6.7
愛知県	0.15	0.12	89.4	4.5	2.7	3.4	0.9	0.0	0.2	0.7
三重県	0.13	0.10	83.1	6.4	5.6	4.9	2.1	0.1	0.3	2.4
滋賀県	0.18	0.17	75.7	11.6	7.7	5.0	8.3	0.2	0.0	16.6
京都府	0.09	0.10	86.5	3.0	4.5	6.0	0.4	0.0	0.2	1.5
大阪府										