

死 亡

総 数
Total表5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{b)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1986	1987	1988	1980	1985	1986	1987	1988
		昭和55年	60年	61年	62年	63年	昭和55年	60年	61年	62年	63年
	総 数 Total	722 801	752 283	750 620	751 172	793 014	621.4	625.5	620.6	618.1	649.9
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	6	4	3	3	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 573	1 067	915	789	744	1.4	0.9	0.8	0.6	0.6
5	呼吸系の結核	6 144	4 484	4 001	3 836	3 672	5.3	3.7	3.3	3.2	3.0
6	その他の結核	295	208	169	186	200	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2
7	それ以外の結核	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0.0
8	ジ フ テ リ ア	1	—	—	1	—	0.0	—	—	0.0	—
9	百日咳	18	7	5	9	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	7	4	4	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	45	28	22	19	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	1 357	2 579	2 550	2 788	3 049	1.2	2.1	2.1	2.3	2.5
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	50	36	68	96	78	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
17	日本脳炎	20	8	6	7	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	122	218	237	294	281	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
19	その他のウイルス肝炎	976	1 053	978	928	897	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	3	5	—	3	0.0	0.0	0.0	—	0.0
21	マ ラ リ ア	6	2	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅毒	141	67	66	68	52	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	27	53	51	68	54	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
24	日本住血吸虫症	8	4	5	6	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	3	3	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 143	1 796	1 875	2 027	2 262	1.0	1.5	1.6	1.7	1.9
28-37	悪性新生物	161 764	187 714	191 654	199 563	205 470	139.1	156.1	158.5	164.2	168.4
28	食道	5 733	6 197	6 385	6 700	6 824	4.9	5.2	5.3	5.5	5.6
29	胃	50 443	48 902	48 266	48 340	48 004	43.4	40.7	39.9	39.8	39.3
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	6 917	7 934	8 152	8 368	8 659	5.9	6.6	6.7	6.9	7.1
31	肝	14 510	19 871	20 746	22 129	22 985	12.5	16.5	17.2	18.2	18.8

注：1) 死因は第9回簡単分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表2を参照されたい。
2) 女子人口10万対の死亡率である。
3) 男子人口10万対の死亡率である。

Deaths

性別死亡数及び率（人口10万対）
population) by sex and causes of death
Japan総 数
Total

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{b)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1986	1987	1988	1980	1985	1986	1987	1988
		昭和55年	60年	61年	62年	63年	昭和55年	60年	61年	62年	63年
32	肺	7 835	10 441	11 166	12 025	12 555	6.7	8.7	9.2	9.9	10.3
33	気管、気管支及び肺	21 294	28 590	29 535	31 729	33 388	18.3	23.8	24.4	26.1	27.4
34	乳房	4 185	4 958	5 164	5 275	5 645	3.6	4.1	4.3	4.3	4.6
35	子宮 ²⁾	5 465	4 912	4 744	4 614	4 724	9.2	8.0	7.7	7.5	7.6
36	白血病	4 567	5 179	5 406	5 642	5 581	3.9	4.3	4.5	4.6	4.6
37	その他の	40 815	50 730	52 090	54 741	57 105	35.1	42.2	43.1	45.0	46.8
38	良性及び性質不詳の新生物	6 082	6 535	6 101	6 576	6 786	5.2	5.4	5.0	5.4	5.6
39	糖尿病	8 504	9 244	9 144	9 134	9 647	7.3	7.7	7.6	7.5	7.9
40	栄養欠乏症	433	480	491	431	445	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
41	貧血	1 521	1 596	1 529	1 519	1 629	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3
42	精神障害	3 017	3 016	3 061	2 857	3 047	2.6	2.5	2.5	2.4	2.5
43	髄膜炎	671	634	550	536	483	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 352	4 757	4 725	4 759	5 099	3.7	4.0	3.9	3.9	4.2
45	急性リウマチ熱	155	38	49	37	41	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 716	1 644	1 529	1 492	1 467	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2
48-49	高血圧性疾患	15 911	12 700	11 689	10 734	10 258	13.7	10.6	9.7	8.8	8.4
48	高血圧性心疾患	11 559	9 454	8 761	8 074	7 749	9.9	7.9	7.2	6.6	6.4
49	その他の高血圧性疾患	4 352	3 246	2 928	2 660	2 509	3.7	2.7	2.4	2.2	2.1
51-52	虚血性心疾患	48 347	49 484	48 473	48 069	50 644	41.6	41.1	40.1	39.6	41.5
51	急性心筋梗塞	29 393	30 558	29 876	29 797	31 662	25.3	25.4	24.7	24.5	25.9
52	その他の虚血性心疾患	18 954	18 926	18 597	18 272	18 982	16.3	15.7	15.4	15.0	15.6
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	73 442	89 969	92 579	94 348	105 809	63.1	74.8	76.5	77.6	86.7
54	心内膜の慢性疾患	3 510	3 554	3 550	3 567	3 928	3.0	3.0	2.9	2.9	3.2
55	心不全	59 560	75 310	77 896	79 882	89 737	51.2	62.6	64.4	65.7	73.5
56	その他の心疾患	10 372	11 105	11 133	10 899	12 144	8.9	9.2	9.2	9.0	10.0
58-60	脳血管疾患	162 317	134 994	129 289	123 626	128 695	139.5	112.2	106.9	101.7	105.5
58	脳出血	50 792	36 877	35 379	32 837	33 489	43.7	30.7	29.3	27.0	27.4
59	脳梗塞	75 311	67 350	64 579	62 467	66 599	64.7	56.0	53.4	51.4	54.6
60	その他の脳血管疾患	36 214	30 767	29 331	28 322	28 607	31.1	25.6	24.3	23.3	23.4
61	循環系のその他の疾患	8 445	7 625	7 419	7 343	7 611	7.3	6.3	6.1	6.0	6.2
62	急性気管支炎	1 985	1 444	1 369	1 152	1 349	1.7	1.2	1.1	0.9	1.1
63	肺炎	33 051	45 075	47 256	49 013	57 055	28.4	37.5	39.1	40.3	46.8

Note : a) 117 Rubrics list code see page 424

死 亡

総 数
Total

表5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1986	1987	1988	1980	1985	1986	1987	1988
		昭和55年	60年	61年	62年	63年	昭和55年	60年	61年	62年	63年
64	インフルエンザ	718	523	280	121	192	0.6	0.4	0.2	0.1	0.2
66-68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息	12 712	14 431	14 099	13 624	14 352	10.9	12.0	11.7	11.2	11.8
66	気 管 支 炎	4 205	4 847	4 440	4 358	4 510	3.6	4.0	3.7	3.6	3.7
67	肺 気 腫	2 137	3 244	3 301	3 229	3 685	1.8	2.7	2.7	2.7	3.0
68	喘 息	6 370	6 340	6 358	6 037	6 157	5.5	5.3	5.3	5.0	5.0
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 530	4 493	4 227	3 874	3 688	4.8	3.7	3.5	3.2	3.0
70	虫 垂 炎	220	120	104	100	107	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 649	2 648	2 687	2 744	2 851	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 229	1 245	1 053	969	862	1.9	1.0	0.9	0.8	0.7
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 490	17 174	16 943	16 672	16 992	14.2	14.3	14.0	13.7	13.9
74	肝疾患(肝硬変を除く)	2 488	2 629	2 589	2 614	2 789	2.1	2.2	2.1	2.2	2.3
76-77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ	10 180	13 521	13 984	14 329	15 891	8.8	11.2	11.6	11.8	13.0
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 947	3 022	3 262	3 362	3 618	1.7	2.5	2.7	2.8	3.0
77	そ の 他	8 233	10 499	10 722	10 967	12 273	7.1	8.7	8.9	9.0	10.1
78	前立腺肥大症 ²⁾	497	357	277	246	249	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4
79	直接産科的死亡 ²⁾	292	196	163	141	107	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2
80	間接産科的死亡 ²⁾	31	30	24	21	19	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	4 885	3 949	3 902	3 707	3 647	4.2	3.3	3.2	3.1	3.0
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3 888	2 428	2 029	1 806	1 486	3.3	2.0	1.7	1.5	1.2
84-87	その他の周産期の死因	1 905	920	831	773	669	1.6	0.8	0.7	0.6	0.5
84	新生児破傷風	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	1	1	—	—	1	0.0	0.0	—	—	0.0
86	新生児敗血症	145	125	135	138	103	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 758	794	696	635	565	1.5	0.7	0.6	0.5	0.5
88	精神病の記載のない老衰	32 154	27 804	26 810	25 274	26 400	27.6	23.1	22.2	20.8	21.6
89	その他のすべての疾患	29 455	34 846	34 923	36 169	39 187	25.3	29.0	28.9	29.8	32.1
91-101	損 傷 及 び 中 毒	52 827	56 394	57 825	55 671	56 655	45.4	46.9	47.8	45.8	46.4
91	頭 蓋 骨 折	7 398	6 497	6 063	6 001	6 132	6.4	5.4	5.0	4.9	5.0
92	その他の骨の骨折	2 988	2 960	2 963	2 936	3 187	2.6	2.5	2.4	2.4	2.6
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	6 006	6 999	7 311	7 092	7 770	5.2	5.8	6.0	5.8	6.4
94	胸, 腹及び骨盤の内部損傷	3 732	4 260	4 281	4 168	4 382	3.2	3.5	3.5	3.4	3.6
95	開 放 創	864	945	942	956	973	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8

注: 1) 156 ページの注参照。

Deaths

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan

総 数
Total

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1986	1987	1988	1980	1985	1986	1987	1988
		昭和55年	60年	61年	62年	63年	昭和55年	60年	61年	62年	63年
96	熱 傷	2 481	2 232	2 541	2 345	2 529	2.1	1.9	2.1	1.9	2.1
97	神 経 及 び 脊 髄 の 損 傷	359	410	381	401	394	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
98	中 毒 及 び 毒 作 用	4 945	5 664	5 734	5 102	4 453	4.3	4.7	4.7	4.2	3.6
99	溺 死	6 545	6 273	6 024	5 981	6 149	5.6	5.2	5.0	4.9	5.0
100	窒 息 及 び 絞 首	12 044	14 310	15 443	14 092	13 613	10.4	11.9	12.8	11.6	11.2
101	そ の 他 の 損 傷	5 465	5 844	6 142	6 597	7 073	4.7	4.9	5.1	5.4	5.8
(再 掲)											
E104-E117	損 傷 及 び 中 毒 の 外 因	52 827	56 394	57 825	55 671	56 655	45.4	46.9	47.8	45.8	46.4
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	29 217	29 597	28 610	28 255	30 212	25.1	24.6	23.7	23.2	24.8
E104	自 動 車 事 故	11 752	12 660	12 458	12 544	13 617	10.1	10.5	10.3	10.3	11.2
E105	自動車事故以外の交通事故	1 550	1 741	1 130	1 218	1 141	1.3	1.4	0.9	1.0	0.9
E106	不 慮 の 中 毒	776	830	787	754	622	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
E107	不 慮 の 墜 落	4 420	4 006	3 951	3 836	4 047	3.8	3.3	3.3	3.2	3.3
E108	火災及び火焰による不慮の事故	1 464	1 191	1 327	1 081	1 183	1.3	1.0	1.1	0.9	1.0
E109	天 災	21	36	32	13	29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E110	不 慮 の 溺 死	3 437	3 196	3 001	2 864	3 021	3.0	2.7	2.5	2.4	2.5
E111	不慮の機械的窒息	2 177	2 597	2 795	2 751	3 206	1.9	2.2	2.3	2.3	2.6
E112	不 慮 の 打 撲	713	513	451	473	510	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 463	1 322	1 177	1 173	1 249	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 444	1 505	1 501	1 548	1 587	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3
E115	自 殺	20 542	23 383	25 667	23 831	22 795	17.7	19.4	21.2	19.6	18.7
E116	他 殺	1 113	1 017	1 029	918	916	1.0	0.8	0.9	0.8	0.8
E117	そ の 他 の 外 因	1 955	2 397	2 519	2 667	2 732	1.7	2.0	2.1	2.2	2.2
(再 掲)											
1-26	感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	11 938	11 626	10 963	11 128	11 336	10.3	9.7	9.1	9.2	9.3
5, 6	結 核	6 439	4 692	4 170	4 022	3 872	5.5	3.9	3.4	3.3	3.2
46, 51-52, 54-56	心 疾 患	123 505	141 097	142 581	143 909	157 920	106.2	117.3	117.9	118.4	129.4
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	5 226	5 198	5 079	5 059	5 395	4.5	4.3	4.2	4.2	4.4
62, 63, 66	肺 炎 及 び 気 管 支 炎	39 241	51 366	53 065	54 523	62 914	33.7	42.7	43.9	44.9	51.6
62, 66	気 管 支 炎	6 190	6 291	5 809	5 510	5 859	5.3	5.2	4.8	4.5	4.8
79, 80	妊 産 婦 死 亡 ²⁾	323	226	187	162	126	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2
4, 72	胃 腸 炎	3 802	2 312	1 968	1 758	1 606	3.3	1.9	1.6	1.4	1.3

Note : a) See page 157

死 亡

表5.13 年次別にみた死因（簡単分類）
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

男
Male

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1986	1987	1988	1980	1985	1986	1987	1988
		昭和55年	60年	61年	62年	63年	昭和55年	60年	61年	62年	63年
	総 数 Total	390 644	407 769	406 918	408 094	428 094	682.9	690.6	684.6	683.3	713.9
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	6	4	2	2	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	661	444	370	319	301	1.2	0.8	0.6	0.5	0.5
5	呼吸系の結核	4 555	3 333	3 023	2 859	2 838	8.0	5.6	5.1	4.8	4.7
6	その他の結核	160	109	89	100	116	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2
7	ら い	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	ジ フ テ リ ア	1	—	—	1	—	0.0	—	—	0.0	—
9	百日咳	8	3	2	3	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	5	3	2	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	28	15	16	6	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	663	1 203	1 159	1 281	1 424	1.2	2.0	1.9	2.1	2.4
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	22	20	39	45	34	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
17	日本脳炎	12	4	3	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	78	145	163	189	183	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3
19	その他のウイルス肝炎	549	581	536	495	489	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	—	2	2	—	1	—	0.0	0.0	—	0.0
21	マ ラ リ ア	5	2	1	—	1	0.0	0.0	0.0	—	0.0
22	梅毒	82	45	41	44	32	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	10	33	33	42	29	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
24	日本住血吸虫症	4	3	4	5	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ イ ラ リ ア 症	1	1	—	1	—	0.0	0.0	—	0.0	—
26	その他の感染症及び寄生虫症	682	1 134	1 166	1 264	1 411	1.2	1.9	2.0	2.1	2.4
28-37	悪 性 新 生 物	93 501	110 660	113 589	119 161	122 015	163.5	187.4	191.1	199.5	203.5
28	食 道	4 490	5 046	5 202	5 573	5 625	7.8	8.5	8.8	9.3	9.4
29	胃	30 845	30 146	30 127	30 237	30 009	53.9	51.1	50.7	50.6	50.0
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	3 933	4 643	4 732	4 884	5 070	6.9	7.9	8.0	8.2	8.5
31	肝	10 038	14 287	15 080	16 161	16 756	17.5	24.2	25.4	27.1	27.9

注：1) 156 ページの注参照。

Deaths

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

男
Male

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1986	1987	1988	1980	1985	1986	1987	1988
		昭和55年	60年	61年	62年	63年	昭和55年	60年	61年	62年	63年
32	肺	4 483	5 953	6 273	6 829	6 906	7.8	10.1	10.6	11.4	11.5
33	気管、気管支及び肺	15 438	20 837	21 447	23 132	24 333	27.0	35.3	36.1	38.7	40.6
34	乳房	44	36	37	44	43	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
35	子宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	白血病	2 624	2 983	3 116	3 334	3 223	4.6	5.1	5.2	5.6	5.4
37	その他の	21 606	26 729	27 575	28 967	30 050	37.8	45.3	46.4	48.5	50.1
38	良性及び性質不詳の新生物	3 372	3 617	3 427	3 580	3 779	5.9	6.1	5.8	6.0	6.3
39	糖尿	4 055	4 322	4 335	4 261	4 569	7.1	7.3	7.3	7.1	7.6
40	栄養欠乏症	230	253	274	244	248	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
41	貧血	707	699	657	666	737	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
42	精神障害	1 522	1 425	1 465	1 349	1 361	2.7	2.4	2.5	2.3	2.3
43	髄膜炎	391	368	327	287	262	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	2 382	2 539	2 542	2 526	2 739	4.2	4.3	4.3	4.2	4.6
45	急性リウマチ熱	58	10	18	10	15	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	582	516	503	487	436	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7
48-49	高血圧性疾患	6 654	4 991	4 555	4 090	3 892	11.6	8.5	7.7	6.8	6.5
48	高血圧性心疾患	4 874	3 762	3 420	3 067	2 972	8.5	6.4	5.8	5.1	5.0
49	その他の高血圧性疾患	1 780	1 229	1 135	1 023	920	3.1	2.1	1.9	1.7	1.5
51-52	虚血性心疾患	26 887	26 869	25 901	25 664	26 947	47.0	45.5	43.6	43.0	44.9
51	急性心筋梗塞	17 511	17 656	16 946	16 860	17 805	30.6	29.9	28.5	28.2	29.7
52	その他の虚血性心疾患	9 376	9 213	8 955	8 804	9 142	16.4	15.6	15.1	14.7	15.2
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 634	44 381	45 668	46 415	51 257	64.0	75.2	76.8	77.7	85.5
54	心内膜の慢性疾患	1 519	1 452	1 411	1 413	1 634	2.7	2.5	2.4	2.4	2.7
55	心不全	29 448	36 993	38 313	39 275	43 239	51.5	62.7	64.5	65.8	72.1
56	その他の心疾患	5 667	5 936	5 944	5 727	6 384	9.9	10.1	10.0	9.6	10.6
58-60	脳血管疾患	81 650	65 287	61 832	58 744	60 832	142.7	110.6	104.0	98.4	101.4
58	脳出血	27 149	19 471	18 643	17 307	17 834	47.5	33.0	31.4	29.0	29.7
59	脳梗塞	37 175	32 460	30 777	29 717	31 458	65.0	55.0	51.8	49.8	52.5
60	その他の脳血管疾患	17 326	13 356	12 412	11 720	11 540	30.3	22.6	20.9	19.6	19.2
61	循環系のその他の疾患	4 359	4 079	3 965	4 063	4 186	7.6	6.9	6.7	6.8	7.0
62	急性気管支炎	962	694	664	573	626	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0
63	肺炎	18 633	25 520	26 739	27 930	32 485	32.6	43.2	45.0	46.8	54.2

Note: a) See page 157

表5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

男
Male

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1986	1987	1988	1980	1985	1986	1987	1988
		昭和55年	60年	61年	62年	63年	昭和55年	60年	61年	62年	63年
64	インフルエンザ	349	244	130	47	82	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	8 022	9 331	8 999	8 743	9 325	14.0	15.8	15.1	14.6	15.6
66	気管支炎	2 410	2 920	2 661	2 619	2 705	4.2	4.9	4.5	4.4	4.5
67	肺炎	1 742	2 635	2 680	2 639	3 024	3.0	4.5	4.5	4.4	5.0
68	喘息	3 870	3 776	3 658	3 485	3 596	6.8	6.4	6.2	5.8	6.0
69	胃及び十二指腸潰瘍	3 349	2 428	2 297	2 067	1 992	5.9	4.1	3.9	3.5	3.3
70	虫垂炎	122	63	62	58	59	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 278	1 195	1 226	1 217	1 315	2.2	2.0	2.1	2.0	2.2
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	878	464	404	387	301	1.5	0.8	0.7	0.6	0.5
73	慢性肝疾患及び肝硬変	11 941	12 054	11 737	11 514	11 689	20.9	20.4	19.7	19.3	19.5
74	肝疾患(肝硬変を除く)	1 407	1 537	1 545	1 539	1 631	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 066	6 753	7 002	7 034	7 732	8.9	11.4	11.8	11.8	12.9
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	978	1 498	1 677	1 693	1 740	1.7	2.5	2.8	2.8	2.9
77	その他の	4 088	5 255	5 325	5 341	5 992	7.1	8.9	9.0	8.9	10.0
78	前立腺肥大症	497	357	277	246	249	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4
79	直接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
80	間接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
81	先天異常	2 597	2 041	2 029	1 952	1 858	4.5	3.5	3.4	3.3	3.1
82	出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	2 293	1 367	1 169	1 025	863	4.0	2.3	2.0	1.7	1.4
84-87	その他の周産期の死因	1 101	526	467	449	353	1.9	0.9	0.8	0.8	0.6
84	新生児破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
86	新生児敗血症	75	68	79	90	47	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
87	その他の	1 025	458	388	359	306	1.8	0.8	0.7	0.6	0.5
88	精神病の記載のない老衰	11 244	9 669	9 129	8 658	8 910	19.7	16.4	15.4	14.5	14.9
89	その他のすべての疾患	14 461	17 516	18 010	18 692	20 474	25.3	29.7	30.3	31.3	34.1
91-101	損傷及び中毒	35 933	38 908	39 321	37 758	37 998	62.8	65.9	66.2	63.2	63.4
91	頭蓋骨折	5 693	4 928	4 501	4 441	4 517	10.0	8.3	7.6	7.4	7.5
92	その他の骨の骨折	1 641	1 690	1 681	1 642	1 790	2.9	2.9	2.8	2.7	3.0
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	4 434	5 125	5 245	5 060	5 492	7.8	8.7	8.8	8.5	9.2
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	2 945	3 363	3 316	3 210	3 412	5.1	5.7	5.6	5.4	5.7
95	開放創	605	683	648	693	694	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2

注: 1) 156 ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan — con.

男
Male

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1986	1987	1988	1980	1985	1986	1987	1988
		昭和55年	60年	61年	62年	63年	昭和55年	60年	61年	62年	63年
96	熱傷	1 471	1 374	1 571	1 444	1 550	2.6	2.3	2.6	2.4	2.6
97	神経及び脊髄の損傷	308	340	309	336	326	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5
98	中毒及び毒作用	3 146	3 910	3 864	3 471	3 001	5.5	6.6	6.5	5.8	5.0
99	溺死	4 208	3 949	3 749	3 678	3 789	7.4	6.7	6.3	6.2	6.3
100	窒息及び絞首	7 635	9 619	10 324	9 341	8 729	13.3	16.3	17.4	15.6	14.6
101	その他の損傷	3 847	3 927	4 113	4 442	4 698	6.7	6.7	6.9	7.4	7.8
(再掲)											
E104-E117	損傷及び中毒の外因	35 933	38 908	39 321	37 758	37 998	62.8	65.9	66.2	63.2	63.4
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	21 153	21 318	20 480	20 124	21 358	37.0	36.1	34.5	33.7	35.6
E104	自動車事故	8 833	9 458	9 275	9 208	10 006	15.4	16.0	15.6	15.4	16.7
E105	自動車事故以外の交通事故	1 278	1 374	921	1 017	921	2.2	2.3	1.5	1.7	1.5
E106	不慮の中毒	499	567	506	506	409	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7
E107	不慮の墜落	2 909	2 639	2 554	2 515	2 593	5.1	4.5	4.3	4.2	4.3
E108	火災及び火焔による不慮の事故	868	714	808	657	724	1.5	1.2	1.4	1.1	1.2
E109	天災	12	26	17	7	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E110	不慮の溺死	2 454	2 200	2 072	1 913	2 026	4.3	3.7	3.5	3.2	3.4
E111	不慮の機械的窒息	1 449	1 706	1 846	1 761	2 058	2.5	2.9	3.1	2.9	3.4
E112	不慮の打撲	627	449	397	424	456	1.1	0.8	0.7	0.7	0.8
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 205	1 163	1 041	1 050	1 078	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 019	1 022	1 043	1 066	1 070	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8
E115	自殺	12 769	15 356	16 499	15 281	14 290	22.3	26.0	27.8	25.6	23.8
E116	他殺	656	581	622	539	507	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8
E117	その他の外因	1 355	1 653	1 720	1 814	1 843	2.4	2.8	2.9	3.0	3.1
(再掲)											
1-26	感染症及び寄生虫症	7 527	7 086	6 653	6 658	6 877	13.2	12.0	11.2	11.1	11.5
5, 6	結核	4 715	3 442	3 112	2 959	2 954	8.2	5.8	5.2	5.0	4.9
46, 51-52, 54-56	心疾患	64 103	71 766	72 072	72 566	78 640	112.1	121.5	121.3	121.5	131.1
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	2 101	1 968	1 914	1 900	2 070	3.7	3.3	3.2	3.2	3.5
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	22 005	29 134	30 064	31 122	35 816	38.5	49.3	50.6	52.1	59.7
62, 66	気管支炎	3 372	3 614	3 325	3 192	3 331	5.9	6.1	5.6	5.3	5.6
79, 80	妊産婦死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4, 72	胃腸炎	1 539	908	774	706	602	2.7	1.5	1.3	1.2	1.0

Note: a) See page 157

死 亡

Deaths

表5.13 年次別にみた死因（简单分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

女
Female

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{a)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1986	1987	1988	1980	1985	1986	1987	1988
		昭和55年	60年	61年	62年	63年	昭和55年	60年	61年	62年	63年
	総 数 Total	332 157	344 514	343 702	343 078	364 920	561.8	562.7	558.8	555.0	588.0
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	—	1	1	—	—	—	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	912	623	545	470	443	1.5	1.0	0.9	0.8	0.7
5	呼吸系の結核	1 589	1 151	978	977	834	2.7	1.9	1.6	1.6	1.3
6	その他の結核	135	99	80	86	84	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
7	ら い	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0.0
8	ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	百 日 咳	10	4	3	6	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	2	1	2	—	1	0.0	0.0	0.0	—	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	17	13	6	13	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	694	1 376	1 391	1 507	1 625	1.2	2.2	2.3	2.4	2.6
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	28	16	29	51	44	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
17	日 本 脳 炎	8	4	3	6	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウィルス肝炎B	44	73	74	105	98	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
19	その他のウィルス肝炎	427	472	442	433	408	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	1	3	—	2	0.0	0.0	0.0	—	0.0
21	マ ラ リ ア	1	—	—	1	—	0.0	—	—	0.0	—
22	梅 毒	59	22	25	24	20	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	17	20	18	26	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	4	1	1	1	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	2	2	1	—	1	0.0	0.0	0.0	—	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	461	662	709	763	851	0.8	1.1	1.2	1.2	1.4
28-37	悪 性 新 生 物	68 263	77 054	78 065	80 402	83 455	115.5	125.9	126.9	130.1	134.5
28	食 道	1 243	1 151	1 183	1 127	1 199	2.1	1.9	1.9	1.8	1.9
29	胃	19 598	18 756	18 139	18 103	17 995	33.2	30.6	29.5	29.3	29.0
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	2 984	3 291	3 420	3 484	3 589	5.0	5.4	5.6	5.6	5.8
31	肝	4 472	5 584	5 666	5 968	6 229	7.6	9.1	9.2	9.7	10.0

注：1) 156 ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

女
Female

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{a)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1986	1987	1988	1980	1985	1986	1987	1988
		昭和55年	60年	61年	62年	63年	昭和55年	60年	61年	62年	63年
32	肺	3 352	4 488	4 893	5 196	5 649	5.7	7.3	8.0	8.4	9.1
33	気管、気管支及び肺	5 856	7 753	8 088	8 597	9 055	9.9	12.7	13.1	13.9	14.6
34	乳 房	4 141	4 922	5 127	5 231	5 602	7.0	8.0	8.3	8.5	9.0
35	子 宮	5 465	4 912	4 744	4 614	4 724	9.2	8.0	7.7	7.5	7.6
36	白 血 病	1 943	2 196	2 290	2 308	2 358	3.3	3.6	3.7	3.7	3.8
37	そ の 他	19 209	24 001	24 515	25 774	27 055	32.5	39.2	39.9	41.7	43.6
38	良性及び性質不詳の新生物	2 710	2 918	2 674	2 996	3 007	4.6	4.8	4.3	4.8	4.8
39	糖 尿 病	4 449	4 922	4 809	4 873	5 078	7.5	8.0	7.8	7.9	8.2
40	栄 養 欠 乏 症	203	227	217	187	197	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
41	貧 血	814	897	872	853	892	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4
42	精 神 障 害	1 495	1 591	1 596	1 508	1 686	2.5	2.6	2.6	2.4	2.7
43	髄 膜 炎	280	266	223	249	221	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	1 970	2 218	2 183	2 233	2 360	3.3	3.6	3.5	3.6	3.8
45	急性リウマチ熱	97	28	31	27	26	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 134	1 128	1 026	1 005	1 031	1.9	1.8	1.7	1.6	1.7
48-49	高 血 圧 性 疾 患	9 257	7 709	7 134	6 644	6 366	15.7	12.6	11.6	10.7	10.3
48	高 血 圧 性 心 疾 患	6 685	5 692	5 341	5 007	4 777	11.3	9.3	8.7	8.1	7.7
49	その他の高血圧性疾患	2 572	2 017	1 793	1 637	1 589	4.4	3.3	2.9	2.6	2.6
51-52	虚 血 性 心 疾 患	21 460	22 615	22 572	22 405	23 697	36.3	36.9	36.7	36.2	38.2
51	急性心筋梗塞	11 882	12 902	12 930	12 937	13 857	20.1	21.1	21.0	20.9	22.3
52	その他の虚血性心疾患	9 578	9 713	9 642	9 468	9 840	16.2	15.9	15.7	15.3	15.9
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 808	45 588	46 911	47 933	54 552	62.3	74.5	76.3	77.5	87.9
54	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	1 991	2 102	2 139	2 154	2 294	3.4	3.4	3.5	3.5	3.7
55	心 不 全	30 112	38 317	39 583	40 607	46 498	50.9	62.6	64.4	65.7	74.9
56	そ の 他 の 心 疾 患	4 705	5 169	5 189	5 172	5 760	8.0	8.4	8.4	8.4	9.3
58-60	脳 血 管 疾 患	80 667	69 707	67 457	64 882	67 863	136.4	113.9	109.7	105.0	109.3
58	脳 出 血	23 643	17 406	16 736	15 530	15 655	40.0	28.4	27.2	25.1	25.2
59	脳 梗 塞	38 136	34 890	33 802	32 750	35 141	64.5	57.0	55.0	53.0	56.6
60	その他の脳血管疾患	18 888	17 411	16 919	16 602	17 067	31.9	28.4	27.5	26.9	27.5
61	循環系のその他の疾患	4 086	3 546	3 454	3 280	3 425	6.9	5.8	5.6	5.3	5.5
62	急性気管支炎	1 023	750	705	579	723	1.7	1.2	1.1	0.9	1.2
63	肺 炎	14 418	19 555	20 517	21 083	24 570	24.4	31.9	33.4	34.1	39.6

Note : a) See page 157

表5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

女
Female

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1986	1987	1988	1980	1985	1986	1987	1988
		昭和55年	60年	61年	62年	63年	昭和55年	60年	61年	62年	63年
64	インフルエンザ	369	279	150	74	110	0.6	0.5	0.2	0.1	0.2
66-68	気管支炎、肺気腫及び喘息	4 690	5 100	5 100	4 881	5 027	7.9	8.3	8.3	7.9	8.1
66	気管支炎	1 795	1 927	1 779	1 739	1 805	3.0	3.1	2.9	2.8	2.9
67	肺気腫	395	609	621	590	661	0.7	1.0	1.0	1.0	1.1
68	喘息	2 500	2 564	2 700	2 552	2 561	4.2	4.2	4.4	4.1	4.1
69	胃及び十二指腸潰瘍	2 181	2 065	1 930	1 807	1 696	3.7	3.4	3.1	2.9	2.7
70	虫垂炎	98	57	42	42	48	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 371	1 453	1 461	1 527	1 536	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1 351	781	649	582	561	2.3	1.3	1.1	0.9	0.9
73	慢性肝疾患及び肝硬変	4 549	5 120	5 206	5 158	5 303	7.7	8.4	8.5	8.3	8.5
74	肝疾患(肝硬変を除く)	1 081	1 092	1 044	1 075	1 158	1.8	1.8	1.7	1.7	1.9
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 114	6 768	6 982	7 295	8 159	8.7	11.1	11.4	11.8	13.1
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	969	1 524	1 585	1 669	1 878	1.6	2.5	2.6	2.7	3.0
77	その他の	4 145	5 244	5 397	5 626	6 281	7.0	8.6	8.8	9.1	10.1
78	前立腺肥大症	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	292	196	163	141	107	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2
80	間接産科的死亡	31	30	24	21	19	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	2 288	1 908	1 873	1 755	1 789	3.9	3.1	3.0	2.8	2.9
82	出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	1 595	1 061	860	781	623	2.7	1.7	1.4	1.3	1.0
84-87	その他の周産期の死因	804	394	364	324	316	1.4	0.6	0.6	0.5	0.5
84	新生児破傷風	1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	-	1	-	-	1	-	0.0	-	-	0.0
86	新生児敗血症	70	57	56	48	56	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	その他の	733	336	308	276	259	1.2	0.5	0.5	0.4	0.4
88	精神病の記載のない老衰	20 910	18 135	17 681	16 616	17 490	35.4	29.6	28.7	26.9	28.2
89	その他のすべての疾患	14 994	17 330	16 913	17 477	18 713	25.4	28.3	27.5	28.3	30.2
91-101	損傷及び中毒	16 894	17 486	18 504	17 913	18 657	28.6	28.6	30.1	29.0	30.1
91	頭蓋骨折	1 705	1 569	1 562	1 560	1 615	2.9	2.6	2.5	2.5	2.6
92	その他の骨の骨折	1 347	1 270	1 282	1 294	1 397	2.3	2.1	2.1	2.1	2.3
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	1 572	1 874	2 066	2 032	2 278	2.7	3.1	3.4	3.3	3.7
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	787	897	965	958	970	1.3	1.5	1.6	1.5	1.6
95	開放創	259	262	294	263	279	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4

注：1) 156 ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

女
Female

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1986	1987	1988	1980	1985	1986	1987	1988
		昭和55年	60年	61年	62年	63年	昭和55年	60年	61年	62年	63年
96	熱傷	1 010	858	970	901	979	1.7	1.4	1.6	1.5	1.6
97	神経及び脊髄の損傷	51	70	72	65	68	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
98	中毒及び毒作用	1 799	1 754	1 870	1 631	1 452	3.0	2.9	3.0	2.6	2.3
99	溺死	2 337	2 324	2 275	2 303	2 360	4.0	3.8	3.7	3.7	3.8
100	窒息及び絞首	4 409	4 691	5 119	4 751	4 884	7.5	7.7	8.3	7.7	7.9
101	その他の損傷	1 618	1 917	2 029	2 155	2 375	2.7	3.1	3.3	3.5	3.8
(再掲)											
E104-E117	損傷及び中毒の外因	16 894	17 486	18 504	17 913	18 657	28.6	28.6	30.1	29.0	30.1
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	8 064	8 279	8 130	8 131	8 854	13.6	13.5	13.2	13.2	14.3
E104	自動車事故	2 919	3 202	3 183	3 336	3 611	4.9	5.2	5.2	5.4	5.8
E105	自動車事故以外の交通事故	272	367	209	201	220	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4
E106	不慮の中毒	277	263	281	248	213	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3
E107	不慮の墜落	1 511	1 367	1 397	1 321	1 454	2.6	2.2	2.3	2.1	2.3
E108	火災及び火焰による不慮の事故	596	477	519	424	459	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7
E109	天災	9	10	15	6	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E110	不慮の溺死	983	996	929	951	995	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6
E111	不慮の機械的窒息	728	891	949	990	1 148	1.2	1.5	1.5	1.6	1.8
E112	不慮の打撲	86	64	54	49	54	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
E113	工業性を主とする不慮の事故	258	159	136	123	171	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	425	483	458	482	517	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8
E115	自殺	7 773	8 027	9 168	8 550	8 505	13.1	13.1	14.9	13.8	13.7
E116	他殺	457	436	407	379	409	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7
E117	その他の外因	600	744	799	853	889	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4
(再掲)											
1-26	感染症及び寄生虫症	4 411	4 540	4 310	4 470	4 459	7.5	7.4	7.0	7.2	7.2
5, 6	結核	1 724	1 250	1 058	1 063	918	2.9	2.0	1.7	1.7	1.5
46, 51-52, 54-56	心疾患	59 402	69 331	70 509	71 343	79 280	100.5	113.2	114.6	115.4	127.7
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	3 125	3 230	3 165	3 159	3 325	5.3	5.3	5.1	5.1	5.4
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	17 236	22 232	23 001	23 401	27 098	29.2	36.3	37.4	37.9	43.7
62, 66	気管支炎	2 818	2 677	2 484	2 318	2 528	4.8	4.4	4.0	3.8	4.1
79, 80	妊産婦死亡	323	226	187	162	126	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2
4, 72	胃腸炎	2 263	1 404	1 194	1 052	1 004	3.8	2.3	1.9	1.7	1.6

Note : a) See page 157