

死亡

表5.16 性・年齢別にみた死因

Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡 単 分 類 番 号	死 因 ・ 性			総数	0 歳 ¹⁾											
117 Rubrics ^{a)} list code	Causes of death and sex			Total	Years	1	2	3	4	1 ~ 4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24	25 ~ 29
	総	数	総数 T. 男女 M. F.	649.9 713.9 588.0	476.8 508.8 443.0	79.2 87.2 70.7	43.1 46.3 39.6	35.0 41.0 28.7	26.6 31.2 21.8	45.4 50.9 39.6	127.3 137.9 116.1	18.8 22.3 15.1	15.1 18.3 11.7	45.1 65.1 24.0	56.0 80.0 31.0	57.5 76.8 37.8
1	コ	レ	ラ	総数 T. 男女 M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2	腸	チ	フ	総数 T. 男女 M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
3	細菌性赤痢及びア メーバ症			総数 T. 男女 M. F.	0.0 0.0 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
4	腸炎及びその他の 下痢性疾患			総数 T. 男女 M. F.	0.6 0.5 0.7	1.9 2.1 1.7	0.5 0.4 0.6	0.1 0.3 —	— — —	0.2 0.2 0.1	0.5 0.5 0.4	0.0 — 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 —	0.0 0.0 0.0	0.0 0.1 —
5	呼 吸 系 の 結 核			総数 T. 男女 M. F.	3.0 4.7 1.3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 —	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1
6	そ の 他 の 結 核 な (後遺症を含ま い)			総数 T. 男女 M. F.	0.2 0.2 0.1	0.1 0.1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 —	— — —	— — —	0.0 0.0 —	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
7	ら い			総数 T. 男女 M. F.	0.0 — 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
8	ジ フ テ リ ア			総数 T. 男女 M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
9	百	日	咳	総数 T. 男女 M. F.	0.0 0.0 0.0	0.2 0.1 0.3	0.1 0.1 0.2	— — —	— — —	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
10	猩	紅	熱	総数 T. 男女 M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
11	髄 膜 炎 菌 感 染			総数 T. 男女 M. F.	0.0 0.0 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 —	— — —	— — —
12	破 傷 風 (新生児破傷風を除 く)			総数 T. 男女 M. F.	0.0 0.0 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 —	— — —	0.0 — 0.0
13	敗 血 症 (新生児敗血症を除 く)			総数 T. 男女 M. F.	2.5 2.4 2.6	7.8 8.9 6.6	0.7 1.0 0.5	0.7 0.8 0.6	0.3 0.4 0.1	0.3 0.3 0.3	0.5 0.6 0.4	1.9 2.2 1.5	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.2	0.1 0.1 0.1
14	急 性 灰 白 髄 炎			総数 T. 男女 M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
15	痘 瘡			総数 T. 男女 M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
16	麻 疹			総数 T. 男女 M. F.	0.1 0.1 0.1	1.3 0.9 1.7	2.0 2.0 2.0	0.8 0.8 0.7	0.6 0.6 0.6	0.2 0.4 —	0.9 0.9 0.8	1.0 0.9 1.0	0.1 0.0 0.1	0.0 — 0.0	0.0 — 0.1	— — 0.0
17	日 本 脳 炎			総数 T. 男女 M. F.	0.0 0.0 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
18	ウ イ ル ス 肝 炎 B			総数 T. 男女 M. F.	0.2 0.3 0.2	0.2 0.3 —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 —	0.0 0.0 —	— — —	0.0 0.0 —	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 —	0.0 0.0 0.0

注：1) 0歳は出生10万対の死亡率である。

Deaths

(簡單分類) 別死亡率 (人口10万対)

death (the 117 rubrics list of mortality for Japan) : Japan, 1988

昭和 63 年

[illegible]

Note : a) 117 Rubrics list code see page 424

表5.16 性・年齢別にみた死因

Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総数	0歳 ¹⁾	1	2	3	4	1~4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29
117 Rubrics ^{a)} list code	Causes of death and sex	Total	Years											
19	その他のウイルス肝 炎	総数T. 男 M. 女 F.	0.7 0.8 0.7	1.1 1.5 0.8	0.2 0.3 0.2	0.1 0.1 0.1	0.1 0.3 0.1	0.2 0.2 0.1	0.4 0.5 0.3	0.1 0.1 0.2	0.1 0.2 0.1	0.1 0.0 0.2	0.2 0.3 0.2	0.3 0.3 0.2
20	発疹チフス及びその 他のリケッチア症	総数T. 男 M. 女 F.	0.0 0.0 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
21	マ ラ リ ア	総数T. 男 M. 女 F.	0.0 0.0 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
22	梅 毒	総数T. 男 M. 女 F.	0.0 0.1 0.0	0.2 0.3 —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
23	カンジダ症 (新生児カンジダ症 を除く)	総数T. 男 M. 女 F.	0.0 0.0 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
24	日本住血吸虫症	総数T. 男 M. 女 F.	0.0 0.0 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
25	フィラリア症	総数T. 男 M. 女 F.	0.0 — 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
26	その他の感染症及び 寄生虫症	総数T. 男 M. 女 F.	1.9 2.4 1.4	1.2 1.9 0.5	0.4 0.4 0.5	0.4 0.6 0.1	0.7 0.6 0.9	0.3 0.4 0.3	0.5 0.5 0.4	0.6 0.8 0.4	0.3 0.3 0.1	0.2 0.2 0.2	0.3 0.3 0.3	0.2 0.1 0.2
28-37	悪 性 新 生 物	総数T. 男 M. 女 F.	168.4 203.5 134.5	2.4 2.4 2.3	4.1 4.7 3.3	3.5 2.7 4.3	3.7 4.1 3.2	4.3 4.1 4.5	3.9 3.9 3.8	3.6 3.9 3.6	3.4 3.6 2.9	3.4 3.6 3.1	4.8 5.6 4.6	8.8 9.0 8.6
28	食 道	総数T. 男 M. 女 F.	5.6 9.4 1.9	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 —
29	胃	総数T. 男 M. 女 F.	39.3 50.0 29.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 0.1	0.5 0.3 0.6	1.9 1.6 2.3
30	直腸、直腸S状結 腸移行部及び肛門	総数T. 男 M. 女 F.	7.1 8.5 5.8	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.3 0.3 0.2
31	肝	総数T. 男 M. 女 F.	18.8 27.9 10.0	0.4 0.1 0.6	0.3 0.3 0.3	0.3 0.1 0.4	0.2 0.3 0.1	0.2 — 0.3	0.3 0.2 0.4	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.4 0.6 0.2
32	膵	総数T. 男 M. 女 F.	10.3 11.5 9.1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 0.1	0.1 0.0 0.1	0.2 0.2 0.1
33	気管、気管支及び 肺	総数T. 男 M. 女 F.	27.4 40.6 14.6	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 0.0	0.0 0.2 0.1	0.1 0.2 0.3	0.4 0.5 0.3
34	乳 房	総数T. 男 M. 女 F.	4.6 0.1 9.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 — 0.2	0.4 — 0.8
35	子 宮 ²⁾	女 F.	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.5
36	白 血 病	総数T. 男 M. 女 F.	4.6 5.4 3.8	0.8 0.9 0.6	1.5 1.4 1.5	1.5 1.3 1.4	1.5 0.9 1.8	1.4 1.3 1.6	1.3 1.2 1.5	1.7 1.9 1.5	1.7 1.8 1.6	1.9 2.0 1.7	1.7 1.8 1.7	1.7 2.1 1.4

注：1) 0歳は出生10万対の死亡率である。
2) 女子人口10万対の死亡率である。

(簡単分類) 別死亡率 (人口10万対) (つづき)

death (the 117 rubrics list of mortality for Japan) : Japan, 1988-con.

昭和63年

30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	65~	80~	85~
0.4 0.6 0.3	0.4 0.5 0.3	0.5 0.5 0.6	0.6 0.8 0.5	0.9 0.8 0.9	1.2 1.4 1.1	1.6 1.9 1.3	2.2 2.6 1.9	2.4 3.6 1.6	2.5 4.1 1.5	3.5 4.3 3.1	3.6 5.5 2.6	2.0 1.4 2.3	2.6 3.5 2.0	3.4 4.4 2.8	3.2 4.6 2.5
—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—	0.1	—	—	0.0	0.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.0	—	—
—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.1	—	—	0.0	0.1	—
—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.0 0.0	—	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	—	0.0 0.1	0.2 0.5	0.2 0.3	0.4 0.4	0.5 0.7	0.5 0.8	0.4 0.6	0.3 0.2	0.5 0.5	0.5 0.7
—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	1.1	1.2	0.3	0.9	1.1
—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.8	1.3	0.4	1.4	0.5	1.1	0.6
—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.5	1.4	1.1	0.2	0.8	1.3
—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0.1	0.3	—	0.8	0.1	0.2	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.1	0.2	0.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.0	0.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.0	0.1	—
0.2 0.1 0.2	0.3 0.5 0.2	0.5 0.5 0.4	0.4 0.5 0.3	1.2 1.1 1.2	1.8 2.4 1.2	4.0 5.2 3.0	6.1 9.6 3.6	10.0 15.0 6.3	13.6 22.5 7.6	17.7 31.6 9.3	20.6 35.2 13.3	19.0 25.7 16.4	11.1 17.6 6.7	18.7 32.2 11.2	20.2 33.1 14.1
15.4 14.0 16.9	30.0 27.0 33.0	51.7 50.5 52.8	85.7 91.3 80.1	157.6 192.4 123.4	277.0 376.5 181.3	403.3 565.3 258.7	562.0 831.3 371.3	825.4 1 227.2 539.1	1 129.5 1 670.5 770.6	1 448.9 2 120.2 1 044.3	1 614.3 2 395.7 1 222.0	1 451.0 2 235.7 1 140.7	928.4 1 346.7 649.0	1 496.8 2 206.1 1 106.7	1 574.1 2 361.0 1 200.9
0.0	0.2	0.8	2.1	5.7	10.6	17.4	20.9	28.7	35.8	45.8	42.4	38.1	30.5	44.1	41.3
—	0.3	1.4	3.9	10.7	19.7	33.3	43.0	55.2	71.0	85.7	71.5	85.7	58.7	81.9	74.6
0.0	0.1	0.1	0.4	0.9	1.8	3.2	5.2	9.8	12.5	21.8	27.8	19.2	11.6	23.3	25.6
4.5 3.9 5.1	8.9 7.7 10.0	14.2 14.4 14.0	21.1 24.5 17.8	36.2 48.8 24.0	60.3 86.8 34.7	90.8 135.2 51.1	126.2 199.4 74.4	188.2 299.2 109.1	266.6 423.7 162.4	356.0 532.4 249.8	427.3 645.5 317.9	362.3 595.7 270.1	219.8 335.8 142.3	377.2 568.5 272.0	411.4 634.7 305.4
0.4 0.5 0.4	1.4 1.6 1.2	2.4 2.6 2.1	4.7 5.2 4.1	8.4 10.4 6.4	12.5 16.9 8.3	17.4 24.5 11.1	21.9 30.6 15.9	31.5 46.2 21.1	40.9 57.4 30.0	61.2 87.8 45.1	77.5 109.9 61.3	77.3 121.4 59.9	37.1 51.6 27.5	67.4 96.5 51.4	77.5 112.4 60.9
0.7 1.3 0.2	1.8 3.1 0.6	4.2 7.2 1.2	8.8 14.8 2.9	24.2 43.1 5.6	51.2 91.2 12.7	60.0 100.9 23.4	70.0 116.2 37.2	84.9 133.4 50.4	96.6 148.3 62.4	108.3 161.5 76.3	109.5 162.8 82.7	107.7 172.9 81.9	86.9 135.5 54.4	108.6 162.9 78.8	109.1 165.0 82.5
0.3 0.4 0.3	0.8 0.9 0.7	2.0 2.8 1.2	4.2 5.6 2.8	8.1 10.6 5.6	14.5 19.7 9.5	23.8 32.1 16.3	37.6 52.3 27.1	55.1 71.0 43.8	80.1 99.7 67.2	98.4 121.2 84.6	106.2 128.9 94.8	90.7 120.0 79.1	63.0 79.3 52.1	99.9 123.3 87.0	102.4 126.9 90.7
0.9 0.9 0.9	2.3 2.7 1.9	4.8 6.2 3.5	8.1 10.8 5.4	16.5 22.5 10.7	36.0 55.9 16.9	63.6 105.8 25.9	103.0 183.5 45.9	165.2 299.2 69.6	223.5 410.4 99.5	266.8 500.5 126.0	250.3 494.9 127.6	191.5 364.3 123.2	173.6 314.1 79.7	254.9 489.2 126.1	235.9 466.6 126.4
1.3 — 2.7	3.1 — 6.3	5.3 0.0 10.7	7.6 0.1 15.1	9.7 0.1 19.0	11.8 0.1 23.0	10.8 0.2 20.3	10.9 0.3 18.5	11.7 0.5 19.7	11.8 0.8 19.1	14.0 0.5 22.1	15.2 1.2 22.2	23.5 — 32.8	12.1 — 19.9	15.2 0.6 23.2	17.2 0.9 25.0
1.3	2.2	3.2	5.9	9.3	12.6	17.3	19.8	27.3	40.9	50.3	54.4	49.7	32.6	51.4	53.2
1.8 2.1 1.5	2.6 2.9 2.2	3.1 3.5 2.8	3.9 4.9 2.9	5.8 6.8 4.8	6.9 9.0 4.9	8.7 10.5 7.1	11.4 15.7 8.3	14.9 21.6 10.1	19.7 28.3 13.9	20.2 29.4 14.7	19.2 30.0 13.7	19.4 31.4 14.7	15.7 22.4 11.2	19.8 29.8 14.4	19.2 30.3 14.0

死 亡

表5.16 性・年齢別にみた死因

Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡 単 分 類 番 号	死 因 ・ 性	総数	0 歳 ¹⁾	1	2	3	4	1~4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29
117 Rubrics ¹⁾ list code	Causes of death and sex	Total	Years											
37	そ の 他	総数 T. 男 M. 女 F.	46.8 50.1 43.6	1.2 1.3 1.1	2.3 3.0 1.5	1.7 1.3 2.1	2.0 2.3 1.6	2.8 3.2 2.4	2.2 2.5 1.9	2.0 2.3 1.7	1.7 1.9 1.4	1.6 1.7 1.4	2.6 3.3 1.9	2.3 3.1 1.6
38	良性及び性質不詳の 新生物	総数 T. 男 M. 女 F.	5.6 6.3 4.8	2.1 2.1 2.2	0.4 0.7 0.2	0.4 0.6 0.1	0.6 1.0 0.3	0.8 0.4 1.3	0.6 0.7 0.5	0.9 0.9 0.8	0.8 0.8 0.8	0.6 0.7 0.6	0.7 1.0 0.4	0.7 0.9 0.6
39	糖 尿 病	総数 T. 男 M. 女 F.	7.9 7.6 8.2	— — —	— — —	0.1 — —	— — —	— — —	0.0 — —	0.0 — —	0.1 — —	0.2 — —	0.2 — —	0.4 — —
40	栄 養 欠 乏 症	総数 T. 男 M. 女 F.	0.4 0.4 0.3	0.2 0.1 0.2	— — —	— — —	— — —	0.1 — —	0.0 — —	0.0 — —	0.0 — —	0.0 — —	0.0 — —	0.1 — —
41	貧 血	総数 T. 男 M. 女 F.	1.3 1.2 1.4	0.6 0.7 0.5	0.3 0.4 0.2	0.1 0.1 0.1	0.2 0.3 0.1	0.1 — 0.1	0.2 0.3 0.2	0.3 0.2 0.2	0.3 0.4 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.3 0.1	0.2 0.2 0.2
42	精 神 障 害	総数 T. 男 M. 女 F.	2.5 2.3 2.7	— — —	— — —	0.1 — —	0.1 — —	— — —	0.0 — —	0.0 — —	0.0 — —	0.1 — —	0.2 — —	0.3 — —
43	髄 膜 炎	総数 T. 男 M. 女 F.	0.4 0.4 0.4	2.7 2.8 2.5	1.0 1.2 0.8	0.2 0.1 0.3	0.2 — 0.4	0.3 — 0.3	0.4 — 0.4	0.8 — 0.8	0.0 — 0.0	0.1 — —	0.1 — —	0.1 — —
44	中枢神経系の非炎症 性疾患	総数 T. 男 M. 女 F.	4.2 4.6 3.8	5.1 6.1 4.1	4.4 5.0 3.6	2.3 2.1 2.5	1.7 2.1 1.3	1.6 1.9 1.4	2.5 2.7 2.2	3.0 3.4 2.5	0.8 0.6 1.1	0.8 0.9 0.7	0.7 1.0 0.5	0.9 1.0 0.8
45	急性リウマチ熱	総数 T. 男 M. 女 F.	0.0 0.0 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
46	慢性リウマチ性心疾 患	総数 T. 男 M. 女 F.	1.2 0.7 1.7	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — —	0.0 — —	0.0 — —
48-49	高 血 圧 性 疾 患	総数 T. 男 M. 女 F.	8.4 6.5 10.3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — —	0.0 — —
48	高 血 圧 性 心 疾 患	総数 T. 男 M. 女 F.	6.4 5.0 7.7	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — —	0.0 — —
49	その他の高血圧性 疾患	総数 T. 男 M. 女 F.	2.1 1.5 2.6	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
51-52	虚 血 性 心 疾 患	総数 T. 男 M. 女 F.	41.5 44.9 38.2	0.1 — 0.2	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — —	0.0 — —	— — —	0.1 — —	0.2 — —	0.5 — —
51	急 性 心 筋 梗 塞	総数 T. 男 M. 女 F.	25.9 29.7 22.3	0.1 — 0.2	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — —	0.0 — —	— — —	0.0 — —	0.1 — —	0.3 — —
52	その他の虚血性心 疾患	総数 T. 男 M. 女 F.	15.6 15.2 15.9	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 — —	0.1 — —	0.2 — —
54-56	肺循環疾患及びその 他の型の心疾患	総数 T. 男 M. 女 F.	86.7 85.5 87.9	13.9 15.0 12.7	5.1 5.5 4.7	2.7 3.2 2.1	1.4 1.5 1.3	1.2 1.6 0.8	2.6 2.9 2.2	4.7 5.2 4.2	0.9 0.8 0.9	1.2 1.5 0.8	2.7 3.6 1.9	5.8 8.1 3.4

注：1) 0歳は出生10万対の死亡率である。

Deaths

(简单分類) 別死亡率 (人口10万対) (つづき)

death (the 117 rubrics list of mortality for Japan) : Japan, 1988-con.

昭和 63 年

30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	65~	80~	85~
4.7 5.0 4.4	7.7 7.7 7.8	13.2 12.5 14.0	22.2 21.6 22.7	38.3 39.5 37.2	66.8 77.1 56.9	101.8 122.7 83.1	148.7 190.4 119.1	229.2 300.8 178.1	329.8 431.0 262.7	446.7 601.2 353.6	530.4 751.0 419.6	504.9 744.3 410.2	270.3 348.9 217.7	476.3 653.3 379.0	524.1 749.5 417.2
1.0 1.2 0.8	1.5 1.9 1.1	1.7 1.8 1.6	2.7 3.1 2.2	4.6 5.8 3.4	7.3 9.7 4.9	10.7 14.0 7.8	14.7 21.5 9.9	23.8 32.5 17.6	33.4 44.0 26.4	55.8 73.8 45.0	76.9 104.3 63.1	90.3 110.0 82.5	30.7 39.9 24.5	65.2 84.9 54.3	80.2 105.6 68.1
0.5 0.6 0.3	0.9 1.1 0.7	1.6 2.2 1.0	2.5 3.6 1.5	5.3 7.6 3.0	9.4 13.7 5.4	13.9 16.2 11.9	21.6 24.4 19.6	38.9 42.9 36.0	64.3 65.8 63.2	101.6 102.8 100.9	121.4 131.2 116.5	103.6 107.1 102.3	51.4 52.7 50.6	107.5 111.0 105.6	117.0 126.0 112.8
0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.0	0.2 0.2 0.1	0.3 0.5 0.1	0.3 0.5 0.1	0.5 0.7 0.2	0.3 0.5 0.1	0.8 1.2 0.4	0.9 1.5 0.5	2.1 3.0 1.5	3.8 3.3 4.2	7.7 9.1 6.9	17.8 15.7 18.6	2.1 2.4 1.9	6.3 5.8 6.5	10.2 10.5 10.0
0.2 0.2 0.3	0.3 0.2 0.4	0.3 0.3 0.3	0.4 0.3 0.5	0.5 0.5 0.4	1.1 1.3 0.9	1.8 2.3 1.4	2.7 3.5 2.2	4.1 5.2 3.3	10.3 11.8 9.3	16.8 17.4 16.4	27.2 28.1 26.8	50.6 42.9 53.7	8.5 8.9 8.3	23.0 22.3 23.4	33.0 31.3 33.8
0.4 0.4 0.3	0.6 0.8 0.3	1.0 1.5 0.5	1.1 1.9 0.4	1.4 2.3 0.6	1.6 2.5 0.8	1.9 3.0 0.9	2.6 3.3 2.0	5.7 7.2 4.7	14.9 15.2 14.7	38.7 39.8 38.1	78.5 66.8 84.3	153.0 134.3 160.5	17.1 15.5 18.2	61.0 54.3 64.6	96.8 81.4 104.1
0.1 0.2 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.2 0.3 0.1	0.3 0.4 0.3	0.6 0.7 0.4	0.8 1.0 0.5	1.3 1.9 0.9	1.4 1.5 1.4	2.2 2.6 1.9	2.2 1.6 2.6	2.4 2.8 2.2	1.6 4.3 0.6	1.7 2.0 1.5	2.2 2.2 2.2	2.2 3.1 1.8
1.0 1.2 0.9	1.0 1.2 0.8	1.0 1.2 0.9	1.5 1.8 1.3	2.5 3.0 2.0	4.3 5.3 3.4	7.4 8.7 6.3	11.9 14.7 10.0	19.1 26.0 14.2	31.7 42.0 24.8	36.4 50.5 27.8	37.5 40.3 36.1	44.9 58.6 39.5	22.8 29.2 18.6	37.5 48.4 31.5	39.3 44.3 37.0
— — —	— — —	— — —	0.0 — —	— — —	0.1 — —	0.1 — —	0.2 — —	0.2 — —	0.3 — —	0.2 — —	0.4 — —	0.4 — —	0.2 — —	0.3 — —	0.4 — —
0.0 — —	0.1 — —	0.4 — —	0.5 — —	0.9 — —	1.7 — —	2.5 — —	4.1 — —	6.6 — —	8.2 — —	10.8 — —	14.0 — —	25.5 — —	7.3 — —	13.1 — —	16.8 — —
0.2 0.1 0.2	0.2 0.1 0.2	0.4 0.3 0.4	0.6 0.3 0.6	1.2 0.9 1.0	2.4 1.2 2.2	4.4 3.7 3.1	8.6 10.5 7.2	22.3 25.9 19.8	55.9 59.6 53.5	149.0 141.6 153.5	349.5 339.1 354.8	698.0 641.4 720.3	69.8 62.6 74.6	258.7 233.1 272.7	435.3 404.6 449.8
0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.1	0.2 0.3 0.2	0.5 0.7 0.2	0.9 1.3 0.6	2.0 3.0 1.0	3.6 4.7 2.6	7.2 9.0 6.0	18.2 20.3 16.7	44.3 47.0 42.4	114.7 107.4 119.0	254.3 248.6 257.1	478.9 460.0 486.4	52.6 47.6 55.9	189.3 172.5 198.6	309.6 294.4 316.7
0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.0	0.2 0.3 0.1	0.1 0.2 0.1	0.3 0.3 0.3	0.4 0.7 0.2	0.8 1.1 0.5	1.4 1.5 1.3	4.2 5.6 3.1	11.6 12.5 11.0	34.4 34.2 34.5	95.2 90.5 97.6	219.0 181.4 233.9	17.2 14.9 18.7	69.4 60.6 74.2	125.7 110.2 133.0
0.9 1.4 0.5	2.2 3.7 0.6	4.5 7.1 1.9	8.4 13.7 3.1	16.7 26.8 6.9	30.4 49.7 11.8	53.3 80.6 28.9	93.5 137.8 62.1	189.6 261.1 138.7	347.9 450.3 279.9	619.0 757.9 535.3	991.7 1 185.8 894.2	1 398.0 1 555.7 1 335.6	306.7 371.3 263.6	800.0 935.2 725.7	1 091.6 1 265.9 1 009.0
0.7 1.0 0.4	1.7 2.9 0.5	3.6 5.7 1.6	6.5 10.5 2.5	13.5 21.6 5.5	23.5 38.3 9.3	41.1 62.3 22.2	70.1 102.2 47.3	132.6 181.2 98.0	225.9 295.6 179.7	350.7 442.1 295.6	468.2 603.6 400.2	531.6 652.9 483.6	182.4 231.7 149.4	401.7 502.4 346.3	483.8 614.2 421.9
0.2 0.4 0.1	0.5 0.8 0.2	0.9 1.4 0.3	1.9 3.2 0.7	3.2 5.2 1.3	6.9 11.4 2.5	12.2 18.3 6.8	23.4 35.6 14.8	57.0 79.9 40.7	121.9 154.7 100.2	268.3 315.8 239.6	523.5 582.2 494.0	866.4 902.9 852.0	124.4 139.7 114.2	398.4 432.8 379.4	607.9 651.7 587.1
7.1 9.9 4.3	10.4 14.9 5.9	15.1 21.9 8.2	23.1 33.6 12.7	34.9 50.3 19.8	55.3 79.1 32.5	85.9 119.6 55.9	144.6 189.3 112.9	292.4 376.6 232.3	625.2 756.8 537.9	1 322.8 1 535.5 1 194.6	2 515.9 2 912.3 2 316.9	4 535.6 4 885.7 4 397.2	632.1 692.3 591.9	1 970.2 2 163.9 1 863.6	3 012.7 3 339.9 2 857.6

死 亡

表5.16 性・年齢別にみた死因

Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総数	0 歳 ¹⁾	1	2	3	4	1 ~ 4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24	25 ~ 29
117 Rubrics ¹⁾ list code	Causes of death and sex	Total	Years											
54	心内膜の慢性疾患 総数 T. 男 M. 女 F.	3.2 2.7 3.7	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — 0.0	0.0 — 0.0	0.0 — 0.0	0.0 — 0.0	0.1 0.2 0.1
55	心 不 全 総数 T. 男 M. 女 F.	73.5 72.1 74.9	9.9 11.3 8.4	3.0 3.5 2.4	1.9 2.0 1.8	0.9 1.2 0.6	0.8 1.1 0.6	1.6 1.9 1.3	3.2 3.7 2.7	0.5 0.6 0.4	0.7 1.0 0.4	1.9 2.4 1.3	2.7 4.0 1.4	4.6 6.4 2.8
56	その他の心疾患 総数 T. 男 M. 女 F.	10.0 10.6 9.3	4.0 3.7 4.2	2.1 2.0 2.3	0.8 1.3 0.3	0.5 0.3 0.7	0.4 0.5 0.3	0.9 1.0 0.9	1.5 1.5 1.5	0.3 0.3 0.4	0.5 0.5 0.4	0.8 1.2 0.5	0.8 1.1 0.5	1.0 1.5 0.6
58-60	脳 血 管 疾 患 総数 T. 男 M. 女 F.	105.5 101.4 109.3	2.6 3.3 1.9	0.4 0.3 0.5	0.2 0.3 0.1	0.4 0.6 0.1	0.1 0.3 —	0.3 0.3 0.2	0.7 0.9 0.5	0.2 0.2 0.2	0.3 0.2 0.3	0.4 0.4 0.5	1.0 1.3 0.7	1.8 2.4 1.2
58	脳 出 血 総数 T. 男 M. 女 F.	27.4 29.7 25.2	2.4 3.0 1.9	0.2 0.1 0.3	0.1 0.1 —	0.3 0.4 —	0.1 0.3 —	0.2 0.2 0.1	0.6 0.8 0.4	0.1 0.1 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.3	0.4 0.6 0.2	0.6 0.8 0.4
59	脳 梗 塞 総数 T. 男 M. 女 F.	54.6 52.5 56.6	— — —	0.1 — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — —	0.0 — —	— — —	0.0 — —	0.1 — —	0.2 — —	0.3 — —
60	その他の脳血管疾患 総数 T. 男 M. 女 F.	23.4 19.2 27.5	0.2 0.3 —	0.1 — 0.2	0.1 — 0.1	0.1 — —	— — —	0.1 — 0.1	0.1 — 0.1	0.0 — —	0.1 — —	0.2 — —	0.4 0.5 0.4	0.9 1.3 0.5
61	循環系のその他の疾患 総数 T. 男 M. 女 F.	6.2 7.0 5.5	0.7 0.7 0.6	0.5 0.6 0.5	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	0.2 0.2 0.1	0.3 0.3 0.2	0.1 0.1 0.1	0.0 — —	0.0 — —	0.1 — —	0.1 — —
62	急性気管支炎 総数 T. 男 M. 女 F.	1.1 1.0 1.2	0.5 0.6 0.3	0.3 0.1 0.5	0.1 — —	— — —	— — —	0.1 — 0.1	0.2 — 0.2	0.0 — 0.0	0.0 — —	0.0 — —	— — 0.1	0.0 — —
63	肺 炎 総数 T. 男 M. 女 F.	46.8 54.2 39.6	13.1 14.2 11.9	4.7 4.3 5.2	2.1 2.0 2.2	1.8 2.6 0.9	1.2 1.2 1.3	2.4 2.5 2.3	4.4 4.7 4.2	0.7 0.8 0.5	0.4 0.5 0.3	0.7 0.9 0.6	0.9 1.0 0.7	1.0 1.0 0.9
64	インフルエンザ 総数 T. 男 M. 女 F.	0.2 0.1 0.2	0.2 0.1 0.2	0.1 — 0.3	0.1 — —	0.1 — —	0.1 — —	0.1 — 0.1	0.1 — 0.1	— — —	0.0 — —	— — —	— — —	0.0 — —
66-68	気管支炎、肺気腫及び喘息 総数 T. 男 M. 女 F.	11.8 15.6 8.1	1.4 1.6 1.3	1.0 1.0 1.1	0.9 1.6 0.1	0.7 0.8 0.6	0.4 0.7 0.1	0.7 1.0 0.5	0.9 1.1 0.6	0.3 0.3 0.3	0.7 0.9 0.4	0.7 1.1 0.4	0.9 1.2 0.6	0.8 1.0 0.6
66	気 管 支 炎 総数 T. 男 M. 女 F.	3.7 4.5 2.9	0.7 1.0 0.3	0.4 0.4 0.3	0.3 0.6 —	0.1 0.1 —	0.1 0.1 0.1	0.2 0.3 0.1	0.3 0.4 0.1	0.0 0.0 —	0.0 0.1 0.0	0.0 0.1 0.0	0.0 0.1 0.0	0.0 — 0.1
67	肺 気 腫 総数 T. 男 M. 女 F.	3.0 5.0 1.1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — —	— — —	— — —	0.0 — 0.0
68	喘 息 総数 T. 男 M. 女 F.	5.0 6.0 4.1	0.8 0.6 0.9	0.7 0.6 0.8	0.6 1.0 0.1	0.6 0.7 0.6	0.3 0.7 —	0.6 0.7 0.4	0.6 0.7 0.5	0.3 0.3 0.3	0.6 0.8 0.4	0.7 1.0 0.4	0.8 1.1 0.6	0.7 0.9 0.5
69	胃及び十二指腸潰瘍 総数 T. 男 M. 女 F.	3.0 3.3 2.7	0.2 0.3 0.2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.1 0.0	— — —	0.0 — —	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.0	0.0 — 0.0
70	虫 垂 炎 総数 T. 男 M. 女 F.	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — —	0.0 — —	0.0 — —	0.0 — —	— — —
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 総数 T. 男 M. 女 F.	2.3 2.2 2.5	1.1 1.0 1.1	0.2 0.3 0.2	— — —	0.1 0.3 —	0.1 0.3 —	0.1 0.2 0.0	0.3 0.3 0.2	0.0 0.1 —	0.0 0.1 —	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.0	0.1 0.2 0.1

注：1) 0 歳は出生10万対の死亡率である。

Deaths

(簡単分類) 別死亡率 (人口10万対) (つづき)

death (the 117 rubrics list of mortality for Japan) : Japan, 1988-con.

昭和 63 年

30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	65~	80~	85~
0.1 0.1 0.2	0.4 0.5 0.3	0.4 0.5 0.3	0.8 0.8 0.7	1.3 1.4 1.1	2.3 2.5 2.1	4.2 4.7 3.8	7.5 7.3 7.6	14.3 15.9 13.1	26.1 28.0 24.9	47.1 46.2 47.6	75.4 76.3 75.0	110.9 104.3 113.6	23.4 22.7 23.9	61.3 58.8 62.6	84.2 82.4 85.0
5.7 8.3 3.1	8.3 11.9 4.7	12.3 18.1 6.4	18.5 27.9 9.3	28.6 41.7 15.7	44.4 64.0 25.5	69.4 98.8 43.0	116.7 154.5 90.0	241.1 311.3 191.1	528.9 640.7 454.7	1 144.6 1 331.2 1 032.1	2 201.7 2 520.2 2 041.9	4 083.4 4 352.9 3 976.8	542.7 590.8 510.6	1 726.9 1 883.5 1 640.7	2 664.6 2 917.3 2 544.8
1.3 1.5 1.0	1.7 2.4 1.0	2.4 3.4 1.5	3.8 5.0 2.6	5.0 7.2 2.9	8.7 12.6 5.0	12.3 16.1 9.0	20.4 27.5 15.3	37.0 49.4 28.1	70.2 88.2 58.3	131.2 158.1 115.0	238.7 315.8 200.0	341.3 428.6 306.8	66.0 78.9 57.4	182.0 221.5 160.3	263.9 340.2 227.8
3.6 4.6 2.6	7.9 10.7 5.1	15.9 21.6 10.2	28.0 35.1 20.9	49.1 64.5 34.1	73.3 98.5 49.1	109.1 142.1 79.7	189.9 247.8 148.9	403.2 506.2 329.7	834.5 1 023.3 709.3	1 676.3 1 923.2 1 527.5	2 883.9 3 138.7 2 756.0	4 346.2 4 544.3 4 267.8	778.7 852.5 729.5	2 276.7 2 453.2 2 179.5	3 243.6 3 443.3 3 148.9
1.5 2.0 1.0	4.0 5.9 2.1	7.9 12.0 3.8	14.7 20.8 8.6	26.4 38.0 15.0	37.0 53.2 21.4	48.1 67.9 30.4	66.6 90.5 49.8	116.9 142.1 98.9	192.8 230.6 167.7	324.4 359.9 303.0	444.0 483.8 424.0	546.2 607.1 522.0	166.0 188.2 151.1	379.8 412.6 361.8	469.1 510.5 449.5
0.4 0.3 0.5	0.4 0.4 0.5	1.0 1.3 0.7	2.5 3.1 1.8	6.2 8.3 4.1	14.4 20.5 8.5	31.9 45.5 19.8	79.2 116.1 53.1	209.2 289.9 151.7	491.7 642.8 391.5	1 041.1 1 250.8 914.7	1 833.8 2 064.8 1 717.9	2 661.9 2 884.3 2 574.0	455.9 523.4 410.8	1 422.8 1 596.6 1 327.2	2 037.5 2 242.4 1 940.4
1.7 2.3 1.1	3.5 4.4 2.5	6.9 8.3 5.6	10.8 11.3 10.4	16.5 18.2 15.0	22.0 24.8 19.2	29.1 28.7 29.5	44.0 41.2 46.1	77.1 74.3 79.2	150.0 149.9 150.1	310.8 312.5 309.8	606.1 590.1 614.1	1 138.1 1 052.9 1 171.8	156.9 140.9 167.6	474.1 444.1 490.5	737.0 690.4 759.0
0.3 0.3 0.2	0.5 0.6 0.4	0.8 1.1 0.5	1.3 1.9 0.7	2.7 3.9 1.5	3.8 5.4 2.4	8.0 12.1 4.2	13.9 20.9 8.9	25.5 40.2 15.0	47.6 72.0 31.3	84.8 115.0 66.7	159.3 193.7 142.1	319.8 352.9 306.8	45.8 59.4 36.8	128.5 154.4 114.3	198.8 228.2 184.9
0.0 0.1 —	0.0 0.0 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 —	0.2 0.3 0.1	0.5 0.8 0.3	0.9 1.4 0.6	2.4 4.2 2.0	7.2 10.6 4.9	19.2 23.4 16.7	45.3 60.9 37.5	114.6 125.7 110.2	9.3 10.5 8.4	35.7 41.3 32.6	62.4 74.9 56.4
1.0 1.2 0.8	1.1 1.3 0.9	2.0 2.7 1.3	3.4 4.9 2.0	6.5 9.7 3.4	13.9 20.7 7.4	26.6 41.4 13.3	61.1 97.4 35.4	162.0 262.0 90.7	393.2 609.3 249.9	856.6 1 309.7 583.6	1 595.0 2 327.7 1 227.2	2 689.5 3 817.1 2 243.5	382.4 532.7 282.0	1 242.6 1 776.8 948.8	1 864.2 2 650.5 1 491.3
— — —	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1	0.3 0.4 0.3	0.4 0.4 0.3	0.6 0.7 0.6	1.0 1.4 0.4	2.4 3.5 1.9	6.9 14.7 6.3	18.8 36.6 10.6	54.9 120.4 15.5	52.6 111.4 20.9
0.6 0.8 0.5	0.9 1.2 0.6	1.2 1.3 1.1	1.4 1.5 1.2	2.5 3.0 2.1	4.1 5.1 3.2	6.2 7.7 4.9	11.5 15.6 8.6	21.2 30.8 14.4	39.8 59.5 26.7	65.0 104.3 41.3	98.5 161.7 66.9	132.0 210.0 101.1	33.2 47.9 23.4	81.0 128.0 55.2	106.8 172.1 75.8
0.1 0.2 0.1	0.3 0.5 0.1	0.3 0.6 0.1	0.9 1.6 0.3	1.6 2.8 0.4	2.2 3.7 0.8	3.4 5.4 1.6	4.7 7.9 2.5	10.3 14.6 7.3	22.7 33.7 15.3	45.2 54.8 39.4	85.3 98.0 79.0	155.5 150.0 157.6	21.9 26.2 19.0	67.2 73.8 63.6	102.6 109.3 99.4
0.0 0.1 —	0.0 0.0 —	0.0 0.1 —	0.0 0.0 —	0.0 0.0 —	0.1 0.1 —	0.2 0.2 —	0.5 0.5 —	0.7 0.7 —	1.0 1.0 —	2.2 2.4 —	4.5 4.5 —	9.7 12.3 7.9	19.2 22.1 17.3	38.3 41.9 36.2	57.1 58.9 56.2
0.2 0.2 0.1	0.2 0.2 0.1	0.3 0.5 0.1	0.5 0.7 0.4	0.9 1.0 0.7	1.5 2.0 0.9	2.5 3.3 1.9	4.3 5.5 3.5	9.7 12.3 7.9	19.2 22.1 17.3	38.3 41.9 36.2	57.1 58.9 56.2	82.6 81.4 83.1	17.2 18.2 16.5	47.9 49.6 47.0	63.3 63.8 63.1

死亡

表5.16 性・年齢別にみた死因
Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡 単 分 類 番 号	死 因 ・ 性	総数	0 歳 ¹⁾	1	2	3	4	1 ~ 4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24	25 ~ 29
117 Rubrics ¹⁾ list code	Causes of death and sex	Total	Years											
72	胃炎, 十二指腸炎及 び慢性胃腸炎	総数 T. 男 M. 女 F.	0.7 0.5 0.9	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — 0.0	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1
73	慢性肝疾患及び肝硬 変	総数 T. 男 M. 女 F.	13.9 19.5 8.5	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 0.0	0.0 — 0.0	0.1 0.1 0.0	0.2 0.1 0.1
74	肝疾患 (肝硬変を除 く)	総数 T. 男 M. 女 F.	2.3 2.7 1.9	0.8 0.9 0.6	0.4 0.1 0.6	0.1 — 0.1	— — —	0.1 0.0 0.2	0.2 0.2 0.3	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1	0.2 0.1 0.2
76-77	腎炎, ネフローゼ症 候群及びネフローゼ	総数 T. 男 M. 女 F.	13.0 12.9 13.1	7.4 7.9 6.9	0.3 0.3 0.3	0.1 — 0.3	0.1 — 0.3	0.2 0.1 0.3	1.5 1.5 1.5	0.2 0.2 0.2	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.1	0.2 0.2 0.3	0.5 0.6 0.4
76	急性糸球体腎炎及 びネフローゼ症候 群	総数 T. 男 M. 女 F.	3.0 2.9 3.0	3.2 4.0 2.3	0.3 0.3 0.3	0.1 — 0.1	0.1 — —	— 0.1 0.1	0.7 0.8 0.6	0.1 0.2 0.1	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.1
77	そ の 他	総数 T. 男 M. 女 F.	10.1 10.0 10.1	4.2 3.9 4.5	— — —	0.1 — 0.1	— — 0.3	0.1 — 0.1	0.8 0.7 0.9	0.1 0.0 0.1	0.0 — 0.0	0.1 0.1 0.0	0.2 0.1 0.2	0.4 0.4 0.4
78	前 立 腺 肥 大 症	男 ²⁾ M.	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	直接産科的死亡	女 ²⁾ F.	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.7
80	間接産科的死亡	女 ²⁾ F.	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2
81	先 天 異 常	総数 T. 男 M. 女 F.	3.0 3.1 2.9	168.4 167.1 169.8	15.5 16.1 14.9	8.1 8.2 8.1	6.1 6.8 5.4	2.5 2.7 2.4	7.9 8.3 7.5	38.4 38.5 38.3	1.4 1.4 1.4	0.8 0.8 0.8	0.7 0.8 0.6	0.4 0.3 0.4
82	出産時外傷, 低酸素 症, 分娩仮死及びそ の他の呼吸器病態	総数 T. 男 M. 女 F.	1.2 1.4 1.0	111.0 125.7 95.4	1.4 1.6 1.2	0.3 — 0.6	0.2 0.3 0.1	0.1 0.3 0.5	0.5 0.5 0.5	21.5 24.3 18.5	— — —	— — —	— — —	— — —
84-87	その他の周産期の死 因	総数 T. 男 M. 女 F.	0.5 0.6 0.5	50.4 51.9 48.8	0.4 0.3 0.5	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	0.1 0.1 0.1	9.7 9.9 9.4	— — —	— — —	— — —	— — —
84	新生児破傷風	総数 T. 男 M. 女 F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
85	新生児カンジダ感 染	総数 T. 男 M. 女 F.	0.0 — 0.0	0.1 — 0.2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —
86	新生児敗血症	総数 T. 男 M. 女 F.	0.1 0.1 0.1	7.8 7.0 8.8	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1.5 1.3 1.7	— — —	— — —	— — —	— — —
87	そ の 他	総数 T. 男 M. 女 F.	0.5 0.5 0.4	42.5 44.9 39.9	0.4 0.3 0.5	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	0.1 0.1 0.1	8.2 8.6 7.7	— — —	— — —	— — —	— — —
88	精神病の記載のない 老衰	総数 T. 男 M. 女 F.	21.6 14.9 28.2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
89	その他のすべての疾 患	総数 T. 男 M. 女 F.	32.1 34.1 30.2	36.2 42.2 29.9	7.2 7.8 6.7	3.7 3.2 4.2	3.1 3.0 3.2	1.4 1.7 1.0	3.8 3.9 3.7	9.9 11.2 8.7	1.1 1.1 1.0	1.1 1.2 0.9	1.9 2.5 1.3	2.2 2.9 1.5

注： 1) 0歳は出生10万対の死亡率である。
2) 女子人口10万対の死亡率である。
3) 男子人口10万対の死亡率である。

Deaths

(簡単分類) 別死亡率 (人口10万対) (つづき)
death (the 117 rubrics list of mortality for Japan): Japan, 1988-con.

昭和 63 年

[illegible]

死 亡

表5.16 性・年齢別にみた死因
Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総数	0歳 ¹⁾	1	2	3	4	1~4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29
117 Rubrics ^{a)} list code	Causes of death and sex	Total	Years											
91-101	損 傷 及 び 中 毒	総数T. 男M. 女F.	46.4 63.4 30.1	42.1 45.9 38.0	27.3 32.5 21.9	15.5 18.9 11.8	12.8 15.9 9.6	11.0 14.3 7.5	16.5 20.2 12.5	21.4 25.1 17.4	8.2 11.4 4.9	4.7 6.4 2.9	30.1 47.0 17.5	38.2 58.0 14.5
91	頭 蓋 骨 折	総数T. 男M. 女F.	5.0 7.5 2.6	1.3 1.3 1.3	3.0 4.5 1.4	2.8 3.2 2.4	1.3 1.8 0.7	1.5 2.3 0.7	2.1 2.9 1.3	2.0 2.6 1.3	1.3 1.8 0.7	0.7 1.0 0.4	7.0 10.7 3.1	7.6 11.7 3.4
92	その他の骨の骨折	総数T. 男M. 女F.	2.6 3.0 2.3	0.1 — 0.2	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	0.1 0.4 —	0.2 0.2 —	0.1 0.2 —	0.1 0.1 —	0.1 0.2 —	2.5 4.2 0.8	2.6 4.3 0.9	1.6 2.4 0.8
93	頭 蓋 内 損 傷 (頭蓋骨折を伴うものを除く)	総数T. 男M. 女F.	6.4 9.2 3.7	3.3 4.0 2.5	2.4 2.2 2.6	3.7 2.5 1.3	2.0 4.6 2.8	2.5 3.0 1.3	2.7 3.2 2.0	1.8 2.5 1.1	1.1 1.5 0.6	7.8 12.1 3.3	7.0 11.1 2.7	3.3 5.4 1.1
94	胸、腹及び骨盤の 内部損傷	総数T. 男M. 女F.	3.6 5.7 1.6	0.3 0.4 0.2	0.7 0.9 0.6	0.6 1.4 0.9	1.1 1.4 0.8	0.9 1.3 0.7	0.8 1.1 0.6	0.6 1.0 0.5	0.4 0.8 0.3	4.6 7.9 1.2	5.4 8.9 1.7	3.2 4.7 1.6
95	開 放 創	総数T. 男M. 女F.	0.8 1.2 0.4	0.1 — 0.2	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	— 0.1 —	0.1 0.1 —	0.1 0.2 —	0.1 0.1 —	0.0 0.2 —	0.4 0.6 0.1	0.6 0.9 0.3	0.6 0.8 0.5
96	熱 傷	総数T. 男M. 女F.	2.1 2.6 1.6	1.4 1.0 1.9	1.6 1.9 1.2	1.5 1.7 1.2	1.1 1.4 0.9	0.9 1.4 1.0	1.3 1.5 1.1	0.4 0.9 1.2	0.3 0.4 0.3	0.5 0.7 0.3	1.3 1.6 1.0	1.5 2.1 1.0
97	神経及び脊髄の損 傷	総数T. 男M. 女F.	0.3 0.5 0.1	0.1 — 0.2	— — —	— — —	0.1 0.3 —	— — —	0.0 0.1 —	0.0 0.1 —	— — —	0.4 0.8 0.0	0.4 0.7 0.1	0.2 0.4 —
98	中毒及び毒作用	総数T. 男M. 女F.	3.6 5.0 2.3	0.5 0.4 0.5	1.0 1.2 0.9	0.7 1.0 0.4	0.5 0.6 0.4	0.5 0.3 0.8	0.7 0.7 0.7	0.6 0.7 0.6	0.3 0.3 0.3	0.2 0.9 0.2	2.8 3.8 1.8	3.7 5.8 1.6
99	溺 死	総数T. 男M. 女F.	5.0 6.3 3.8	3.6 4.4 2.7	14.1 16.8 11.2	5.4 7.6 3.1	3.5 4.3 2.6	3.3 5.0 1.5	6.5 8.3 4.5	5.9 7.6 4.2	2.6 4.1 1.0	0.8 1.2 0.3	1.6 2.5 0.6	2.3 3.8 1.1
100	窒息及び絞首	総数T. 男M. 女F.	11.2 14.6 7.9	16.5 18.1 14.9	1.7 1.6 1.8	0.6 0.7 0.4	0.6 0.7 0.7	0.7 0.7 0.9	0.9 0.8 0.9	3.8 4.1 3.6	0.3 0.3 0.3	0.7 1.0 0.3	1.9 2.9 0.9	4.8 6.7 2.9
101	その他の損傷	総数T. 男M. 女F.	5.8 7.8 3.8	15.0 16.2 13.8	2.7 3.3 2.1	1.7 1.4 1.9	0.8 0.7 0.9	0.5 0.7 0.4	1.4 1.5 1.3	4.0 4.3 3.7	0.7 0.9 0.5	0.5 0.5 0.4	2.3 3.6 1.0	3.1 4.6 1.6
E104-E117	損傷及び中毒の外因	総数T. 男M. 女F.	46.4 63.4 30.1	42.1 45.9 38.0	27.3 32.5 21.9	15.5 18.9 11.8	12.8 15.9 9.6	11.0 14.3 7.5	16.5 20.2 12.5	21.4 25.1 17.4	8.2 11.4 4.9	4.7 6.4 2.9	30.1 47.0 17.5	38.2 58.0 14.5
E104-E114	不慮の事故及び有害 作用	総数T. 男M. 女F.	24.8 35.6 14.3	33.2 36.6 29.6	24.4 29.2 19.3	13.3 17.4 9.0	10.7 13.4 7.8	9.6 13.0 6.0	14.3 18.1 10.4	17.9 21.6 14.0	7.3 10.3 4.2	3.3 4.8 1.8	23.9 39.6 7.4	23.3 39.2 6.7
E104	自動車事故	総数T. 男M. 女F.	11.2 16.7 5.8	2.0 1.3 2.7	3.7 5.6 1.7	3.6 4.4 2.7	5.0 5.8 4.1	4.1 5.6 2.6	4.1 5.3 2.8	3.7 4.6 2.8	3.3 4.6 2.0	1.5 2.2 0.8	21.2 35.4 6.3	19.0 32.3 5.1
E105	自動車事故以外の 交通事故	総数T. 男M. 女F.	0.9 1.5 0.4	— — —	1.0 1.3 0.6	0.4 0.7 0.1	0.4 0.7 —	0.2 0.4 —	0.5 0.8 0.2	0.4 0.6 0.1	0.5 0.7 0.3	0.3 0.5 0.1	0.5 0.7 0.2	0.5 0.9 0.1
E106	不慮の中毒	総数T. 男M. 女F.	0.5 0.7 0.3	0.2 0.1 0.2	0.3 0.1 0.5	0.1 0.1 —	— 0.1 —	0.3 0.1 0.4	0.2 0.1 0.2	0.2 0.1 0.2	0.1 0.1 0.1	— — —	0.2 0.6 0.3	0.5 0.8 0.2

注: 1) 0歳は出生10万対の死亡率である。

Deaths

(簡単分類) 別死亡率 (人口10万対) (つづき)
death (the 117 rubrics list of mortality for Japan): Japan, 1988-con.

昭和63年

30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	65~	80~	85~
27.4 41.3 13.1	32.3 48.4 16.0	36.9 55.7 18.0	49.4 75.1 23.9	61.0 92.0 30.6	62.4 93.4 32.6	62.9 90.8 38.0	75.4 104.3 54.9	105.1 143.7 77.6	152.7 205.9 117.4	217.1 286.0 175.6	288.9 372.7 246.8	412.6 481.4 385.3	133.9 173.4 107.4	256.3 324.6 218.7	319.3 396.3 282.8
3.4 5.3 1.5	3.6 5.4 1.8	4.0 6.4 1.7	5.5 9.1 2.0	5.8 9.1 2.5	6.2 9.9 2.6	6.4 9.5 3.7	6.8 10.4 4.2	8.8 14.0 5.2	11.1 16.2 7.7	11.6 17.6 8.0	12.5 20.9 8.3	9.7 17.1 6.8	9.2 14.0 6.0	11.7 18.5 8.0	11.9 20.1 7.9
1.1 1.7 0.5	1.2 1.9 0.5	1.3 2.0 0.7	1.8 2.4 1.2	2.1 3.3 1.0	2.3 3.6 1.1	2.5 4.0 1.2	3.3 4.0 2.7	5.3 6.5 4.4	8.8 9.3 8.5	19.5 17.6 20.6	45.8 36.4 50.6	123.9 72.9 144.1	11.4 9.7 12.5	36.9 26.9 42.5	65.0 44.3 74.9
2.7 4.3 1.1	3.0 4.7 1.2	3.9 5.9 1.9	5.2 8.2 2.3	7.4 12.0 3.0	7.7 11.4 4.1	9.3 13.9 5.2	11.3 16.3 7.7	17.5 25.9 11.5	23.8 34.9 16.5	27.3 42.4 18.1	30.8 51.0 20.6	37.7 57.1 29.9	19.0 27.8 13.1	29.3 45.9 20.1	32.5 52.3 23.1
2.3 3.7 0.9	2.9 4.6 1.1	3.4 5.3 1.5	4.2 6.9 1.6	5.0 8.2 1.9	5.4 8.9 2.1	4.5 7.9 1.5	5.0 8.2 2.7	5.5 9.2 2.8	6.8 11.4 3.7	6.9 10.0 5.1	7.3 9.9 6.0	4.9 4.3 5.1	5.8 9.4 3.5	6.8 9.6 5.3	6.7 8.7 5.7
0.6 0.8 0.4	1.0 1.5 0.5	1.0 1.6 0.5	1.4 2.0 0.7	1.4 2.0 0.7	1.4 2.2 0.6	1.2 1.8 0.7	1.2 2.1 0.5	1.2 1.6 0.9	1.1 1.5 0.8	1.2 1.5 1.1	1.1 0.8 1.2	0.8 — 1.1	1.2 — 0.8	1.1 1.2 1.1	1.0 0.6 1.2
1.6 2.1 1.1	1.9 2.3 1.4	1.9 2.6 1.3	2.8 3.5 2.1	2.5 3.3 1.8	2.5 3.4 1.6	2.4 3.2 1.7	2.6 3.4 2.1	3.9 5.4 2.8	7.3 11.4 4.5	10.0 15.6 6.5	15.3 20.9 12.5	19.4 27.1 16.4	5.8 8.1 4.3	12.4 18.0 9.3	16.3 22.3 13.5
0.1 0.2 0.0	0.1 0.2 0.1	0.2 0.3 0.1	0.3 0.4 0.1	0.3 0.5 0.1	0.4 0.7 0.2	0.5 0.9 0.1	0.8 1.7 0.1	0.9 2.3 0.4	1.3 3.5 0.7	1.6 3.2 0.5	1.5 2.2 0.6	1.2 4.3 —	1.1 2.1 0.4	1.5 3.4 0.5	1.4 3.4 0.4
3.4 5.3 1.5	4.0 6.1 2.0	4.1 6.1 2.1	5.4 8.3 2.5	6.2 9.1 3.4	6.3 9.3 3.4	5.3 7.0 3.8	5.2 6.2 4.5	6.0 7.5 5.0	6.9 8.2 6.1	8.7 9.4 8.2	7.5 9.5 6.5	8.5 14.3 6.2	6.4 7.6 5.6	8.3 9.8 7.5	7.8 10.5 6.5
2.5 3.6 1.4	3.5 4.8 2.1	4.0 5.8 2.2	4.4 6.3 2.5	5.8 8.4 3.3	5.9 8.4 3.4	6.4 8.9 4.1	8.6 10.4 7.2	12.7 14.5 11.5	19.1 20.0 18.4	30.4 33.9 28.3	31.6 38.6 32.3	37.7 38.6 37.3	16.2 17.4 15.4	31.4 33.2 30.5	33.1 31.9 33.6
7.0 10.6 3.3	8.2 12.2 4.1	9.7 15.0 4.4	14.2 21.7 6.9	19.2 28.5 10.2	18.1 25.7 10.8	17.5 23.4 12.3	21.2 26.2 17.6	26.6 30.9 23.5	37.8 44.7 33.2	52.9 64.1 46.1	63.5 85.0 52.8	61.9 100.0 46.9	32.9 39.2 28.7	56.8 72.6 48.1	63.1 88.2 51.2
2.6 3.8 1.4	2.9 4.5 1.3	3.2 4.9 1.5	4.1 6.3 2.0	5.1 7.6 2.7	6.2 9.8 2.8	6.9 10.4 3.7	9.5 15.2 5.5	16.8 26.7 9.7	28.7 46.1 17.2	47.1 70.4 33.0	72.0 105.1 55.4	106.9 145.7 91.5	25.0 36.7 17.3	59.9 85.6 45.8	80.6 113.9 64.8
27.4 41.3 13.1	32.3 48.4 16.0	36.9 55.7 18.0	49.4 75.1 23.9	61.0 92.0 30.6	62.4 93.4 32.6	62.9 90.8 38.0	75.4 104.3 54.9	105.1 143.7 77.6	152.7 205.9 117.4	217.1 286.0 175.6	288.9 372.7 246.8	412.6 481.4 385.3	133.9 173.4 107.4	256.3 324.6 218.7	319.3 396.3 282.8
10.4 17.3 3.3	11.8 19.3 4.2	14.0 22.7 5.2	19.0 30.9 7.1	25.3 41.4 9.5	29.3 46.9 12.3	32.9 52.3 15.6	40.4 62.0 25.1	62.5 96.2 38.5	95.1 139.5 65.6	139.0 195.1 105.2	200.4 262.5 169.2	324.3 341.4 317.5	83.2 115.0 61.9	174.2 224.6 146.4	230.9 279.6 207.8
5.8 9.5 2.0	5.9 9.2 2.6	6.7 10.0 3.4	8.7 13.1 4.3	11.3 17.0 5.7	12.1 17.8 6.6	13.7 20.0 8.0	17.6 24.4 12.8	24.8 36.2 16.7	32.2 45.5 23.4	34.7 49.0 26.1	30.9 50.2 21.2	23.5 41.4 16.4	25.4 36.2 18.2	32.5 48.8 23.6	29.1 48.3 20.0
0.4 0.8 0.1	0.6 1.1 0.1	0.8 1.6 0.1	0.9 1.6 0.2	1.5 2.7 0.2	1.8 3.1 0.6	1.2 2.1 0.5	1.7 2.9 0.8	2.3 4.1 1.1	3.2 5.3 1.8	3.7 6.7 1.9	4.4 7.1 3.0	2.8 2.9 2.8	2.6 4.3 1.4	3.8 6.6 2.3	4.0 6.2 2.9
0.4 0.7 0.1	0.4 0.6 0.2	0.4 0.5 0.2	0.7 1.2 0.3	0.6 1.0 0.2	0.9 1.2 0.5	0.9 1.3 0.5	0.5 0.6 0.2	1.1 1.5 0.9	1.4 2.0 1.3	1.2 1.6 0.9	1.8 2.4 1.5	2.0 2.6 1.8	1.6 2.0 1.1	1.2 1.8 1.1	1.8 2.5 1.9

死 亡

表5.16 性・年齢別にみた死因
Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総数	0歳 ¹⁾	1	2	3	4	1~4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29
117 Rubrics ^{a)} list code	Causes of death and sex	Total	Years											
E107	不慮の墜落	総数T. 男M. 女F.	3.3 4.3 2.3	1.8 2.8 0.8	1.4 1.2 1.7	0.9 1.3 0.4	0.4 0.6 0.1	0.3 0.3 0.3	0.7 0.8 0.6	0.9 1.2 0.7	0.3 0.4 0.2	0.2 0.6 0.2	0.4 1.2 0.2	0.7 1.3 0.2
E108	火災及び火焔による不慮の事故	総数T. 男M. 女F.	1.0 1.2 0.7	0.9 0.6 1.3	1.2 1.4 0.9	1.5 2.1 0.7	0.7 1.1 0.3	0.8 0.8 0.8	1.0 1.4 0.7	1.0 1.2 0.8	0.4 0.4 0.4	0.2 0.3 0.2	0.1 0.2 0.1	0.3 0.4 0.3
E109	天 災	総数T. 男M. 女F.	0.0 0.0 0.0	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 —	— — —	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	— — —	— — —	— — —
E110	不慮の溺死	総数T. 男M. 女F.	2.5 3.4 1.6	2.7 3.6 1.9	13.0 15.5 10.3	5.2 7.3 2.8	3.0 3.6 2.5	3.1 4.8 1.3	6.0 7.7 4.1	5.4 6.9 3.7	2.1 3.5 0.6	0.6 1.0 0.2	0.7 1.2 0.1	1.0 1.7 0.3
E111	不慮の機械的窒息	総数T. 男M. 女F.	2.6 3.4 1.8	23.9 26.4 21.3	3.0 3.2 2.7	1.2 0.8 1.6	0.5 0.8 0.1	0.2 0.3 0.1	1.2 1.2 1.1	5.5 6.0 5.0	0.2 0.3 0.2	0.2 0.3 0.1	0.2 0.3 0.2	0.3 0.4 0.2
E112	不慮の打撲	総数T. 男M. 女F.	0.4 0.8 0.1	0.3 0.4 0.2	0.1 0.1 0.2	0.1 — —	0.1 — 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2	0.0 0.1 —	0.2 0.3 0.0	0.3 0.5 0.0	0.1 0.2 0.1
E113	工業性を主とする不慮の事故	総数T. 男M. 女F.	1.0 1.8 0.3	0.2 0.1 0.3	0.7 0.7 0.6	0.4 0.3 0.4	0.6 0.7 0.6	0.2 0.3 0.1	0.5 0.5 0.4	0.4 0.4 0.4	0.1 0.1 0.1	0.0 0.1 0.0	0.3 0.6 0.1	0.6 1.1 0.1
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	総数T. 男M. 女F.	1.3 1.8 0.8	1.1 1.2 1.1	0.1 0.1 0.2	0.1 0.1 —	— 0.4 —	0.3 0.2 0.1	0.1 0.2 0.1	0.3 0.4 0.3	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.2	0.5 0.7 0.0	0.3 0.5 0.1
E115	自 殺	総数T. 男M. 女F.	18.7 23.8 13.7	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.1 —	0.8 1.0 0.7	4.9 5.6 4.1	12.7 15.9 9.3	15.9 21.9 9.8
E116	他 殺	総数T. 男M. 女F.	0.8 0.8 0.7	5.3 5.2 5.5	1.8 1.9 1.7	1.5 1.0 1.9	1.3 1.2 1.4	0.8 0.5 1.1	1.3 1.1 1.5	2.1 1.9 2.3	0.6 0.6 0.6	0.3 0.4 0.2	0.5 0.6 0.4	0.6 0.7 0.5
E117	そ の 他 の 外 因	総数T. 男M. 女F.	2.2 3.1 1.4	3.6 4.1 3.0	1.2 1.4 0.9	0.7 0.6 0.9	0.8 1.2 0.3	0.6 0.8 0.4	0.8 1.0 0.6	1.3 1.6 1.1	0.3 0.4 0.1	0.2 0.3 0.2	0.9 1.2 0.5	1.7 2.3 1.0
(再掲) 1-26	感染症及び寄生虫症	総数T. 男M. 女F.	9.3 11.5 7.2	13.9 16.2 11.6	4.1 4.3 3.8	2.2 2.7 1.6	1.7 1.7 1.7	1.1 1.5 0.7	2.2 2.5 1.9	4.4 5.1 3.8	0.5 0.4 0.6	0.5 0.7 0.3	0.5 0.9 0.6	0.7 0.8 0.7
5, 6	結 核	総数T. 男M. 女F.	3.2 4.9 1.5	0.1 0.1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 —	— — —	— — —	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1
46, 51-52 54-56	心 疾 患	総数T. 男M. 女F.	129.4 131.1 127.7	13.9 15.0 12.8	5.1 5.5 4.7	2.7 3.2 2.1	1.4 1.5 1.3	1.2 1.6 0.8	2.6 2.9 2.2	4.7 5.2 4.2	0.9 0.8 0.9	1.2 1.5 0.8	2.9 3.8 2.0	6.3 8.8 3.8
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	総数T. 男M. 女F.	51.6 59.7 43.7	14.2 15.9 12.5	5.4 4.9 5.9	2.5 2.7 2.4	1.8 2.8 0.9	1.3 1.2 1.4	2.7 2.8 2.6	4.9 5.3 4.5	0.7 0.8 0.6	0.5 0.6 0.3	0.8 0.9 0.6	1.0 1.1 1.0
4, 72	胃 腸 炎	総数T. 男M. 女F.	1.3 1.0 1.6	1.9 2.1 1.7	0.5 0.4 0.6	0.1 0.3 —	— — —	— — —	0.2 0.2 0.1	0.5 0.5 0.4	0.0 — 0.0	0.0 0.1 0.0	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.1
79, 80	妊 産 婦 死 亡 女 ²⁾	F.	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.9

注：1) 0歳は出生10万対の死亡率である。
2) 女子人口10万対の死亡率である。

Deaths

(簡単分類) 別死亡率 (人口10万対) (つづき)
death (the 117 rubrics list of mortality for Japan): Japan, 1988-con.

昭和63年

30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	65~	80~	85~
0.8 1.6 0.1	1.1 2.1 0.1	1.5 2.6 0.3	2.4 4.5 0.3	3.5 6.5 0.6	4.4 8.0 0.9	4.8 8.5 1.5	5.6 10.2 2.3	9.3 14.3 5.7	14.7 20.2 11.1	27.6 31.7 25.1	63.8 67.2 62.1	155.1 110.0 172.9	17.0 19.7 15.2	50.1 47.3 51.6	86.3 76.5 90.9
0.5 0.6 0.4	0.5 0.7 0.3	0.4 0.5 0.3	0.8 1.1 0.6	0.7 1.0 0.3	0.9 1.4 0.4	1.4 2.0 0.8	1.5 1.8 1.2	2.9 4.6 1.6	5.1 7.5 3.5	7.4 11.3 5.1	12.5 16.2 10.7	15.8 22.9 13.0	4.2 5.7 3.1	9.7 13.5 7.6	13.3 17.6 11.3
— — —	0.0 0.0 0.0	— — —	0.0 — 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.1	0.1 0.2 0.0	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	0.4 — 0.6	0.1 0.1 0.0	0.0 — 0.1	0.1 — 0.1
0.8 1.5 0.2	1.0 1.7 0.3	1.2 2.0 0.3	1.4 2.5 0.3	2.0 3.4 0.6	2.2 3.6 0.8	3.1 4.8 1.6	4.0 5.6 2.9	6.8 9.0 5.1	11.4 13.9 9.7	19.9 24.7 16.9	19.6 22.5 18.1	25.1 28.6 23.7	9.4 11.4 8.0	20.3 24.4 18.0	20.9 23.8 19.5
0.2 0.2 0.2	0.5 0.7 0.4	0.5 0.8 0.3	0.9 1.2 0.6	1.4 1.9 1.0	1.9 3.0 0.9	2.9 4.3 1.6	4.6 7.5 2.6	9.3 16.2 4.4	18.1 32.0 9.0	31.3 50.5 19.7	48.2 81.0 31.7	59.9 98.6 44.6	15.2 24.2 9.2	38.9 62.5 25.9	51.1 84.8 35.1
0.3 0.5 0.0	0.3 0.6 0.0	0.4 0.7 0.0	0.7 1.3 0.1	1.0 2.0 0.1	1.1 2.0 0.3	0.8 1.6 0.1	0.5 1.1 0.1	0.3 0.7 —	0.5 1.0 0.2	0.4 1.2 —	0.4 0.8 0.2	1.6 1.4 1.7	0.5 1.0 0.1	0.5 1.1 0.2	0.7 0.9 0.6
0.7 1.3 0.1	0.9 1.7 0.0	1.5 2.7 0.2	1.5 2.7 0.3	1.8 3.2 0.4	2.0 3.5 0.5	1.9 3.6 0.4	1.6 3.3 0.4	1.4 2.6 0.5	2.3 4.4 0.8	2.2 4.1 1.0	2.1 2.4 2.0	4.5 5.7 4.0	1.8 3.4 0.8	2.4 3.8 1.6	2.7 3.1 2.5
0.4 0.6 0.2	0.5 0.9 0.1	0.7 1.3 0.1	1.0 1.8 0.2	1.5 2.6 0.3	2.0 3.3 0.8	2.1 3.9 0.6	2.7 4.7 1.3	4.3 7.1 2.3	6.0 8.2 4.6	9.8 13.8 7.4	16.6 30.0 18.5	34.0 30.0 35.6	6.0 7.8 4.8	14.1 14.8 13.7	20.9 16.7 22.9
15.4 21.8 8.8	17.6 25.2 9.9	19.5 28.1 10.9	26.2 37.9 14.7	31.6 44.8 18.7	29.5 41.0 18.5	26.7 33.9 20.3	31.1 37.3 26.7	37.9 41.5 35.4	50.9 58.7 45.7	69.2 79.3 63.1	78.6 101.2 67.3	78.9 124.3 61.0	45.0 51.6 40.6	72.8 88.7 64.1	78.7 106.2 65.6
0.4 0.5 0.3	0.8 1.0 0.7	0.9 1.0 0.7	1.0 1.5 0.5	0.9 1.1 0.8	0.6 0.8 0.4	0.6 0.7 0.5	0.7 0.9 0.5	0.5 0.7 0.5	1.0 1.1 1.1	1.1 1.2 1.2	1.2 1.4 1.6	0.4 1.4 —	0.8 0.6 0.9	1.1 0.9 1.2	1.0 0.6 1.2
1.3 1.8 0.8	2.1 2.9 1.2	2.6 3.9 1.2	3.2 4.8 1.6	3.1 4.7 1.6	3.0 4.7 1.4	2.7 3.8 1.7	3.2 4.5 2.2	4.2 5.6 3.2	5.8 7.0 5.0	7.9 10.7 6.1	8.7 8.7 8.7	8.9 14.3 6.8	4.9 6.3 4.0	8.2 10.4 7.0	8.8 9.9 8.2
1.1 1.2 0.9	1.5 2.0 1.0	2.4 3.1 1.7	3.5 4.9 2.1	6.1 8.2 4.0	9.5 14.1 5.0	16.8 23.2 11.1	26.1 40.5 16.0	41.3 61.4 26.9	65.4 100.6 42.0	106.1 162.5 72.1	134.9 192.9 105.8	168.4 238.6 140.7	56.3 81.7 39.3	120.3 176.7 89.2	143.1 202.8 114.8
0.2 0.3 0.1	0.4 0.6 0.2	0.8 1.3 0.3	1.4 2.3 0.5	2.4 4.0 0.9	4.0 6.6 1.5	6.8 11.1 3.1	9.7 17.7 4.1	14.5 26.7 5.8	24.8 47.0 10.1	37.7 73.7 16.1	38.7 83.8 16.1	32.4 85.7 11.3	19.4 36.4 8.1	37.5 77.4 15.6	37.2 84.2 14.8
8.1 11.3 4.8	12.7 18.6 6.8	20.0 29.4 10.6	32.0 47.7 16.5	52.6 78.0 27.6	87.5 130.0 46.5	141.7 202.0 87.9	242.1 330.3 179.6	488.5 642.1 379.1	981.3 1211.8 828.5	1952.6 2301.2 1742.6	3521.5 4108.3 2227.0	5959.1 6458.6 5761.6	946.2 1068.5 864.5	2783.3 3108.2 2604.7	4121.2 4617.6 3885.8
1.1 1.4 0.8	1.2 1.4 1.0	2.1 2.8 1.4	3.6 5.0 2.2	6.8 9.9 3.7	14.7 21.7 7.8	28.7 44.3 14.7	66.1 104.9 38.6	176.4 284.3 99.4	433.9 675.1 273.9	946.4 1451.6 642.0	1775.6 2609.1 1357.1	3019.8 4291.4 2516.9	422.8 589.8 311.3	1381.3 1981.8 1051.0	2081.7 2973.7 1658.6
0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.0	0.2 0.3 0.1	0.3 0.4 0.3	0.3 0.4 0.2	0.8 1.6 0.7	1.5 2.7 1.3	3.0 5.2 1.6	6.4 11.1 3.2	21.5 49.0 21.8	53.1 121.4 55.2	121.9 121.4 122.0	10.3 8.9 11.2	40.1 36.1 42.2	70.0 64.7 72.5
1.2	0.5	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—