

表5.17 性・年齢別

死亡数, 死亡率 (人口10万対), 割合 (%)³⁾ 総 数

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総数	悪性新生物	205 470 168.4 (25.9)	心 疾 患	157 920 129.4 (19.9)	脳血管疾患	128 695 105.5 (16.2)	肺炎・気管支炎	62 914 51.6 (7.9)	不慮の事故	30 212 24.8 (3.8)
0 歳 ²⁾	先天異常	2 213 168.4 (35.3)	出産時外傷等	1 458 111.0 (23.3)	不慮の事故	436 33.2 (7.0)	敗血症(新生児 敗血症を含む)	183 15.6 (3.3)	肺炎・気管支炎	187 14.2 (3.0)
1~4	不慮の事故	805 14.3 (31.6)	先天異常	445 7.9 (17.4)	悪性新生物	218 3.9 (8.5)	肺炎・気管支炎	153 2.7 (6.0)	心 疾 患	144 2.6 (5.6)
5~9	不慮の事故	565 7.3 (39.0)	悪性新生物	264 3.4 (18.2)	先天異常	105 1.4 (7.2)	心 疾 患	67 0.9 (4.6)	中枢神経系の 非炎症性疾患	64 0.8 (4.4)
10~14	悪性新生物	312 3.4 (22.4)	不慮の事故	307 3.3 (22.1)	心 疾 患	108 1.2 (7.8)	自 殺	77 0.8 (5.5)	【中枢神経系の 非炎症性疾患】 【先天異常】	73 0.8 (5.3)
15~19	不慮の事故	2 347 23.9 (53.0)	自 殺	477 4.9 (10.8)	悪性新生物	467 4.8 (10.5)	心 疾 患	282 2.9 (6.4)	中枢神経系の 非炎症性疾患	76 0.8 (1.7)
20~24	不慮の事故	1 986 23.3 (41.6)	自 殺	1 079 12.7 (22.6)	悪性新生物	433 5.1 (9.1)	心 疾 患	323 3.8 (6.8)	脳血管疾患	87 1.0 (1.8)
25~29	自 殺	1 240 15.9 (27.7)	不慮の事故	979 12.6 (21.9)	悪性新生物	687 8.8 (15.3)	心 疾 患	491 6.3 (11.0)	脳血管疾患	139 1.8 (3.1)
30~34	悪性新生物	1 220 15.4 (23.0)	自 殺	1 217 15.4 (23.0)	不慮の事故	821 10.4 (15.5)	心 疾 患	81 1.1 (12.1)	脳血管疾患	284 3.6 (5.4)
35~39	悪性新生物	3 059 30.0 (29.5)	自 殺	1 796 17.6 (17.3)	心 疾 患	1 299 12.7 (12.5)	不慮の事故	1 202 11.8 (11.6)	脳血管疾患	809 7.9 (7.8)
40~44	悪性新生物	4 925 51.7 (33.7)	心 疾 患	1 903 20.0 (13.0)	自 殺	1 858 19.5 (12.7)	脳血管疾患	1 514 15.9 (10.4)	不慮の事故	1 332 14.0 (9.1)
45~49	悪性新生物	7 534 85.7 (35.3)	心 疾 患	2 813 32.0 (13.2)	脳血管疾患	2 459 28.0 (11.5)	自 殺	2 307 26.2 (10.8)	不慮の事故	1 668 19.0 (7.8)
50~54	悪性新生物	12 779 157.6 (38.7)	心 疾 患	4 263 52.6 (12.9)	脳血管疾患	3 983 49.1 (12.1)	自 殺	2 564 31.6 (7.8)	肝 硬 変	2 205 27.2 (6.7)
55~59	悪性新生物	20 664 277.0 (43.4)	心 疾 患	6 524 87.5 (13.7)	脳血管疾患	5 469 73.3 (11.5)	肝 硬 変	2 792 37.4 (5.9)	自 殺	2 200 29.5 (4.6)
60~64	悪性新生物	25 402 403.3 (43.7)	心 疾 患	8 926 141.7 (15.3)	脳血管疾患	6 874 109.1 (11.8)	肝 硬 変	2 359 37.5 (4.1)	不慮の事故	2 073 32.9 (3.6)
65~69	悪性新生物	25 814 562.0 (39.7)	心 疾 患	11 120 242.1 (17.1)	脳血管疾患	8 722 189.9 (13.4)	肺炎・気管支炎	3 037 66.1 (4.7)	肝 硬 変	1 881 41.0 (2.9)
70~74	悪性新生物	30 327 825.4 (33.1)	心 疾 患	17 949 488.5 (19.6)	脳血管疾患	14 813 403.2 (16.2)	肺炎・気管支炎	6 480 176.4 (7.1)	不慮の事故	2 296 62.5 (2.5)
75~79	悪性新生物	32 088 1 129.5 (25.2)	心 疾 患	27 880 981.3 (21.9)	脳血管疾患	23 708 834.5 (18.6)	肺炎・気管支炎	12 328 433.9 (9.7)	腎 炎 等	3 145 110.7 (2.5)
80~84	心 疾 患	31 574 1 952.6 (24.0)	脳血管疾患	27 105 1 676.3 (20.6)	悪性新生物	23 428 1 448.9 (17.8)	肺炎・気管支炎	15 304 946.4 (11.6)	老 衰	5 253 324.9 (4.0)
85~89	心 疾 患	26 658 3 521.5 (25.6)	脳血管疾患	21 831 2 883.9 (21.0)	肺炎・気管支炎	13 441 1 775.6 (12.9)	悪性新生物	12 220 1 614.3 (11.7)	老 衰	8 866 1 171.2 (8.5)
90~	心 疾 患	14 719 5 959.1 (25.7)	脳血管疾患	10 735 4 346.2 (18.8)	老 衰	9 919 4 015.8 (17.3)	肺炎・気管支炎	7 459 3 019.8 (13.0)	悪性新生物	3 584 1 451.0 (6.3)
(再掲) 65~	心 疾 患	129 900 946.2 (22.5)	悪性新生物	127 461 928.4 (22.1)	脳血管疾患	106 914 778.7 (18.5)	肺炎・気管支炎	58 049 422.8 (10.1)	老 衰	26 390 192.2 (4.6)
80~	心 疾 患	72 951 2 783.3 (24.9)	脳血管疾患	59 671 2 276.7 (20.4)	悪性新生物	39 232 1 496.8 (13.4)	肺炎・気管支炎	36 204 1 381.3 (12.4)	老 衰	24 038 917.1 (8.2)

注: 1) (1) 死因順位の並び方については巻末の参考表 1 を参照されたい。
(2) 乳児 (0 歳) の死因については乳児簡単分類を使用、死因順位の並び方については巻末の参考表 1 を参照されたい。
(3) 死因名は次のように略称した。
出産時外傷等→出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態
不慮の事故→不慮の事故及び有害作用
肝硬変→慢性肝疾患及び肝硬変
腎炎等→腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ

にみた死因順位¹⁾

総 数

昭和 63 年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
老 衰	26 400 21.6 (3.3)	自 殺	22 795 18.7 (2.9)	肝 硬 変	16 992 13.9 (2.1)	腎 炎 等	15 891 13.0 (2.0)	高血圧性疾患	10 258 8.4 (1.3)
心 疾 患	205 13.9 (2.9)	その他の外因	117 8.9 (1.9)	詳細不明の 未 熟 児	77 5.9 (1.2)	髄 膜 炎	35 2.7 (0.6)	悪性新生物	31 2.4 (0.5)
中枢神経系の 非炎症性疾患	139 2.5 (5.4)	他 殺	75 1.3 (2.9)	麻 疹	49 0.9 (1.9)	良性等の新生物	32 0.6 (1.3)	喘 息	31 0.6 (1.2)
良性等の新生物	63 0.8 (4.3)	肺炎・気管支炎	54 0.7 (3.7)	他 殺	46 0.6 (3.2)	喘 息	20 0.3 (1.4)	貧 血	17 0.2 (1.2)
肺炎・気管支炎	75 0.8 (1.7)	喘 息	70 0.7 (1.6)	先 天 異 常	68 0.7 (1.5)	良性等の新生物	63 0.6 (1.4)	他 殺	46 0.5 (1.0)
肺炎・気管支炎	77 0.9 (1.6)	喘 息	72 0.7 (1.5)	中枢神経系の 非炎症性疾患	63 0.7 (1.3)	良性等の新生物	59 0.6 (1.2)	他 殺	51 0.3 (1.1)
肺炎・気管支炎	491 1.0 (1.8)	中枢神経系の 非炎症性疾患	68 0.9 (1.5)	喘 息	57 0.7 (1.3)	良性等の新生物	56 0.7 (1.3)	先 天 異 常	49 0.6 (1.1)
肺炎・気管支炎	89 1.1 (1.7)	中枢神経系の 非炎症性疾患	82 1.0 (1.5)	良性等の新生物	81 1.0 (1.5)	肝 硬 変	70 0.9 (1.3)	{喘 息} {腎 炎 等}	49 0.6 (0.9)
肝 硬 変	292 2.9 (2.8)	良性等の新生物	150 1.5 (1.4)	肺炎・気管支炎	123 1.2 (1.2)	腎 炎 等	116 1.1 (1.1)	中枢神経系の 非炎症性疾患	104 1.0 (1.0)
肝 硬 変	654 6.9 (4.5)	肺炎・気管支炎	200 2.1 (1.4)	良性等の新生物	163 1.7 (1.1)	糖 尿 病	153 1.6 (1.0)	腎 炎 等	144 1.5 (1.0)
肝 硬 変	1 191 13.5 (5.6)	肺炎・気管支炎	318 3.6 (1.5)	良性等の新生物	235 2.7 (1.1)	腎 炎 等	227 2.6 (1.1)	糖 尿 病	221 2.5 (1.0)
不慮の事故	2 051 25.3 (6.2)	肺炎・気管支炎	549 6.8 (1.7)	糖 尿 病	427 5.3 (1.3)	腎 炎 等	384 4.7 (1.2)	良性等の新生物	373 4.6 (1.1)
不慮の事故	2 183 29.3 (4.6)	肺炎・気管支炎	1 093 14.7 (2.3)	糖 尿 病	684 9.2 (1.4)	腎 炎 等	543 9.2 (1.1)	良性等の新生物	543 7.3 (1.1)
肺炎・気管支炎	1 807 28.7 (3.1)	自 殺	1 682 26.7 (2.9)	腎 炎 等	929 14.8 (1.6)	糖 尿 病	877 13.9 (1.5)	良性等の新生物	675 10.7 (1.2)
不慮の事故	1 856 31.1 (2.9)	自 殺	1 428 31.1 (2.2)	腎 炎 等	1 224 26.6 (1.9)	糖 尿 病	990 21.6 (1.5)	良性等の新生物	677 14.7 (1.0)
腎 炎 等	1 953 53.2 (2.1)	肝 硬 変	1 775 48.3 (1.9)	糖 尿 病	1 428 38.9 (1.6)	自 殺	1 394 37.9 (1.5)	循 環 系 の その他の疾患	936 25.5 (1.0)
不慮の事故	2 701 95.1 (2.1)	老 衰	1 882 66.2 (1.5)	糖 尿 病	1 826 64.3 (1.4)	肝 硬 変	1 732 61.0 (1.4)	高血圧性疾患	1 588 55.9 (1.2)
腎 炎 等	3 273 202.4 (2.5)	高血圧性疾患	2 410 149.0 (1.8)	不慮の事故	2 247 139.0 (1.7)	糖 尿 病	1 643 101.6 (1.3)	循 環 系 の その他の疾患	1 372 84.8 (1.0)
高血圧性疾患	2 646 349.5 (2.5)	腎 炎 等	2 430 321.0 (2.3)	不慮の事故	1 517 204.4 (1.5)	循 環 系 の その他の疾患	1 206 159.3 (1.2)	糖 尿 病	919 121.4 (0.9)
高血圧性疾患	1 724 698.0 (3.0)	腎 炎 等	1 132 458.3 (2.0)	不慮の事故	801 324.3 (1.4)	循 環 系 の その他の疾患	790 319.8 (1.4)	胃 及 び 十二指腸潰瘍	384 155.5 (0.7)
腎 炎 等	13 157 95.8 (2.3)	不慮の事故	11 418 83.2 (2.0)	高血圧性疾患	9 583 69.8 (1.7)	肝 硬 変	7 377 53.7 (1.3)	糖 尿 病	7 062 51.4 (1.2)
腎 炎 等	6 835 260.8 (2.3)	高血圧性疾患	6 780 258.7 (2.3)	不慮の事故	4 565 174.2 (1.6)	循 環 系 の その他の疾患	3 368 128.5 (1.2)	糖 尿 病	2 818 107.5 (1.0)

肺炎・気管支炎→肺炎及び気管支炎。
良性等の新生物→良性及び性質不詳の新生物
老 衰→精神病的記載のない老衰。
(4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。
2) 0 歳の死亡率は出生10万対の率である。
3) 割合 (%) は、それぞれの年齢別死亡数を100とした場合の割合である。

死 亡

表5.17 性・年齢別

死亡数, 死亡率 (人口10万対), 割合 (%)³⁾ 男

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総数	悪性新生物	122 015 203.5 (28.5)	心 疾 患	78 640 131.1 (18.4)	脳血管疾患	60 832 101.4 (14.2)	肺炎・気管支炎	35 816 59.7 (8.4)	不慮の事故	21 358 35.6 (5.0)
0 歳 ²⁾	先天異常	1 128 167.1 (32.8)	出産時外傷等	848 125.7 (24.7)	不慮の事故	247 36.6 (7.2)	敗血症(新生児) 敗血症を含む 肺炎・気管支炎	107 15.9 (3.1)		
1~4	不慮の事故	521 18.1 (35.5)	先天異常	239 8.3 (16.3)	悪性新生物	113 3.9 (7.7)	心 疾 患	84 2.9 (5.7)	肺炎・気管支炎	82 2.8 (5.6)
5~9	不慮の事故	408 10.3 (46.3)	悪性新生物	154 3.9 (17.5)	先天異常	54 1.4 (6.1)	心 疾 患 肺炎・気管支炎	33 0.8 (3.7)		
10~14	不慮の事故	225 4.8 (26.0)	悪性新生物	171 3.9 (19.8)	心 疾 患	70 1.5 (8.1)	自 殺	47 1.0 (5.4)	中枢神経系の 非炎症性疾患	43 0.9 (5.0)
15~19	不慮の事故	1 994 39.6 (60.8)	自 殺	283 5.6 (8.6)	悪性新生物	190 5.6 (8.6)	心 疾 患	52 3.8 (5.8)	喘 息	1.0 (1.6)
20~24	不慮の事故	1 706 39.2 (49.0)	自 殺	690 15.9 (19.8)	悪性新生物	242 5.6 (7.0)	心 疾 患	238 5.5 (6.8)	脳血管疾患	57 1.3 (1.6)
25~29	自 殺	864 21.9 (28.6)	不慮の事故	849 21.5 (28.1)	悪性新生物	355 9.0 (11.7)	心 疾 患	346 8.8 (11.4)	脳血管疾患	93 2.4 (3.1)
30~34	自 殺	872 21.8 (25.7)	不慮の事故	691 17.3 (20.4)	悪性新生物	558 14.0 (16.5)	心 疾 患	452 11.3 (13.3)	脳血管疾患	55 4.6 (5.4)
35~39	悪性新生物	1 383 27.0 (20.9)	自 殺	1 293 25.2 (19.6)	不慮の事故	989 19.3 (15.0)	心 疾 患	956 18.6 (14.5)	脳血管疾患	551 10.7 (8.3)
40~44	悪性新生物	2 412 50.5 (25.8)	心 疾 患	1 401 28.1 (15.0)	自 殺	1 340 28.1 (14.3)	不慮の事故	1 084 22.7 (11.6)	脳血管疾患	1 031 21.6 (11.0)
45~49	悪性新生物	3 993 91.2 (28.7)	心 疾 患	2 085 47.7 (15.0)	自 殺	1 657 37.9 (11.9)	脳血管疾患	1 537 35.1 (11.1)	不慮の事故	1 352 30.9 (9.7)
50~54	悪性新生物	7 721 192.4 (34.8)	心 疾 患	3 130 78.0 (14.1)	脳血管疾患	2 587 64.5 (11.6)	肝 硬 変	1 858 46.3 (8.4)	自 殺	1 797 44.8 (8.1)
55~59	悪性新生物	13 768 376.5 (41.8)	心 疾 患	4 755 130.0 (14.4)	脳血管疾患	3 601 98.5 (10.9)	肝 硬 変	2 243 61.3 (6.8)	不慮の事故	1 715 46.9 (5.2)
60~64	悪性新生物	16 794 565.3 (43.9)	心 疾 患	6 001 202.0 (15.7)	脳血管疾患	4 222 142.1 (11.0)	肝 硬 変	1 713 57.7 (4.5)	不慮の事故	1 554 52.3 (4.1)
65~69	悪性新生物	15 836 831.3 (41.5)	心 疾 患	6 293 330.3 (16.5)	脳血管疾患	4 720 247.8 (12.4)	肺炎・気管支炎	1 999 104.9 (5.2)	不慮の事故	1 182 62.0 (3.1)
70~74	悪性新生物	18 764 1 227.2 (35.3)	心 疾 患	9 818 642.1 (18.5)	脳血管疾患	7 740 506.2 (14.5)	肺炎・気管支炎	4 347 284.3 (8.2)	不慮の事故	1 471 96.2 (2.8)
75~79	悪性新生物	18 927 1 670.5 (27.6)	心 疾 患	13 730 1 211.8 (20.1)	脳血管疾患	11 594 1 023.3 (16.9)	肺炎・気管支炎	7 649 675.1 (11.2)	不慮の事故	1 581 139.5 (2.3)
80~84	心 疾 患	13 991 2 301.2 (22.1)	悪性新生物	12 891 2 120.2 (20.3)	脳血管疾患	11 693 1 923.2 (18.4)	肺炎・気管支炎	8 826 1 451.6 (13.9)	老 衰	2 098 345.1 (3.3)
85~89	心 疾 患	10 394 4 108.3 (24.3)	脳血管疾患	7 941 3 138.7 (18.6)	肺炎・気管支炎	6 601 2 609.1 (15.4)	悪性新生物	6 061 2 395.7 (14.2)	老 衰	2 958 1 169.2 (6.9)
90~	心 疾 患	4 521 6 458.6 (24.3)	脳血管疾患	3 181 4 544.3 (17.1)	肺炎・気管支炎	3 004 4 291.4 (16.1)	老 衰	2 781 3 972.9 (15.0)	悪性新生物	1 565 2 235.7 (8.4)
(再掲) 65~	悪性新生物	74 044 1 346.7 (26.0)	心 疾 患	58 747 1 068.5 (20.6)	脳血管疾患	46 869 852.5 (16.5)	肺炎・気管支炎	32 426 589.8 (11.4)	老 衰	8 904 161.9 (3.1)
80~	心 疾 患	28 906 3 108.2 (23.2)	脳血管疾患	22 815 2 453.2 (18.3)	悪性新生物	20 517 2 206.1 (16.4)	肺炎・気管支炎	18 431 1 981.8 (14.8)	老 衰	7 837 842.7 (6.3)

注: 1) ~ 3) 218ページの同番号の注を参照されたい。

Deaths

にみた死因順位¹⁾ (つづき)

男

昭和 63 年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
自 殺	14 290 23.8 (3.3)	肝 硬 変	11 689 19.5 (2.7)	老 衰	8 910 14.9 (2.1)	腎 炎 等	7 732 12.9 (1.8)	糖 尿 病	4 569 7.6 (1.1)
心 疾 患	101 15.0 (2.9)	その他の外因	63 9.3 (1.8)	詳細不明の 未 熟 の 児	48 7.1 (1.4)	髄 膜 炎	19 2.8 (0.6)	悪性新生物	16 2.4 (0.5)
中枢神経系の 非炎症性疾患	79 2.7 (5.4)	他 殺	33 1.1 (2.3)	麻 疹	27 0.9 (1.8)	喘 息	21 0.7 (1.4)	良性等の新生物	19 0.7 (1.3)
良性等の新生物	32 0.8 (3.6)	中枢神経系の 非炎症性疾患 他 殺	23 0.6 (2.6)			喘 息	10 0.3 (1.1)	{ 貧 血 } { 腎 炎 等 }	8 0.2 (0.9)
喘 息	38 0.8 (4.4)	先 天 異 常	37 0.7 (4.3)	良性等の新生物	31 0.7 (3.6)	肺炎・気管支炎	29 0.6 (3.4)	{ 貧 血 } { 他 殺 }	18 0.4 (2.1)
中枢神経系の 非炎症性疾患	47 0.9 (1.4)	肺炎・気管支炎	46 0.9 (1.4)	先 天 異 常	38 0.8 (1.2)	良性等の新生物	37 0.7 (1.1)	他 殺	28 0.6 (0.9)
喘 息	48 1.1 (1.4)	肺炎・気管支炎	46 1.1 (1.3)	良性等の新生物	44 1.0 (1.3)	中枢神経系の 非炎症性疾患	42 1.0 (1.2)	他 殺	30 0.7 (0.9)
肺炎・気管支炎	39 1.0 (1.3)	中枢神経系の 非炎症性疾患	38 1.0 (1.3)	喘 息	37 0.9 (1.2)	良性等の新生物	34 0.9 (1.1)	{ 腎 炎 等 } { 先 天 異 常 }	22 0.6 (0.7)
肺炎・気管支炎	56 1.4 (1.7)	肝 硬 変	55 1.2 (1.6)	良性等の新生物	49 1.2 (1.4)	中枢神経系の 非炎症性疾患	48 1.2 (1.4)	腎 炎 等	33 0.8 (1.0)
肝 硬 変	242 4.7 (3.7)	良性等の新生物	95 1.9 (1.4)	肺炎・気管支炎	74 1.2 (1.1)	腎 炎 等	73 1.2 (1.1)	中枢神経系の 非炎症性疾患	63 1.2 (1.0)
肝 硬 変	554 11.6 (5.9)	肺炎・気管支炎	132 2.8 (1.4)	糖 尿 病	107 2.2 (1.1)	良性等の新生物	88 1.8 (0.9)	腎 炎 等	84 1.8 (0.9)
肝 硬 変	1 025 23.4 (7.4)	肺炎・気管支炎	220 5.0 (1.6)	糖 尿 病	156 3.6 (1.1)	良性等の新生物	137 3.1 (1.0)	腎 炎 等	131 3.0 (0.9)
不慮の事故	1 662 41.6 (7.5)	肺炎・気管支炎	398 9.9 (1.8)	糖 尿 病	303 6.1 (1.4)	腎 炎 等	243 6.1 (1.1)	良性等の新生物	232 5.8 (1.0)
自 殺	1 498 41.0 (4.5)	肺炎・気管支炎	795 21.7 (2.4)	糖 尿 病	500 13.7 (1.5)	腎 炎 等	431 11.8 (1.3)	良性等の新生物	356 9.7 (1.1)
肺炎・気管支炎	1 317 44.3 (3.4)	自 殺	1 008 33.9 (2.6)	腎 炎 等	563 18.9 (1.5)	糖 尿 病	482 16.2 (1.3)	良性等の新生物	415 14.0 (1.1)
肝 硬 変	1 103 57.9 (2.9)	自 殺	711 37.3 (1.9)	腎 炎 等	648 34.0 (1.7)	糖 尿 病	464 24.4 (1.2)	良性等の新生物	210 41.5 (1.1)
腎 炎 等	1 034 67.6 (1.9)	肝 硬 変	995 65.1 (1.9)	糖 尿 病	656 42.9 (1.2)	自 殺	634 41.5 (1.2)	循環系の その他の疾患	615 40.2 (1.2)
腎 炎 等	1 569 138.5 (2.3)	肝 硬 変	892 78.7 (1.3)	老 衰	838 74.0 (1.2)	肺 気 腫	826 72.9 (1.2)	循環系の その他の疾患	816 72.0 (1.2)
腎 炎 等	1 468 241.4 (2.3)	不慮の事故	1 186 195.1 (1.9)	高血圧性疾患	861 141.6 (1.4)	肺 気 腫	732 120.4 (1.2)	循環系の その他の疾患	699 115.0 (1.1)
腎 炎 等	974 385.0 (2.3)	高血圧性疾患	858 339.1 (2.0)	不慮の事故	664 262.5 (1.6)	循環系の その他の疾患	490 193.7 (1.1)	喘 息	409 161.7 (1.0)
高血圧性疾患	449 641.4 (2.4)	腎 炎 等	374 534.3 (2.0)	循環系の その他の疾患	247 352.9 (1.3)	不慮の事故	239 341.4 (1.3)	喘 息	147 210.0 (0.8)
不慮の事故	6 323 115.0 (2.2)	腎 炎 等	6 067 110.3 (2.1)	肝 硬 変	3 958 72.0 (1.4)	高血圧性疾患	3 439 62.6 (1.2)	循環系の その他の疾患	3 266 59.4 (1.1)
腎 炎 等	2 816 302.8 (2.3)	高血圧性疾患	2 168 233.1 (1.7)	不慮の事故	2 089 224.6 (1.7)	循環系の その他の疾患	1 436 154.4 (1.2)	喘 息	1 190 128.0 (1.0)

死 亡

表5.17 性・年齢別

死亡数, 死亡率 (人口10万対), 割合 (%)³⁾ 女

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総数	悪性新生物	83 455 134.5 (22.9)	心 疾 患	79 280 127.7 (21.7)	脳血管疾患	67 863 109.3 (18.6)	肺炎・気管支炎	27 098 43.7 (7.4)	老 衰	17 490 28.2 (4.8)
0 歳 ²⁾	先天異常	1 085 169.8 (38.3)	出産時外傷等	610 95.4 (21.5)	不慮の事故	189 29.6 (6.7)	敗血症(新生児 敗血症を含む)	98 15.3 (3.5)	心 疾 患	82 12.8 (2.9)
1~4	不慮の事故	284 10.4 (26.2)	先天異常	206 7.5 (19.0)	悪性新生物	105 3.8 (9.7)	肺炎・気管支炎	71 2.6 (6.5)	{ 中枢神経系の 非炎症性疾患 心 疾 患 }	60 2.2 (5.5)
5~9	不慮の事故	157 4.2 (27.6)	悪性新生物	110 2.9 (19.4)	先天異常	51 1.4 (9.0)	中枢神経系の 非炎症性疾患	41 1.1 (7.2)	心 疾 患	34 0.9 (6.0)
10~14	悪性新生物	141 3.1 (26.8)	不慮の事故	82 1.6 (15.6)	心 疾 患	38 0.8 (7.2)	先天異常	36 0.8 (6.8)	{ 中枢神経系の 非炎症性疾患 自 殺 }	30 0.7 (5.7)
15~19	不慮の事故	353 7.4 (30.7)	自 殺	194 4.1 (16.9)	悪性新生物	186 3.9 (16.2)	心 疾 患	92 1.9 (8.0)	先天異常	30 0.6 (2.6)
20~24	自 殺	389 9.3 (30.1)	不慮の事故	280 6.7 (21.7)	悪性新生物	191 4.6 (14.8)	心 疾 患	85 2.0 (6.6)	肺炎・気管支炎	31 0.7 (2.4)
25~29	自 殺	376 9.8 (25.9)	悪性新生物	332 8.6 (22.9)	心 疾 患	145 3.8 (10.0)	不慮の事故	130 3.4 (9.0)	脳血管疾患	46 1.2 (3.2)
30~34	悪性新生物	662 16.9 (34.7)	自 殺	345 8.8 (18.1)	心 疾 患	188 4.8 (9.9)	不慮の事故	130 3.3 (6.8)	脳血管疾患	102 2.6 (5.4)
35~39	悪性新生物	1 676 33.0 (44.3)	自 殺	503 9.9 (13.3)	心 疾 患	343 8.8 (9.1)	脳血管疾患	258 5.1 (6.8)	不慮の事故	213 4.2 (5.6)
40~44	悪性新生物	2 513 52.8 (47.9)	自 殺	518 10.9 (9.9)	心 疾 患	502 10.6 (9.6)	脳血管疾患	483 10.2 (9.2)	不慮の事故	248 5.2 (4.7)
45~49	悪性新生物	3 541 80.1 (47.4)	脳血管疾患	922 20.9 (12.3)	心 疾 患	728 16.5 (9.7)	自 殺	674 14.7 (8.7)	不慮の事故	316 7.1 (4.2)
50~54	悪性新生物	5 058 123.4 (46.7)	脳血管疾患	1 396 34.1 (12.9)	心 疾 患	1 133 27.6 (10.5)	自 殺	767 18.7 (7.1)	不慮の事故	389 9.5 (3.6)
55~59	悪性新生物	6 896 181.3 (46.8)	脳血管疾患	1 868 49.1 (12.7)	心 疾 患	1 769 46.5 (12.0)	自 殺	702 18.5 (4.8)	肝 硬 変	549 14.4 (3.7)
60~64	悪性新生物	8 608 258.7 (43.2)	心 疾 患	2 925 87.9 (14.7)	脳血管疾患	2 652 79.7 (13.3)	自 殺	674 20.3 (3.4)	肝 硬 変	646 19.4 (3.2)
65~69	悪性新生物	9 978 371.3 (37.3)	心 疾 患	4 827 179.6 (18.0)	脳血管疾患	4 002 148.9 (14.9)	肺炎・気管支炎	1 038 38.6 (3.9)	肝 硬 変	778 29.0 (2.9)
70~74	悪性新生物	11 563 539.1 (30.1)	心 疾 患	8 131 379.1 (21.1)	脳血管疾患	7 073 329.7 (18.4)	肺炎・気管支炎	2 133 99.4 (5.5)	腎 炎 等	919 42.8 (2.4)
75~79	心 疾 患	14 150 828.5 (24.0)	悪性新生物	13 161 770.6 (22.4)	脳血管疾患	12 114 709.3 (20.6)	肺炎・気管支炎	4 679 273.9 (7.9)	腎 炎 等	1 576 92.3 (2.7)
80~84	心 疾 患	17 583 1 742.6 (25.9)	脳血管疾患	15 412 1 527.5 (22.7)	悪性新生物	10 537 1 044.3 (15.5)	肺炎・気管支炎	6 478 642.0 (9.5)	老 衰	3 155 312.7 (4.6)
85~89	心 疾 患	16 264 3 227.0 (26.5)	脳血管疾患	13 890 2 756.0 (22.6)	肺炎・気管支炎	6 840 1 357.1 (11.1)	悪性新生物	6 159 1 222.0 (10.0)	老 衰	5 908 1 172.2 (9.6)
90~	心 疾 患	10 198 5 761.6 (26.4)	脳血管疾患	7 554 4 267.8 (19.5)	老 衰	7 138 4 032.8 (18.5)	肺炎・気管支炎	4 455 2 516.9 (11.5)	悪性新生物	2 019 1 140.7 (5.2)
(再掲) 65~	心 疾 患	71 153 864.5 (24.4)	脳血管疾患	60 045 729.5 (20.6)	悪性新生物	53 417 649.0 (18.3)	肺炎・気管支炎	25 623 311.3 (8.8)	老 衰	17 486 212.4 (6.0)
80~	心 疾 患	44 045 2 604.7 (26.2)	脳血管疾患	36 856 2 179.5 (21.9)	悪性新生物	18 715 1 106.7 (11.1)	肺炎・気管支炎	17 773 1 051.0 (10.6)	老 衰	16 201 958.1 (9.6)

注: 1) ~ 3) 218 ページの同番号の注を参照されたい。

Deaths

にみた死因順位¹⁾ (つづき)

女

昭和 63 年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
不慮の事故	8 854 14.3 (2.4)	自 殺	8 505 13.7 (2.3)	腎 炎 等	8 159 13.1 (2.2)	高血圧性疾患	6 366 10.3 (1.7)	肝 硬 変	5 303 8.5 (1.5)
肺炎・気管支炎	80 12.5 (2.8)	その他の外因	54 8.4 (1.9)	詳細不明の 未 熟 児	29 4.5 (1.0)	髄 膜 炎	16 2.5 (0.6)	悪性新生物	15 2.3 (0.5)
		他 殺	42 1.5 (3.9)	麻 疹	22 0.8 (2.0)	{ 良性等の新生物 { 出産時外傷等 }	13 0.5 (1.2)		
良性等の新生物	31 0.8 (5.5)	他 殺	23 0.6 (4.0)	肺炎・気管支炎	21 0.6 (3.7)	喘 息	10 0.3 (1.8)	貧 血	9 0.2 (1.6)
		良性等の新生物	25 0.6 (4.8)	喘 息	17 0.4 (3.2)	肺炎・気管支炎	15 0.3 (2.9)	脳血管疾患	13 0.3 (2.5)
{ 中枢神経系の 非炎症性疾患 肺炎・気管支炎 }	29 0.6 (2.5)			良性等の新生物	26 0.5 (2.3)	脳血管疾患	22 0.5 (1.9)	{ 喘 息 { 他 殺 }	18 0.4 (1.6)
脳血管疾患	30 0.7 (2.3)	喘 息	24 0.6 (1.9)	{ 中枢神経系の 非炎症性疾患 他 殺 }	21 0.5 (1.6)			{ 喘 息 { 他 殺 }	15 0.4 (1.2)
肺炎・気管支炎	40 1.0 (2.8)	妊産婦死亡	36 0.8 (2.5)	中枢神経系の 非炎症性疾患	30 0.8 (2.1)	先天異常	27 0.7 (1.9)	良性等の新生物	22 0.6 (1.5)
妊産婦死亡	46 1.2 (2.4)	中枢神経系の 非炎症性疾患	34 0.9 (1.8)	肺炎・気管支炎	33 0.8 (1.7)	良性等の新生物	32 0.8 (1.7)	喘 息	19 0.5 (1.0)
良性等の新生物	55 1.1 (1.5)	肝 硬 変	50 1.0 (1.3)	肺炎・気管支炎	49 1.0 (1.3)	腎 炎 等	43 0.8 (1.1)	中枢神経系の 非炎症性疾患	41 0.8 (1.1)
肝 硬 変	100 2.1 (1.9)	良性等の新生物	75 1.6 (1.4)	肺炎・気管支炎	68 1.4 (1.3)	腎 炎 等	60 1.3 (1.1)	喘 息	54 1.1 (1.0)
肝 硬 変	166 3.8 (2.2)	{ 良性等の新生物 { 肺炎・気管支炎 }	98 2.2 (1.3)			腎 炎 等	96 2.2 (1.3)	糖 尿 病	65 1.5 (0.9)
肝 硬 変	347 8.5 (3.2)	肺炎・気管支炎	151 3.7 (1.4)	{ 良性等の新生物 { 胃 炎 等 }	141 3.4 (1.3)			糖 尿 病	124 3.0 (1.1)
不慮の事故	468 12.3 (3.2)	肺炎・気管支炎	298 7.8 (2.0)	腎 炎 等	253 6.9 (1.7)	糖 尿 病	204 5.4 (1.4)	良性等の新生物	187 4.9 (1.3)
不慮の事故	519 15.6 (2.6)	肺炎・気管支炎	490 14.7 (2.5)	糖 尿 病	395 11.9 (2.0)	腎 炎 等	366 11.0 (1.8)	良性等の新生物	260 7.8 (1.3)
自 殺	717 26.7 (2.7)	不慮の事故	674 25.1 (2.5)	腎 炎 等	576 21.4 (2.2)	糖 尿 病	526 19.6 (2.0)	中枢神経系の 非炎症性疾患	268 10.0 (1.0)
不慮の事故	825 38.5 (2.1)	肝 硬 変	780 36.4 (2.0)	糖 尿 病	772 36.0 (2.0)	自 殺	760 35.4 (2.0)	高血圧性疾患	425 19.8 (1.1)
不慮の事故	1 120 65.6 (1.9)	糖 尿 病	1 080 63.2 (1.8)	老 衰	1 044 61.1 (1.8)	高血圧性疾患	913 55.5 (1.6)	肝 硬 変	840 49.2 (1.4)
腎 炎 等	1 805 178.9 (2.7)	高血圧性疾患	1 549 153.5 (2.3)	不慮の事故	1 061 105.2 (1.6)	糖 尿 病	1 018 100.9 (1.5)	循環系の その他の疾患	673 66.7 (1.0)
高血圧性疾患	1 788 354.8 (2.9)	腎 炎 等	1 456 288.9 (2.4)	不慮の事故	853 169.2 (1.4)	循環系の その他の疾患	716 142.1 (1.2)	糖 尿 病	587 116.5 (1.0)
高血圧性疾患	1 275 720.3 (3.3)	腎 炎 等	758 428.2 (2.0)	不慮の事故	562 317.5 (1.5)	循環系の その他の疾患	543 306.8 (1.4)	精 神 障 害	284 160.5 (0.7)
腎 炎 等	7 090 86.1 (2.4)	高血圧性疾患	6 144 74.6 (2.1)	不慮の事故	5 095 61.9 (1.7)	糖 尿 病	4 164 50.6 (1.4)	肝 硬 変	3 419 41.5 (1.2)
高血圧性疾患	4 612 272.7 (2.7)	腎 炎 等	4 019 237.7 (2.4)	不慮の事故	2 476 146.4 (1.5)	循環系の その他の疾患	1 932 114.3 (1.2)	糖 尿 病	1 786 105.6 (1.1)