

死 因

1表-1 (77-1)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
	総 数 Total	793 014 428 094 364 920	6 265 3 434 2 831	1 071 606 465	593 328 265	495 297 198	392 235 157	8 816 4 900 3 916	1 450 882 568	1 390 864 526	4 431 3 283 1 148	4 773 3 480 1 293
I	感染症及び寄生虫症	11 336 6 877 4 459	183 109 74	55 30 25	30 19 11	24 12 12	16 11 5	308 181 127	36 15 21	44 31 13	54 25 29	63 37 26
(001~009)	腸 管 感 染 症	753 304 449	25 14 11	7 3 4	2 2 -	-	-	34 19 15	1 1 1	3 2 1	2 2 -	3 2 1
001	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	腸チフス及びパラチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	その他のサルモネラ感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	その他の食中毒(細菌性)	6 1 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	アメーバ症	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	その他の原虫性腸疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	その他の病原体による腸感染	17 7 10	1 - 1	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-
009	診断名不明確な腸感染	727 294 433	24 14 10	7 3 4	2 2 -	-	-	33 19 14	1 - 1	3 2 1	2 2 -	3 2 1
(010~018)	結 核	3 872 2 954 918	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	2 2 -	4 2 2
010	結 核 初 感 染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	肺 結 核	3 562 2 749 813	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	2 1 1
012	その他の呼吸器結核	110 89 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	髄膜及び中枢神経系の結核	35 18 17	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4 477 3 026 1 451	5 296 3 390 1 906	10 385 6 604 3 781	14 598 9 353 5 245	21 360 13 893 7 467	33 036 22 209 10 827	47 654 32 928 14 726	58 154 38 238 19 916	64 964 38 189 26 775	91 686 53 212 38 474	127 332 68 457 58 875	131 378 63 419 67 959	104 108 42 743 61 365	45 937 15 501 30 436	10 127 2 818 7 309	1 183 282 901	479 423 56	
59 31 28	86 49 37	153 103 50	231 150 81	305 214 91	495 330 165	705 516 189	1 057 689 368	1 201 771 430	1 517 939 578	1 857 1 140 717	1 715 988 727	1 021 488 533	348 147 201	63 17 46	5 3 2	13 13 -	
3 3 -	- - -	4 1 3	4 3 1	7 6 1	12 7 5	12 8 4	25 13 12	33 15 18	55 21 34	85 36 49	167 70 97	173 53 120	94 33 61	32 8 24	4 2 2	-	(001~009)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	009
8 5 3	14 11 3	40 29 11	74 60 14	124 101 23	196 161 35	298 242 56	431 329 102	447 338 109	533 408 125	705 533 172	610 448 162	293 212 81	75 56 19	4 3 1	1 1 -	12 12 -	(010~018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	010
7 5 2	10 8 2	31 21 10	67 55 12	112 91 21	180 150 30	280 230 50	399 313 86	412 316 96	499 385 114	656 500 156	554 415 139	272 196 76	64 47 17	4 3 1	1 1 -	11 11 -	011
-	-	-	1 1 1	1 1 -	1 1 -	4 3 1	8 7 1	11 11 -	14 13 1	18 14 4	32 21 11	14 12 2	5 5 -	-	-	-	012
-	2 1 1	2 2 -	1 1 -	3 2 1	2 - 2	5 3 2	4 1 3	5 2 3	5 3 2	2 1 1	2 1 1	-	-	-	-	-	013

死 因

1表-1 (77-2)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
014	腸、腹膜及び腸間膜リンパ節の結核..... 男女 M. F.	15 11 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
015	骨及び関節の結核..... 男女 M. F.	32 17 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
016	泌尿生殖系の結核..... 男女 M. F.	21 11 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017	その他の臓器の結核..... 男女 M. F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
018	粟 粒 結 核..... 男女 M. F.	90 54 36	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(020-027)	動物媒介の細菌性疾患..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
020	ベ ス ト..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
021	野 兎 病..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
022	炭 疽..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
023	ブ ル セ ラ 症..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
024	鼻 疽..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
025	類 鼻 疽..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
026	鼠 咬 症..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
027	その他の動物媒介の細菌性疾患..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(030-041)	その他の細菌性疾患..... 男女 M. F.	3 263 1 544 1 719	106 62 44	12 8 4	10 6 4	4 3 1	4 2 2	136 81 55	3 2 1	8 5 3	16 8 8	9 7 2
030	ら い..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
031	その他のマイコバクテリアによる疾患..... 男女 M. F.	126 73 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	2	-	1	1	2	2	1	-	2	1	1	2	-	-	-	014
-	-	2	-	1	1	1	1	1	-	2	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	1	3	5	2	5	5	3	2	2	2	2	-	-	-	015
-	-	-	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	1	1	2	1	5	3	-	2	5	1	-	-	-	-	016
-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	-	-	-	-	-	017
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	
1	2	5	3	3	5	4	8	8	12	20	12	3	2	-	-	-	018
1	2	4	3	3	4	3	2	3	7	12	6	2	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	6	5	5	8	6	1	1	-	-	-	(020-027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	19	27	43	49	91	143	241	312	470	588	580	368	130	20	-	-	(030-041)
4	7	19	28	27	61	109	132	166	221	251	250	122	39	5	-	-	
6	12	8	15	22	30	34	109	146	249	337	330	246	91	15	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	030
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	5	8	18	19	22	25	14	11	1	-	-	-	031
-	-	-	2	1	3	5	11	10	12	10	12	7	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	3	7	9	10	15	2	4	1	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-3)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
032	ジフテリア----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	百日咳----- 男 M. 女 F.	5 2 3	3 1 2	2 1 1	-	-	-	5 2 3	-	-	-	-
034	れんさ球菌性口炎及び猩紅熱----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	丹 毒----- 男 M. 女 F.	6 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	髄膜炎菌感染----- 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-
037	破 傷 風----- 男 M. 女 F.	17 8 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-
038	敗 血 症----- 男 M. 女 F.	3 049 1 424 1 625	102 60 42	10 7 3	10 6 4	4 3 1	4 2 2	130 78 52	2 1 1	7 5 2	14 6 8	9 7 2
039	放 線 菌 感 染----- 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	その他の細菌性疾患----- 男 M. 女 F.	21 11 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	他に分類される病態における細菌感染及 び部位不明の細菌感染----- 男 M. 女 F.	34 21 13	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-
(045-049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非節 足動物媒介性ウイルス疾患----- 男 M. 女 F.	203 99 104	1 1 -	3 2 1	2 2 -	3 2 1	3 2 1	12 9 3	7 2 5	12 10 2	7 4 3	11 5 6
045	急性灰白髄炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	中枢神経系のスローウイルス感染----- 男 M. 女 F.	79 36 43	-	-	-	-	-	2 1 1	8 7 1	3 1 2	1 1 1	-
047	腸内ウイルスによる髄膜炎----- 男 M. 女 F.	12 6 6	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
048	中枢神経系のその他の腸内ウイルス疾患----- 男 M. 女 F.	17 9 8	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -
049	中枢神経系のその他の非節足動物媒介性 ウイルス疾患----- 男 M. 女 F.	95 48 47	-	3 2 1	2 2 -	3 2 1	3 2 1	11 8 3	5 1 4	3 2 1	3 2 1	9 4 5
(050-057)	発疹を伴うウイルス疾患----- 男 M. 女 F.	196 86 110	17 6 11	29 14 15	13 8 5	10 4 6	3 3 -	72 35 37	8 4 4	4 1 3	9 2 7	10 4 6

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	035
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	037
1	-	-	-	-	2	1	2	2	3	3	1	1	-	-	-	-	038
1	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	1	1	-	-	-	-	039
9	19	25	39	48	81	132	210	284	432	554	555	353	127	19	-	-	040
4	7	17	25	26	55	102	113	154	199	237	232	114	38	4	-	-	041
5	12	8	14	22	26	30	97	130	233	317	323	239	89	15	-	-	(045-049)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	045
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	046
-	-	1	1	-	3	1	4	1	4	2	3	1	-	-	-	-	047
-	-	1	-	-	2	1	3	1	2	2	1	1	-	-	-	-	048
-	-	1	-	-	-	-	6	3	9	4	5	1	-	1	-	-	049
5	5	8	11	7	18	11	19	22	24	14	6	3	1	-	-	-	(050-057)
2	2	4	6	4	8	2	8	11	9	7	3	3	-	-	-	-	
3	3	4	5	3	10	9	11	11	15	7	3	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	2	8	5	11	14	11	6	4	2	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	4	5	8	7	6	4	2	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	
1	1	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	
-	1	3	3	-	1	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	5	6	5	8	6	7	3	10	6	1	1	-	-	-	-	
2	1	3	3	2	3	2	4	3	4	3	3	1	-	-	-	-	
2	4	4	3	-	3	6	11	5	9	11	11	13	8	-	-	-	
2	3	1	1	-	1	5	2	6	4	8	6	9	5	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-4)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
050	痘 瘡..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	牛痘及びバラワクチニア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	水 痘..... 男 M. 女 F.	11 3 8	-	2 1 2	1 1 -	1 1 1	- 1 3	4 1 3	1 1 -	- 1 -	2 1 1	3 - 3
053	帯 状 疱 疹..... 男 M. 女 F.	28 11 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054	単 純 疱 疹..... 男 M. 女 F.	74 36 38	-	-	1 1 -	1 - 1	- 1 1	2 1 1	2 2 -	2 1 1	2 - 2	5 4 1
055	麻 疹..... 男 M. 女 F.	78 34 44	17 6 11	27 14 13	11 6 5	8 4 4	3 3 -	66 33 33	4 1 3	2 - 2	3 - 3	2 - 2
056	風 疹..... 男 M. 女 F.	5 2 3	-	-	-	-	-	-	1 - 1	- - -	2 1 1	-
057	その他のウイルス性発疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(060-066)	節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	黄 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	デ ン グ 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	蚊媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	ダニ媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	その他及び詳細不明の節足動物媒介によ るウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	節足動物媒介の出血熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	その他の節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(070-079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の 疾患..... 男 M. 女 F.	1 219 692 527	27 20 7	3 2 1	3 1 2	6 2 4	5 4 1	44 29 15	14 4 10	15 11 4	14 4 10	23 15 8

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	9	7	-	-	-	054
2	4	4	3	-	3	8	5	9	8	6	5	3	1	-	-	-	055
-	1	3	2	-	2	3	3	5	4	4	3	1	1	-	-	-	056
2	3	1	1	-	1	5	2	4	4	6	2	2	-	-	-	-	057
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(060-066)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
24	40	49	70	84	109	127	127	140	113	105	74	37	5	4	-	1	(070-079)
14	25	32	36	53	59	75	73	69	72	65	33	19	3	-	-	1	
10	15	17	34	31	50	52	54	71	41	40	41	18	2	4	-	-	

死 因

1表-1 (77-5)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
070	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	1 178 672 506	17 12 5	3 2 1	2 1 1	2 1 1	4 3 1	28 19 9	8 2 6	14 10 4	13 3 10	22 14 8
071	狂 犬 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
072	おたふくかぜ..... 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
073	オルニトシス..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
074	コクサッキーウイルスによる特定の疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
075	伝染性単核細胞症..... 男 M. 女 F.	7 2 5	1 1 -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	3 1 2	3 - 3	- - -	- - -	1 - 1
076	ト ラ コ ー マ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
077	ウイルス及びクラミジアによるその他の..... 結膜の疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
078	ウイルス及びクラミジアによるその他の..... 疾患 男 M. 女 F.	4 4 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
079	他に分類される病態におけるウイルス感..... 染及び部位不明のウイルス感染 男 M. 女 F.	22 11 11	6 4 2	- - -	- - -	2 - 2	1 1 -	9 5 4	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -
(080-088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介..... 疾患 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
080	発 疹 チ フ ス..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
081	その他のチフス..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
082	だに媒介リケッチア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
083	その他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
084	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
085	リーシュマニア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
24 14 10	40 25 15	48 32 16	69 36 33	84 53 31	108 59 49	127 75 52	127 73 54	139 68 71	112 72 40	102 62 40	71 32 39	34 19 15	5 3 2	2 - 2	- - -	1 1 1	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	072
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	073
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	076
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	079
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	-	2	-	-	(080-088)
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	080
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085

死 因

1表-1 (77-6)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
086	トリパノソーマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	回 帰 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	その他の節足動物媒介疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090-099)	梅毒及びその他の性病..... 男 M. 女 F.	52 32 20	2 2 -	-	-	-	-	2 2 -	-	-	-	-
090	先 天 梅 毒..... 男 M. 女 F.	3 3 -	2 2 -	-	-	-	-	2 2 -	-	-	-	-
091	早期顕性梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	早期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	心 血 管 梅 毒..... 男 M. 女 F.	8 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	神 経 梅 毒..... 男 M. 女 F.	37 25 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095	症候を伴うその他の晩期梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	晩期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
097	その他及び詳細不明の梅毒..... 男 M. 女 F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	淋 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	その他の性病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(100-104)	その他のスピロヘータ疾患..... 男 M. 女 F.	6 5 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	レプトスピラ症..... 男 M. 女 F.	6 5 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	ワンサン口峡炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
-	1	-	2	3	1	-	3	9	8	10	8	4	1	-	-	-	(090-099)
-	1	-	2	2	1	-	3	9	4	4	4	4	1	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	4	6	4	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	093
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	2	3	1	-	3	6	8	6	5	3	-	-	-	-	094
-	-	-	2	2	1	-	3	6	4	3	4	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099
-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(100-104)
-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101

死 因

1表-1 (77-7)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
102	フランベシア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ビ ン タ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	その他のスピロヘータ感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110-118)	真 菌 症..... 男 M. 女 F.	255 156 99	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1
110	皮膚糸状菌症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	皮膚真菌症、その他及び詳細不明のもの..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
112	カンジダ症..... 男 M. 女 F.	54 29 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
114	コクシジオイデス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	ヒストプラスマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	プラストミセス感染..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
117	その他の真菌症..... 男 M. 女 F.	199 125 74	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1
118	好機性真菌症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(120-129)	蟻 虫 症..... 男 M. 女 F.	19 9 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
120	住血吸虫症..... 男 M. 女 F.	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
121	その他の吸虫感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	包 虫 症..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
123	その他の条虫感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
1	-	5	1	6	9	18	30	25	37	44	45	23	6	-	-	-	(110-118)
-	-	3	-	6	4	13	23	15	23	29	25	8	3	-	-	-	-
1	-	2	1	-	5	5	7	10	14	15	20	15	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
-	-	1	-	1	1	3	2	6	6	10	13	8	3	-	-	-	114
-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	9	8	1	1	-	-	-	115
-	-	1	-	-	2	1	2	2	3	1	5	7	2	-	-	-	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
1	-	4	1	5	7	15	28	19	31	33	32	15	3	-	-	-	118
-	-	3	-	5	3	12	22	11	20	19	17	7	2	-	-	-	-
1	-	1	1	-	4	3	6	8	11	14	15	8	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120-129)
-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	4	4	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	2	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	1	1	-	-	120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	123
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-8)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
124	旋毛虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	糸状虫感染及びメジナ虫症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	鉤虫症及びアメリカ鉤虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	その他の腸蠕虫症..... 男 M. 女 F.	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	その他及び詳細不明の蠕虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	詳細不明の腸寄生虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(130-136)	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	269 142 127	3 2 1	-	-	1 1	-	4 3 1	-	1 1	-	1 1
130	トキソプラズマ症..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	トリコモナス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	しらみ寄生症又はしらみ寄生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	だ に 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	その他の寄生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	サルコイドーシス..... 男 M. 女 F.	30 11 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	236 131 105	3 2 1	-	-	1 1	-	4 3 1	-	1 1	-	1 1
(137-139)	感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	1 220 850 370	-	-	-	1 1	1 1	3 3	-	3 2 1	1 1	1 1
137	結核の後遺症..... 男 M. 女 F.	1 196 838 358	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1
138	急性灰白髄炎の後遺症..... 男 M. 女 F.	10 5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	128
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(130-136)
5	2	10	12	12	16	14	28	19	41	41	29	26	7	1	-	-	130
3	1	8	10	7	5	10	13	9	20	26	14	10	1	-	-	-	131
2	1	2	2	5	11	4	15	10	21	15	15	16	6	1	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(137-139)
1	1	5	10	12	39	70	143	181	221	248	180	81	19	1	-	-	137
-	1	3	3	7	21	50	89	133	153	183	134	57	9	1	-	-	138
-	-	2	7	5	18	20	54	48	68	65	46	24	10	-	-	-	
-	-	3	7	11	38	69	142	179	219	248	177	81	19	1	-	-	
-	-	3	2	6	21	49	88	132	152	183	133	57	9	1	-	-	
-	-	-	5	5	17	20	54	47	67	65	44	24	10	-	-	-	
-	-	1	2	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-9)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
139	その他の感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	14 7	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	3 3	- -	1 1	- -
II	新 生 物..... 男 M. 女 F.	212 256 125 794 86 462	59 30 29	61 38 23	53 23 30	61 37 24	75 34 41	309 162 147	327 186 141	368 202 166	530 318 212	492 286 206
(140~149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	2 446 1 787 659	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	5 4	6 2
140	口唇の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	19 6 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
141	舌の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	639 436 203	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -
142	大唾液腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	268 184 84	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1
143	歯肉の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	152 86 66	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
144	口腔床の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	123 102 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
145	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性 新生物..... 男 M. 女 F.	208 133 75	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
146	中咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	232 195 37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
147	鼻咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	262 199 63	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	3 2	3 1
148	下咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	420 346 74	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
149	その他及び部位不明確の口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	123 100 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
(150~159)	消化器及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	123 915 75 780 48 135	6 2 4	5 2 3	4 1 3	3 2 1	4 2 2	22 9 13	5 2 3	10 7 3	40 20 20	81 35 46
150	食道の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	6 824 5 625 1 199	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
151	胃の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	48 004 30 009 17 995	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 3 3	41 14 27
152	小腸の悪性新生物、十二指腸を含む..... 男 M. 女 F.	474 266 208	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	1 1 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
139	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	139
	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
II	743	1 301	3 209	5 088	7 769	13 152	21 207	26 077	26 491	31 201	33 038	24 331	12 802	3 392	395	20	II
	389	607	1 478	2 500	4 130	7 953	14 124	17 209	16 246	19 261	19 426	13 340	6 325	1 498	140	4	
	354	694	1 731	2 588	3 639	5 199	7 083	8 868	10 245	11 940	13 612	10 991	6 477	1 894	255	16	
(140~149)	7	23	36	78	136	205	355	361	306	286	274	206	120	32	8	-	(140~149)
	3	17	20	60	109	162	279	290	250	221	177	113	64	15	1	-	
	4	6	16	18	27	43	76	71	56	65	97	93	56	17	7	-	
140	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	2	3	1	2	-	-	140
	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	1	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	3	-	2	-	-	
141	5	11	11	33	42	59	86	66	61	62	86	60	45	8	2	-	141
	2	9	6	27	33	48	61	50	53	41	49	29	24	4	-	-	
	3	2	5	6	9	11	25	16	8	21	37	31	21	4	2	-	
142	-	6	9	8	17	21	38	33	27	38	23	25	15	3	3	-	142
	-	3	3	4	13	13	31	29	20	29	16	12	8	1	1	-	
	-	3	6	4	4	8	7	4	7	9	7	13	7	2	2	-	
143	-	-	-	1	2	8	17	17	25	25	20	19	16	2	-	-	143
	-	-	-	1	-	3	11	10	18	13	9	13	6	2	-	-	
	-	-	-	-	2	5	6	7	7	12	11	6	10	-	-	-	
144	-	1	2	3	6	10	19	28	19	13	12	9	1	-	-	-	144
	-	1	1	3	5	9	16	28	15	11	8	4	1	-	-	-	
	-	-	1	-	1	1	3	-	4	2	4	5	-	-	-	-	
145	-	-	3	2	6	10	16	32	28	24	24	35	18	6	3	-	145
	-	-	1	1	5	8	13	21	23	18	15	17	8	2	-	-	
	-	-	2	1	1	2	3	11	5	6	9	18	10	4	3	-	
146	1	3	1	6	13	20	44	42	37	21	23	16	2	3	-	-	146
	-	2	-	5	11	17	38	37	36	17	18	11	2	-	-	-	
	1	1	-	1	2	3	6	5	1	4	5	5	-	3	-	-	
147	1	1	9	14	25	30	51	44	29	22	17	6	5	1	-	-	147
	-	-	8	10	21	26	42	33	20	19	12	2	1	-	-	-	
	-	-	1	4	4	4	9	11	9	3	5	4	4	1	-	-	
148	-	-	-	10	21	36	63	79	62	60	47	26	12	4	-	-	148
	-	-	-	8	17	29	50	67	53	55	35	20	9	3	-	-	
	-	-	-	2	4	7	13	12	9	5	12	6	3	1	-	-	
149	-	1	1	1	4	10	19	18	15	18	20	7	5	3	-	-	149
	-	1	-	1	4	8	17	14	11	17	14	5	4	3	-	-	
	-	-	1	-	-	2	2	4	4	1	6	2	1	-	-	-	
(150~159)	269	558	1 608	2 706	4 343	7 936	13 174	16 021	15 849	18 110	19 050	14 207	7 679	2 017	216	5	9
	139	283	839	1 570	2 728	5 587	9 652	11 139	9 891	11 052	10 941	7 383	3 536	878	82	-	7
	130	275	769	1 136	2 615	5 349	9 522	11 882	5 958	7 058	6 824	4 143	1 139	134	5	-	2
150	1	1	21	74	189	465	789	1 096	959	1 054	1 018	741	321	75	18	1	150
	1	-	17	67	170	429	722	990	819	844	804	521	181	52	8	-	-
	-	1	4	7	19	36	67	106	140	210	214	220	140	23	10	1	1
151	151	356	906	1 353	1 859	2 939	4 496	5 719	5 796	6 916	7 573	5 757	3 235	810	84	1	6
	63	156	397	689	1 071	1 957	3 176	4 018	3 798	4 575	4 800	3 237	1 633	380	37	-	5
	88	200	509	664	788	982	1 320	1 701	1 998	2 341	2 773	2 520	1 602	430	47	1	1
152	3	1	10	22	19	28	43	56	64	71	73	51	28	3	-	-	152
	1	1	6	10	14	17	31	32	32	43	39	25	13	-	-	-	
	2	-	4	12	5	11	12	24	32	28	34	26	15	3	-	-	

死 因

1表-1 (77-10)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
153	結腸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	13 640 6 747 6 893	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	9 5 4	11 9 2
154	直腸、直腸 S 状結腸移行部及び肛門の悪 性新生物..... 男 M. 女 F.	8 659 5 070 3 589	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	5 2 3	8 4 4
155	肝及び肝内胆管の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	22 068 16 238 5 830	5 1 4	4 2 2	4 1 3	3 2 1	2 - 2	18 6 12	2 1 1	8 5 3	11 4 7	5 2 3
156	胆のう及び肝外胆管の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	11 100 4 655 6 445	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	4 1 3
157	膵の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	12 555 6 906 5 649	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	5 1 4
158	後腹膜及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	358 164 194	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	2 2 -	4 3 1	3 1 2	- - -	5 3 2	5 3 2
159	その他及び部位不明確の消化器及び腹膜 の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	233 100 133	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
(160-165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	35 505 25 895 9 610	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	1 - 1	9 8 1	22 18 4
160	鼻腔、中耳及び副鼻腔の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	766 467 299	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
161	喉頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	856 760 96	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	33 388 24 333 9 055	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	12 8 4
163	胸膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	149 108 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
164	胸腺、心及び縦隔の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	345 226 119	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	- - -	6 5 1	9 9 -
165	その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔 内臓器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(170-175)	骨、結合組織、皮膚及び乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	7 309 974 6 335	3 2 1	3 2 1	3 1 2	2 2 -	7 3 4	18 10 8	18 9 9	43 16 27	83 54 29	48 28 20
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	434 262 172	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	3 2 1	9 5 4	33 13 20	55 36 19	20 17 3
171	結合組織及びその他の軟部組織の悪性新 生物..... 男 M. 女 F.	594 310 284	3 2 1	2 1 1	1 - 1	1 1 -	6 3 3	13 7 6	9 4 5	9 3 6	25 17 8	18 9 9

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
42 26 16	66 36 30	199 106 93	331 154 177	494 252 242	817 430 387	1 214 682 532	1 653 904 749	1 686 870 816	1 871 957 914	2 116 1 036 1 080	1 739 745 994	1 076 420 656	281 105 176	32 8 24	1 - 1	1 1 -	153
20 11 9	35 18 17	142 80 62	226 124 102	412 229 183	681 419 262	935 618 317	1 098 728 370	1 008 582 426	1 159 707 452	1 162 650 512	989 534 455	587 278 309	171 75 96	19 10 9	1 - 1	- - -	154
31 24 7	52 48 4	181 154 27	389 337 52	753 639 114	1 922 1 709 213	3 749 3 292 457	3 669 2 930 739	3 100 2 140 960	2 983 1 956 1 027	2 563 1 578 985	1 628 919 709	756 381 375	221 100 121	25 12 13	1 - 1	1 1 -	155
5 1 4	12 5 7	55 26 29	105 53 52	229 100 129	402 186 216	817 383 434	1 179 555 624	1 442 615 827	1 975 855 1 120	2 166 863 1 303	1 636 637 999	829 293 536	225 78 147	17 3 14	- - -	- - -	156
12 8 4	26 15 11	81 46 35	189 132 57	366 244 122	654 426 228	1 079 719 360	1 496 955 541	1 725 997 728	2 025 1 085 1 147	2 277 1 130 854	1 591 737 854	804 326 478	207 80 127	17 4 13	- - -	- - -	157
4 4 -	8 3 5	11 7 4	14 1 13	19 8 11	24 12 12	41 23 18	52 19 23	36 27 25	50 18 18	28 17 33	11 3 17	11 3 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	158
- - -	1 1 -	2 - 2	3 3 -	3 1 2	4 2 2	11 6 5	13 8 5	17 11 6	20 12 8	52 24 28	47 17 30	32 8 24	23 7 16	4 - 4	- - -	- - -	159
47 33 14	88 45 43	270 161 109	525 340 185	786 528 258	1 467 996 471	2 887 2 205 682	4 263 3 356 907	4 998 3 708 1 290	6 375 4 810 1 565	6 702 4 897 1 805	4 536 3 197 1 339	2 017 1 319 698	453 251 202	51 21 30	3 - 3	2 2 -	(160-165)
3 3 -	5 5 -	19 12 7	28 21 7	36 27 9	49 32 17	78 59 19	95 73 22	87 56 31	96 58 38	125 61 64	70 32 39	59 20 39	13 6 7	1 - 1	- - -	1 1 -	160
- - -	- - -	3 2 1	8 8 -	16 13 3	45 42 3	73 66 7	101 92 9	120 114 6	149 137 12	156 133 23	124 105 19	46 37 9	14 10 4	1 1 -	- - -	- - -	161
29 19 10	72 35 37	237 141 96	461 296 165	713 473 240	1 341 903 438	2 688 2 044 644	4 003 3 142 861	4 729 3 495 1 234	6 068 4 575 1 493	6 350 4 650 1 700	4 314 3 043 1 271	1 895 1 252 643	422 235 187	48 20 28	3 - 3	- - -	162
2 1 1	- 1 -	3 1 2	4 2 2	8 5 3	7 5 2	17 14 3	23 16 7	21 16 5	22 15 7	27 25 2	6 3 3	6 4 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	163
13 10 3	11 5 6	8 5 3	24 13 11	13 10 3	25 14 11	31 22 9	41 33 8	40 26 14	40 25 15	44 28 16	22 14 8	11 6 5	3 - 3	- - -	- - -	1 1 -	164
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	165
69 26 43	142 22 120	364 25 339	574 35 539	750 52 698	874 50 824	1 031 99 932	846 103 743	626 72 554	600 101 499	535 124 411	365 83 282	210 48 162	87 12 75	22 5 17	4 - 4	- - -	(170-175)
14 12 2	12 8 4	10 4 6	18 11 7	26 18 8	19 12 7	27 17 10	33 26 7	32 14 18	29 16 13	48 32 16	20 11 9	19 6 13	6 2 4	- - -	1 - 1	- - -	170
22 12 10	15 7 8	21 10 11	21 10 11	23 10 13	32 17 15	74 42 32	76 39 37	45 23 22	61 36 25	73 32 41	34 17 17	20 14 6	3 1 2	- - -	- - -	- - -	171

死 因

1表-1 (77-11)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
172	皮膚の悪性黒色腫	302	-	1	1	-	-	2	-	1	2	2
	男 M.	171	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	131	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1
173	皮膚のその他の悪性新生物	334	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	女性乳房の悪性新生物	5 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
175	男性乳房の悪性新生物	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(179-189)	泌尿生殖器の悪性新生物	16 722	-	1	-	2	4	7	10	10	25	44
	男 M.	6 884	-	1	-	1	4	6	8	2	11	24
	女 F.	9 838	-	-	-	1	-	1	2	8	14	20
179	子宮の悪性新生物, 部位不明	2 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
180	子宮頸の悪性新生物	1 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
181	胎盤の悪性新生物	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	子宮体の悪性新生物	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物	3 159	-	-	-	-	-	1	4	12	16	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3 159	-	-	-	-	-	1	4	12	16	-
184	その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	前立腺の悪性新生物	3 035	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	睾丸の悪性新生物	116	-	-	-	-	1	1	2	-	8	18
	男 M.	116	-	-	-	-	1	1	2	-	8	18
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	膀胱の悪性新生物	2 725	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1 851	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪性新生物	2 661	-	1	-	2	2	5	7	6	5	3
	男 M.	1 777	-	1	-	1	2	4	6	2	3	3
	女 F.	884	-	-	-	1	-	1	1	4	2	-
(190-199)	その他及び部位不明の悪性新生物	7 315	8	16	17	22	20	83	70	48	54	41
	男 M.	3 649	2	11	8	13	10	44	44	31	38	26
	女 F.	3 666	6	5	9	9	10	39	26	17	16	15

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
2	8	12	15	21	29	33	31	22	38	38	29	14	3	-	-	-	172
1	6	10	5	14	13	21	18	14	18	22	18	8	1	-	-	-	
1	2	2	10	7	16	12	13	8	20	16	11	6	2	-	-	-	
1	1	3	11	11	11	20	26	26	41	41	56	42	27	13	2	-	173
1	1	1	8	7	5	17	14	16	23	29	34	17	8	5	-	-	
-	-	2	3	4	6	3	12	10	18	12	22	25	19	8	2	-	
30	106	318	508	666	780	875	674	496	423	326	223	112	48	9	1	-	174
30	106	318	508	666	780	875	674	496	423	326	223	112	48	9	1	-	
-	-	-	1	3	3	2	6	5	8	9	3	3	-	-	-	-	175
-	-	-	1	3	3	2	6	5	8	9	3	3	-	-	-	-	
67	124	263	396	697	1 026	1 426	1 765	1 829	2 403	2 749	2 240	1 257	335	44	3	-	(179-189)
21	22	42	49	90	203	414	639	732	1 184	1 353	1 210	684	161	19	-	-	
46	102	221	347	607	823	1 012	1 126	1 097	1 219	1 386	1 030	573	174	25	3	-	
7	16	26	43	91	128	181	238	261	305	417	351	199	63	4	-	-	179
7	16	26	43	91	128	181	238	261	305	417	351	199	63	4	-	-	
4	29	71	96	133	188	205	245	207	219	228	124	64	16	1	-	-	180
4	29	71	96	133	188	205	245	207	219	228	124	64	16	1	-	-	
6	4	6	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
6	4	6	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	9	12	33	63	94	91	63	61	54	33	11	4	-	-	-	182
1	3	9	12	33	63	94	91	63	61	54	33	11	4	-	-	-	
24	42	95	173	309	384	427	385	361	331	288	191	91	19	5	1	-	183
24	42	95	173	309	384	427	385	361	331	288	191	91	19	5	1	-	
2	-	3	5	7	4	13	19	19	24	38	32	26	4	1	-	-	184
2	-	3	5	7	4	13	19	19	24	38	32	26	4	1	-	-	
1	1	-	1	11	32	79	164	272	522	732	712	399	96	11	-	-	185
1	1	-	1	11	32	79	164	272	522	732	712	399	96	11	-	-	
17	15	14	7	3	3	5	6	2	4	4	3	3	1	-	-	-	186
17	15	14	7	3	3	5	6	2	4	4	3	3	1	-	-	-	
1	2	5	2	4	7	10	17	7	15	15	17	2	-	-	-	-	187
1	2	5	2	4	7	10	17	7	15	15	17	2	-	-	-	-	
2	4	9	18	31	67	126	244	288	428	542	506	335	102	20	2	-	188
1	2	8	14	24	52	93	195	209	295	361	327	208	53	8	-	-	
1	2	1	4	7	15	33	49	79	133	181	179	127	49	12	2	-	
2	8	25	37	69	149	285	356	349	494	431	271	127	30	2	-	-	189
1	2	15	25	48	109	227	257	242	348	251	151	72	11	-	-	-	
1	6	10	12	21	40	58	99	107	146	180	120	55	19	2	-	-	
46	74	136	171	260	407	653	788	831	1 027	1 119	851	497	141	14	4	-	(190-199)
22	44	73	75	128	213	389	445	409	529	525	374	190	47	-	3	-	
24	30	63	96	132	194	264	343	422	498	594	477	307	94	14	1	-	

死 因

1表-1 (77-12)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
190	眼の悪性新生物	29	-	1	2	2	1	6	1	-	-	-
	男 M.	17	-	1	1	1	-	3	1	-	-	-
	女 F.	12	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-
191	脳の悪性新生物	1 014	-	5	5	9	5	24	32	31	43	23
	男 M.	557	-	3	2	5	1	11	22	20	34	17
	女 F.	457	-	2	3	4	4	13	10	11	9	6
192	その他の部位及び部位不明の神経系の悪性新生物	66	1	-	-	-	-	1	2	1	2	4
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	女 F.	27	1	-	-	-	-	1	1	-	2	3
193	甲状腺の悪性新生物	911	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	611	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
194	その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物	236	5	9	9	11	12	46	32	13	4	2
	男 M.	140	2	7	5	7	8	29	18	9	2	1
	女 F.	96	3	2	4	4	4	17	14	4	2	1
195	その他の部位及び不明な部位の悪性新生物	594	2	1	1	-	2	6	2	2	2	4
	男 M.	289	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3
	女 F.	305	2	1	1	-	1	5	1	1	1	1
196	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	呼吸系及び消化系の続発性悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	その他の明示された部位の続発性悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	部位の明示されない悪性新生物	4 465	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8
	男 M.	2 307	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
	女 F.	2 158	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
(200-208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	12 258	14	30	24	23	28	119	157	199	251	191
	男 M.	7 046	10	17	9	12	12	60	91	114	149	107
	女 F.	5 212	4	13	15	11	16	59	66	85	102	84
200	リンパ肉腫及び細胞肉腫	56	-	1	-	-	-	1	3	2	-	-
	男 M.	35	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
201	ホジキン病	138	-	1	-	-	-	1	-	-	3	4
	男 M.	90	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	女 F.	48	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
202	リンパ様及び組織球組織のその他の悪性新生物	4 569	4	8	3	2	8	25	20	38	63	38
	男 M.	2 720	4	6	-	1	5	16	13	25	44	27
	女 F.	1 849	-	2	3	1	3	9	7	13	19	11
203	多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物	1 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	リンパ性白血病	1 438	2	8	5	10	6	31	71	74	80	43
	男 M.	809	2	4	3	5	3	17	36	43	50	28
	女 F.	629	-	4	2	5	3	14	35	31	30	15
205	骨髄性白血病	2 592	1	5	6	6	4	22	24	39	72	77
	男 M.	1 507	-	2	4	2	3	11	15	21	36	36
	女 F.	1 085	1	3	2	4	1	11	9	18	36	41

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	3	1	-	3	-	2	3	-	4	4	1	1	-	-	-	-	190
-	2	-	-	2	-	2	3	-	4	4	1	1	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	
20	39	55	53	70	85	105	102	97	108	69	41	15	2	-	-	-	191
13	22	28	23	37	52	65	45	52	51	38	24	3	-	-	-	-	
7	17	27	30	33	33	40	57	45	57	31	17	12	2	-	-	-	
2	-	3	1	3	4	7	10	5	9	8	2	2	-	-	-	-	192
1	-	3	1	3	1	5	5	3	6	5	1	2	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	3	2	5	2	3	3	1	-	-	-	-	-	
3	1	8	7	20	40	76	107	119	145	174	123	69	16	2	-	-	193
1	-	4	4	7	23	41	44	37	46	52	26	14	1	-	-	-	
2	1	4	3	13	17	35	63	82	99	122	97	55	15	2	-	-	
6	3	3	14	5	12	16	21	12	20	18	7	2	-	-	-	-	194
2	2	2	8	1	5	12	15	5	14	11	3	1	-	-	-	-	
4	1	1	6	4	7	4	6	7	6	7	4	1	-	-	-	-	
5	2	4	12	14	28	54	40	61	80	69	98	79	28	3	1	-	195
3	2	2	7	9	19	35	23	34	40	30	49	25	3	-	1	-	
2	-	2	5	5	9	19	17	27	40	39	49	54	25	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	26	62	84	145	238	393	505	537	661	777	579	329	95	9	3	-	199
2	16	34	32	69	113	229	310	278	368	389	271	145	43	-	2	-	
8	10	28	52	76	125	164	195	259	293	388	308	184	52	9	1	-	
182	211	382	475	562	864	1 138	1 358	1 375	1 526	1 659	1 023	440	130	14	1	1	(200-208)
111	125	223	283	358	510	730	822	774	867	900	531	220	66	3	1	1	
71	86	159	192	204	354	408	536	601	659	759	492	220	64	11	-	-	
-	1	2	3	-	3	7	3	3	5	11	7	4	-	1	-	-	200
-	1	2	2	-	3	4	3	1	-	8	5	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	3	-	2	5	3	2	3	-	1	-	-	
5	2	7	6	11	11	19	11	14	21	16	4	2	1	-	-	-	201
3	1	6	4	9	8	12	8	9	13	7	3	1	-	-	-	-	
2	1	1	2	2	3	7	3	5	8	9	1	1	1	-	-	-	
41	61	93	149	180	286	403	550	564	600	731	469	195	57	4	1	1	202
25	37	56	100	119	173	273	367	327	352	395	246	89	33	1	1	1	
16	24	37	49	61	113	130	183	237	248	336	223	106	24	3	-	-	
2	4	15	18	30	97	194	247	270	352	342	216	94	30	3	-	-	203
1	2	8	11	17	55	111	132	137	171	169	98	53	12	1	-	-	
1	2	7	7	13	42	83	115	133	181	173	118	41	18	2	-	-	
30	23	65	83	94	121	155	140	123	104	109	58	24	9	1	-	-	204
17	15	38	46	52	69	102	75	63	59	54	25	14	6	-	-	-	
13	8	27	37	42	52	53	65	60	45	55	33	10	3	1	-	-	
71	96	154	165	192	252	240	242	249	242	243	131	60	16	5	-	-	205
48	55	92	94	121	143	155	134	145	144	143	72	34	7	1	-	-	
23	41	62	71	71	109	85	108	104	98	100	59	26	9	4	-	-	

死 因

1表-1 (77-13)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
206	単球性白血病..... 男 M. 女 F.	173 105 68	- - -	1 1 -	3 3 -	1 1 -	- - -	5 2 3	6 6 -	2 1 1	4 1 3	8 3 5
207	その他の明示された白血病..... 男 M. 女 F.	96 68 28	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	3 1 2	- - -	2 2 -	1 - 1	1 - 1
208	細胞形態不明の白血病..... 男 M. 女 F.	1 282 734 548	7 4 3	6 3 3	6 2 4	4 3 1	8 - 8	31 12 19	33 19 14	42 20 22	28 15 13	20 10 10
(210-229)	良 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	324 103 221	4 3 1	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	7 6 1	2 2 -	2 - 2	3 2 1	5 2 3
210	口唇、口腔及び咽頭の良性新生物..... 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
211	その他の部位の消化系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	45 11 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
212	呼吸器及び胸腔内臓器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	34 16 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1
213	骨及び関節軟骨の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
214	脂 肪 腫..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
215	結合組織及びその他の軟部組織のその他の 良性新生物..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - -
216	皮膚の良性新生物..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
217	乳房の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
218	子宮平滑筋腫..... 男 M. 女 F.	21 - 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
219	子宮のその他の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
220	卵巣の良性新生物..... 男 M. 女 F.	23 - 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 1
221	その他の女性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
222	男性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
6 3 3	3 2 1	6 5 1	10 6 4	7 6 1	16 8 8	11 8 3	20 13 7	22 12 10	19 12 7	15 8 7	9 8 1	3 1 2	1 - -	- - -	- - -	- - -	206
2 - 2	1 - 1	2 - 2	4 2 2	5 4 1	3 2 1	13 11 2	13 12 1	15 13 2	18 11 7	9 7 2	2 2 -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	207
25 14 11	20 12 8	38 16 22	37 18 19	43 30 13	75 49 26	96 54 42	132 78 54	115 67 48	165 105 60	183 109 74	127 72 55	57 27 30	15 7 8	- - -	- - -	- - -	208
3 1 2	3 2 1	6 3 3	9 2 7	16 3 13	28 7 21	17 7 10	29 8 21	29 8 21	37 15 22	46 15 31	37 10 27	35 7 28	9 3 6	1 - 1	- - -	- - -	(210-229)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	210
2 - 2	- - -	1 - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	5 1 4	7 2 5	6 1 5	7 3 4	4 - 4	7 - 7	3 1 2	- - -	- - -	- - -	211
- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	3 1 2	- - -	5 2 3	1 1 -	4 3 1	8 3 5	4 2 2	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	212
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	213
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	214
- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	215
- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	216
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	217
- - -	- - -	1 - 1	4 - 4	5 - 5	3 - 3	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 - 3	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	218
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	219
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	- - -	1 - 1	2 - 2	2 - 2	1 - 1	4 - 4	5 - 5	3 - 3	1 - 1	- - -	- - -	220
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	221
- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	222

死 因

1表-1 (77-14)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
223	腎及びその他の泌尿器の良性新生物	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	眼の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	脳及びその他の神経系の良性新生物	115	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2
	男 M.	33	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1
	女 F.	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
226	甲状腺の良性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	血管腫及びリンパ管腫、部位にかかわらない	30	2	2	1	-	-	5	1	-	-	1
	男 M.	16	1	2	1	-	-	4	1	-	-	1
	女 F.	14	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
229	その他及び部位不明の良性新生物	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(230-234)	上 皮 内 癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	消化器の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	呼吸系の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	皮膚の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	乳房及び泌尿生殖系の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	その他及び部位不明の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(235-238)	性状不詳の新生物	151	-	-	-	1	-	1	3	2	5	2
	男 M.	88	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2
	女 F.	63	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-
235	消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
236	泌尿生殖器の性状不詳の新生物	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
237	内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物	44	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	4	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
1	1	2	3	4	8	7	12	14	13	22	14	8	1	-	-	-	225
1	1	1	1	1	1	1	3	4	3	6	4	1	1	-	-	-	-
-	-	1	2	3	7	6	9	10	10	16	10	7	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	226
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	2	6	2	1	6	1	1	1	-	-	-	-	227
-	-	-	-	1	1	5	1	1	5	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	1	1	2	3	4	1	1	2	3	3	2	-	-	-	-	228
-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	229
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	(230-234)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
2	3	6	5	-	10	18	23	17	25	15	7	5	2	-	-	-	(235-238)
2	3	3	1	-	7	13	17	10	11	7	3	2	-	-	-	-	-
-	-	3	4	-	3	5	6	7	14	8	4	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	4	2	3	-	-	1	-	-	-	-	235
-	-	-	-	-	-	3	4	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	3	-	2	9	8	1	1	-	2	-	-	-	-	-	237
2	3	2	1	-	1	6	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	-	1	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-15)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
238	その他の部位・組織及び部位・組織不明 の性状不詳の新生物	90 47 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
(239)	性質の明示されない新生物	6 311 3 588 2 723	24 11 13	4 3 1	4 3 1	8 7 1	12 3 9	52 27 25	58 28 30	52 29 23	55 32 23	52 40 12
239	性質の明示されない新生物	6 311 3 588 2 723	24 11 13	4 3 1	4 3 1	8 7 1	12 3 9	52 27 25	58 28 30	52 29 23	55 32 23	52 40 12
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障 害	11 933 5 686 6 247	63 41 22	14 8 6	8 3 5	9 4 5	9 4 5	103 60 43	23 15 8	24 16 8	39 25 14	25 13 12
(240~246)	甲状腺の障害	208 57 151	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -
240	単純性及び詳細不明の甲状腺腫	21 2 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
241	非中毒性結節性甲状腺腫	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
242	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒 症	83 22 61	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -
243	先天性甲状腺機能低下	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
244	後天性甲状腺機能低下	88 30 58	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
245	甲状腺炎	11 2 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
246	甲状腺のその他の障害	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(250~259)	その他の内分泌腺の疾患	9 871 4 674 5 197	6 5 1	1 - 1	2 - 2	2 - 2	- - -	11 5 6	2 2 -	6 4 2	20 14 6	16 7 9
250	糖 尿 病	9 647 4 569 5 078	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	5 3 2	18 12 6	16 7 9
.0	成 人 型	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
.1	若 年 型	8 6 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -
.9	成人型か若年型か不明	9 638 4 563 5 075	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	4 2 2	17 11 6	16 7 9

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	2	2	-	8	5	11	14	20	15	5	4	2	-	-	-	238
-	-	1	2	-	6	4	7	7	9	7	2	2	-	-	-	-	(239)
51	75	138	149	219	335	508	623	631	812	889	859	542	186	25	-	-	239
31	44	89	85	134	218	336	390	392	471	477	436	255	65	9	-	-	(240~246)
20	31	49	64	85	117	172	233	239	341	412	423	287	121	16	-	-	240
51	75	138	149	219	335	508	623	631	812	889	859	542	186	25	-	-	241
31	44	89	85	134	218	336	390	392	471	477	436	255	65	9	-	-	242
20	31	49	64	85	117	172	233	239	341	412	423	287	121	16	-	-	243
53	68	140	210	310	507	837	1 019	1 164	1 632	2 130	2 000	1 201	374	57	15	2	III
30	38	90	139	207	351	580	556	556	759	882	773	448	118	20	8	2	(240~246)
23	30	50	71	103	156	257	463	608	873	1 248	1 227	753	256	37	7	-	240
4	6	9	12	13	12	16	15	21	17	25	38	14	3	1	-	-	241
2	2	4	3	3	2	6	4	7	3	7	7	5	1	1	-	-	242
2	4	5	9	10	10	10	11	14	14	18	31	9	2	1	-	-	243
-	1	-	2	2	1	1	-	3	3	3	2	2	1	-	-	-	244
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246
3	5	7	10	10	7	9	9	5	3	6	5	2	-	-	-	-	(250~259)
2	2	3	2	2	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	250
1	3	4	8	8	5	5	7	3	3	6	5	2	-	-	-	-	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.9
1	-	2	-	1	2	6	5	11	10	13	26	9	1	1	-	-	250
-	-	1	-	-	-	2	2	5	3	6	7	4	1	1	-	-	.0
1	-	1	-	1	2	4	3	6	7	7	19	5	1	1	-	-	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
33	41	95	161	233	441	726	899	1 012	1 460	1 851	1 671	933	234	21	5	-	.0
19	27	57	112	161	311	510	493	477	672	752	637	337	68	7	2	-	.1
14	14	38	49	72	130	216	406	535	788	1 099	1 034	596	166	14	3	-	.9
33	38	91	153	221	427	704	877	990	1 428	1 826	1 643	919	230	21	5	-	250
19	25	56	107	156	303	500	482	464	656	746	625	332	66	7	2	-	.0
14	13	35	46	65	124	204	395	526	772	1 080	1 018	587	164	14	3	-	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.9
-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.0
33	35	90	153	221	426	704	877	990	1 428	1 826	1 642	919	230	21	5	-	.1
19	23	56	107	156	302	500	482	464	656	746	625	332	66	7	2	-	.9
14	12	34	46	65	124	204	395	526	772	1 080	1 017	587	164	14	3	-	250

死 因

1表-1 (77-16)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
251	その他の膵内分泌性障害..... 男 M. 女 F.	93 54 39	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
252	副甲状腺障害..... 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
253	下垂体及び視床下部制御障害..... 男 M. 女 F.	43 15 28	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
254	胸 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	3 2 1	2 2 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
255	副 腎 の 障 害..... 男 M. 女 F.	75 30 45	3 - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	5 3 2	1 1 1	1 1 1	2 2 -	- - -
256	卵巣機能障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
257	睾丸機能障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
258	多腺性機能障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
259	その他の内分泌障害..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(260-269)	栄 養 欠 乏 症..... 男 M. 女 F.	445 248 197	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 1 2	1 - 1	1 1 1	3 1 2	1 1 -
260	クワシオルコル..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
261	栄養性消耗症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
262	その他の重度たんぱくカロリー性栄養失調症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
263	その他及び詳細不明のたんぱくカロリー性栄養失調症..... 男 M. 女 F.	217 127 90	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 1 2	- - -
264	ビタミンA欠乏症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
265	サイアミン及びナイアシン欠乏状態..... 男 M. 女 F.	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
266	ビタミンB群欠乏症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	1	-	6	5	6	10	5	8	15	12	13	8	3	-	-	-	251
-	1	-	4	2	6	7	4	7	9	2	7	4	1	-	-	-	-
-	-	-	2	3	-	3	1	1	6	10	6	4	2	-	-	-	252
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	1	3	3	6	4	3	6	5	6	2	-	-	-	-	253
-	-	1	-	1	1	1	1	2	2	2	3	1	-	-	-	-	-
-	1	1	1	2	2	5	3	1	4	3	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	3	5	3	12	10	10	7	8	4	1	-	-	-	255
-	1	-	-	1	1	1	6	4	5	2	1	-	1	-	-	-	-
-	-	2	-	2	4	2	6	6	5	5	7	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	259
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	8	11	15	26	25	34	19	35	33	60	62	58	38	5	1	1	(260-269)
3	5	10	11	20	19	27	15	23	23	34	20	23	11	-	-	-	-
2	3	1	4	6	6	7	4	12	10	26	42	35	27	5	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	5	12	18	15	25	13	13	17	29	24	19	10	3	-	1	263
1	5	4	9	14	11	20	10	10	13	15	6	4	3	-	-	-	-
1	2	1	3	4	4	5	3	3	4	14	18	15	7	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	2	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	265
-	-	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-17)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
267	アスコルビン酸欠乏症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	ビタミンD欠乏症..... 男 M. 女 F.	5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	その他の栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	214 112 102	2 1 1	-	-	-	1	3	1	-	-	1
(270-279)	その他の代謝障害及び免疫障害..... 男 M. 女 F.	1 409 707 702	55 35 20	13 8 5	6 3 3	7 4 4	8 4 4	89 54 35	20 13 7	15 11 4	16 10 6	8 5 3
270	アミノ酸輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	33 20 13	14 9 5	3 2 1	1 1 -	2 -	-	20 12 8	3 1 2	1 1 -	3 2 1	1 1 -
271	糖質輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	6 4 2	2 2 -	-	-	-	-	2 2 -	1 1 1	1 1 1	-	-
272	脂質代謝障害..... 男 M. 女 F.	40 18 22	7 6 1	1 -	-	1 1	5 1	14 8 6	3 1 2	2 1 1	3 1 2	-
273	血漿たんぱく代謝障害..... 男 M. 女 F.	268 106 162	2 1 1	-	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-
274	痛 風..... 男 M. 女 F.	41 39 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	無機質代謝障害..... 男 M. 女 F.	46 22 24	-	4 3 1	-	1 1 -	-	5 4 1	1 1 -	2 1 1	2 2 2	2 2 -
276	体液、電解質及び酸塩基平衡障害..... 男 M. 女 F.	658 315 343	10 4 6	3 1 2	2 -	1 1	1 1	17 6 11	1 1 -	2 2 -	1 1 -	3 1 2
277	その他及び詳細不明の代謝障害..... 男 M. 女 F.	218 129 89	10 7 3	-	2 2 -	2 2 -	2 2 -	16 13 3	6 5 1	3 2 1	2 2 1	2 1 1
278	肥満及びその他の摂食過剰..... 男 M. 女 F.	15 5 10	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	-
279	免疫機構の障害..... 男 M. 女 F.	84 49 35	10 6 4	2 2 1	1 -	-	-	13 8 5	4 3 1	4 3 1	3 3 -	-
IV	血液及び造血器の疾患..... 男 M. 女 F.	3 486 1 701 1 785	27 18 9	8 4 4	4 1 3	8 4 4	3 1 2	50 28 22	29 16 13	36 24 12	26 16 10	28 18 10
280	鉄欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	116 39 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	その他の欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	38 18 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	268
3	1	5	2	8	9	7	6	19	15	29	37	39	26	2	1	-	269
2	-	5	1	6	7	5	5	11	10	17	14	19	8	-	-	-	(270-279)
1	1	-	1	2	2	2	1	8	5	12	23	20	18	2	1	-	
11	13	25	22	38	29	61	86	96	122	194	229	196	99	30	9	1	
6	4	19	13	23	19	37	44	49	61	89	109	83	38	13	6	1	
5	9	6	9	15	10	24	42	47	61	105	120	113	61	17	3	-	
-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	270
-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	-	1	2	1	-	2	2	3	1	2	-	-	-	272
-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	2	3	1	-	-	-	-	
1	1	1	-	2	1	7	9	15	25	48	60	53	32	8	3	-	273
1	-	1	-	1	1	2	2	6	14	18	30	16	9	2	2	-	
-	1	-	-	1	-	5	7	9	11	30	30	37	23	6	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	4	6	4	11	11	2	2	-	-	-	274
-	-	-	-	1	-	-	4	6	4	11	9	2	2	-	-	-	
2	3	1	-	1	2	2	5	2	4	9	2	1	-	-	-	-	275
-	-	1	-	-	1	2	4	1	1	2	1	1	-	-	-	-	
2	3	-	-	1	1	2	1	1	3	7	1	-	-	-	-	-	
3	4	7	8	12	13	22	25	41	49	96	135	132	60	20	6	1	276
1	2	5	5	9	10	17	13	19	21	42	62	60	24	9	4	1	
2	2	2	3	3	3	5	12	22	28	54	73	72	36	11	2	-	
-	1	10	8	17	6	22	34	24	34	23	6	2	1	1	-	-	277
-	-	8	5	7	4	11	17	14	20	14	2	2	-	1	-	-	
-	-	2	3	10	2	11	17	10	14	9	4	-	1	-	-	-	
1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	278
1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
4	2	1	4	2	5	4	7	6	3	5	9	5	2	1	-	-	279
4	-	1	2	2	3	3	3	3	1	2	4	2	1	1	-	-	
-	2	-	2	-	2	1	4	3	2	3	5	3	1	-	-	-	
26	30	60	78	94	137	206	251	319	397	646	534	350	157	28	4	-	IV
12	9	30	35	47	81	135	141	170	218	308	228	130	48	5	2	-	
14	21	30	43	47	56	71	110	149	179	338	306	220	109	23	2	-	
-	1	-	1	3	1	3	3	4	1	23	29	28	15	3	1	-	280
-	1	-	1	-	1	-	1	2	1	9	13	7	2	-	1	-	
-	-	-	3	-	-	3	2	2	-	14	16	21	13	3	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	1	6	2	8	5	9	2	1	-	-	281
-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	6	3	4	2	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-18)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
282	遺伝性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	39 14 25	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
283	後天性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	71 36 35	2 - 2	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -
284	再生不良性貧血..... 男 M. 女 F.	907 474 433	5 4 1	2 1 1	1 - 1	1 1 -	1 - 1	10 6 4	17 8 9	28 18 10	15 10 5	18 12 6
285	その他及び詳細不明の貧血..... 男 M. 女 F.	458 156 302	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - 1	2 1 1	- - -	- - -	2 - 2	- - -
286	凝 固 障 害..... 男 M. 女 F.	1 035 516 519	14 9 5	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	17 9 8	7 6 1	4 4 -	3 2 1	3 3 -
287	紫斑病及びその他の出血病態..... 男 M. 女 F.	245 113 132	3 2 1	2 1 1	1 - 1	1 1 -	1 5 3	8 5 1	1 - 1	2 - 2	1 1 -	4 1 3
288	白血球の疾患..... 男 M. 女 F.	159 78 81	2 2 -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	4 3 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1
289	血液及び造血器のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	418 257 161	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	3 1 3	3 1 2	1 1 -	3 2 1	1 1 -
V	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	3 047 1 361 1 686	- - -	- - -	2 - 2	1 1 -	- - -	3 1 2	1 1 -	3 1 2	8 2 6	13 7 6
(290~299)	精 神 病..... 男 M. 女 F.	2 441 894 1 547	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -
(290~294)	器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	2 184 789 1 395	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
290	老年期及び初老期の器質精神病..... 男 M. 女 F.	2 137 748 1 389	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
291	アルコール精神病..... 男 M. 女 F.	36 35 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
292	薬 物 精 神 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
293	一過性器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
294	その他の器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(295~299)	その他の精神病..... 男 M. 女 F.	257 105 152	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	1	1	3	2	5	1	3	3	8	3	3	3	-	-	-	282
-	-	-	-	2	-	3	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	2	2	1	2	2	4	2	3	3	-	-	-	-
1	1	3	5	1	3	1	8	8	12	11	8	3	1	-	-	-	283
-	-	1	3	-	2	-	5	7	5	3	4	2	1	-	-	-	-
1	1	2	2	1	1	1	3	1	7	8	4	1	-	-	-	-	-
11	12	23	19	22	27	60	89	85	101	162	114	64	26	4	-	-	284
5	5	10	8	11	13	36	53	49	58	85	48	28	9	2	-	-	-
6	7	13	11	11	14	24	36	36	43	77	66	36	17	2	-	-	-
1	1	3	2	7	5	11	13	19	32	80	112	99	58	10	1	-	285
1	-	1	1	2	4	8	7	5	14	31	38	29	13	1	-	-	-
-	1	2	1	5	1	3	6	14	18	49	74	70	45	9	1	-	-
9	9	14	20	26	44	60	62	110	126	206	171	101	33	8	2	-	286
2	2	9	9	15	31	42	26	58	69	98	79	38	13	-	1	-	-
7	7	5	11	11	13	18	36	52	57	108	92	63	20	8	1	-	-
-	4	8	8	5	22	18	13	22	26	40	33	17	11	2	-	-	287
-	-	2	2	2	8	14	5	12	13	16	16	9	6	1	-	-	-
-	4	6	6	3	14	4	8	10	13	24	17	8	5	1	-	-	-
-	-	1	4	12	9	13	13	16	29	21	20	8	4	-	-	-	288
-	-	1	1	8	4	8	11	7	12	10	5	2	2	-	-	-	-
-	-	-	3	4	5	5	2	9	17	11	15	6	2	-	-	-	-
4	1	7	17	15	23	33	48	65	87	39	18	4	-	-	-	-	289
4	1	6	8	7	17	22	32	44	50	22	10	2	-	-	-	-	-
-	-	1	9	8	6	11	16	19	21	37	17	8	2	-	-	-	-
26	28	57	98	99	116	123	119	118	211	423	626	594	306	67	5	-	V
13	16	41	72	82	93	92	89	63	110	172	242	169	84	9	1	-	-
13	12	16	26	17	23	31	30	55	101	251	384	425	222	58	4	-	-
6	6	17	19	22	27	47	60	84	185	399	618	584	296	62	5	-	(290~299)
4	2	8	11	15	12	25	36	41	89	158	237	164	81	9	1	-	-
2	4	9	8	7	15	22	24	43	96	241	381	420	215	53	4	-	-
2	1	-	1	4	9	19	34	64	156	371	593	571	292	62	5	-	(290~294)
2	1	-	1	4	7	13	24	31	79	147	229	161	80	9	1	-	-
-	-	-	-	-	2	6	10	33	77	224	364	410	212	53	4	-	-
-	-	-	-	-	1	9	25	59	155	367	592	570	292	62	5	-	290
-	-	-	-	-	-	4	15	28	78	145	228	160	80	9	1	-	-
-	-	-	-	-	1	5	10	31	77	222	364	410	212	53	4	-	-
2	1	-	1	4	7	9	8	2	-	1	-	1	-	-	-	-	291
2	1	-	1	4	7	8	8	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	3	1	-	-	-	-	-	294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5	17	18	18	18	28	26	20	29	28	25	13	4	-	-	-	(295~299)
2	1	8	10	11	5	12	12	10	10	11	8	3	1	-	-	-	-
2	4	9	8	7	13	16	14	10	19	17	10	3	1	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-19)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
295	精 神 分 裂 病	152	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
296	躁 う つ 病	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	妄 想 状 態	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	その他の非器質性精神病	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	特に小児期におこる精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(300-316)	神経症、人格異常及びその他の非精神病 性精神障害	586	-	-	2	1	-	3	1	3	7	10
	男 M.	457	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5
	女 F.	129	-	-	2	-	-	2	-	2	5	5
300	神 經 症	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	人 格 異 常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	性的偏倚と性的障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	アルコール依存	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	薬 物 依 存	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	依存のない薬物乱用	181	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	男 M.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	精神的諸要因による身体的病態	11	-	-	2	1	-	3	1	1	-	1
	男 M.	7	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1
	女 F.	4	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
307	他に分類されない特殊症状又は症候群	70	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
	女 F.	60	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
308	急性ストレス反応	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	不 適 応 反 応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	器質脳障害に伴う特殊な非精神病性精神 障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
3	4	13	12	15	10	22	22	6	17	11	9	3	1	-	-	2	295
2	-	7	8	8	1	10	11	3	5	4	3	1	-	-	-	-	-
1	4	6	4	7	9	12	11	3	12	7	6	2	1	-	-	2	-
1	-	1	5	1	5	5	3	11	8	6	8	7	-	-	-	-	296
1	-	1	2	1	3	2	3	6	3	3	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	297
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	1	2	3	1	1	3	4	10	8	3	3	-	-	-	298
-	-	1	2	2	1	1	1	2	2	3	3	1	1	-	-	-	-
-	-	2	1	-	2	1	-	2	2	7	5	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	22	40	77	74	86	74	58	32	25	22	8	10	9	5	-	1	(300-316)
9	14	33	61	64	80	67	52	21	21	12	5	5	2	-	-	1	-
10	8	7	16	10	6	7	6	11	4	10	3	5	7	5	-	-	-
3	2	-	2	2	1	2	1	4	1	1	-	1	1	2	-	-	300
3	1	-	1	1	-	1	1	2	-	1	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	23	42	43	54	41	33	13	12	9	4	3	1	-	-	1	303
1	3	20	35	39	52	41	32	10	11	8	4	3	1	-	-	1	-
2	1	3	7	4	2	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	11	14	27	27	28	26	18	8	5	4	-	-	1	-	-	-	305
7	9	11	24	24	26	23	17	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-
-	2	3	3	3	2	3	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	306
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4	2	4	1	3	4	4	4	2	8	3	5	5	3	-	-	307
1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	2	1	1	5	3	-	-	-
5	4	1	4	1	2	3	3	3	2	6	2	4	5	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	308
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-20)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
311	他に分類されない抑うつ状態 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
312	他に分類されない行為障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
313	児童期と青年期に特殊な感情障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
314	児童期の過動症候群 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
315	特殊な発達遅延 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
316	他に分類される疾患に伴う精神的要因 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(317-319)	精 神 薄 弱 男 M. 女 F.	20 10 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
317	軽度精神薄弱 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
318	中等度以上の精神薄弱 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
319	詳細不明の精神薄弱 男 M. 女 F.	19 10 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
VI	神経系及び感覚器の疾患 男 M. 女 F.	6 513 3 558 2 955	112 66 46	80 45 35	44 21 23	32 17 15	33 19 14	301 168 133	79 31 48	105 67 38	160 118 42	132 100 32
(320-326)	中枢神経系の炎症性疾患 男 M. 女 F.	918 506 412	39 22 17	17 9 8	5 3 2	7 1 6	8 4 4	76 39 37	11 6 5	10 8 2	15 10 5	22 14 8
320	細菌性髄膜炎 男 M. 女 F.	188 116 72	25 13 12	12 8 4	3 1 2	2 - 2	3 1 2	45 23 22	1 1 -	3 3 -	2 2 -	2 2 -
322	詳細不明の原因による髄膜炎 男 M. 女 F.	295 146 149	10 6 4	1 - 1	- - -	1 - 1	1 1 -	13 7 6	1 - 1	1 1 -	4 2 2	5 4 1
323	脳炎、脊髄炎及び脳脊髄炎 男 M. 女 F.	267 157 110	4 3 1	3 1 2	- - -	1 - 1	3 2 1	11 6 5	4 2 2	3 2 1	5 3 2	8 5 3
324	頭蓋内及び脊椎管内膿瘍 男 M. 女 F.	75 43 32	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 1
325	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓性静脈炎 男 M. 女 F.	24 8 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 - 3

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	-	1	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	311
-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316
1	-	-	2	3	3	2	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	(317-319)
1	-	-	2	3	1	2	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318
1	-	-	2	3	3	2	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	319
1	-	-	2	3	2	2	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-
104	104	151	157	215	290	435	606	674	818	1 030	687	337	105	17	4	2	VI
63	63	96	91	129	174	264	338	348	455	538	346	122	40	5	-	2	-
41	41	55	66	86	116	171	268	326	363	492	341	215	65	12	4	-	(320-326)
18	14	29	37	48	59	80	92	100	87	102	75	37	6	-	-	-	-
9	10	19	19	31	39	53	54	57	45	47	28	15	3	-	-	-	-
9	4	10	18	17	20	27	38	43	42	55	47	22	3	-	-	-	-
2	2	4	6	5	12	17	23	23	11	16	9	5	-	-	-	-	320
2	1	3	4	5	9	15	16	12	5	9	2	2	-	-	-	-	-
-	1	1	2	-	3	2	7	11	6	7	7	3	-	-	-	-	-
5	6	5	3	15	15	25	26	38	42	47	27	13	4	-	-	-	322
1	5	3	1	9	7	12	15	24	18	21	8	5	3	-	-	-	-
4	1	2	2	6	8	13	11	14	24	26	19	8	1	-	-	-	-
8	6	14	17	16	19	23	29	23	19	25	23	13	1	-	-	-	323
4	4	9	12	12	14	15	17	12	14	10	10	6	-	-	-	-	-
4	2	5	5	4	5	8	12	11	5	15	13	7	1	-	-	-	-
-	-	3	3	5	8	7	8	5	11	7	9	4	-	-	-	-	324
-	-	2	-	4	6	6	3	2	6	5	5	-	-	-	-	-	-
-	-	1	3	1	2	1	5	3	5	2	4	4	-	-	-	-	-
2	-	1	3	3	3	1	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	325
1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	3	3	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-