

死 因

1表-1 (77-21)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
326	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症..... 男 M. 女 F.	69 36 33	- - -	1 1 1	1 1 -	3 1 2	1 - 1	6 2 4	4 2 2	3 2 1	2 1 1	2 2 -
(330-337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患..... 男 M. 女 F.	3 712 1 960 1 752	20 12 8	16 11 5	11 4 7	6 4 2	2 1 1	55 32 23	12 4 8	18 11 7	13 8 5	11 10 1
330	一般に小児期にあらわれる脳変性..... 男 M. 女 F.	26 16 10	3 2 1	4 2 2	2 - 2	- - -	- - -	9 4 5	4 2 2	6 4 2	1 1 -	3 3 -
331	その他の脳変性..... 男 M. 女 F.	448 229 219	6 6 -	9 6 3	6 1 5	6 4 2	1 - 1	28 17 11	6 2 4	7 4 3	3 2 1	- - -
332	パーキンソン病..... 男 M. 女 F.	1 726 821 905	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
333	その他の錐体外路系疾患及び異常運動障 害..... 男 M. 女 F.	145 90 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - -	- - -
334	脊髄小脳変性..... 男 M. 女 F.	302 163 139	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	5 1 4	3 2 1
335	前角細胞疾患..... 男 M. 女 F.	954 577 377	11 4 7	3 3 -	3 3 -	- - -	1 1 -	18 11 7	- - -	3 3 -	3 3 -	4 4 -
336	脊髄のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	47 33 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
337	自律神経系の障害..... 男 M. 女 F.	64 31 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(340-349)	中枢神経系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 387 779 608	47 29 18	43 24 19	21 11 10	18 11 7	22 13 9	151 88 63	52 19 33	55 32 23	63 39 24	52 32 20
340	多 発 硬 化 症..... 男 M. 女 F.	59 22 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -
341	中枢神経系のその他の脱髄疾患..... 男 M. 女 F.	29 9 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
342	片 麻 痺..... 男 M. 女 F.	126 62 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
343	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	211 124 87	9 7 2	12 8 4	6 2 4	5 4 1	10 6 4	42 27 15	27 12 15	25 14 11	30 21 9	14 10 4
344	その他の麻痺性症候群..... 男 M. 女 F.	157 89 68	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
345	て ん か ん..... 男 M. 女 F.	415 242 173	2 1 1	10 4 6	1 - 1	1 1 -	3 1 2	17 7 10	6 2 4	19 11 8	28 15 13	27 15 12

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	-	2	5	4	2	7	4	10	3	6	5	2	1	-	-	-	326
1	-	2	2	1	1	4	2	7	1	2	2	2	1	-	-	-	(330-337)
-	-	-	3	3	1	3	2	3	2	4	3	-	1	-	-	-	-
9	17	28	45	74	143	259	394	476	621	775	489	206	57	8	1	1	-
7	8	20	27	43	84	153	212	248	348	402	254	70	18	-	-	-	-
2	9	8	18	31	59	106	182	228	273	373	235	136	39	8	1	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	3	7	9	12	21	39	59	52	78	54	41	18	7	1	1	331
1	-	1	4	5	8	13	22	29	29	45	30	11	5	-	-	-	-
-	1	2	3	4	4	8	17	30	23	33	24	30	13	7	1	-	-
-	1	-	-	8	12	29	62	175	333	546	380	143	36	1	-	-	332
-	-	-	-	4	4	10	26	80	176	278	185	47	10	-	-	-	-
-	-	-	-	4	8	19	36	95	157	268	195	96	26	1	-	-	-
2	2	1	5	6	8	31	22	25	20	12	7	1	-	-	-	-	333
2	-	1	2	5	4	21	13	16	14	6	4	1	-	-	-	-	-
-	2	-	3	1	4	10	9	9	6	6	3	-	-	-	-	-	-
2	4	10	11	6	25	47	72	51	36	23	1	4	-	-	-	-	334
1	2	5	7	5	12	25	41	27	17	13	1	4	-	-	-	-	-
1	2	5	4	1	13	22	31	24	19	10	-	-	-	-	-	-	-
3	5	8	19	36	70	124	183	159	167	102	33	14	3	-	-	-	335
2	2	8	11	21	48	82	101	92	106	51	23	6	3	-	-	-	-
1	3	-	8	15	22	42	82	67	61	51	10	8	-	-	-	-	-
-	-	-	3	1	2	4	6	1	7	11	11	1	-	-	-	-	336
-	-	-	3	-	2	1	4	1	3	9	10	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	3	2	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-
1	4	5	-	7	13	3	10	6	6	3	3	2	-	-	-	-	337
1	3	4	-	3	5	1	5	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-
-	1	1	-	4	8	2	5	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-
59	65	76	55	61	60	63	75	72	80	125	99	78	35	8	2	1	(340-349)
31	40	43	31	35	37	41	47	32	49	74	53	32	18	5	-	-	-
28	25	33	24	26	23	22	28	40	31	51	46	46	17	3	2	-	-
2	4	4	5	6	10	8	3	7	2	4	2	1	-	-	-	-	340
1	2	1	-	3	5	4	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
1	2	3	5	3	5	4	3	6	1	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	3	6	7	6	-	1	-	341
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	4	7	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	4	7	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	7	15	32	32	26	7	3	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	19	21	7	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	13	11	19	6	-	-	-	-
17	9	15	5	5	8	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	343
7	5	10	2	2	3	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	4	5	3	3	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	4	2	4	3	3	10	10	19	41	24	17	13	2	-	-	344
1	1	2	1	3	-	2	6	6	11	25	13	9	6	1	-	-	-
-	1	2	1	1	3	1	4	4	8	16	11	8	7	-	-	-	-
34	46	44	35	28	26	29	23	20	11	5	5	6	-	1	-	-	345
19	31	23	20	17	18	20	15	8	9	8	2	4	2	-	-	-	-
15	15	21	15	11	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-22)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
346	片 頭 痛											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	カタブレキシ-及びナルコレプシ-											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	脳のその他の病変	367	36	21	14	12	9	92	19	9	4	9
	男 M.	220	21	12	9	6	6	54	5	5	3	5
	女 F.	147	15	9	5	6	3	38	14	4	1	4
349	神経系のその他及び詳細不明の障害	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(350-359)	末梢神経系の障害	467	6	4	7	1	1	19	4	22	69	47
	男 M.	301	3	1	3	1	1	9	2	16	61	44
	女 F.	166	3	3	4	-	-	10	2	6	8	3
350	三叉神経障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	顔面神経障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	その他の脳神経の障害	10	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
353	神経根及び神経そう障害	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	上肢の単神経炎及び多発単神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	下肢の単神経炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	遺伝性及び特発性ニューロバシ-	35	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
357	炎症性及び中毒性ニューロバシ-	56	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	神 経 筋 障 害	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	筋ジストロフィー及びその他のミオバシ-	304	6	4	5	1	1	17	3	21	69	46
	男 M.	231	3	1	3	1	1	9	1	15	61	43
	女 F.	73	3	3	2	-	-	8	2	6	8	3
(360-379)	眼及び付属器の障害	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	眼 球 の 障 害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	9	6	17	13	14	29	19	29	30	28	19	9	2	1	1	348
2	1	7	6	10	11	10	20	10	18	18	14	10	8	2	-	-	
2	3	2	-	7	2	4	9	9	11	12	14	9	1	-	1	-	
1	-	-	1	1	-	1	3	2	4	5	2	2	-	-	-	-	349
1	-	-	1	1	-	-	1	1	2	4	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	
18	8	18	20	31	25	32	43	25	29	26	17	12	2	-	-	-	(350-359)
16	5	14	14	19	11	16	24	11	13	15	7	4	-	-	-	-	
2	3	4	6	12	14	16	19	14	16	11	10	8	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	350
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	-	-	-	-	352
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	355
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	1	5	1	4	5	3	4	5	2	2	1	-	-	-	356
1	-	-	1	2	1	2	3	2	2	2	1	1	1	-	-	-	
2	1	3	7	5	2	2	9	3	5	6	6	2	1	-	-	-	357
1	1	3	5	3	1	1	4	2	1	2	2	2	1	-	-	-	
1	-	-	2	2	1	1	5	1	4	4	4	4	2	-	-	-	
1	1	5	1	3	4	4	8	10	7	7	4	4	-	-	-	-	358
1	-	3	-	-	-	-	1	3	3	3	2	2	-	-	-	-	
-	1	2	1	3	4	4	3	5	7	4	2	2	-	-	-	-	
14	6	10	11	18	18	22	25	9	7	7	1	-	-	-	-	-	359
14	5	8	8	14	10	13	16	4	3	6	1	-	-	-	-	-	
-	1	2	3	4	8	9	9	5	4	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	(360-379)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-23)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
361	網膜剥離及び欠損..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	その他の網膜の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	脈絡網膜の炎症及び瘢痕, 並びにその他 の脈絡膜障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	虹彩及び毛様体の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	緑 内 障..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	白 内 障..... 男 M. 女 F.	7 1 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	屈折及び調節障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	視 力 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	盲及び視力低下..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	角 膜 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	角膜混濁及びその他の角膜障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	結 膜 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	眼 瞼 の 炎 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	眼瞼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	涙器系の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	眼 窩 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	視神経及び視路の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	366
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377

死 因

1表-1 (77-24)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
378	斜視及びその他の両眼の眼球運動障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	眼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(380-389)	耳及び乳突の疾患..... 男 M. 女 F.	19 11 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	外 耳 の 障 害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	非化膿性中耳炎及び耳管障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	化膿性及び詳細不明の中耳炎..... 男 M. 女 F.	11 8 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	乳突炎及び関連病態..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	鼓膜のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	中耳及び乳突のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	めまい症候群及び前庭系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	耳 硬 化 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	耳のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	ろ う..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	循環系の疾患..... 男 M. 女 F.	304 525 147 565 156 960	226 128 98	81 44 37	41 26 15	27 16 11	21 15 6	396 229 167	85 43 42	133 81 52	330 215 115	420 300 120
(390-392)	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	41 15 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	心臓併発症の記載のないリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	33 14 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	心臓併発症を伴うリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	8 1 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(380-389)
-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	1	5	2	2	-	-	-	380
-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	1	3	1	1	-	-	-	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383
-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	2	2	1	-	-	-	384
-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	385
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
638	958	2 178	3 530	5 441	8 563	12 464	16 581	20 883	34 525	54 536	62 464	52 344	22 855	4 623	491	87	VII
443	652	1 551	2 510	3 743	5 940	8 689	10 757	11 615	18 573	26 818	27 244	19 683	7 069	1 214	115	81	
195	306	627	1 020	1 698	2 623	3 775	5 824	9 268	15 952	27 718	35 220	32 661	15 786	3 409	376	6	
-	-	-	-	1	-	4	6	8	6	9	3	3	1	-	-	-	(390-392)
-	-	-	-	1	-	2	2	3	4	3	-	-	-	-	-	-	390
-	-	-	-	-	-	2	4	5	2	6	3	3	1	-	-	-	391
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-25)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
392	リウマチ性舞踏病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(393~398)	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 467 436 1 031	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
393	慢性リウマチ性心膜炎..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	僧帽弁の疾患..... 男 M. 女 F.	945 253 692	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
395	大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	6 4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	僧帽弁及び大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	350 136 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	その他の心臓構造の疾患..... 男 M. 女 F.	70 27 43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
398	その他のリウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	95 16 79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(401~405)	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	10 258 3 892 6 366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1
.0	悪性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	35 17 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	良性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	29 6 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	悪性又は良性と明示されないもの..... 男 M. 女 F.	10 194 3 869 6 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1
401	本態性高血圧..... 男 M. 女 F.	1 715 554 1 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	高血圧性心疾患..... 男 M. 女 F.	7 296 2 782 4 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1
403	高血圧性腎疾患..... 男 M. 女 F.	794 366 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	高血圧性心腎疾患..... 男 M. 女 F.	453 190 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	二次性高血圧..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別

昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
1	2	12	37	43	76	129	158	187	241	234	175	106	58	5	-	-	(393~398)
1	2	8	21	28	41	85	103	126	173	181	128	80	46	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	393
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	6	28	25	53	89	121	115	146	159	103	59	36	3	-	-	394
-	1	4	18	18	34	62	80	80	110	126	80	46	29	3	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	395
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
1	-	6	7	13	18	32	22	53	50	49	52	29	16	2	-	-	396
1	-	4	2	6	14	11	11	22	21	12	18	7	3	2	-	-	
-	-	-	2	3	2	2	7	7	17	12	11	5	1	-	-	-	397
-	-	-	1	1	1	-	1	2	7	5	4	4	1	-	-	-	
-	1	-	-	2	2	6	7	11	26	13	9	13	4	-	-	-	398
-	1	-	-	2	2	3	1	2	3	2	2	2	1	-	-	-	
1	12	18	37	52	99	180	274	394	821	1 588	2 410	2 646	1 411	280	33	-	(401~405)
1	5	12	25	37	65	135	172	200	396	675	861	858	380	63	6	-	
-	7	6	12	15	34	45	102	194	425	913	1 549	1 788	1 031	217	27	-	
-	-	2	3	1	3	3	1	3	1	6	5	3	3	1	-	-	.0
-	-	1	3	1	2	3	-	2	-	2	1	-	1	1	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	4	4	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	11	8	5	2	-	-	.1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	
1	12	16	34	51	96	176	272	391	819	1 582	2 394	2 635	1 403	277	33	-	.9
1	5	11	22	36	63	131	171	198	395	673	858	857	379	62	6	-	
-	7	5	12	15	33	45	101	193	424	909	1 536	1 778	1 024	215	27	-	
-	2	-	1	-	4	9	15	24	72	174	363	581	369	88	13	-	401
-	1	-	-	-	3	7	11	13	39	73	126	176	85	18	1	-	
1	7	10	19	38	73	136	212	309	619	1 168	1 748	1 826	935	174	19	-	402
1	2	8	11	29	51	100	133	159	283	497	609	595	258	40	5	-	
-	5	2	8	9	22	36	79	150	336	671	1 139	1 231	677	134	14	-	
-	3	6	15	12	21	24	33	39	81	156	193	140	58	12	1	-	403
-	2	4	11	7	11	20	21	16	47	69	82	53	21	2	-	-	
-	1	2	4	5	10	4	12	23	34	87	111	87	37	10	1	-	
-	-	2	2	2	1	11	14	22	49	90	106	99	49	6	-	-	404
-	-	-	2	1	1	8	7	12	27	36	44	34	16	3	-	-	
-	-	2	-	1	1	3	7	10	22	54	62	65	33	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-26)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
(410-414)	虚血性心疾患.....	50 644	1	-	-	-	-	1	1	-	11	19
	男 M.	26 947	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12
	女 F.	23 697	1	-	-	-	-	1	1	-	4	7
410	急性心筋梗塞.....	31 662	1	-	-	-	-	1	1	-	2	12
	男 M.	17 805	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
	女 F.	13 857	1	-	-	-	-	1	1	-	1	4
411	その他の急性及び亜急性型の虚血性心疾患.....	3 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1 362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	陳旧性心筋梗塞.....	1 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	狭 心 症.....	1 873	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	955	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
414	その他の型の慢性虚血性心疾患.....	12 199	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4
	男 M.	5 868	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
	女 F.	6 331	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
(415-417)	肺 循 環 疾 患.....	1 229	7	1	-	2	1	11	6	6	5	9
	男 M.	674	4	-	-	1	1	6	5	3	3	3
	女 F.	555	3	1	-	1	-	5	1	3	2	6
415	急性肺性心疾患.....	591	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	297	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	294	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
416	慢性肺性心疾患.....	628	7	1	-	2	1	11	6	6	3	8
	男 M.	372	4	-	-	1	1	6	5	3	2	3
	女 F.	256	3	1	-	1	-	5	1	3	1	5
417	肺循環のその他の疾患.....	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(420-429)	その他の型の心疾患.....	104 580	175	68	37	18	17	315	60	101	264	295
	男 M.	50 583	97	38	23	10	11	179	28	67	180	223
	女 F.	53 997	78	30	14	8	6	136	32	34	84	72
420	急 性 心 筋 炎.....	26	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	急性及び亜急性心内膜炎.....	151	1	-	-	-	-	1	-	3	-	4
	男 M.	81	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	70	1	-	-	-	-	1	-	2	-	3
422	急 性 心 筋 炎.....	76	1	3	-	1	1	6	1	2	4	5
	男 M.	51	1	1	-	-	-	2	-	1	3	5
	女 F.	25	-	2	-	1	1	4	1	1	1	-
423	心臓のその他の疾患.....	231	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	129	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	心内膜のその他の疾患.....	3 928	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2
	男 M.	1 634	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	女 F.	2 294	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
425	心 筋 症.....	1 841	19	11	4	1	3	38	5	13	30	22
	男 M.	1 176	6	4	3	-	2	15	1	8	22	14
	女 F.	665	13	7	1	1	1	23	4	5	8	8

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																	Not Stated	International Detailed List Code
(410-414)	41 27 14	74 56 18	223 190 33	427 338 89	739 600 139	1 357 1 075 282	2 267 1 818 449	3 357 2 394 963	4 293 2 625 1 668	6 967 3 992 2 975	9 883 5 102 4 781	10 009 4 608 5 401	7 507 3 000 4 507	2 840 910 1 930	567 168 399	46 11 35	15 14 1	(410-414)
410	22 14 8	55 40 15	174 150 24	345 271 74	570 460 110	1 095 868 227	1 755 1 400 355	2 588 1 850 738	3 218 1 947 1 271	4 872 2 770 2 102	6 419 3 349 3 070	5 671 2 688 2 983	3 544 1 527 2 017	1 103 389 714	192 64 128	18 4 14	5 5 -	410
411	1 1 -	- - -	2 2 -	7 6 1	15 9 6	18 10 8	52 37 15	69 46 23	107 57 50	263 128 135	584 264 320	887 371 516	854 287 567	416 113 303	104 28 76	14 2 12	- - -	411
412	- - -	- - -	3 3 -	5 4 1	8 8 3	15 12 6	54 48 6	85 61 24	130 98 32	236 173 63	320 199 121	345 205 140	214 96 118	85 45 40	15 5 10	- - -	1 - 1	412
413	1 1 -	1 1 -	3 2 1	13 10 3	31 22 9	37 30 7	65 54 11	110 74 36	150 93 57	234 133 101	356 175 181	416 176 240	307 128 179	121 45 76	25 9 16	- - -	- - -	413
414	17 11 6	18 15 3	41 33 8	57 47 10	115 101 14	192 155 37	341 272 62	505 363 142	688 430 258	1 362 788 574	2 204 1 115 1 089	2 690 1 168 1 522	2 588 962 1 626	1 115 318 797	231 62 169	14 5 9	9 9 -	414
(415-417)	12 5 7	14 2 12	25 9 16	25 8 17	37 12 25	47 27 20	77 43 34	119 64 55	126 68 58	184 97 87	231 139 92	163 107 56	99 57 42	30 16 14	3 - 3	- - -	- - -	(415-417)
415	6 2 4	1 - 1	9 5 4	11 7 4	21 8 13	31 17 14	42 20 22	62 31 31	74 36 38	93 46 47	112 53 59	76 46 30	37 20 17	12 5 7	1 - 1	- - -	- - -	415
416	6 3 3	13 2 11	16 4 12	14 1 13	16 4 12	16 10 6	34 22 12	57 33 24	52 32 20	89 50 39	117 86 31	85 60 25	60 36 24	17 10 7	2 - 2	- - -	- - -	416
417	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	2 - 1	2 - 1	2 - 1	2 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	417
(420-429)	437 314 123	550 394 156	1 039 753 286	1 414 1 039 375	1 994 1 458 536	2 783 1 993 790	4 051 2 850 1 201	5 292 3 488 1 804	6 514 3 539 2 975	10 557 5 661 4 896	17 532 8 436 9 096	21 227 9 229 11 998	18 946 7 311 11 635	8 916 2 823 6 093	2 006 522 1 484	248 59 189	39 37 2	(420-429)
420	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	3 1 2	2 - 2	3 1 2	2 1 1	3 2 1	5 2 3	3 3 -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	420
421	1 1 -	3 2 1	5 - 5	11 9 2	9 5 4	20 15 5	10 5 5	26 16 10	13 8 5	10 8 2	15 4 11	11 2 9	6 4 2	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	421
422	5 4 1	4 2 2	2 2 -	2 2 -	2 1 1	4 2 2	6 5 1	8 6 2	2 2 2	9 5 4	6 5 1	2 1 1	4 1 3	2 1 3	- - -	- - -	- - -	422
423	1 1 -	3 3 -	2 1 1	5 3 2	14 9 5	9 5 4	14 8 6	17 11 6	28 12 16	32 18 14	33 20 13	40 19 21	21 10 11	8 6 2	1 - 1	- - -	- - -	423
424	10 8 2	10 4 6	39 25 14	37 23 14	67 34 33	104 58 46	171 93 78	267 139 128	343 139 204	524 243 281	742 317 425	761 281 480	571 193 378	228 70 158	44 3 41	2 - 2	- - -	424
425	21 18 3	26 17 9	57 46 11	82 61 21	116 90 26	130 95 35	213 160 53	223 157 66	214 137 77	235 134 101	188 90 98	127 63 64	72 38 34	26 10 16	3 - 3	- - -	- - -	425

死 因

1表-1 (77-27)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
426	伝 導 障 害..... 男 M. 女 F.	856 421 435	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	2 2 -
427	不 整 脈..... 男 M. 女 F.	5 015 2 465 2 550	14 8 6	5 1 4	4 4 -	- - -	- - -	23 13 10	5 2 3	12 6 6	23 16 7	10 8 2
428	心 不 全..... 男 M. 女 F.	89 737 43 239 46 498	130 76 54	40 24 16	26 14 12	13 9 4	12 8 4	221 131 90	39 23 16	64 46 18	182 121 61	232 175 57
429	診断名不明確な心疾患の記載及び合併症..... 男 M. 女 F.	2 719 1 374 1 345	8 4 4	9 8 1	3 2 1	3 1 2	1 1 -	24 16 8	9 2 7	6 4 2	17 13 4	18 17 1
(430-438)	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	128 695 60 832 67 863	34 22 12	5 2 3	3 2 1	5 4 1	2 2 -	49 32 17	13 7 6	24 11 13	44 22 22	87 57 30
A	発病後1年未満..... 男 M. 女 F.	97 220 45 696 51 524	34 22 12	4 1 3	3 2 1	5 4 1	2 2 -	48 31 17	13 7 6	23 11 12	42 21 21	84 54 30
B	後遺症又は発病後1年以上..... 男 M. 女 F.	31 475 15 136 16 339	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	2 1 1	3 3 -
430	くも膜下出血..... 男 M. 女 F.	11 441 4 420 7 021	2 2 -	1 - 1	2 1 1	1 1 -	- - -	6 4 2	2 2 -	5 4 1	13 8 5	35 20 15
431	脳 内 出 血..... 男 M. 女 F.	32 322 17 142 15 180	9 8 1	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	11 9 2	9 4 5	14 7 7	18 6 12	31 23 8
432	その他及び詳細不明の頭蓋内出血..... 男 M. 女 F.	1 167 692 475	23 12 11	2 1 1	1 1 -	3 2 1	2 2 -	31 18 13	2 1 1	2 - 2	4 4 -	5 5 -
433	脳実質外動脈の狭窄及び狭窄..... 男 M. 女 F.	276 150 126	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
434	脳動脈の狭窄..... 男 M. 女 F.	60 735 29 086 31 649	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	7 3 4	14 7 7
435	一過性脳虚血..... 男 M. 女 F.	86 42 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
436	急性の診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	6 676 3 123 3 553	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
437	その他及び診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	15 992 6 177 9 815	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	2 1 1	1 1 -
438	脳血管疾患の後遺症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(440-448)	動脈、細動脈及び毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	6 963 3 792 3 171	6 3 3	5 3 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	14 9 5	5 3 2	1 - 1	3 2 1	8 4 4

注：438 については8頁の1-4), 5) を参照

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
3 2 1	6 3 3	4 3 1	4 2 2	6 4 2	5 3 2	22 15 7	22 8 14	42 21 21	65 41 24	150 66 84	185 87 98	224 113 111	87 41 46	23 7 16	3 1 2	-	426
13 9 4	18 11 7	28 20 8	34 25 9	78 47 31	92 65 27	170 120 50	209 121 88	358 193 165	541 299 242	957 485 472	1 112 490 622	918 386 532	339 123 216	63 23 40	11 3 8	1	427
359 253 106	453 332 121	852 613 239	1 169 863 306	1 630 1 218 412	2 319 1 675 644	3 309 2 341 968	4 368 2 936 1 432	5 361 2 944 2 417	8 859 4 760 4 099	15 026 7 259 7 767	18 508 8 094 10 414	16 667 6 376 10 291	8 044 2 513 5 531	1 818 480 1 338	224 54 170	33 32 1	428
24 18 6	26 20 6	50 43 7	70 51 19	71 49 22	97 74 23	134 103 31	149 93 56	151 82 69	279 151 128	410 188 222	478 189 289	462 189 273	181 58 123	51 9 42	8 1 7	4	429
139 93 46	284 182 102	809 551 258	1 514 1 031 483	2 459 1 537 922	3 983 2 587 1 396	5 469 3 601 1 868	6 874 4 222 2 652	8 722 4 720 4 002	14 813 7 740 7 073	23 708 11 594 12 114	27 105 11 693 15 412	21 831 7 941 13 890	8 979 2 727 6 252	1 613 422 1 191	143 32 111	33 30 3	(430-438)
136 92 44	278 178 100	797 545 252	1 486 1 011 475	2 390 1 494 896	3 815 2 467 1 348	5 058 3 291 1 757	6 065 3 661 2 404	7 168 3 709 3 459	11 271 5 550 5 721	17 090 7 924 9 166	19 043 7 941 11 102	15 153 5 491 9 662	6 055 1 872 4 183	1 072 290 782	101 27 74	32 29 3	A
3 1 2	6 4 2	12 6 6	28 20 8	69 43 26	168 120 48	411 310 101	809 561 248	1 554 1 011 543	3 542 2 190 1 352	6 618 3 670 2 948	8 062 3 752 4 310	6 678 2 450 4 228	2 924 855 2 069	541 132 409	42 5 37	1 1 -	B
65 48 17	120 78 42	322 207 115	604 364 240	843 431 412	1 157 608 549	1 321 699 622	1 390 581 809	1 296 403 893	1 413 379 1 034	1 419 312 1 107	890 172 718	414 74 340	109 18 91	11 2 9	1 1 -	5	430
45 31 14	112 76 36	395 294 101	738 560 178	1 255 877 378	2 088 1 482 606	2 689 1 892 797	2 962 1 977 985	2 974 1 667 1 307	4 166 2 090 2 076	5 282 2 503 2 779	5 025 2 082 2 943	3 192 1 143 2 049	1 108 359 749	166 36 130	17 2 15	25 22 3	431
3 2 1	6 3 3	13 8 5	19 15 4	36 32 4	51 44 7	70 55 15	67 40 27	87 57 30	128 82 46	195 110 85	220 106 114	169 81 88	51 26 25	7 2 5	- - -	1	432
- - -	1 - 1	1 - -	4 3 1	10 7 3	14 10 4	24 19 5	27 15 12	35 23 12	55 35 20	57 25 32	29 8 21	13 4 9	5 - 5	1 - 1	- - -	-	433
21 9 12	28 11 17	43 21 22	90 57 33	204 128 76	485 320 165	1 040 723 317	1 950 1 314 636	3 512 2 135 1 377	7 274 4 203 3 071	13 051 6 841 6 210	15 252 6 933 8 319	12 248 4 658 7 590	4 673 1 474 3 199	773 230 543	66 16 50	2	434
- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	5 - 2	6 4 2	12 4 8	13 6 7	27 13 14	14 7 7	3 1 2	1 - 1	-	435
1 1 -	10 9 1	10 9 1	28 20 8	64 40 24	119 89 30	211 141 70	269 189 80	443 242 201	812 449 363	1 353 678 675	1 504 649 855	1 228 439 789	520 144 376	100 22 78	3 1 2	-	436
4 2 2	7 5 2	25 11 14	30 12 18	46 21 25	68 33 35	113 71 42	208 105 103	370 190 180	959 498 461	2 339 1 121 1 218	4 172 1 737 2 435	4 540 1 529 3 011	2 499 699 1 800	552 129 423	55 12 43	-	437
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	438
6 3 3	15 10 5	34 17 17	46 30 16	76 52 24	149 102 47	227 151 76	422 304 118	582 366 216	873 575 298	1 272 779 493	1 322 678 644	1 142 529 403	600 197 403	146 38 108	20 7 13	-	(440-448)

死 因

1表-1 (77-28)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
440	じゅうく状硬化..... 男 M. 女 F.	2 635 1 126 1 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	大 動 脈 痛..... 男 M. 女 F.	3 436 2 157 1 279	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
442	その他の動脈痛..... 男 M. 女 F.	78 53 25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
443	その他の末梢血管疾患..... 男 M. 女 F.	44 28 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	動脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	489 305 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	結節性多発動脈炎及び類似疾患..... 男 M. 女 F.	245 102 143	6 3 3	5 3 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	14 9 5	5 3 2	1 - 1	1 - 1	3 2 1
447	動脈及び細動脈のその他の障害..... 男 M. 女 F.	36 21 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
448	毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(451-459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環系 のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	648 394 254	3 2 1	2 1 1	-	1 -	-	6 3 3	-	-	1 1 -	-
451	静脈炎及び血栓性静脈炎..... 男 M. 女 F.	50 28 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	門 脈 血 栓..... 男 M. 女 F.	7 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	その他の静脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	27 13 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	下肢の静脈痛..... 男 M. 女 F.	6 1 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	痔 核..... 男 M. 女 F.	6 4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	その他の部位の静脈痛..... 男 M. 女 F.	322 233 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	リンパ管の非感染性障害..... 男 M. 女 F.	9 4 5	3 2 1	-	-	-	-	3 2 1	-	-	-	-
458	低 血 圧..... 男 M. 女 F.	85 34 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別

昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	1	-	-	8	19	22	58	147	368	626	757	487	124	17	-	440
-	1	-	-	-	4	12	19	36	92	208	291	261	165	32	5	-	
-	-	1	-	-	4	7	3	22	55	160	335	496	322	92	12	-	
4	11	22	32	55	109	172	313	424	600	746	574	286	72	9	2	-	441
3	7	15	23	41	81	121	236	274	393	467	317	153	21	2	1	-	
1	4	7	9	14	28	51	77	150	207	279	257	133	51	7	1	-	
-	-	-	3	1	1	4	10	5	19	17	11	6	-	-	-	-	442
-	-	-	2	-	-	3	6	3	17	10	9	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	4	2	2	7	2	4	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	2	4	3	6	9	4	8	4	1	-	-	443
-	-	2	-	-	-	1	3	2	4	7	3	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	4	3	1	-	-	
-	-	-	3	2	5	12	22	47	68	107	99	78	35	10	1	-	444
-	-	-	2	1	5	9	16	33	53	75	57	43	8	2	1	-	
-	-	-	1	1	-	3	6	14	15	32	42	35	27	8	-	-	
2	3	9	6	15	23	18	46	45	26	18	4	5	1	-	-	-	446
-	2	-	1	10	11	5	20	18	12	8	-	-	1	-	-	-	
2	1	9	5	5	12	13	26	27	14	10	4	5	-	-	-	-	
-	-	-	2	3	2	-	5	-	7	7	4	2	1	2	-	-	447
-	-	-	2	-	-	-	4	-	4	4	1	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	3	2	-	1	-	3	3	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7	18	30	40	69	60	79	57	63	79	50	64	20	3	1	-	(451-459)
-	3	15	23	31	56	45	56	33	40	37	21	25	4	1	-	-	
1	4	3	7	9	13	15	23	24	23	42	29	39	16	2	1	-	
-	-	-	2	1	5	1	5	4	3	7	7	11	4	-	-	-	451
-	-	-	2	-	1	-	4	3	3	5	3	6	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	4	1	1	1	-	2	4	5	3	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	452
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	5	3	1	5	3	3	3	1	1	-	-	-	-	453
-	-	-	2	2	2	1	2	3	2	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	1	-	3	-	1	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	454
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	455
-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456
-	5	14	20	27	49	45	48	26	27	29	14	15	2	1	-	-	
-	3	13	19	24	44	35	38	14	17	13	6	5	1	1	-	-	
-	2	1	1	3	5	10	10	12	10	16	8	10	1	-	-	-	457
-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	3	2	1	5	8	12	15	25	8	2	1	-	458
1	-	-	-	-	2	-	-	2	4	8	7	9	2	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	2	1	3	4	4	8	16	6	2	1	-	

死 因

1表-1 (77-29)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
459	循環系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	136 74 62	- - -	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	3 1 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -
VIII	呼吸系の疾患..... 男 M. 女 F.	86 170 50 823 35 347	257 148 109	116 55 61	60 35 25	47 32 15	28 17 11	508 287 221	90 52 38	116 74 42	169 112 57	173 108 65
(460-466)	急性呼吸器感染..... 男 M. 女 F.	2 619 1 204 1 415	34 22 12	14 6 8	10 6 4	5 1 4	1 1 -	64 36 28	7 3 4	3 2 1	7 5 2	2 2 -
460	急性鼻咽頭炎..... 男 M. 女 F.	479 204 275	7 4 3	2 - -	- - -	- - -	- - -	9 6 3	1 - 1	1 - 1	2 1 1	- - -
461	急性副鼻腔炎..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
462	急性咽頭炎..... 男 M. 女 F.	43 16 27	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
463	急性扁桃炎..... 男 M. 女 F.	10 3 7	- - -	- - -	1 1 1	1 - 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
464	急性喉頭炎及び気管炎..... 男 M. 女 F.	27 14 13	1 - 1	5 2 3	3 1 2	2 1 1	- - -	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -
465	多部位又は部位不明の急性上気道感染..... 男 M. 女 F.	410 184 226	3 2 1	1 1 -	3 3 -	2 - 2	1 - -	10 7 3	4 2 2	- - -	3 3 -	2 2 -
466	急性気管支炎及び急性細気管支炎..... 男 M. 女 F.	1 649 782 867	23 16 7	5 1 4	3 1 2	- - -	- - -	31 18 13	2 1 1	2 2 -	2 1 1	- - -
(470-478)	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	78 50 28	1 - 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -	6 3 3	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- - -
470	鼻中隔彎曲症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
471	鼻ポリープ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
472	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
473	慢性副鼻腔炎..... 男 M. 女 F.	9 8 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
474	扁桃及びアデノイドの慢性疾患..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
475	扁桃周囲膿瘍..... 男 M. 女 F.	10 7 3	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	2	2	5	5	8	9	17	15	16	27	10	11	5	-	-	-	459
-	-	1	1	4	6	9	11	10	10	11	5	4	5	-	-	-	
-	2	1	4	1	2	-	6	5	6	16	5	7	5	-	-	-	
172	181	283	412	596	1 111	2 029	3 206	5 128	9 795	17 104	19 819	16 427	7 007	1 624	196	24	VIII
96	106	179	256	395	747	1 436	2 269	3 412	6 604	10 855	11 798	8 375	2 999	585	55	23	
76	75	104	156	201	364	593	937	1 716	3 191	6 249	8 021	8 052	4 008	1 039	141	1	
7	4	18	21	16	25	45	77	115	170	351	549	631	389	101	17	-	(460-466)
-	3	10	9	10	14	25	48	65	88	190	252	271	147	20	4	-	
7	1	8	12	6	11	20	29	50	82	161	297	360	242	81	13	-	
1	1	5	2	1	3	6	8	14	19	45	93	145	91	25	7	-	460
-	-	3	1	1	-	3	5	6	11	22	42	58	35	8	2	-	
1	1	2	1	-	3	3	3	8	8	23	51	87	56	17	5	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462
-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	6	7	11	8	3	1	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	4	4	7	5	3	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	463
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	
-	-	2	2	1	3	-	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	464
-	-	1	2	1	2	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	2	2	3	4	9	12	20	51	100	108	57	16	3	-	465
-	-	2	1	1	2	1	6	9	13	23	43	44	21	4	-	-	
2	-	-	1	1	1	3	3	3	7	28	57	64	36	12	3	-	
3	3	8	15	10	15	35	59	84	128	244	348	364	233	57	6	-	466
-	3	3	5	5	9	21	36	49	63	141	164	164	88	8	1	-	
3	-	5	10	5	6	14	23	35	65	103	184	200	145	49	5	-	
1	3	1	3	3	4	8	8	4	8	14	7	3	-	-	-	-	(470-478)
1	1	1	2	2	1	3	3	5	3	6	12	3	1	-	-	-	
-	2	-	1	1	-	1	5	3	1	2	2	4	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	473
1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	475
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-30)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
476	慢性喉頭炎及び喉頭気管炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	アレルギー性鼻炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	上気道のその他の疾患	55	1	1	2	-	-	4	1	-	1	-
	男 M.	34	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	21	1	1	1	-	-	3	-	-	1	-
(480-487)	肺炎及びインフルエンザ	57 247	174	66	30	26	19	315	52	39	72	73
	男 M.	32 567	97	30	15	19	9	170	32	24	45	43
	女 F.	24 680	77	36	15	7	10	145	20	15	27	30
480	ウイルス肺炎	21	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
	男 M.	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	肺炎球菌性肺炎	424	2	1	1	-	1	5	1	3	1	-
	男 M.	287	1	1	-	-	1	3	-	2	1	-
	女 F.	137	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-
482	その他の細菌性肺炎	366	1	1	1	-	-	3	2	-	1	1
	男 M.	234	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1
	女 F.	132	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-
483	その他の明示された病原体による肺炎	22	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	気管支肺炎, 病原体不明	5 519	10	4	4	2	2	22	7	5	13	4
	男 M.	2 943	5	1	3	1	1	11	3	4	10	2
	女 F.	2 576	5	3	1	1	1	11	4	1	3	2
486	肺炎, 病原体不明	50 703	157	58	23	23	15	276	42	30	57	66
	男 M.	28 992	88	28	10	18	7	151	27	18	34	38
	女 F.	21 711	69	30	13	5	8	125	15	12	23	28
487	インフルエンザ	192	2	2	1	1	1	7	-	1	-	-
	男 M.	82	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	110	1	2	-	1	1	5	-	1	-	-
(490-496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態	16 237	19	14	12	10	6	61	22	60	73	78
	男 M.	10 452	11	7	11	6	5	40	11	42	53	53
	女 F.	5 785	8	7	1	4	1	21	11	18	20	25
490	気管支炎, 急性又は慢性と明示されないもの	978	9	4	4	-	1	18	-	-	-	2
	男 M.	499	7	3	4	-	-	14	-	-	-	2
	女 F.	479	2	1	-	-	1	4	-	-	-	-
491	慢性気管支炎	3 532	-	1	-	1	-	2	1	4	2	2
	男 M.	2 206	-	-	-	1	-	1	1	3	1	1
	女 F.	1 326	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1
492	肺 気 腫	3 685	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3 024	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	喘 息	6 157	10	9	8	9	5	41	20	55	70	72
	男 M.	3 596	4	4	7	5	5	25	10	38	52	48
	女 F.	2 561	6	5	1	4	-	16	10	17	18	24
494	気管支拡張症	957	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	408	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478
-	2	-	2	2	1	3	7	7	3	5	10	6	1	-	-	-	(480-487)
-	-	-	2	1	1	2	3	4	3	4	9	3	1	-	-	-	480
-	2	-	-	-	-	1	4	3	-	1	1	3	1	-	-	-	481
76	79	112	196	305	530	1 040	1 680	2 822	5 964	11 187	13 893	12 119	5 277	1 258	142	16	482
40	49	68	131	216	389	756	1 233	1 863	4 012	6 911	7 976	5 913	2 191	450	40	15	483
36	30	44	65	89	141	284	447	959	1 952	4 276	5 917	6 206	3 086	808	102	1	484
-	1	-	-	-	-	-	-	3	5	2	4	2	1	-	-	-	485
-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	1	-	-	-	486
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	-	-	-	-	487
-	1	3	10	11	23	20	15	20	48	74	85	62	31	4	2	5	(480-487)
-	1	3	8	10	20	17	11	14	33	50	57	34	15	2	1	5	481
-	-	-	2	1	3	3	4	6	15	24	28	28	16	2	1	-	482
2	2	1	2	1	2	7	18	26	49	56	79	80	29	4	1	-	483
1	2	1	1	1	2	5	11	13	42	38	51	48	14	1	1	-	484
1	-	-	1	1	-	2	7	13	7	18	28	32	15	3	1	-	485
-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	3	2	5	4	-	1	-	486
-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	3	1	4	1	-	1	-	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	488
10	7	12	21	29	38	74	119	235	450	970	1 343	1 375	615	152	17	1	489
4	4	6	13	23	25	52	91	160	299	566	752	612	239	62	4	1	490
6	3	6	8	6	13	22	28	75	151	404	591	763	376	90	13	-	491
63	68	95	160	258	465	937	1 520	2 521	5 398	10 066	12 339	10 550	4 570	1 094	118	10	492
34	41	57	107	178	341	681	1 115	1 666	3 628	6 245	7 100	5 190	1 913	384	35	9	493
29	27	38	53	80	124	256	405	855	1 770	3 821	5 239	5 360	2 657	710	83	1	494
1	-	1	3	4	2	1	7	16	13	16	41	45	27	4	3	-	495
1	-	1	2	3	1	4	8	6	8	13	24	24	8	1	-	-	496
-	-	-	1	1	1	1	3	8	7	8	28	21	19	3	3	-	497
64	61	108	135	165	280	475	748	1 212	2 189	3 541	3 460	2 428	868	184	22	3	(490-496)
40	37	69	71	94	162	314	489	791	1 484	2 400	2 317	1 463	426	86	7	3	498
24	24	39	64	71	118	161	259	421	705	1 141	1 143	965	442	98	15	-	499
-	2	5	1	2	5	17	33	67	149	216	261	137	38	7	-	-	500
-	1	3	-	2	15	7	20	38	88	111	125	54	15	2	-	-	501
-	1	2	1	-	3	10	13	29	61	105	136	83	23	5	-	-	502
2	6	2	2	12	14	24	84	155	375	804	926	763	278	67	6	1	503
-	4	2	1	4	6	14	57	98	258	538	610	433	132	39	2	1	504
2	2	-	1	8	8	10	27	57	117	266	316	330	146	28	4	-	505
2	1	3	2	7	25	71	154	319	691	1 007	888	398	95	20	-	1	506
1	1	1	1	6	18	66	142	267	559	826	732	325	68	10	-	1	507
1	-	2	2	1	7	5	12	52	132	181	156	73	27	10	-	1	508
57	49	90	116	121	204	307	392	529	780	1 130	1 051	746	270	49	7	1	509
37	30	59	62	66	119	186	230	298	471	674	634	409	127	18	2	1	510
20	19	31	54	55	85	121	162	231	309	456	417	337	143	31	5	-	511
2	3	6	12	19	26	34	53	89	142	210	174	135	43	7	-	-	512
1	1	3	8	12	12	19	25	53	82	107	110	91	20	4	-	-	513
1	2	3	4	7	14	15	28	36	60	103	64	44	23	3	-	-	514

死 因

1表-1 (77-31)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
495	外因性アレルギー性肺炎	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
496	他に分類されない慢性気道閉塞症	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(500-508)	じん肺症及びその他の外的因子による肺疾患	2 598	9	1	1	-	2	13	2	3	3	3
	男 M.	1 883	7	1	-	-	2	10	1	2	2	1
	女 F.	715	2	-	1	-	-	3	1	1	1	2
500	炭坑夫じん肺	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	石 綿 肺	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	その他の珪酸又は珪酸塩によるじん肺症	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	その他の無機じんによるじん肺症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	その他のじんあいの吸入による肺症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	詳細不明のじん肺症	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	化学性フューム及び蒸気による呼吸器病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	固体及び液体による肺炎	1 839	9	1	1	-	2	13	2	3	3	3
	男 M.	1 163	7	1	-	-	2	10	1	2	2	1
	女 F.	676	2	-	1	-	-	3	1	1	1	2
508	その他及び詳細不明の外的因子による呼吸器病態	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(510-519)	呼吸系のその他の疾患	7 391	20	19	5	5	-	49	6	10	12	17
	男 M.	4 667	11	10	2	5	-	28	4	3	6	9
	女 F.	2 724	9	9	3	-	-	21	2	7	6	8
510	膿 胸	335	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1
	男 M.	259	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1
	女 F.	76	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
511	胸 膜 炎	678	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	261	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
512	気 胸	274	1	1	-	-	-	2	-	-	2	2
	男 M.	210	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1
	女 F.	64	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
513	肺及び縦隔の腫瘍	459	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4
	男 M.	343	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3
	女 F.	116	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	495
-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	3	6	20	47	87	133	241	205	125	45	3	2	-	496
1	-	1	-	3	5	14	27	55	76	167	120	80	25	-	1	-	-
-	-	-	2	-	1	6	20	32	57	74	85	45	20	3	1	-	-
3	4	3	5	20	58	111	152	216	383	529	504	394	166	19	7	-	(500-508)
3	1	3	5	15	48	101	135	182	301	393	350	234	86	7	3	-	-
-	3	-	-	5	10	10	17	34	82	136	154	160	80	12	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	2	4	3	4	-	-	2	-	-	-	-	501
-	-	-	-	-	3	1	4	2	3	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	11	26	32	31	47	54	39	10	-	-	-	-	502
-	-	-	-	-	10	25	31	29	44	52	37	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	503
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8	22	51	68	69	97	86	51	22	7	-	-	-	505
-	-	-	-	8	22	48	66	67	93	82	49	21	6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	4	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	3	5	11	22	31	46	112	233	387	414	360	159	19	7	-	507
3	1	3	5	7	13	26	33	83	161	257	264	201	80	7	3	-	-
-	2	-	-	4	9	5	13	29	72	130	150	159	79	12	4	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	508
-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
21	30	41	52	87	217	354	541	755	1 085	1 488	1 399	848	304	62	8	5	(510-519)
12	15	28	38	58	133	237	361	506	716	955	891	491	148	22	1	5	-
9	15	13	14	29	84	117	180	249	369	533	508	357	156	40	7	-	-
-	-	3	2	3	15	28	43	49	53	63	43	19	9	1	-	-	510
-	-	2	2	2	9	22	34	41	42	49	36	12	4	1	-	-	-
-	-	1	-	1	6	6	9	8	11	14	7	7	5	-	-	-	-
1	-	3	3	7	11	17	23	22	68	140	173	130	67	10	1	-	511
-	-	2	2	4	8	12	20	15	41	88	126	62	34	2	-	-	-
1	-	1	1	3	3	5	3	7	27	52	47	68	33	8	1	-	-
3	1	2	2	3	9	14	16	28	29	57	54	34	13	3	-	-	512
3	1	1	2	3	6	13	14	25	24	39	45	23	7	1	-	-	-
-	-	1	-	-	3	1	2	3	5	18	9	11	6	2	-	-	-
1	5	4	8	17	14	22	34	47	67	85	91	39	15	2	-	-	513
1	4	3	5	13	10	18	26	39	53	63	58	32	13	-	-	-	-
-	1	1	3	4	4	4	8	8	14	22	33	7	2	2	-	-	-

死 因
1表-1 (77-32)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
514	肺うつ血及び血液沈滞..... 男 M. 女 F.	571 295 276	5 3 2	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	9 5 4	- - -	1 - 1	2 2 -	5 2 3
515	炎症後肺線維症..... 男 M. 女 F.	1 769 1 059 710	- - -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	- - -	3 2 1	1 1 -	4 2 2	1 - -	- - -
516	その他の肺胞性及び肺胞周囲性肺症..... 男 M. 女 F.	1 304 827 477	6 4 2	4 1 3	- - -	1 1 -	- - -	11 6 5	1 1 -	2 1 1	2 1 1	2 - 2
518	肺のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	838 533 305	4 3 1	5 4 1	1 - 1	- - -	- - -	10 7 3	- - -	2 - 2	1 1 -	1 1 -
519	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	1 163 724 439	3 1 2	4 2 2	2 1 1	1 1 -	- - -	10 5 5	2 1 1	1 - 1	3 1 2	1 - 1
IX	消化系の疾患..... 男 M. 女 F.	37 696 22 157 15 539	44 21 23	10 4 6	4 1 3	2 2 -	2 2 -	62 30 32	9 5 4	20 12 8	30 16 14	46 30 16
(520-529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患..... 男 M. 女 F.	18 8 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
520	歯の発育及び萌出異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
521	歯の硬組織の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
522	歯髓及び根尖歯周組織の疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
523	歯肉及び歯周疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
524	不正咬合を含む歯、顎、顔面の異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
525	歯及び歯の支持組織のその他の疾患及び 異常状態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
526	顎 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
527	唾液腺の疾患..... 男 M. 女 F.	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
528	口腔軟組織の疾患、歯肉及び舌に特有の 病変を除く..... 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
529	舌の疾患及びその他の病態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
2 1 1	4 3 1	9 6 3	7 7 -	9 9 -	18 11 7	22 16 6	27 17 10	32 19 13	55 30 25	97 61 36	100 44 56	100 40 60	57 15 42	12 4 8	- - -	3 3 -	514
3 2 1	5 1 4	4 4 -	10 5 5	11 7 4	41 26 15	80 40 40	117 71 46	224 140 84	298 182 116	388 227 161	350 219 131	180 110 70	41 18 23	6 1 5	2 1 1	- - -	515
4 - 4	9 5 4	7 4 3	10 7 3	19 11 8	60 32 28	92 58 34	145 91 54	170 107 63	233 154 79	246 162 84	186 121 65	81 52 29	19 13 6	4 - 4	- - -	1 1 -	516
2 2 -	3 1 2	5 4 1	4 3 1	7 2 5	25 18 7	44 33 11	59 40 19	81 54 27	106 72 34	183 116 67	164 97 67	105 62 43	27 17 10	8 3 5	1 - 1	- - -	518
5 3 2	3 - 3	4 2 2	6 5 1	11 7 4	24 13 11	35 25 10	77 48 29	102 66 36	176 118 58	229 150 79	238 145 93	160 98 62	56 27 29	16 10 6	4 - 4	- - -	519
83 53 30	154 111 43	492 381 111	932 768 164	1 688 1 407 281	2 954 2 428 526	3 797 2 991 806	3 628 2 558 1 070	3 344 1 952 1 392	4 070 2 254 1 816	5 304 2 706 2 598	5 136 2 305 2 831	3 897 1 514 2 383	1 662 517 1 145	323 78 245	30 7 23	35 34 1	IX
1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 - 2	2 - -	1 - 1	2 1 1	4 1 3	- - -	4 1 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	(520-529)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	520
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	521
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	522
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	523
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	524
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	525
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	526
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	- - -	2 - 2	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	527
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	528
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	529

死 因

1表-1 (77-33)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
(530~537)	食道、胃及び十二指腸の疾患.....	4 592	3	-	1	-	-	4	-	2	9	7
	男 M.	2 381	2	-	1	-	-	3	-	2	5	4
	女 F.	2 211	1	-	-	-	-	1	-	-	4	3
530	食 道 の 疾 患.....	176	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	胃 潰 瘍.....	2 810	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
	男 M.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	女 F.	1 310	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
532	十二指腸潰瘍.....	654	3	-	-	-	-	3	-	1	2	4
	男 M.	374	2	-	-	-	-	2	-	1	1	2
	女 F.	280	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
533	部位不明の消化性潰瘍.....	224	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	106	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
534	胃 空 腸 潰 瘍.....	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	胃炎及び十二指腸炎.....	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	胃の機能障害.....	69	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	32	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	胃及び十二指腸のその他の障害.....	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(540~543)	虫 垂 炎.....	107	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1
	男 M.	59	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	女 F.	48	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
540	急 性 虫 垂 炎.....	99	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
541	性質不明の虫垂炎.....	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
542	その他の虫垂炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	虫垂のその他の疾患.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550~553)	腹腔のヘルニア.....	197	4	1	-	1	-	6	-	-	-	-
	男 M.	64	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-
	女 F.	133	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-
550	そけいヘルニア.....	44	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
551	腹腔のその他のヘルニア、え疽を伴うもの.....	14	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4	13	37	48	94	152	192	253	261	436	751	927	863	436	92	8	3	(530~537)
2	10	30	40	79	130	156	188	176	259	435	402	318	118	20	1	3	
2	3	7	8	15	22	36	65	85	177	316	525	545	318	72	7	-	
-	-	2	10	6	12	11	9	19	12	24	29	30	6	4	-	1	530
-	-	1	9	6	11	8	3	13	11	11	11	11	1	1	-	1	
-	-	1	1	-	1	3	2	6	1	13	18	19	5	3	-	-	
2	6	20	19	55	91	125	156	159	275	488	563	524	273	44	2	2	531
1	5	16	17	47	81	102	119	110	161	292	256	207	72	8	-	2	
1	1	4	2	8	10	23	37	49	114	196	307	317	201	36	2	-	
1	4	9	12	23	26	33	46	47	79	126	109	88	32	7	2	-	532
1	3	8	9	18	22	26	36	31	46	75	50	30	11	2	-	-	
-	1	1	3	5	4	7	10	16	33	51	59	58	21	5	2	-	
-	1	3	1	3	9	7	13	12	26	30	59	34	21	3	-	-	533
-	1	2	1	3	8	6	6	9	16	15	27	11	10	2	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	7	3	10	15	32	23	11	1	-	-	
-	-	1	1	-	5	2	7	2	3	5	6	7	1	-	-	-	534
-	-	1	1	-	3	2	7	2	1	4	6	5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	
1	-	1	3	1	4	6	7	7	18	41	106	137	85	27	3	-	535
-	-	1	3	-	2	5	3	5	7	20	29	37	19	4	1	-	
1	-	-	-	1	2	1	4	2	11	21	77	100	66	23	2	-	
-	-	1	1	1	1	3	4	4	4	9	10	14	8	6	1	-	536
-	-	1	-	1	-	2	2	-	4	4	3	7	3	3	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	2	4	-	5	7	7	5	3	1	-	
-	2	-	1	5	4	5	11	11	19	28	45	29	10	1	-	-	537
-	1	-	-	4	3	5	8	6	13	14	20	10	2	-	-	-	
-	1	-	1	1	1	-	3	5	6	14	25	19	8	1	-	-	
-	2	1	3	2	2	8	6	7	9	19	15	17	8	-	-	-	(540~543)
-	2	1	3	2	2	5	5	3	7	11	9	6	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	8	6	11	8	-	-	-	
-	2	1	3	2	1	7	6	6	8	18	14	16	8	-	-	-	540
-	2	1	3	2	1	5	5	3	6	11	9	6	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	7	5	10	8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	1	1	3	1	6	8	18	41	42	49	15	3	-	-	(550~553)
1	-	1	1	1	-	-	3	2	9	16	15	4	7	1	-	-	
1	-	-	-	-	3	1	3	6	9	25	27	45	8	2	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	11	11	7	6	1	-	-	550
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	8	9	3	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	7	1	-	-	-	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-34)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
552	閉塞を伴う腹腔のその他のヘルニア、え 疽の記載のないもの	88 22 66	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
553	閉塞又はえ疽の記載のない腹腔のその他 のヘルニア	51 10 41	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(555-558)	非感染性腸炎及び大腸炎	1 184 585 599	13 5 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	14 6 8	- - -	1 - 1	2 1 1	5 3 2
555	限局性腸炎	34 18 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
556	特発性直腸結腸炎	111 45 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	3 1 2
557	腸の血行不全	837 449 388	13 5 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	14 6 8	- - -	- - -	- - -	- - -
558	その他の非感染性胃腸炎及び大腸炎	202 73 129	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(560-569)	腸及び腹膜のその他の疾患	4 093 1 924 2 169	13 5 8	3 2 1	1 - 1	- - -	2 2 -	19 9 10	2 2 -	3 2 1	5 4 1	9 6 3
560	腸閉塞、ヘルニアの記載のないもの	2 654 1 251 1 403	10 5 5	2 2 -	- - -	- - -	2 2 -	14 9 5	2 2 -	3 2 1	5 4 1	5 3 2
562	腸憩室	68 29 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
564	機能的消化障害、他に分類されないもの	34 16 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
565	裂肛及び痔瘻	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
566	肛門部及び直腸部の腫瘍	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
567	腹 膜 炎	746 361 385	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	4 - 4	- - -	- - -	- - -	3 2 1
568	腹膜のその他の障害	24 11 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
569	腸のその他の障害	560 253 307	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(570-579)	消化系のその他の疾患	27 505 17 136 10 369	11 7 4	5 1 4	2 - 2	1 - -	- - -	19 9 10	5 2 3	10 6 4	13 6 7	24 17 7

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別

昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	1	1	1	2	6	7	17	23	24	4	1	-	-	552
-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	5	5	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	12	18	23	2	1	-	-	
2	-	1	-	-	2	-	2	2	3	13	7	11	4	1	-	-	553
1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	2	-	2	2	1	10	6	11	4	1	-	-	
7	6	3	9	19	29	40	65	100	150	244	232	170	71	17	-	-	(555-558)
6	3	2	5	14	21	28	39	51	76	129	107	64	24	6	-	-	
1	3	1	4	5	8	12	26	49	74	115	125	106	47	11	-	-	
4	4	2	1	2	3	1	2	3	1	4	4	1	-	-	-	-	555
3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	
1	2	-	-	-	1	1	1	2	1	2	4	1	-	-	-	-	
2	1	-	1	3	6	4	7	10	14	16	23	12	5	1	-	-	556
2	-	-	1	2	4	1	4	3	5	9	7	5	1	-	-	-	
-	1	-	1	1	2	3	3	7	9	7	16	7	4	1	-	-	
1	1	1	6	14	19	35	55	79	128	200	165	86	28	5	-	-	557
1	1	-	4	10	15	27	33	44	66	113	81	36	9	3	-	-	
-	-	1	2	4	4	8	22	35	62	87	84	50	19	2	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	1	8	7	24	40	71	38	11	-	-	558
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	19	23	14	3	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	5	2	19	21	48	24	8	-	-	
10	16	36	40	83	119	188	283	311	525	758	837	568	235	37	7	2	(560-569)
7	10	18	26	55	74	130	169	163	273	341	349	209	65	7	3	2	
3	6	18	14	28	45	58	114	148	252	417	488	359	170	30	4	-	
7	12	20	28	46	67	108	154	190	339	505	578	383	162	20	4	2	560
5	7	10	21	29	40	73	95	102	179	234	240	145	45	3	1	2	
2	5	10	7	17	27	35	59	88	160	271	338	238	117	17	3	-	
-	-	-	-	2	2	1	7	7	17	13	8	9	2	-	-	-	562
-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	6	2	6	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	4	3	12	7	6	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	-	4	1	1	10	8	4	3	-	-	564
-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	2	5	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	8	3	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	565
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	566
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
2	2	9	7	18	22	38	63	57	89	137	131	104	51	7	2	-	567
1	2	6	2	13	17	29	36	31	46	63	60	35	16	1	1	-	
1	-	3	5	5	5	9	27	26	43	74	71	69	35	6	1	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	3	9	4	-	-	-	-	568
-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	6	3	-	-	-	-	
1	2	7	5	17	26	38	57	52	74	97	101	58	16	7	1	-	569
1	1	2	3	12	15	25	33	23	39	36	42	16	2	2	1	-	
-	1	5	2	5	11	13	24	29	35	61	59	42	14	5	-	-	
59	117	414	830	1 489	2 649	3 366	3 013	2 656	2 930	3 487	3 083	2 226	896	174	15	30	(570-579)
36	86	329	692	1 256	2 201	2 672	2 152	1 557	1 629	1 773	1 423	912	302	44	3	29	
23	31	85	138	233	448	694	861	1 099	1 301	1 714	1 660	1 314	594	130	12	1	

死 因

1表-1 (77-35)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
570	急性又は亜急性肝臓死----- 男 M. 女 F.	621 334 287	2 1 1	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	5 1 4	1 1 -	2 - 2	1 - 1	1 - -
571	慢性肝疾患及び肝硬変----- 男 M. 女 F.	16 992 11 689 5 303	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 -	2 - 2	5 - 3
572	肝臓癌及び慢性肝疾患の続発症----- 男 M. 女 F.	1 580 957 623	7 4 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	8 4 4	2 1 1	3 3 -	1 - 1	6 3 3
573	その他の肝障害----- 男 M. 女 F.	588 340 248	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	3 2 1	1 1 1	1 2 -	2 2 -	1 - 1
574	胆 石 症----- 男 M. 女 F.	921 397 524	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
575	胆のうのその他の障害----- 男 M. 女 F.	576 243 333	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
576	その他の胆道の障害----- 男 M. 女 F.	744 360 384	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
577	膵 の 疾 患----- 男 M. 女 F.	1 169 714 455	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	4 2 2	4 - -
578	胃 腸 出 血----- 男 M. 女 F.	4 293 2 092 2 201	1 1 -	- - 1	1 1 1	1 - -	- - 1	3 2 1	- - -	2 1 1	3 2 1	6 6 -
579	腸管の吸収不良----- 男 M. 女 F.	21 10 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X	泌尿生殖系の疾患----- 男 M. 女 F.	18 404 8 800 9 604	97 53 44	4 2 2	2 - 2	2 - 2	2 - 2	107 55 52	14 8 6	8 4 4	15 9 6	24 10 14
(580-589)	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ----- 男 M. 女 F.	15 891 7 732 8 159	97 53 44	4 2 2	2 - 1	1 - 1	2 - 2	106 55 51	14 8 6	8 4 4	12 8 4	20 8 12
580	急性糸球体腎炎----- 男 M. 女 F.	66 27 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
581	ネフローゼ症候群----- 男 M. 女 F.	369 186 183	2 2 -	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	6 3 3	5 3 2	4 3 1	4 3 1	1 - 1
582	慢性糸球体腎炎----- 男 M. 女 F.	1 031 443 588	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
583	腎炎及び腎症, 急性又は慢性と明示されな いもの----- 男 M. 女 F.	178 81 97	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - -
584	急 性 腎 不 全----- 男 M. 女 F.	3 183 1 527 1 656	40 25 15	2 1 1	- - -	- - -	- - -	42 26 16	4 3 1	2 1 1	3 2 1	4 3 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
5	2	13	22	26	41	44	53	67	75	73	87	65	31	7	-	-	570
2	1	7	15	17	27	26	27	39	35	37	52	33	11	2	-	-	
3	1	6	7	9	14	18	26	28	40	36	35	32	20	5	-	-	
19	70	292	654	1 191	2 205	2 792	2 359	1 881	1 775	1 732	1 182	611	177	17	2	24	571
14	55	242	554	1 025	1 858	2 243	1 713	1 103	995	892	593	287	79	8	1	23	
5	15	50	100	166	347	549	646	778	780	840	589	324	98	9	1	1	
7	5	31	33	70	129	177	165	164	196	229	183	116	43	8	-	4	572
3	3	21	29	57	100	136	114	97	110	115	89	51	13	4	-	4	
4	2	10	4	13	29	41	51	67	86	114	94	65	30	4	-	-	
-	3	8	17	24	31	47	39	39	55	101	87	91	30	7	1	-	573
-	2	7	13	18	23	37	28	27	34	54	47	31	13	1	-	-	
-	1	1	4	6	8	10	11	12	21	47	40	60	17	6	1	-	
2	1	-	5	12	7	27	45	64	98	167	220	183	74	14	1	1	574
1	1	-	4	6	4	14	18	35	53	80	86	63	24	7	-	1	
1	-	-	1	6	3	13	27	29	45	87	134	120	50	7	1	-	
2	1	2	1	6	8	22	28	39	56	112	130	104	52	11	2	-	575
1	1	-	2	4	5	14	18	21	26	48	57	32	16	2	-	-	
1	-	2	1	4	3	8	10	18	30	64	73	72	36	9	2	-	
-	4	1	4	11	11	22	44	46	80	142	159	125	79	15	-	-	576
-	1	-	2	7	9	17	26	23	48	75	70	52	27	3	-	-	
-	3	1	2	4	2	5	18	23	32	67	89	73	52	12	-	-	
16	19	36	44	77	93	90	92	109	132	152	151	103	40	5	-	1	577
11	14	27	35	66	73	77	75	74	68	67	60	44	15	1	-	1	
5	5	9	9	11	20	13	17	35	64	85	91	59	25	4	-	-	
8	11	31	50	72	124	143	184	245	461	775	882	827	368	89	9	-	578
4	7	25	40	58	102	107	131	136	259	403	369	319	104	15	2	-	
4	4	6	10	14	22	36	53	109	202	372	513	508	264	74	7	-	
-	1	-	-	-	-	2	4	2	2	4	2	1	2	1	-	-	579
-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	2	1	2	-	-	-	
40	55	129	151	245	422	722	1 017	1 368	2 199	3 607	3 852	2 965	1 200	241	19	4	X
23	36	80	87	138	265	452	604	714	1 143	1 760	1 706	1 189	425	77	11	4	
17	19	49	64	107	157	270	413	654	1 056	1 847	2 146	1 776	775	164	8	-	
39	49	116	144	227	384	684	929	1 224	1 953	3 145	3 273	2 430	928	189	15	2	(580-589)
22	33	73	84	131	243	431	563	648	1 034	1 569	1 468	974	310	56	8	2	
17	16	43	60	96	141	253	366	576	919	1 576	1 805	1 456	618	133	7	-	
-	-	1	1	-	2	4	3	1	8	16	9	14	4	1	-	-	580
-	-	1	1	-	1	3	1	-	5	7	2	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	9	7	10	3	1	-	-	
1	1	-	2	10	8	12	32	37	41	80	68	42	14	-	1	-	581
1	1	-	6	3	8	16	18	21	40	37	15	8	-	-	-	-	
-	-	-	2	4	5	4	16	19	20	40	31	27	6	-	1	-	
4	5	12	8	11	18	31	51	68	109	196	233	190	78	16	-	-	582
3	4	8	5	6	13	16	31	30	47	91	95	70	22	2	-	-	
1	1	4	3	5	5	15	20	38	62	105	138	120	56	14	-	-	
-	-	2	1	1	-	7	6	12	25	38	32	30	17	4	-	-	583
-	-	1	1	1	-	5	3	5	11	18	12	14	6	3	-	-	
-	-	1	-	-	-	2	3	7	14	20	20	16	11	1	-	-	
7	11	22	19	36	57	114	136	205	359	636	695	547	225	55	4	-	584
5	4	13	14	25	39	74	84	113	186	319	312	216	73	13	2	-	
2	7	9	5	11	18	40	52	92	173	317	383	331	152	42	2	-	

死 因

1表-1 (77-36)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
585	慢性腎不全	4 876	-	-	-	-	2	2	-	-	4	7
	男 M.	2 572	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	女 F.	2 304	-	-	-	-	2	2	-	-	1	5
586	腎不全, 詳細不明	6 165	55	-	1	-	-	56	3	-	1	6
	男 M.	2 884	26	-	-	-	-	26	1	-	-	2
	女 F.	3 281	29	-	1	-	-	30	2	-	1	4
587	腎の硬化症, 詳細不明	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588	腎機能低下により生ずる障害	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	原因不明の矮小腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(590-599)	泌尿系のその他の疾患	2 171	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3
	男 M.	788	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	1 383	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
590	腎 の 感 染	940	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
	男 M.	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	645	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
591	水 腎 症	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	腎及び尿管の結石	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	腎及び尿管のその他の障害	247	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	113	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594	下部尿路の結石	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	膀 胱 炎	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	膀胱のその他の障害	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597	非性交感染性尿道炎及び尿道症候群	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598	尿 道 狭 窄	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	尿道及び尿管のその他の障害	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(600-608)	男性生殖器の疾患	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
16	23	55	86	110	190	311	429	482	741	965	810	472	155	16	2	-	585
10	17	35	50	70	118	189	266	261	393	508	393	196	57	3	1	-	
6	6	20	36	40	72	122	163	221	348	457	417	276	98	13	1	-	
10	9	24	27	59	109	205	271	418	668	1 211	1 420	1 131	430	97	8	2	586
3	7	15	13	23	69	136	161	221	370	585	614	456	140	35	5	2	
7	2	9	14	36	40	69	110	197	298	626	806	675	290	62	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	4	4	-	-	-	587
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	588
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	6	12	7	14	35	37	80	137	223	399	501	444	222	44	2	2	(590-599)
1	3	6	3	7	20	20	38	61	91	141	176	134	67	14	1	2	
-	3	6	4	7	15	17	42	76	132	258	325	310	155	30	1	-	
1	2	4	3	6	12	23	35	57	80	190	224	184	94	20	1	1	590
1	1	1	1	4	4	12	14	19	31	54	73	48	24	6	-	-	
-	1	3	2	2	8	11	21	38	49	136	151	136	70	14	1	-	
-	-	1	1	-	2	-	4	5	7	7	8	4	3	-	-	-	591
-	-	1	1	-	1	-	2	2	2	2	3	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	2	3	7	5	5	3	2	-	-	-	
-	1	1	-	1	2	6	5	14	14	13	16	8	2	1	-	-	592
-	1	1	-	1	1	3	3	11	5	7	7	5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	3	2	3	9	6	9	3	2	1	-	-	
-	-	-	-	2	5	2	13	13	28	52	53	56	21	1	-	-	593
-	-	-	-	1	4	1	8	7	14	31	19	19	7	1	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	5	6	14	21	34	37	14	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	4	1	1	-	-	594
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	3	4	11	11	20	25	4	1	-	-	595
-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	2	8	10	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	3	8	9	12	15	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	8	8	13	8	4	-	-	-	596
-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	3	4	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	9	5	2	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	1	-	-	-	597
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	598
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	
-	3	5	3	3	13	5	20	39	71	115	162	151	89	18	1	1	599
-	1	2	1	-	9	3	9	19	31	40	59	45	27	4	1	-	
-	2	3	2	3	4	2	11	20	40	75	103	106	62	14	-	-	(600-608)
-	-	1	-	-	2	1	3	5	18	50	62	81	48	7	2	-	
-	-	1	-	-	2	1	3	5	18	50	62	81	48	7	2	-	

死 因

1表-1 (77-37)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
600	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	249 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	前立腺の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	前立腺のその他の障害..... 男 M. 女 F.	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	睾丸水腫..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	睾丸炎及び副睾丸炎..... 男 M. 女 F.	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	過長包皮及び包茎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	男性不妊症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	陰茎の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	男性生殖器のその他の障害..... 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(610-611)	乳房の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	良性乳房形成異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	乳房のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(614-616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	32 32	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
614	卵巣, 卵管, 骨盤結合組織及び腹膜の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
615	子宮の炎症性疾患, 子宮頸を除く..... 男 M. 女 F.	18 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	子宮頸, 膣及び外陰の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(617-629)	女性生殖路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	29 29	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	1	1	3	16	42	52	79	47	6	2	-	600
-	-	-	-	-	-	1	1	3	16	42	52	79	47	6	2	-	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	1	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	1	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	608
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	608
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610-611)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610-611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	4	11	7	2	1	-	-	(614-616)
-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	4	11	7	2	1	-	-	(614-616)
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	614
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	614
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	5	1	-	-	-	615
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	5	1	-	-	-	615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	616
-	-	-	-	2	1	-	3	1	3	9	5	3	-	-	-	-	(617-629)
-	-	-	-	2	1	-	3	1	3	9	5	3	-	-	-	-	(617-629)

死 因

1表-1 (77-38)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
617	子宮内 膜 症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
618	生 殖 器 脱..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
619	女性生殖路に併発した瘻..... 男 M. 女 F.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
620	卵巣、卵管及び広間膜の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
621	子宮疾患、他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	8 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
622	子宮頸の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
623	膣の非炎症性障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
624	外陰及び会陰の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
625	女性生殖器に伴う疼痛及びその他の症状..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
626	月経障害及び女性生殖路からのその他の異常出血..... 男 M. 女 F.	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -
627	閉経期又は閉経後障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
628	女 性 不 妊 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
629	その他の女性生殖器の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XI	妊娠、分娩及び産じょくの合併症..... 男 M. 女 F.	126 126	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 10
(630-639)	妊娠、流産に終ったもの..... 男 M. 女 F.	8 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3
630	胞 状 奇 胎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
631	受胎その他の異常生成物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	617
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	618
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	619
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	620
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	621
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	626
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	627
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629
36	46	25	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
36	46	25	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630-639)
-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631

死 因

1表-1 (77-39)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
632	稽留流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	子宮外妊娠..... 男 M. 女 F.	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3
634	自然流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	人工流産, 合法..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	人工流産, 非合法..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	詳細不明の流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	人工流産の不成功..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	流産, 子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に統 発する合併症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(640-648)	主として妊娠に関連した合併症..... 男 M. 女 F.	53 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
640	妊娠早期の出血..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	分娩前出血, 胎盤早期剥離及び前置胎盤..... 男 M. 女 F.	13 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	高血圧, 妊娠・分娩・産じょくに合併す るもの..... 男 M. 女 F.	18 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
643	強度の妊娠性嘔吐..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	早産又は切迫分娩..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	遷延妊娠..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	妊娠のその他の合併症, 他に分類されな いもの..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	他のところに分類できる母体の感染症及 び寄生虫症であるが, 妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640-648)
16	21	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
16	21	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
3	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
3	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
4	7	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
4	7	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-40)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
648	他のところに分類できる母体のその他の 現在の病態であるが、妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの 男 M. 女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(650~659)	正常分娩、及び妊娠・分娩における治療の その他の適応症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	完全に正常な状態における分娩 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	多 胎 妊 娠 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	胎児の位置異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	不 均 衡 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	骨盤内軟部組織及び臓器の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	母体の管理に影響する既知の又は推定さ れる胎児異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	母体の管理に影響する胎児及び胎盤のそ 他の問題 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	羊 水 過 多 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	羊膜腔及び羊膜に伴うその他の問題 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	分娩に関するケア又は介入に対するその 他の適応で他に分類されないもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(660~669)	分娩の経過に主として発生する合併症 男 M. 女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
660	停 止 分 娩 男 M. 女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
661	娩出力の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	遷 延 分 娩 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	臍 帯 合 併 症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
8	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648
8	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(650~659)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659
7	12	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(660~669)
7	12	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663