

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
664	分娩中の会陰及び外陰の外傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	その他の産科的外傷 男 M. 女 F.	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	分娩後異常出血 男 M. 女 F.	18 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
667	遺残胎盤又は卵膜、異常出血を伴わないもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬投与の合併症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	分娩のその他の合併症、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(670-676)	産じょくの合併症 男 M. 女 F.	35 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3
670	産じょく大感染 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	妊娠及び産じょくにおける静脈合併症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	産じょくにおける原因不明の発熱 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	産科的肺塞栓 男 M. 女 F.	19 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
674	その他及び詳細不明の産じょくの合併症、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	15 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
675	分娩に伴う乳房及び乳頭の感染 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	分娩に伴う乳房のその他の障害、及び乳汁分泌障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚及び皮下組織の疾患 男 M. 女 F.	612 215 397	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - 2	3 1 2	2 1 1	2 2 -	- - -	1 1 -
(680-686)	皮膚及び皮下組織の感染 男 M. 女 F.	102 54 48	2 1 1	- - -	- - 1	1 - 1	- - 2	3 1 2	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
680	カルブンケル及びフルンケル 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664
-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665
3	6	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666
3	6	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668
4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669
13	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670-676)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
5	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
2	1	5	7	7	10	18	9	21	46	63	125	136	119	32	3	-	XII
1	1	1	3	3	3	8	7	9	25	29	39	44	25	4	-	-	(680-686)
1	-	2	3	5	4	10	7	8	16	17	15	4	5	-	-	-	680
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-42)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
681	指・趾の蜂巣炎及び膿瘍	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	その他の蜂巣炎及び膿瘍	83	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	男 M.	41	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	女 F.	42	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
683	急性リンパ節炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	膿 か 疹	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	毛 巢 の う 胞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	皮膚及び皮下組織のその他の局所感染	16	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(690-698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態	137	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	男 M.	63	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	女 F.	74	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
690	紅斑りんせつ性皮膚疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	アトピー性皮膚炎及び関連病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	接触皮膚炎及びその他の湿疹	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	摂取物質による皮膚炎	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	水 疱 症	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	紅 斑 症	51	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696	乾せん及び類似疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	苔 癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	痒痒症及び関連病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(700-709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	5	4	9	5	8	13	15	12	4	4	-	-	-	682
-	-	1	1	3	4	5	5	4	6	7	2	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	4	-	4	7	8	10	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
1	-	1	1	-	-	1	2	-	3	1	3	-	1	-	-	-	686
1	-	1	1	-	-	1	2	-	3	1	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
1	1	3	4	2	6	7	2	11	21	21	31	18	5	1	-	-	(690-698)
1	1	2	2	1	3	2	-	3	10	12	12	10	4	1	-	-	
1	1	1	2	1	3	5	2	8	11	9	19	8	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	3	5	2	1	-	-	-	692
-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	2	4	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	693
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	1	1	-	5	3	11	21	14	3	1	-	-	694
-	1	-	1	-	1	1	-	1	2	5	5	7	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	16	7	-	1	-	-	
1	-	2	2	1	4	4	2	6	16	5	4	2	1	-	-	-	695
1	-	1	2	1	1	-	2	2	6	4	3	2	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	696
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	9	25	79	114	109	31	3	-	-	(700-709)
-	-	-	-	-	1	-	2	6	10	23	33	19	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	56	81	90	27	3	-	-	

死 因

1表-1 (77-43)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
700	うおのめ及び肝臓..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	皮膚のその他の肥大症及び萎縮症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪及び毛のうの疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	汗 腺 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	皮膚の慢性潰瘍..... 男 M. 女 F.	371 97 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	じ ん ま 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	皮膚及び皮下組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患..... 男 M. 女 F.	3 289 829 2 460	-	-	1	-	-	1	4	11	24	24
(710-719)	関節症及び関連障害..... 男 M. 女 F.	2 673 599 2 074	-	-	-	-	-	-	4	11	22	23
710	結合組織のびまん性疾患..... 男 M. 女 F.	849 196 653	-	-	-	-	-	-	2	8	21	21
711	感染症に伴う関節症..... 男 M. 女 F.	31 14 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	結 晶 性 関 節 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の 多発関節症..... 男 M. 女 F.	1 722 371 1 351	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2
715	変形性関節症及び類似症..... 男 M. 女 F.	34 8 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	25	79	114	108	30	3	-	707
-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	10	23	33	19	3	3	-	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	56	81	89	27	-	-	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII
32	38	94	68	107	140	214	277	376	417	512	437	314	157	37	5	-	(710-719)
8	5	16	12	22	25	57	92	112	118	143	108	60	28	6	-	-	710
24	33	78	56	85	115	157	185	264	299	369	329	254	129	31	5	-	711
30	37	91	65	104	125	192	247	340	362	416	306	204	77	16	1	-	712
7	4	16	11	20	15	42	74	91	94	99	66	30	14	3	-	-	714
23	33	75	54	84	110	150	173	249	268	317	240	174	63	13	1	-	715
30	36	82	53	75	82	85	95	98	70	55	24	8	4	-	-	-	
7	4	13	9	14	11	18	27	29	24	20	8	2	1	-	-	-	
23	32	69	44	61	71	67	68	69	46	35	16	6	3	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	4	1	4	4	4	6	5	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	3	1	4	2	1	1	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	8	12	28	43	102	151	236	285	345	253	172	63	14	1	-	
-	2	2	6	6	4	21	46	57	67	75	51	22	11	3	-	-	
-	1	6	10	22	39	81	105	179	218	270	202	150	52	11	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	7	11	7	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	9	5	3	1	-	-	

死 因

1表-1 (77-44)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
716	その他及び詳細不明の関節症..... 男女 M. F.	36 10 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
717	膝 内 障..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
718	その他の関節内障..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
719	その他及び詳細不明の関節障害..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(720-724)	脊 柱 疾 患..... 男女 M. F.	264 111 153	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
720	強直性脊椎炎及びその他の炎症性脊椎疾 患..... 男女 M. F.	11 7 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
721	脊椎症及び類似の障害..... 男女 M. F.	124 46 78	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722	椎 間 板 障 害..... 男女 M. F.	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
723	頸部のその他の障害..... 男女 M. F.	19 15 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
724	背部のその他及び詳細不明の障害..... 男女 M. F.	101 37 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(725-729)	リウマチ、背部を除く..... 男女 M. F.	145 54 91	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -
725	リウマチ性多発筋痛..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
726	末梢性付着部症..... 男女 M. F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
727	滑膜、腱及び滑液のうのその他の障害..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
728	筋、靱帯及び筋膜の障害..... 男女 M. F.	35 22 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
729	軟組織のその他の障害..... 男女 M. F.	108 31 77	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
(730-739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性筋 骨格変形..... 男女 M. F.	207 65 142	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	12	12	5	1	-	-	716
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	9	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	1	3	7	8	12	20	42	64	57	34	9	4	-	(720-724)
1	-	-	1	1	2	6	8	6	9	26	24	18	10	1	-	-	
-	-	1	1	1	1	1	-	6	11	16	40	39	24	8	4	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	1	1	-	-	-	-	720
-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	3	3	10	21	31	28	22	1	2	-	721
-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	13	11	8	7	-	2	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	2	8	8	20	20	15	1	2	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	1	-	-	-	-	722
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	1	2	4	3	3	2	1	-	-	-	723
-	-	1	-	-	1	1	1	2	4	3	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	3	3	5	3	12	28	25	11	8	2	-	724
-	-	-	1	-	3	3	3	3	7	11	7	7	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	17	18	9	7	2	-	
1	1	2	2	1	6	8	14	13	12	26	26	17	9	4	-	-	(725-729)
-	1	-	1	1	5	5	7	6	5	9	4	6	1	-	-	-	
1	-	2	1	-	1	3	7	7	7	17	22	11	8	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	3	3	7	5	3	6	3	1	-	-	-	-	728
-	-	-	-	1	3	2	5	3	2	3	1	1	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	1	2	2	1	3	2	-	-	-	-	-	
1	1	-	2	-	3	5	7	8	9	19	22	16	9	4	-	-	729
-	1	-	1	-	2	3	3	3	3	6	2	5	1	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	2	5	5	6	13	20	11	8	4	-	-	
-	-	-	-	1	6	7	8	11	23	28	41	36	37	8	-	-	(730-739)
-	-	-	-	-	3	4	3	9	10	9	14	6	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	3	3	5	2	13	19	27	30	34	6	-	-	

死 因

1表-1 (77-45)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
730	骨髄炎、骨膜炎及び骨に併発するその他の感染 男 M. 女 F.	51 28 23	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
731	変形性骨炎及び他に分類されるその他の障害に伴うオステオパシー 男 M. 女 F.	11 5 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
732	骨 端 症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
733	骨及び軟骨のその他の障害 男 M. 女 F.	142 32 110	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
734	扁平 足 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
735	趾の後天性変形 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
736	四肢のその他の後天性変形 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
737	脊柱弯曲異常 男 M. 女 F.	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
738	その他の後天性変形 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
739	他に分類されない非逆療法障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XIV	先 天 異 常 男 M. 女 F.	3 647 1 858 1 789	2 213 1 128 1 085	210 112 98	112 58 54	86 49 37	37 20 17	2 658 1 367 1 291	105 54 51	73 37 36	68 38 30	30 15 15
740	無脳症及び類似異常 男 M. 女 F.	33 18 15	33 18 15	- - -	- - -	- - -	- - -	33 18 15	- - -	- - -	- - -	- - -
741	脊 椎 披 裂 男 M. 女 F.	30 13 17	24 10 14	3 2 1	- - 1	1 - 1	- - -	28 12 16	1 1 -	- - -	- - -	- - -
742	神経系のその他の先天異常 男 M. 女 F.	132 70 62	83 44 39	13 8 5	10 1 9	3 3 -	2 1 1	111 57 54	10 6 4	5 2 3	5 4 1	- - -
743	眼の先天異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
744	耳、顔及び頭の先天異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
745	心臓の異常及び心中隔閉鎖異常 男 M. 女 F.	998 495 503	424 217 207	62 32 30	47 26 21	37 21 16	21 11 10	591 307 284	46 25 21	34 21 13	30 16 14	13 6 7

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	2	4	6	5	7	6	9	7	4	-	-	-	730
-	-	-	-	-	1	4	2	4	5	4	4	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	2	5	5	3	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	1	1	1	-	-	-	-	731
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	2	-	4	13	21	30	28	33	8	-	-	733
-	-	-	-	-	2	-	-	4	4	5	9	4	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	9	16	21	24	31	6	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	737
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	44	43	42	46	54	56	75	63	65	83	58	26	9	-	-	-	XIV
22	26	26	24	25	25	28	42	23	22	39	30	11	4	-	-	-	
27	18	17	18	21	29	28	33	40	43	44	28	15	5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	21	18	14	18	18	23	30	28	24	39	28	10	1	-	-	-	745
4	10	11	8	9	7	12	14	9	7	13	14	2	-	-	-	-	
8	11	7	6	9	11	11	16	19	17	26	14	8	1	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-46)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
746	心臓のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	563 290 273	427 220 207	31 16 15	11 8 3	8 5 3	4 2 2	481 251 230	13 6 7	6 4 2	10 6 4	5 3 2
747	循環系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	576 321 255	325 180 145	12 7 5	5 3 2	4 3 1	2 - 2	348 193 155	11 5 6	12 5 7	11 6 5	3 1 2
748	呼吸系の先天異常..... 男 M. 女 F.	168 91 77	153 83 70	8 5 3	3 2 1	4 1 3	- - -	168 91 77	- - -	- - -	- - -	- - -
749	口蓋裂及び唇裂..... 男 M. 女 F.	13 6 7	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -
750	上部消化管のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	37 20 17	29 15 14	4 2 2	3 2 1	1 1 -	- - -	37 20 17	- - -	- - -	- - -	- - -
751	消化系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	129 64 65	65 36 29	20 8 12	12 6 6	6 2 4	3 2 1	106 54 52	10 5 5	2 2 -	1 - 1	- - -
752	生殖器の先天異常..... 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
753	泌尿系の先天異常..... 男 M. 女 F.	182 91 91	45 18 27	1 - 1	- - -	- - -	- - -	46 18 28	1 - 1	- - -	- - -	- - -
754	主要先天性筋骨格異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
755	四肢のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	9 3 6	5 3 2	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	7 3 4	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -
756	その他の筋骨格先天異常..... 男 M. 女 F.	208 100 108	186 90 96	3 3 -	1 - 1	2 2 -	1 1 -	193 96 97	4 1 3	3 1 2	- - -	1 - 1
757	外皮の先天異常..... 男 M. 女 F.	15 5 10	5 1 4	2 1 1	- - -	- - -	- - -	7 2 5	1 1 -	- - -	2 1 1	2 1 1
758	染色体異常..... 男 M. 女 F.	350 158 192	265 115 150	37 20 17	13 4 9	9 6 3	4 3 1	328 148 180	5 3 2	5 1 4	4 2 2	2 - 2
759	その他及び詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	203 113 90	130 72 58	13 8 5	7 6 1	10 5 5	- - -	160 91 69	2 1 1	5 1 4	5 3 2	4 4 -
XV	周産期に発生した主要病態..... 男 M. 女 F.	2 155 1 216 939	2 120 1 198 922	24 13 11	6 1 5	3 2 1	2 2 -	2 155 1 216 939	- - -	- - -	- - -	- - -
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる 母体の病態による胎児又は新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の 障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
8 7 1	2 1 1	1 - 1	3 1 2	1 - 1	2 2 -	4 2 2	3 2 1	8 2 6	8 1 7	3 - 3	3 1 2	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	746
16 5 11	12 11 1	17 12 5	14 10 4	20 13 7	18 11 7	16 6 10	22 15 7	15 8 7	16 7 9	15 8 7	8 4 4	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	747
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	748
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	749
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750
1 - 1	1 - 1	- - -	2 - 2	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752
- - -	1 - 1	3 2 1	2 - -	2 - -	14 5 9	9 6 3	16 8 8	10 3 7	15 6 9	26 18 8	17 10 7	13 7 6	7 4 3	- - -	- - -	- - -	753
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	754
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	755
2 1 1	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	756
3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	757
3 3 -	1 - 1	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	758
4 2 2	6 4 2	3 1 2	3 1 2	2 1 1	1 - 1	2 1 1	2 - -	1 - 1	1 - 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	759
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	XV
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	760
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	761

死 因

1表-1 (77-47)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
762	胎盤、臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	17 6	17 6	-	-	-	-	17 6	-	-	-	-
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	77 48 29	77 48 29	-	-	-	-	77 48 29	-	-	-	-
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	221 135 86	211 129 82	5 3 2	2 - 2	1 1 -	2 2 -	221 135 86	-	-	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 男 M. 女 F.	154 84 70	154 84 70	-	-	-	-	154 84 70	-	-	-	-
769	呼吸窮迫症候群 男 M. 女 F.	380 222 158	379 222 157	1 - 1	-	-	-	380 222 158	-	-	-	-
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	731 422 309	714 413 301	13 8 5	2 - 2	2 1 1	-	731 422 309	-	-	-	-
771	周産期に特異的な感染 男 M. 女 F.	134 61 73	130 60 70	3 1 2	1 - 1	-	-	134 61 73	-	-	-	-
772	胎児及び新生児の出血 男 M. 女 F.	45 20 25	45 20 25	-	-	-	-	45 20 25	-	-	-	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	6 4 2	6 4 2	-	-	-	-	6 4 2	-	-	-	-
774	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	17 13 4	16 12 4	1 1 -	-	-	-	17 13 4	-	-	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害 男 M. 女 F.	15 7 8	15 7 8	-	-	-	-	15 7 8	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害 男 M. 女 F.	36 20 16	36 20 16	-	-	-	-	36 20 16	-	-	-	-
777	消化系の周産期障害 男 M. 女 F.	33 17 16	33 17 16	-	-	-	-	33 17 16	-	-	-	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 男 M. 女 F.	110 65 45	109 65 44	1 - 1	-	-	-	110 65 45	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778

死 因

1表-1 (77-48)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
779	周産期に発生したその他及び診断名不明 確の病態	179 92 87	178 91 87	-	1	-	-	179 92 87	-	-	-	-
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態	31 164 11 656 19 508	309 183 126	38 25 13	13 5 8	11 6 5	2 2 -	373 221 152	12 5 7	14 9 5	23 16 7	35 21 14
(780-789)	症 状	596 310 286	9 5 4	2 2 -	2 1 1	3 - 3	- - -	16 8 8	5 2 3	6 3 3	3 3 -	3 2 1
780	全 身 症 状	89 55 34	4 2 2	1 1 -	1 - 1	3 - 3	- - -	9 3 6	3 1 2	2 1 1	- - -	1 1 -
781	神経系及び筋骨格系に関する症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	皮膚及びその他の外皮組織に関する症状	13 5 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	栄養、代謝及び発達に関する症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	頭及び頸に関する症状	5 4 1	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-
785	心血管系に関する症状	299 139 160	1 1 1	1 1 -	-	-	-	2 1 1	1 - 1	1 1 -	2 2 -	1 1 1
786	呼吸系に関する症状及びその他の胸部の 症状	100 66 34	3 2 1	-	-	-	-	3 2 1	1 1 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -
787	消化系に関する症状	12 7 5	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
788	泌尿系に関する症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	腹部及び骨盤に関するその他の症状	78 34 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(790-796)	非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	血液検査の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791	尿検査の非特異性所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	その他の人体採取成分の非特異性異常所 見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
32 19 13	34 20 14	73 48 25	69 45 24	95 66 29	140 97 43	185 141 44	271 190 81	352 211 141	932 534 398	2 660 1 308 1 352	6 083 2 533 3 550	9 507 3 242 6 265	7 408 2 214 5 194	2 452 607 1 845	373 75 298	41 34 7	XVI
5 3 2	6 3 3	15 8 7	13 7 6	13 8 5	30 20 10	35 25 10	53 42 11	34 16 18	59 35 24	99 48 51	94 49 45	74 20 54	28 8 20	5 5 -	-	-	(780-789)
3 2 1	3 2 1	4 3 1	4 3 1	6 5 1	12 6 6	10 9 -	9 9 -	1 1 -	6 4 2	4 1 3	3 2 1	6 1 5	3 3 -	-	-	-	780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784
1 1 -	2 2 -	8 4 4	6 2 4	3 1 2	13 10 3	17 8 9	25 17 8	22 9 13	38 23 15	46 22 24	51 23 28	42 11 31	15 4 11	3 - 3	-	-	785
-	1 1 -	-	2 1 1	2 - 2	3 2 1	6 6 -	11 9 2	5 3 2	9 6 3	24 16 8	18 13 5	9 3 6	1 - 1	-	-	-	786
-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	2 2 1	4 2 2	2 - 2	-	-	-	787
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788
1 1 -	-	3 1 2	1 1 -	-	2 2 1	2 1 1	4 4 -	6 3 3	5 1 4	19 7 12	13 8 5	12 3 9	8 3 5	2 - 2	-	-	789
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(790-796)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792

死 因

1表-1 (77-49)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
793	放射線及びその他の体構造に関する検査 における非特異性異常所見 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	機能検査の非特異性異常所見 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	組織学的及び免疫学的非特異性異常所見 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	その他の非特異性異常所見 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(797~799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び死 因 男 M. 女 F.	30 568 11 346 19 222	300 178 122	36 23 13	11 4 7	8 6 2	2 2 -	357 213 144	7 3 4	8 6 2	20 13 7	32 19 13
797	精神病の記載のない老衰 男 M. 女 F.	26 400 8 910 17 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	原因不明の突然死 男 M. 女 F.	412 264 148	233 138 95	23 15 8	8 3 5	2 1 1	1 1 -	267 158 109	2 1 1	1 1 -	3 2 1	7 6 1
799	その他の診断名不明確又は原因不明の病 因及び死因 男 M. 女 F.	3 756 2 172 1 584	67 40 27	13 8 5	3 1 2	6 5 1	1 1 -	90 55 35	5 2 3	7 5 2	17 11 6	25 13 12
XVII	損傷及び中毒 男 M. 女 F.	56 655 37 998 18 657	553 310 243	370 226 144	213 134 79	181 115 66	162 108 54	1 479 893 586	634 449 185	433 303 130	2 955 2 368 587	3 257 2 525 732
(800~829)	骨 折 男 M. 女 F.	9 319 6 307 3 012	18 9 9	41 32 9	41 24 17	19 14 5	27 20 7	146 99 47	109 78 31	75 55 20	935 749 186	874 694 180
(800~804)	頭 蓋 の 骨 折 男 M. 女 F.	6 132 4 517 1 615	17 9 8	40 31 9	39 23 16	18 13 5	22 17 5	136 93 43	98 73 25	63 47 16	688 538 150	651 509 142
800	頭蓋穹隆部の骨折 男 M. 女 F.	179 144 35	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- 2 -	2 1 -	2 1 1	15 14 1	23 20 3	
801	頭蓋底の骨折 男 M. 女 F.	1 586 1 183 403	4 3 1	3 2 1	10 5 5	8 5 3	4 2 2	29 17 12	18 14 4	9 6 3	242 195 47	221 176 45
802	顔面骨の骨折 男 M. 女 F.	34 29 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	3 3 -
803	その他及び部位不明の頭蓋骨折 男 M. 女 F.	3 516 2 599 917	12 5 7	35 28 7	28 18 10	7 6 1	15 13 2	97 70 27	70 53 17	45 35 10	348 267 81	310 234 76
804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折 男 M. 女 F.	817 562 255	- - -	1 - 1	1 - 1	3 2 1	3 2 1	8 4 4	8 5 3	7 5 2	79 59 20	94 76 18
(805~809)	頭部及び体幹の骨折 男 M. 女 F.	2 052 1 411 641	- - -	- - 1	2 1 -	1 1 -	5 3 2	8 5 3	11 5 6	10 6 4	226 193 33	197 162 35

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
27 16 11	28 17 11	58 40 18	56 38 18	82 58 24	110 77 33	150 116 34	218 148 70	318 195 123	873 499 374	2 561 1 260 1 301	5 989 2 484 3 505	9 433 3 222 6 211	7 380 2 206 5 174	2 447 607 1 840	373 75 298	41 34 7	(797~799)
-	-	-	-	-	-	-	10 6 4	63 30 33	407 199 208	1 882 838 1 044	5 253 2 098 3 155	8 866 2 958 5 908	7 146 2 118 5 028	2 406 591 1 815	367 72 295	-	797
4 4 -	4 2 2	11 11 -	11 8 3	16 15 1	10 8 2	17 14 3	7 5 2	3 2 1	7 3 4	15 10 5	15 6 9	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	10 8 2	798
23 12 11	24 15 9	47 29 18	45 30 15	66 43 23	100 69 31	133 102 31	201 137 64	252 163 89	459 297 162	664 412 252	721 380 341	566 264 302	233 88 145	41 16 25	6 3 3	31 26 5	799
2 382 1 823 559	2 168 1 652 516	3 293 2 481 812	3 517 2 660 857	4 342 3 284 1 058	4 945 3 693 1 252	4 656 3 415 1 241	3 961 2 697 1 264	3 462 2 197 1 475	3 861 2 197 1 664	4 339 2 333 2 006	3 511 1 739 1 772	2 187 943 1 244	838 285 553	168 51 117	13 1 12	254 219 35	XVII
483 353 130	358 279 79	491 377 114	512 400 112	642 501 141	642 499 143	631 491 140	562 399 163	461 276 185	518 313 205	566 288 278	503 214 289	442 145 297	256 51 205	65 12 53	9 - 9	39 34 5	(800~829)
360 260 100	271 213 58	369 278 91	385 304 81	487 398 89	469 365 104	460 361 99	403 281 122	311 199 112	325 214 111	315 183 132	188 107 81	95 53 42	22 11 11	2 1 1	- - -	34 29 5	(800~804)
6 5 1	8 7 1	14 12 2	9 8 1	17 13 4	16 15 1	18 13 5	15 12 3	12 8 4	7 3 4	9 7 2	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	800
95 80 15	71 56 15	85 69 16	89 66 23	108 89 19	113 86 27	105 85 20	101 71 30	72 38 34	76 50 26	75 45 30	47 22 25	21 12 9	5 3 2	1 - 1	- - -	3 3 -	801
6 6 -	1 1 -	4 3 1	1 - 1	2 2 -	4 4 -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	802
192 129 63	148 119 29	206 148 58	230 186 44	290 240 50	287 226 61	271 218 53	229 159 70	185 130 55	204 140 64	199 116 83	111 72 39	57 30 27	14 6 8	1 - -	- - -	22 20 2	803
61 40 21	43 30 13	60 46 14	56 44 12	70 54 16	49 34 15	63 43 20	57 38 19	41 22 19	37 20 17	31 14 17	27 11 16	16 10 6	1 1 -	- - -	- - -	9 6 3	804
109 84 25	86 65 21	112 90 22	102 78 24	140 91 49	161 125 36	138 105 33	139 102 37	109 59 50	136 78 58	138 65 73	117 50 67	80 35 45	21 6 15	7 3 4	1 - 1	4 4 -	(805~809)

死 因

1表-1 (77-50)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
805	脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折	779	-	-	1	-	1	2	8	3	99	85
	男 M.	556	-	-	1	-	-	1	3	3	83	74
	女 F.	223	-	-	-	-	1	1	5	-	16	11
806	脊髄損傷を伴う脊椎の骨折	494	-	-	1	1	1	3	3	3	72	66
	男 M.	385	-	-	-	1	1	2	2	1	66	52
	女 F.	109	-	-	1	-	-	1	1	2	6	14
807	肋骨、胸骨、喉頭及び気管の骨折	130	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
	男 M.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
808	骨 盤 の 骨 折	368	-	-	-	-	3	3	-	1	32	24
	男 M.	211	-	-	-	-	2	2	-	-	25	22
	女 F.	157	-	-	-	-	1	1	-	1	7	2
809	体幹の診断名不明確の骨折	281	-	-	-	-	-	-	-	3	19	19
	男 M.	160	-	-	-	-	-	-	-	2	16	11
	女 F.	121	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8
(810-819)	上 肢 の 骨 折	70	1	-	-	-	-	1	-	1	3	2
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
	女 F.	45	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
810	鎖 骨 骨 折	9	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
811	肩 甲 骨 骨 折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	上 腕 骨 骨 折	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	橈骨及び尺骨の骨折	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	手 根 骨 骨 折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	中 手 骨 骨 折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
816	一指以上の指節骨の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
817	手の骨の多発骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	上肢の診断名不明確の骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
819	両側上肢及び肋骨、胸骨を含む上肢の多 発骨折	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(820-829)	下 肢 の 骨 折	1 065	-	1	-	-	-	1	-	1	18	24
	男 M.	354	-	1	-	-	-	1	-	1	15	21
	女 F.	711	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
62	34	38	37	57	60	51	43	37	44	47	28	30	10	3	-	1	805
51	25	34	28	36	46	37	32	19	26	22	12	17	4	2	-	1	
11	9	4	9	21	14	14	11	18	18	25	16	13	6	1	-	1	
23	25	38	24	33	43	42	40	18	31	14	12	3	-	-	-	1	806
19	20	30	21	20	34	34	30	14	21	11	6	1	-	-	-	1	
4	5	8	3	13	9	8	10	4	10	3	6	2	-	-	-	-	
2	6	3	10	6	14	8	9	9	16	9	18	10	2	-	-	1	807
2	5	2	8	4	12	7	7	8	13	6	10	7	1	-	-	1	
-	1	1	2	2	2	1	2	1	3	3	8	3	1	-	-	-	
10	13	14	16	25	25	24	26	24	22	40	40	19	6	2	1	1	808
4	9	10	13	16	19	19	20	9	7	14	15	4	1	-	-	1	
6	4	4	3	9	5	5	6	15	15	26	25	15	5	2	1	-	
12	8	19	15	19	19	13	21	21	23	28	19	18	3	2	-	-	809
8	6	14	8	15	13	8	13	9	11	12	7	6	-	1	-	-	
4	2	5	7	4	6	5	8	12	12	16	12	12	3	1	-	-	
-	-	1	3	-	-	2	2	3	2	6	11	17	13	3	-	-	(810-819)
-	-	1	2	-	-	1	1	2	3	3	5	1	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	8	12	12	3	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	810
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	5	8	15	12	2	-	-	812
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	6	11	11	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	818
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	819
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
14	1	9	22	15	12	31	18	38	55	107	187	250	200	53	8	1	(820-829)
9	1	8	16	12	9	24	15	16	21	37	54	52	33	8	-	1	
5	-	1	6	3	3	7	3	22	34	70	133	198	167	45	8	-	

死 因

1表-1 (77-51)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
820	大腿骨頸部骨折..... 男 M. 女 F.	589 130 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	その他の部位及び部位不明の大腿骨骨折..... 男 M. 女 F.	244 76 168	-	-	-	-	-	-	-	-	6 5 1	5 5 -
822	膝蓋骨骨折..... 男 M. 女 F.	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
823	脛骨及び腓骨骨折..... 男 M. 女 F.	30 18 12	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-
824	足関節部骨折..... 男 M. 女 F.	5 5 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
825	一個以上の足根骨及び中足骨の骨折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
826	一個以上の趾節骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	その他、多発性及び診断名不明確の下肢骨折..... 男 M. 女 F.	33 21 12	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	2 2 -
828	両側下肢、上肢を含む下肢、肋骨及び胸骨を含む下肢の多発骨折..... 男 M. 女 F.	54 33 21	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3 1	3 2 1
829	詳細不明の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	104 67 37	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	6 5 1	13 11 2
(830-839)	関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	27 22 5	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	2 2 1	2 1 1
830	顎関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	肩関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	肘関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833	手関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
834	指の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	股関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	1	1	12	28	53	124	181	148	36	5	-	820
-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	18	33	35	24	6	-	-	-
3	-	2	3	3	1	6	4	8	7	31	42	57	47	16	3	-	821
2	-	2	1	2	1	6	4	3	-	9	11	15	8	2	-	-	-
1	-	-	2	1	-	-	-	5	7	22	31	42	39	14	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
1	-	-	2	2	1	3	1	5	3	2	4	3	1	-	-	-	823
-	-	-	2	2	1	2	1	3	2	1	2	3	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	3	1	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	824
-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	3	1	4	4	3	-	3	2	4	-	1	-	-	-	827
1	-	1	2	1	3	3	3	-	1	2	2	-	1	-	-	-	1
1	-	1	1	-	1	1	-	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-
1	-	2	4	5	1	4	2	4	7	8	3	3	2	1	-	-	828
1	-	2	4	4	1	3	1	1	4	5	1	3	1	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	3	2	3	1	1	-	-	-
7	1	2	9	4	5	11	7	9	7	10	6	6	-	-	-	-	829
5	1	2	6	3	3	8	5	5	5	3	2	2	-	-	-	-	-
2	-	-	3	1	2	3	2	4	2	7	4	4	-	-	-	-	-
-	1	1	1	2	6	2	1	3	1	2	2	-	-	-	-	-	(830-839)
-	1	1	-	2	5	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835

死 因

1表-1 (77-52)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
836	膝関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	足関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	足の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	その他、多発及び診断名不明確の脱臼..... 男 M. 女 F.	27 22 5	-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 2	2 1
(840-848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	肩及び上腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	肘及び前腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	手関節及び手の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	股関節及び大腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	膝及び下腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	足関節及び足の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	仙腸部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	その他及び部位不明の背部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	その他及び診断名不明確の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850-854)	頭蓋内損傷。頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	7 770 5 492 2 278	43 27 16	32 15 17	27 18 9	52 33 19	30 21 9	184 114 70	137 97 40	98 70 28	767 609 158	596 483 113
850	振 と う..... 男 M. 女 F.	6 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	脳の裂傷及び挫傷..... 男 M. 女 F.	5 424 3 878 1 546	20 11 9	19 10 9	19 13 6	33 24 9	19 14 5	110 72 38	107 73 34	75 52 23	601 481 120	461 378 83

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
-	1	1	1	2	6	2	1	3	1	2	2	-	-	-	-	-	839
-	1	1	1	2	5	2	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	839
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(840-848)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848
255	215	304	370	460	603	575	585	519	642	677	441	233	80	13	-	16	(850-854)
211	171	243	280	358	481	418	412	311	396	395	258	129	33	7	-	16	850
44	44	61	90	102	122	157	173	208	246	282	183	104	47	6	-	-	851
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	850
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	851
186	156	222	237	331	421	407	425	355	436	446	259	133	43	5	-	8	851
157	122	171	179	253	334	295	293	214	266	273	158	76	20	3	-	8	851
29	34	51	58	78	87	112	132	141	170	173	101	57	23	2	-	-	851

死 因

1表-1 (77-53)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
852	くも膜下、硬膜下及び硬膜外出血、損傷 に続発するもの 男 M. 女 F.	926 631 295	13 11 2	12 4 8	4 2 2	9 5 4	7 4 3	45 26 19	11 9 2	5 4 1	44 38 6	29 26 3
853	その他及び詳細不明の頭蓋内出血、損傷 に続発するもの 男 M. 女 F.	565 386 179	5 2 3	- - -	2 1 1	2 1 1	1 1 -	10 5 5	7 5 2	2 2 -	36 25 11	27 23 4
854	その他及び性質不明の頭蓋内損傷 男 M. 女 F.	849 595 254	5 3 2	1 1 -	2 2 -	8 3 5	3 2 1	19 11 8	12 10 2	16 12 4	86 65 21	79 56 23
(860-869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷 男 M. 女 F.	4 382 3 412 970	4 3 1	10 6 4	8 5 3	16 10 6	16 10 6	54 34 20	50 33 17	33 21 12	457 400 57	459 387 72
860	外傷性気胸及び血胸 男 M. 女 F.	560 435 125	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- 2 -	4 2 2	5 5 -	2 1 1	76 69 7	66 53 13
861	心及び肺への損傷 男 M. 女 F.	1 029 825 204	- - -	5 4 1	2 2 -	3 3 -	2 1 1	12 10 2	10 8 2	8 6 2	135 125 10	102 92 10
862	その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷 男 M. 女 F.	866 681 185	1 1 -	3 2 1	3 1 2	1 - 1	2 2 -	10 6 4	9 6 3	5 2 3	67 55 12	99 84 15
863	胃腸管への損傷 男 M. 女 F.	150 122 28	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	1 - -	- - -	4 4 -	5 5 -
864	肝 へ の 損 傷 男 M. 女 F.	185 141 44	2 1 1	- - -	1 - 1	2 1 1	3 2 1	8 4 4	5 2 3	2 2 -	19 15 4	26 24 2
865	脾 へ の 損 傷 男 M. 女 F.	31 23 8	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -
866	腎 へ の 損 傷 男 M. 女 F.	35 23 12	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
867	骨盤内臓器への損傷 男 M. 女 F.	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -
868	その他の腹腔内臓器への損傷 男 M. 女 F.	987 755 232	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	3 2 1	6 4 2	12 7 5	9 7 2	91 77 14	104 81 23
869	詳細不明又は診断名不明確の臓器への内 部損傷 男 M. 女 F.	530 401 129	- - -	2 - 2	1 1 -	2 2 -	4 2 2	9 5 4	6 4 2	7 3 4	62 52 10	53 44 9
(870-897)	開 放 創 男 M. 女 F.	973 694 279	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	4 3 1	8 6 2	4 3 1	37 32 5	52 40 12
(870-879)	頭、頸及び体幹の開放創 男 M. 女 F.	734 524 210	1 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	4 3 1	7 5 2	4 3 1	27 22 5	40 30 10
870	眼球付属器の開放創 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
12 9 3	20 18 2	28 22 6	43 32 11	53 47 6	78 61 17	58 45 13	68 48 20	73 40 33	106 67 39	110 57 53	74 46 28	36 18 18	22 9 13	6 4 2	- - -	5 5 -	852
13 13 -	13 10 3	17 15 2	36 31 5	28 21 7	44 37 7	51 37 14	41 37 4	32 17 15	49 31 18	52 31 21	60 26 34	37 18 19	9 1 8	- - -	- - -	1 1 -	853
44 32 12	26 21 5	37 35 2	53 38 15	48 37 11	60 49 11	59 41 18	50 33 17	59 40 19	51 32 19	67 33 34	47 28 19	26 17 9	6 3 3	2 - 2	- - -	2 2 -	854
247 187 60	182 147 35	294 237 57	323 251 72	373 303 70	407 329 78	406 326 80	286 235 51	229 157 72	201 140 61	193 129 64	112 61 51	55 25 30	12 3 9	- - -	- - -	9 7 2	(860～869)
26 22 4	13 12 1	26 21 5	26 16 10	31 19 12	44 42 2	48 37 11	32 28 4	29 22 7	38 25 13	48 36 12	30 18 12	15 7 8	1 - 1	- - -	- - -	- - -	860
52 41 11	38 27 11	65 49 16	70 52 18	84 71 13	102 80 22	96 78 18	74 60 14	61 39 22	42 36 6	40 30 10	25 14 11	11 6 5	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	861
63 50 13	45 38 7	64 52 12	72 57 15	76 62 14	78 63 15	91 72 19	47 41 6	44 34 10	36 27 9	28 16 12	19 11 8	7 3 4	4 1 3	- - -	- - -	2 1 1	862
3 3 -	4 4 -	12 11 1	13 11 2	25 21 4	17 13 4	15 14 1	17 14 3	9 8 1	11 7 4	6 5 1	4 - 4	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	863
5 3 2	9 9 -	14 12 2	12 7 5	14 11 3	18 15 3	14 12 2	13 11 2	8 4 4	6 3 3	6 4 2	4 2 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	864
2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 3 -	2 1 1	3 2 1	5 4 1	2 - 2	2 2 -	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	865
2 2 -	2 2 -	1 - 1	1 1 -	4 4 -	2 1 1	2 2 -	5 4 1	2 2 -	3 - 3	5 2 3	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	866
1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	867
51 37 14	42 33 9	64 52 12	85 72 13	95 80 15	91 72 19	102 81 21	69 55 14	50 31 19	44 28 16	39 22 17	21 11 10	9 4 5	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	868
42 27 15	29 22 7	47 39 8	42 33 9	40 31 9	53 42 11	34 27 7	24 18 6	24 17 7	18 11 7	19 13 6	6 4 2	10 4 6	1 1 -	- - -	- - -	4 4 -	869
50 32 18	45 30 15	102 77 25	100 74 26	119 86 33	111 82 29	105 82 23	75 52 23	53 40 13	44 25 19	31 17 14	20 9 11	8 2 6	1 1 1	1 - 1	- - -	3 2 1	(870～897)
37 23 14	39 25 14	82 63 19	76 57 19	88 65 23	83 60 23	76 61 15	52 38 14	35 28 7	34 20 14	23 12 11	16 6 10	7 1 6	1 - 1	1 - 1	- - -	2 2 -	(870～879)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	870

死 因

1表-1 (77-54)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
871	眼球の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	耳の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	その他の頭部開放創	57	-	1	-	-	-	1	2	-	3	1
	男 M.	37	-	1	-	-	-	1	2	-	3	-
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
874	頭の開放創	356	-	-	-	-	-	-	1	1	15	18
	男 M.	266	-	-	-	-	-	-	-	1	10	14
	女 F.	90	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4
875	胸の開放創	118	-	-	1	-	-	1	3	1	4	9
	男 M.	87	-	-	1	-	-	1	3	-	4	8
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
876	背の開放創	10	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
877	殿部の開放創	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	生殖器の開放創, 外傷性切断を含む	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	その他及び部位不明の開放創, 肢を除く	190	-	-	-	-	-	-	1	2	5	12
	男 M.	124	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8
	女 F.	66	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-
(880-887)	上肢の開放創	163	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7
	男 M.	108	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5
	女 F.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
880	肩及び上腕の開放創	19	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881	肘, 前腕及び手くびの開放創	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男 M.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
882	指のみを除く手の開放創	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	指の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	上肢の多発性及び部位不明の開放創	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885	母指の外傷性切断	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	その他の指の外傷性切断	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872
-	1	5	6	8	7	4	2	2	4	5	5	1	-	-	-	-	873
-	-	5	4	5	5	4	-	1	2	3	2	1	-	-	-	-	874
-	1	-	2	3	2	-	2	1	2	2	3	1	-	-	-	-	875
15	19	35	32	46	49	36	31	20	19	9	5	2	-	1	-	-	876
8	12	29	24	36	38	31	25	16	12	6	1	1	-	-	-	-	877
7	7	6	8	10	11	5	6	4	7	3	4	1	-	1	-	-	878
9	7	24	12	11	8	15	3	4	3	2	2	-	-	-	-	-	879
7	4	19	9	8	4	11	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	880
2	3	5	3	3	4	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	881
1	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886

死 因

1表-1 (77-55)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
887	腕及び手の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
(890-897)	下肢の開放創..... 男 M. 女 F.	76 62 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 5 -	5 5 -
890	股関節部及び大腿の開放創..... 男 M. 女 F.	40 35 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4 -	3 3 -
891	膝、脚及び足くびの開放創..... 男 M. 女 F.	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
892	趾のみを除く足の開放創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
893	趾の開放創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
894	下肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男 M. 女 F.	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
895	趾の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
896	足の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
897	脚の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	18 13 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
(900-904)	血管への損傷..... 男 M. 女 F.	79 64 15	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	7 7 -	9 9 -
900	頭及び頸の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	13 11 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
901	胸内血管への損傷..... 男 M. 女 F.	32 26 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	5 5 -	4 4 -
902	腹及び骨盤の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	10 8 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
903	上肢の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	13 10 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
904	下肢及び部位不明の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	11 9 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
(905-909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因の 後遺症..... 男 M. 女 F.	693 433 260	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 2 1	4 3 1	3 2 1	6 2 4	5 5 -	12 7 5

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1 1	- -	- -	- -	2 1	1 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	887
1 1	2 1	5 2	7 7	7 6	7 6	11 8	8 7	7 5	4 3	5 4	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	(890-897)
- -	1 1	4 2	4 4	4 4	3 2	4 4	3 3	4 3	3 2	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	890
- -	- -	2 2	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	891
- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	3 3	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	892
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	893
1 1	- -	1 1	- -	1 1	2 2	1 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	894
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	895
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	896
- -	1 1	- -	3 3	1 1	1 1	5 2	1 1	- -	1 1	2 2	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	897
4 4	4 3	5 4	6 4	10 7	9 7	6 3	4 4	5 5	5 3	- 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	(900-904)
- -	1 1	1 1	2 2	3 3	2 2	3 3	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	900
2 2	4 3	- -	1 1	2 1	3 2	1 1	2 2	2 2	3 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	901
- -	- -	- -	1 1	3 2	2 2	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	902
- -	- -	- -	4 3	1 1	2 1	2 1	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	903
1 1	- -	3 3	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	904
5 5	9 9	8 8	17 15	23 21	27 25	51 44	53 43	59 45	83 61	89 59	92 49	79 17	52 7	14 4	- -	2 2	(905-909)

1 表-1 (77-56)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
905	筋骨格及び結合組織損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	205 59 146	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
906	皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	19 11 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
907	神経系への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	392 320 72	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	3 1 2	4 4 -	10 7 3
908	その他及び詳細不明の損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	16 10 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
909	その他及び詳細不明の外因による後遺症..... 男 M. 女 F.	61 33 28	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	3 2 1	1 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 1
(910~919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
910	顔、頸及び頭皮の表在損傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
911	体幹の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
912	肩及び上腕の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
913	肘、前腕及び手関節部の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
914	手の表在損傷、指のみを除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
915	指の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
916	股関節部、大腿、脚及び足くびの表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
917	足及び趾の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
918	眼及び眼付属器の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
919	その他、多部位及び部位不明の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(920~924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	1 255 830 425	4 4 -	4 3 1	4 2 2	2 2 2	2 1 1	16 10 6	19 12 7	8 5 3	126 99 27	99 74 22

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988—CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	1	1	4	3	-	4	5	4	7	16	48	55	44	13	-	-	905
-	1	1	4	3	-	3	4	3	3	11	15	5	3	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	33	50	41	10	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	7	1	1	-	-	906
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	1	-	-	-	-
5	5	7	12	18	23	39	42	46	60	60	32	14	7	-	-	-	907
5	5	7	11	16	23	36	36	36	49	41	25	9	4	-	-	-	2
-	-	-	1	2	-	3	6	10	11	19	7	5	3	-	-	-	2
-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	3	3	-	-	-	-	-	908
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	3	-	1	2	3	6	4	6	11	8	6	3	-	-	-	-	909
-	3	-	-	2	1	4	1	4	7	2	4	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	2	2	3	2	4	6	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910~919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	65	72	81	79	85	88	66	64	69	77	64	54	22	9	1	2	(920~924)
63	49	61	61	54	61	68	42	36	35	39	26	21	7	4	1	2	-
26	16	11	20	25	24	20	24	28	34	38	38	33	15	5	-	-	-

死 因

1表-1 (77-57)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
920	顔、頭皮及び頭の挫傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	158 110 48	3 3 -	2 1 1	1 1 -	- 1 -	2 1 1	8 5 3	- - -	- - -	13 12 1	3 2 1
921	眼及び眼付属器の挫傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
922	体 幹 の 挫 傷..... 男 M. 女 F.	117 72 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	8 7 1	7 5 2
923	上 肢 の 挫 傷..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
924	下肢及びその他及び部位不明の挫傷..... 男 M. 女 F.	979 647 332	1 1 -	2 2 -	3 2 1	2 - 2	- - -	8 5 3	19 12 7	8 5 3	105 80 25	89 67 22
(925~929)	圧 挫 損 傷..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
925	顔面、頭皮及び頭の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
926	体幹の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
927	上肢の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
928	下肢の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
929	多部位及び部位不明の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
(930~939)	孔口への異物侵入..... 男 M. 女 F.	2 919 1 874 1 045	154 82 72	29 17 12	14 4 10	5 4 1	1 1 -	203 108 95	17 9 8	14 9 5	14 7 7	22 12 10
930	眼表面の異物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
931	耳 内 異 物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
932	鼻 内 異 物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
933	咽喉及び喉頭内異物..... 男 M. 女 F.	1 927 1 234 693	106 57 49	18 11 7	7 3 4	5 4 1	- - -	136 75 61	10 6 4	8 5 3	7 6 1	13 6 7
934	気管、気管支及び肺内異物..... 男 M. 女 F.	985 635 350	48 25 23	11 6 5	7 1 6	- - -	1 1 -	67 33 34	7 3 4	6 4 2	7 1 6	8 6 2

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
7 6 1	3 3 -	5 5 -	5 4 1	5 5 -	10 8 2	12 9 3	12 11 1	10 6 4	13 8 5	16 11 5	18 8 10	12 6 6	4 1 3	2 - 2	- - -	-	920
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921
5 2 3	3 3 -	-	5 4 1	9 7 2	9 5 4	13 9 4	6 5 1	8 6 2	6 3 3	6 3 3	5 4 1	16 4 12	7 3 4	4 2 2	-	-	922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	923
77 55 22	59 43 16	67 56 11	71 53 18	65 42 23	66 48 18	63 50 13	48 26 22	46 24 22	50 24 26	55 25 30	41 14 27	26 11 15	11 3 8	2 1 1	1 1 -	2	924
-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(925~929)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928
-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929
19 13 6	14 7 7	49 31 18	39 28 11	72 49 23	102 64 38	131 100 31	172 123 49	200 134 66	335 244 91	509 358 151	499 305 194	361 203 158	123 60 63	23 9 14	-	1	(930~939)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932
12 8 4	7 4 3	26 16 10	26 19 7	47 30 17	67 42 25	92 70 22	116 78 38	134 88 46	218 158 60	338 243 95	325 196 129	241 133 108	86 42 44	17 8 9	-	1	933
7 5 2	7 3 4	23 15 8	13 9 4	24 18 6	35 22 13	39 30 9	55 44 11	65 45 20	115 84 31	170 115 55	174 109 65	120 70 50	37 18 19	6 1 5	-	-	934

死 因

1表-1 (77-58)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
935	口腔、食道及び胃内異物..... 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
936	小腸及び結腸内異物..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
937	肛門及び直腸内異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
938	詳細不明の消化系内異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
939	尿生殖路内異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(940~949)	熱 傷..... 男 M. 女 F.	2 529 1 550 979	19 7 12	21 13 8	20 12 8	16 10 6	14 7 7	90 49 41	33 17 16	27 13 14	47 35 12	111 68 43
940	眼及び付属器に限定される熱傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
941	顔面、頭及び頸の熱傷..... 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
942	体 幹 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
943	上肢の熱傷、手くび及び手を除く..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
944	手くび及び手の熱傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
945	下 肢 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	23 15 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
946	明示された多部位の熱傷..... 男 M. 女 F.	2 151 1 324 827	17 6 11	17 13 4	18 10 8	13 9 4	13 6 7	78 44 34	26 12 14	24 10 14	42 32 10	103 62 41
947	内部臓器の熱傷..... 男 M. 女 F.	29 21 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - -	- - -	- - -
948	障害された体表面積によって分類される熱傷..... 男 M. 女 F.	52 24 28	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -
949	詳細不明の熱傷..... 男 M. 女 F.	265 162 103	1 - 1	3 - 3	2 2 -	3 1 2	1 1 -	10 4 6	4 3 1	2 2 -	3 2 1	8 6 2
(950~957)	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	394 326 68	1 - 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -	3 2 1	1 - 1	- - -	42 40 2	35 29 6

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	935
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	936
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	127	191	185	246	205	184	153	121	142	206	161	116	37	10	1	16	(940~949)
82	83	118	122	153	131	123	96	65	83	129	95	53	14	5	-	16	-
38	44	73	63	93	74	61	57	56	59	77	66	63	23	5	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	941
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	942
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	943
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	5	2	7	1	-	1	-	945
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	1	5	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-
105	108	167	157	222	183	159	129	102	116	162	125	91	29	7	-	16	946
73	73	104	106	140	117	107	79	52	67	99	74	41	12	4	-	16	-
32	35	63	51	82	66	52	50	50	49	63	51	50	17	3	-	-	-
3	2	3	2	3	3	-	2	1	3	2	3	-	-	-	-	-	947
3	2	2	2	1	2	-	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
4	1	4	5	1	6	5	7	-	-	8	4	3	-	-	-	-	948
2	-	1	1	-	2	3	5	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-
2	1	3	4	1	4	2	2	-	-	4	1	2	-	-	-	-	-
7	16	17	20	20	12	18	13	18	21	29	24	15	5	3	-	-	949
4	8	11	13	12	9	12	9	13	13	20	13	6	1	1	-	-	-
3	8	6	7	8	3	6	4	5	8	9	11	9	4	2	-	-	-
14	9	14	20	23	23	33	30	36	33	38	26	11	3	-	-	-	(950~957)
14	8	11	16	19	19	27	27	32	24	26	21	8	3	-	-	-	-
-	1	3	4	4	4	6	3	4	9	12	5	3	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-59)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
950	視神経及び視神経路の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	その他の脳神経の損傷..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	椎骨損傷ありと認められない脊髄損傷..... 男 M. 女 F.	389 322 67	1 - 1	-	-	2 2 -	-	3 2 1	1 - 1	-	42 40 2	35 29 6
953	神経根及び脊髄神経そのの損傷..... 男 M. 女 F.	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	体幹のその他の神経の損傷、肩甲帯及び 骨盤帯を除く..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	肩甲帯及び上肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	骨盤帯及び下肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	その他及び詳細不明の神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(958-959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	1 060 694 366	13 7 6	3 2 1	4 3 1	3 - 3	2 1 1	25 13 12	13 10 3	5 4 1	52 42 10	76 55 21
958	外傷の早期合併症..... 男 M. 女 F.	321 216 105	1 - 1	2 1 1	- - -	2 - 2	2 1 1	7 2 5	3 3 -	1 1 -	26 21 5	21 19 2
959	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	739 478 261	12 7 5	1 1 -	4 3 1	1 - 1	- 11 7	18 11 7	10 7 3	4 3 1	26 21 5	55 36 19
(960-979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒..... 男 M. 女 F.	371 207 164	1 - 1	-	-	-	-	1 - 1	1 - -	-	13 6 7	34 18 16
960	抗生物質による中毒..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	その他の抗感染薬による中毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	ホルモン類及び合成品の有害作用..... 男 M. 女 F.	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
963	主として全身に作用する医薬品による中 毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	主として血液成分に作用する医薬品によ る中毒..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	951
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	952
13 13	9 8	14 11	19 15	22 18	23 19	32 26	30 27	36 32	33 24	37 26	26 21	11 8	3 3	-	-	-	953
-	1	3	4	4	4	6	3	4	9	11	5	3	-	-	-	-	954
1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957
50 36 14	60 42 18	72 47 25	81 55 26	87 69 18	85 61 24	91 68 23	71 41 30	54 32 22	64 27 37	70 36 34	48 19 29	26 15 11	11 5 6	-	-	-	19 (958-959)
7 5 2	15 10 5	15 12 3	19 11 8	17 15 2	22 16 6	33 26 7	22 18 4	20 15 5	25 8 17	32 15 17	21 11 10	10 5 5	5 3 2	-	-	-	958
43 31 12	45 32 13	57 35 22	62 44 18	70 54 16	63 45 18	58 42 16	49 23 26	34 17 17	39 19 20	38 21 17	27 8 19	16 10 6	6 2 4	-	-	-	19 959
28 20 8	33 23 10	39 25 14	42 23 19	39 25 14	29 17 12	32 19 13	25 6 19	12 4 8	13 8 5	15 7 8	6 1 5	6 2 4	1 1 -	-	-	-	2 (960-979)
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961
-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	964

死 因

1表-1 (77-60)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
965	鎮痛薬、下熱薬及び抗リウマチ薬による中毒 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
966	抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬による中毒 男 M. 女 F.	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
967	鎮静薬及び睡眠薬の中毒 男 M. 女 F.	126 71 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	16 10 6
968	その他の中枢神経系抑制薬による中毒 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
969	精神作用薬による中毒 男 M. 女 F.	93 50 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	10 4 6
970	中枢神経系興奮薬による中毒 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
971	主として自律神経系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
972	主として心血管系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
973	主として胃腸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	- -	- -
974	水、無機質及び尿酸代謝薬による中毒 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -
975	主として平滑筋、骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	1 1 -
976	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒 男 M. 女 F.	5 1 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- -	- -	2 2 -	- -
977	その他及び詳細不明の医薬品による中毒 男 M. 女 F.	115 69 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	3 1 2	4 3 1
978	細菌性ワクチンによる中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -
979	その他のワクチン及び生物学的製剤による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -
(980-989)	薬用を主としない物質の毒作用 男 M. 女 F.	4 082 2 794 1 288	5 3 2	14 8 6	10 7 3	7 4 3	8 2 6	44 24 20	23 12 11	19 12 7	80 40 40	204 147 57
980	アルコールの毒作用 男 M. 女 F.	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和63年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1988-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	965
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966
2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	13	19	13	10	11	10	10	7	1	3	-	1	-	-	-	-	967
6	10	10	7	7	7	4	2	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-
2	3	9	6	3	4	6	8	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	15	7	14	11	4	8	6	1	2	2	-	1	-	-	-	-	969
5	9	5	8	6	2	6	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4	6	2	6	5	2	2	5	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	972
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	976
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7	4	9	11	14	13	12	8	3	9	8	4	3	1	-	-	-	977
5	4	9	7	9	7	9	2	2	5	2	1	1	1	-	-	-	-
2	-	-	4	5	6	3	6	1	4	6	3	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	239	374	352	438	477	438	309	228	208	182	134	51	17	3	-	-	(980-989)
208	190	287	269	340	349	321	201	115	106	86	56	22	7	2	-	-	-
53	49	87	83	98	128	117	108	113	102	96	78	29	10	1	-	-	-
2	-	1	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	980
2	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-