

死 因

5表(4-1)

## 第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE: JAPAN, 1988

| 簡 単<br>分類番号              | 死 因 ・ 性                 | 総 数                           | 病 院                           | 診 療 所                      | 助 産 所           | 自 宅                          | そ の 他                      |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| 117 Rubrics<br>List Code | Causes of Death and Sex | Total                         | Hospital                      | Clinic                     | Midwife<br>home | Home                         | Other                      |
|                          | 総 数<br>Total            | 793 014<br>428 094<br>364 920 | 540 408<br>302 133<br>238 275 | 29 929<br>15 203<br>14 726 | 3<br>3<br>-     | 191 654<br>90 223<br>101 431 | 31 020<br>20 532<br>10 488 |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 1                        | コ レ ラ                   | -                             | -                             | -                          | -               | -                            | -                          |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 2                        | 腸 チ フ ス                 | -                             | -                             | -                          | -               | -                            | -                          |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 3                        | 細菌性赤痢及びアメーバ症            | 3<br>2<br>1                   | 3<br>2<br>1                   | -                          | -               | -                            | -                          |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 4                        | 腸炎及びその他の下痢性疾患           | 744<br>301<br>443             | 233<br>104<br>129             | 38<br>16<br>22             | -               | 450<br>171<br>279            | 23<br>10<br>13             |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 5                        | 呼吸系の結核                  | 3 672<br>2 838<br>834         | 3 162<br>2 442<br>720         | 67<br>46<br>21             | -               | 385<br>298<br>87             | 58<br>52<br>6              |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 6                        | その他の結核                  | 200<br>116<br>84              | 181<br>105<br>76              | 3<br>1<br>2                | -               | 14<br>8<br>6                 | 2<br>2<br>-                |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 7                        | ら い                     | 1<br>-<br>1                   | -<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-                | -               | 1<br>-<br>1                  | -<br>-<br>-                |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 8                        | ジフテリア                   | -                             | -                             | -                          | -               | -                            | -                          |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 9                        | 百 日 咳                   | 5<br>2<br>3                   | 5<br>2<br>3                   | -                          | -               | -                            | -                          |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 10                       | 猩 紅 熱                   | -                             | -                             | -                          | -               | -                            | -                          |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 11                       | 髄膜炎菌感染                  | 2<br>1<br>1                   | 1<br>1<br>-                   | -                          | -               | 1<br>-<br>1                  | -<br>-<br>-                |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 12                       | 破傷風(新生児破傷風を除く)          | 17<br>8<br>9                  | 17<br>8<br>9                  | -                          | -               | -                            | -                          |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 13                       | 敗血症(新生児敗血症を除く)          | 3 049<br>1 424<br>1 625       | 2 802<br>1 328<br>1 474       | 78<br>32<br>46             | -               | 159<br>59<br>100             | 10<br>5<br>5               |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 14                       | 急性灰白髄炎                  | -                             | -                             | -                          | -               | -                            | -                          |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 15                       | 痘 瘡                     | -                             | -                             | -                          | -               | -                            | -                          |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |
| 16                       | 麻 疹                     | 78<br>34<br>44                | 70<br>30<br>40                | 2<br>-<br>2                | -               | 6<br>4<br>2                  | -<br>-<br>-                |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                               |                               |                            |                 |                              |                            |

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和63年  
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

| 簡 単<br>分類番号              | 死 因 ・ 性                 | 総 数                          | 病 院                          | 診 療 所                   | 助 産 所           | 自 宅                      | そ の 他             |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 117 Rubrics<br>List Code | Causes of Death and Sex | Total                        | Hospital                     | Clinic                  | Midwife<br>home | Home                     | Other             |
| 17                       | 日 本 脳 炎                 | 5<br>2<br>3                  | 5<br>2<br>3                  | -                       | -               | -                        | -                 |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 18                       | ウイルス肝炎B                 | 281<br>183<br>98             | 263<br>171<br>92             | 12<br>6<br>6            | -               | 6<br>6<br>-              | -                 |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 19                       | その他のウイルス肝炎              | 897<br>489<br>408            | 838<br>455<br>383            | 35<br>18<br>17          | -               | 20<br>13<br>7            | 4<br>3<br>1       |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 20                       | 発疹チフス及びその他のリケッチア症       | 3<br>1<br>2                  | 3<br>1<br>2                  | -                       | -               | -                        | -                 |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 21                       | マ ラ リ ア                 | 1<br>1<br>-                  | 1<br>1<br>-                  | -                       | -               | -                        | -                 |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 22                       | 梅 毒                     | 52<br>32<br>20               | 37<br>25<br>12               | 4<br>2<br>2             | -               | 11<br>5<br>6             | -                 |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 23                       | カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)      | 54<br>29<br>25               | 46<br>25<br>21               | 5<br>2<br>3             | -               | 3<br>2<br>1              | -                 |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 24                       | 日本住血吸虫症                 | 9<br>3<br>6                  | 7<br>2<br>5                  | 2<br>1<br>1             | -               | -                        | -                 |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 25                       | フィラリア症                  | 1<br>-<br>1                  | -<br>-<br>-                  | -                       | -               | 1<br>-<br>1              | -                 |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 26                       | その他の感染症及び寄生虫症           | 2 262<br>1 411<br>851        | 2 011<br>1 265<br>746        | 47<br>29<br>18          | -               | 194<br>111<br>83         | 10<br>6<br>4      |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 28~37                    | 悪 性 新 生 物               | 205 470<br>122 015<br>83 455 | 182 640<br>109 207<br>73 433 | 7 204<br>4 064<br>3 140 | -               | 15 007<br>8 456<br>6 551 | 619<br>288<br>331 |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 28                       | 食 道                     | 6 824<br>5 625<br>1 199      | 6 123<br>5 119<br>1 004      | 207<br>150<br>57        | -               | 468<br>338<br>130        | 26<br>18<br>8     |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 29                       | 胃                       | 48 004<br>30 009<br>17 995   | 41 343<br>26 142<br>15 201   | 2 214<br>1 315<br>899   | -               | 4 290<br>2 485<br>1 805  | 157<br>67<br>90   |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 30                       | 直腸, 直腸 S 状結腸移行部及び肛門     | 8 659<br>5 070<br>3 589      | 7 454<br>4 412<br>3 042      | 354<br>190<br>164       | -               | 822<br>453<br>369        | 29<br>15<br>14    |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 31                       | 肝                       | 22 985<br>16 756<br>6 229    | 20 843<br>15 382<br>5 461    | 821<br>557<br>264       | -               | 1 263<br>786<br>477      | 58<br>31<br>27    |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 32                       | 脾                       | 12 555<br>6 906<br>5 649     | 11 229<br>6 255<br>4 974     | 478<br>239<br>239       | -               | 813<br>393<br>420        | 35<br>19<br>16    |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |
| 33                       | 気管, 気管支及び肺              | 33 388<br>24 333<br>9 055    | 29 848<br>21 846<br>8 002    | 1 008<br>680<br>328     | -               | 2 443<br>1 759<br>684    | 89<br>48<br>41    |
|                          | 男 M.<br>女 F.            |                              |                              |                         |                 |                          |                   |

死 因  
5表(4-2)

第5表 死 亡 数,  
TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST  
OF OCCURRENCE: JAPAN, 1988-CON.

| 簡 単<br>分類番号              | 死 因 ・ 性                           | 総 数                        | 病 院                        | 診 療 所                   | 助 産 所           | 自 宅                      | そ の 他               |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 117 Rubrics<br>List Code | Causes of Death and Sex           | Total                      | Hospital                   | Clinic                  | Midwife<br>home | Home                     | Other               |
| 34                       | 乳 房-----<br>男 M.<br>女 F.          | 5 645<br>43<br>5 602       | 5 128<br>37<br>5 091       | 164<br>1<br>163         | -<br>-<br>-     | 336<br>4<br>332          | 17<br>1<br>16       |
| 35                       | 子 宮-----<br>男 M.<br>女 F.          | 4 724<br>-<br>4 724        | 4 149<br>-<br>4 149        | 133<br>-<br>133         | -<br>-<br>-     | 417<br>-<br>417          | 25<br>-<br>25       |
| 36                       | 白 血 病-----<br>男 M.<br>女 F.        | 5 581<br>3 223<br>2 358    | 5 389<br>3 110<br>2 279    | 61<br>39<br>22          | -<br>-<br>-     | 120<br>69<br>51          | 11<br>5<br>6        |
| 37                       | そ の 他-----<br>男 M.<br>女 F.        | 57 105<br>30 050<br>27 055 | 51 134<br>26 904<br>24 230 | 1 764<br>893<br>871     | -<br>-<br>-     | 4 035<br>2 169<br>1 866  | 172<br>84<br>88     |
| 38                       | 良性及び性質不詳の新生物-----<br>男 M.<br>女 F. | 6 786<br>3 779<br>3 007    | 5 764<br>3 272<br>2 492    | 216<br>107<br>109       | -<br>-<br>-     | 763<br>378<br>385        | 43<br>22<br>21      |
| 39                       | 糖 尿 病-----<br>男 M.<br>女 F.        | 9 647<br>4 569<br>5 078    | 6 499<br>3 084<br>3 415    | 542<br>236<br>306       | -<br>-<br>-     | 2 497<br>1 188<br>1 309  | 109<br>61<br>48     |
| 40                       | 栄 養 欠 乏 症-----<br>男 M.<br>女 F.    | 445<br>248<br>197          | 159<br>81<br>78            | 15<br>6<br>9            | -<br>-<br>-     | 244<br>137<br>107        | 27<br>24<br>3       |
| 41                       | 貧 血-----<br>男 M.<br>女 F.          | 1 629<br>737<br>892        | 1 223<br>594<br>629        | 72<br>27<br>45          | -<br>-<br>-     | 315<br>109<br>206        | 19<br>7<br>12       |
| 42                       | 精 神 障 害-----<br>男 M.<br>女 F.      | 3 047<br>1 361<br>1 686    | 1 401<br>665<br>736        | 100<br>48<br>52         | -<br>-<br>-     | 1 412<br>576<br>836      | 134<br>72<br>62     |
| 43                       | 髄 膜 炎-----<br>男 M.<br>女 F.        | 483<br>262<br>221          | 450<br>250<br>200          | 9<br>3<br>6             | -<br>-<br>-     | 24<br>9<br>15            | -<br>-<br>-         |
| 44                       | 中枢神経系の非炎症性疾患-----<br>男 M.<br>女 F. | 5 099<br>2 739<br>2 360    | 3 340<br>1 837<br>1 503    | 164<br>90<br>74         | -<br>-<br>-     | 1 471<br>751<br>720      | 124<br>61<br>63     |
| 45                       | 急性リウマチ熱-----<br>男 M.<br>女 F.      | 41<br>15<br>26             | 29<br>12<br>17             | 6<br>3<br>3             | -<br>-<br>-     | 4<br>-<br>4              | 2<br>-<br>2         |
| 46                       | 慢性リウマチ性心疾患-----<br>男 M.<br>女 F.   | 1 467<br>436<br>1 031      | 1 164<br>360<br>804        | 64<br>12<br>52          | -<br>-<br>-     | 226<br>59<br>167         | 13<br>5<br>8        |
| 48-49                    | 高血圧性疾患-----<br>男 M.<br>女 F.       | 10 258<br>3 892<br>6 366   | 3 067<br>1 215<br>1 852    | 508<br>198<br>310       | -<br>-<br>-     | 6 426<br>2 385<br>4 041  | 257<br>94<br>163    |
| 48                       | 高血圧性心疾患-----<br>男 M.<br>女 F.      | 7 749<br>2 972<br>4 777    | 2 262<br>858<br>1 404      | 381<br>143<br>238       | -<br>-<br>-     | 4 897<br>1 888<br>3 009  | 209<br>83<br>126    |
| 49                       | その他の高血圧性疾患-----<br>男 M.<br>女 F.   | 2 509<br>920<br>1 589      | 805<br>357<br>448          | 127<br>55<br>72         | -<br>-<br>-     | 1 529<br>497<br>1 032    | 48<br>11<br>37      |
| 51-52                    | 虚血性心疾患-----<br>男 M.<br>女 F.       | 50 644<br>26 947<br>23 697 | 32 321<br>17 573<br>14 748 | 2 512<br>1 177<br>1 335 | -<br>-<br>-     | 14 467<br>7 369<br>7 098 | 1 344<br>828<br>516 |

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和63年  
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

| 簡 単<br>分類番号              | 死 因 ・ 性                               | 総 数                         | 病 院                        | 診 療 所                   | 助 産 所           | 自 宅                        | そ の 他                   |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| 117 Rubrics<br>List Code | Causes of Death and Sex               | Total                       | Hospital                   | Clinic                  | Midwife<br>home | Home                       | Other                   |
| 51                       | 急性心筋梗塞-----<br>男 M.<br>女 F.           | 31 662<br>17 805<br>13 857  | 22 344<br>12 630<br>9 714  | 1 460<br>736<br>724     | -<br>-<br>-     | 7 063<br>3 889<br>3 174    | 795<br>550<br>245       |
| 52                       | その他の虚血性心疾患-----<br>男 M.<br>女 F.       | 18 982<br>9 142<br>9 840    | 9 977<br>4 943<br>5 034    | 1 052<br>441<br>611     | -<br>-<br>-     | 7 404<br>3 480<br>3 924    | 549<br>278<br>271       |
| 54-56                    | 肺循環疾患及びその他の型の心疾患-----<br>男 M.<br>女 F. | 105 809<br>51 257<br>54 552 | 59 088<br>28 332<br>30 756 | 3 659<br>1 726<br>1 933 | -<br>-<br>-     | 38 967<br>18 617<br>20 350 | 4 095<br>2 582<br>1 513 |
| 54                       | 心内膜の慢性疾患-----<br>男 M.<br>女 F.         | 3 928<br>1 634<br>2 294     | 2 886<br>1 219<br>1 667    | 158<br>61<br>97         | -<br>-<br>-     | 814<br>321<br>493          | 70<br>33<br>37          |
| 55                       | 心 不 全-----<br>男 M.<br>女 F.            | 89 737<br>43 239<br>46 498  | 48 028<br>22 882<br>25 146 | 3 064<br>1 441<br>1 623 | -<br>-<br>-     | 34 975<br>16 608<br>18 367 | 3 670<br>2 308<br>1 362 |
| 56                       | その他の心疾患-----<br>男 M.<br>女 F.          | 12 144<br>6 384<br>5 760    | 8 174<br>4 231<br>3 943    | 437<br>224<br>213       | -<br>-<br>-     | 3 178<br>1 688<br>1 490    | 355<br>241<br>114       |
| 58-60                    | 脳 血 管 疾 患-----<br>男 M.<br>女 F.        | 128 695<br>60 832<br>67 863 | 78 156<br>38 413<br>39 743 | 5 022<br>2 299<br>2 723 | -<br>-<br>-     | 43 142<br>18 911<br>24 231 | 2 375<br>1 209<br>1 166 |
| 58                       | 脳 出 血-----<br>男 M.<br>女 F.            | 33 489<br>17 834<br>15 655  | 23 754<br>13 075<br>10 679 | 1 027<br>444<br>583     | -<br>-<br>-     | 7 912<br>3 767<br>4 145    | 796<br>548<br>248       |
| 59                       | 脳 梗 塞-----<br>男 M.<br>女 F.            | 66 599<br>31 458<br>35 141  | 37 434<br>18 510<br>18 924 | 2 972<br>1 427<br>1 545 | -<br>-<br>-     | 25 252<br>11 167<br>14 085 | 941<br>354<br>587       |
| 60                       | その他の脳血管疾患-----<br>男 M.<br>女 F.        | 28 607<br>11 540<br>17 067  | 16 968<br>6 828<br>10 140  | 1 023<br>428<br>595     | -<br>-<br>-     | 9 978<br>3 977<br>6 001    | 638<br>307<br>331       |
| 61                       | 循環系のその他の疾患-----<br>男 M.<br>女 F.       | 7 611<br>4 186<br>3 425     | 5 047<br>3 050<br>1 997    | 208<br>103<br>105       | -<br>-<br>-     | 2 216<br>962<br>1 254      | 140<br>71<br>69         |
| 62                       | 急性気管支炎-----<br>男 M.<br>女 F.           | 1 349<br>626<br>723         | 310<br>151<br>159          | 86<br>37<br>49          | -<br>-<br>-     | 895<br>422<br>473          | 58<br>16<br>42          |
| 63                       | 肺 炎-----<br>男 M.<br>女 F.              | 57 055<br>32 485<br>24 570  | 43 883<br>25 904<br>17 979 | 2 614<br>1 416<br>1 198 | -<br>-<br>-     | 9 820<br>4 843<br>4 977    | 738<br>322<br>416       |
| 64                       | インフルエンザ-----<br>男 M.<br>女 F.          | 192<br>82<br>110            | 29<br>15<br>14             | 17<br>5<br>12           | -<br>-<br>-     | 138<br>60<br>78            | 8<br>2<br>6             |
| 66-68                    | 気管支炎、肺炎腫及び喘息-----<br>男 M.<br>女 F.     | 14 352<br>9 325<br>5 027    | 8 569<br>5 736<br>2 833    | 976<br>566<br>410       | -<br>-<br>-     | 4 556<br>2 887<br>1 669    | 251<br>136<br>115       |
| 66                       | 気 管 支 炎-----<br>男 M.<br>女 F.          | 4 510<br>2 705<br>1 805     | 2 113<br>1 315<br>798      | 301<br>161<br>140       | -<br>-<br>-     | 1 997<br>1 184<br>813      | 99<br>45<br>54          |
| 67                       | 肺 気 腫-----<br>男 M.<br>女 F.            | 3 685<br>3 024<br>661       | 2 811<br>2 306<br>505      | 170<br>132<br>38        | -<br>-<br>-     | 675<br>566<br>109          | 29<br>20<br>9           |

## 死 因

5表(4-3)

## 第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE: JAPAN, 1988-CON.

| 簡 単<br>分類番号              | 死 因 ・ 性                                               | 総 数                       | 病 院                      | 診 療 所             | 助 産 所           | 自 宅                   | そ の 他            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| 117 Rubrics<br>List Code | Causes of Death and Sex                               | Total                     | Hospital                 | Clinic            | Midwife<br>home | Home                  | Other            |
| 68                       | 喘 息.....<br>男 M.<br>女 F.                              | 6 157<br>3 596<br>2 561   | 3 645<br>2 115<br>1 530  | 505<br>273<br>232 | -<br>-<br>-     | 1 884<br>1 137<br>747 | 123<br>71<br>52  |
| 69                       | 胃及び十二指腸潰瘍.....<br>男 M.<br>女 F.                        | 3 688<br>1 992<br>1 696   | 2 589<br>1 469<br>1 120  | 202<br>104<br>98  | -<br>-<br>-     | 831<br>384<br>447     | 66<br>35<br>31   |
| 70                       | 虫 垂 炎.....<br>男 M.<br>女 F.                            | 107<br>59<br>48           | 90<br>53<br>37           | 8<br>2<br>6       | -<br>-<br>-     | 7<br>2<br>5           | 2<br>2<br>-      |
| 71                       | 腹腔ヘルニア及び腸閉塞.....<br>男 M.<br>女 F.                      | 2 851<br>1 315<br>1 536   | 2 474<br>1 160<br>1 314  | 145<br>65<br>80   | -<br>-<br>-     | 213<br>82<br>131      | 19<br>8<br>11    |
| 72                       | 胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎.....<br>男 M.<br>女 F.                 | 862<br>301<br>561         | 267<br>114<br>153        | 30<br>14<br>16    | -<br>-<br>-     | 550<br>171<br>379     | 15<br>2<br>13    |
| 73                       | 慢性肝疾患及び肝硬変.....<br>男 M.<br>女 F.                       | 16 992<br>11 689<br>5 303 | 13 667<br>9 268<br>4 399 | 757<br>493<br>264 | -<br>-<br>-     | 2 340<br>1 736<br>604 | 228<br>192<br>36 |
| 74                       | 肝疾患(肝硬変を除く).....<br>男 M.<br>女 F.                      | 2 789<br>1 631<br>1 158   | 2 298<br>1 328<br>970    | 107<br>65<br>42   | -<br>-<br>-     | 357<br>224<br>133     | 27<br>14<br>13   |
| 76-77                    | 腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ.....<br>男 M.<br>女 F.              | 15 891<br>7 732<br>8 159  | 13 402<br>6 600<br>6 802 | 875<br>422<br>453 | -<br>-<br>-     | 1 550<br>690<br>860   | 64<br>20<br>44   |
| 76                       | 急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群.....<br>男 M.<br>女 F.                | 3 618<br>1 740<br>1 878   | 3 247<br>1 592<br>1 655  | 128<br>49<br>79   | -<br>-<br>-     | 235<br>96<br>139      | 8<br>3<br>5      |
| 77                       | そ の 他.....<br>男 M.<br>女 F.                            | 12 273<br>5 992<br>6 281  | 10 155<br>5 008<br>5 147 | 747<br>373<br>374 | -<br>-<br>-     | 1 315<br>594<br>721   | 56<br>17<br>39   |
| 78                       | 前立腺肥大症.....<br>男 M.<br>女 F.                           | 249<br>249<br>.           | 87<br>87<br>.            | 29<br>29<br>.     | -<br>-<br>-     | 131<br>131<br>.       | 2<br>2<br>.      |
| 79                       | 直接産科的死亡.....<br>男 M.<br>女 F.                          | 107<br>107<br>.           | 81<br>81<br>.            | 18<br>18<br>.     | -<br>-<br>-     | 7<br>7<br>.           | 1<br>1<br>.      |
| 80                       | 間接産科的死亡.....<br>男 M.<br>女 F.                          | 19<br>19<br>.             | 17<br>17<br>.            | -<br>-<br>.       | -<br>-<br>.     | 2<br>2<br>.           | -<br>-<br>.      |
| 81                       | 先 天 異 常.....<br>男 M.<br>女 F.                          | 3 647<br>1 858<br>1 789   | 3 432<br>1 737<br>1 695  | 84<br>43<br>41    | 1<br>1<br>-     | 120<br>69<br>51       | 10<br>8<br>2     |
| 82                       | 出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及び<br>その他の呼吸器病態.....<br>男 M.<br>女 F. | 1 486<br>863<br>623       | 1 344<br>784<br>560      | 130<br>75<br>55   | -<br>-<br>-     | 9<br>3<br>6           | 3<br>1<br>2      |
| 84-87                    | その他の周産期の死因.....<br>男 M.<br>女 F.                       | 669<br>353<br>316         | 524<br>278<br>246        | 104<br>54<br>50   | 2<br>2<br>-     | 32<br>15<br>17        | 7<br>4<br>3      |
| 84                       | 新生児破傷風.....<br>男 M.<br>女 F.                           | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-              | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-      |

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和63年  
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

| 簡 単<br>分類番号              | 死 因 ・ 性                                  | 総 数                        | 病 院                        | 診 療 所               | 助 産 所           | 自 宅                       | そ の 他                     |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 117 Rubrics<br>List Code | Causes of Death and Sex                  | Total                      | Hospital                   | Clinic              | Midwife<br>home | Home                      | Other                     |
| 85                       | 新生児カンジダ感染.....<br>男 M.<br>女 F.           | 1<br>1                     | 1<br>1                     | -<br>-              | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                    |
| 86                       | 新生児敗血症.....<br>男 M.<br>女 F.              | 103<br>47<br>56            | 103<br>47<br>56            | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-               |
| 87                       | そ の 他.....<br>男 M.<br>女 F.               | 565<br>306<br>259          | 420<br>231<br>189          | 104<br>54<br>50     | 2<br>2<br>-     | 32<br>15<br>17            | 7<br>4<br>3               |
| 88                       | 精神病の記載のない老衰.....<br>男 M.<br>女 F.         | 26 400<br>8 910<br>17 490  | 3 911<br>1 415<br>2 496    | 802<br>313<br>489   | -<br>-<br>-     | 20 896<br>6 963<br>13 933 | 791<br>219<br>572         |
| 89                       | その他のすべての疾患.....<br>男 M.<br>女 F.          | 39 187<br>20 474<br>18 713 | 30 634<br>16 510<br>14 124 | 1 495<br>723<br>772 | -<br>-<br>-     | 6 448<br>2 905<br>3 543   | 610<br>336<br>274         |
| 91-101                   | 損傷及び中毒.....<br>男 M.<br>女 F.              | 56 655<br>37 998<br>18 657 | 22 767<br>15 610<br>7 157  | 856<br>525<br>331   | -<br>-<br>-     | 14 320<br>8 052<br>6 268  | 18 712<br>13 811<br>4 901 |
| 91                       | 頭 蓋 骨 折.....<br>男 M.<br>女 F.             | 6 132<br>4 517<br>1 615    | 2 812<br>2 147<br>665      | 96<br>74<br>22      | -<br>-<br>-     | 116<br>79<br>37           | 3 108<br>2 217<br>891     |
| 92                       | その他の骨の骨折.....<br>男 M.<br>女 F.            | 3 187<br>1 790<br>1 397    | 1 824<br>1 002<br>822      | 160<br>52<br>108    | -<br>-<br>-     | 293<br>70<br>223          | 910<br>666<br>244         |
| 93                       | 頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く).....<br>男 M.<br>女 F. | 7 770<br>5 492<br>2 278    | 6 113<br>4 292<br>1 821    | 154<br>108<br>46    | -<br>-<br>-     | 185<br>103<br>82          | 1 318<br>989<br>329       |
| 94                       | 胸, 腹及び骨盤の内部損傷.....<br>男 M.<br>女 F.       | 4 382<br>3 412<br>970      | 2 963<br>2 306<br>657      | 82<br>67<br>15      | -<br>-<br>-     | 148<br>101<br>47          | 1 189<br>938<br>251       |
| 95                       | 開 放 創.....<br>男 M.<br>女 F.               | 973<br>694<br>279          | 217<br>165<br>52           | 10<br>6<br>4        | -<br>-<br>-     | 340<br>214<br>126         | 406<br>309<br>97          |
| 96                       | 熱 傷.....<br>男 M.<br>女 F.                 | 2 529<br>1 550<br>979      | 738<br>447<br>291          | 15<br>8<br>7        | -<br>-<br>-     | 1 049<br>565<br>484       | 727<br>530<br>197         |
| 97                       | 神経及び脊髄の損傷.....<br>男 M.<br>女 F.           | 394<br>326<br>68           | 292<br>243<br>49           | 10<br>7<br>3        | -<br>-<br>-     | 10<br>6<br>4              | 82<br>70<br>12            |
| 98                       | 中毒及び毒作用.....<br>男 M.<br>女 F.             | 4 453<br>3 001<br>1 452    | 1 765<br>1 024<br>741      | 57<br>30<br>27      | -<br>-<br>-     | 1 153<br>698<br>455       | 1 478<br>1 249<br>229     |
| 99                       | 溺 死.....<br>男 M.<br>女 F.                 | 6 149<br>3 789<br>2 360    | 915<br>608<br>307          | 42<br>32<br>10      | -<br>-<br>-     | 1 034<br>442<br>592       | 4 158<br>2 707<br>1 451   |
| 100                      | 窒息及び絞首.....<br>男 M.<br>女 F.              | 13 613<br>8 729<br>4 884   | 1 362<br>871<br>491        | 71<br>43<br>28      | -<br>-<br>-     | 8 656<br>4 935<br>3 721   | 3 524<br>2 880<br>644     |
| 101                      | その他の損傷.....<br>男 M.<br>女 F.              | 7 073<br>4 698<br>2 375    | 3 766<br>2 505<br>1 261    | 159<br>98<br>61     | -<br>-<br>-     | 1 336<br>839<br>497       | 1 812<br>1 256<br>556     |

## 死 因

5表(4-4)第5表 死亡数,性・死亡の場所・死因(简单分類)別 昭和63年

TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE OF OCCURRENCE: JAPAN, 1988-CON.

| 簡 単<br>分類番号              | 死 因 ・ 性                 | 総 数    | 病 院      | 診 療 所  | 助 産 所           | 自 宅    | そ の 他  |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------|--------|-----------------|--------|--------|
| 117 Rubrics<br>List Code | Causes of Death and Sex | Total  | Hospital | Clinic | Midwife<br>home | Home   | Other  |
| E104-E117                | 損傷及び中毒の外因.....          | 56 655 | 22 767   | 856    | -               | 14 320 | 18 712 |
|                          | 男 M.                    | 37 998 | 15 610   | 525    | -               | 8 052  | 13 811 |
|                          | 女 F.                    | 18 657 | 7 157    | 331    | -               | 6 268  | 4 901  |
| E104-E114                | 不慮の事故及び有害作用.....        | 30 212 | 17 926   | 717    | -               | 3 561  | 8 008  |
|                          | 男 M.                    | 21 358 | 12 627   | 448    | -               | 1 928  | 6 355  |
|                          | 女 F.                    | 8 854  | 5 299    | 269    | -               | 1 633  | 1 653  |
| E104                     | 自動車事故.....              | 13 617 | 9 490    | 293    | -               | 31     | 3 803  |
|                          | 男 M.                    | 10 006 | 6 850    | 214    | -               | 19     | 2 923  |
|                          | 女 F.                    | 3 611  | 2 640    | 79     | -               | 12     | 880    |
| E105                     | 自動車事故以外の交通事故.....       | 1 141  | 387      | 15     | -               | 7      | 732    |
|                          | 男 M.                    | 921    | 287      | 12     | -               | 6      | 616    |
|                          | 女 F.                    | 220    | 100      | 3      | -               | 1      | 116    |
| E106                     | 不慮の中毒.....              | 622    | 345      | 8      | -               | 177    | 92     |
|                          | 男 M.                    | 409    | 216      | 4      | -               | 116    | 73     |
|                          | 女 F.                    | 213    | 129      | 4      | -               | 61     | 19     |
| E107                     | 不慮の墜落.....              | 4 047  | 2 870    | 193    | -               | 477    | 507    |
|                          | 男 M.                    | 2 593  | 1 918    | 76     | -               | 175    | 424    |
|                          | 女 F.                    | 1 454  | 952      | 117    | -               | 302    | 83     |
| E108                     | 火災及び火焔による不慮の事故.....     | 1 183  | 342      | 11     | -               | 710    | 120    |
|                          | 男 M.                    | 724    | 205      | 7      | -               | 419    | 93     |
|                          | 女 F.                    | 459    | 137      | 4      | -               | 291    | 27     |
| E109                     | 天 災.....                | 29     | 2        | -      | -               | 6      | 21     |
|                          | 男 M.                    | 17     | 1        | -      | -               | 2      | 14     |
|                          | 女 F.                    | 12     | 1        | -      | -               | 4      | 7      |
| E110                     | 不慮の溺死.....              | 3 021  | 712      | 33     | -               | 815    | 1 461  |
|                          | 男 M.                    | 2 026  | 483      | 25     | -               | 371    | 1 147  |
|                          | 女 F.                    | 995    | 229      | 8      | -               | 444    | 314    |
| E111                     | 不慮の機械的窒息.....           | 3 206  | 2 005    | 85     | -               | 936    | 180    |
|                          | 男 M.                    | 2 058  | 1 285    | 57     | -               | 589    | 127    |
|                          | 女 F.                    | 1 148  | 720      | 28     | -               | 347    | 53     |
| E112                     | 不慮の打撲.....              | 510    | 279      | 3      | -               | 15     | 213    |
|                          | 男 M.                    | 456    | 252      | 3      | -               | 9      | 192    |
|                          | 女 F.                    | 54     | 27       | -      | -               | 6      | 21     |
| E113                     | 工業性を主とする不慮の事故.....      | 1 249  | 670      | 19     | -               | 83     | 477    |
|                          | 男 M.                    | 1 078  | 560      | 15     | -               | 58     | 445    |
|                          | 女 F.                    | 171    | 110      | 4      | -               | 25     | 32     |
| E114                     | その他の不慮の事故及び有害作用.....    | 1 587  | 824      | 57     | -               | 304    | 402    |
|                          | 男 M.                    | 1 070  | 570      | 35     | -               | 164    | 301    |
|                          | 女 F.                    | 517    | 254      | 22     | -               | 140    | 101    |
| E115                     | 自 殺.....                | 22 795 | 3 938    | 117    | -               | 9 921  | 8 819  |
|                          | 男 M.                    | 14 290 | 2 321    | 64     | -               | 5 724  | 6 181  |
|                          | 女 F.                    | 8 505  | 1 617    | 53     | -               | 4 197  | 2 638  |
| E116                     | 他 殺.....                | 916    | 252      | 9      | -               | 365    | 290    |
|                          | 男 M.                    | 507    | 190      | 3      | -               | 149    | 165    |
|                          | 女 F.                    | 409    | 62       | 6      | -               | 216    | 125    |
| E117                     | その他の外因.....             | 2 732  | 651      | 13     | -               | 473    | 1 595  |
|                          | 男 M.                    | 1 843  | 472      | 10     | -               | 251    | 1 110  |
|                          | 女 F.                    | 889    | 179      | 3      | -               | 222    | 485    |