

死 亡

総 数
Total

表5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{b)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1984	1985	1986	1987	1980	1984	1985	1986	1987
		昭和55年	59年	60年	61年	62年	昭和55年	59年	60年	61年	62年
	総 数 Total	722 801	740 247	752 283	750 620	751 172	621.4	619.3	625.5	620.6	618.1
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	1	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	3	6	4	3	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 573	1 118	1 067	915	789	1.4	0.9	0.9	0.8	0.6
5	呼吸系の結核	6 144	4 703	4 484	4 001	3 836	5.3	3.9	3.7	3.3	3.2
6	その他の結核	295	247	208	169	186	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2
7	ら	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	ジ フ テ リ ア	1	—	—	—	1	0.0	—	—	—	0.0
9	百日咳	18	5	7	5	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染症	7	9	4	4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	45	31	28	22	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	1 357	2 330	2 579	2 550	2 788	1.2	1.9	2.1	2.1	2.3
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	50	90	36	68	96	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
17	日本脳炎	20	6	8	6	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	122	157	218	237	294	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
19	その他のウイルス肝炎	976	1 083	1 053	978	928	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	3	3	5	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—
21	マ ラ リ ア	6	1	2	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅毒	141	85	67	66	68	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	27	24	53	51	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
24	日本住血吸虫症	8	8	4	5	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	3	2	3	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 143	1 675	1 796	1 875	2 027	1.0	1.4	1.5	1.6	1.7
28-37	悪 性 新 生 物	161 764	182 280	187 714	191 654	199 563	139.1	152.5	156.1	158.5	164.2
28	食 道	5 733	5 958	6 197	6 385	6 700	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5
29	胃	50 443	49 785	48 902	48 266	48 340	43.4	41.7	40.7	39.9	39.8
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	6 917	7 820	7 934	8 152	8 368	5.9	6.5	6.6	6.7	6.9
31	肝	14 510	18 607	19 871	20 746	22 129	12.5	15.6	16.5	17.2	18.2

注：1) 死因は第9回簡単分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表2を参照されたい。
2) 女子人口10万対の死亡率である。
3) 男子人口10万対の死亡率である。

Deaths

性別死亡数及び率（人口10万対）
population) by sex and causes of death
Japan

総 数
Total

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{b)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1984	1985	1986	1987	1980	1984	1985	1986	1987
		昭和55年	59年	60年	61年	62年	昭和55年	59年	60年	61年	62年
32	肺	7 835	9 485	10 441	11 166	12 025	6.7	7.9	8.7	9.2	9.9
33	気管気管支及び肺	21 294	27 356	28 590	29 535	31 729	18.3	22.9	23.8	24.4	26.1
34	乳房	4 185	4 863	4 958	5 164	5 275	3.6	4.1	4.1	4.3	4.3
35	子宮 ^{a)}	5 465	4 975	4 912	4 744	4 614	9.2	8.2	8.0	7.7	7.5
36	白血病	4 567	5 212	5 179	5 406	5 642	3.9	4.4	4.3	4.5	4.6
37	その他の	40 815	48 219	50 730	52 090	54 741	35.1	40.3	42.2	43.1	45.0
38	良性及び性質不詳の新生物	6 082	6 387	6 535	6 101	6 576	5.2	5.3	5.4	5.0	5.4
39	糖尿病	8 504	9 470	9 244	9 144	9 134	7.3	7.9	7.7	7.6	7.5
40	栄養欠乏症	433	480	480	491	431	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
41	貧血	1 521	1 477	1 596	1 529	1 519	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2
42	精神障害	3 017	3 145	3 016	3 061	2 857	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4
43	髄膜炎	671	559	634	550	536	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 352	4 786	4 757	4 725	4 759	3.7	4.0	4.0	3.9	3.9
45	急性リウマチ熱	155	57	38	49	37	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 716	1 774	1 644	1 529	1 492	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2
48-49	高血圧性疾患	15 911	13 073	12 700	11 689	10 734	13.7	10.9	10.6	9.7	8.8
48	高血圧性心疾患	11 559	9 740	9 454	8 761	8 074	9.9	8.1	7.9	7.2	6.6
49	その他の高血圧性疾患	4 352	3 333	3 246	2 928	2 660	3.7	2.8	2.7	2.4	2.2
51-52	虚血性心疾患	48 347	49 213	49 484	48 473	48 069	41.6	41.2	41.1	40.1	39.6
51	急性心筋梗塞	29 393	30 198	30 558	29 876	29 797	25.3	25.3	25.4	24.7	24.5
52	その他の虚血性心疾患	18 954	19 015	18 926	18 597	18 272	16.3	15.9	15.7	15.4	15.0
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	73 442	85 175	89 969	92 579	94 348	63.1	71.3	74.8	76.5	77.6
54	心内膜の慢性疾患	3 510	3 428	3 554	3 550	3 567	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9
55	心不全	59 560	70 890	75 310	77 896	79 882	51.2	59.3	62.6	64.4	65.7
56	その他の心疾患	10 372	10 857	11 105	11 133	10 899	8.9	9.1	9.2	9.2	9.0
58-60	脳血管疾患	162 317	140 093	134 994	129 289	123 626	139.5	117.2	112.2	106.9	101.7
58	脳出血	50 792	39 734	36 877	35 379	32 837	43.7	33.2	30.7	29.3	27.0
59	脳梗塞	75 311	68 926	67 350	64 579	62 467	64.7	57.7	56.0	53.4	51.4
60	その他の脳血管疾患	36 214	31 433	30 767	29 331	28 322	31.1	26.3	25.6	24.3	23.3
61	循環系のその他の疾患	8 445	7 982	7 625	7 419	7 343	7.3	6.7	6.3	6.1	6.0
62	急性気管支炎	1 985	1 492	1 444	1 369	1 152	1.7	1.2	1.2	1.1	0.9
63	肺炎	33 051	38 895	45 075	47 256	49 013	28.4	32.5	37.5	39.1	40.3

Note: a) 117 Rubrics list code See page 422

死 亡

総 数
Total

表5.13 年次別にみた死因（簡単分類）
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1984	1985	1986	1987	1980	1984	1985	1986	1987
		昭和55年	59年	60年	61年	62年	昭和55年	59年	60年	61年	62年
64	インフルエンザ	718	191	523	280	121	0.6	0.2	0.4	0.2	0.1
66—68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	12 712	13 480	14 431	14 099	13 624	10.9	11.3	12.0	11.7	11.2
66	気 管 支 炎	4 205	4 595	4 847	4 440	4 358	3.6	3.8	4.0	3.7	3.6
67	肺 気 腫	2 137	2 768	3 244	3 301	3 229	1.8	2.3	2.7	2.7	2.7
68	喘 息	6 370	6 117	6 340	6 358	6 037	5.5	5.1	5.3	5.3	5.0
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 530	4 606	4 493	4 227	3 874	4.8	3.9	3.7	3.5	3.2
70	虫 垂 炎	220	141	120	104	100	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 649	2 716	2 648	2 687	2 744	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 229	1 377	1 245	1 053	969	1.9	1.2	1.0	0.9	0.8
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 490	16 991	17 174	16 943	16 672	14.2	14.2	14.3	14.0	13.7
74	肝疾患(肝硬変を除く)	2 488	2 442	2 629	2 589	2 614	2.1	2.0	2.2	2.1	2.2
76—77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	10 180	12 688	13 521	13 984	14 329	8.8	10.6	11.2	11.6	11.8
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 947	2 839	3 022	3 262	3 362	1.7	2.4	2.5	2.7	2.8
77	そ の 他	8 233	9 849	10 499	10 722	10 967	7.1	8.2	8.7	8.9	9.0
78	前立腺肥大症 ³⁾	497	397	357	277	246	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4
79	直接産科的死亡 ²⁾	292	204	196	163	141	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2
80	間接産科的死亡 ²⁾	31	24	30	24	21	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	4 885	4 283	3 949	3 902	3 707	4.2	3.6	3.3	3.2	3.1
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3 888	2 743	2 428	2 029	1 806	3.3	2.3	2.0	1.7	1.5
84—87	その他の周産期の死因	1 905	1 118	920	831	773	1.6	0.9	0.8	0.7	0.6
84	新生児破傷風	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	1	1	1	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—
86	新生児敗血症	145	142	125	135	138	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 758	975	794	696	635	1.5	0.8	0.7	0.6	0.5
88	精神病の記載のない老衰	32 154	28 805	27 804	26 810	25 274	27.6	24.1	23.1	22.2	20.8
89	その他のすべての疾患	29 455	32 994	34 846	34 923	36 169	25.3	27.6	29.0	28.9	29.8
91—101	損 傷 及 び 中 毒	52 827	57 128	56 394	57 825	55 671	45.4	47.8	46.9	47.8	45.8
91	頭 蓋 骨 折	7 398	6 381	6 497	6 063	6 001	6.4	5.3	5.4	5.0	4.9
92	その他の骨の骨折	2 988	3 020	2 960	2 963	2 936	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	6 006	6 927	6 999	7 311	7 092	5.2	5.8	5.8	6.0	5.8
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	3 732	4 095	4 260	4 281	4 168	3.2	3.4	3.5	3.5	3.4
95	開 放 創	864	921	945	942	956	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8

注：1) 154 ページの注参照。

Deaths

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan

総 数
Total

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1984	1985	1986	1987	1980	1984	1985	1986	1987
		昭和55年	59年	60年	61年	62年	昭和55年	59年	60年	61年	62年
96	熱 傷	2 481	2 446	2 232	2 541	2 345	2.1	2.0	1.9	2.1	1.9
97	神 経 及 び 脊 髄 の 損 傷	359	330	410	381	401	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
98	中 毒 及 び 毒 作 用	4 945	5 900	5 664	5 734	5 102	4.3	4.9	4.7	4.7	4.2
99	溺 死	6 545	6 206	6 273	6 024	5 981	5.6	5.2	5.2	5.0	4.9
100	窒息及び絞首	12 044	14 902	14 310	15 443	14 092	10.4	12.5	11.9	12.8	11.6
101	そ の 他 の 損 傷	5 465	6 000	5 844	6 142	6 597	4.7	5.0	4.9	5.1	5.4
(再 掲)											
E104—E117	損 傷 及 び 中 毒 の 外 因	52 827	57 128	56 394	57 825	55 671	45.4	47.8	46.9	47.8	45.8
E104—E114	不慮の事故及び有害作用	29 217	29 344	29 597	28 610	28 255	25.1	24.6	24.6	23.7	23.2
E104	自 動 車 事 故	11 752	12 432	12 660	12 458	12 544	10.1	10.4	10.5	10.3	10.3
E105	自動車事故以外の交通事故	1 550	1 190	1 741	1 130	1 218	1.3	1.0	1.4	0.9	1.0
E106	不 慮 の 中 毒	776	820	830	787	754	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
E107	不 慮 の 墜 落	4 420	4 196	4 006	3 951	3 836	3.8	3.5	3.3	3.3	3.2
E108	火災及び火焔による不慮の事故	1 464	1 481	1 191	1 327	1 081	1.3	1.2	1.0	1.1	0.9
E109	天 災	21	47	36	32	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E110	不 慮 の 溺 死	3 437	3 158	3 196	3 001	2 864	3.0	2.6	2.7	2.5	2.4
E111	不慮の機械的窒息	2 177	2 457	2 597	2 795	2 751	1.9	2.1	2.2	2.3	2.3
E112	不 慮 の 打 撲	713	559	513	451	473	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 463	1 293	1 322	1 177	1 173	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 444	1 711	1 505	1 501	1 548	1.2	1.4	1.3	1.2	1.3
E115	自 殺	20 542	24 344	23 383	25 667	23 831	17.7	20.4	19.4	21.2	19.6
E116	他 殺	1 113	1 134	1 017	1 029	918	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8
E117	そ の 他 の 外 因	1 955	2 306	2 397	2 519	2 667	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2
(再 掲)											
1—26	感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	11 938	11 581	11 626	10 963	11 128	10.3	9.7	9.7	9.1	9.2
5, 6	結 核	6 439	4 950	4 692	4 170	4 022	5.5	4.1	3.9	3.4	3.3
46, 51—52, 54—56	心 疾	123 505	136 162	141 097	142 581	143 909	106.2	113.9	117.3	117.9	118.4
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	5 226	5 202	5 198	5 079	5 059	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2
62, 63, 66	肺 炎 及 び 気 管 支 炎	39 241	44 982	51 366	53 065	54 523	33.7	37.6	42.7	43.9	44.9
62, 66	気 管 支 炎	6 190	6 087	6 291	5 809	5 510	5.3	5.1	5.2	4.8	4.5
79, 80	妊 産 婦 死 亡 ²⁾	323	228	226	187	162	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
4, 72	胃 腸 炎	3 802	2 495	2 312	1 968	1 758	3.3	2.1	1.9	1.6	1.4

Note : a) See page 155

死 亡

男
Male

表5.13 年次別にみた死因（簡単分類）
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1984	1985	1986	1987	1980	1984	1985	1986	1987
		昭和55年	59年	60年	61年	62年	昭和55年	59年	60年	61年	62年
	総 数 Total	390 644	402 220	407 769	406 918	408 094	682.9	684.1	690.6	684.6	683.3
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	2	6	4	2	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	661	480	444	370	319	1.2	0.8	0.8	0.6	0.5
5	呼吸系の結核	4 555	3 562	3 333	3 023	2 859	8.0	6.1	5.6	5.1	4.8
6	その他の結核	160	123	109	89	100	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2
7	それ以外の結核	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	ジ フ テ リ ア	1	—	—	—	1	0.0	—	—	—	0.0
9	百日咳	8	1	3	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染症	5	6	3	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	28	21	15	16	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	663	1 133	1 203	1 159	1 281	1.2	1.9	2.0	1.9	2.1
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	22	48	20	39	45	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
17	日本脳炎	12	2	4	3	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	78	100	145	163	189	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
19	その他のウイルス肝炎	549	596	581	536	495	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	—	1	2	2	—	—	0.0	0.0	0.0	—
21	マ ラ リ ア	5	1	2	1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—
22	梅 毒	82	60	45	41	44	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	10	15	33	33	42	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
24	日本住血吸虫症	4	5	3	4	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	1	2	1	—	1	0.0	0.0	0.0	—	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	682	1 025	1 134	1 166	1 264	1.2	1.7	1.9	2.0	2.1
28-37	悪 性 新 生 物	93 501	107 175	110 660	113 589	119 161	163.5	182.3	187.4	191.1	199.5
28	食 道	4 490	4 791	5 046	5 202	5 573	7.8	8.1	8.5	8.8	9.3
29	胃	30 845	30 876	30 146	30 127	30 237	53.9	52.5	51.1	50.7	50.6
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	3 933	4 477	4 643	4 732	4 884	6.9	7.6	7.9	8.0	8.2
31	肝	10 038	13 342	14 287	15 080	16 161	17.5	22.7	24.2	25.4	27.1

注: 1) 154 ページの注参照。

Deaths

男
Male

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1984	1985	1986	1987	1980	1984	1985	1986	1987
		昭和55年	59年	60年	61年	62年	昭和55年	59年	60年	61年	62年
32	肺 癌	4 483	5 389	5 953	6 273	6 829	7.8	9.2	10.1	10.6	11.4
33	気 管、気 管 支 及 び 肺 房	15 438	19 877	20 837	21 447	23 132	27.0	33.8	35.3	36.1	38.7
34	乳 癌	44	38	36	37	44	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
35	子宮 癌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	白 血 病	2 624	2 943	2 983	3 116	3 334	4.6	5.0	5.1	5.2	5.6
37	そ の 他	21 606	25 442	26 729	27 575	28 967	37.8	43.3	45.3	46.4	48.5
38	良 性 及 び 性 質 不 詳 の 新 生 物	3 372	3 620	3 617	3 427	3 580	5.9	6.2	6.1	5.8	6.0
39	糖 尿 病	4 055	4 443	4 322	4 335	4 261	7.1	7.6	7.3	7.3	7.1
40	栄 養 欠 乏 症	230	254	253	274	244	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
41	貧 血	707	695	699	657	666	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1
42	精 神 障 害	1 522	1 531	1 425	1 465	1 349	2.7	2.6	2.4	2.5	2.3
43	髄 膜 炎	391	304	368	327	287	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5
44	中枢神経系の非炎症性疾患	2 382	2 638	2 539	2 542	2 526	4.2	4.5	4.3	4.3	4.2
45	急 性 リ ウ マ チ 熱	58	19	10	18	10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患	582	533	516	503	487	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8
48-49	高 血 圧 性 疾 患	6 654	5 163	4 991	4 555	4 090	11.6	8.8	8.5	7.7	6.8
48	高 血 圧 性 心 疾 患	4 874	3 882	3 762	3 420	3 067	8.5	6.6	6.4	5.8	5.1
49	その他の高血圧性疾患	1 780	1 281	1 229	1 135	1 023	3.1	2.2	2.1	1.9	1.7
51-52	虚 血 性 心 疾 患	26 887	26 837	26 869	25 901	25 664	47.0	45.6	45.5	43.6	43.0
51	急 性 心 筋 梗 塞	17 511	17 595	17 656	16 946	16 860	30.6	29.9	29.9	28.5	28.2
52	そ の 他 の 虚 血 性 心 疾 患	9 376	9 242	9 213	8 955	8 804	16.4	15.7	15.6	15.1	14.7
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 634	42 212	44 381	45 668	46 415	64.0	71.8	75.2	76.8	77.7
54	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	1 519	1 423	1 452	1 411	1 413	2.7	2.4	2.5	2.4	2.4
55	心 不 全	29 448	34 991	36 993	38 313	39 275	51.5	59.5	62.7	64.5	65.8
56	そ の 他 の 心 疾 患	5 667	5 798	5 936	5 944	5 727	9.9	9.9	10.1	10.0	9.6
58-60	脳 血 管 疾 患	81 650	68 262	65 287	61 832	58 744	142.7	116.1	110.6	104.0	98.4
58	脳 出 血	27 149	20 975	19 471	18 643	17 307	47.5	35.7	33.0	31.4	29.0
59	脳 梗 塞	37 175	33 373	32 460	30 777	29 717	65.0	56.8	55.0	51.8	49.8
60	そ の 他 の 脳 血 管 疾 患	17 326	13 914	13 356	12 412	11 720	30.3	23.7	22.6	20.9	19.6
61	循 環 系 の そ の 他 の 疾 患	4 359	4 121	4 079	3 965	4 063	7.6	7.0	6.9	6.7	6.8
62	急 性 気 管 支 炎	962	758	694	664	573	1.7	1.3	1.2	1.1	1.0
63	肺 炎	18 633	22 327	25 520	26 739	27 930	32.6	38.0	43.2	45.0	46.8

Note: a) See page 155

死 亡

男
Male

表5.13 年次別にみた死因（簡単分類）
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1984	1985	1986	1987	1980	1984	1985	1986	1987
		昭和55年	59年	60年	61年	62年	昭和55年	59年	60年	61年	62年
64	インフルエンザ	349	85	244	130	47	0.6	0.1	0.4	0.2	0.1
66-68	気管支炎、肺気腫及び喘息	8 022	8 614	9 331	8 999	8 743	14.0	14.7	15.8	15.1	14.6
66	気 管 支 炎	2 410	2 748	2 920	2 661	2 619	4.2	4.7	4.9	4.5	4.4
67	肺 気 腫	1 742	2 258	2 635	2 680	2 639	3.0	3.8	4.5	4.5	4.4
68	喘 息	3 870	3 608	3 776	3 658	3 485	6.8	6.1	6.4	6.2	5.8
69	胃及び十二指腸潰瘍	3 349	2 520	2 428	2 297	2 067	5.9	4.3	4.1	3.9	3.5
70	虫 垂 炎	122	79	63	62	58	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 278	1 259	1 195	1 226	1 217	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	878	550	464	404	387	1.5	0.9	0.8	0.7	0.6
73	慢性肝疾患及び肝硬変	11 941	12 044	12 054	11 737	11 514	20.9	20.5	20.4	19.7	19.3
74	肝疾患(肝硬変を除く)	1 407	1 440	1 537	1 545	1 539	2.5	2.4	2.6	2.6	2.6
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 066	6 325	6 753	7 002	7 034	8.9	10.8	11.4	11.8	11.8
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	978	1 421	1 498	1 677	1 693	1.7	2.4	2.5	2.8	2.8
77	そ の 他	4 088	4 904	5 255	5 325	5 341	7.1	8.3	8.9	9.0	8.9
78	前立腺肥大症	497	397	357	277	246	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4
79	直接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
80	間接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
81	先天異常	2 597	2 324	2 041	2 029	1 952	4.5	4.0	3.5	3.4	3.3
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	2 293	1 549	1 367	1 169	1 025	4.0	2.6	2.3	2.0	1.7
84-87	その他の周産期の死因	1 101	664	526	467	449	1.9	1.1	0.9	0.8	0.8
84	新生児破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	1	1	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-
86	新生児敗血症	75	77	68	79	90	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
87	そ の 他	1 025	586	458	388	359	1.8	1.0	0.8	0.7	0.6
88	精神病の記載のない老衰	11 244	10 149	9 669	9 129	8 658	19.7	17.3	16.4	15.4	14.5
89	その他のすべての疾患	14 461	16 456	17 516	18 010	18 692	25.3	28.0	29.7	30.3	31.3
91-101	損傷及び中毒	35 933	39 690	38 908	39 321	37 758	62.8	67.5	65.9	66.2	63.2
91	頭 蓋 骨 折	5 693	4 846	4 928	4 501	4 441	10.0	8.2	8.3	7.6	7.4
92	その他の骨の骨折	1 641	1 753	1 690	1 681	1 642	2.9	3.0	2.9	2.8	2.7
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	4 434	5 073	5 125	5 245	5 060	7.8	8.6	8.7	8.8	8.5
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	2 945	3 229	3 363	3 316	3 210	5.1	5.5	5.7	5.6	5.4
95	開 放 創	605	635	683	648	693	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2

注: 1) 154 ページの注参照。

Deaths

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan —con.

男
Male

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1984	1985	1986	1987	1980	1984	1985	1986	1987
		昭和55年	59年	60年	61年	62年	昭和55年	59年	60年	61年	62年
96	熱 傷	1 471	1 490	1 374	1 571	1 444	2.6	2.5	2.3	2.6	2.4
97	神経及び脊髄の損傷	308	283	340	309	336	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
98	中毒及び毒作用	3 146	4 163	3 910	3 864	3 471	5.5	7.1	6.6	6.5	5.8
99	溺 死	4 208	3 898	3 949	3 749	3 678	7.4	6.6	6.7	6.3	6.2
100	窒息及び絞首	7 635	10 159	9 619	10 324	9 341	13.3	17.3	16.3	17.4	15.6
101	その他の損傷	3 847	4 161	3 927	4 113	4 442	6.7	7.1	6.7	6.9	7.4
	(再 掲)										
E104-E117	損傷及び中毒の外因	35 933	39 690	38 908	39 321	37 758	62.8	67.5	65.9	66.2	63.2
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	21 153	21 223	21 318	20 480	20 124	37.0	36.1	36.1	34.5	33.7
E104	自動車事故	8 833	9 347	9 458	9 275	9 208	15.4	15.9	16.0	15.6	15.4
E105	自動車事故以外の交通事故	1 278	982	1 374	921	1 017	2.2	1.7	2.3	1.5	1.7
E106	不慮の中毒	499	548	567	506	506	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8
E107	不慮の墜落	2 909	2 762	2 639	2 554	2 515	5.1	4.7	4.5	4.3	4.2
E108	火災及び火焰による不慮の事故	868	918	714	808	657	1.5	1.6	1.2	1.4	1.1
E109	天 災	12	35	26	17	7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
E110	不慮の溺死	2 454	2 170	2 200	2 072	1 913	4.3	3.7	3.7	3.5	3.2
E111	不慮の機械的窒息	1 449	1 637	1 706	1 846	1 761	2.5	2.8	2.9	3.1	2.9
E112	不慮の打撲	627	504	449	397	424	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 205	1 120	1 163	1 041	1 050	2.1	1.9	2.0	1.8	1.8
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 019	1 200	1 022	1 043	1 066	1.8	2.0	1.7	1.8	1.8
E115	自殺	12 769	16 251	15 356	16 499	15 281	22.3	27.6	26.0	27.8	25.6
E116	他 殺	656	622	581	622	539	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
E117	その他の外因	1 355	1 594	1 653	1 720	1 814	2.4	2.7	2.8	2.9	3.0
	(再 掲)										
1-26	感染症及び寄生虫症	7 527	7 183	7 086	6 653	6 658	13.2	12.2	12.0	11.2	11.1
5, 6	結 核	4 715	3 685	3 442	3 112	2 959	8.2	6.3	5.8	5.2	5.0
46, 51-52, 54-56	心 疾	64 103	69 582	71 766	72 072	72 566	112.1	118.4	121.5	121.3	121.5
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	2 101	1 956	1 968	1 914	1 900	3.7	3.3	3.3	3.2	3.2
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	22 005	25 833	29 134	30 064	31 122	38.5	43.9	49.3	50.6	52.1
62, 66	気 管 支 炎	3 372	3 506	3 614	3 325	3 192	5.9	6.0	6.1	5.6	5.3
79, 80	妊 産 婦 死 亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4, 72	胃 腸 炎	1 539	1 030	908	774	706	2.7	1.8	1.5	1.3	1.2

Note: a) See page 155

死 亡

女
Female

表5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1984	1985	1986	1987	1980	1984	1985	1986	1987
		昭和55年	59年	60年	61年	62年	昭和55年	59年	60年	61年	62年
	総 数 Total	332 157	338 027	344 514	343 702	343 078	561.8	556.6	562.7	558.8	555.0
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	—	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	1	—	—	1	—	0.0	—	—	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	912	638	623	545	470	1.5	1.1	1.0	0.9	0.8
5	呼吸系の結核	1 589	1 141	1 151	978	977	2.7	1.9	1.9	1.6	1.6
6	その他の結核	135	124	99	80	86	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
7	ら	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	百日咳	10	4	4	3	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	2	3	1	2	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	17	10	13	6	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	694	1 197	1 376	1 391	1 507	1.2	2.0	2.2	2.3	2.4
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	28	42	16	29	51	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
17	日本脳炎	8	4	4	3	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	44	57	73	74	105	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
19	その他のウイルス肝炎	427	487	472	442	433	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	2	1	3	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—
21	マ ラ リ ア	1	—	—	—	1	0.0	—	—	—	0.0
22	梅毒	59	25	22	25	24	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	17	9	20	18	26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	4	3	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	2	—	2	1	—	0.0	—	0.0	0.0	—
26	その他の感染症及び寄生虫症	461	650	662	709	763	0.8	1.1	1.1	1.2	1.2
28-37	悪性新生物	68 263	75 105	77 054	78 065	80 402	115.5	123.7	125.9	126.9	130.1
28	食道	1 243	1 167	1 151	1 183	1 127	2.1	1.9	1.9	1.9	1.8
29	胃	19 598	18 909	18 756	18 139	18 103	33.2	31.1	30.6	29.5	29.3
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	2 984	3 343	3 291	3 420	3 484	5.0	5.5	5.4	5.6	5.6
31	肝	4 472	5 265	5 584	5 666	5 968	7.6	8.7	9.1	9.2	9.7

注：1) 154 ページの注参照。

Deaths

女
Female

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1984	1985	1986	1987	1980	1984	1985	1986	1987
		昭和55年	59年	60年	61年	62年	昭和55年	59年	60年	61年	62年
32	肺	3 352	4 096	4 488	4 893	5 196	5.7	6.7	7.3	8.0	8.4
33	気管、気管支及び肺	5 856	7 479	7 753	8 088	8 597	9.9	12.3	12.7	13.1	13.9
34	乳房	4 141	4 825	4 922	5 127	5 231	7.0	7.9	8.0	8.3	8.5
35	子宮	5 465	4 975	4 912	4 744	4 614	9.2	8.2	8.0	7.7	7.5
36	白血病	1 943	2 269	2 196	2 290	2 308	3.3	3.7	3.6	3.7	3.7
37	その他の	19 209	22 777	24 001	24 515	25 774	32.5	37.5	39.2	39.9	41.7
38	良性及び性質不詳の新生物	2 710	2 767	2 918	2 674	2 996	4.6	4.6	4.8	4.3	4.8
39	糖尿病	4 449	5 027	4 922	4 809	4 873	7.5	8.3	8.0	7.8	7.9
40	栄養欠乏症	203	226	227	217	187	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
41	貧血	814	782	897	872	853	1.4	1.3	1.5	1.4	1.4
42	精神障害	1 495	1 614	1 591	1 596	1 508	2.5	2.7	2.6	2.6	2.4
43	髄膜炎	280	255	266	223	249	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	1 970	2 148	2 218	2 183	2 233	3.3	3.5	3.6	3.5	3.6
45	急性リウマチ熱	97	38	28	31	27	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 134	1 241	1 128	1 026	1 005	1.9	2.0	1.8	1.7	1.6
48-49	高血圧性疾患	9 257	7 910	7 709	7 134	6 644	15.7	13.0	12.6	11.6	10.7
48	高血圧性心疾患	6 685	5 858	5 692	5 341	5 007	11.3	9.6	9.3	8.7	8.1
49	その他の高血圧性疾患	2 572	2 052	2 017	1 793	1 637	4.4	3.4	3.3	2.9	2.6
51-52	虚血性心疾患	21 460	22 376	22 615	22 572	22 405	36.3	36.8	36.9	36.7	36.2
51	急性心筋梗塞	11 882	12 603	12 902	12 930	12 937	20.1	20.8	21.1	21.0	20.9
52	その他の虚血性心疾患	9 578	9 773	9 713	9 642	9 468	16.2	16.1	15.9	15.7	15.3
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 808	42 963	45 588	46 911	47 933	62.3	70.7	74.5	76.3	77.5
54	心内膜の慢性疾患	1 991	2 005	2 102	2 139	2 154	3.4	3.3	3.4	3.5	3.5
55	心不全	30 112	35 899	38 317	39 583	40 607	50.9	59.1	62.6	64.4	65.7
56	その他の心疾患	4 705	5 059	5 169	5 189	5 172	8.0	8.3	8.4	8.4	8.4
58-60	脳血管疾患	80 667	71 831	69 707	67 457	64 882	136.4	118.3	113.9	109.7	105.0
58	脳出血	23 643	18 759	17 406	16 736	15 530	40.0	30.9	28.4	27.2	25.1
59	脳梗塞	38 136	35 553	34 890	33 802	32 750	64.5	58.5	57.0	55.0	53.0
60	その他の脳血管疾患	18 888	17 519	17 411	16 919	16 602	31.9	28.8	28.4	27.5	26.9
61	循環系のその他の疾患	4 086	3 861	3 546	3 454	3 280	6.9	6.4	5.8	5.6	5.3
62	急性気管支炎	1 023	734	750	705	579	1.7	1.2	1.2	1.1	0.9
63	肺炎	14 418	16 568	19 555	20 517	21 083	24.4	27.3	31.9	33.4	34.1

Note: a) See page 155

死 亡

女
Female

表5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1984	1985	1986	1987	1980	1984	1985	1986	1987
		昭和55年	59年	60年	61年	62年	昭和55年	59年	60年	61年	62年
64	インフルエンザ	369	106	279	150	74	0.6	0.2	0.5	0.2	0.1
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	4 690	4 866	5 100	5 100	4 881	7.9	8.0	8.3	8.3	7.9
66	気 管 支 炎	1 795	1 847	1 927	1 779	1 739	3.0	3.0	3.1	2.9	2.8
67	肺 気 腫	395	510	609	621	590	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0
68	喘 息	2 500	2 509	2 564	2 700	2 552	4.2	4.1	4.2	4.4	4.1
69	胃及び十二指腸潰瘍	2 181	2 086	2 065	1 930	1 807	3.7	3.4	3.4	3.1	2.9
70	虫 垂 炎	98	62	57	42	42	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 371	1 457	1 453	1 461	1 527	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1 351	827	781	649	582	2.3	1.4	1.3	1.1	0.9
73	慢性肝疾患及び肝硬変	4 549	4 947	5 120	5 206	5 158	7.7	8.1	8.4	8.5	8.3
74	肝疾患(肝硬変を除く)	1 081	1 002	1 092	1 044	1 075	1.8	1.6	1.8	1.7	1.7
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 114	6 363	6 768	6 982	7 295	8.7	10.5	11.1	11.4	11.8
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	969	1 418	1 524	1 585	1 669	1.6	2.3	2.5	2.6	2.7
77	そ の 他	4 145	4 945	5 244	5 397	5 626	7.0	8.1	8.6	8.8	9.1
78	前立腺肥大症	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	292	204	196	163	141	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2
80	間接産科的死亡	31	24	30	24	21	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	2 288	1 959	1 908	1 873	1 755	3.9	3.2	3.1	3.0	2.8
82	出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	1 595	1 194	1 061	860	781	2.7	2.0	1.7	1.4	1.3
84-87	その他の周産期の死因	804	454	394	364	324	1.4	0.7	0.6	0.6	0.5
84	新生児破傷風	1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	-	-	1	-	-	-	-	0.0	-	-
86	新生児敗血症	70	65	57	56	48	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	733	389	336	308	276	1.2	0.6	0.5	0.5	0.4
88	精神病の記載のない老衰	20 910	18 656	18 135	17 681	16 616	35.4	30.7	29.6	28.7	26.9
89	その他のすべての疾患	14 994	16 538	17 330	16 913	17 477	25.4	27.2	28.3	27.5	28.3
91-101	損傷及び中毒	16 894	17 438	17 486	18 504	17 913	28.6	28.7	28.6	30.1	29.0
91	頭 蓋 骨 折	1 705	1 535	1 569	1 562	1 560	2.9	2.5	2.6	2.5	2.5
92	その他の骨の骨折	1 347	1 267	1 270	1 282	1 294	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	1 572	1 854	1 874	2 066	2 032	2.7	3.1	3.1	3.4	3.3
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	787	866	897	965	958	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5
95	開 放 創	259	286	262	294	263	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4

注：1) 154 ページの注参照。

Deaths

女
Female

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1984	1985	1986	1987	1980	1984	1985	1986	1987
		昭和55年	59年	60年	61年	62年	昭和55年	59年	60年	61年	62年
96	熱 傷	1 010	956	858	970	901	1.7	1.6	1.4	1.6	1.5
97	神 経 及 び 脊 髄 の 損 傷	51	47	70	72	65	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
98	中 毒 及 び 毒 作 用	1 799	1 737	1 754	1 870	1 631	3.0	2.9	2.9	3.0	2.6
99	溺 死	2 337	2 308	2 324	2 275	2 303	4.0	3.8	3.8	3.7	3.7
100	窒 息 及 び 絞 首	4 409	4 743	4 691	5 119	4 751	7.5	7.8	7.7	8.3	7.7
101	そ の 他 の 損 傷	1 618	1 839	1 917	2 029	2 155	2.7	3.0	3.1	3.3	3.5
	(再 掲)										
E104-E117	損 傷 及 び 中 毒 の 外 因	16 894	17 438	17 486	18 504	17 913	28.6	28.7	28.6	30.1	29.0
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	8 064	8 121	8 279	8 130	8 131	13.6	13.4	13.5	13.2	13.2
E104	自 動 車 事 故	2 919	3 085	3 202	3 183	3 336	4.9	5.1	5.2	5.2	5.4
E105	自動車事故以外の交通事故	272	208	367	209	201	0.5	0.3	0.6	0.3	0.3
E106	不 慮 の 中 毒	277	272	263	281	248	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
E107	不 慮 の 墜 落	1 511	1 434	1 367	1 397	1 321	2.6	2.4	2.2	2.3	2.1
E108	火災及び火焰による不慮の事故	596	563	477	519	424	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7
E109	天 災	9	12	10	15	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E110	不 慮 の 溺 死	983	988	996	929	951	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5
E111	不慮の機械的窒息	728	820	891	949	990	1.2	1.4	1.5	1.5	1.6
E112	不 慮 の 打 撲	86	55	64	54	49	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
E113	工業性を主とする不慮の事故	258	173	159	136	123	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	425	511	483	458	482	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8
E115	自 殺	7 773	8 093	8 027	9 168	8 550	13.1	13.3	13.1	14.9	13.8
E116	他 殺	457	512	436	407	379	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6
E117	そ の 他 の 外 因	600	712	744	799	853	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4
	(再 掲)										
1-26	感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	4 411	4 398	4 540	4 310	4 470	7.5	7.2	7.4	7.0	7.2
5, 6	結 核	1 724	1 265	1 250	1 058	1 063	2.9	2.1	2.0	1.7	1.7
46, 51-52, 54-56	心 疾	59 402	66 580	69 331	70 509	71 343	100.5	109.6	113.2	114.6	115.4
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	3 125	3 246	3 230	3 165	3 159	5.3	5.3	5.3	5.1	5.1
62, 63, 66	肺 炎 及 び 気 管 支 炎	17 236	19 149	22 232	23 001	23 401	29.2	31.5	36.3	37.4	37.9
62, 66	気 管 支 炎	2 818	2 581	2 677	2 484	2 318	4.8	4.2	4.4	4.0	3.8
79, 80	妊 産 婦 死 亡	323	228	226	187	162	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
4, 72	胃 腸 炎	2 263	1 465	1 404	1 194	1 052	3.8	2.4	2.3	1.9	1.7

Note : a) See page 155