

死亡

表5.17 性・年齢別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾ 総数

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総数	悪性新生物	199 563 164.2 (26.6)	心 疾 患	143 909 118.4 (19.2)	脳血管疾患	123 626 101.7 (16.5)	肺炎・気管支炎	54 523 44.9 (7.3)	不慮の事故	28 255 23.2 (3.8)
0 歳 ²⁾	先天異常	2 222 165.0 (26.4)	出産時外傷等	1 771 131.5 (20.4)	不慮の事故	406 30.1 (6.0)	敗血症(新生児 敗血症を含む)	255 18.9 (3.8)	心 疾 患	17.0 1.0 (0.2)
1~4	不慮の事故	863 15.0 (32.4)	先天異常	464 34.1 (17.4)	悪性新生物	249 1.9 (9.3)	肺炎・気管支炎	165 2.9 (6.2)	心 疾 患	149 2.6 (5.6)
5~9	不慮の事故	578 7.3 (37.7)	悪性新生物	268 3.4 (17.5)	先天異常	109 1.4 (7.1)	心 疾 患	81 1.0 (5.3)	中枢神経系の 非炎症性疾患	80 1.0 (5.2)
10~14	悪性新生物	362 3.8 (25.0)	不慮の事故	287 3.0 (19.8)	心 疾 患	144 1.5 (10.0)	先天異常	86 0.9 (5.9)	良性等の新生物	77 0.8 (5.3)
15~19	不慮の事故	2 186 22.2 (52.1)	自殺	490 5.1 (11.7)	悪性新生物	441 4.6 (10.5)	心 疾 患	262 2.7 (6.9)	中枢神経系の 非炎症性疾患	78 0.8 (1.9)
20~24	不慮の事故	1 680 20.2 (37.3)	自殺	1 144 13.8 (25.4)	悪性新生物	448 5.4 (10.0)	心 疾 患	309 3.7 (6.9)	喘 息	73 0.9 (1.6)
25~29	自殺	1 358 17.1 (29.8)	不慮の事故	981 12.7 (21.8)	悪性新生物	684 8.8 (15.0)	心 疾 患	458 5.7 (10.1)	脳血管疾患	126 1.6 (2.8)
30~34	自殺	1 328 16.3 (23.3)	悪性新生物	1 276 15.3 (22.4)	不慮の事故	903 11.1 (15.9)	心 疾 患	712 8.7 (12.5)	脳血管疾患	268 3.3 (4.7)
35~39	悪性新生物	3 330 30.7 (30.2)	自殺	1 992 25.7 (18.1)	心 疾 患	1 362 17.3 (12.3)	不慮の事故	1 238 15.7 (7.4)	脳血管疾患	815 10.3 (7.4)
40~44	悪性新生物	4 648 51.7 (32.9)	自殺	2 002 26.3 (14.2)	心 疾 患	1 735 22.5 (12.3)	脳血管疾患	1 526 19.7 (10.8)	不慮の事故	1 279 14.7 (9.1)
45~49	悪性新生物	7 421 86.5 (34.7)	心 疾 患	2 773 32.3 (13.0)	自殺	2 493 29.1 (11.6)	脳血管疾患	2 442 30.8 (11.4)	不慮の事故	1 619 19.9 (7.6)
50~54	悪性新生物	13 265 163.5 (39.2)	心 疾 患	4 273 52.7 (12.6)	脳血管疾患	4 053 50.0 (12.0)	自殺	33.3 (8.0)	肝 硬 変	2 208 27.7 (6.5)
55~59	悪性新生物	20 324 278.1 (43.6)	心 疾 患	6 321 86.5 (13.6)	脳血管疾患	5 485 75.1 (11.8)	肝 硬 変	2 734 37.4 (5.9)	自殺	2 307 31.6 (5.0)
60~64	悪性新生物	24 162 402.0 (44.1)	心 疾 患	8 256 137.4 (15.1)	脳血管疾患	6 494 108.1 (11.8)	肝 硬 変	2 246 37.4 (4.1)	不慮の事故	1 961 32.6 (3.6)
65~69	悪性新生物	25 031 568.5 (40.3)	心 疾 患	10 386 235.9 (16.7)	脳血管疾患	8 568 194.6 (13.8)	肺炎・気管支炎	2 810 63.8 (4.5)	肝 硬 変	1 741 39.5 (2.8)
70~74	悪性新生物	30 278 828.6 (33.7)	心 疾 患	16 920 463.1 (18.8)	脳血管疾患	14 850 406.4 (16.5)	肺炎・気管支炎	5 909 161.7 (6.6)	不慮の事故	2 086 57.1 (2.3)
75~79	悪性新生物	31 091 1 134.7 (25.7)	心 疾 患	25 549 932.4 (21.1)	脳血管疾患	23 563 860.0 (19.4)	肺炎・気管支炎	10 868 396.6 (9.0)	腎 炎 等	2 791 101.9 (2.3)
80~84	心 疾 患	28 128 1 825.3 (23.2)	脳血管疾患	25 862 1 678.3 (21.3)	悪性新生物	22 103 1 434.3 (18.2)	肺炎・気管支炎	12 963 841.2 (10.7)	老 衰	5 387 349.6 (4.4)
85~89	心 疾 患	23 319 3 293.6 (24.9)	脳血管疾患	20 127 2 842.8 (21.5)	肺炎・気管支炎	11 355 1 603.8 (12.1)	悪性新生物	11 124 1 571.2 (11.9)	老 衰	8 355 1 180.1 (8.9)
90~ (再掲)	心 疾 患	12 484 5 598.2 (25.4)	脳血管疾患	9 194 4 122.9 (18.7)	老 衰	9 021 4 045.3 (18.3)	肺炎・気管支炎	2 737.7 (12.4)	悪性新生物	3 003 1 346.6 (6.1)
65~	悪性新生物	122 630 924.2 (22.8)	心 疾 患	116 786 880.1 (21.7)	脳血管疾患	102 164 769.9 (19.0)	肺炎・気管支炎	50 010 (9.3)	老 衰	25 251 190.3 (4.7)
80~	心 疾 患	63 931 2 586.2 (24.2)	脳血管疾患	55 183 2 232.3 (20.9)	悪性新生物	36 230 1 465.6 (13.7)	肺炎・気管支炎	30 423 (11.5)	老 衰	22 763 920.8 (8.6)

注: 1) [1] 死因順位の並び方については巻末の参考表1を参照されたい。
[2] 乳児(0歳)の死因については乳児死因分類を使用。死因順位の並び方については巻末の参考表1を参照されたい。
[3] 死因名は次のように略称した。
出産時外傷等→出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態
不慮の事故→不慮の事故及び有害作用
肝硬変→慢性肝疾患及び肝硬変
腎炎等→腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ
肺炎・気管支炎→肺炎及び気管支炎

Deaths

にみた死因順位¹⁾

総数

昭和62年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
老 衰	25 274 20.8 (3.4)	自殺	23 831 19.6 (3.2)	肝 硬 変	16 672 13.7 (2.2)	腎 炎 等	14 329 11.8 (1.9)	高血圧性疾患	10 734 8.8 (1.4)
肺炎・気管支炎	184 13.7 (2.7)	詳細不明の 児	129 9.6 (1.9)	その他の外因	122 9.1 (1.8)	悪性新生物	49 3.6 (0.7)	髄 膜 炎	39 2.9 (0.6)
中枢神経系の 非炎症性疾患	129 2.2 (4.8)	麻 疹	57 1.0 (2.1)	他 殺	53 0.9 (2.0)	良性等の新生物	45 0.8 (1.7)	出産時外傷等	34 0.6 (1.3)
良性等の新生物	68 0.9 (4.4)	他 殺	54 0.7 (3.5)	肺炎・気管支炎	49 0.6 (3.2)	喘 息	34 0.4 (2.2)	脳血管疾患	18 0.2 (1.2)
中枢神経系の 非炎症性疾患	73 0.8 (5.0)	自殺	66 0.7 (4.6)	肺炎・気管支炎	54 0.6 (3.7)	喘 息	48 0.5 (3.3)	他 殺	31 0.3 (2.1)
良性等の新生物	76 0.8 (1.8)	先天異常	65 0.7 (1.5)	肺炎・気管支炎	58 0.6 (1.4)	喘 息	56 0.6 (1.3)	脳血管疾患	39 0.4 (0.9)
中枢神経系の 非炎症性疾患	69 0.8 (1.5)	脳血管疾患	66 0.7 (1.5)	肺炎・気管支炎	59 0.7 (1.3)	良性等の新生物	57 0.7 (1.3)	他 殺	48 0.6 (1.1)
肺炎・気管支炎	88 1.1 (1.9)	中枢神経系の 非炎症性疾患	84 1.1 (1.8)	{良性等の新生物 喘 息}	56 0.7 (1.2)			妊産婦死亡 ⁴⁾	44 1.2 (3.0)
肺炎・気管支炎	105 1.3 (1.8)	良性等の新生物	92 1.1 (1.6)	中枢神経系の 非炎症性疾患	80 1.0 (1.4)	肝 硬 変	76 0.9 (1.3)	腎 炎 等	59 0.7 (1.0)
肝 硬 変	293 2.7 (2.7)	良性等の新生物	157 1.4 (1.4)	肺炎・気管支炎	142 1.3 (1.3)	腎 炎 等	110 1.0 (1.0)	喘 息	97 0.9 (0.9)
肝 硬 変	632 7.0 (4.5)	肺炎・気管支炎	191 2.1 (1.4)	良性等の新生物	164 1.8 (1.2)	腎 炎 等	153 1.5 (1.1)	糖 尿 病	125 1.4 (0.9)
肝 硬 変	1 253 14.6 (5.9)	肺炎・気管支炎	312 3.6 (1.5)	腎 炎 等	250 2.9 (1.2)	糖 尿 病	246 2.9 (1.1)	良性等の新生物	224 2.6 (1.0)
不慮の事故	1 945 24.0 (5.8)	肺炎・気管支炎	579 7.1 (1.7)	糖 尿 病	435 5.4 (1.3)	腎 炎 等	396 4.9 (1.2)	良性等の新生物	334 4.1 (1.0)
不慮の事故	1 972 27.0 (4.2)	肺炎・気管支炎	941 12.9 (2.0)	糖 尿 病	8.9 8.9 (1.4)	腎 炎 等	578 7.9 (1.2)	良性等の新生物	496 6.8 (1.1)
自殺	1 741 29.0 (3.2)	肺炎・気管支炎	1 570 26.1 (2.9)	腎 炎 等	851 14.2 (1.6)	糖 尿 病	762 12.7 (1.4)	良性等の新生物	9.4 9.4 (1.0)
不慮の事故	1 736 39.4 (2.8)	自殺	1 415 32.1 (2.3)	腎 炎 等	1 105 25.1 (1.8)	糖 尿 病	1 015 23.1 (1.6)	良性等の新生物	607 13.8 (1.0)
腎 炎 等	1 913 52.4 (2.1)	肝 硬 変	1 782 48.8 (2.0)	自殺	1 463 40.0 (1.6)	糖 尿 病	1 408 38.5 (1.6)	高血圧性疾患	931 25.5 (1.0)
不慮の事故	2 455 89.6 (2.0)	老 衰	1 963 71.6 (1.6)	糖 尿 病	1 829 66.8 (1.5)	高血圧性疾患	1 697 61.9 (1.4)	肝 硬 変	1 671 61.0 (1.4)
腎 炎 等	2 952 191.6 (2.4)	高血圧性疾患	2 715 176.2 (2.2)	不慮の事故	2 067 134.1 (1.7)	糖 尿 病	1 504 97.6 (1.2)	循環系の その他の疾患	89.0 89.0 (1.1)
高血圧性疾患	2 613 369.1 (2.8)	腎 炎 等	2 056 290.4 (2.2)	不慮の事故	1 323 186.9 (1.4)	循環系の その他の疾患	1 190 168.1 (1.3)	糖 尿 病	779 110.0 (0.8)
高血圧性疾患	1 660 744.4 (3.4)	腎 炎 等	908 407.2 (1.8)	循環系の その他の疾患	713 319.7 (1.4)	不慮の事故	647 290.1 (1.3)	胃 腸 炎	318 142.6 (0.6)
腎 炎 等	11 725 88.4 (2.2)	不慮の事故	10 314 77.7 (1.9)	高血圧性疾患	10 029 75.6 (1.9)	肝 硬 変	7 164 54.0 (1.3)	糖 尿 病	6 746 50.8 (1.3)
高血圧性疾患	6 988 282.7 (2.6)	腎 炎 等	5 916 239.3 (2.2)	不慮の事故	4 037 163.3 (1.5)	循環系の その他の疾患	3 274 132.4 (1.2)	糖 尿 病	2 494 100.9 (0.9)

良性等の新生物→良性及び性質不詳の新生物
老 衰→精神障害の記載のない老衰
新生児出血性疾患→新生児の出血及び新生児出血性疾患
(4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。
2) 0歳の死亡率は出生10万対の率である。
3) 割合(%)は、それぞれの年齢別死亡数を100とした場合の割合である。
4) 25~29歳の妊産婦死亡の順位については、総数でみたものである。死亡率は女子人口10万対の率、割合は女子死亡割合である。

死 亡

表5.17 性・年齢別

死亡数, 死亡率 (人口10万対), 割合 (%)³⁾ 男

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総数	悪性新生物	119 161 199.5 (29.2)	心 疾 患	72 566 121.5 (17.8)	脳血管疾患	58 744 98.4 (14.4)	肺炎・気管支炎	31 122 52.1 (7.6)	不慮の事故	20 124 33.7 (4.9)
0 歳 ²⁾	先天異常	1 185 171.2 (31.7)	出産時外傷等	1 002 144.7 (26.8)	不慮の事故	249 36.0 (6.7)	敗血症 (新生児 敗血症を含む)	143 20.7 (3.8)	心 疾 患	119 17.2 (3.2)
1~4	不慮の事故	572 19.4 (36.3)	先天異常	231 7.8 (14.7)	悪性新生物	152 5.1 (9.6)	肺炎・気管支炎	95 3.2 (6.0)	中枢神経系の 非炎症性疾患	82 2.8 (5.2)
5~9	不慮の事故	409 10.1 (43.1)	悪性新生物	158 3.9 (16.6)	先天異常	60 1.5 (6.3)	心 疾 患	47 1.2 (5.0)	中枢神経系の 非炎症性疾患	43 1.1 (4.5)
10~14	不慮の事故	220 4.5 (24.3)	悪性新生物	207 4.2 (22.8)	心 疾 患	81 1.7 (8.9)	良性等の新生物	50 1.0 (5.5)	自 殺	1.0 (5.4)
15~19	不慮の事故	1 881 38.1 (59.6)	自 殺	317 6.4 (10.0)	悪性新生物	270 5.5 (8.5)	心 疾 患	175 3.5 (5.5)	〔良性等の新生物〕 喘 息	43 0.9 (1.4)
20~24	不慮の事故	1 462 34.5 (46.0)	自 殺	207 17.7 (23.5)	悪性新生物	248 5.9 (7.8)	心 疾 患	207 4.9 (6.5)	喘 息	46 1.1 (1.4)
25~29	自 殺	962 24.6 (31.1)	不慮の事故	856 21.9 (27.6)	悪性新生物	346 8.8 (11.2)	心 疾 患	331 8.5 (10.7)	脳血管疾患	78 2.0 (2.5)
30~34	自 殺	942 22.9 (25.4)	不慮の事故	778 18.9 (21.0)	悪性新生物	616 15.0 (16.6)	心 疾 患	510 12.4 (13.8)	脳血管疾患	162 3.9 (4.4)
35~39	悪性新生物	1 581 29.0 (22.4)	自 殺	1 458 26.8 (20.6)	心 疾 患	1 009 18.5 (14.3)	不慮の事故	1 038 18.4 (14.2)	脳血管疾患	545 10.0 (7.7)
40~44	悪性新生物	2 299 51.1 (25.4)	自 殺	1 463 32.5 (16.1)	心 疾 患	1 280 28.5 (14.1)	不慮の事故	1 038 23.1 (11.5)	脳血管疾患	980 21.8 (10.8)
45~49	悪性新生物	4 032 94.6 (28.8)	心 疾 患	2 035 47.7 (14.6)	自 殺	1 857 43.6 (13.3)	脳血管疾患	1 553 36.4 (11.1)	不慮の事故	1 296 30.4 (9.3)
50~54	悪性新生物	8 154 203.2 (35.7)	心 疾 患	3 154 78.6 (13.8)	脳血管疾患	2 564 63.9 (11.2)	自 殺	1 910 47.6 (8.4)	肝 硬 変	1 888 47.0 (8.3)
55~59	悪性新生物	13 539 378.2 (42.3)	心 疾 患	4 581 128.0 (14.3)	脳血管疾患	3 551 99.2 (11.1)	肝 硬 変	2 191 61.2 (6.8)	不慮の事故	1 554 43.4 (4.9)
60~64	悪性新生物	15 687 564.7 (44.5)	心 疾 患	5 412 194.8 (15.3)	脳血管疾患	3 910 140.7 (11.1)	肝 硬 変	1 587 57.1 (4.5)	不慮の事故	1 444 52.0 (4.1)
65~69	悪性新生物	15 440 843.7 (42.1)	心 疾 患	5 955 325.4 (16.2)	脳血管疾患	4 655 254.4 (12.7)	肺炎・気管支炎	1 870 102.2 (5.1)	不慮の事故	1 148 62.7 (3.1)
70~74	悪性新生物	18 655 1 219.3 (35.9)	心 疾 患	9 255 604.9 (17.8)	脳血管疾患	7 752 506.7 (14.9)	肺炎・気管支炎	3 922 256.3 (7.5)	不慮の事故	1 317 86.1 (2.5)
75~79	悪性新生物	18 544 1 685.8 (28.4)	心 疾 患	12 748 1 158.9 (19.5)	脳血管疾患	11 470 1 042.7 (17.5)	肺炎・気管支炎	6 723 611.2 (10.3)	不慮の事故	1 431 130.1 (2.2)
80~84	心 疾 患	12 636 2 174.9 (21.5)	悪性新生物	12 366 2 128.4 (21.0)	脳血管疾患	11 271 1 939.9 (19.2)	肺炎・気管支炎	1 279.9 (12.6)	老 衰	2 154 370.7 (3.7)
85~89	心 疾 患	8 955 3 778.5 (23.4)	脳血管疾患	7 289 3 075.5 (19.1)	肺炎・気管支炎	5 638 2 378.9 (14.8)	悪性新生物	5 575 (14.6)	老 衰	2 825 (7.4)
90~	心 疾 患	3 941 6 157.8 (24.6)	脳血管疾患	2 816 4 400.0 (17.6)	老 衰	2 534 3 959.4 (15.8)	肺炎・気管支炎	2 534 3 837.5 (15.3)	悪性新生物	1 262 1 971.9 (7.9)
(再掲) 65~	悪性新生物	71 842 1 345.1 (26.9)	心 疾 患	53 490 1 001.5 (20.0)	脳血管疾患	45 253 847.3 (16.9)	肺炎・気管支炎	28 045 525.1 (10.5)	老 衰	8 641 161.8 (3.2)
80~	心 疾 患	25 532 2 894.8 (22.6)	脳血管疾患	21 376 2 423.6 (18.9)	悪性新生物	19 203 2 177.2 (17.0)	肺炎・気管支炎	15 530 1 760.8 (13.7)	老 衰	7 513 851.8 (6.6)

注: 1) ~ 3) 216ページの同番号の注を参照されたい。

Deaths

にみた死因順位¹⁾ (つづき)

男

昭和62年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
自 殺	15 281 19.3 (3.7)	肝 硬 変	11 514 19.3 (2.8)	老 衰	8 658 14.5 (2.1)	腎 炎 等	7 034 11.8 (1.7)	糖 尿 病	4 261 7.1 (1.0)
肺炎・気管支炎	113 16.3 (3.0)	詳 細 不 明 の 児 未 熟	76 11.0 (2.0)	その他の外因	64 9.2 (1.7)	悪性新生物	27 3.9 (0.7)	新 出 血 性 疾 患	23 3.3 (0.6)
心 疾 患	80 2.7 (5.1)	麻 疹	26 0.9 (1.6)	他 殺	23 0.8 (1.5)	出産時外傷等	22 0.7 (1.4)	喘 息	21 0.7 (1.3)
他 殺	34 0.8 (3.6)	{ 良性等の新生物 } { 肺炎・気管支炎 }	33 0.8 (3.5)	喘 息	32 0.7 (3.5)	喘 息	17 0.4 (1.8)	貧 血	8 0.2 (0.8)
中枢神経系の 非炎症性疾患	47 1.0 (5.2)	先 天 異 常	43 0.9 (4.7)	喘 息	40 0.8 (1.3)	肺炎・気管支炎	31 0.6 (3.4)	脳 血 管 疾 患	20 0.4 (2.2)
中枢神経系の 非炎症性疾患	36 0.9 (1.1)	中枢神経系の 非炎症性疾患	42 0.9 (1.3)	肺炎・気管支炎	40 0.8 (1.3)	先 天 異 常	39 0.8 (1.2)	脳 血 管 疾 患	25 0.5 (0.8)
肺炎・気管支炎	44 1.1 (1.4)	良性等の新生物	33 0.8 (1.0)	肺炎・気管支炎	29 0.7 (0.9)	{ 脳血管疾患 } { 先 天 異 常 }	28 0.7 (0.9)		
肝 硬 変	56 1.4 (1.5)	中枢神経系の 非炎症性疾患	51 1.2 (1.4)	喘 息	37 0.9 (1.2)	良性等の新生物	34 0.9 (1.1)	先 天 異 常	26 0.7 (0.8)
肝 硬 変	255 4.7 (3.6)	良性等の新生物	92 1.7 (1.3)	肺炎・気管支炎	50 1.2 (1.3)	良性等の新生物	47 1.1 (1.3)	{ 腎 炎 等 } { 先 天 異 常 }	33 0.8 (0.9)
肝 硬 変	539 12.0 (5.9)	肺炎・気管支炎	137 3.0 (1.5)	肺炎・気管支炎	88 1.6 (1.2)	腎 炎 等	65 1.2 (0.9)	他 殺	64 1.2 (0.9)
肝 硬 変	1 057 24.8 (7.6)	肺炎・気管支炎	211 4.9 (1.5)	良性等の新生物	97 2.2 (1.1)	腎 炎 等	88 2.0 (1.0)	糖 尿 病	86 1.9 (0.9)
不慮の事故	1 552 38.7 (6.8)	肺炎・気管支炎	418 7.9 (1.8)	糖 尿 病	172 4.0 (1.2)	腎 炎 等	138 3.2 (1.0)	良性等の新生物	126 3.0 (0.9)
自 殺	1 537 42.9 (4.8)	肺炎・気管支炎	699 19.5 (2.2)	糖 尿 病	317 7.9 (1.4)	腎 炎 等	263 6.6 (1.2)	良性等の新生物	205 5.1 (0.9)
肺炎・気管支炎	1 073 38.6 (3.0)	自 殺	1 035 37.3 (2.9)	糖 尿 病	423 11.8 (1.3)	腎 炎 等	370 10.3 (1.2)	良性等の新生物	322 9.0 (1.0)
肝 硬 変	1 034 56.5 (2.8)	自 殺	716 39.1 (2.0)	腎 炎 等	477 17.2 (1.4)	糖 尿 病	412 14.8 (1.2)	良性等の新生物	365 13.1 (1.0)
腎 炎 等	1 044 68.2 (2.0)	肝 硬 変	895 81.4 (1.4)	腎 炎 等	567 31.0 (1.5)	糖 尿 病	444 24.3 (1.2)	循 環 系 の その他の疾患	384 21.0 (1.0)
腎 炎 等	1 373 124.8 (2.1)	肝 硬 変	700 45.8 (1.3)	自 殺	700 41.8 (1.2)	糖 尿 病	640 41.8 (1.2)	循 環 系 の その他の疾患	578 37.8 (1.1)
腎 炎 等	1 354 233.0 (2.3)	肝 硬 変	854 77.6 (1.3)	老 衰	854 77.6 (1.3)	循 環 系 の その他の疾患	779 70.8 (1.2)	糖 尿 病	769 69.9 (1.2)
腎 炎 等	853 359.9 (2.2)	不慮の事故	1 067 183.6 (1.8)	高血圧性疾患	1 025 176.4 (1.7)	循 環 系 の その他の疾患	693 119.3 (1.2)	喘 息	645 111.0 (1.1)
高血圧性疾患	409 639.1 (2.6)	高血圧性疾患	845 356.5 (2.2)	不慮の事故	583 246.0 (1.5)	循 環 系 の その他の疾患	477 201.3 (1.2)	喘 息	394 166.2 (1.0)
不慮の事故	5 768 108.0 (2.2)	腎 炎 等	301 470.3 (1.9)	循 環 系 の その他の疾患	223 348.4 (1.4)	不慮の事故	222 346.9 (1.4)	喘 息	120 187.5 (0.7)
腎 炎 等	2 508 284.4 (2.2)	腎 炎 等	5 492 73.1 (2.1)	肝 硬 変	3 902 68.5 (1.5)	高血圧性疾患	3 659 68.5 (1.4)	循 環 系 の その他の疾患	3 134 58.7 (1.2)
		高血圧性疾患	2 279 258.4 (2.0)	不慮の事故	1 872 212.2 (1.7)	循 環 系 の その他の疾患	1 393 157.9 (1.2)	喘 息	1 159 131.4 (1.0)

死 亡

表5.17 性・年齢別

死亡数, 死亡率 (人口10万対), 割合 (%)³⁾ 女

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総数	悪性新生物	80 402 130.1 (23.4)	心 疾 患	71 343 115.4 (20.8)	脳血管疾患	64 882 105.0 (18.9)	肺炎・気管支炎	23 401 37.9 (6.8)	老 衰	16 616 26.9 (4.8)
0 歳 ²⁾	先天異常	1 037 158.5 (34.8)	出産時外傷等	769 117.5 (25.8)	不慮の事故	157 24.0 (5.3)	敗血症(新生児 敗血症を含む)	112 17.1 (3.8)	心 疾 患	16.8 (3.7)
1~4	不慮の事故	291 10.4 (26.7)	先天異常	233 8.3 (21.4)	悪性新生物	97 3.5 (8.9)	肺炎・気管支炎	70 2.5 (6.4)	心 疾 患	69 2.5 (6.3)
5~9	不慮の事故	169 4.4 (29.0)	悪性新生物	110 2.8 (18.9)	先天異常	49 1.3 (8.4)	中枢神経系の 非炎症性疾患	37 1.0 (6.3)	良性等の新生物	35 0.9 (6.0)
10~14	悪性新生物	155 3.3 (28.7)	不慮の事故	67 1.4 (12.4)	心 疾 患	63 1.4 (11.7)	先天異常	43 0.9 (8.0)	良性等の新生物	27 0.6 (5.0)
15~19	不慮の事故	305 6.5 (29.3)	自 殺	173 3.7 (16.6)	悪性新生物	171 3.7 (16.4)	心 疾 患	87 1.9 (8.4)	中枢神経系の 非炎症性疾患	36 0.8 (3.5)
20~24	自 殺	396 9.7 (30.0)	不慮の事故	218 5.4 (16.5)	悪性新生物	200 4.9 (15.1)	心 疾 患	102 2.5 (7.7)	脳血管疾患	38 0.9 (2.9)
25~29	自 殺	396 10.4 (27.2)	悪性新生物	338 8.8 (23.2)	心 疾 患	127 3.3 (8.7)	不慮の事故	125 3.3 (8.6)	脳血管疾患	48 1.3 (3.3)
30~34	悪性新生物	660 16.3 (33.2)	自 殺	386 9.5 (19.4)	心 疾 患	202 5.0 (10.2)	不慮の事故	125 3.1 (6.3)	脳血管疾患	106 2.6 (5.3)
35~39	悪性新生物	1 749 32.4 (44.1)	自 殺	534 9.9 (13.5)	心 疾 患	353 6.5 (8.9)	脳血管疾患	270 5.0 (6.8)	不慮の事故	236 4.4 (6.0)
40~44	悪性新生物	2 349 52.2 (46.4)	脳血管疾患	546 12.1 (10.8)	自 殺	539 12.0 (10.7)	心 疾 患	455 10.1 (9.0)	不慮の事故	241 5.4 (4.8)
45~49	悪性新生物	3 389 78.6 (45.6)	脳血管疾患	889 20.6 (12.0)	心 疾 患	738 17.1 (9.9)	自 殺	636 14.7 (8.6)	不慮の事故	323 7.5 (4.3)
50~54	悪性新生物	5 111 124.7 (46.7)	脳血管疾患	1 489 36.3 (13.6)	心 疾 患	1 119 27.3 (10.2)	自 殺	787 19.2 (7.2)	不慮の事故	393 9.6 (3.6)
55~59	悪性新生物	6 785 182.0 (46.5)	脳血管疾患	1 934 46.7 (13.2)	心 疾 患	1 740 40.7 (11.9)	自 殺	770 20.7 (5.3)	肝 硬 変	543 14.6 (3.7)
60~64	悪性新生物	8 475 262.2 (43.3)	心 疾 患	2 844 88.0 (14.5)	脳血管疾患	2 584 80.0 (13.2)	自 殺	706 21.8 (3.6)	肝 硬 変	659 20.4 (3.4)
65~69	悪性新生物	9 591 372.8 (37.7)	心 疾 患	4 431 172.2 (17.4)	脳血管疾患	3 913 152.1 (15.4)	肺炎・気管支炎	940 36.5 (3.7)	肝 硬 変	707 27.5 (2.8)
70~74	悪性新生物	11 623 547.2 (30.7)	心 疾 患	7 665 360.9 (20.2)	脳血管疾患	7 098 334.2 (18.7)	肺炎・気管支炎	1 987 93.5 (5.2)	腎 炎 等	869 40.9 (2.3)
75~79	心 疾 患	12 801 780.1 (23.0)	悪性新生物	12 547 764.6 (22.5)	脳血管疾患	12 093 736.9 (21.7)	肺炎・気管支炎	4 145 252.6 (7.4)	腎 炎 等	1 418 86.4 (2.5)
80~84	心 疾 患	15 492 1 613.7 (24.7)	脳血管疾患	14 591 1 519.9 (23.3)	悪性新生物	9 737 1 014.3 (15.5)	肺炎・気管支炎	5 527 575.7 (8.8)	老 衰	3 233 336.8 (5.2)
85~89	心 疾 患	14 364 3 049.7 (25.9)	脳血管疾患	12 838 2 725.7 (23.1)	肺炎・気管支炎	5 717 1 213.8 (10.3)	悪性新生物	5 549 1 174.1 (10.0)	老 衰	5 530 1 174.1 (10.0)
90~	心 疾 患	8 543 5 373.0 (25.8)	老 衰	6 487 4 079.9 (19.6)	脳血管疾患	6 378 4 011.3 (19.2)	肺炎・気管支炎	3 649 2 295.0 (11.0)	悪性新生物	1 741 1 095.0 (5.3)
(再掲) 65~	心 疾 患	63 296 798.5 (23.4)	脳血管疾患	56 911 717.9 (21.0)	悪性新生物	50 788 640.7 (18.8)	肺炎・気管支炎	21 965 277.1 (8.1)	老 衰	16 610 209.5 (6.1)
80~	心 疾 患	38 399 2 415.0 (25.4)	脳血管疾患	33 807 2 126.2 (22.3)	悪性新生物	17 027 1 070.9 (11.3)	老 衰	15 250 936.7 (10.1)	肺炎・気管支炎	14 893 936.7 (9.8)

注: 1) ~ 3) 216 ページの同番号の注を参照されたい。

Deaths

にみた死因順位¹⁾ (つづき)

昭和62年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
自 殺	8 550 13.8 (2.5)	不慮の事故	8 131 13.2 (2.4)	腎 炎 等	7 295 11.8 (2.1)	高血圧性疾患	6 644 10.7 (1.9)	肝 硬 変	5 158 8.3 (1.5)
肺炎・気管支炎	71 10.9 (2.4)	その他の外因	58 8.9 (1.9)	詳細不明の 児	53 8.1 (1.8)	悪性新生物	22 3.4 (0.7)	髄 膜 炎	17 2.6 (0.6)
中枢神経系の 非炎症性疾患	47 1.7 (4.3)	麻 疹	31 1.1 (2.8)	他 殺	30 1.1 (2.8)	良性等の新生物	25 0.9 (2.3)	敗 血 症	14 0.5 (1.3)
心 疾 患	34 0.9 (5.8)	他 殺	20 0.5 (3.4)	喘 息	17 0.4 (2.9)	肺炎・気管支炎	16 0.4 (2.7)	脳血管疾患	12 0.3 (2.1)
中枢神経系の 非炎症性疾患	26 0.6 (4.8)	肺炎・気管支炎	23 0.5 (4.3)	自 殺	17 0.4 (3.1)	喘 息	16 0.3 (3.0)	他 殺	15 0.3 (2.8)
良性等の新生物	33 0.7 (3.2)	先 天 異 常	26 0.6 (2.5)	肺炎・気管支炎	18 0.4 (1.7)	他 殺	15 0.3 (1.4)	脳血管疾患	14 0.3 (1.3)
中枢神経系の 非炎症性疾患	33 0.8 (2.5)	肺炎・気管支炎	30 0.7 (2.3)	喘 息	27 0.7 (2.0)	良性等の新生物	24 0.6 (1.8)	他 殺	23 0.6 (1.7)
{肺炎・気管支炎} {妊産婦死亡}	44 1.2 (3.0)		中枢神経系の 非炎症性疾患	41 1.1 (2.8)	良性等の新生物	22 0.6 (1.5)	喘 息	19 0.5 (1.3)	
肺炎・気管支炎	55 1.1 (2.8)	良性等の新生物	45 1.1 (2.3)	妊産婦死亡	44 1.1 (2.2)	中枢神経系の 非炎症性疾患	29 0.7 (1.5)	腎 炎 等	26 0.6 (1.3)
良性等の新生物	65 1.2 (1.6)	肺炎・気管支炎	54 1.0 (1.4)	腎 炎 等	45 0.8 (1.1)	妊産婦死亡	43 0.8 (1.1)	{喘 {肝 硬 変 {息}	38 0.7 (1.0)
肝 硬 変	93 2.1 (1.8)	良性等の新生物	67 1.5 (1.3)	腎 炎 等	65 1.4 (1.3)	肺炎・気管支炎	54 1.2 (1.1)	喘 息	44 1.0 (0.9)
肝 硬 変	196 4.5 (2.6)	腎 炎 等	112 2.6 (1.5)	肺炎・気管支炎	101 2.3 (1.4)	良性等の新生物	98 2.3 (1.3)	{糖 尿 病 {喘	74 1.7 (1.0)
肝 硬 変	320 7.8 (2.9)	肺炎・気管支炎	161 3.9 (1.5)	腎 炎 等	133 3.2 (1.2)	良性等の新生物	129 3.1 (1.2)	糖 尿 病	118 2.9 (1.1)
不慮の事故	418 11.2 (2.9)	肺炎・気管支炎	242 6.5 (1.7)	糖 尿 病	229 6.1 (1.6)	腎 炎 等	208 5.6 (1.4)	良性等の新生物	174 4.7 (1.2)
不慮の事故	517 16.0 (2.6)	肺炎・気管支炎	497 15.4 (2.5)	腎 炎 等	374 11.6 (1.9)	糖 尿 病	350 10.8 (1.8)	良性等の新生物	197 6.1 (1.0)
自 殺	699 27.2 (2.7)	不慮の事故	588 22.9 (2.3)	糖 尿 病	571 22.2 (2.2)	腎 炎 等	538 20.9 (2.1)	中枢神経系の 非炎症性疾患	254 9.9 (1.0)
肝 硬 変	779 36.7 (2.1)	不慮の事故	769 36.2 (2.0)	糖 尿 病	768 36.2 (2.0)	自 殺	763 35.9 (2.0)	高血圧性疾患	484 22.8 (1.3)
老 衰	1 109 67.6 (2.0)	糖 尿 病	1 060 64.6 (1.9)	不慮の事故	1 024 62.4 (1.8)	高血圧性疾患	968 59.0 (1.7)	肝 硬 変	776 47.3 (1.4)
高血圧性疾患	1 690 176.0 (2.7)	腎 炎 等	1 598 166.5 (2.5)	不慮の事故	1 000 104.2 (1.6)	糖 尿 病	958 99.8 (1.5)	循環系の その他の疾患	678 70.6 (1.1)
高血圧性疾患	1 768 375.4 (3.2)	腎 炎 等	1 203 255.4 (2.2)	不慮の事故	740 157.1 (1.3)	循環系の その他の疾患	713 151.4 (1.3)	糖 尿 病	507 107.6 (0.9)
高血圧性疾患	1 741 786.8 (3.8)	腎 炎 等	607 381.8 (1.8)	循環系の その他の疾患	490 308.2 (1.5)	不慮の事故	425 267.3 (1.3)	胃 腸 炎	225 141.5 (0.7)
高血圧性疾患	6 370 80.4 (2.4)	腎 炎 等	6 233 78.6 (2.3)	不慮の事故	4 546 57.3 (1.7)	糖 尿 病	3 994 50.4 (1.5)	肝 硬 変	3 262 41.2 (1.2)
高血圧性疾患	4 709 296.2 (3.1)	腎 炎 等	3 408 214.3 (2.3)	不慮の事故	2 165 136.2 (1.4)	循環系の その他の疾患	1 881 118.3 (1.2)	糖 尿 病	1 595 100.3 (1.1)