

死 亡

〔主な死因〕 悪性新生物
〔Selected causes of death〕

表 5.24 悪性新生物の主要部位別にみた
Table 5.24 Trends of deaths and death rates (per 100,000)

総 数
Total

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年
140-208	総 数 Total	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977
140-149	口 唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	699	650	761	894	1 112
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	45 284	55 310	65 398	73 031	71 175
150	食道の悪性新生物	2 763	2 973	3 467	3 958	4 823
151	胃の悪性新生物	31 211	37 306	42 750	46 385	48 823
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	1 642	1 767	2 273	3 033	4 034
153	結腸の悪性新生物	1 457	1 628	2 039	2 804	3 818
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2 271	2 611	2 998	3 796	4 717
155, 199.1C	肝臓の悪性新生物	6 179	8 577	8 818	8 505	9 516
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	526	1 102	1 144	2 041	3 104
157	膵臓の悪性新生物	526	1 102	1 975	3 066	4 399
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	2 740	4 236	6 953	9 737	13 209
161	喉頭の悪性新生物	800	717	738	792	943
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1 119	2 711	5 171	7 725	10 489
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	412	811	1 014	1 044	902
172, 173	皮膚の悪性新生物	517	563	610	626	707
174, 175	乳房の悪性新生物	1 448	1 589	1 703	1 995	2 509
179-182	子宮の悪性新生物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373
183.0	卵巣の悪性新生物	346	473	647	840	1 129
185-187	男性生殖腺の悪性新生物	221	451	663	908	1 153
185	前立腺の悪性新生物	83	273	480	683	883
188, 189	泌尿器の悪性新生物	719	1 099	1 602	1 913	2 362
188	膀胱の悪性新生物	...	...	1 108	1 291	1 570
189.0, 189.1	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	205	262	452	552	684
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2 007	3 196	4 156	5 215	6 286
204-208	白血病	1 226	2 038	2 628	3 159	3 559
140-208	総 数 Total	77.4	87.1	100.4	108.4	116.3
140-149	口 唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	54.4	62.0	70.0	74.3	69.0
150	食道の悪性新生物	3.3	3.3	3.7	4.0	4.7
151	胃の悪性新生物	37.5	41.8	45.8	47.2	47.3
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	2.0	2.0	2.4	3.1	3.9
153	結腸の悪性新生物	1.8	1.8	2.2	2.9	3.7
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2.7	2.9	3.2	3.9	4.6
155, 199.1C	肝臓の悪性新生物	7.4	9.6	9.4	8.7	9.2
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	0.6	1.2	1.2	2.1	3.0
157	膵臓の悪性新生物	0.6	1.2	2.1	3.1	4.3
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	3.3	4.7	7.4	9.9	12.8
161	喉頭の悪性新生物	1.0	0.8	0.8	0.8	0.9
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1.3	3.0	5.5	7.9	10.2
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.5	0.9	1.1	1.1	0.9
172, 173	皮膚の悪性新生物	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
174, 175	乳房の悪性新生物	1.7	1.8	1.8	2.0	2.4
179-182	子宮の悪性新生物	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1
183.0	卵巣の悪性新生物	0.8	1.0	1.4	1.7	2.1
185-187	男性生殖腺の悪性新生物	0.5	1.0	1.4	1.9	2.3
185	前立腺の悪性新生物	0.2	0.6	1.0	1.4	1.7
188, 189	泌尿器の悪性新生物	0.9	1.2	1.7	1.9	2.3
188	膀胱の悪性新生物	...	...	1.2	1.3	1.5
189.0, 189.1	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2.4	3.6	4.4	5.3	6.1
204-208	白血病	1.5	2.3	2.8	3.2	3.5

注: 1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。
2) 女子人口10万対の死亡率である。
3) 男子人口10万対の死亡率である。

Deaths

性・年次別死亡数及び率 (人口10万対)
population) from malignant neoplasms by sex and site : Japan

総 数
Total

1975 50年	1979 54年	1980 55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
数	Deaths	数	Deaths	数	Deaths	数	Deaths	数	Deaths	
136 383	156 661	161 764	166 399	170 130	176 206	182 280	187 714	191 654	199 563	140 -208
1 448	1 806	1 825	1 848	1 876	1 992	2 048	2 089	2 244	2 293	140-149
78 263	98 090	100 507	102 886	104 541	108 046	111 296	114 105	116 583	120 968	150-159
4 997	5 479	5 733	5 638	5 854	5 996	5 958	6 197	6 385	6 700	150
49 857	50 620	50 443	50 134	49 013	49 366	49 785	48 902	48 266	48 340	151
5 828	7 683	8 262	8 980	9 582	10 129	10 932	11 597	12 296	13 146	152, 153
5 573	7 325	7 932	8 630	9 223	9 746	10 546	11 225	11 878	12 708	153
5 904	6 908	6 917	7 279	7 284	7 618	7 820	7 934	8 152	8 368	154
10 588	13 886	14 510	15 425	16 557	17 646	18 607	19 871	20 746	22 129	155, 199.1C
4 484	5 993	6 599	7 056	7 518	8 168	8 802	9 470	9 881	10 687	156
5 635	7 210	7 835	8 252	8 776	9 261	9 485	10 441	11 166	12 025	157
17 383	22 100	23 464	24 876	26 322	27 741	29 444	30 718	31 496	33 735	160-165
862	859	866	849	842	807	872	835	806	816	161
14 759	19 923	21 294	22 799	24 216	25 651	27 356	28 590	29 535	31 729	162
704	572	509	505	458	482	433	487	440	477	170
704	619	619	641	621	591	646	679	590	683	172, 173
3 289	3 922	4 185	4 408	4 342	4 452	4 863	4 958	5 164	5 275	174, 175
6 075	5 644	5 465	5 354	5 179	5 133	4 975	4 912	4 744	4 614	179-182
1 516	2 070	2 098	2 305	2 349	2 434	2 561	2 675	2 686	3 052	183.0
1 554	1 927	2 011	2 117	2 311	2 443	2 561	2 881	2 964	3 169	185-187
1 267	1 666	1 736	1 866	2 053	2 168	2 315	2 640	2 756	2 969	185
2 901	3 597	3 941	3 962	4 226	4 435	4 569	4 830	4 997	5 143	188, 189
1 830	2 191	2 361	2 347	2 421	2 496	2 441	2 577	2 602	2 621	188
940	1 226	1 366	1 392	1 570	1 681	1 841	1 967	2 066	2 190	189.0, 189.1
7 957	9 119	9 459	9 825	10 142	10 505	10 981	11 181	11 771	12 250	200-208
4 164	4 544	4 567	4 691	4 863	4 893	5 212	5 179	5 406	5 642	204-208
率	Death rates	率	Death rates	率	Death rates	率	Death rates	率	Death rates	
122.6	135.7	139.1	142.0	144.2	148.3	152.5	156.1	158.5	164.2	140-208
1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	140-149
70.3	85.0	86.4	87.8	88.6	91.0	93.1	94.9	96.4	99.5	150-159
4.5	4.7	4.9	4.8	5.0	5.0	5.0	5.2	5.3	5.5	150
44.8	43.8	43.4	42.8	41.5	41.6	41.7	40.7	39.9	39.8	151
5.2	6.7	7.1	7.7	8.1	8.5	9.1	9.6	10.2	10.8	152, 153
5.0	6.3	6.8	7.4	7.8	8.2	8.8	9.3	9.8	10.5	153
5.3	6.0	5.9	6.2	6.2	6.4	6.5	6.6	6.7	6.9	154
9.5	12.0	12.5	13.2	14.0	14.9	15.6	16.5	17.2	18.2	155, 199.1C
4.0	5.2	5.7	6.0	6.4	6.9	7.4	7.9	8.2	8.8	156
5.1	6.2	6.7	7.0	7.4	7.8	7.9	8.7	9.2	9.9	157
15.6	19.1	20.2	21.2	22.3	23.4	24.6	25.5	26.0	27.8	160-165
0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	161
13.3	17.3	18.3	19.5	20.5	21.6	22.9	23.8	24.4	26.1	162
0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	170
0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	172, 173
3.0	3.4	3.6	3.8	3.7	3.7	4.1	4.1	4.3	4.3	174, 175
10.7	9.6	9.2	9.0	8.6	8.5	8.2	8.0	7.7	7.5	179-182
2.7	3.5	3.5	3.9	3.9	4.0	4.2	4.4	4.4	4.9	183.0
2.8	3.4	3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.9	5.0	5.3	185-187
2.3	2.9	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.5	4.6	5.0	185
2.6	3.1	3.4	3.4	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.2	188, 189
1.6	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	188
0.8	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	189.0, 189.1
7.2	7.9	8.1	8.4	8.6	8.8	9.2	9.3	9.7	10.1	200-208
3.7	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.4	4.3	4.5	4.6	204-208

表5.24 悪性新生物の主要部位別にみた

Table 5.24 Trends of deaths and death rates (per 100,000)

男
Male

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年
140-208	総 数 Total	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	432	414	484	561	738
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	27 132	33 069	39 166	43 753	42 383
150	食道の悪性新生物	1 961	2 102	2 472	2 870	3 673
151	胃の悪性新生物	19 023	22 899	26 283	28 636	29 653
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	694	795	1 026	1 389	1 891
153	結腸の悪性新生物	620	723	910	1 272	1 766
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	1 199	1 356	1 480	1 993	2 555
155, 199.1C	肝臓の悪性新生物	3 601	4 877	5 204	5 006	5 908
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	328	625	556	991	1 340
157	膵臓の悪性新生物	328	625	1 150	1 748	2 549
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	1 874	2 920	4 814	6 723	9 341
161	喉頭の悪性新生物	575	536	557	624	773
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	789	1 893	3 638	5 404	7 502
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	226	470	586	610	537
172, 173	皮膚の悪性新生物	292	300	300	325	381
175	乳房の悪性新生物	29	17	20	29	23
179-182	子宮の悪性新生物	..	..	..	..	..
183.0	卵巣の悪性新生物	..	..	..	..	..
185-187	男性生殖器官の悪性新生物	221	451	663	908	1 153
185	前立腺の悪性新生物	83	273	480	683	883
188, 189	泌尿器の悪性新生物	425	678	967	1 215	1 526
188	膀胱の悪性新生物	..	..	673	837	1 030
189.0, 189.1	腎臓の悪性新生物	114	150	277	342	436
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	1 192	1 939	2 440	3 054	3 678
204-208	白血病	718	1 214	1 473	1 765	2 005
140-208	総 数 Total	80.1	94.0	111.0	122.1	132.6
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	1.1	0.9	1.1	1.2	1.5
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	66.5	75.4	85.4	90.7	83.8
150	食道の悪性新生物	4.8	4.8	5.4	5.9	7.3
151	胃の悪性新生物	46.6	52.2	57.3	59.4	58.6
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	1.7	1.8	2.2	2.9	3.7
153	結腸の悪性新生物	1.5	1.6	2.0	2.6	3.5
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2.9	3.1	3.2	4.1	5.0
155, 199.1C	肝臓の悪性新生物	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	0.8	1.4	1.2	2.1	2.6
157	膵臓の悪性新生物	0.8	1.4	2.5	3.6	5.0
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	4.6	6.7	10.5	13.9	18.5
161	喉頭の悪性新生物	1.4	1.2	1.2	1.3	1.5
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1.9	4.3	7.9	11.2	14.8
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.6	1.1	1.3	1.3	1.1
172, 173	皮膚の悪性新生物	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
175	乳房の悪性新生物	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
179-182	子宮の悪性新生物	..	..	..	..	..
183.0	卵巣の悪性新生物	..	..	..	..	..
185-187	男性生殖器官の悪性新生物	0.5	1.0	1.4	1.9	2.3
185	前立腺の悪性新生物	0.2	0.6	1.0	1.4	1.7
188, 189	泌尿器の悪性新生物	1.0	1.5	2.1	2.5	3.0
188	膀胱の悪性新生物	..	..	1.5	1.7	2.0
189.0, 189.1	腎臓の悪性新生物	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2.9	4.4	5.3	6.3	7.3
204-208	白血病	1.8	2.8	3.2	3.7	4.0

注： 1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。

性・年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) from malignant neoplasms by sex and site : Japan-con.男
Male

1975 50年	1979 54年	1980 55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
数 Deaths										140-208
76 922	90 136	93 501	96 524	99 114	103 330	107 175	110 660	113 589	119 161	140-208
943	1 218	1 233	1 320	1 283	1 408	1 450	1 462	1 611	1 643	140-149
46 267	58 944	60 697	62 226	63 301	65 750	67 818	69 532	71 502	74 605	150-159
3 862	4 347	4 490	4 454	4 646	4 776	4 791	5 046	5 202	5 573	150
30 403	30 777	30 845	30 876	30 036	30 591	30 876	30 146	30 127	30 237	151
2 794	3 767	4 032	4 358	4 705	4 989	5 415	5 742	6 122	6 701	152, 153
2 662	3 553	3 842	4 168	4 494	4 763	5 196	5 522	5 895	6 453	153
3 148	3 838	3 933	4 123	4 131	4 299	4 477	4 643	4 732	4 884	154
6 795	9 487	10 038	10 656	11 692	12 604	13 342	14 287	15 080	16 161	155, 199.1C
1 905	2 488	2 791	2 961	3 148	3 405	3 634	3 949	4 201	4 502	156
3 155	4 147	4 483	4 764	5 033	5 229	5 389	5 953	6 273	6 829	157
12 509	16 166	16 993	18 158	19 086	20 175	21 454	22 385	22 913	24 627	160-165
738	748	736	729	736	716	785	747	740	729	161
10 711	14 600	15 438	16 638	17 555	18 644	19 877	20 837	21 447	23 132	162
424	334	288	291	275	279	248	278	239	282	170
371	333	327	348	343	324	357	367	335	345	172, 173
27	44	44	44	31	35	38	36	37	44	175
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	179-182
1 554	1 927	2 011	2 117	2 311	2 443	2 561	2 881	2 964	3 169	183.0
1 267	1 666	1 736	1 866	2 053	2 168	2 315	2 640	2 756	2 969	185-187
1 863	2 424	2 659	2 673	2 885	2 957	3 103	3 209	3 381	3 483	188, 189
1 174	1 515	1 606	1 615	1 671	1 670	1 669	1 705	1 807	1 815	188
618	812	944	932	1 079	1 151	1 275	1 338	1 384	1 477	189.0, 189.1
4 625	5 299	5 563	5 714	5 885	6 112	6 280	6 535	6 799	7 150	200-208
2 321	2 568	2 624	2 713	2 789	2 783	2 943	2 983	3 116	3 334	204-208
率 Deaths rates										140-208
140.6	158.6	163.5	167.4	170.7	176.8	182.3	187.4	191.1	199.5	140-208
1.7	2.1	2.2	2.3	2.2	2.4	2.5	2.5	2.7	2.8	140-149
84.5	103.7	106.1	107.9	109.0	112.5	115.4	117.8	120.3	124.9	150-159
7.1	7.6	7.8	7.7	8.0	8.2	8.1	8.5	8.8	9.3	150
55.6	54.1	53.9	53.6	51.7	52.4	52.5	51.1	50.7	50.6	151
5.1	6.6	7.0	7.6	8.1	8.5	9.2	9.7	10.3	11.2	152, 153
4.9	6.3	6.7	7.2	7.7	8.2	8.8	9.4	9.9	10.8	153
5.8	6.8	6.9	7.2	7.1	7.4	7.6	7.9	8.0	8.2	154
12.4	16.7	17.5	18.5	20.1	21.6	22.7	24.2	25.4	27.1	155, 199.1C
3.5	4.4	4.9	5.1	5.4	5.8	6.2	6.7	7.1	7.5	156
5.8	7.3	7.8	8.3	8.7	8.9	9.2	10.1	10.6	11.4	157
22.9	28.4	29.7	31.5	32.9	34.5	36.5	37.9	38.5	41.2	160-165
1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	161
19.6	25.7	27.0	28.9	30.2	31.9	33.8	35.3	36.1	38.7	162
0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	170
0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	172, 173
0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	175
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	179-182
2.8	3.4	3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.9	5.0	5.3	183.0
2.3	2.9	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.5	4.6	5.0	185-187
3.4	4.3	4.6	4.6	5.0	5.1	5.3	5.4	5.7	5.8	188, 189
2.1	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	188
1.1	1.4	1.7	1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.5	189.0, 189.1
8.5	9.3	9.7	9.9	10.1	10.5	10.7	11.1	11.4	12.0	200-208
4.2	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	5.0	5.1	5.2	5.6	204-208

表5.24 悪性新生物の主要部位別にみた

Table 5.24 Trends of deaths and death rates (per 100,000)

女
Female

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 Causes of death	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年
140-208	総数 Total	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	267	236	277	333	374
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	18 152	22 241	26 232	29 278	28 792
150	食道の悪性新生物	802	871	995	1 088	1 150
151	胃の悪性新生物	12 188	14 407	16 467	17 749	19 170
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	948	972	1 247	1 644	2 143
153	結腸の悪性新生物	837	905	1 129	1 532	2 052
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	1 072	1 255	1 518	1 803	2 162
155, 199.1C	肝臓の悪性新生物	2 578	3 700	3 614	3 499	3 608
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	198	477	588	1 050	1 764
157	膵臓の悪性新生物	198	477	825	1 318	1 850
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	866	1 316	2 139	3 014	3 868
161	喉頭の悪性新生物	225	181	181	168	170
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	330	818	1 533	2 321	2 987
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	186	341	428	434	365
172, 173	皮膚の悪性新生物	225	263	310	301	326
174	乳がんの悪性新生物	1 419	1 572	1 683	1 966	2 486
179-182	子宮がんの悪性新生物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373
183.0	卵巣の悪性新生物	346	473	647	840	1 129
185-187	男性生殖腺の悪性新生物	..	..	..	..	..
185	前立腺の悪性新生物	..	..	..	..	..
188, 189	泌尿器の悪性新生物	294	421	635	698	836
188	膀胱の悪性新生物	...	...	435	454	540
189.0, 189.1	腎臓の悪性新生物	91	112	175	210	248
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	815	1 257	1 716	2 161	2 608
204-208	白血病	508	824	1 155	1 394	1 554
140-208	総数 Total	74.9	80.4	90.2	95.2	100.7
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	42.8	49.0	55.2	58.5	54.8
150	食道の悪性新生物	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2
151	胃の悪性新生物	28.8	31.7	34.6	35.5	36.5
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	2.2	2.1	2.6	3.3	4.1
153	結腸の悪性新生物	2.0	2.0	2.4	3.1	3.9
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1
155, 199.1C	肝臓の悪性新生物	6.1	8.1	7.6	7.0	6.9
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	0.5	1.1	1.2	2.1	3.4
157	膵臓の悪性新生物	0.5	1.1	1.7	2.6	3.5
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	2.0	2.9	4.5	6.0	7.4
161	喉頭の悪性新生物	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.4	0.8	0.9	0.9	0.7
172, 173	皮膚の悪性新生物	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6
174	乳がんの悪性新生物	3.3	3.5	3.5	3.9	4.7
179-182	子宮がんの悪性新生物	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1
183.0	卵巣の悪性新生物	0.8	1.0	1.4	1.7	2.1
185-187	男性生殖腺の悪性新生物	..	..	..	..	..
185	前立腺の悪性新生物	..	..	..	..	..
188, 189	泌尿器の悪性新生物	0.7	0.9	1.3	1.4	1.6
188	膀胱の悪性新生物	...	...	0.9	0.9	1.0
189.0, 189.1	腎臓の悪性新生物	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	1.9	2.8	3.6	4.3	5.0
204-208	白血病	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0

注： 1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。

性・年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

population) from malignant neoplasms by sex and site : Japan-con.

女
Female

1975 50年	1979 54年	1980 55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
59 461	66 525	68 263	69 875	71 016	72 876	75 105	77 054	78 065	80 402	140-208
505	588	592	528	593	584	598	627	633	650	140-149
31 996	39 146	39 810	40 660	41 240	42 296	43 478	44 573	45 081	46 363	150-159
1 135	1 132	1 243	1 184	1 208	1 220	1 167	1 151	1 183	1 127	150
19 454	19 843	19 598	19 258	18 977	18 775	18 909	18 756	18 139	18 103	151
3 034	3 916	4 230	4 622	4 877	5 140	5 517	5 855	6 174	6 445	152, 153
2 911	3 772	4 090	4 462	4 729	4 983	5 350	5 703	5 983	6 255	153
2 756	3 070	2 984	3 156	3 153	3 319	3 343	3 291	3 420	3 484	154
3 793	4 399	4 472	4 769	4 865	5 042	5 265	5 584	5 666	5 968	155, 199.1C
2 579	3 505	3 808	4 095	4 370	4 763	5 168	5 521	5 680	6 185	156
2 480	3 063	3 352	3 488	3 743	4 032	4 096	4 488	4 893	5 196	157
4 874	5 934	6 471	6 718	7 236	7 566	7 990	8 333	8 583	9 108	160-165
124	111	130	120	106	91	87	88	66	87	161
4 048	5 323	5 856	6 161	6 661	7 007	7 479	7 753	8 088	8 597	162
280	238	221	214	183	203	185	209	201	195	170
333	286	292	293	278	267	289	312	255	338	172, 173
3 262	3 878	4 141	4 364	4 311	4 417	4 825	4 922	5 127	5 231	174
6 075	5 644	5 465	5 354	5 179	5 133	4 975	4 912	4 744	4 614	179-182
1 516	2 070	2 098	2 305	2 349	2 434	2 561	2 675	2 686	3 052	183.0
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	185-187
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	185
1 038	1 173	1 282	1 289	1 341	1 478	1 466	1 621	1 616	1 660	188, 189
656	676	755	732	750	826	772	872	795	806	188
322	414	422	460	491	530	566	629	682	713	189.0, 189.1
3 332	3 820	3 896	4 111	4 257	4 393	4 701	4 646	4 972	5 100	200-208
1 843	1 976	1 943	1 978	2 074	2 110	2 269	2 196	2 290	2 308	204-208
105.2	113.5	115.5	117.3	118.4	120.8	123.7	125.9	126.9	130.1	140-208
0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	140-149
56.6	66.8	67.3	68.3	68.8	70.1	71.6	72.8	73.3	75.0	150-159
2.0	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	150
34.4	33.8	33.2	32.3	31.7	31.1	31.1	30.6	29.5	29.3	151
5.4	6.7	7.2	7.8	8.1	8.5	9.1	9.6	10.0	10.4	152, 153
5.1	6.4	6.9	7.5	7.9	8.3	8.8	9.3	9.7	10.1	153
4.9	5.2	5.0	5.3	5.3	5.5	5.5	5.4	5.6	5.6	154
6.7	7.5	7.6	8.0	8.1	8.4	8.7	9.1	9.2	9.7	155, 199.1C
4.6	6.0	6.4	6.9	7.3	7.9	8.5	9.0	9.2	10.0	156
4.4	5.2	5.7	5.9	6.2	6.7	6.7	7.3	8.0	8.4	157
8.6	10.1	10.9	11.3	12.1	12.5	13.2	13.6	14.0	14.7	160-165
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	161
7.2	9.1	9.9	10.3	11.1	11.6	12.3	12.7	13.1	13.9	162
0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	170
0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	172, 173
5.8	6.6	7.0	7.3	7.2	7.3	7.9	8.0	8.3	8.5	174
10.7	9.6	9.2	9.0	8.6	8.5	8.2	8.0	7.7	7.5	179-182
2.7	3.5	3.5	3.9	3.9	4.0	4.2	4.4	4.4	4.9	183.0
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	185-187
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	185
1.8	2.0	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	2.6	2.7	188, 189
1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	188
0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	189.0, 189.1
5.9	6.5	6.6	6.9	7.1	7.3	7.7	7.6	8.1	8.3	200-208
3.3	3.4	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.6	3.7	3.7	204-208