第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
	総数 Total	751 172	6 711	1 117	636	521	392	9 377	1 532	1 446	4 199	4 500	4 554	5 692	11 034	14 126	21 413	33 800	46 596	54 844	62 105	89 895	121 162	121 455	93 702	39 599	8 686	898	557	
	男 M.	408 094	3 734	633	373	310	260	5 310	949	906	3 158	3 178	3 098	3 706	7 068	9 065	13 986	22 847	31 996	35 287	36 652	51 975	65 405	58 788	38 208	13 443	2 412	182	475	
	女 F.	343 078	2 977	484	263	211	132	4 067	583	540	1 041	1 322	1 456	1 986	3 966	5 061	7 427	10 953	14 600	19 557	25 453	37 920	55 757	62 667	55 494	26 156	6 274	716	82	
I	感染症及び寄生虫症	11 128	201	69	39	22	9	340	54	29	46	47	70	75	177	209	315	542	774	946	1 161	1 591	1 892	1 499	973	306	62	5	15	I
	男 M.	6 658	101	34	23	7	4	169	32	15	26	21	41	48	104	141	208	370	531	626	739	996	1 142	863	441	110	17	3	15	
	女 F.	4 470	100	35	16	15	5	171	22	14	20	26	29	27	73	68	107	172	243	320	422	595	750	636	532	196	45	2	-	
(001～009)	腸管感染症	799	21	6	6	5	1	39	4	1	1	-	2	-	6	6	8	8	16	33	29	64	114	162	172	105	28	1	-	(001～009)
	男 M.	325	8	4	4	3	1	20	4	1	1	-	2	-	2	6	5	5	11	14	16	31	48	62	61	29	7	-	-	
	女 F.	474	13	2	2	2	-	19	-	-	-	-	-	-	4	-	3	3	5	19	13	33	66	100	111	76	21	1	-	
001	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
002	腸チフス及びパラチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	002
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
003	その他のサルモネラ感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004	細菌性赤痢	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005	その他の食中毒（細菌性）	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	005
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
006	アメーバ症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	006
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	その他の原虫性腸疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	その他の病原体による腸感染	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-	008
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
009	診断名不明確な腸感染	781	21	6	6	5	1	39	4	1	1	-	2	-	6	5	8	8	15	28	27	62	111	160	170	105	28	1	-	009
	男 M.	314	8	4	4	3	1	20	4	1	1	-	2	-	2	5	5	5	10	13	14	30	45	61	60	29	7	-	-	
	女 F.	467	13	2	2	2	-	19	-	-	-	-	-	-	4	-	3	3	5	15	13	32	66	99	110	76	21	1	-	
(010～018)	結核	4 022	-	2	-	1	-	3	1	-	2	3	11	12	48	63	130	229	340	397	465	674	741	511	301	65	9	2	15	(010～018)
	男 M.	2 959	-	2	-	-	-	2	1	-	2	2	8	8	35	47	98	182	259	300	348	495	558	372	181	41	3	2	15	
	女 F.	1 063	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	4	13	16	32	47	81	97	117	179	183	139	120	24	6	-	-	
010	結核初感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	010
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	肺結核	3 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	42	57	120	219	326	370	430	630	699	482	269	55	9	2	14	011
	男 M.	2 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	31	42	90	178	248	287	328	473	528	356	163	35	3	2	14	
	女 F.	953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	11	15	30	41	78	83	102	157	171	126	106	20	6	-	-	
012	その他の呼吸器結核	93	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	-	3	4	12	15	15	8	21	8	-	-	-	012
	男 M.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	2	3	10	11	14	5	13	5	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	4	1	3	8	3	-	-	-	
013	髄膜及び中枢神経系の結核	30	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	4	5	2	4	5	2	1	-	-	-	-	013
	男 M.	15	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	1	3	3	1	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
014	腸，腹膜及び腸間膜リンパ節の結核	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	5	3	3	1	1	2	-	-	-	014
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	-	1	-	-	-	
015	骨及び関節の結核	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	5	3	4	5	1	-	-	-	-	-	015
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	2	2	3	1	-	-	-	-	-	
016	泌尿生殖系の結核	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	3	3	-	-	-	-	-	016
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	2	2	-	-	-	-	-	
017	その他の臓器の結核	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	4	4	-	-	-	-	1	017
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	2	-	-	-	-	1	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
018	粟粒結核	79	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	2	6	4	3	5	12	12	7	10	9	-	-	-	-	018
	男 M.	49	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	2	5	2	2	4	5	5	6	7	3	-	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	7	7	1	3	6	-	-	-	-	
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020～027)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021	野兎病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
022	炭疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
023	ブルセラ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
024	鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
025	類鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
026	鼠咬症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
027	その他の動物媒介の細菌性疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(030～041)	その他の細菌性疾患	3 019	124	11	6	9	1	151	6	5	7	7	10	12	27	33	41	97	143	193	315	423	586	523	326	94	20	-	-	(030～041)
	男 M.	1 404	55	4	6	1	1	67	6	3	2	3	8	7	13	23	24	54	98	111	157	202	256	237	107	20	6	-	-	
	女 F.	1 615	69	7	-	8	-	84	-	2	5	4	2	5	14	10	17	43	45	82	158	221	330	286	219	74	14	-	-	
030	らい	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
031	その他のマイコバクテリアによる疾患	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	12	20	27	31	20	9	1	-	-	-	031
	男 M.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	6	13	14	14	15	6	1	-	-	-	
	女 F.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	7	13	17	5	3	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
032	ジフテリア	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	032
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
033	百日咳	9	7	1	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
	男 M.	3	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	5	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034	れんさ球菌性口峡炎及び猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
035	丹毒	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	035
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	
036	髄膜炎菌感染	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
	男 M.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
037	破傷風	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	3	2	3	4	1	1	-	-	-	037
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	3	3	-	1	-	-	-	
038	敗血症	2 788	117	10	5	9	1	142	5	4	7	7	9	12	22	30	38	86	125	177	285	384	542	492	312	89	20	-	-	038
	男 M.	1 281	53	4	5	1	1	64	5	3	2	3	7	7	13	21	22	48	86	103	139	179	238	218	99	18	6	-	-	
	女 F.	1 507	64	6	-	8	-	78	-	1	5	4	2	5	9	9	16	38	39	74	146	205	304	274	213	71	14	-	-	
039	放線菌感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
040	その他の細菌性疾患	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	5	5	1	1	4	2	-	-	2	-	-	-	040
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	
041	他に分類される病態における細菌感染及び部位不明の細菌感染	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	1	3	5	5	8	6	2	1	-	-	-	041
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	3	4	3	2	1	1	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	1	5	4	1	-	-	-	-	
(045～049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非節足動物媒介性ウイルス疾患	153	3	2	1	2	3	11	9	9	9	3	5	6	11	3	10	9	7	12	21	13	8	6	1	-	-	-	-	(045～049)
	男 M.	73	-	1	1	1	-	3	7	5	5	1	3	5	4	-	5	4	3	6	7	9	2	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	80	3	1	-	1	3	8	2	4	4	2	2	1	7	3	5	5	4	6	14	4	6	2	1	-	-	-	-	
045	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
046	中枢神経系のスローウイルス感染	53	-	-	-	-	-	-	1	6	5	1	-	-	1	-	3	5	3	6	12	8	2	-	-	-	-	-	-	046
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	1	4	4	1	-	-	1	-	2	3	1	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	9	4	2	-	-	-	-	-	-	
047	腸内ウイルスによる髄膜炎	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	047
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
048	中枢神経系のその他の腸内ウイルス疾患	13	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	3	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	048
	男 M.	8	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
049	中枢神経系のその他の非節足動物媒介性ウイルス疾患	77	3	2	1	1	3	10	7	2	4	2	3	4	8	3	2	4	3	4	7	3	6	5	-	-	-	-	-	049
	男 M.	33	-	1	1	-	-	2	5	1	1	-	1	4	3	-	1	1	1	2	3	3	2	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	44	3	1	-	1	3	8	2	1	3	2	2	-	5	3	1	3	2	2	4	-	4	2	-	-	-	-	-	
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	225	22	40	18	3	2	85	23	6	4	3	4	-	3	2	5	3	5	6	3	9	10	16	26	10	1	1	-	(050～057)
	男 M.	101	16	19	8	1	1	45	8	1	3	1	1	-	2	2	4	1	2	3	2	5	3	8	8	1	1	-	-	
	女 F.	124	6	21	10	2	1	40	15	5	1	2	3	-	1	-	1	2	3	3	1	4	7	8	18	9	-	1	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
050	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	牛痘及びパラワクチニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
052	水痘	8	1	3	1	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
	男 M.	5	1	2	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
053	帯状疱疹	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	11	18	8	1	1	-	053
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	6	1	1	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	4	12	7	-	1	-	
054	単純疱疹	59	3	1	-	-	-	4	1	-	1	3	1	-	3	2	5	2	5	5	3	7	3	4	8	2	-	-	-	054
	男 M.	31	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	2	2	4	1	2	3	2	5	2	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	28	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	-	1	1	3	2	1	2	1	3	6	2	-	-	-	
055	麻疹	96	18	36	17	3	1	75	13	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	055
	男 M.	45	12	17	7	1	1	38	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	51	6	19	10	2	-	37	9	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
056	風疹	15	-	-	-	-	1	1	6	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	056
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	
057	その他のウイルス性発疹	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	057
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
(060～066)	節足動物媒介のウイルス疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	-	(060～066)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	-	
060	黄熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
061	デング熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
062	蚊媒介ウイルス脳炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	-	062
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	-	
063	ダニ媒介ウイルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
064	その他及び詳細不明の節足動物媒介によるウイルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
065	節足動物媒介の出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
066	その他の節足動物媒介のウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(070～079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の疾患	1 250	27	7	4	1	2	41	8	7	21	26	33	36	57	76	82	118	134	121	122	133	125	68	35	7	-	-	-	(070～079)
	男 M.	698	20	4	1	-	1	26	4	4	11	11	17	21	35	44	49	72	82	70	68	73	61	34	14	2	-	-	-	
	女 F.	552	7	3	3	1	1	15	4	3	10	15	16	15	22	32	33	46	52	51	54	60	64	34	21	5	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
070	ウイルス肝炎	1 222	23	7	4	1	1	36	8	5	19	24	33	36	57	76	82	117	133	121	119	130	120	67	32	7	-	-	-	070
	男 M.	684	17	4	1	-	1	23	4	3	9	11	17	21	35	44	49	71	81	70	67	73	57	33	14	2	-	-	-	
	女 F.	538	6	3	3	1	-	13	4	2	10	13	16	15	22	32	33	46	52	51	52	57	63	34	18	5	-	-	-	
071	狂犬病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
072	おたふくかぜ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	072
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
073	オルニトーシス	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	073
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
074	コクサッキーウイルスによる特定の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	074
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
075	伝染性単核細胞症	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	075
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
076	トラコーマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	076
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
077	ウイルス及びクラミジアによるその他の結膜の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
078	ウイルス及びクラミジアによるその他の疾患	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	078
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
079	他に分類される病態におけるウイルス感染及び部位不明のウイルス感染	17	4	-	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	1	1	-	-	-	-	079
	男 M.	10	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	
(080～088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(080～088)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
080	発疹チフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
081	その他のチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
082	だに媒介リケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
083	その他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
084	マラリア	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	084
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
085	リーシュマニア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
086	トリパノソーマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
087	回帰熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
088	その他の節足動物媒介疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(090～099)	梅毒及びその他の性病	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	8	9	7	12	13	9	4	1	-	-	-	(090～099)
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	7	6	3	8	10	5	1	1	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	4	3	4	3	-	-	-	-	
090	先天梅毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	090
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
091	早期顕性梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	091
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
092	早期潜伏梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
093	心血管梅毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	093
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
094	神経梅毒	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	8	9	7	9	12	7	2	1	-	-	-	094
	男 M.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	7	6	3	7	9	5	1	1	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	3	2	1	-	-	-	-	
095	症候を伴うその他の晩期梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	095
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
096	晩期潜伏梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	096
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
097	その他及び詳細不明の梅毒	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	097
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	
098	淋菌感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
099	その他の性病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(100～104)	その他のスピロヘータ疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	(100～104)
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
100	レプトスピラ症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	100
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
101	ワンサン口峡炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
102	フランベシア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	ピンタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	その他のスピロヘータ感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(110～118)	真菌症	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	5	9	17	19	23	37	43	31	21	5	-	-	-	(110～118)
	男 M.	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	2	9	15	19	23	28	19	14	3	-	-	-	
	女 F.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	7	8	4	4	14	15	12	7	2	-	-	-	
110	皮膚糸状菌症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	皮膚真菌症，その他及び詳細不明のもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	カンジダ症	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	7	12	12	12	11	4	-	-	-	112
	男 M.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	8	8	7	8	2	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	4	4	5	3	2	-	-	-	
114	コクシジオイデス症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	ヒストプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	ブラストミセス感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117	その他の真菌症	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	8	15	15	16	25	31	19	10	1	-	-	-	117
	男 M.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	2	9	13	13	15	20	12	6	1	-	-	-	
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	6	2	3	10	11	7	4	-	-	-	-	
118	好機性真菌症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(120～129)	蠕虫症	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	4	1	1	-	-	-	(120～129)
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	
120	住血吸虫症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	120
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
121	その他の吸虫感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	包虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	その他の条虫感染	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
124	旋毛虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125	糸状虫感染及びメジナ虫症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	125
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
126	鉤虫症及びアメリカ鉤虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127	その他の腸蠕虫症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	127
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
128	その他及び詳細不明の蠕虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
129	詳細不明の腸寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(130～136)	その他の感染症及び寄生虫症	270	4	1	1	1	-	7	2	-	1	-	3	5	16	12	14	17	29	20	17	30	38	36	18	4	1	-	-	(130～136)
	男 M.	150	2	-	-	1	-	3	1	-	1	-	2	4	10	10	10	12	17	11	6	16	20	19	6	2	-	-	-	
	女 F.	120	2	1	1	-	-	4	1	-	-	-	1	1	6	2	4	5	12	9	11	14	18	17	12	2	1	-	-	
130	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
131	トリコモナス症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132	しらみ寄生症又はしらみ寄生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133	だに症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
134	その他の寄生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135	サルコイドーシス	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	4	5	4	3	2	2	-	-	1	-	-	-	135
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2	2	2	2	1	2	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
136	その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症	244	4	1	1	1	-	7	2	-	1	-	3	4	12	12	14	13	24	16	14	28	36	36	18	3	1	-	-	136
	男 M.	134	2	-	-	1	-	3	1	-	1	-	2	3	7	10	10	10	15	9	4	15	18	19	6	1	-	-	-	
	女 F.	110	2	1	1	-	-	4	1	-	-	-	1	1	5	2	4	3	9	7	10	13	18	17	12	2	1	-	-	
(137～139)	感染症及び寄生虫症の後遺症	1 072	-	-	3	-	-	3	1	1	1	3	2	1	5	7	18	47	74	133	156	194	210	130	68	14	3	1	-	(137～139)
	男 M.	747	-	-	3	-	-	3	1	1	1	2	-	-	2	5	9	34	42	87	113	133	153	101	48	11	-	1	-	
	女 F.	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	9	13	32	46	43	61	57	29	20	3	3	-	-	
137	結核の後遺症	1 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	16	46	73	132	152	192	207	126	66	12	3	1	-	137
	男 M.	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	33	41	86	111	132	153	98	48	11	-	1	-	
	女 F.	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	13	32	46	41	60	54	28	18	1	3	-	-	
138	急性灰白髄炎の後遺症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	138
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
139	その他の感染症及び寄生虫症の後遺症	28	-	-	3	-	-	3	1	1	1	2	1	-	1	1	2	1	1	-	3	1	2	3	2	2	-	-	-	139
	男 M.	17	-	-	3	-	-	3	1	1	1	1	-	-	1	1	2	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	2	-	-	-	
II	新生物	206 139	73	71	80	71	72	367	336	439	517	505	740	1 368	3 487	4 812	7 645	13 599	20 820	24 724	25 638	31 112	32 111	23 013	11 687	2 835	350	27	7	II
	男 M.	122 741	38	37	46	39	50	210	191	257	313	281	380	663	1 673	2 396	4 158	8 359	13 861	16 052	15 794	19 112	19 091	12 808	5 815	1 198	121	4	4	
	女 F.	83 398	35	34	34	32	22	157	145	182	204	224	360	705	1 814	2 416	3 487	5 240	6 959	8 672	9 844	12 000	13 020	10 205	5 872	1 637	229	23	3	
(140～149)	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	2 293	-	1	-	-	-	1	1	2	3	8	13	22	38	67	121	210	285	332	288	312	261	185	107	34	3	-	-	(140～149)
	男 M.	1 643	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	10	24	49	98	170	224	264	208	235	171	114	46	13	1	-	-	
	女 F.	650	-	1	-	-	-	1	1	1	-	4	5	12	14	18	23	40	61	68	80	77	90	71	61	21	2	-	-	
140	口唇の悪性新生物	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	5	2	-	-	-	140
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	3	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
141	舌の悪性新生物	595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	11	13	23	42	57	71	83	62	64	63	50	36	11	1	-	-	141
	男 M.	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	9	18	38	45	54	58	44	43	35	29	13	4	-	-	-	
	女 F.	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	5	4	12	17	25	18	21	28	21	23	7	1	-	-	
142	大唾液腺の悪性新生物	218	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	7	5	14	19	28	32	20	25	23	18	18	6	1	-	-	142
	男 M.	129	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	2	7	13	16	28	11	14	17	8	5	2	-	-	-	
	女 F.	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	6	12	4	9	11	6	10	13	4	1	-	-	
143	歯肉の悪性新生物	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	8	10	10	23	26	24	23	13	4	-	-	-	143
	男 M.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	6	6	9	15	20	16	13	6	-	-	-	-	
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	1	8	6	8	10	7	4	-	-	-	
144	口腔床の悪性新生物	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	16	22	17	19	14	8	2	1	-	-	-	144
	男 M.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	11	15	20	14	16	10	6	1	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	4	2	1	1	-	-	-	
145	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性新生物	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	5	10	19	27	24	35	35	33	10	6	-	-	-	145
	男 M.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	9	15	19	17	25	20	17	5	4	-	-	-	
	女 F.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	1	4	8	7	10	15	16	5	2	-	-	-	
146	中咽頭の悪性新生物	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	10	24	36	37	28	30	22	10	6	-	-	-	-	146
	男 M.	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	21	29	36	24	20	16	6	2	-	-	-	-	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	3	7	1	4	10	6	4	4	-	-	-	-	
147	鼻咽頭の悪性新生物	237	-	1	-	-	-	1	1	1	3	5	4	5	10	15	15	33	32	31	38	21	17	3	1	1	-	-	-	147
	男 M.	175	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	6	11	13	24	29	23	24	20	10	2	1	1	-	-	-	
	女 F.	62	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	2	2	4	4	2	9	3	8	14	1	7	1	-	-	-	-	-	
148	下咽頭の悪性新生物	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	17	43	54	68	56	70	43	24	9	2	1	-	-	148
	男 M.	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	37	43	53	42	57	31	23	6	2	1	-	-	
	女 F.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	11	15	14	13	12	1	3	-	-	-	-	
149	その他及び部位不明確の口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	8	4	18	21	18	21	18	14	7	1	-	-	-	149
	男 M.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	4	16	17	15	19	14	8	4	-	-	-	-	
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	3	2	4	6	3	1	-	-	-	
(150～159)	消化器及び腹膜の悪性新生物	120 968	5	3	9	3	6	26	7	12	26	109	257	588	1 760	2 623	4 394	8 320	13 027	15 155	15 353	18 282	18 668	13 465	7 020	1 656	207	10	3	(150～159)
	男 M.	74 605	5	2	5	-	5	17	6	7	12	52	123	312	945	1 496	2 810	5 866	9 527	10 407	9 759	11 174	10 808	7 176	3 354	681	68	3	2	
	女 F.	46 363	-	1	4	3	1	9	1	5	14	57	134	276	815	1 127	1 584	2 454	3 500	4 748	5 594	7 108	7 860	6 289	3 666	975	139	7	1	
150	食道の悪性新生物	6 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	19	88	169	470	811	1 028	934	1 094	1 039	628	314	90	9	1	-	150
	男 M.	5 573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	13	81	152	410	756	910	801	896	834	440	212	54	7	1	-	
	女 F.	1 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	17	60	55	118	133	198	205	188	102	36	2	-	-	
151	胃の悪性新生物	48 340	-	-	-	-	-	-	-	-	6	56	150	346	1 038	1 336	1 939	3 099	4 531	5 576	5 869	7 264	7 609	5 766	3 008	662	79	5	1	151
	男 M.	30 237	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	57	162	458	649	1 130	2 030	3 172	3 874	3 931	4 728	4 807	3 321	1 569	294	30	2	1	
	女 F.	18 103	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36	93	184	580	687	809	1 069	1 359	1 702	1 938	2 536	2 802	2 445	1 439	368	49	3	-	
152	小腸の悪性新生物，十二指腸を含む	438	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	5	22	24	41	44	63	70	59	41	41	18	5	-	-	-	152
	男 M.	248	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	12	18	26	33	31	40	34	18	23	8	1	-	-	-	
	女 F.	190	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	10	6	15	11	32	30	25	23	18	10	4	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
153	結腸の悪性新生物	12 708	-	-	-	-	-	-	-	1	5	21	34	86	195	258	499	812	1 209	1 463	1 441	1 853	2 056	1 600	894	246	34	1	-	153
	男 M.	6 453	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	19	43	100	118	260	454	702	812	700	968	1 034	761	373	84	10	-	-	
	女 F.	6 255	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	15	43	95	140	239	358	507	651	741	885	1 022	839	521	162	24	1	-	
154	直腸，直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	8 368	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	21	46	125	222	394	650	901	1 038	1 013	1 096	1 219	906	560	147	21	1	-	154
	男 M.	4 884	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	30	74	125	250	413	578	667	588	660	677	471	271	60	6	-	-	
	女 F.	3 484	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	16	51	97	144	237	323	371	425	436	542	435	289	87	15	1	-	
155	肝及び肝内胆管の悪性新生物	21 184	4	3	9	3	4	23	6	10	6	12	21	54	207	388	751	2 108	3 607	3 357	2 833	2 949	2 405	1 499	781	153	14	-	-	155
	男 M.	15 624	4	2	5	-	3	14	5	6	4	7	17	43	191	321	653	1 867	3 123	2 663	2 015	1 935	1 483	830	374	68	5	-	-	
	女 F.	5 560	-	1	4	3	1	9	1	4	2	5	4	11	16	67	98	241	484	694	818	1 014	922	669	407	85	9	-	-	
156	胆のう及び肝外胆管の悪性新生物	10 687	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	11	60	116	226	468	773	1 104	1 437	1 834	2 117	1 551	763	182	27	2	1	156
	男 M.	4 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	25	60	96	218	399	498	663	768	824	613	265	59	3	-	-	
	女 F.	6 185	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	35	56	130	250	374	606	774	1 066	1 293	938	498	123	24	2	1	
157	膵の悪性新生物	12 025	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	34	102	177	370	644	1 111	1 476	1 712	2 065	2 103	1 410	628	164	16	-	1	157
	男 M.	6 829	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	21	76	123	241	429	743	926	998	1 158	1 090	692	258	59	5	-	1	
	女 F.	5 196	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	13	26	54	129	215	368	550	714	907	1 013	718	370	105	11	-	-	
158	後腹膜及び腹膜の悪性新生物	307	-	-	-	-	2	2	1	1	1	7	10	7	7	15	21	26	33	41	30	40	30	25	8	1	1	-	-	158
	男 M.	160	-	-	-	-	2	2	1	1	1	5	7	5	5	7	9	17	17	19	14	17	14	14	4	1	-	-	-	
	女 F.	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	8	12	9	16	22	16	23	16	11	4	-	1	-	-	
159	その他及び部位不明確の消化器及び腹膜の悪性新生物	211	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	7	9	14	28	49	39	46	6	6	-	-	159
	男 M.	95	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	9	10	27	11	20	1	2	-	-	
	女 F.	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	2	5	18	22	28	26	5	4	-	-	
(160～165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	33 735	-	-	-	1	1	2	3	3	15	19	41	75	299	481	746	1 495	2 902	3 990	4 683	6 172	6 402	4 169	1 802	384	47	3	2	(160～165)
	男 M.	24 627	-	-	-	-	-	-	1	1	12	11	25	40	183	309	492	1 054	2 254	3 096	3 468	4 659	4 708	2 944	1 152	192	25	-	1	
	女 F.	9 108	-	-	-	1	1	2	2	2	3	8	16	35	116	172	254	441	648	894	1 215	1 513	1 694	1 225	650	192	22	3	1	
160	鼻腔，中耳及び副鼻腔の悪性新生物	744	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	13	18	37	70	74	95	86	109	100	87	35	10	-	-	-	160
	男 M.	455	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	7	13	23	48	54	66	53	69	53	41	18	3	-	-	-	
	女 F.	289	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	6	5	14	22	20	29	33	40	47	46	17	7	-	-	-	
161	喉頭の悪性新生物	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	14	34	86	116	105	119	158	111	50	13	1	-	-	161
	男 M.	729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	11	31	84	104	101	109	138	97	37	9	1	-	-	
	女 F.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	12	4	10	20	14	13	4	-	-	-	
162	気管，気管支及び肺の悪性新生物	31 729	-	-	-	-	1	1	-	-	4	7	29	68	267	437	674	1 355	2 692	3 725	4 436	5 887	6 088	3 947	1 704	358	45	3	2	162
	男 M.	23 132	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	16	34	162	273	442	956	2 076	2 889	3 282	4 437	4 475	2 792	1 090	178	24	-	1	
	女 F.	8 597	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	13	34	105	164	232	399	616	836	1 154	1 450	1 613	1 155	614	180	21	3	1	
163	胸膜の悪性新生物	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	8	9	20	16	17	18	25	5	5	1	1	-	-	163
	男 M.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6	3	16	13	9	14	22	4	3	1	-	-	-	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	6	4	3	8	4	3	1	2	-	1	-	-	
164	胸腺，心及び縦隔の悪性新生物	309	-	-	-	1	-	1	2	2	10	10	8	4	12	14	13	27	30	38	39	39	31	19	8	2	-	-	-	164
	男 M.	210	-	-	-	-	-	-	1	-	9	7	7	3	9	12	10	16	24	24	23	30	20	10	4	1	-	-	-	
	女 F.	99	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	1	1	3	2	3	11	6	14	16	9	11	9	4	1	-	-	-	
165	その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔内臓器の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(170～175)	骨，結合組織，皮膚及び乳房の悪性新生物	7 009	2	2	3	3	9	19	16	45	86	44	58	141	378	493	692	844	934	858	668	592	467	333	240	81	15	5	-	(170～175)
	男 M.	993	1	-	1	2	8	12	9	22	57	23	20	23	33	34	48	65	91	94	100	111	113	72	48	17	1	-	-	
	女 F.	6 016	1	2	2	1	1	7	7	23	29	21	38	118	345	459	644	779	843	764	568	481	354	261	192	64	14	5	-	
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	477	-	-	-	-	1	1	4	32	61	25	15	18	25	18	14	26	34	37	32	44	40	29	15	6	-	1	-	170
	男 M.	282	-	-	-	-	1	1	3	17	42	15	9	11	14	10	7	21	21	20	14	26	26	14	8	3	-	-	-	
	女 F.	195	-	-	-	-	-	-	1	15	19	10	6	7	11	8	7	5	13	17	18	18	14	15	7	3	-	1	-	
171	結合組織及びその他の軟部組織の悪性新生物	574	2	2	3	3	7	17	11	13	23	15	15	16	24	27	26	36	59	55	56	59	63	39	17	2	1	-	-	171
	男 M.	322	1	-	1	2	6	10	6	5	14	8	8	6	10	14	16	22	39	37	35	29	35	21	7	-	-	-	-	
	女 F.	252	1	2	2	1	1	7	5	8	9	7	7	10	14	13	10	14	20	18	21	30	28	18	10	2	1	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
172	皮膚の悪性黒色腫	330	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	8	8	13	13	22	27	29	27	47	50	34	21	20	7	-	1	-	172
	男 M.	174	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	5	7	4	14	14	18	16	26	22	21	9	9	5	-	-	-	
	女 F.	156	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	3	6	9	8	13	11	11	21	28	13	12	11	2	-	1	-	
173	皮膚のその他の悪性新生物	353	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	7	10	9	18	28	31	41	54	46	65	28	7	2	-	173
	男 M.	171	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	9	4	10	17	19	24	26	24	21	8	1	-	-	
	女 F.	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	5	8	11	12	17	28	22	44	20	6	2	-	
174	女性乳房の悪性新生物	5 231	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	20	97	311	427	618	742	791	707	496	388	271	194	120	37	7	1	-	174
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	5 231	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	20	97	311	427	618	742	791	707	496	388	271	194	120	37	7	1	-	
175	男性乳房の悪性新生物	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	4	6	10	5	4	3	1	-	-	-	175
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	4	6	10	5	4	3	1	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(179～189)	泌尿生殖器の悪性新生物	16 206	2	4	3	5	2	16	9	7	21	46	76	118	293	380	624	1 103	1 469	1 743	1 844	2 285	2 583	2 160	1 100	298	30	-	1	(179～189)
	男 M.	6 652	1	2	2	2	2	9	2	3	5	28	23	29	48	57	79	225	409	613	732	1 071	1 363	1 193	590	161	12	-	-	
	女 F.	9 554	1	2	1	3	-	7	7	4	16	18	53	89	245	323	545	878	1 060	1 130	1 112	1 214	1 220	967	510	137	18	-	1	
179	子宮の悪性新生物，部位不明	2 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	16	32	48	83	169	216	260	262	333	357	304	172	49	7	-	1	179
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	2 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	16	32	48	83	169	216	260	262	333	357	304	172	49	7	-	1	
180	子宮頸の悪性新生物	1 792	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	28	80	88	129	169	217	242	209	228	195	130	55	7	3	-	-	180
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1 792	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	28	80	88	129	169	217	242	209	228	195	130	55	7	3	-	-	
181	胎盤の悪性新生物	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
182	子宮体の悪性新生物	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	13	26	45	94	83	80	52	37	28	11	6	-	-	-	182
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	13	26	45	94	83	80	52	37	28	11	6	-	-	-	
183	卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物	3 090	-	-	1	1	-	2	-	3	12	12	32	36	107	160	272	413	431	388	358	303	283	184	73	21	-	-	-	183
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	3 090	-	-	1	1	-	2	-	3	12	12	32	36	107	160	272	413	431	388	358	303	283	184	73	21	-	-	-	
184	その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物	190	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	4	4	11	14	14	30	30	30	29	12	4	2	-	-	184
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	190	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	4	4	11	14	14	30	30	30	29	12	4	2	-	-	
185	前立腺の悪性新生物	2 969	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	1	6	30	87	150	274	525	731	686	363	103	7	-	-	185
	男 M.	2 969	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	1	6	30	87	150	274	525	731	686	363	103	7	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
186	睾丸の悪性新生物	117	-	-	1	-	-	1	1	1	2	24	17	20	12	8	3	5	7	2	4	2	4	3	-	1	-	-	-	186
	男 M.	117	-	-	1	-	-	1	1	1	2	24	17	20	12	8	3	5	7	2	4	2	4	3	-	1	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
187	陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	5	9	10	4	8	13	13	6	3	-	-	-	187
	男 M.	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	5	9	10	4	8	13	13	6	3	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
188	膀胱の悪性新生物	2 621	-	-	-	2	1	3	1	-	-	1	1	2	11	16	27	74	138	227	251	387	539	533	315	85	10	-	-	188
	男 M.	1 815	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	2	9	13	22	54	113	184	190	273	370	357	175	46	5	-	-	
	女 F.	806	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	2	3	5	20	25	43	61	114	169	176	140	39	5	-	-	
189	腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪性新生物	2 522	2	4	1	2	1	10	7	3	2	2	8	11	31	39	64	179	253	367	372	417	394	250	93	19	1	-	-	189
	男 M.	1 668	1	2	1	1	1	6	1	2	1	2	5	6	23	32	43	131	193	267	260	263	245	134	46	8	-	-	-	
	女 F.	854	1	2	-	1	-	4	6	1	1	-	3	5	8	7	21	48	60	100	112	154	149	116	47	11	1	-	-	
(190～199)	その他及び部位不明の悪性新生物	7 102	18	17	21	18	15	89	68	53	50	30	44	66	149	157	259	416	593	769	836	1 001	1 140	822	423	119	17	1	-	(190～199)
	男 M.	3 491	6	11	15	11	11	54	34	25	35	15	23	33	71	90	144	222	329	415	399	496	524	367	165	43	7	-	-	
	女 F.	3 611	12	6	6	7	4	35	34	28	15	15	21	33	78	67	115	194	264	354	437	505	616	455	258	76	10	1	-	

第1表－1 死 亡 数, 性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
190	眼の悪性新生物	27	2	-	1	-	3	6	2	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	3	1	3	2	1	-	2	-	-	-	190
	男 M.	11	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	16	2	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1	3	1	1	-	1	-	-	-	
191	脳の悪性新生物	973	5	5	5	2	3	20	33	37	23	15	24	28	57	58	68	86	119	102	104	91	64	34	8	2	-	-	-	191
	男 M.	530	-	3	2	1	-	6	14	15	19	5	17	15	33	40	43	52	69	56	60	41	29	12	3	1	-	-	-	
	女 F.	443	5	2	3	1	3	14	19	22	4	10	7	13	24	18	25	34	50	46	44	50	35	22	5	1	-	-	-	
192	その他の部位及び部位不明の神経系の悪性新生物	74	2	-	-	1	2	5	3	3	3	4	-	-	3	2	6	3	7	11	7	3	10	3	1	-	-	-	-	192
	男 M.	49	2	-	-	1	2	5	2	2	2	3	-	-	1	2	3	3	3	9	5	1	7	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	3	-	4	2	2	2	3	2	1	-	-	-	-	
193	甲状腺の悪性新生物	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	7	18	37	76	93	110	148	177	116	53	12	4	-	-	193
	男 M.	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	9	17	31	29	31	50	58	31	8	3	1	-	-	
	女 F.	586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	9	20	45	64	79	98	119	85	45	9	3	-	-	
194	その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物	188	5	11	12	15	7	50	26	10	3	4	-	4	5	5	10	13	5	16	11	11	10	4	1	-	-	-	-	194
	男 M.	125	1	7	10	9	7	34	16	6	3	2	-	2	4	4	6	9	4	9	7	9	8	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	63	4	4	2	6	-	16	10	4	-	2	-	2	1	1	4	4	1	7	4	2	2	3	-	-	-	-	-	
195	その他の部位及び不明確な部位の悪性新生物	595	4	1	1	-	-	6	4	3	6	2	4	5	13	8	15	35	37	45	52	68	101	92	74	23	2	-	-	195
	男 M.	281	3	1	-	-	-	4	1	2	5	1	1	2	4	2	4	22	22	25	25	33	52	38	28	9	1	-	-	
	女 F.	314	1	-	1	-	-	2	3	1	1	1	3	3	9	6	11	13	15	20	27	35	49	54	46	14	1	-	-	
196	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197	呼吸系及び消化系の続発性悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
198	その他の明示された部位の続発性悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
199	部位の明示されない悪性新生物	4 384	-	-	2	-	-	2	-	-	15	5	15	23	64	76	142	241	348	499	551	677	776	572	286	80	11	1	-	199
	男 M.	2 220	-	-	2	-	-	2	-	-	6	4	5	11	26	38	79	119	199	286	271	362	369	284	125	29	5	-	-	
	女 F.	2 164	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	10	12	38	38	63	122	149	213	280	315	407	288	161	51	6	1	-	
(200～208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	12 250	22	27	36	31	29	145	164	240	240	192	195	266	413	447	585	877	1 114	1 315	1 359	1 634	1 570	969	432	87	6	-	-	(200～208)
	男 M.	7 150	14	14	19	17	23	87	106	148	146	115	124	169	277	264	361	552	705	798	774	909	857	500	220	37	1	-	-	
	女 F.	5 100	8	13	17	14	6	58	58	92	94	77	71	97	136	183	224	325	409	517	585	725	713	469	212	50	5	-	-	
200	リンパ肉腫及び細網肉腫	56	-	1	-	1	-	2	2	3	2	1	-	-	1	1	2	-	3	4	4	8	10	8	4	1	-	-	-	200
	男 M.	34	-	1	-	1	-	2	1	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	5	5	6	1	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	3	5	2	3	1	-	-	-	
201	ホジキン病	155	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	4	9	5	6	9	15	15	30	15	19	14	3	-	-	-	-	201
	男 M.	99	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	6	3	5	9	11	11	17	10	15	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	2	1	-	4	4	13	5	4	10	3	-	-	-	-	
202	リンパ様及び組織球組織のその他の悪性新生物	4 588	7	7	7	2	5	28	29	55	52	45	42	64	104	131	195	329	430	525	559	695	685	405	179	33	3	-	-	202
	男 M.	2 771	4	5	3	2	5	19	21	39	38	27	30	45	67	81	124	224	287	332	329	405	375	219	96	13	-	-	-	
	女 F.	1 817	3	2	4	-	-	9	8	16	14	18	12	19	37	50	71	105	143	193	230	290	310	186	83	20	3	-	-	
203	多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物	1 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	17	37	92	153	239	259	320	331	228	95	22	3	-	-	203
	男 M.	912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	10	22	47	90	120	130	154	161	110	46	12	1	-	-	
	女 F.	897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	7	15	45	63	119	129	166	170	118	49	10	2	-	-	
204	リンパ性白血病	1 365	2	4	9	13	9	37	72	90	79	42	35	37	68	78	92	92	127	124	113	128	82	50	17	2	-	-	-	204
	男 M.	775	1	1	6	5	6	19	48	62	53	24	18	23	43	36	55	52	74	64	60	71	43	20	9	1	-	-	-	
	女 F.	590	1	3	3	8	3	18	24	28	26	18	17	14	25	42	37	40	53	60	53	57	39	30	8	1	-	-	-	
205	骨髄性白血病	2 732	3	2	7	7	5	24	31	49	69	71	92	118	180	161	186	255	258	280	240	249	251	144	62	12	-	-	-	205
	男 M.	1 637	3	1	5	4	4	17	21	21	33	44	61	74	122	97	115	158	153	179	152	140	137	73	35	5	-	-	-	
	女 F.	1 095	-	1	2	3	1	7	10	28	36	27	31	44	58	64	71	97	105	101	88	109	114	71	27	7	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
206	単球性白血病	177	2	2	2	1	1	8	2	3	8	6	6	5	6	7	11	12	19	10	15	26	19	9	5	-	-	-	-	206
	男 M.	96	1	1	-	1	1	4	-	2	4	4	-	3	6	3	4	9	10	6	11	12	11	7	-	-	-	-	-	
	女 F.	81	1	1	2	-	-	4	2	1	4	2	6	2	-	4	7	3	9	4	4	14	8	2	5	-	-	-	-	
207	その他の明示された白血病	94	-	1	5	1	2	9	1	-	-	1	-	1	1	1	4	13	11	12	7	17	6	7	3	-	-	-	-	207
	男 M.	68	-	1	2	1	2	6	1	-	-	1	-	1	1	1	3	9	10	11	5	9	4	5	1	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	2	8	2	2	2	-	-	-	-	
208	細胞形態不明の白血病	1 274	8	10	6	6	7	37	27	39	27	20	15	31	41	46	52	75	98	106	132	176	167	104	64	17	-	-	-	208
	男 M.	758	5	4	3	3	5	20	14	21	13	12	13	18	29	33	31	44	68	72	67	103	106	56	32	6	-	-	-	
	女 F.	516	3	6	3	3	2	17	13	18	14	8	2	13	12	13	21	31	30	34	65	73	61	48	32	11	-	-	-	
(210～229)	良性新生物	322	5	2	-	1	-	8	1	4	3	1	1	3	10	8	13	21	18	24	32	42	53	34	30	11	1	3	1	(210～229)
	男 M.	106	4	2	-	1	-	7	-	2	2	-	1	2	1	2	5	9	2	10	11	15	13	10	9	2	1	1	1	
	女 F.	216	1	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	1	9	6	8	12	16	14	21	27	40	24	21	9	-	2	-	
210	口唇，口腔及び咽頭の良性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	210
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
211	その他の部位の消化系の良性新生物	50	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	1	4	4	2	2	5	5	6	9	4	1	1	-	211
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	2	1	3	1	5	2	2	1	1	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	2	3	-	1	2	4	1	7	2	-	-	-	
212	呼吸器及び胸腔内臓器の良性新生物	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	4	4	4	2	3	-	-	-	-	212
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	3	4	1	1	-	-	-	-	
213	骨及び関節軟骨の良性新生物	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	213
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
214	脂肪腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
215	結合組織及びその他の軟部組織のその他の良性新生物	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	215
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
216	皮膚の良性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	216
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
217	乳房の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
218	子宮平滑筋腫	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	-	1	2	-	-	5	2	1	-	-	-	-	218
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	-	1	2	-	-	5	2	1	-	-	-	-	
219	子宮のその他の良性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	219
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
220	卵巣の良性新生物	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	4	-	4	4	7	6	1	-	1	-	220
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	4	-	4	4	7	6	1	-	1	-	
221	その他の女性生殖器の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
222	男性生殖器の良性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	222
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
223	腎及びその他の泌尿器の良性新生物	11	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	1	-	-	-	223
	男 M.	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
224	眼の良性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	脳及びその他の神経系の良性新生物	111	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	3	4	3	7	5	9	16	18	22	12	7	1	-	-	-	225
	男 M.	32	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	2	4	-	5	3	5	4	2	3	-	-	-	-	
	女 F.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	3	5	4	13	13	18	10	4	1	-	-	-	
226	甲状腺の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
227	その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-	227
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	
228	血管腫及びリンパ管腫，部位にかかわらない	33	4	1	-	-	-	5	-	2	-	-	1	-	1	1	1	3	3	2	5	5	2	-	-	1	-	-	1	228
	男 M.	19	4	1	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	3	3	2	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-	
229	その他及び部位不明の良性新生物	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	2	-	-	-	229
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	
(230～234)	上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(230～234)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
230	消化器の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
231	呼吸系の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
232	皮膚の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
233	乳房及び泌尿生殖系の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
234	その他及び部位不明の上皮内癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(235～238)	性状不詳の新生物	150	3	1	-	-	-	4	-	2	6	6	4	4	5	10	3	8	14	15	15	21	14	13	5	-	-	1	-	(235～238)
	男 M.	83	1	-	-	-	-	1	-	1	3	5	2	2	1	6	3	5	11	11	10	6	9	7	-	-	-	-	-	
	女 F.	67	2	1	-	-	-	3	-	1	3	1	2	2	4	4	-	3	3	4	5	15	5	6	5	-	-	1	-	
235	消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物	14	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	235
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	
236	泌尿生殖器の性状不詳の新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	236
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
237	内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物	52	1	1	-	-	-	2	-	2	6	4	4	2	4	7	1	3	4	5	4	2	2	-	-	-	-	-	-	237
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	1	1	4	1	2	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	1	1	-	-	-	2	-	1	3	1	2	1	3	3	-	1	-	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
238	その他の部位・組織及び部位・組織不明の性状不詳の新生物	82	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2	-	5	7	10	10	16	12	12	3	-	-	1	-	238
	男 M.	51	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2	-	3	6	7	8	5	9	7	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	11	3	5	3	-	-	1	-	
(239)	性質の明示されない新生物	6 104	16	14	8	9	10	57	67	71	67	50	51	85	142	146	208	305	464	523	560	771	953	863	528	165	24	4	-	(239)
	男 M.	3 391	6	6	4	6	1	23	33	47	38	28	31	43	90	89	118	191	309	344	333	436	525	425	231	52	5	-	-	
	女 F.	2 713	10	8	4	3	9	34	34	24	29	22	20	42	52	57	90	114	155	179	227	335	428	438	297	113	19	4	-	
239	性質の明示されない新生物	6 104	16	14	8	9	10	57	67	71	67	50	51	85	142	146	208	305	464	523	560	771	953	863	528	165	24	4	-	239
	男 M.	3 391	6	6	4	6	1	23	33	47	38	28	31	43	90	89	118	191	309	344	333	436	525	425	231	52	5	-	-	
	女 F.	2 713	10	8	4	3	9	34	34	24	29	22	20	42	52	57	90	114	155	179	227	335	428	438	297	113	19	4	-	
III	内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害	11 239	67	12	6	6	3	94	14	17	25	27	45	67	130	174	315	536	767	913	1 131	1 647	2 119	1 800	1 033	318	55	5	7	III
	男 M.	5 298	42	9	3	4	3	61	10	12	15	13	28	38	78	113	206	379	492	501	494	763	906	672	377	115	18	-	7	
	女 F.	5 941	25	3	3	2	-	33	4	5	10	14	17	29	52	61	109	157	275	412	637	884	1 213	1 128	656	203	37	5	-	
(240～246)	甲状腺の障害	178	1	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	3	6	8	15	10	9	19	13	27	22	19	10	9	1	-	-	(240～246)
	男 M.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	3	6	3	6	2	5	6	2	4	2	-	-	-	
	女 F.	131	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	3	6	12	4	6	13	11	22	16	17	6	7	1	-	-	
240	単純性及び詳細不明の甲状腺腫	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	1	-	-	-	240
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	-	
241	非中毒性結節性甲状腺腫	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	241
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
242	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒症	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	6	11	6	6	7	3	5	2	4	2	1	-	-	-	242
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	5	8	3	3	5	3	5	2	4	2	1	-	-	-	
243	先天性甲状腺機能低下	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
244	後天性甲状腺機能低下	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	3	3	8	8	17	13	10	7	6	1	-	-	244
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	2	3	3	2	4	2	-	-	-	
	女 F.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	3	5	6	14	10	8	3	4	1	-	-	
245	甲状腺炎	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1	-	1	-	-	-	245
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	
246	甲状腺のその他の障害	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	246
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
(250～259)	その他の内分泌腺の疾患	9 339	9	2	-	1	1	13	2	3	10	13	26	41	88	133	257	452	670	782	1 028	1 432	1 858	1 528	791	188	23	1	-	(250～259)
	男 M.	4 353	5	2	-	-	1	8	1	2	6	5	17	23	54	89	176	327	430	421	450	648	781	556	278	75	6	-	-	
	女 F.	4 986	4	-	-	1	-	5	1	1	4	8	9	18	34	44	81	125	240	361	578	784	1 077	972	513	113	17	1	-	
250	糖尿病	9 134	-	-	-	-	-	-	-	2	10	12	25	36	83	125	246	435	652	762	1 015	1 408	1 829	1 504	779	187	23	1	-	250
	男 M.	4 261	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	16	20	50	86	172	317	423	412	444	640	769	546	272	75	6	-	-	
	女 F.	4 873	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	9	16	33	39	74	118	229	350	571	768	1 060	958	507	112	17	1	-	
.0	成人型	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.1	若年型	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.9	成人型か若年型か不明	9 128	-	-	-	-	-	-	-	2	10	11	24	36	83	124	245	435	652	761	1 015	1 407	1 829	1 504	779	187	23	1	-	.9
	男 M.	4 257	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	15	20	50	86	171	317	423	411	444	639	769	546	272	75	6	-	-	
	女 F.	4 871	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	9	16	33	38	74	118	229	350	571	768	1 060	958	507	112	17	1	-	

第1表－1 死 亡 数,

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
251	その他の膵内分泌性障害	79	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	2	1	3	3	7	6	6	9	16	14	7	1	-	-	-	251
	男 M.	34	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	5	3	3	1	6	4	3	-	-	-	-	
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	3	8	10	10	4	1	-	-	-	
252	副甲状腺障害	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	252
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
253	下垂体及び視床下部制御障害	43	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	4	8	1	6	6	2	1	-	-	-	-	253
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	4	-	2	4	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	28	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	4	4	1	4	2	-	1	-	-	-	-	
254	胸腺の疾患	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
	男 M.	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
255	副腎の障害	70	3	2	-	-	-	5	1	-	-	1	1	3	1	3	4	9	6	6	5	7	6	8	4	-	-	-	-	255
	男 M.	33	2	2	-	-	-	4	1	-	-	-	1	3	-	1	2	4	2	2	2	3	1	4	3	-	-	-	-	
	女 F.	37	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	2	5	4	4	3	4	5	4	1	-	-	-	-	
256	卵巣機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
257	睾丸機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
258	多腺性機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
259	その他の内分泌障害	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	259
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(260～269)	栄養欠乏症	431	7	-	-	-	-	7	2	-	-	1	3	9	11	7	15	23	33	36	24	41	55	65	52	30	9	3	5	(260～269)
	男 M.	244	5	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	6	6	5	12	19	28	26	13	29	28	26	19	12	4	-	5	
	女 F.	187	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	3	3	5	2	3	4	5	10	11	12	27	39	33	18	5	3	-	
260	クワシオルコル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	栄養性消耗症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
262	その他の重度たんぱくカロリー性栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
263	その他及び詳細不明のたんぱくカロリー性栄養失調症	195	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	4	8	5	7	14	20	24	13	17	24	24	15	6	5	-	3	263
	男 M.	128	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	4	4	4	5	13	18	18	8	12	10	11	11	2	2	-	3	
	女 F.	67	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	4	1	2	1	2	6	5	5	14	13	4	4	3	-	-	
264	ビタミンA欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265	サイアミン及びナイアシン欠乏状態	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	265
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
266	ビタミンB群欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数，性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
267	アスコルビン酸欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
268	ビタミンD欠乏症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	268
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
269	その他の栄養欠乏症	227	4	-	-	-	-	4	2	-	-	-	1	4	2	2	7	8	13	10	9	24	31	41	36	24	4	3	2	269
	男 M.	111	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	1	1	6	6	10	7	4	17	18	15	7	10	2	-	2	
	女 F.	116	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	2	1	1	1	2	3	3	5	7	13	26	29	14	2	3	-	
(270～279)	その他の代謝障害及び免疫障害	1 291	50	10	6	5	2	73	10	14	12	12	14	14	25	26	28	51	55	76	66	147	184	188	180	91	22	1	2	(270～279)
	男 M.	654	32	7	3	4	2	48	9	10	8	6	11	8	15	17	15	27	31	48	29	81	91	88	76	26	8	-	2	
	女 F.	637	18	3	3	1	-	25	1	4	4	6	3	6	10	9	13	24	24	28	37	66	93	100	104	65	14	1	-	
270	アミノ酸輸送及び代謝障害	32	11	3	2	1	1	18	1	2	1	-	2	1	-	3	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	270
	男 M.	23	7	2	1	-	1	11	1	2	1	-	2	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	4	1	1	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
271	糖質輸送及び代謝障害	18	4	2	-	-	-	6	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	2	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	271
	男 M.	8	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	10	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
272	脂質代謝障害	32	1	-	-	1	-	2	1	2	-	1	1	1	-	2	3	-	1	4	1	2	2	4	5	-	-	-	-	272
	男 M.	14	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	1	1	1	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	18	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	2	2	-	1	-	-	1	1	3	3	-	-	-	-	
273	血漿たんぱく代謝障害	270	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	2	14	14	29	47	63	52	24	10	-	-	273
	男 M.	113	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	8	6	17	19	26	20	4	3	-	-	
	女 F.	157	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	6	8	12	28	37	32	20	7	-	-	
274	痛風	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	3	7	15	4	9	-	-	-	-	274
	男 M.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	6	13	4	8	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	
275	無機質代謝障害	35	3	-	-	-	-	3	-	1	2	2	2	3	-	1	1	2	2	2	4	4	4	1	1	-	-	-	-	275
	男 M.	22	3	-	-	-	-	3	-	-	1	2	2	1	-	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	
276	体液，電解質及び酸塩基平衡障害	570	12	2	1	1	-	16	2	-	3	2	3	4	10	11	4	14	14	19	19	65	90	109	107	64	12	1	1	276
	男 M.	284	7	2	1	1	-	11	2	-	1	2	2	3	9	10	1	10	8	13	9	38	43	52	43	21	5	-	1	
	女 F.	286	5	-	-	-	-	5	-	-	2	-	1	1	1	1	3	4	6	6	10	27	47	57	64	43	7	1	-	
277	その他及び詳細不明の代謝障害	204	11	2	1	-	1	15	2	8	4	4	-	1	7	4	11	24	25	24	21	32	18	2	1	-	-	-	1	277
	男 M.	105	8	1	-	-	1	10	2	7	4	2	-	1	3	1	6	9	13	13	8	14	10	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	99	3	1	1	-	-	5	-	1	-	2	-	-	4	3	5	15	12	11	13	18	8	1	1	-	-	-	-	
278	肥満及びその他の摂食過剰	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	278
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
279	免疫機構の障害	72	6	1	2	2	-	11	3	1	1	3	5	3	2	3	3	2	5	6	3	6	5	4	3	3	-	-	279
	男 M.	38	4	1	1	2	-	8	3	-	1	-	4	1	1	1	2	1	3	3	1	2	2	3	1	1	-	-	
	女 F.	34	2	-	1	-	-	3	-	1	-	3	1	2	1	2	1	1	2	3	2	4	3	1	2	2	-	-	
IV	血液及び造血器の疾患	3 264	16	8	8	7	7	46	24	19	27	25	35	38	48	62	96	145	203	256	289	430	591	485	312	111	19	3	-	IV
	男 M.	1 557	8	4	6	5	6	29	15	10	14	12	15	15	24	32	45	77	123	122	137	212	316	206	115	31	6	1	-	
	女 F.	1 707	8	4	2	2	1	17	9	9	13	13	20	23	24	30	51	68	80	134	152	218	275	279	197	80	13	2	-	
280	鉄欠乏性貧血	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	5	7	11	28	20	8	2	-	-	280
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	3	2	4	9	3	1	1	-	-	
	女 F.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7	19	17	7	1	-	-	
281	その他の欠乏性貧血	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	9	8	13	10	4	-	-	-	281
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	5	8	6	1	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	3	5	4	3	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数,

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
282	遺伝性溶血性貧血	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	1	-	3	5	8	11	11	2	1	-	-	-	282
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	6	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	2	4	6	5	8	1	1	-	-	-	
283	後天性溶血性貧血	54	2	-	3	2	-	7	1	-	1	-	-	-	1	-	2	5	2	4	5	6	11	4	4	1	-	-	-	283
	男 M.	24	2	-	2	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	6	3	3	-	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	2	4	1	3	3	4	5	1	1	1	-	-	-	
284	再生不良性貧血	891	1	5	1	2	3	12	12	14	20	14	13	14	17	14	33	41	56	75	89	125	157	118	50	17	-	-	-	284
	男 M.	435	1	3	1	2	2	9	8	6	11	7	8	8	9	6	12	15	26	30	42	55	92	56	28	7	-	-	-	
	女 F.	456	-	2	-	-	1	3	4	8	9	7	5	6	8	8	21	26	30	45	47	70	65	62	22	10	-	-	-	
285	その他及び詳細不明の貧血	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	5	7	6	10	7	16	29	65	75	108	40	9	3	-	285
	男 M.	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	5	5	1	5	14	28	21	34	10	3	1	-	
	女 F.	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	5	1	5	6	11	15	37	54	74	30	6	2	-	
286	凝固障害	983	9	1	3	1	2	16	1	4	3	7	8	9	18	18	26	49	67	88	89	132	184	141	84	32	7	-	-	286
	男 M.	474	5	-	2	1	2	10	-	3	1	2	1	2	9	10	13	31	51	46	41	68	92	57	25	10	2	-	-	
	女 F.	509	4	1	1	-	-	6	1	1	2	5	7	7	9	8	13	18	16	42	48	64	92	84	59	22	5	-	-	
287	紫斑病及びその他の出血病態	250	2	1	-	1	1	5	4	-	1	1	5	4	4	10	7	10	23	22	18	33	39	45	14	4	1	-	-	287
	男 M.	112	-	1	-	-	1	2	3	-	-	1	1	-	2	4	4	4	10	11	8	16	20	17	8	1	-	-	-	
	女 F.	138	2	-	-	1	-	3	1	-	1	-	4	4	2	6	3	6	13	11	10	17	19	28	6	3	1	-	-	
288	白血球の疾患	157	1	-	1	-	1	3	1	-	-	-	3	1	3	2	9	7	11	13	22	22	34	18	6	2	-	-	-	288
	男 M.	81	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	6	2	7	6	11	13	18	11	2	-	-	-	-	
	女 F.	76	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	2	3	5	4	7	11	9	16	7	4	2	-	-	-	
289	血液及び造血器のその他の疾患	355	1	1	-	1	-	3	5	1	2	1	5	4	5	9	10	24	30	41	37	59	71	32	14	2	-	-	-	289
	男 M.	224	-	-	-	1	-	1	4	1	2	1	3	2	3	7	7	18	21	25	22	35	45	21	5	1	-	-	-	
	女 F.	131	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	2	2	2	2	3	6	9	16	15	24	26	11	9	1	-	-	-	
V	精神障害	2 857	1	2	2	-	-	5	-	1	9	12	17	26	54	75	115	127	129	128	120	207	408	577	540	244	59	4	-	V
	男 M.	1 349	1	1	2	-	-	4	-	-	5	7	7	19	39	52	91	102	102	85	58	106	185	212	176	80	19	-	-	
	女 F.	1 508	-	1	-	-	-	1	-	1	4	5	10	7	15	23	24	25	27	43	62	101	223	365	364	164	40	4	-	
(290～299)	精神病	2 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	16	23	23	32	46	64	87	180	391	556	531	241	58	4	-	(290～299)
	男 M.	894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	12	16	14	17	32	32	35	86	172	203	171	78	19	-	-	
	女 F.	1 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	7	9	15	14	32	52	94	219	353	360	163	39	4	-	
(290～294)	器質精神病状態	2 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	7	11	16	35	57	157	363	545	514	237	58	4	-	(290～294)
	男 M.	775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	5	9	11	16	26	74	163	198	166	76	19	-	-	
	女 F.	1 241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	19	31	83	200	347	348	161	39	4	-	
290	老年期及び初老期の器質精神病	1 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	31	52	153	362	544	512	237	58	4	-	290
	男 M.	729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	12	21	70	162	197	165	76	19	-	-	
	女 F.	1 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	19	31	83	200	347	347	161	39	4	-	
291	アルコール精神病	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	5	7	8	4	5	2	1	1	-	-	-	-	-	291
	男 M.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	5	6	7	4	5	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
292	薬物精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
293	一過性器質精神病状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
294	その他の器質精神病状態	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	294
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
(295～299)	その他の精神病	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	13	14	16	21	30	29	30	23	28	11	17	4	-	-	-	(295～299)
	男 M.	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	9	7	9	8	21	16	9	12	9	5	5	2	-	-	-	
	女 F.	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	7	7	13	9	13	21	11	19	6	12	2	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数,

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別　昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
295	精神分裂病	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	10	11	13	19	25	18	18	16	11	5	6	-	-	-	-	295
	男 M.	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	7	6	7	8	17	8	4	9	6	4	3	-	-	-	-	
	女 F.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	6	11	8	10	14	7	5	1	3	-	-	-	-	
296	躁うつ病	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	2	1	3	6	7	5	12	2	4	1	-	-	-	296
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	4	4	1	1	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	1	-	2	3	4	11	1	3	1	-	-	-	
297	妄想状態	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	297
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
298	その他の非器質性精神病	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	1	2	5	4	2	5	4	7	3	-	-	-	298
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	4	1	2	2	-	1	2	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	3	-	3	4	6	1	-	-	-	
299	特に小児期におこる精神病	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(300～316)	神経症，人格異常及びその他の非精神病性精神障害	571	1	2	2	-	-	5	-	1	9	8	13	18	34	50	91	93	80	63	29	27	16	21	9	3	1	-	-	(300～316)
	男 M.	444	1	1	2	-	-	4	-	-	5	5	5	14	25	36	76	83	68	52	22	20	13	9	5	2	-	-	-	
	女 F.	127	-	1	-	-	-	1	-	1	4	3	8	4	9	14	15	10	12	11	7	7	3	12	4	1	1	-	-	
300	神経症	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	1	5	2	2	4	1	7	1	-	1	-	-	300
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	1	1	3	1	6	1	-	1	-	-	
301	人格異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
302	性的偏倚と性的障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303	アルコール依存	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	16	23	43	50	45	36	15	13	9	4	1	-	-	-	-	303
	男 M.	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	14	18	39	49	42	34	12	13	8	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	1	3	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	
304	薬物依存	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	依存のない薬物乱用	181	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	9	13	19	40	34	21	19	8	3	1	2	1	1	-	-	-	305
	男 M.	159	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	8	10	16	35	32	21	16	7	3	1	1	1	1	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	5	2	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
306	精神的諸要因による身体的病態	18	1	2	2	-	-	5	-	-	3	1	-	1	2	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	306
	男 M.	11	1	1	2	-	-	4	-	-	2	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
307	他に分類されない特殊症状又は症候群	69	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	5	4	2	5	4	7	5	5	2	4	3	7	5	2	-	-	-	307
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1	2	1	1	2	2	3	3	1	-	-	-	
	女 F.	48	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	3	1	5	3	6	3	4	1	2	1	4	2	1	-	-	-	
308	急性ストレス反応	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	308
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
309	不適応反応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	器質脳障害に伴う特殊な非精神病性精神障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表－1 死 亡 数, 性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

TABLE 1－1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN) DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987－CON.

国際基本分類番号 International Detailed List Code	死因・性 Causes of Death and Sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本分類番号 International Detailed List Code
311	他に分類されない抑うつ状態	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	311
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
312	他に分類されない行為障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
313	児童期と青年期に特殊な感情障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
314	児童期の過動症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	特殊な発達遅延	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
316	他に分類される疾患に伴う精神的要因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(317～319)	精神薄弱	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	2	3	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	(317～319)
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
317	軽度精神薄弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
318	中等度以上の精神薄弱	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
319	詳細不明の精神薄弱	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	2	3	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	319
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
VI	神経系及び感覚器の疾患	6 232	122	70	52	35	19	298	103	105	173	144	126	118	137	147	226	323	434	516	620	815	869	658	298	106	15	1	-	VI
	男 M.	3 376	71	44	32	21	12	180	55	71	123	93	68	71	83	91	120	199	275	291	318	430	445	286	130	45	2	-	-	
	女 F.	2 856	51	26	20	14	7	118	48	34	50	51	58	47	54	56	106	124	159	225	302	385	424	372	168	61	13	1	-	
(320～326)	中枢神経系の炎症性疾患	990	50	12	13	6	5	86	12	14	21	23	25	27	32	32	47	75	89	80	75	107	114	85	32	14	-	-	-	(320～326)
	男 M.	542	31	7	7	3	2	50	8	8	11	11	13	12	18	22	25	49	61	44	33	57	61	35	15	9	-	-	-	
	女 F.	448	19	5	6	3	3	36	4	6	10	12	12	15	14	10	22	26	28	36	42	50	53	50	17	5	-	-	-	
320	細菌性髄膜炎	187	31	6	5	-	1	43	2	2	1	-	3	1	3	2	6	15	21	15	19	19	15	13	5	2	-	-	-	320
	男 M.	104	17	3	2	-	-	22	2	1	1	-	2	-	1	2	3	9	15	9	10	10	8	6	3	-	-	-	-	
	女 F.	83	14	3	3	-	1	21	-	1	-	-	1	1	2	-	3	6	6	6	9	9	7	7	2	2	-	-	-	
322	詳細不明の原因による髄膜炎	349	8	-	-	1	1	10	3	2	4	6	4	5	6	12	12	23	34	34	23	51	54	41	18	7	-	-	-	322
	男 M.	183	5	-	-	-	1	6	2	1	3	4	3	3	3	7	5	19	21	17	12	27	24	13	7	6	-	-	-	
	女 F.	166	3	-	-	1	-	4	1	1	1	2	1	2	3	5	7	4	13	17	11	24	30	28	11	1	-	-	-	
323	脳炎，脊髄炎及び脳脊髄炎	271	8	3	4	4	1	20	4	9	7	13	10	15	14	11	15	23	20	18	22	25	20	18	4	3	-	-	-	323
	男 M.	148	6	2	3	3	-	14	2	6	2	4	4	8	11	8	9	14	16	9	7	11	11	7	2	3	-	-	-	
	女 F.	123	2	1	1	1	1	6	2	3	5	9	6	7	3	3	6	9	4	9	15	14	9	11	2	-	-	-	-	
324	頭蓋内及び脊椎管内膿瘍	77	1	-	2	-	-	3	1	-	4	-	2	1	4	3	6	9	7	3	5	6	13	5	3	2	-	-	-	324
	男 M.	49	1	-	2	-	-	3	-	-	3	-	2	-	1	2	4	4	4	2	1	6	12	3	2	-	-	-	-	
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	1	2	5	3	1	4	-	1	2	1	2	-	-	-	
325	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	4	2	1	2	1	1	3	1	-	-	-	-	-	325
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	1	1	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	