

死 因
1表-1 (77-21)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
326	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症	81	2	3	2	1	2	10	2	1	4	2
	男 M.	45	2	3	2	1	2	5	2	1	4	2
	女 F.	36	-	1	2	1	1	5	-	1	2	1
(330-337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患	3 464	24	19	9	11	4	67	23	9	10	8
	男 M.	1 803	13	12	7	6	3	41	12	6	5	6
	女 F.	1 661	11	7	2	5	1	26	11	3	5	2
330	一般に小児期にあらわれる脳変性	36	2	5	5	4	1	17	10	5	1	-
	男 M.	20	1	3	4	2	1	11	4	2	1	-
	女 F.	16	1	2	1	2	-	6	6	3	-	-
331	その他の脳変性	417	13	11	4	7	2	37	10	1	4	2
	男 M.	208	8	7	3	4	1	23	7	1	2	2
	女 F.	209	5	4	1	3	1	14	3	-	2	-
332	パーキンソン病	1 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	その他の錐体外路系疾患及び異常運動障 害	153	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	男 M.	96	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
334	脊髄小脳変性	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
335	前角細胞疾患	892	9	3	-	-	1	13	3	2	3	3
	男 M.	525	4	2	-	-	1	7	1	2	1	2
	女 F.	367	5	1	-	-	-	6	2	-	2	1
336	脊髄のその他の疾患	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	自律神経系の障害	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(340-349)	中枢神経系のその他の障害	1 295	37	33	27	16	10	123	57	64	68	61
	男 M.	723	21	21	16	10	7	75	31	41	37	30
	女 F.	572	16	12	11	6	3	48	26	23	31	31
340	多 発 硬 化 症	61	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
341	中枢神経系のその他の脱髄疾患	18	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	片 麻 痺	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	脳性小児麻痺	216	8	14	11	7	5	45	24	31	28	17
	男 M.	137	7	10	9	5	5	36	12	21	17	7
	女 F.	79	1	4	2	2	-	9	12	10	11	10
344	その他の麻痺性症候群	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	て ん か ん	437	5	3	5	2	4	19	13	20	35	37
	男 M.	235	4	3	1	1	1	10	7	9	15	19
	女 F.	202	1	-	4	1	3	9	6	11	20	18

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和62年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
3	4	3	3	4	3	6	8	5	5	9	7	2	-	-	-	-	326
1	1	1	1	4	2	4	5	3	2	3	6	1	-	-	-	-	(330-337)
2	3	2	2	-	1	2	3	2	3	6	1	1	-	-	-	-	
12	18	29	42	87	161	265	357	459	596	621	449	188	57	5	1	-	
6	14	19	29	48	100	168	196	233	317	302	190	86	24	1	-	-	
6	4	10	13	39	61	97	161	226	279	319	259	102	33	4	1	-	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	2	2	6	15	28	43	42	60	45	56	43	14	4	-	-	331
1	1	1	1	3	9	18	18	17	33	23	28	13	6	1	-	-	
1	-	1	1	3	6	10	25	25	27	22	28	30	8	3	-	-	
-	1	-	-	5	19	37	83	186	332	448	338	126	37	1	1	-	332
-	1	-	-	5	7	21	38	95	165	209	133	61	14	-	-	-	
-	-	-	-	5	12	16	45	91	167	239	205	65	23	1	1	-	
2	1	4	2	6	14	28	27	28	14	12	8	1	2	-	-	-	333
2	1	2	1	4	10	18	18	15	9	6	5	-	2	-	-	-	
-	-	2	1	2	4	10	9	13	5	6	3	1	-	-	-	-	
4	2	5	6	19	30	47	53	51	34	16	3	2	-	-	-	-	334
2	1	4	4	13	19	26	33	25	17	8	2	2	-	-	-	-	
2	1	1	2	6	11	21	20	26	17	8	1	-	-	-	-	-	
3	11	14	24	44	78	113	145	145	148	95	36	9	3	-	-	-	335
1	8	8	17	25	51	77	87	76	87	53	16	5	1	-	-	-	
2	3	6	7	19	27	36	58	69	61	42	20	4	2	-	-	-	
-	-	1	2	1	2	7	-	6	4	4	5	5	1	-	-	-	336
-	-	1	2	1	2	4	-	5	3	3	4	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	3	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	
1	2	3	5	5	3	4	6	1	4	1	3	2	-	-	-	-	337
-	2	3	3	3	2	3	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	
1	-	-	2	2	1	1	4	1	2	1	1	1	1	-	-	-	(340-349)
72	62	62	52	68	62	53	52	64	79	109	101	57	23	6	-	-	
37	37	39	27	35	35	32	33	36	40	71	54	22	10	1	-	-	
35	25	23	25	33	27	21	19	28	39	38	47	35	13	5	-	-	
2	7	4	4	12	7	3	7	3	3	1	2	1	1	-	-	-	340
1	3	2	2	4	2	-	1	4	1	-	1	-	1	-	-	-	
1	4	2	2	8	5	3	2	3	2	1	1	1	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	2	-	-	-	341
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	5	10	42	42	24	8	2	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	30	24	8	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	12	18	16	6	2	-	-	
19	11	13	6	5	5	4	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	343
11	7	10	4	3	3	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
8	4	3	2	2	2	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
1	2	3	3	3	3	6	9	10	23	30	22	12	2	-	-	-	344
-	1	2	1	1	2	2	5	5	16	19	9	4	-	-	-	-	
1	1	1	2	2	1	4	4	5	7	11	13	8	2	-	-	-	
44	38	38	30	39	35	22	19	18	14	3	10	-	2	1	-	-	345
23	26	24	15	20	19	14	15	8	3	1	4	-	1	1	-	-	
21	12	14	15	19	16	8	4	-	11	2	6	-	1	1	-	-	

死 因
1表-1 (77-22)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
346	片 頭 痛..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	カタブレキシ-及びナルコレプシ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	脳のその他の病態..... 男 M. 女 F.	272 158 114	24 10 14	16 8 8	11 6 5	7 4 3	1 1 -	59 29 30	18 10 8	10 8 2	2 2 -	4 2 2
349	神経系のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	24 13 11	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-
(350-359)	末梢神経系の障害..... 男 M. 女 F.	455 301 154	11 6 5	6 4 2	3 2 1	2 2 -	-	22 14 8	11 4 7	18 16 2	74 70 4	52 46 6
350	三叉神経障害..... 男 M. 女 F.	3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	顔面神経障害..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	その他の脳神経の障害..... 男 M. 女 F.	19 10 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	神経根及び神経そう障害..... 男 M. 女 F.	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	上肢の単神経炎及び多発単神経炎..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	下肢の単神経炎..... 男 M. 女 F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	遺伝性及び特発性ニューロパシー..... 男 M. 女 F.	25 13 12	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-
357	炎症性及び中毒性ニューロパシー..... 男 M. 女 F.	58 30 28	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	3 1 2	-	-	1 -
358	神 経 筋 障 害..... 男 M. 女 F.	56 21 35	-	-	1 -	-	-	1 1	1 -	-	1 1	3 2 1
359	筋ジストロフィー及びその他のミオパシー..... 男 M. 女 F.	288 226 62	11 6 5	5 3 2	2 2 -	2 2 -	-	20 13 7	6 3 3	18 16 2	73 69 4	48 44 4
(360-379)	眼及び付属器の障害..... 男 M. 女 F.	13 4 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	眼 球 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和62年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347
3	3	2	8	7	11	16	13	19	24	25	21	16	8	3	-	-	348
1	-	1	5	5	9	12	6	12	12	16	14	8	5	1	-	-	
2	3	1	3	2	2	4	7	7	12	9	7	8	3	2	-	-	
2	1	2	1	2	-	2	4	2	1	4	1	-	-	-	-	-	349
1	-	-	-	2	-	1	3	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
17	11	14	20	22	25	27	25	22	31	21	19	14	8	2	-	-	(350-359)
12	8	7	13	10	15	14	16	16	15	11	7	6	1	-	-	-	
5	3	7	7	12	10	13	9	6	16	10	12	8	7	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	350
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	4	4	1	-	-	-	352
1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	1	3	4	3	3	2	2	4	-	-	-	356
1	-	-	-	1	-	-	2	4	1	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	3	-	-	-	
1	1	2	2	3	4	2	7	4	12	5	4	4	1	1	-	-	357
1	1	-	1	2	1	1	5	2	7	5	3	2	1	1	-	-	
-	-	2	7	2	7	5	4	5	7	6	4	1	-	-	-	-	358
-	-	2	4	3	3	1	1	2	3	1	3	1	-	-	-	-	
-	-	2	3	2	4	4	3	3	4	5	1	1	-	-	-	-	
14	10	10	11	15	13	19	11	7	5	3	2	2	1	1	-	-	359
11	8	5	8	8	9	11	8	6	2	3	1	1	1	-	-	-	
3	2	5	3	7	4	8	3	1	3	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	4	3	1	-	-	(360-379)
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1 表-1 (77-23)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

[illegible]

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987—CON.

[illegible]

死 因

1表-1 (77-24)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
378	斜視及びその他の両眼の眼球運動障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	眼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(380-389)	耳及び乳突の疾患..... 男 M. 女 F.	15 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	外 耳 の 障 害..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	非化膿性中耳炎及び耳管障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	化膿性及び詳細不明の中耳炎..... 男 M. 女 F.	8 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	乳突炎及び関連病態..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	鼓膜のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	中耳及び乳突のその他の障害..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	めまい症候群及び前庭系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	耳 硬 化 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	耳のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	ろ う..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	循環系の疾患..... 男 M. 女 F.	285 649 139 473 146 176	271 140 131	82 45 37	51 26 25	26 15 11	20 10 10	450 236 214	100 53 47	178 103 75	309 206 103	384 236 148
(390-392)	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	37 10 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	心臓併発症の記載のないリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	28 7 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	心臓併発症を伴うリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	9 3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(380-389)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
604 422 182	1 009 687 322	2 258 1 611 647	3 392 2 357 1 035	5 379 3 707 1 672	8 625 5 925 2 700	12 272 8 466 3 806	15 504 9 819 5 685	19 940 11 199 8 741	33 632 18 034 15 598	52 117 25 727 26 390	58 081 25 627 32 454	47 254 17 568 29 686	19 738 6 263 13 475	4 000 1 053 2 947	314 73 241	109 101 8	VII
-	-	-	-	1	2	2	1	5	5	10	5	5	1	-	-	-	(390-392)
-	-	-	-	1	1	2	-	4	3	9	3	3	1	-	-	-	390
-	-	-	-	1	-	2	1	5	5	6	3	4	1	-	-	-	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-25)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
392	リウマチ性舞蹈病.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(393-398)	慢性リウマチ性心疾患.....	1 492	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
	男 M.	487	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
	女 F.	1 005	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
393	慢性リウマチ性心膜炎.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	僧帽弁の疾患.....	958	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	273	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	685	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
395	大動脈弁の疾患.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	僧帽弁及び大動脈弁の疾患.....	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	その他の心内膜構造の疾患.....	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
398	その他のリウマチ性心疾患.....	109	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	76	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(401-405)	高血圧性疾患.....	10 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	4 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	6 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
.0	悪性と明示されたもの.....	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	良性と明示されたもの.....	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	悪性又は良性と明示されないもの.....	10 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	4 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	6 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
401	本態性高血圧.....	1 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	高血圧性心疾患.....	7 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	2 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	4 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
403	高血圧性腎疾患.....	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	高血圧性心腎疾患.....	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	二次性高血圧.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(393-398)
1	7	18	29	60	98	154	202	242	199	192	135	109	32	8	-	-	393
1	3	10	11	23	30	69	67	74	63	56	40	28	7	3	-	-	
-	4	8	18	37	68	85	135	168	136	136	95	81	25	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	394
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	3	11	15	31	63	103	137	160	134	121	80	67	25	4	-	-	395
-	1	7	4	10	14	40	40	40	39	33	21	16	5	1	-	-	
-	2	4	11	21	49	63	97	120	95	88	59	51	20	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	396
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	6	13	23	25	38	41	47	42	44	34	25	5	2	-	-	397
1	1	3	6	11	12	26	21	23	17	17	12	7	1	2	-	-	
-	1	3	7	12	13	12	20	24	25	27	22	18	4	-	-	-	
-	1	-	-	2	6	5	12	14	6	11	6	5	-	1	-	-	398
-	1	-	-	1	2	1	4	2	1	2	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	4	4	6	8	5	9	3	4	-	1	-	-	
-	1	1	1	3	2	6	12	20	14	16	14	12	2	1	-	-	
-	-	-	-	1	2	2	10	11	9	4	4	8	1	1	-	-	
5	9	18	44	51	108	185	282	413	931	1 697	2 715	2 613	1 365	276	19	1	(401-405)
2	3	15	31	34	71	120	155	204	447	729	1 025	845	349	56	4	1	
3	6	3	13	17	37	65	127	209	484	968	1 690	1 768	1 016	220	15	1	
-	-	1	1	2	4	2	2	3	5	6	6	5	1	-	-	-	.0
-	-	1	1	1	3	1	2	3	2	2	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	4	4	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	5	10	6	1	-	-	.1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	7	4	1	-	-	
5	9	17	43	49	104	182	280	408	924	1 688	2 704	2 598	1 358	275	19	1	.9
2	3	14	30	33	68	118	153	203	445	725	1 019	840	347	56	4	1	
3	6	3	13	16	36	64	127	205	479	963	1 685	1 758	1 011	219	15	1	
-	2	2	1	1	8	4	18	34	73	185	434	607	372	89	7	-	401
-	-	1	-	1	7	2	12	14	39	87	159	188	94	21	2	-	
-	2	1	-	-	1	2	6	20	34	98	275	419	278	68	5	-	
4	3	9	28	33	81	145	212	296	699	1 270	1 989	1 791	899	168	11	-	402
1	-	7	20	25	51	93	112	148	327	518	738	578	227	32	1	-	
3	3	2	8	8	30	52	100	148	372	752	1 251	1 213	672	136	10	-	
1	2	6	9	12	15	26	41	53	105	164	192	131	52	12	1	1	403
1	2	6	6	4	10	18	25	26	54	90	87	48	15	2	-	1	
-	-	-	3	8	5	8	16	27	51	74	105	83	37	10	-	-	
-	2	1	6	5	4	10	11	30	54	78	100	84	42	7	-	-	404
-	1	1	4	4	3	7	6	16	27	34	41	31	13	1	-	-	
-	1	-	2	1	1	3	5	14	27	44	59	53	29	6	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-26)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
(410-414)	虚血性心疾患	48 069	-	1	1	-	-	2	1	-	6	26
	男 M.	25 664	-	1	-	-	-	1	-	-	4	9
	女 F.	22 405	-	-	1	-	-	1	1	-	2	17
410	急性心筋梗塞	29 797	-	-	1	-	-	1	1	-	5	14
	男 M.	16 880	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	女 F.	12 937	-	-	1	-	-	1	1	-	1	10
411	その他の急性及び亜急性型の虚血性心疾患	3 566	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	男 M.	1 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2 116	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
412	陳旧性心筋梗塞	1 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
413	狭 心 症	1 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	その他の型の慢性虚血性心疾患	11 640	-	1	-	-	-	1	-	-	-	7
	男 M.	5 681	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4
	女 F.	5 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
(415-417)	肺 循 環 疾 患	1 187	11	2	2	3	3	21	7	13	11	10
	男 M.	644	2	1	-	2	-	5	3	6	4	2
	女 F.	543	9	1	2	1	3	16	4	7	7	8
415	急性肺性心疾患	493	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	男 M.	247	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	246	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
416	慢性肺性心疾患	683	11	2	2	3	3	21	7	12	10	8
	男 M.	390	2	1	-	2	-	5	3	6	3	2
	女 F.	293	9	1	2	1	3	16	4	6	7	6
417	肺循環のその他の疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(420-429)	その他の型の心疾患	93 161	218	66	37	18	16	355	73	130	242	271
	男 M.	45 771	117	35	21	11	9	193	44	75	166	195
	女 F.	47 390	101	31	16	7	7	162	29	55	76	76
420	急性心膜炎	25	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
421	急性及び亜急性心内膜炎	139	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6
	男 M.	77	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
	女 F.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
422	急性心筋炎	69	4	2	1	-	1	8	5	2	2	2
	男 M.	32	1	1	1	-	-	3	2	1	1	2
	女 F.	37	3	1	-	-	1	5	3	1	1	-
423	心膜のその他の疾患	219	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	123	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	心内膜のその他の疾患	3 567	-	-	-	-	-	-	-	5	7	7
	男 M.	1 413	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6
	女 F.	2 154	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
425	心 筋 症	1 571	34	6	2	1	2	45	7	20	29	22
	男 M.	984	18	2	2	1	2	25	5	12	16	15
	女 F.	587	16	4	-	-	-	20	2	8	13	7

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
50	101	238	365	748	1 386	2 265	3 157	4 177	6 820	9 472	9 414	6 787	2 553	448	37	16	(410-414)
31	77	190	302	606	1 121	1 769	2 230	2 570	3 897	4 889	4 319	2 624	869	128	13	15	
19	24	48	63	142	265	496	927	1 607	2 923	4 583	5 095	4 163	1 684	320	24	1	
33	67	175	280	569	1 109	1 780	2 423	3 091	4 773	6 037	5 149	3 148	970	149	17	6	410
21	50	141	232	460	885	1 398	1 732	1 882	2 718	3 176	2 439	1 303	354	48	8	5	
12	17	34	48	109	224	382	691	1 209	2 055	2 861	2 710	1 845	616	101	9	1	
2	3	2	11	12	25	47	83	144	283	669	910	863	420	82	4	1	411
1	2	2	7	9	20	32	41	77	151	309	360	289	120	26	2	1	
1	1	-	4	3	5	15	42	67	132	360	550	574	300	56	-	-	
-	1	1	3	9	29	48	78	125	200	272	287	141	63	7	-	-	412
-	1	1	3	9	26	40	58	89	131	156	154	71	34	7	-	-	
-	-	-	-	-	3	8	20	36	69	116	133	70	29	-	-	-	
1	7	9	10	20	49	70	103	144	231	342	370	297	132	15	1	-	413
-	4	7	7	15	40	65	92	92	132	172	161	112	42	3	-	-	
1	3	2	3	5	9	22	38	52	99	170	209	185	90	12	1	-	
14	23	51	61	138	174	320	470	673	1 333	2 152	2 698	2 338	968	195	15	9	414
9	20	39	53	113	150	251	334	430	765	1 076	1 205	849	319	51	3	9	
5	3	12	8	25	24	69	136	243	568	1 076	1 493	1 489	649	144	12	-	
17	18	23	32	37	51	61	118	120	177	194	154	92	29	2	-	-	(415-417)
3	6	7	13	15	25	36	65	71	107	111	96	55	14	-	-	-	
14	12	16	19	22	26	35	53	49	70	83	58	37	15	2	-	-	
6	2	12	18	21	29	29	59	50	70	85	62	34	11	1	-	-	415
1	1	4	6	12	18	16	34	24	34	41	35	16	4	-	-	-	
5	1	8	12	9	11	13	25	26	36	44	27	18	7	1	-	-	
11	15	11	14	15	22	32	57	69	104	108	90	58	18	1	-	-	416
2	4	3	7	3	7	20	46	70	70	70	60	39	10	-	-	-	
9	11	8	7	12	15	12	27	23	34	38	30	19	8	1	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	2	1	3	1	2	-	-	-	-	-	417
-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
390	586	1 083	1 309	1 928	2 738	3 841	4 779	5 847	9 724	15 691	18 425	16 331	7 449	1 757	169	43	(420-429)
296	424	802	954	1 391	1 978	2 707	3 050	3 240	5 188	7 692	8 181	6 248	2 423	447	37	40	
94	162	281	355	537	760	1 134	1 729	2 607	4 536	7 999	10 244	10 083	5 026	1 310	132	3	
-	1	-	1	-	1	2	2	3	3	7	2	2	-	-	-	-	420
-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	2	-	-	-	-	
2	4	8	5	6	14	15	17	10	9	19	14	8	-	-	-	-	421
2	3	6	2	3	10	9	11	5	6	8	5	2	-	-	-	-	
-	1	2	3	3	4	6	5	3	11	9	6	-	-	-	-	-	
4	4	5	1	1	7	4	4	4	6	5	5	-	-	-	-	-	422
3	3	3	1	-	4	2	2	1	2	2	2	-	-	-	-	-	
1	1	2	-	1	3	2	2	3	6	3	3	-	-	-	-	-	
1	3	6	4	9	15	16	23	38	37	37	30	16	3	1	-	-	423
1	3	5	2	7	8	11	7	10	19	15	21	10	2	-	-	-	
-	-	1	2	2	7	5	8	13	19	22	9	6	1	1	-	-	
5	14	31	41	75	123	203	253	370	494	627	624	473	177	35	2	1	424
4	8	17	21	35	61	112	114	157	200	272	200	139	49	11	-	-	
1	6	14	20	40	62	91	139	213	294	355	424	334	128	24	2	1	
17	23	69	74	94	129	171	162	157	205	163	103	62	13	1	-	-	425
12	18	50	52	66	95	129	129	91	115	93	42	29	6	1	-	-	
5	5	19	22	28	34	42	55	66	90	70	61	33	7	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-27)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
426	伝 導 障 害	785	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3
	男 M.	367	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3
	女 F.	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	不 整 脈	4 324	16	6	4	2	1	29	6	6	12	19
	男 M.	2 152	9	2	1	2	1	15	3	3	10	13
	女 F.	2 172	7	4	3	-	-	14	3	3	2	6
428	心 不 全	79 882	152	51	27	15	11	256	51	87	180	198
	男 M.	39 275	83	30	17	8	6	144	30	50	124	142
	女 F.	40 607	69	21	10	7	5	112	21	37	56	56
429	診断名不明確な心疾患の記載及び合併症	2 580	11	1	2	-	1	15	3	9	8	16
	男 M.	1 335	5	-	-	-	-	5	3	4	8	13
	女 F.	1 245	6	1	2	-	1	10	-	5	-	3
(430-438)	脳 血 管 疾 患	123 626	35	10	7	3	1	56	18	30	39	66
	男 M.	58 744	15	7	3	2	1	28	6	20	25	28
	女 F.	64 882	20	3	4	1	-	28	12	10	14	38
A	発病後1年未満	94 022	35	9	7	3	1	55	17	30	39	65
	男 M.	44 332	15	6	3	2	1	27	6	20	25	27
	女 F.	49 690	20	3	4	1	-	28	11	10	14	38
B	後遺症又は発病後1年以上	29 604	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1
	男 M.	14 412	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	15 192	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
430	くも膜下出血	11 010	5	1	2	-	-	8	5	6	9	23
	男 M.	4 221	4	1	-	-	-	5	-	3	4	16
	女 F.	6 789	1	-	2	-	-	3	5	3	5	7
431	脳 内 出 血	31 826	6	-	2	2	-	10	9	16	21	26
	男 M.	16 705	1	-	1	1	-	3	4	11	15	7
	女 F.	15 121	5	-	1	1	-	7	5	5	6	19
432	その他及び詳細不明の頭蓋内出血	1 011	24	8	2	1	1	36	3	3	4	3
	男 M.	602	10	5	1	1	1	18	1	2	2	1
	女 F.	409	14	3	1	-	-	18	2	1	2	2
433	脳実質外動脈の狭窄及び狭窄	321	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	201	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	脳動脈の狭窄	55 220	-	1	-	-	-	1	-	3	3	11
	男 M.	26 731	-	1	-	-	-	1	-	2	2	3
	女 F.	28 489	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8
435	一過性脳虚血	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	急性の診断名不明確の脳血管疾患	7 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	その他及び診断名不明確の脳血管疾患	17 079	-	-	1	-	-	1	1	2	-	2
	男 M.	6 907	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-
	女 F.	10 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
438	脳血管疾患の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(440-448)	動脈、細動脈及び毛細管の疾患	6 750	7	3	4	1	-	15	-	4	7	6
	男 M.	3 702	6	1	2	-	-	9	-	2	6	-
	女 F.	3 048	1	2	2	1	-	6	-	2	1	6

注：438 については8頁の1-4), 5) を参照

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	3	3	6	7	9	17	17	38	65	135	196	186	84	13	2	-	426
-	1	2	3	2	6	10	10	17	33	65	89	85	33	5	2	-	
-	2	1	3	5	3	7	7	21	32	70	107	101	51	8	-	-	
11	16	29	31	53	89	140	230	324	542	793	910	747	275	59	2	1	427
10	11	20	22	38	56	82	153	173	281	394	420	323	106	17	1	1	
1	5	9	9	15	33	58	77	151	261	399	490	424	169	42	1	-	
330	492	874	1 089	1 614	2 254	3 159	3 956	4 737	8 128	13 494	16 071	14 404	6 721	1 598	161	28	428
252	355	655	801	1 189	1 665	2 268	2 572	2 687	4 406	6 635	7 175	5 500	2 167	398	34	26	
78	137	219	288	425	589	891	1 384	2 050	3 722	6 859	8 896	8 904	4 554	1 200	127	2	
20	26	58	57	69	97	114	123	181	234	411	470	433	176	50	2	8	429
12	21	44	50	51	72	82	74	97	126	205	227	158	60	15	-	8	
8	5	14	7	18	25	32	49	84	108	206	243	275	116	35	2	-	
126	268	815	1 526	2 442	4 053	5 485	6 494	8 568	14 850	23 563	25 862	20 127	7 735	1 379	80	44	(430-438)
78	162	545	980	1 553	2 564	3 551	3 910	4 655	7 752	11 470	11 271	7 289	2 407	391	18	41	
48	106	270	546	889	1 489	1 934	2 584	3 913	7 098	12 093	14 591	12 838	5 328	988	62	3	
124	263	805	1 500	2 364	3 853	5 077	5 689	7 071	11 393	17 031	18 230	14 007	5 359	955	52	43	A
78	159	535	961	1 501	2 434	3 253	3 351	3 680	5 683	7 978	7 653	4 982	1 650	274	15	40	
46	104	270	539	863	1 419	1 824	2 338	3 391	5 710	9 053	10 577	9 025	3 709	681	37	3	
2	5	10	26	78	200	408	805	1 497	3 457	6 532	7 632	6 120	2 376	424	28	1	B
-	3	10	19	52	130	298	559	975	2 069	3 492	3 618	2 307	757	117	3	1	
2	2	-	7	26	70	110	246	522	1 388	3 040	4 014	3 813	1 619	307	25	-	
48	112	333	580	845	1 153	1 321	1 266	1 293	1 471	1 246	815	367	92	9	2	6	430
29	66	203	337	452	595	665	511	410	387	277	176	62	20	-	-	3	
19	46	130	243	393	558	656	755	883	1 084	969	639	305	72	9	2	3	
59	116	378	750	1 228	2 087	2 717	2 700	3 003	4 150	5 375	4 706	3 205	1 077	150	8	35	431
41	76	275	522	874	1 432	1 876	1 727	1 714	2 192	2 492	1 934	1 120	321	33	1	35	
18	40	103	228	354	655	841	973	1 289	1 958	2 883	2 772	2 085	756	117	7	-	
-	7	12	23	33	57	63	56	85	114	169	167	127	43	5	1	-	432
-	4	7	16	20	43	46	44	53	69	96	91	61	24	3	1	-	
-	3	5	7	13	14	17	12	32	45	73	76	66	19	2	-	-	
1	-	2	6	3	24	33	36	40	65	60	30	15	3	-	-	-	433
1	-	1	5	3	19	28	23	28	37	34	12	5	2	-	-	-	
-	-	1	1	-	5	5	13	12	28	26	18	10	1	-	-	-	
12	21	50	100	217	498	1 024	1 917	3 270	7 005	12 323	13 865	10 396	3 863	610	28	3	434
5	9	30	61	133	340	707	1 267	1 954	4 005	6 388	6 429	3 940	1 252	195	5	3	
7	12	20	39	84	158	317	650	1 316	3 000	5 935	7 436	6 456	2 611	415	23	-	
-	-	-	-	2	1	3	2	4	2	13	11	21	12	-	1	-	435
-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	5	2	7	3	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	8	9	14	9	-	-	-	
2	5	21	36	61	145	227	291	471	921	1 526	1 654	1 209	432	83	3	-	436
1	3	14	24	39	88	166	197	266	496	784	718	411	119	24	-	-	
1	2	7	12	22	57	61	94	205	425	742	936	798	313	59	3	-	
4	7	19	31	53	88	97	226	402	1 122	2 851	4 614	4 787	2 213	522	37	-	437
1	4	15	15	31	46	61	140	227	565	1 394	1 909	1 683	666	136	10	-	
3	3	4	16	22	42	36	86	175	557	1 457	2 705	3 104	1 547	386	27	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	14	43	54	82	129	220	413	519	871	1 215	1 307	1 145	557	124	9	5	(440-448)
9	9	26	38	57	86	166	294	357	550	741	665	465	189	27	1	5	
2	5	17	16	25	43	54	119	162	321	474	642	680	368	97	8	-	

死 因

1表-1 (77-28)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
440	じゅく状硬化..... 男 M. 女 F.	2 732 1 182 1 550	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
441	大 動 脈 瘤..... 男 M. 女 F.	3 148 2 016 1 132	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 1
442	その他の動脈瘤..... 男 M. 女 F.	87 61 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2
443	その他の末梢血管疾患..... 男 M. 女 F.	33 24 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
444	動脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	469 290 179	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
446	結節性多発動脈炎及び類似疾患..... 男 M. 女 F.	233 105 128	6 5 1	3 1 2	4 2 2	- - -	- - -	13 8 5	- - -	4 2 2	5 4 1	2 - 2
447	動脈及び細動脈のその他の障害..... 男 M. 女 F.	45 22 23	1 1 -	- - -	- - 1	1 - -	- - 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
448	毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(451-459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環系 のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	593 361 232	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 1 1	1 1 -
451	静脈炎及び血栓性静脈炎..... 男 M. 女 F.	61 33 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
452	門 脈 血 栓..... 男 M. 女 F.	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
453	その他の静脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	26 10 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
454	下肢の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
455	痔 核..... 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
456	その他の部位の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	287 209 78	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -
457	リンパ管の非感染性障害..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
458	低 血 圧..... 男 M. 女 F.	73 28 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	1	-	2	6	12	32	55	156	390	681	808	467	112	7	3	440
-	-	-	-	2	6	10	27	38	87	215	313	298	158	24	1	3	
-	-	1	-	-	-	2	5	17	69	175	368	510	309	88	6	-	
8	10	27	37	55	86	151	309	368	581	682	515	245	59	9	1	2	441
6	7	21	29	43	61	120	225	259	367	426	296	127	23	2	-	2	
2	3	6	8	12	25	31	84	109	214	256	219	118	36	7	1	-	
-	1	3	-	2	5	8	11	14	14	13	8	6	-	-	-	-	442
-	1	1	-	2	4	7	8	7	11	12	4	4	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	1	3	7	3	1	4	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	-	1	5	4	5	9	5	1	-	-	-	443
-	-	-	-	-	3	-	1	5	2	4	7	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	1	-	-	-	
-	1	-	-	5	3	15	26	46	76	105	83	76	29	3	1	-	444
-	-	-	-	3	1	13	23	33	61	72	42	33	8	1	-	-	
-	1	-	-	2	2	2	3	13	15	33	41	43	21	2	1	-	
2	-	10	15	17	26	30	29	27	28	14	5	5	1	-	-	-	446
2	-	4	7	7	11	14	8	14	15	7	1	1	-	-	-	-	
-	-	6	8	10	15	16	21	13	13	7	4	4	1	-	-	-	
1	2	2	1	1	-	4	5	4	10	6	6	-	-	-	-	-	447
1	1	-	1	-	-	2	1	2	6	5	2	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	1	-	2	3	3	4	1	4	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	448
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	6	20	33	30	60	59	58	49	55	83	64	45	17	6	-	-	(451-459)
2	3	16	28	28	49	48	47	27	28	38	28	12	5	1	-	-	
-	-	4	5	2	11	11	11	22	27	45	36	33	12	5	-	-	
-	2	2	3	2	-	5	5	5	5	14	7	6	3	2	-	-	451
-	2	2	3	1	-	4	5	1	3	5	2	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	9	5	3	2	1	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	452
-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	3	2	2	1	4	4	4	1	2	2	-	-	-	-	453
-	-	-	2	2	1	-	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	1	1	1	3	4	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	454
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	455
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	13	21	21	49	46	31	23	19	31	16	11	2	1	-	-	456
1	-	12	21	20	42	38	26	16	10	16	5	1	1	1	-	-	
-	-	1	-	1	7	8	5	7	9	15	11	10	1	1	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	457
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	5	4	2	12	20	16	10	2	-	-	458
-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	6	10	14	8	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	6	10	14	8	2	-	-	

死 因

1表-1 (77-29)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
459	循環系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	125 72 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
VIII	呼吸系の疾患..... 男 M. 女 F.	75 886 44 872 31 014	275 163 112	114 69 45	58 35 23	36 20 16	28 17 11	511 304 207	94 53 41	118 73 45	140 94 46	153 88 65
(460-466)	急性呼吸器感染..... 男 M. 女 F.	2 400 1 147 1 253	35 17 18	11 4 7	9 6 3	3 1 2	1 1 -	59 29 30	3 1 2	10 6 4	6 3 3	3 - -
460	急性鼻咽頭炎..... 男 M. 女 F.	519 220 299	4 2 2	2 1 1	1 1 -	1 - 1	- - -	8 4 4	- - -	4 2 2	1 1 -	- - -
461	急性副鼻腔炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
462	急性咽頭炎..... 男 M. 女 F.	32 17 15	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	- 1 -	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
463	急性扁桃炎..... 男 M. 女 F.	16 8 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -
464	急性喉頭炎及び気管炎..... 男 M. 女 F.	22 11 11	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	- 1 -	- - 1	1 - 1	- - -	- - -
465	多部位又は部位不明の急性上気道感染..... 男 M. 女 F.	375 164 211	11 4 7	1 1 1	3 1 2	- - -	- - -	15 5 10	1 - 1	2 2 -	2 - 2	1 - 1
466	急性気管支炎及び急性細気管支炎..... 男 M. 女 F.	1 436 727 709	19 10 9	7 2 5	5 4 1	2 1 1	1 1 -	34 18 16	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 - 2
(470-478)	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	69 48 21	2 1 2	1 1 -	1 1 1	- - 1	- - -	5 2 3	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -
470	鼻中隔彎曲症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
471	鼻ポリープ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
472	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
473	慢性副鼻腔炎..... 男 M. 女 F.	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
474	扁桃及びアデノイドの慢性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
475	扁桃周囲膿瘍..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	Not Stated	International Detailed List Code
2 - 2	2 1 1	3 1 2	4 1 3	5 5 -	7 5 2	6 5 1	11 10 1	10 3 7	22 13 9	21 11 10	17 10 7	10 5 5	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	459
165 94 71	202 110 92	324 198 126	376 240 136	647 404 243	1 172 801 371	1 834 322 512	2 947 2 013 934	4 776 3 167 1 609	9 035 6 083 2 952	15 287 9 744 5 543	16 923 10 016 6 907	13 923 7 096 6 827	5 788 2 458 3 330	1 302 461 841	147 32 115	22 21 1	VIII
10 3 7	6 2 4	15 7 8	13 7 6	18 13 5	24 17 7	55 42 13	70 42 28	133 75 58	165 96 69	306 177 129	475 235 240	542 226 316	369 128 241	100 35 65	18 3 15	- - -	(460-466)
1 1 -	1 - 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 2 -	4 2 2	8 6 2	28 14 14	20 14 6	59 26 33	121 58 63	127 47 80	99 32 67	24 8 16	6 - 6	- - -	460
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	461
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	5 4 1	5 4 1	3 1 2	7 1 6	7 3 4	- - -	- - -	- - -	462
- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -	1 - 1	2 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	463
- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	2 2 -	3 2 1	1 - 1	2 2 -	2 2 -	3 - 3	2 - 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	464
3 1 2	2 1 1	2 1 1	3 1 2	1 1 -	4 2 2	13 9 4	9 6 3	8 3 5	22 14 8	54 32 22	62 29 33	81 32 49	61 18 43	23 5 18	6 2 4	- - -	465
6 1 5	3 1 2	8 3 5	5 2 3	12 8 4	17 13 4	35 28 7	49 27 22	95 58 37	112 60 52	186 115 71	285 147 138	323 146 177	199 74 125	53 22 31	6 1 5	- - -	466
- - -	2 1 1	4 4 -	4 4 -	6 6 -	3 2 1	4 2 2	4 2 2	8 4 4	10 9 1	3 2 1	6 2 4	5 4 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	(470-478)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	470
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	471
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	472
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	473
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	474
- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	475

死 因

1表-1 (77-30)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
476	慢性喉頭炎及び喉頭気管炎..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
477	アレルギー性鼻炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
478	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	56 38 18	2 - 2	1 1 -	1 1 -	1 - 1	- - -	5 2 3	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -
(480-487)	肺炎及びインフルエンザ..... 男 M. 女 F.	49 134 27 977 21 157	172 107 65	69 41 28	33 18 15	21 13 8	18 11 7	313 190 123	43 28 15	43 24 19	52 37 15	54 27 27
480	ウイルス肺炎..... 男 M. 女 F.	25 11 14	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -
481	肺炎球菌性肺炎..... 男 M. 女 F.	453 289 164	2 2 -	1 - 1	- - -	2 1 1	- - -	5 3 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -
482	その他の細菌性肺炎..... 男 M. 女 F.	283 177 106	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - -	- - -	1 1 -	- - -
483	その他の明示された病原体による肺炎..... 男 M. 女 F.	20 8 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
485	気管支肺炎, 病原体不明..... 男 M. 女 F.	5 281 2 821 2 460	12 5 7	13 7 6	3 1 2	- - -	2 2 -	30 15 15	3 2 1	4 3 1	6 6 -	6 3 3
486	肺炎, 病原体不明..... 男 M. 女 F.	42 951 24 624 18 327	157 99 58	54 33 21	29 16 13	19 12 7	16 9 7	275 169 106	38 26 12	39 21 18	45 30 15	47 23 24
487	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	121 47 74	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -
(490-496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態..... 男 M. 女 F.	15 417 9 892 5 525	13 6 7	19 13 6	10 7 3	7 3 4	7 4 3	56 33 23	39 21 18	57 38 19	61 45 16	78 48 30
490	気管支炎, 急性又は慢性と明示されないもの..... 男 M. 女 F.	973 517 456	4 3 1	5 1 4	5 3 2	1 - 1	2 1 1	17 8 9	3 3 -	5 5 -	4 2 2	2 1 1
491	慢性気管支炎..... 男 M. 女 F.	3 385 2 102 1 283	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	2 1 1	4 1 3	- - -	1 1 -
492	肺 気 腫..... 男 M. 女 F.	3 229 2 639 590	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
493	喘 息..... 男 M. 女 F.	6 037 3 485 2 552	7 2 5	13 11 2	5 4 1	6 3 3	5 3 2	36 23 13	34 17 17	48 32 16	56 43 13	73 46 27
494	気管支拡張症..... 男 M. 女 F.	923 536 387	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477
-	2	3	4	3	3	2	4	6	8	3	4	5	1	-	-	-	478
-	1	3	4	3	2	1	2	3	7	2	1	4	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	2	3	1	1	3	1	-	-	-	-	-
80	97	132	183	290	539	876	1 456	2 561	5 412	9 826	11 656	10 098	4 290	1 011	106	16	(480-487)
43	46	82	132	198	392	649	1 003	1 716	3 596	6 037	6 637	4 980	1 776	346	22	16	-
37	51	50	51	92	147	227	453	845	1 816	3 789	5 019	5 118	2 514	665	84	-	-
-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	7	4	2	1	1	-	-	480
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	4	2	2	-	1	-	-	-
3	1	5	8	14	15	22	20	28	54	78	85	76	28	7	-	-	481
3	1	3	7	12	13	18	13	15	33	48	57	43	14	2	-	-	3
-	-	2	1	2	2	4	7	13	21	30	28	33	14	5	-	-	-
1	-	1	1	2	4	4	13	18	29	66	57	57	25	3	-	-	482
1	-	1	1	2	3	2	10	12	20	45	33	35	12	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	3	6	9	21	24	22	13	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	3	5	4	1	-	-	483
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	3	1	-	-	-
7	12	12	19	24	52	68	109	224	514	956	1 325	1 222	526	146	16	-	485
3	9	6	12	19	34	50	68	133	574	741	568	197	41	4	-	-	-
4	3	6	7	5	18	18	41	91	181	382	584	654	329	105	12	-	-
69	83	112	154	249	465	777	1 306	2 283	4 807	8 698	10 153	8 708	3 690	850	90	13	486
37	36	70	111	165	340	576	911	1 553	3 207	5 358	5 791	4 321	1 545	303	18	13	-
32	47	42	43	84	125	201	395	730	1 600	3 340	4 362	4 387	2 145	547	72	-	-
-	-	2	-	-	2	3	4	6	7	20	29	28	16	3	-	-	487
-	-	2	-	-	1	2	-	3	3	9	10	12	6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	11	19	16	10	3	-	-	-
62	64	118	115	196	315	468	735	1 192	2 080	3 291	3 254	2 286	803	135	12	-	(490-496)
39	39	70	65	104	182	309	481	763	1 404	2 272	2 188	1 346	390	51	4	-	-
23	25	48	50	92	133	159	254	429	676	1 019	1 066	940	413	84	8	-	-
4	5	4	1	1	6	13	18	33	61	173	216	275	108	22	2	-	490
-	4	2	1	-	2	9	14	22	43	111	116	123	43	6	1	-	-
4	1	2	-	-	4	4	4	11	18	62	100	152	65	16	1	-	-
-	1	5	6	17	31	37	82	171	372	752	868	700	274	54	5	-	491
-	-	5	4	9	21	28	43	99	243	497	565	410	146	25	2	-	-
-	1	-	2	8	10	9	39	72	129	255	303	290	128	29	3	-	-
1	1	1	3	6	17	57	149	321	589	891	745	346	92	9	1	-	492
1	1	-	2	6	16	49	129	254	483	743	607	281	63	4	-	-	-
-	-	1	1	-	1	8	20	67	106	148	138	65	29	5	1	-	-
56	50	97	93	150	232	306	398	492	779	1 054	1 046	738	257	40	2	-	493
37	32	59	49	76	123	188	244	271	455	631	645	394	106	14	-	-	-
19	18	38	44	74	109	118	154	221	324	423	401	344	151	26	2	-	-
1	6	11	11	17	25	37	49	87	127	192	188	122	39	7	1	-	494
1	2	4	8	11	17	21	27	47	71	118	120	72	14	2	1	-	-
-	4	7	3	6	8	16	22	40	56	74	68	50	25	5	-	-	-

死 因

1表-1 (77-31)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
495	外因性アレルギー性肺炎..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	他に分類されない慢性気道閉塞症..... 男 M. 女 F.	867 610 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(500-508)	じん肺症及びその他の外的因子による肺 疾患..... 男 M. 女 F.	2 137 1 580 557	5 4 1	4 3 1	- 1 -	1 1 -	- 1 -	10 8 2	1 1 1	1 1 1	4 2 2	1 1 1
500	炭坑夫じん肺..... 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	石 綿 肺..... 男 M. 女 F.	17 10 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	その他の珪酸又は珪酸塩によるじん肺症..... 男 M. 女 F.	234 227 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	その他の無機じんによるじん肺症..... 男 M. 女 F.	4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	その他のじんあいの吸入による肺症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	詳細不明のじん肺症..... 男 M. 女 F.	451 430 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	化学性フューム及び蒸気による呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	固体及び液体による肺炎..... 男 M. 女 F.	1 423 903 520	5 4 1	4 3 1	- 1 -	1 1 -	- 1 -	10 8 2	1 1 1	1 1 2	4 2 2	- - -
508	その他及び詳細不明の外的因子による呼 吸器病態..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	- 1
(510-519)	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	6 729 4 228 2 501	48 29 19	10 7 3	5 3 2	3 2 1	2 1 1	68 42 26	6 2 4	7 4 3	16 6 10	16 12 4
510	膿 胸..... 男 M. 女 F.	302 234 68	2 1 1	2 2 -	- - -	- - -	4 3 1	- - -	- - -	3 2 1	1 1 -	- -
511	胸 膜 炎..... 男 M. 女 F.	629 361 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	気 胸..... 男 M. 女 F.	241 183 58	5 1 5	1 1 -	- - -	1 1 1	1 1 7	8 1 7	- - -	- 2 1	3 2 1	- -
513	肺及び縦隔の膿瘍..... 男 M. 女 F.	481 367 114	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 1	2 2 1	- -	- -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	495
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	495
-	1	-	-	5	4	18	39	87	151	229	191	105	33	3	1	-	496
-	-	-	-	1	3	14	24	69	108	172	135	66	18	-	-	-	496
-	1	-	-	4	1	4	15	18	43	57	56	39	15	3	1	-	(500-508)
1	6	6	7	20	61	105	164	190	309	463	385	297	88	17	1	-	(500-508)
1	3	4	5	15	52	98	138	166	257	347	262	169	47	5	1	-	(500-508)
-	3	2	2	5	9	7	26	24	52	116	123	128	41	12	-	-	500
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	501
-	-	-	-	-	5	2	3	-	2	3	1	1	-	-	-	-	501
-	-	-	-	-	3	1	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	501
-	-	-	-	-	2	11	36	27	62	48	20	9	5	-	-	-	502
-	-	-	-	2	11	14	35	27	62	45	18	9	4	-	-	-	502
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	1	-	-	-	502
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	503
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	503
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	504
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
-	-	1	-	7	26	51	70	74	83	89	40	8	2	-	-	-	505
-	-	1	-	6	24	50	69	71	80	82	40	7	2	-	-	-	505
-	-	-	-	1	2	1	1	3	3	7	-	1	2	-	-	-	506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506
1	6	5	5	10	18	36	55	89	160	321	324	278	81	17	1	-	507
1	3	3	4	6	13	31	32	68	112	216	203	152	43	5	1	-	507
-	3	2	1	4	5	5	23	21	48	105	121	126	38	12	-	-	508
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(510-519)
12	27	49	54	117	230	326	518	692	1 059	1 398	1 147	695	237	39	10	6	(510-519)
9	19	31	27	68	156	222	347	443	721	909	692	371	116	24	2	5	(510-519)
3	8	18	27	49	74	104	171	249	338	489	455	324	121	15	8	1	(510-519)
-	-	5	1	6	19	15	37	34	54	46	39	26	10	1	-	-	510
-	-	5	-	4	18	12	33	25	41	35	32	16	5	1	-	-	510
-	-	-	1	2	1	3	4	9	13	11	7	10	5	-	-	-	510
1	4	4	2	8	5	20	28	35	73	119	140	113	61	10	4	2	511
1	4	2	2	5	3	13	18	22	51	79	75	57	37	3	4	-	511
-	-	2	-	3	2	7	10	13	22	40	65	56	37	7	-	-	512
1	1	2	4	2	7	9	13	22	33	57	45	24	9	1	-	-	512
1	1	-	2	2	7	6	9	17	25	50	38	17	6	1	-	-	512
-	-	2	2	2	-	3	4	5	8	7	7	7	3	-	-	-	513
-	-	1	8	9	18	33	48	86	101	82	49	6	2	-	-	-	513
-	-	1	8	8	10	29	42	73	75	29	20	-	-	-	-	-	513
-	-	1	-	1	8	4	3	6	13	26	-	-	-	-	-	-	513

死 因

1表-1 (77-32)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
514	肺うつ血及び血液沈滞 男 M. 女 F.	559 298 261	13 8 5	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	16 11 5	1 - 1	1 - -	1 - 1	6 4 2
515	炎症後肺線維症 男 M. 女 F.	1 656 990 666	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - 2	2 - -	1 1 -
516	その他の肺胞性及び肺胞周囲性肺症 男 M. 女 F.	1 153 731 422	12 10 2	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	15 10 5	3 1 2	- - -	1 - 1	1 - -
518	肺のその他の疾患 男 M. 女 F.	760 470 290	5 3 2	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	8 5 3	- - -	1 1 -	2 - 2	2 - -
519	呼吸系のその他の疾患 男 M. 女 F.	948 594 354	9 5 4	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	14 9 5	1 - 1	4 2 2	2 2 -	5 3 2
IX	消化系の疾患 男 M. 女 F.	36 916 21 708 15 208	48 26 22	9 8 1	4 2 2	1 1 -	4 2 2	66 39 27	19 5 14	16 9 7	42 26 16	49 29 20
(520-529)	口腔, 唾液腺及び顎の疾患 男 M. 女 F.	30 16 14	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
520	歯の発育及び萌出異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
521	歯の硬組織の疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
522	歯髄及び根尖歯周組織の疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
523	歯肉及び歯周疾患 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
524	不正咬合を含む歯, 顎, 顔面の異常 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
525	歯及び歯の支持組織のその他の疾患及び 異常状態 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
526	顎 の 疾 患 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
527	唾液腺の疾患 男 M. 女 F.	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
528	口腔軟組織の疾患, 歯肉及び舌に特有の 病変を除く 男 M. 女 F.	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
529	舌の疾患及びその他の病態 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	7	8	8	17	18	21	35	39	52	92	96	96	33	8	1	2	514
1	4	5	1	11	12	15	22	22	29	55	50	37	13	4	1	1	
1	3	3	7	6	6	6	13	17	23	37	46	59	20	4	-	1	
2	2	5	10	20	56	79	127	192	305	399	261	141	45	5	2	-	515
2	-	2	3	11	35	50	77	115	191	248	149	75	26	3	-	-	
-	2	3	7	9	21	29	50	77	114	151	112	66	19	2	2	-	
5	5	8	12	35	59	76	119	155	188	250	136	61	22	1	1	-	516
4	3	6	6	16	41	49	76	94	134	152	85	37	14	1	1	-	
1	2	2	6	19	18	27	43	61	54	98	51	24	8	-	-	-	
1	6	6	8	10	23	36	71	79	115	132	139	87	27	6	1	-	518
1	5	5	4	8	16	25	44	52	73	76	93	47	8	5	-	-	
-	1	1	4	2	7	11	27	27	42	56	46	40	19	1	1	-	
1	2	9	1	10	25	37	57	88	153	202	209	98	24	5	1	-	519
-	2	5	1	5	14	23	40	54	104	139	117	56	14	4	-	-	
1	-	4	-	5	11	14	17	34	49	63	92	42	10	1	1	-	
80	164	521	921	1 712	2 973	3 716	3 470	3 164	4 158	5 242	4 991	3 824	1 456	284	23	25	IX
50	126	413	748	1 400	2 473	2 918	2 379	1 862	2 339	2 667	2 238	1 413	467	80	5	22	
30	38	108	173	312	500	798	1 091	1 302	1 819	2 575	2 753	2 411	989	204	18	3	
-	-	1	-	-	5	1	-	2	3	1	5	7	3	1	-	-	(520-529)
-	-	1	-	-	4	-	-	1	2	2	2	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	4	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	526
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	528
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-33)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
(530-537)	食道、胃及び十二指腸の疾患.....	4 860	-	-	1	-	-	1	1	4	5	4
	男 M.	2 482	-	-	1	-	-	1	1	4	5	4
	女 F.	2 378	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
530	食 道 の 疾 患.....	176	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	105	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	胃 潰 瘍.....	2 984	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4
	男 M.	1 560	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4
	女 F.	1 424	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
532	十二指腸潰瘍.....	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	部位不明の消化性潰瘍.....	242	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-
	男 M.	135	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-
	女 F.	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	胃 空 腸 潰 瘍.....	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	胃炎及び十二指腸炎.....	529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	胃の機能障害.....	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	胃及び十二指腸のその他の障害.....	175	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	100	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(540-543)	虫 垂 炎.....	100	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	58	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	急 性 虫 垂 炎.....	94	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	55	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	性質不明の虫垂炎.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	その他の虫垂炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	虫垂のその他の疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550-553)	腹腔のヘルニア.....	202	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	男 M.	63	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	女 F.	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	そけいヘルニア.....	52	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	37	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	腹腔のその他のヘルニア、え殖を伴うもの.....	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
8	20	47	54	75	157	195	296	307	523	811	982	906	382	72	7	3	(530-537)
8	17	36	40	62	134	159	205	184	324	420	428	318	111	21	1	3	
-	3	11	14	13	23	36	91	123	199	391	554	588	271	51	6	-	
1	-	4	4	6	10	10	17	9	26	32	23	22	7	2	-	1	530
1	-	4	4	6	10	8	14	3	17	15	11	7	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	2	3	6	9	17	12	15	5	2	-	-	
2	8	27	29	48	103	124	178	179	308	534	615	555	225	36	2	2	531
2	8	21	23	42	87	104	127	106	192	288	278	199	67	8	-	2	
-	-	6	6	6	16	20	51	73	116	246	337	356	158	28	2	-	
4	7	8	14	14	25	36	60	54	90	111	119	74	28	2	2	-	532
4	7	5	9	10	22	28	40	35	61	56	50	34	10	1	-	-	
-	-	3	5	4	3	8	20	19	29	55	69	40	18	1	2	-	
1	1	3	1	1	8	9	14	22	41	32	49	41	12	4	-	-	533
1	1	3	1	1	8	8	12	16	22	18	23	14	4	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	2	6	19	14	26	27	8	3	-	-	
-	-	-	1	2	1	2	3	3	4	6	4	3	1	-	-	-	534
-	-	-	1	2	1	2	1	2	4	4	3	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	2	1	-	-	-	
-	-	3	1	3	4	5	14	20	28	51	112	165	98	22	3	-	535
-	-	2	1	1	1	4	7	12	13	21	42	48	26	7	1	-	
-	-	1	-	2	1	1	7	8	15	30	70	117	72	15	2	-	
-	2	-	1	-	2	1	1	1	9	14	20	15	5	5	-	-	536
-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	6	6	5	1	3	-	-	
-	1	-	-	-	1	1	1	1	6	8	14	10	4	2	-	-	
-	2	2	3	1	4	8	9	19	17	31	40	31	6	1	-	-	537
-	-	1	1	1	3	5	4	10	12	15	15	10	1	1	-	-	
-	2	1	2	1	1	3	5	9	5	19	25	21	5	-	-	-	
-	1	3	4	2	3	3	3	10	7	23	23	10	3	4	-	-	(540-543)
-	1	1	4	1	1	1	1	8	5	13	12	5	2	2	-	-	
-	-	2	-	1	2	2	2	2	2	10	11	5	1	2	-	-	
-	1	3	4	2	3	3	9	7	21	20	10	10	3	4	-	-	540
-	1	1	4	1	1	1	1	7	5	13	10	5	2	2	-	-	
-	-	2	-	1	2	2	2	2	2	8	10	5	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	2	2	2	14	4	24	43	41	39	22	3	-	1	(550-553)
-	1	-	1	1	1	1	8	2	8	15	6	12	4	2	-	1	
-	-	-	1	1	2	1	6	2	16	28	35	27	18	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	3	1	6	13	8	11	4	2	-	1	550
-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	10	6	5	3	2	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	6	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	6	5	3	3	-	-	-	551
-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	4	5	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	2	3	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-34)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
552	閉塞を伴う腹腔のその他のヘルニア、え 疽の記載のないもの 男 M. 女 F.	76 9 67	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
553	閉塞又はえ疽の記載のない腹腔のその他 のヘルニア 男 M. 女 F.	52 10 42	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(555-558)	非感染性腸炎及び大腸炎 男 M. 女 F.	1 179 637 542	13 5 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	14 6 8	1 1 -	2 1 2	8 6 2	3 2 1
555	限局性腸炎 男 M. 女 F.	44 29 15	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- 2 -	3 2 1	3 2 -
556	特発性直腸結腸炎 男 M. 女 F.	87 44 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	1 3 -	4 3 -	- - -
557	腸の血行不全 男 M. 女 F.	819 473 346	13 5 8	- - -	- - -	- - -	- - -	13 5 8	- - -	1 - -	1 1 -	- - -
558	その他の非感染性胃腸炎及び大腸炎 男 M. 女 F.	229 91 138	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(560-569)	腸及び腹膜のその他の疾患 男 M. 女 F.	4 002 1 860 2 142	17 11 6	6 5 1	- - -	- - -	2 - 2	25 16 9	4 1 3	6 4 2	8 6 2	7 3 4
560	腸閉塞、ヘルニアの記載のないもの 男 M. 女 F.	2 542 1 154 1 388	11 6 5	6 5 1	- - -	- - -	1 - 1	18 11 7	1 - 1	4 2 2	4 2 2	4 1 3
562	腸 憩 室 男 M. 女 F.	80 35 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
564	機能的消化障害、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	24 11 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
565	裂肛及び痔瘻 男 M. 女 F.	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
566	肛門部及び直腸部の膿瘍 男 M. 女 F.	17 10 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
567	腹 膜 炎 男 M. 女 F.	729 347 382	3 3 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 3 1	2 1 1	1 1 -	3 3 -	2 1 1
568	腹膜のその他の障害 男 M. 女 F.	26 16 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
569	腸のその他の障害 男 M. 女 F.	580 283 297	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	1 - 1	1 1 -	- - -	1 1 -
(570-579)	消化系のその他の疾患 男 M. 女 F.	26 543 16 592 9 951	15 7 8	2 2 -	3 1 2	1 1 -	2 2 -	23 13 10	12 2 10	4 1 3	21 11 10	34 21 13

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	1	-	2	2	6	2	12	15	14	15	7	-	-	-	552
-	-	-	1	-	2	1	4	1	12	13	14	12	7	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	4	1	3	9	14	10	8	1	-	-	553
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	3	1	-	-	-	
7	5	5	16	19	37	48	80	103	137	237	213	153	77	12	1	1	(555-558)
4	5	3	10	10	27	36	52	69	82	113	108	62	34	6	-	-	
3	-	2	6	9	10	12	28	34	55	124	105	91	43	6	1	-	
3	3	2	2	1	3	3	6	7	3	3	-	1	-	-	-	-	555
1	3	-	1	1	2	3	5	4	2	1	-	1	-	-	-	-	
2	-	2	1	-	1	-	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	4	3	2	6	9	6	5	16	15	9	2	2	-	-	556
1	-	1	1	3	2	5	4	2	2	8	6	5	2	1	-	-	
-	-	-	3	3	-	1	5	4	3	8	9	4	-	1	-	-	
3	1	1	10	14	30	37	58	85	115	189	152	77	26	5	-	1	557
2	1	1	8	8	22	28	40	62	72	93	81	31	14	3	-	-	
1	-	-	2	6	8	9	18	23	43	96	71	46	12	2	-	-	
-	1	1	-	1	2	2	7	5	14	29	46	66	49	5	1	-	558
-	1	1	-	1	1	-	3	1	6	11	21	25	18	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	4	4	8	18	25	41	31	3	1	-	
10	8	42	37	78	112	158	243	324	547	785	794	572	207	32	2	1	(560-569)
3	5	20	23	45	61	101	153	166	293	378	307	210	60	5	-	-	
7	3	22	14	33	51	57	90	158	254	407	487	362	147	27	2	1	
7	6	32	19	40	64	86	143	191	331	507	532	371	154	26	1	1	560
1	4	14	11	22	33	57	90	101	176	246	204	135	39	5	-	-	
6	2	18	8	18	31	29	53	90	155	261	328	236	115	21	1	-	
-	-	1	1	1	-	3	2	12	13	16	17	12	2	-	-	-	562
-	-	-	-	-	-	2	2	6	9	4	6	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	6	4	12	11	8	2	-	-	-	
1	-	-	-	1	1	1	-	2	1	3	4	4	3	1	1	-	564
1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	1	3	1	1	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	3	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	565
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	5	2	1	-	-	-	-	566
-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	4	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
1	2	6	12	22	29	43	48	54	109	131	122	101	33	4	-	-	567
1	1	4	8	15	17	26	30	26	69	56	43	31	11	-	-	-	
-	1	2	4	7	12	17	18	28	40	75	79	70	22	4	-	-	
1	-	-	2	-	1	3	1	7	4	3	-	2	2	-	-	-	568
1	-	-	2	-	1	2	-	6	3	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	3	3	13	15	21	46	56	87	119	116	81	13	1	-	-	569
-	-	1	1	7	9	12	29	24	37	63	49	38	9	-	-	-	
-	-	2	2	6	6	9	17	32	50	56	67	43	4	1	-	-	
55	129	423	809	1 536	2 657	3 309	2 834	2 414	2 917	3 342	2 933	2 137	762	160	13	19	(570-579)
35	97	352	671	1 281	2 246	2 620	1 960	1 432	1 625	1 728	1 375	803	254	44	4	17	
20	32	71	138	255	411	689	874	982	1 292	1 614	1 558	1 334	508	116	9	2	

死 因

1表-1 (77-35)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
570	急性又は亜急性肝臓死----- 男 M. 女 F.	612 334 278	4 2 2	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	6 4 2	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
571	慢性肝疾患及び肝硬変----- 男 M. 女 F.	16 672 11 514 5 158	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 - 2	3 - 3	2 - 2	13 5 8	13 6 7
572	肝臓癌及び慢性肝疾患の続発症----- 男 M. 女 F.	1 363 842 521	7 4 3	1 1 -	1 - 1	- - -	1 1 -	10 6 4	3 - 3	- - -	- - -	8 5 3
573	その他の肝障害----- 男 M. 女 F.	639 363 276	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	2 1 1	4 3 1
574	胆 石 症----- 男 M. 女 F.	995 415 580	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
575	胆のうのその他の障害----- 男 M. 女 F.	610 251 359	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
576	その他の胆道の障害----- 男 M. 女 F.	700 358 342	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
577	脾 の 疾 患----- 男 M. 女 F.	1 047 648 399	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	2 2 -	4 4 -
578	胃 腸 出 血----- 男 M. 女 F.	3 875 1 853 2 022	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	4 2 2	1 1 -	3 2 1	3 1 2
579	腸管の吸収不良----- 男 M. 女 F.	30 14 16	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
X	泌尿生殖系の疾患----- 男 M. 女 F.	16 803 8 005 8 798	96 52 44	5 4 1	2 - 2	2 1 1	3 3 -	108 60 48	7 4 3	13 7 6	25 12 13	27 13 14
(580～589)	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ----- 男 M. 女 F.	14 329 7 034 7 295	92 49 43	5 4 1	2 - 2	2 1 1	3 3 -	104 57 47	7 4 3	13 7 6	23 11 12	26 13 13
580	急性糸球体腎炎----- 男 M. 女 F.	57 22 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
581	ネフローゼ症候群----- 男 M. 女 F.	347 186 161	1 1 -	2 2 -	1 - 1	- - -	1 1 -	5 4 1	- - -	5 4 1	5 3 2	4 2 2
582	慢性糸球体腎炎----- 男 M. 女 F.	1 087 498 589	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	1 - 1	1 - 1	2 - 1	- 1 1
583	腎炎及び腎症, 急性又は慢性と明示されな いもの----- 男 M. 女 F.	165 67 98	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -
584	急 性 腎 不 全----- 男 M. 女 F.	2 958 1 485 1 473	40 25 15	- - -	1 - 1	2 1 1	2 2 -	45 28 17	2 - 2	1 - 1	3 2 1	6 3 3

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
6 2 4	6 5 1	14 9 5	18 10 8	32 22 10	41 29 12	39 26 13	43 21 22	47 28 19	83 41 42	101 57 44	86 42 44	58 23 35	27 11 16	2 1 1	- - -	-	570
19 16 3	76 56 20	293 255 38	632 539 93	1 253 1 057 196	2 208 1 888 320	2 734 2 191 543	2 246 1 587 659	1 741 1 034 707	1 782 1 003 779	1 671 895 776	1 146 596 550	638 299 339	154 66 88	26 7 19	6 2 4	14 12 2	571
4 2 2	12 10 2	26 15 11	35 26 9	71 53 18	96 78 18	153 113 40	121 85 36	140 85 55	185 113 72	217 126 91	153 72 81	90 36 54	28 12 16	8 2 6	1 1 -	2 2 -	572
5 4 1	3 2 1	13 11 2	20 15 5	28 24 4	48 44 4	40 25 15	46 30 16	31 18 13	70 44 26	99 50 49	97 47 50	86 28 58	36 11 25	7 3 4	- - -	-	573
2 1 1	2 - 2	4 2 2	8 5 3	12 7 5	22 13 9	35 22 13	49 24 15	73 35 25	108 61 38	217 94 123	196 69 127	176 58 118	76 19 57	15 5 10	- - -	-	574
1 - -	2 - 2	2 1 1	5 2 3	2 1 1	7 6 6	22 16 10	26 16 10	35 17 18	76 42 34	91 41 50	132 53 79	129 35 94	65 18 47	14 2 12	1 - 1	-	575
- - -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	8 8 7	20 13 7	23 14 9	32 22 9	36 22 14	80 45 35	146 83 63	154 75 79	130 50 80	55 19 36	11 2 9	- - -	-	576
10 7 3	17 16 1	37 32 5	51 41 10	63 49 14	88 78 10	92 71 21	87 51 36	75 52 23	116 61 55	146 70 76	124 67 57	99 37 62	30 8 22	2 1 1	- - -	-	577
8 2 6	10 7 3	32 25 7	36 30 6	67 60 7	125 95 30	169 141 28	183 123 60	232 139 93	413 214 199	649 308 341	843 353 490	727 236 491	289 90 199	74 21 53	5 1 4	1 1 -	578
- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -	2 1 1	1 - 1	4 2 2	4 1 3	5 4 1	2 1 1	4 1 3	2 - 2	1 - 1	- - -	-	579
36 16 20	69 35 34	117 68 49	167 91 76	265 147 118	422 280 142	620 387 233	932 511 421	1 246 621 625	2 171 1 150 1 021	3 256 1 579 1 677	3 520 1 573 1 947	2 599 1 045 1 554	984 342 642	198 59 139	18 2 16	3 3 -	X
31 13 18	59 33 26	110 65 45	153 88 65	250 138 112	396 263 133	578 370 208	851 477 374	1 105 567 538	1 913 1 044 869	2 791 1 373 1 418	2 952 1 354 1 598	2 056 853 1 203	751 256 495	148 43 105	9 2 7	3 3 -	(580-589)
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 1 2	6 - 6	9 4 5	9 4 5	13 4 9	8 5 3	2 - 2	2 - 2	- - -	-	580
1 - -	3 - 3	7 4 3	9 5 4	5 1 4	10 6 4	13 6 7	22 14 8	37 20 17	48 28 20	72 37 35	52 26 26	36 18 18	10 6 4	3 1 2	- - -	-	581
2 1 1	5 2 3	8 5 3	16 9 7	18 7 11	35 26 9	47 27 20	48 25 23	87 34 53	137 75 62	192 104 88	222 84 138	196 76 120	53 15 38	14 5 9	1 - 1	-	582
4 2 2	2 1 1	2 - 2	2 2 -	2 1 1	3 1 2	10 7 3	4 3 1	10 9 1	14 8 6	27 11 16	33 11 22	33 5 28	12 5 7	3 - 3	2 1 1	-	583
7 1 6	8 3 5	19 12 7	22 16 6	52 36 16	63 40 23	116 85 31	155 89 66	214 120 94	377 219 158	604 295 309	650 300 350	433 179 254	155 51 104	25 5 20	- - -	-	584

死 因

1表-1 (77-36)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
585	慢性腎不全..... 男 M. 女 F.	4 205 2 195 2 010	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	4 3 1	5 2 3
586	腎不全, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	5 464 2 559 2 905	51 23 28	1 - 1	- - -	- - -	- - -	52 23 29	2 2 -	4 1 3	7 2 5	9 5 4
587	腎の硬化症, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	41 18 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
588	腎機能低下により生ずる障害..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
589	原因不明の矮小腎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(590-599)	泌尿系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	2 160 709 1 451	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1
590	腎 の 感 染..... 男 M. 女 F.	964 278 686	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1
591	水 腎 症..... 男 M. 女 F.	34 13 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
592	腎及び尿管の結石..... 男 M. 女 F.	83 31 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
593	腎及び尿管のその他の障害..... 男 M. 女 F.	216 90 126	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
594	下部尿路の結石..... 男 M. 女 F.	12 9 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
595	膀 胱 炎..... 男 M. 女 F.	84 28 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
596	膀胱のその他の障害..... 男 M. 女 F.	26 13 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
597	非性交感染性尿道炎及び尿道症候群..... 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
598	尿 道 狭 窄..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
599	尿道及び尿路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	731 239 492	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
(600-608)	男性生殖器の疾患..... 男 M. 女 F.	262 262 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
10 5 5	27 18 9	45 25 20	70 37 33	103 56 47	179 122 57	254 166 88	360 196 164	409 224 185	679 364 315	788 388 400	716 338 378	409 197 212	119 42 77	22 9 13	2 - 2	-	585
5 2 3	14 9 5	29 19 10	34 19 15	69 36 33	103 66 37	135 78 57	257 147 110	341 159 182	647 345 302	1 092 530 562	1 256 586 670	931 369 562	395 136 259	77 23 54	4 1 3	1	586
-	-	-	-	1 1	2 1	2 2	2 2	1 1	2 1	6 3	10 5	9 4	4 -	2 2	-	-	587
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	588
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	589
5 3 2	7 2 5	5 2 2	8 2 6	14 9 5	25 17 8	42 17 25	74 30 44	132 52 80	230 82 148	418 169 249	486 147 339	464 119 345	194 47 147	40 6 34	9 - 9	-	(590-599)
3 3 -	2 1 1	2 2 -	4 - 4	5 3 2	13 8 5	17 6 11	34 15 19	60 19 41	109 31 78	181 67 114	218 56 162	202 43 159	92 21 71	14 2 12	6 - 6	-	590
-	-	-	-	1 1	1 1	2 1	5 3	3 1	7 2	7 4	4 3	4 1	-	-	-	-	591
1 1	2 1 1	1 1 1	-	1 1	-	5 4 1	6 3 3	12 5 7	9 3 6	13 4 9	12 3 9	16 6 10	5 2 3	-	-	-	592
1 1	2 2	-	1 1	2 2	3 3	5 2	3 2	15 4 11	19 10 9	34 16 18	60 27 33	45 16 29	15 5 10	9 2 7	1 1 1	-	593
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	4 3	3 1	2 1	1 1	1 1	-	-	594
-	-	1 1	-	1 1	-	1 1	3 2	1 1	10 4 6	15 8 7	19 5 14	23 7 16	6 1 5	4 - 4	-	-	595
-	-	-	-	-	-	-	2 2	4 3 1	3 1 2	5 4 1	4 1 3	4 1 1	3 1 2	1 1 1	-	-	596
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	2 1	-	1 1	2 2	-	-	-	597
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	598
-	1 1	1 1	3 1	4 1	8 6 2	11 2 9	21 9 12	36 17 19	71 29 42	157 62 95	164 48 116	167 43 124	70 14 56	11 1 10	2 - 2	-	599
-	-	-	1 1	-	-	-	4 4	2 2	24 24	37 37	72 72	73 73	39 39	10 10	-	-	(600-608)

死 因

1表-1 (77-37)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
600	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	246 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	前立腺の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	前立腺のその他の障害..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	辜 丸 水 瘤..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	辜丸炎及び副辜丸炎..... 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	過長包皮及び包茎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	男 性 不 妊 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	陰 茎 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	男性生殖器のその他の障害..... 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(610-611)	乳 房 の 障 害..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	良性乳房形成異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	乳房のその他の障害..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(614-616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	27 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	卵巣, 卵管, 骨盤結合組織及び腹膜の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	13 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	子宮の炎症性疾患, 子宮頸を除く..... 男 M. 女 F.	12 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	子宮頸, 陰及び外陰の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(617-629)	女性生殖路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	23 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	2	2	23	37	67	69	37	9	-	-	600
-	-	-	-	-	-	-	2	2	23	37	67	69	37	9	-	-	600
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	608
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	(610-611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	(610-611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	611
-	1	-	2	1	-	-	3	6	2	5	5	2	-	-	-	-	(614-616)
-	1	-	2	1	-	-	3	6	2	5	5	2	-	-	-	-	(614-616)
-	1	-	1	-	-	-	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	614
-	1	-	1	-	-	-	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	614
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	3	2	-	-	-	-	615
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	3	2	-	-	-	-	615
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	616
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	616
-	2	2	3	-	1	-	-	1	2	5	3	4	-	-	-	-	(617-629)
-	2	2	3	-	1	-	-	1	2	5	3	4	-	-	-	-	(617-629)

死 因

1表-1 (77-38)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
617	子宮内腫瘍..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
618	生殖器脱..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
619	女性生殖路に併発した瘻..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
620	卵巣、卵管及び広間膜の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
621	子宮疾患、他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
622	子宮頸の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
623	膣の非炎症性障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
624	外陰及び会陰の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
625	女性生殖器に伴う疼痛及びその他の症状..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
626	月経障害及び女性生殖路からのその他の 異常出血..... 男 M. 女 F.	10 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
627	閉経期又は閉経後障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
628	女性不妊症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
629	その他の女性生殖路の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XI	妊娠、分娩及び産じょくの合併症..... 男 M. 女 F.	162 162	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3	13 13
(630-639)	妊娠、流産に終わったもの..... 男 M. 女 F.	10 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1
630	胎 状 奇 胎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
631	受胎その他の異常生成物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	617
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	618
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	619
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	621
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-	-	626
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	43	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
44	44	43	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630-639)
3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-39)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
632	稽留流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	子宮外妊娠..... 男 M. 女 F.	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1
634	自然流産..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	人工流産, 合法..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	人工流産, 非合法..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	詳細不明の流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	人工流産の不成功..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	流産, 子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に統 算する合併症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(640-648)	主として妊娠に関連した合併症..... 男 M. 女 F.	64 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3
640	妊娠早期の出血..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	分娩前出血, 胎盤早期剥離及び前置胎盤..... 男 M. 女 F.	24 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
642	高血圧, 妊娠・分娩・産じょくに合併す るもの..... 男 M. 女 F.	18 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643	強度の妊娠性嘔吐..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	早産又は切迫分娩..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	遷延妊娠..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	妊娠のその他の合併症, 他に分類されな いもの..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	他のところに分類できる母体の感染症及 び寄生虫症であるが, 妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
19	17	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640-648)
19	17	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
4	7	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
4	7	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
7	3	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
7	3	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647

死 因

1表-1 (77-40)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
648	他のところに分類できる母体のその他の 現在の病態であるが、妊娠・分娩・産後 くに合併しているもの	18 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
(650-659)	正常分娩、及び妊娠・分娩における治療の その他の適応症	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
650	完全に正常な状態における分娩	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
651	多 胎 妊 娠	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
652	胎児の位置異常	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
653	不 均 衡	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
654	骨盤内軟部組織及び臓器の異常	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
655	母体の管理に影響する既知の又は推定さ れる胎児異常	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
656	母体の管理に影響する胎児及び胎盤のそ 他の問題	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
657	羊 水 過 多	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
658	羊膜腔及び羊膜に伴うその他の問題	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
659	分娩に関するケア又は介入に対するその 他の適応で他に分類されないもの	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(660-669)	分娩の経過に主として発生する合併症	43 43	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	6 6
660	停 止 分 娩	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
661	娩出力の異常	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
662	遅 延 分 娩	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
663	臍帯合併症	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
6 6	7 7	3 3	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	648
1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(650-659)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	650
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	651
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	652
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	653
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	654
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	655
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	656
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	657
- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	658
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	659
11 11	10 10	7 7	6 6	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(660-669)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	660
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	661
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	662
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	663