

死 因

1表-1 (77-41)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
664	分娩中の会陰及び外陰の外傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	その他の産科的外傷..... 男 M. 女 F.	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	分娩後異常出血..... 男 M. 女 F.	29 29	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	3 3
667	遺残胎盤又は卵膜、異常出血を伴わないもの..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬投与の合併症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	分娩のその他の合併症、他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3
(670-676)	産じょくの合併症..... 男 M. 女 F.	43 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3
670	産じょく大感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	妊娠及び産じょくにおける静脈合併症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	産じょくにおける原因不明の発熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	産科的肺塞栓..... 男 M. 女 F.	18 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
674	その他及び詳細不明の産じょくの合併症、他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	24 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
675	分娩に伴う乳房及び乳頭の感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	分娩に伴う乳房のその他の障害、及び乳汁分泌障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚及び皮下組織の疾患..... 男 M. 女 F.	587 219 368	-	1 1	-	1 1	-	2 1	1 1	2 2	-	4 1 3
(680-686)	皮膚及び皮下組織の感染..... 男 M. 女 F.	101 54 47	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	2 - 2
680	カルブンケル及びフルンケル..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664
1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665
8	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669
10	16	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670-676)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
1	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
9	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
2	2	3	6	13	10	13	17	22	31	69	112	147	95	29	7	-	XII
1	-	2	6	4	5	7	9	13	16	30	46	50	21	3	3	-	
1	2	1	9	9	5	6	8	9	15	39	66	97	74	26	4	-	(680-686)
-	-	1	3	8	7	6	11	6	15	13	10	11	4	1	-	-	680
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-42)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
681	指・趾の蜂巣炎及び膿瘍 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	その他の蜂巣炎及び膿瘍 男 M. 女 F.	84 47 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
683	急性リンパ節炎 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	膿 か 疹 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	毛 巣 の う 胞 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	皮膚及び皮下組織のその他の局所感染 男 M. 女 F.	13 6 7	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1
(690-698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態 男 M. 女 F.	133 66 67	-	1 1	-	1 1	-	2 1	-	1 1	-	2 1
690	紅斑りんせつ性皮膚疾患 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	アトピー性皮膚炎及び関連病態 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	接触皮膚炎及びその他の湿疹 男 M. 女 F.	16 10 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	摂取物質による皮膚炎 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
694	水 疱 症 男 M. 女 F.	53 27 26	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
695	紅 斑 症 男 M. 女 F.	56 27 29	-	1 1	-	1 1	-	2 1	-	-	-	1 1
696	乾せん及び類似疾患 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	苔 癬 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	痒痒症及び関連病態 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(700-709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患 男 M. 女 F.	353 99 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	682
1	-	1	3	6	5	6	10	5	13	11	9	9	3	1	-	-	682
1	-	1	3	3	4	3	6	3	7	4	5	6	1	-	-	-	682
-	-	-	-	3	1	3	4	2	6	7	4	3	2	1	-	-	682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
-	-	-	-	2	1	-	1	1	2	1	-	2	-	-	-	-	686
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	686
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686
1	2	2	3	5	2	6	5	14	9	22	25	22	7	2	1	-	(690-698)
-	-	1	3	-	-	4	2	7	6	12	14	12	2	-	-	-	(690-698)
1	2	1	3	5	2	2	3	7	3	10	11	10	5	2	-	-	(690-698)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	1	-	-	1	2	-	2	-	-	4	4	2	-	-	-	692
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	-	-	-	-	692
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	693
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	693
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	693
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694
-	-	-	-	-	-	3	-	3	7	11	11	11	4	1	1	-	694
-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	6	5	4	2	-	1	-	694
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	5	6	7	2	1	-	-	694
1	2	1	1	5	-	1	5	9	1	10	10	7	-	-	-	-	695
1	2	1	1	5	-	1	3	4	1	6	7	4	-	-	-	-	695
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	696
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	698
-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	34	77	114	84	26	6	-	(700-709)
-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	13	26	32	18	3	2	-	(700-709)
-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	21	51	82	66	23	4	-	(700-709)

死 因

1表-1 (77-43)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
700	うおのめ及び膀胱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	皮膚のその他の肥大症及び萎縮症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪及び毛のうの疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	汗 腺 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	皮膚の慢性潰瘍..... 男 M. 女 F.	351 97 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	じ ん ま 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	皮膚及び皮下組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患..... 男 M. 女 F.	3 287 780 2 507	-	-	2 1	-	-	2 1	5 3	7 3	19 3	25 1
(710-719)	関節症及び関連障害..... 男 M. 女 F.	2 677 564 2 113	-	-	2 1	-	-	2 1	5 3	7 3	18 2	23 23
710	結合組織のびまん性疾患..... 男 M. 女 F.	835 155 680	-	-	1 1	-	-	1 1	2 2	4 2	17 1	23 23
711	感染症に伴う関節症..... 男 M. 女 F.	28 13 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	結 晶 性 関 節 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の 多発関節症..... 男 M. 女 F.	1 746 374 1 372	-	-	1 1	-	-	1 1	3 3	3 1	1 1	-
715	変形性関節症及び類似症..... 男 M. 女 F.	27 8 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709
34	42	79	68	109	174	235	278	313	402	492	452	344	163	40	3	1	XIII
5	10	10	11	15	37	57	75	76	105	147	118	74	23	5	3	1	(710-719)
29	32	69	57	94	137	178	203	237	297	345	334	270	140	35	3	-	710
33	40	76	66	102	161	215	247	287	352	387	336	202	91	26	1	-	711
4	8	9	10	10	28	48	60	64	84	101	77	36	13	3	-	-	712
29	32	67	56	92	133	167	187	223	268	286	259	166	78	23	1	-	714
31	37	71	52	77	95	112	88	71	65	45	28	13	2	1	-	-	715
4	6	7	7	7	17	23	18	16	18	11	9	7	1	1	-	-	
27	31	64	45	70	78	89	70	55	47	34	19	6	1	1	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	4	3	8	4	5	2	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	5	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	3	1	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	4	14	23	66	102	159	212	277	324	288	173	74	16	1	-	
-	2	1	3	3	11	24	42	47	61	82	59	24	10	-	-	-	
2	1	3	11	20	55	78	117	165	216	242	229	149	64	16	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	5	6	5	3	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	2	2	3	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	4	3	3	2	-	-	

死 因
1表-1 (77-44)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
716	その他及び詳細不明の関節症..... 男 M. 女 F.	41 14 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
717	膝 内 障..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
718	その他の関節内障..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
719	その他及び詳細不明の関節障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(720-724)	脊 柱 疾 患..... 男 M. 女 F.	283 113 170	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
720	強直性脊椎炎及びその他の炎症性脊椎疾 患..... 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
721	脊椎症及び類似の障害..... 男 M. 女 F.	121 49 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722	椎 間 板 障 害..... 男 M. 女 F.	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
723	頸部のその他の障害..... 男 M. 女 F.	16 12 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
724	背部のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	132 46 86	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(725-729)	リウマチ、背部を除く..... 男 M. 女 F.	128 46 82	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
725	リウマチ性多発筋痛..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
726	末梢性付着部症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
727	滑膜、腱及び滑液のうのその他の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
728	筋、靱帯及び筋膜の障害..... 男 M. 女 F.	32 25 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
729	軟組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	94 21 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
(730-739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性筋 骨格変形..... 男 M. 女 F.	199 57 142	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和62年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	10	6	10	7	-	-	716
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	1	2	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	8	4	-	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	4	3	6	11	13	15	48	52	74	48	8	1	(720-724)
-	-	-	-	3	2	4	7	8	10	26	21	24	41	7	1	-	
-	-	-	-	1	1	2	4	5	5	22	31	50	41	7	1	-	720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	721
-	-	-	-	3	-	2	2	6	2	23	30	37	14	2	-	-	
-	-	-	-	2	-	2	1	5	-	13	13	11	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	10	17	26	13	1	-	-	722
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	723
-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	4	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	2	1	1	-	-	-	-	724
-	-	-	-	1	-	2	3	2	4	8	7	13	6	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	10	14	20	28	6	1	-	(725-729)
1	-	2	2	1	5	11	10	8	15	24	18	19	6	2	1	1	
1	-	2	1	1	4	7	3	3	4	8	9	4	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	2	-	3	3	1	3	4	7	3	-	1	1	-	-	728
1	-	1	1	-	3	3	-	3	2	5	3	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	2	8	9	5	11	17	14	18	5	1	1	-	729
-	-	-	-	1	1	1	3	-	2	3	6	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	7	6	5	9	14	8	14	5	1	1	-	
-	2	1	-	2	5	3	10	5	20	33	46	49	18	4	-	-	(730-739)
-	2	1	-	1	3	1	5	1	7	12	11	10	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	2	5	4	13	21	35	39	16	4	-	-	

死 因

1表-1 (77-45)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
730	骨髄炎、骨膜炎及び骨に併発するその他の感染 男 M. 女 F.	51 23 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
731	変形性骨炎及び他に分類されるその他の障害に伴うオステオパシー 男 M. 女 F.	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
732	骨 端 症 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
733	骨及び軟骨のその他の障害 男 M. 女 F.	134 29 105	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
734	扁 平 足 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
735	趾の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
736	四肢のその他の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
737	脊柱弯曲異常 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
738	その他の後天性変形 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
739	他に分類されない非逆症療法障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV	先 天 異 常 男 M. 女 F.	3 707 1 952 1 755	2 222 1 185 1 037	234 119 115	104 52 52	81 37 44	45 23 22	2 686 1 416 1 270	109 60 49	86 43 43	65 39 26	45 28 17
740	無脳症及び類似異常 男 M. 女 F.	27 14 13	27 14 13	- - -	- - -	- - -	- - -	27 14 13	- - -	- - -	- - -	- - -
741	脊 椎 抜 裂 男 M. 女 F.	31 11 20	23 8 15	1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	27 10 17	2 1 1	2 1 2	- - -	- - -
742	神経系のその他の先天異常 男 M. 女 F.	137 75 62	79 41 38	17 10 7	8 6 2	3 3 -	3 2 1	110 62 48	7 5 2	10 4 6	5 2 3	1 1 -
743	眼の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744	耳、顔及び頸の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常 男 M. 女 F.	1 042 540 502	460 254 206	92 50 42	31 17 14	32 15 17	21 13 8	636 349 287	53 31 22	40 20 20	28 19 9	11 6 5

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	1	3	2	5	2	10	9	12	6	1	-	-	-	730
-	-	-	-	1	3	2	2	2	6	5	3	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	9	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	4	2	2	-	-	-	-	731
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	732
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	-	1	1	3	2	10	20	31	41	17	4	-	-	733
-	2	1	-	-	-	1	1	2	1	6	7	6	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	9	14	24	35	15	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	737
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	47	57	35	43	54	80	84	62	86	63	45	16	6	1	-	-	XIV
26	33	33	18	25	30	44	39	28	39	16	23	10	1	1	-	-	-
11	14	24	17	18	24	36	45	34	47	47	22	6	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	19	28	8	15	24	24	31	27	42	30	17	1	1	-	-	-	745
6	12	14	4	10	11	10	11	8	13	9	7	-	-	-	-	-	-
1	7	14	4	5	13	14	20	19	29	21	10	1	1	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-46)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
746	心臓のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	597 319 278	435 236 199	26 12 14	17 8 9	18 8 10	8 6 2	504 270 234	14 8 6	9 6 3	6 3 3	9 7 2
747	循環系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	554 340 214	313 190 123	15 8 7	7 2 5	4 3 1	4 1 3	343 204 139	8 5 3	5 3 2	11 6 5	8 4 4
748	呼吸系の先天異常..... 男 M. 女 F.	153 90 63	138 82 56	10 5 5	2 2 -	- - -	- - -	150 89 61	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -
749	口蓋裂及び唇裂..... 男 M. 女 F.	4 3 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -
750	上部消化管のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	41 17 24	40 17 23	1 1 1	- - -	- - -	- - -	41 17 24	- - -	- - -	- - -	- - -
751	消化系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	176 88 88	94 57 37	22 8 14	19 6 13	10 4 6	5 1 4	150 76 74	9 5 4	5 3 2	1 1 -	- - -
752	生殖器の先天異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753	泌尿系の先天異常..... 男 M. 女 F.	180 96 84	31 18 13	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	34 20 14	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -
754	主要先天性筋骨格異常..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
755	四肢のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	5 2 3	3 1 2	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -
756	その他の筋骨格先天異常..... 男 M. 女 F.	163 83 80	144 72 72	4 3 1	1 1 1	2 1 1	- - -	151 77 74	2 1 1	2 2 2	2 1 1	1 1 1
757	外皮の先天異常..... 男 M. 女 F.	17 9 8	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	6 2 4	- - -	2 2 -	3 3 3	4 1 3
758	染色体異常..... 男 M. 女 F.	356 142 214	286 118 168	31 12 19	11 5 6	9 2 7	3 3 3	340 137 203	3 3 3	1 1 1	4 1 3	1 1 -
759	その他の及び詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	222 121 101	140 73 67	12 8 4	3 3 -	3 1 2	1 1 1	159 85 74	9 3 6	6 2 4	5 3 2	10 8 2
XV	周産期に発生した主要病態..... 男 M. 女 F.	2 579 1 474 1 105	2 538 1 450 1 088	33 17 16	4 3 1	2 2 -	1 1 -	2 578 1 473 1 105	1 1 -	- - -	- - -	- - -
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる..... 母体の病態による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の..... 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
746	8 5 3	3 3 -	6 3 3	1 - 1	2 1 1	6 3 3	4 1 3	4 - 4	4 4 -	5 3 2	6 - 6	2 - 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	746
747	12 8 4	14 10 4	17 13 4	14 9 5	11 6 5	13 11 2	30 20 10	23 16 7	13 8 5	15 9 6	11 4 7	5 4 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	747
748	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	748
749	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	749
750	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750
751	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	3 1 2	- - -	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	751
752	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752
753	1 1 -	- - -	- - -	7 3 4	6 3 3	5 3 2	17 10 7	22 10 12	16 7 9	21 13 8	14 3 11	20 12 8	10 8 2	5 1 4	1 1 -	- - -	753
754	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	754
755	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	755
756	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	756
757	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	757
758	- - -	2 2 -	2 2 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	758
759	5 5 -	8 5 3	3 2 1	3 1 2	4 3 1	4 1 3	2 2 -	1 1 1	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	759
XV	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	XV
760	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	760
761	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	761

死 因
1表-1 (77-47)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
762	胎盤、臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	17 6 11	17 6 11	-	-	-	-	17 6 11	-	-	-	-
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	129 76 53	129 76 53	-	-	-	-	129 76 53	-	-	-	-
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	-	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	243 137 106	231 126 105	7 6 1	2 2 -	2 2 -	-	242 136 106	1 1 -	-	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 男 M. 女 F.	161 92 69	161 92 69	-	-	-	-	161 92 69	-	-	-	-
769	呼吸窮迫症候群 男 M. 女 F.	544 318 226	544 318 226	-	-	-	-	544 318 226	-	-	-	-
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	858 478 380	835 466 369	20 10 10	2 1 1	-	1 1 -	858 478 380	-	-	-	-
771	周産期に特異的な感染 男 M. 女 F.	165 108 57	162 107 55	3 1 2	-	-	-	165 108 57	-	-	-	-
772	胎児及び新生児の出血 男 M. 女 F.	71 47 24	71 47 24	-	-	-	-	71 47 24	-	-	-	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	6 3 3	6 3 3	-	-	-	-	6 3 3	-	-	-	-
774	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	15 10 5	14 10 4	1 1 1	-	-	-	15 10 5	-	-	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害 男 M. 女 F.	9 8 1	9 8 1	-	-	-	-	9 8 1	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害 男 M. 女 F.	48 32 16	48 32 16	-	-	-	-	48 32 16	-	-	-	-
777	消化系の周産期障害 男 M. 女 F.	53 34 19	53 34 19	-	-	-	-	53 34 19	-	-	-	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 男 M. 女 F.	78 35 43	77 35 42	1 1 1	-	-	-	78 35 43	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778

死 因

1表-1 (77-48)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
779	局産期に発生したその他及び診断名不明の病態 男 M. 女 F.	180 89 91	179 89 90	1 -	- -	- -	- -	180 89 91	- -	- -	- -	- -
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態 男 M. 女 F.	29 066 10 874 18 192	253 144 109	34 15 19	13 7 6	9 7 2	6 4 2	315 177 138	10 6 4	8 4 4	18 12 6	36 26 10
(780-789)	症 状 男 M. 女 F.	566 305 261	13 3 10	1 1 -	3 2 1	- 2 -	4 2 2	21 8 13	1 1 -	1 1 -	4 2 2	4 2 2
780	全 身 症 状 男 M. 女 F.	102 56 46	3 1 2	1 1 -	2 2 -	- -	3 1 2	9 5 4	1 1 -	1 1 -	2 - 2	2 - 2
781	神経系及び筋骨格系に関する症状 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
782	皮膚及びその他の外皮組織に関する症状 男 M. 女 F.	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
783	栄養、代謝及び発達に関する症状 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
784	頭及び頸に関する症状 男 M. 女 F.	5 3 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
785	心血管系に関する症状 男 M. 女 F.	262 138 124	1 1 -	- - 1	1 - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
786	呼吸系に関する症状及びその他の胸部の 症状 男 M. 女 F.	94 52 42	7 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	7 1 6	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
787	消化系に関する症状 男 M. 女 F.	10 6 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
788	泌尿系に関する症状 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
789	腹部及び骨盤に関するその他の症状 男 M. 女 F.	77 44 33	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(790-796)	非特異性異常所見 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
790	血液検査の非特異性異常所見 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
791	尿検査の非特異性所見 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
792	その他の人体採取成分の非特異性異常所 見 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
XVI	29 19 10	35 22 13	63 49 14	75 42 33	97 70 27	127 98 29	170 127 43	232 153 79	313 190 123	840 480 360	2 573 1 197 1 376	6 006 2 496 3 510	8 832 3 059 5 773	6 790 2 033 4 757	2 126 530 1 596	332 57 275	39 27 12
(780-789)	6 4 2	5 3 2	11 7 4	14 9 5	14 11 3	28 23 5	44 33 11	38 21 17	44 26 18	52 27 25	95 51 44	88 35 53	63 30 33	24 7 17	7 2 5	-	2 2 -
780	2 1 1	2 - 2	2 - 2	4 3 1	4 3 1	11 10 1	14 11 3	14 9 5	3 1 2	2 1 1	13 5 8	5 2 3	8 1 7	1 - 1	- - -	- - -	2 2 -
781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	781
782	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	1 1 -	2 1 -	1 1 -	2 - 2	3 2 1	1 1 1	1 1 -	-	782
783	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	783
784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 - -	-	1 - 1	-	-	784
785	1 - 1	1 1 3	3 3 1	4 2 2	8 6 2	11 9 2	19 14 5	10 3 7	24 15 9	30 16 14	55 30 25	42 20 22	32 13 19	15 3 12	4 1 3	-	785
786	3 3 -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	1 1 -	4 2 2	9 7 2	9 6 3	8 5 3	8 2 6	13 7 6	17 5 12	6 6 -	1 - 1	-	-	786
787	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	3 2 1	2 1 1	1 - 1	-	2 - -	-	-	787
788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788
789	-	1 1 -	4 3 1	2 2 -	1 1 -	2 2 1	2 1 1	5 3 2	7 3 4	6 4 2	10 6 4	18 8 12	13 8 5	3 2 1	2 1 1	-	789
(790-796)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	(790-796)
790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	790
791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792

死 因

1表-1 (77-49)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
793	放射線及びその他の体構造に関する検査 における非特異性異常所見	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	機能検査の非特異性異常所見	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	組織学的及び免疫学的非特異性異常所見	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	その他の非特異性異常所見	男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(797-799)	診断名不明又は原因不明の病状及び死 因	男女 M. F.	28 499 10 569	240 141	33 14	10 5	9 7	2 2	294 169	9 5	7 3	14 10
797	精神病の記載のない老衰	男女 M. F.	25 274 8 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	原因不明の突然死	男女 M. F.	360 239	182 109	17 11	6 4	4 4	-	209 128	2 1	-	3 2
799	その他の診断名不明又は原因不明の病 状及び死因	男女 M. F.	2 865 1 672	58 32	16 3	4 1	5 3	2 2	85 41	7 4	7 3	11 8
XVII	損傷及び中毒	男女 M. F.	55 671 37 758	528 313	373 226	211 135	222 151	175 125	1 509 950	655 460	408 299	2 781 2 270
(800-829)	骨 折	男女 M. F.	8 937 6 083	8 5	33 24	35 23	30 21	36 28	142 101	117 77	90 69	842 683
(800-804)	頭 蓋 の 骨 折	男女 M. F.	6 001 4 441	8 5	33 24	33 21	24 15	31 23	129 88	96 69	76 61	617 495
800	頭蓋穹隆部の骨折	男女 M. F.	219 162	- 1	2 1	2 1	2 1	- 3	6 3	1 3	4 3	22 19
801	頭蓋底の骨折	男女 M. F.	1 516 1 160	- 1	2 1	6 4	7 6	7 5	22 16	16 13	17 15	214 184
802	顔面骨の骨折	男女 M. F.	36 29	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	6 5
803	その他及び部位不明の頭蓋骨折	男女 M. F.	3 363 2 481	8 5	29 22	24 15	12 6	24 18	97 66	66 48	51 40	302 232
804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折	男女 M. F.	867 609	- 1	- 1	1 2	3 2	- 3	4 3	13 8	4 3	75 57
(805-809)	頸部及び体幹の骨折	男女 M. F.	1 883 1 276	- 1	- 2	6 6	5 5	13 13	16 6	13 8	205 174	197 140

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
23	30	52	61	83	99	126	194	269	788	2 478	5 918	8 769	6 765	2 119	332	37	(797-799)
15	19	42	33	59	94	132	164	269	453	1 146	2 461	3 029	2 026	528	57	25	
8	11	10	28	24	24	32	62	105	335	1 332	3 457	5 740	4 739	1 591	275	12	
-	-	-	-	-	-	1	22	76	449	1 963	5 387	8 355	6 608	2 082	331	-	797
-	-	-	-	-	-	17	42	232	232	854	2 154	2 825	1 962	515	57	-	
-	-	-	-	-	-	5	34	217	217	1 109	3 233	5 530	4 646	1 567	274	-	
6	7	9	10	15	13	17	13	6	9	6	3	3	3	1	-	-	798
5	5	8	5	14	10	14	9	5	7	3	2	2	1	-	-	-	
1	2	1	5	1	3	4	1	1	2	3	1	1	2	1	-	-	799
17	23	43	51	68	86	108	159	187	330	509	528	411	154	36	1	-	
10	14	34	28	45	65	80	106	117	214	289	305	202	63	13	-	-	
7	9	9	23	23	21	28	53	70	116	220	223	209	91	23	1	-	
2 490	2 386	3 536	3 594	4 434	4 971	4 529	3 897	3 310	3 738	4 073	3 293	1 920	659	146	9	-	XVII
1 926	1 829	2 683	2 727	3 386	3 712	3 284	2 612	1 956	2 110	2 213	1 604	839	256	37	2	-	
564	557	853	867	1 048	1 259	1 245	1 285	1 354	1 628	1 860	1 689	1 081	403	109	7	-	
438	375	508	511	616	657	602	523	435	477	552	488	415	198	75	5	-	(800-829)
332	300	373	398	478	478	467	367	281	281	291	209	149	55	11	1	-	
106	75	135	113	138	179	135	156	154	196	261	279	266	143	64	4	-	
317	276	396	397	467	508	451	394	310	318	309	187	88	23	4	-	-	(800-804)
244	222	292	319	373	363	356	274	214	202	186	108	57	9	2	-	-	
73	54	104	78	94	145	95	120	96	116	123	79	31	14	2	-	-	
11	8	20	11	15	19	14	15	10	13	16	10	5	4	-	-	-	800
11	7	14	8	13	16	13	7	7	11	9	3	3	1	-	-	-	
-	1	6	3	2	3	1	8	3	2	7	7	2	3	-	-	-	
80	78	112	90	115	121	93	89	70	72	80	39	17	4	-	-	-	801
68	68	85	74	95	81	79	53	46	39	52	23	12	2	-	-	-	
12	10	27	16	20	40	14	36	24	33	28	16	5	2	-	-	-	
2	4	1	3	2	2	1	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	802
2	4	1	2	2	2	-	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	139	203	230	259	305	266	235	188	182	167	113	47	11	3	-	-	803
127	108	147	185	208	223	209	172	130	124	107	70	29	5	2	-	-	
47	31	56	45	51	82	57	63	58	58	60	43	18	6	1	-	-	
50	47	60	63	76	61	77	52	39	48	44	25	19	4	1	-	-	804
36	35	45	50	55	41	55	40	30	25	16	12	13	1	-	-	-	
14	12	15	13	21	20	22	12	9	23	28	13	6	3	1	-	-	
110	87	104	100	139	128	133	106	99	110	132	89	69	18	7	-	-	(805-809)
82	68	76	69	100	99	100	78	58	57	57	39	25	11	3	-	-	
28	19	28	31	39	29	33	28	41	53	75	50	44	7	4	-	-	

死 因

1表-1 (77-50)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
805	脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折 男 M. 女 F.	740 528 212	- - -	- - -	1 1 -	4 4 -	2 2 -	7 7 -	5 1 4	4 3 1	87 73 14	90 72 18
806	脊髄損傷を伴う脊椎の骨折 男 M. 女 F.	427 336 91	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	4 4 -	3 1 2	4 2 2	69 60 9	56 41 15	- - -
807	肋骨、胸骨、喉頭及び気管の骨折 男 M. 女 F.	123 81 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4 -	2 1 1	- - -
808	骨 盤 の 骨 折 男 M. 女 F.	331 189 142	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	6 3 3	2 2 -	25 22 3	25 14 11	- - -
809	体幹の診断名不明確の骨折 男 M. 女 F.	262 142 120	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	3 1 2	20 15 5	28 18 10	- - -
(810-819)	上 肢 の 骨 折 男 M. 女 F.	102 29 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	4 2 2	4 4 -	- - -
810	鎖 骨 骨 折 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
811	肩 甲 骨 骨 折 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
812	上 腕 骨 骨 折 男 M. 女 F.	62 13 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
813	橈骨及び尺骨の骨折 男 M. 女 F.	12 1 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
814	手 根 骨 骨 折 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
815	中 手 骨 骨 折 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
816	一指以上の指節骨の骨折 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
817	手の骨の多発骨折 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
818	上肢の診断名不明確の骨折 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
819	両側上肢及び肋骨、胸骨を含む上肢の多 発骨折 男 M. 女 F.	18 9 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	3 3 -	- - -
(820-829)	下 肢 の 骨 折 男 M. 女 F.	951 337 614	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	1 1 -	16 12 4	23 17 6	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
52 38 14	34 29 5	43 32 11	50 34 16	58 42 16	48 37 11	54 46 8	39 26 13	33 21 12	32 16 16	45 25 20	26 12 14	22 7 15	7 5 2	1 - 1	- - -	3 2 1	805
27 24 3	21 18 3	21 16 5	22 17 5	35 30 5	33 29 4	22 17 5	26 21 5	25 20 5	20 14 6	17 10 7	10 4 6	6 3 3	1 1 -	2 1 1	- - -	3 3 -	806
3 3 -	4 2 2	8 6 2	6 5 1	11 9 2	9 6 3	14 9 5	9 9 -	12 4 8	7 7 -	18 10 8	4 1 3	9 4 5	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	807
17 10 7	19 14 5	16 11 5	9 6 3	24 13 11	21 17 4	25 15 10	20 13 7	17 5 12	20 8 12	24 6 18	32 16 16	19 7 12	4 2 2	3 2 1	- - -	1 1 -	808
11 7 4	9 5 4	16 11 5	13 7 6	11 6 5	17 10 7	18 13 5	12 9 3	12 8 4	31 12 19	28 6 22	17 6 11	13 4 9	4 2 2	- - -	- - -	1 1 -	809
- - -	1 1 -	1 1 -	3 1 2	2 - -	1 1 -	- - -	3 2 1	3 - -	8 1 7	11 3 8	16 3 13	28 7 21	10 3 7	5 - 5	1 - 1	- - -	(810-819)
- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 1 -	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	810
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	811
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - -	4 - -	9 3 6	11 2 9	23 5 18	7 4 4	1 - 1	- - -	812
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 - -	4 - -	2 - -	2 - -	1 - -	- - -	- - -	813
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	814
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	815
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	816
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	817
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	818
- - -	- - -	- - -	3 1 2	2 - -	1 1 -	- - -	1 - -	1 - -	2 1 1	1 - -	- - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	819
11 6 5	11 9 2	7 4 3	11 9 2	8 5 3	20 15 5	18 11 7	20 13 7	23 9 14	41 21 20	100 45 55	196 59 137	230 60 170	147 32 115	59 6 53	4 1 3	1 1 -	(820-829)

死 因

1表-1 (77-51)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
820	大腿骨頭部骨折..... 男 M. 女 F.	535 148 387	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
821	その他の部位及び部位不明の大腿骨骨折..... 男 M. 女 F.	212 69 143	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	4 4 -	2 1 1
822	膝蓋骨骨折..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
823	脛骨及び腓骨骨折..... 男 M. 女 F.	35 17 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -
824	足関節部骨折..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
825	一個以上の足根骨及び中足骨の骨折..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
826	一個以上の趾骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
827	その他、多発性及び診断名不明確の下肢骨折..... 男 M. 女 F.	15 10 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
828	両側下肢、上肢を含む下肢、肋骨及び胸骨を含む下肢の多発骨折..... 男 M. 女 F.	71 44 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	6 4 2	7 7 -
829	詳細不明の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	74 43 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 4 1	13 9 4
(830-839)	関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	20 12 8	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -
830	頸 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
831	肩 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
832	肘 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
833	手 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
834	指の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
835	股 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	-	1	-	-	3	2	3	8	23	52	136	155	103	45	3	-	820
1	-	1	-	-	2	1	1	8	10	25	36	44	23	6	1	-	
1	-	1	-	-	1	1	3	8	13	27	100	111	80	39	2	-	
1	2	1	3	2	4	3	3	2	7	28	41	54	41	12	1	-	821
1	2	1	2	2	2	2	2	2	5	12	13	11	8	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	1	1	2	2	16	28	43	33	12	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	822
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
2	-	-	1	1	2	2	2	3	3	5	5	4	1	2	-	-	823
1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	1	2	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	3	4	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	-	2	1	1	-	1	1	1	3	-	-	-	-	827
2	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
2	6	3	5	1	5	4	4	3	2	4	7	9	1	-	-	-	828
2	5	2	5	-	5	3	3	-	2	2	5	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	-	1	1	3	2	2	2	9	1	-	-	-	
3	3	2	1	4	4	3	5	6	5	8	5	3	-	-	-	-	829
3	2	1	1	2	3	2	2	5	2	3	2	2	-	-	-	-	
3	1	1	-	2	1	3	2	1	3	5	3	1	-	-	-	-	
1	1	1	1	2	1	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	(830-839)
1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-52)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
836	膝関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	足関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	足の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	その他、多発及び診断名不明確の脱臼..... 男 M. 女 F.	20 12 8	-	1 1	-	-	1 1	2 2	1 1	-	2 2	1 1
(840-848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-
840	肩及び上腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	肘及び前腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	手関節及び手の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	股関節及び大腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	膝及び下腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	足関節及び足の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	仙腸部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	その他及び部位不明の背部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-
848	その他及び診断名不明確の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850-854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	7 092 5 060 2 032	33 19 14	35 23 12	43 26 17	43 28 15	41 29 12	195 125 70	155 107 48	80 61 19	678 568 110	451 365 86
850	振 と う..... 男 M. 女 F.	15 12 3	1 1 -	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	1 1
851	脳の裂傷及び挫傷..... 男 M. 女 F.	4 918 3 530 1 388	16 7 9	21 15 6	31 17 14	28 19 9	33 22 11	129 80 49	115 79 36	54 38 16	532 441 91	331 266 65

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
1	1	1	1	2	1	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	839
1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	(840-848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	848
288	226	305	352	414	558	503	532	474	582	558	455	213	45	9	-	19	(850-854)
236	182	232	274	310	433	375	375	288	368	360	254	108	18	3	-	18	
52	44	73	78	104	125	128	157	186	214	198	201	105	27	6	-	1	
-	-	1	-	-	1	2	-	1	3	2	-	1	1	-	-	-	850
-	-	1	-	-	1	2	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-	
213	167	219	243	287	374	353	386	320	404	378	270	110	17	4	-	12	851
171	138	169	191	209	287	249	270	197	255	244	157	67	9	1	-	12	
42	29	50	52	78	87	104	116	123	149	134	113	43	8	3	-	-	

死 因

1表-1 (77-53)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
852	くも膜下、硬膜下及び硬膜外出血、損傷 に続発するもの 男 M. 女 F.	792 536 256	8 5 3	9 4 5	6 4 2	7 3 4	2 2 -	32 18 14	14 7 7	15 14 1	36 29 7	21 19 2
853	その他及び詳細不明の頭蓋内出血、損傷 に続発するもの 男 M. 女 F.	538 373 165	4 2 2	3 2 1	2 1 1	1 1 -	3 2 1	13 8 5	8 6 2	3 3 -	32 30 2	30 25 5
854	その他及び性質不明の頭蓋内損傷 男 M. 女 F.	829 609 220	4 4 -	2 2 -	4 4 -	7 5 2	3 3 -	20 18 2	17 14 3	8 6 2	78 68 10	68 54 14
(860-869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷 男 M. 女 F.	4 168 3 210 958	6 1 5	13 9 4	11 6 5	22 14 8	11 7 4	63 37 26	63 36 27	16 6 10	456 397 59	402 329 73
860	外傷性気胸及び血胸 男 M. 女 F.	494 394 100	- - -	2 - 2	- - -	4 2 2	- - -	6 2 4	2 2 -	1 1 -	74 65 9	60 53 7
861	心及び肺への損傷 男 M. 女 F.	1 062 841 221	2 - 2	2 - -	- - -	5 4 1	1 1 -	10 7 3	17 10 7	3 1 2	152 134 18	112 99 13
862	その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷 男 M. 女 F.	823 640 183	1 - 1	3 1 2	3 1 2	1 1 -	2 1 1	10 4 6	9 6 3	6 3 3	73 64 9	80 62 18
863	胃腸管への損傷 男 M. 女 F.	170 139 31	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	3 3 -	7 5 2
864	肝 へ の 損 傷 男 M. 女 F.	174 133 41	- - -	2 2 -	2 - 2	2 1 1	- - -	6 3 3	1 1 -	- - -	23 20 3	19 16 3
865	脾 へ の 損 傷 男 M. 女 F.	26 19 7	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	4 3 1	- - -
866	腎 へ の 損 傷 男 M. 女 F.	39 29 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - -
867	骨盤内臓器への損傷 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
868	その他の腹腔内臓器への損傷 男 M. 女 F.	930 687 243	2 1 1	3 3 -	5 4 1	7 4 3	4 1 3	21 13 8	23 9 14	3 - 3	84 71 13	87 70 17
869	詳細不明又は診断名不明確の臓器への内 部損傷 男 M. 女 F.	446 326 120	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	4 4 -	6 6 -	10 7 3	2 1 1	43 37 6	35 22 13
(870-897)	開 放 創 男 M. 女 F.	956 693 263	2 2 -	4 3 1	1 1 -	4 2 2	- - -	11 8 3	11 10 1	4 4 -	25 17 8	47 33 14
(870-879)	頭、頸及び体幹の開放創 男 M. 女 F.	762 549 213	2 2 -	3 2 1	1 1 -	3 1 2	- - -	9 6 3	7 6 1	2 2 -	23 15 8	37 25 12
870	眼球付属器の開放創 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
14 13 1	12 8 4	28 19 9	42 32 10	47 35 12	73 59 14	66 55 11	49 34 15	67 39 28	72 46 26	74 46 28	81 42 39	37 16 21	10 4 6	1 - 1	- - -	1	852
12 10 2	14 11 3	16 12 4	23 18 5	22 18 4	35 26 9	35 30 5	43 32 11	40 27 13	52 36 16	49 28 21	63 36 27	38 13 25	8 2 6	1 1 -	- - -	1	853
49 42 7	33 25 8	41 31 10	44 33 11	58 48 10	75 60 15	47 39 8	54 39 15	46 24 22	51 29 22	55 40 15	41 19 22	27 12 15	9 3 6	3 1 2	- - -	5	854
242 191 51	232 173 59	306 249 57	317 254 63	356 287 69	349 293 56	328 261 67	275 208 67	208 141 67	180 119 61	202 124 78	98 56 42	46 26 20	10 8 2	2 1 1	- - -	17	(860-869)
30 23 7	24 21 3	29 25 4	18 14 4	33 25 8	35 29 6	36 29 7	40 34 6	24 17 7	18 13 5	37 25 12	18 12 6	8 3 5	1 1 -	- - -	- - -	-	860
56 44 12	61 47 14	71 55 16	83 65 18	86 69 17	68 56 12	79 67 12	63 52 11	62 40 22	51 36 15	48 32 16	21 13 8	9 5 4	3 2 1	- - -	- - -	7	861
53 45 8	48 39 9	69 59 10	66 48 18	63 50 13	80 67 13	76 56 20	55 43 12	38 28 10	29 23 6	37 21 16	16 11 5	8 6 2	3 3 -	1 - 1	- - -	3	862
4 - -	9 8 1	12 10 2	10 9 1	25 23 2	18 16 2	20 16 4	17 15 2	17 11 6	5 5 -	13 8 5	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	-	863
8 5 3	8 6 2	12 7 5	18 15 3	16 12 4	14 10 3	13 10 3	8 7 1	2 2 -	5 4 1	12 6 2	5 3 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	-	864
2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 - 1	5 5 -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	1 2 -	2 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	865
1 - -	2 - -	2 - -	3 - -	2 1 1	4 - -	- - -	4 2 2	4 3 1	5 3 2	6 4 2	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	-	866
1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	867
62 48 14	51 31 20	64 55 9	71 61 10	86 74 12	89 71 18	75 61 14	57 38 19	40 28 12	46 23 23	37 19 18	19 7 12	11 6 5	1 - 1	- - -	- - -	3	868
25 20 5	27 18 9	46 35 11	47 39 8	40 28 12	38 33 5	29 21 8	26 15 11	20 12 8	18 9 2	10 8 6	12 6 2	6 4 2	2 - -	- - -	- - -	4	869
44 31 13	61 52 9	107 85 22	93 76 17	108 82 26	121 86 35	105 77 28	63 37 26	54 41 13	42 27 15	22 11 9	15 6 8	14 6 3	3 - -	- - -	- - -	6	(870-897)
39 27 12	48 40 8	95 74 21	75 60 15	91 70 21	93 66 27	82 60 22	50 30 20	32 24 8	32 23 9	15 7 8	12 6 6	13 7 7	3 3 3	- - -	- - -	4	(870-879)
- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	870

死 因

1表-1 (77-54)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
871	眼球の開放創----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	耳の開放創----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	その他の頭部開放創----- 男 M. 女 F.	58 44 14	-	-	-	-	-	-	1 1	-	4 3 1	5 5
874	頸の開放創----- 男 M. 女 F.	396 285 111	1 1 -	2 1 1	-	2 -	-	5 2 3	4 3 1	2 2 -	12 7 5	9 5 4
875	胸の開放創----- 男 M. 女 F.	127 88 39	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	2 2 -	-	1 -	8 4 4
876	背の開放創----- 男 M. 女 F.	12 7 5	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	-
877	殿部の開放創----- 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	生殖器の開放創, 外傷性切断を含む----- 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	その他及び部位不明の開放創, 肢を除く----- 男 M. 女 F.	166 122 44	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	3 3 -	-	-	6 5 1	13 10 3
(880-887)	上肢の開放創----- 男 M. 女 F.	138 91 47	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	6 4 2
880	肩及び上腕の開放創----- 男 M. 女 F.	13 12 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -
881	肘, 前腕及び手くびの開放創----- 男 M. 女 F.	110 69 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 3 2
882	指のみを除く手の開放創----- 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	指の開放創----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	上肢の多発性及び部位不明の開放創----- 男 M. 女 F.	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885	母指の外傷性切断----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	その他の指の外傷性切断----- 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872
2 1 1	1 1 -	4 3 1	4 3 1	7 6 1	5 5 -	10 7 3	3 2 1	3 3 -	3 3 -	2 1 1	-	2 2 -	1 1 -	-	-	-	873
18 16 2	29 25 4	53 39 14	37 30 7	41 33 8	57 39 18	38 27 11	27 16 11	19 15 4	19 12 7	7 3 4	7 4 3	10 6 4	1 1 -	-	-	-	874
6 3 3	6 6 -	23 19 4	18 15 3	16 10 6	12 8 4	18 13 5	8 3 5	4 1 3	2 2 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	875
1 1 -	-	1 1 -	3 1 2	4 3 1	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878
12 7 5	12 8 4	14 12 2	12 10 2	23 18 5	19 14 5	15 12 3	12 9 3	6 5 1	7 5 2	4 3 1	4 2 1	1 1 -	1 1 -	-	-	-	879
3 2 1	9 8 1	7 6 1	15 13 2	14 9 5	26 18 8	17 11 6	11 5 6	10 6 4	6 2 4	5 2 3	3 3 1	1 1 -	-	-	-	-	(880-887)
-	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	880
1 1 -	8 7 1	4 3 1	12 10 2	10 7 3	23 15 8	15 10 5	9 4 5	10 6 4	4 1 3	5 2 3	3 3 -	-	-	-	-	-	881
-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885
-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886

死 因

1表-1 (77-55)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
887	腕及び手の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	10 6 4	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
(890~897)	下肢の開放創..... 男 M. 女 F.	56 53 3	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	2 2 -	1 1 -	4 4 -
890	股関節部及び大腿の開放創..... 男 M. 女 F.	36 36 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 3 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -
891	膝、脚及び足くびの開放創..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
892	趾のみを除く足の開放創..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
893	趾 の 開 放 創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
894	下肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男 M. 女 F.	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
895	趾の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
896	足の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
897	脚の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	10 8 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(900~904)	血管への損傷..... 男 M. 女 F.	61 47 14	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	8 7 1	10 9 1
900	頭及び頭の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	7 7 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
901	胸内血管への損傷..... 男 M. 女 F.	26 21 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	8 8 -
902	腹及び骨盤の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	7 5 2	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
903	上肢の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	15 10 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
904	下肢及び部位不明の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
(905~909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因の 後遺症..... 男 M. 女 F.	696 437 259	- - -	2 - -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	7 5 2	3 3 -	3 3 -	9 8 1	7 6 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	887
2 2 -	4 4 -	5 5 -	3 3 -	3 3 -	2 2 -	6 6 -	2 2 -	12 11 1	4 2 2	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(890~897)
1 1 -	3 3 -	4 4 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	4 4 -	1 1 -	7 7 -	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	890
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	891
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	892
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	893
1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	894
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	895
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	896
- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	897
6 4 2	2 2 -	1 1 -	4 2 2	1 1 -	6 3 3	4 4 -	7 7 -	4 3 1	3 3 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(900~904)
1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	900
1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	901
3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	902
1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	3 3 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	903
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	904
6 4 2	11 7 4	10 7 3	17 13 4	29 25 4	33 29 4	58 41 17	61 50 11	71 58 13	67 48 19	89 55 34	90 40 50	69 23 46	43 8 35	11 3 8	1 - -	1 1 -	(905~909)

死 因

1表-1 (77-56)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
905	筋骨格及び結合組織損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	205 64 141	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -
906	皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	15 11 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
907	神経系への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	395 314 81	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	5 5 -	4 3 1	- -
908	その他及び詳細不明の損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	19 16 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -
909	その他及び詳細不明の外因による後遺症..... 男 M. 女 F.	62 32 30	- - -	2 - 2	1 1 -	2 2 -	1 1 -	6 4 2	1 1 -	2 2 -	1 1 -	2 2 -
(910-919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
910	顔、頸及び頭皮の表在損傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
911	体幹の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
912	肩及び上腕の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
913	肘、前腕及び手関節部の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
914	手の表在損傷、指のみを除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
915	指の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
916	股関節部、大腿、脚及び足くびの表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
917	足及び趾の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
918	眼及び眼付属器の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
919	その他、多部位及び部位不明の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(920-924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	1 283 870 413	3 - 3	4 2 2	6 5 1	2 1 1	3 2 1	18 10 8	18 16 2	18 10 8	129 107 22	109 89 20

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	1	1	-	2	6	5	9	29	49	51	38	10	1	-	905
-	-	-	1	1	-	1	4	3	5	15	11	12	7	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	14	38	39	31	8	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	4	-	-	-	-	906
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
4	8	7	12	22	30	51	46	58	45	48	33	12	4	1	-	-	907
3	5	5	11	20	26	38	38	49	37	33	25	9	1	1	-	-	1
1	3	2	1	2	4	13	8	9	8	15	8	3	3	-	-	-	-
2	-	1	1	3	2	2	1	-	4	2	-	-	-	-	-	-	908
1	-	1	1	2	2	2	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	2	3	3	1	3	7	7	8	5	5	2	1	-	-	-	909
-	2	1	1	1	1	-	6	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	1	-	3	1	2	6	3	4	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910-919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	68	85	65	72	87	84	90	59	83	68	64	44	26	5	-	-	(920-924)
59	51	62	42	57	63	63	58	38	49	35	28	19	9	2	-	-	4
28	17	23	23	15	24	21	32	21	34	33	36	25	17	3	-	-	3

死 因
1表-1 (77-57)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
920	顔、頭皮及び頸の挫傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	178 123 55	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	12 10 2	11 10 1
921	眼及び眼付属器の挫傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
922	体 幹 の 挫 傷..... 男 M. 女 F.	120 81 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	8 8 -	6 6 -
923	上 肢 の 挫 傷..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
924	下肢及びその他及び部位不明の挫傷..... 男 M. 女 F.	982 665 317	3 - 3	3 1 2	6 5 1	2 1 1	3 2 1	17 9 8	15 14 1	16 8 8	109 89 20	92 73 19
(925-929)	圧 挫 損 傷..... 男 M. 女 F.	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
925	顔面、頭皮及び頸の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
926	体幹の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
927	上肢の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
928	下肢の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
929	多部位及び部位不明の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(930-939)	孔口への異物侵入..... 男 M. 女 F.	2 472 1 573 899	156 91 65	36 22 14	7 4 3	7 7 -	5 4 1	211 128 83	13 9 4	10 8 2	9 8 1	12 8 4
930	眼表面の異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
931	耳 内 異 物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
932	鼻 内 異 物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
933	咽頭及び喉頭内異物..... 男 M. 女 F.	1 627 1 047 580	105 61 44	27 14 13	4 3 1	6 6 -	3 2 1	145 86 59	9 7 2	7 6 1	5 5 -	4 4 -
934	気管、気管支及び肺内異物..... 男 M. 女 F.	830 515 315	51 30 21	9 8 1	3 1 2	1 1 -	2 2 -	66 42 24	4 2 2	3 2 1	4 3 1	8 4 4

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
7 7	4 4	6 5	9 6	9 8	12 9	9 8	17 13	12 8	15 7	17 9	8 6	13 3	10 4	2 1	- -	1 1	920
-	-	1	3	1	3	1	4	4	8	8	2	10	6	1	-	-	921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	922
5 5	3 1	9 9	1 1	7 7	7 6	14 10	1 1	9 7	7 5	7 4	12 3	11 4	10 3	1 1	-	-	923
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	924
75 47 28	61 46 15	70 48 22	55 35 20	56 42 14	68 48 20	61 45 16	72 45 27	37 22 15	61 37 24	44 22 22	43 19 24	19 12 7	6 2 4	2 2 -	-	3 2 1	(925-929)
-	-	-	2 2	1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	925
-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	926
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929
-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(930-939)
11 9 2	13 10 3	31 17 14	34 18 16	55 36 19	77 53 24	113 82 31	151 107 44	187 121 66	299 206 93	464 311 153	404 252 152	258 134 124	98 49 49	20 6 14	1 1 -	1 1 -	930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932
7 5 2	10 8 2	19 10 9	21 13 8	34 22 12	54 35 19	68 47 21	103 69 34	126 78 48	192 138 54	306 204 102	281 188 93	157 81 76	62 35 27	17 6 11	-	-	933
4 4 -	2 2 -	11 6 5	13 5 8	20 13 7	21 16 5	44 35 9	46 36 10	61 43 18	102 65 37	158 107 51	122 63 59	100 52 48	36 14 22	3 3 -	1 1 -	1 1 -	934

死 因

1表-1 (77-58)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
935	口腔, 食道及び胃内異物..... 男 M. 女 F.	11 9 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
936	小腸及び結腸内異物..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
937	肛門及び直腸内異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
938	詳細不明の消化系内異物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
939	尿生殖路内異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(940-949)	熱 傷..... 男 M. 女 F.	2 345 1 444 901	13 8 5	14 11 3	22 15 7	14 8 6	8 4 4	71 46 25	38 21 17	27 15 12	56 30 26	96 70 26
940	眼及び付属器に限定される熱傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
941	顔面, 頭及び頸の熱傷..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
942	体 幹 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
943	上肢の熱傷, 手くび及び手を除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
944	手くび及び手の熱傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
945	下 肢 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	18 12 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
946	明示された多部位の熱傷..... 男 M. 女 F.	2 003 1 227 776	12 7 5	11 8 3	18 12 6	11 6 5	8 4 4	60 37 23	36 20 16	26 14 12	53 28 25	83 61 22
947	内部臓器の熱傷..... 男 M. 女 F.	36 22 14	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
948	障害された体表面積によって分類される熱傷..... 男 M. 女 F.	43 29 14	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	- 4 -	4 - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
949	詳細不明の熱傷..... 男 M. 女 F.	237 149 88	- - -	2 2 -	2 1 1	2 2 -	- - -	6 5 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	13 9 4
(950-957)	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	401 336 65	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -	4 4 -	5 3 2	3 2 -	35 28 7	22 21 1

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	1	-	-	2	1	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	935
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	937
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(940-949)
101	129	183	192	193	195	167	122	117	128	206	172	103	35	4	-	10	940
62	81	115	123	136	143	109	77	70	69	99	98	52	17	1	-	10	941
39	48	68	69	57	52	58	45	47	59	107	74	51	18	3	-	-	942
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(950-957)

死 因

1表-1 (77-59)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
950	視神経及び視神経路の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	その他の脳神経の損傷..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-
952	椎骨損傷ありと認められない脊髄損傷..... 男 M. 女 F.	399 334 65	-	-	-	2 2	1 1	3 3	5 3	3 1	35 28 7	22 21 1
953	神経根及び脊髄神経そのの損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	体幹のその他の神経の損傷、肩甲帯及び 骨盤帯を除く..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	肩甲帯及び上肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	骨盤帯及び下肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	その他及び詳細不明の神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(958-959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	960 631 329	7 1 6	-	6 3 3	3 1 2	2 7 11	18 4 2	6 4 2	2 1 1	56 43 13	61 37 24
958	外傷の早期合併症..... 男 M. 女 F.	252 183 69	-	-	3 2 1	1 1 -	-	4 3 1	2 2 -	-	18 14 4	14 12 2
959	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	708 448 260	7 1 6	-	3 1 2	2 - 2	2 4 10	14 4 2	4 2 2	2 1 1	38 29 9	47 25 22
(960-979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒..... 男 M. 女 F.	431 226 205	-	2 1 1	-	-	1 1 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -	4 2 2	42 18 24
960	抗生物質による中毒..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	その他の抗感染薬による中毒..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
962	ホルモン類及び合成品の有害作用..... 男 M. 女 F.	7 5 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	主として全身に作用する医薬品による中 毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	主として血液成分に作用する医薬品によ る中毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951
18	6	18	15	25	27	27	46	42	41	35	21	6	3	1	-	-	952
15	6	17	12	20	25	21	39	34	37	27	16	6	2	1	-	-	952
3	-	1	3	5	2	6	7	8	4	8	5	-	1	-	-	-	952
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957
51	47	80	61	91	80	80	59	51	58	62	44	25	4	2	-	22	(958-959)
30	30	62	46	69	56	57	41	32	29	32	21	11	2	1	-	20	958
21	17	18	15	22	24	23	18	19	29	30	23	14	2	1	-	2	958
13	6	17	12	14	21	23	18	13	24	23	19	8	2	1	-	-	959
10	3	13	8	9	18	21	14	11	15	16	11	8	6	2	-	-	959
3	3	4	4	5	3	2	4	2	9	7	8	6	2	-	-	-	959
38	41	63	49	77	59	57	41	38	34	39	25	17	2	1	-	22	(960-979)
20	27	49	38	60	38	36	27	21	14	16	10	9	2	-	-	20	960
18	14	14	11	17	21	21	14	17	20	23	15	8	-	1	-	2	960
54	39	38	45	50	44	32	21	18	11	14	11	3	-	-	-	-	961
33	22	25	24	27	22	18	7	6	5	6	5	2	-	-	-	-	961
21	17	13	21	23	22	14	14	12	6	8	6	1	-	-	-	-	961
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964

死 因

1表-1 (77-60)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
965	鎮痛薬、下熱薬及び抗リウマチ薬による中毒 男 M. 女 F.	9 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
966	抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬による中毒 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
967	鎮静薬及び睡眠薬の中毒 男 M. 女 F.	149 75 74	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	15 5 10
968	その他の中枢神経系抑制薬による中毒 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -
969	精神作用薬による中毒 男 M. 女 F.	91 51 40	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	18 8 10
970	中枢神経系興奮薬による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
971	主として自律神経系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
972	主として心血管系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
973	主として胃腸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
974	水、無機質及び尿酸代謝薬による中毒 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
975	主として平滑筋、骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
976	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
977	その他及び詳細不明の医薬品による中毒 男 M. 女 F.	150 77 73	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	9 5 4
978	細菌性ワクチンによる中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
979	その他のワクチン及び生物学的製剤による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(980-989)	薬用を主としない物質の毒作用 男 M. 女 F.	4 671 3 245 1 426	4 2 2	5 2 3	5 3 2	6 3 3	6 2 4	26 12 14	23 14 9	14 7 7	77 48 29	227 160 67
980	アルコールの毒作用 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和62年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	1	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	965
-	1	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	966
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967
18	13	15	10	22	19	12	6	4	1	7	4	1	-	-	-	-	968
13	5	9	4	13	7	10	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	969
5	8	6	6	9	12	2	4	2	1	5	2	1	-	-	-	-	970
2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	971
1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	972
12	13	7	16	9	5	5	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	973
7	10	4	11	5	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974
5	3	3	5	4	1	5	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	975
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(980-989)
303	336	436	423	530	579	464	360	242	250	189	120	53	13	1	1	4	980
241	266	342	339	403	434	327	235	117	125	89	55	20	5	-	-	-	
62	70	94	84	127	145	137	125	125	125	100	65	33	8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	