

死 因
10表 (30-1)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	4 週 未 満										
		1年未満 総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
	総 数..... Total	6 711 3 734 2 977	3 933 2 206 1 727	3 065 1 726 1 339	1 575 887 688	596 316 280	358 213 145	174 104 70	154 84 70	117 66 51		
1	感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	201 101 100	51 25 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(001～009)	腸 管 感 染 症..... 男 M. 女 F.	21 8 13	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(010～018)	結 核..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(030～041)	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	124 55 69	42 18 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(045～049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非 節足動物媒介性ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	22 16 6	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(060～066)	節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(070～079)	ウイルス及びクラミジアによるその他 の疾患..... 男 M. 女 F.	27 20 7	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(080～088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒 介疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(090～099)	梅毒及びその他の性病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(100～104)	その他のスピロヘータ疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(110～118)	真 菌 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(120～129)	蠕 虫 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(130～136)	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	4 2 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(137～139)	感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年
TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満													
411 229 182	270 150 120	187 101 86	588 306 282	365 203 162	294 160 134	316 184 132	240 143 97	201 117 84	191 109 82	190 101 89	138 72 66	129 66 63	126 67 59		
23 14 9	17 6 11	11 5 6	37 17 20	18 7 11	17 9 8	11 6 5	9 4 5	9 6 3	14 9 5	12 6 6	6 2 4	7 4 3	10 6 4		
-	1	-	1	1	5	1	4	1	3	2	2	-	-	-	(001-009)
-	1	-	1	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	3	1	4	-	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(010-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020-027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 9 9	13 4 9	11 5 6	32 13 19	14 5 9	8 3 5	7 3 4	2 2 -	2 2 -	4 2 2	4 2 2	3 2 1	3 1 2	3 2 1	3 2 1	(030-041)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	(045-049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
2 2 -	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	2 1 1	6 5 1	2 1 1	1 1 1	2 2 -	2 2 -	5 3 2	(050-057)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(060-066)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 3 -	2 1 1	-	2 2 -	2 1 1	4 4 -	2 2 -	2 1 1	4 2 2	1 2 1	3 2 1	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	(070-079)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(080-088)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(090-099)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100-104)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(110-118)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120-129)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(130-136)
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(137-139)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
10表 (30-2)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日
II	新 生 物..... 男 M. 女 F.	73 38 35	17 9 8	12 7 5	8 4 4	- - -	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -
(140～149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(150～159)	消化器及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	5 5 -	3 3 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
(160～165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(170～175)	骨、結合組織、皮膚及び乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(179～189)	泌尿生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(190～199)	その他及び部位不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	18 6 12	6 3 3	4 3 1	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(200～208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	22 14 8	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(210～229)	良 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	5 4 1	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
(230～234)	上 皮 内 癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(235～238)	性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
(239)	性質の明示されない新生物..... 男 M. 女 F.	16 6 10	4 1 3	3 1 2	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
III.	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障害..... 男 M. 女 F.	67 42 25	26 18 8	16 9 7	1 1 -	2 2 -	- - -	3 1 2	6 2 4	2 2 -
(240～246)	甲状腺の障害..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(250～259)	その他の内分泌腺の疾患..... 男 M. 女 F.	9 5 4	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(260～269)	栄 養 欠 乏 症..... 男 M. 女 F.	7 5 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(270～279)	その他の代謝障害及び免疫障害..... 男 M. 女 F.	50 32 18	23 15 8	15 8 7	- - -	2 2 -	- - -	3 1 2	6 2 4	2 2 -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満													
1 1	2 1 1	2 2	5 1 4	1 1 4	1 1 4	4 4 4	9 2 7	4 2 2	5 5 5	4 4 4	6 1 5	5 2 3	8 4 4	5 3 2	II
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140~149)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	(150~159)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(160~165)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1	(170~175)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	(179~189)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 1	1 1	-	-	-	-	4 4	-	1 1	-	2 2	1 1	3 2	1 1	(190~199)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1 1	1 1	1 1	2 2	2 1 1	1 1	2 2	2 2	1 1	3 1 2	3 2 1	3 2 1	(200~208)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1	-	-	1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	(210~229)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(230~234)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(235~238)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 1	2 2	-	-	1 1	1 1	2 2	1 1	1 1	2 2	1 1	1 1	1 1	(239)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 4	2 1 1	4 4	7 3 4	4 2 2	5 3 2	6 3 3	3 2 1	6 4 2	4 2 2	-	-	-	-	1 1	III
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	(240~246)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 1	-	2 2	2 2	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	(250~259)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 1	1 1	-	-	2 1 1	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	(260~269)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 4	1 1	3 3	4 3 1	2 2 2	3 2 1	5 3 2	1 1 2	4 2 2	3 2 1	-	-	-	-	1 1	(270~279)

死 因
10表 (30-3)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
IV	血液及び造血器の疾患..... 男 M. 女 F.	16 8	5 3	2 1	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -
V	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(290-299)	精 神 病..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(290-294)	器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(295-299)	その他の精神病..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(300-316)	神経症、人格異常及びその他の非精神 病性精神障害..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(317-319)	精 神 薄 弱..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VI	神経系及び感覚器の疾患..... 男 M. 女 F.	122 71	18 10	5 2	- -	2 -	- -	1 1	- -	2 1
(320-326)	中枢神経系の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	50 31	18 10	5 2	- -	2 -	- -	1 1	- -	2 1
(330-337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患..... 男 M. 女 F.	24 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(340-349)	中枢神経系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	37 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(350-359)	末梢神経系の障害..... 男 M. 女 F.	11 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(360-379)	眼及び付属器の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(380-389)	耳及び乳様突起の疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VII	循環系の疾患..... 男 M. 女 F.	271 140	38 19	3 1	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1
(390-392)	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(393-398)	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4週~1月 2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	
1 1	1 1	1 1	3 1 2	1 1	- -	- -	1 1	2 1 1	- -	- -	- -	1 1	3 2 1	IV
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	V
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(290~299)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(290~294)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(295~299)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(300~316)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	(317~319)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	VI
6 3 3	5 3 2	2 2 -	10 5 5	10 5 5	5 1 4	10 9 1	13 7 6	11 6 5	9 6 3	11 7 4	7 6 1	8 4 4	10 5 5	(320~326)
6 3 3	5 3 2	2 2 -	8 5 3	5 2 3	1 - 1	3 3 -	1 1 -	5 3 2	1 1 -	1 1 -	4 4 -	1 - 1	2 1 1	(330~337)
- -	- -	- -	- -	2 2 -	1 - 1	2 1 1	7 4 3	2 1 1	1 1 1	5 3 2	- - -	2 1 1	2 1 1	(340~349)
- -	- -	- -	2 - 2	1 1 -	3 1 2	3 3 -	4 2 2	3 1 2	6 4 2	4 3 1	2 1 1	5 3 2	4 2 2	(350~359)
- -	- -	- -	- -	2 2 -	- - -	2 2 -	1 - 1	1 1 -	1 1 1	1 - 1	1 1 -	- - -	2 1 1	(360~379)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(380~389)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	VII
14 7 7	13 8 5	8 1 7	36 18 18	33 18 15	25 14 11	21 11 10	22 12 10	13 6 7	16 9 7	25 13 12	12 4 8	12 7 5	18 9 9	(390~392)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(393~398)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

死 因
10表 (30-4)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(401-405)	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(410-414)	虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(415-417)	肺 循 環 疾 患..... 男 M. 女 F.	11 2 9	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(420-429)	その他の型の心疾患..... 男 M. 女 F.	218 117 101	30 14 16	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(430-438)	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	35 15 20	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(440-448)	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患..... 男 M. 女 F.	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(451-459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環系 のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VIII	呼吸系の疾患..... 男 M. 女 F.	275 163 112	59 35 24	23 18 5	8 5 3	2 2 -	4 4 -	3 3 -	2 1 1	1 1 -	3 2 1
(460-466)	急性呼吸器感染..... 男 M. 女 F.	35 17 18	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(470-478)	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(480-487)	肺炎及びインフルエンザ..... 男 M. 女 F.	172 107 65	49 33 16	22 18 4	7 5 2	2 2 -	4 4 -	3 3 -	2 1 1	1 1 -	3 2 1
(490-496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態..... 男 M. 女 F.	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(500-508)	じん肺症及びその他の外的因子による 肺疾患..... 男 M. 女 F.	5 4 1	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(510-519)	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	48 29 19	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IX	消化系の疾患..... 男 M. 女 F.	48 26 22	14 5 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(520-529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(530-537)	食道、胃及び十二指腸の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(401 ~ 405)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(410 ~ 414)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	4	-	-	-	(415 ~ 417)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
11	11	6	24	27	21	19	19	13	14	16	9	11	15	-	(420 ~ 429)
5	7	-	14	15	13	10	11	6	9	9	3	6	7	-	-
6	4	6	10	12	8	9	8	7	5	7	6	5	8	-	-
2	2	2	10	3	1	2	3	-	1	3	3	-	3	-	(430 ~ 438)
2	1	1	4	1	-	1	1	-	-	1	1	1	2	-	-
-	1	1	6	2	1	1	2	-	1	2	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	1	-	(440 ~ 448)
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(451 ~ 459)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	13	8	34	21	22	25	17	18	19	23	19	11	7	-	VIII
9	7	1	22	14	15	15	9	11	13	12	10	4	3	-	-
6	6	7	12	7	7	10	8	7	6	11	9	7	4	-	-
-	1	1	3	3	6	4	3	1	3	5	2	2	1	-	(460 ~ 466)
-	-	-	2	1	3	1	1	-	-	2	2	1	1	-	-
-	1	1	1	2	3	3	2	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(470 ~ 478)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12	9	6	25	14	10	13	7	11	11	13	13	4	2	-	(480 ~ 487)
8	6	1	18	10	8	10	3	5	6	6	5	1	2	-	-
4	3	5	7	4	2	3	4	6	5	7	8	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	3	1	1	-	(490 ~ 496)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	1	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	(500 ~ 508)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	6	4	5	6	6	5	3	1	1	3	2	-	(510 ~ 519)
1	-	-	2	3	3	4	4	4	3	1	1	2	1	-	-
2	2	1	4	1	2	2	2	2	1	-	-	1	1	-	-
4	3	7	9	4	6	3	5	1	3	-	1	2	-	-	IX
2	2	3	6	2	3	3	3	1	2	-	-	1	-	-	-
4	1	4	3	2	3	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	(520 ~ 529)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(530 ~ 537)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

10表 (30-5)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(540～543)	虫 垂 炎----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(550～553)	腹腔のヘルニア----- 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(555～558)	非感染性腸炎及び大腸炎----- 男 M. 女 F.	13 5 8	9 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(560～569)	腸及び腹膜のその他の疾患----- 男 M. 女 F.	17 11 6	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(570～579)	消化系のその他の疾患----- 男 M. 女 F.	15 7 8	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
X	泌尿生殖系の疾患----- 男 M. 女 F.	96 52 44	77 41 36	49 25 24	4 1 3	10 4 6	11 8 3	6 4 2	6 2 4	7 4 3	
(580～589)	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフロー ゼ----- 男 M. 女 F.	92 49 43	77 41 36	49 25 24	4 1 3	10 4 6	11 8 3	6 4 2	6 2 4	7 4 3	
(590～599)	泌尿系のその他の疾患----- 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(600～608)	男性生殖器の疾患----- 男 M. 女 F.	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	
(610～611)	乳 房 の 障 害----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(614～616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(617～629)	女性生殖路のその他の障害----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
XII	皮膚及び皮下組織の疾患----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(680～686)	皮膚及び皮下組織の感染----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(690～698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病 患----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(700～709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

注: XI は該当があり得ないので省略した。

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 2 months	3 か 月 3 months	4 か 月 4 months	5 か 月 5 months	6 か 月 6 months	7 か 月 7 months	8 か 月 8 months	9 か 月 9 months	10 か 月 10 months	11 か 月 11 months	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3 週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3-4 週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(540-543)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(550-553)
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(555-558)
2	1	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(560-569)
2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(570-579)
-	2	1	3	2	2	1	4	-	-	-	1	1	-	(580-589)
-	2	1	2	1	1	1	2	-	-	-	1	1	-	(590-599)
2	-	-	1	2	3	2	1	1	2	-	-	1	-	(600-608)
2	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	(610-611)
14	8	6	9	2	-	3	-	-	2	1	1	-	1	X
7	6	3	5	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-	(580-589)
7	2	3	4	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	(590-599)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	(600-608)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610-611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(614-616)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(617-629)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(680-686)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(690-698)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(700-709)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII

死 因

10表 (30-6)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						5 日	6 日
				総 数 1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日			
(710-719)	関節症及び関連障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(720-724)	脊 柱 疾 患 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(725-729)	リウマチ、背部を除く 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(730-739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性 筋骨格変形 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XIV	先 天 異 常 男 M. 女 F.	2 222 1 185 1 037	1 198 653 545	816 442 374	370 210 160	159 78 81	108 60 48	56 30 26	47 23 24	43 24 19	33 17 16
740	無脳症及び類似異常 男 M. 女 F.	27 14 13	27 14 13	27 14 13	17 10 7	7 4 3	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -
740.0	無 脳 症 男 M. 女 F.	27 14 13	27 14 13	27 14 13	17 10 7	7 4 3	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -
740.1	頭蓋脊椎接裂 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
740.2	後頭孔脳脱出症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
741	脊 椎 接 裂 男 M. 女 F.	23 8 15	11 1 10	8 1 7	5 1 4	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -
741.0	水頭症を伴うもの 男 M. 女 F.	16 5 11	7 1 6	5 1 4	4 1 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
741.9	水頭症の記載のないもの 男 M. 女 F.	7 3 4	4 - 4	3 - 3	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
742	神経系のその他の先天異常 男 M. 女 F.	79 41 38	40 19 21	29 12 17	18 6 12	2 - 2	4 3 1	2 2 -	1 - 1	1 1 -	1 - 1
742.0	脳ヘルニア 男 M. 女 F.	9 3 6	7 2 5	6 2 4	3 - 3	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
742.1	小 頭 症 男 M. 女 F.	8 5 3	7 4 3	5 2 3	3 1 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
742.2	脳の減少奇形 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
742.3	先天性水頭症 男 M. 女 F.	41 23 18	18 8 10	13 6 7	9 4 5	1 - 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3週 未 満	3-4週 未 満	4 週 - 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(710-719)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(720-724)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(725-729)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(730-739)
160 80 80	127 71 56	95 60 35	260 136 124	157 78 79	106 57 49	109 61 48	82 45 37	72 41 31	64 33 31	63 33 30	43 20 23	34 15 19	34 13 21	XIV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.2
2 - 2	- - -	1 - 1	6 4 2	1 1 -	1 - 1	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	741
1 - 1	- - -	1 - 1	4 2 2	1 - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	741.0
1 - 1	- - -	- - -	2 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	741.9
5 3 2	6 4 2	- - -	6 4 2	4 1 3	2 2 -	7 2 5	5 4 1	5 3 2	3 3 -	3 - 3	3 - -	1 3 1	- - -	742
-	1 - 1	- - -	1 - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	742.0
-	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	742.1
-	-	-	-	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	742.2
3 1 2	2 1 1	- - -	4 3 1	1 - 1	2 2 -	5 2 3	4 3 1	3 1 2	3 3 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	742.3

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 1 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
742.4	脳のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	10 6 4	4 3 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
742.5	脊髄のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
742.8	神経のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
742.9	脳、脊髄及び神経系の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	7 3 4	4 2 2	3 1 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - 1	- 1 -
743	眼の先天異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.0	無 眼 球 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.1	小 眼 球 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.2	牛 眼..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.3	先天性白内障及び水晶体異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.4	コロボーム及びその他の前房の異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.5	後 房 の 異 常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.6	眼瞼、涙器及び眼窩の先天異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.8	眼のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.9	詳細不明の眼の異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
744	耳、顔及び頸の先天異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
744.0	聴力障害の原因となった耳の異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
744.1	副 耳..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年
TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 満 4 weeks & over, less than 2 months												
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	2 2 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	742.4
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	742.5
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	742.8
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	742.9
1 1 -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	- -	1 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	743
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	743.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	743.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	743.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	743.3
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	743.4
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	743.5
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	743.6
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	743.8
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	743.9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	744
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	744.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	744.1

死 因

10表 (30-8)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1 年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
744.2	耳のその他の明示された異常----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744.3	耳の詳細不明の先天異常----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744.4	鰓溝, 鰓のう胞, 鰓瘻及び前耳洞----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744.5	頸 翼----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744.8	顔及び頸のその他の明示された異常----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744.9	詳細不明の顔及び頸の異常----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常----- 男 M. 女 F.	460 254 206	136 83 53	59 32 27	11 8 3	16 7 9	6 4 2	8 6 2	5 3 2	8 3 5
745.0	総動脈幹遺残----- 男 M. 女 F.	24 15 9	7 4 3	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - 1	- - -
745.1	大血管の転位----- 男 M. 女 F.	144 95 49	50 37 13	21 14 7	6 4 2	5 3 2	3 3 -	1 1 -	3 2 1	2 1 1
745.2	ファロー四徴----- 男 M. 女 F.	50 28 22	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
745.3	単 心 室----- 男 M. 女 F.	36 19 17	13 8 5	4 3 1	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	1 - 1
745.4	心室中隔欠損----- 男 M. 女 F.	96 38 58	22 12 10	13 7 6	2 2 -	3 - 3	2 1 1	1 1 -	2 1 1	2 2 1
745.5	二次口型心房中隔欠損----- 男 M. 女 F.	32 18 14	11 7 4	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
745.6	心内膜床欠損----- 男 M. 女 F.	78 41 37	29 12 17	18 7 11	3 2 1	5 2 3	1 - 1	4 2 2	- - 3	3 1 1
745.7	二 腔 心----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
745.8	そ の 他----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
745.9	詳細不明の中隔欠損----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 1 月 満 2 か月未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3 ~ 4 週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 15 9	28 16 12	25 20 5	68 35 33	44 26 18	35 15 20	34 21 13	26 15 11	27 18 9	19 10 9	22 9 13	18 8 10	14 7 7	17 7 10	745	
3 1 2	2 2 -	- - -	6 4 2	2 2 -	3 1 2	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	745.0	
6 6 -	11 7 4	12 10 2	25 16 9	10 7 3	8 3 5	9 7 2	7 4 3	10 8 2	2 - 2	5 3 2	7 6 1	3 1 2	8 3 5	745.1	
2 2 -	- - -	2 1 1	10 2 8	8 5 3	7 3 4	4 3 1	1 1 -	2 2 -	4 4 -	4 2 2	1 - 1	4 3 1	1 - 1	745.2	
4 1 3	3 2 1	2 2 -	7 3 4	2 - 2	1 1 -	- - -	4 2 2	2 1 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- - -	3 1 2	745.3	
3 1 2	3 1 2	3 3 -	10 4 6	11 6 5	6 2 4	9 3 6	7 3 4	7 3 4	5 1 4	7 1 6	5 - 5	5 2 3	2 1 1	745.4	
3 2 1	4 2 2	3 3 -	2 1 1	4 1 3	5 3 2	5 3 2	1 - 1	2 2 -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	745.5	
3 2 1	5 2 3	3 1 2	8 5 3	7 5 2	5 2 3	6 4 2	4 4 -	4 2 2	5 2 3	5 2 3	1 1 -	1 - 1	3 2 1	745.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.9	

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 1 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日
746	心臓のその他の先天異常.....	435 236 199	281 153 128	178 102 76	52 34 18	39 20 19	34 18 16	14 8 6	17 8 9	11 7 4	11 7 4	11 7 4
746.0	肺動脈弁の異常.....	20 13 7	13 9 4	4 3 1	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
746.1	先天性三尖弁閉鎖及び狭窄.....	18 12 6	5 4 1	4 3 1	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
746.2	エプスタイン奇形.....	11 7 4	8 6 2	5 3 2	- - -	2 2 -	- - -	- - -	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -
746.3	先天性大動脈弁狭窄.....	15 10 5	8 5 3	4 4 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
746.4	先天性大動脈弁閉鎖不全.....	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
746.5	先天性僧帽弁狭窄.....	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
746.6	先天性僧帽弁閉鎖不全.....	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
746.7	左心形成不全症候群.....	82 44 38	64 31 33	34 22 12	4 2 2	1 1 -	12 6 6	3 2 1	7 4 3	4 4 -	3 3 -	3 3 -
746.8	心臓のその他の明示された異常.....	45 26 19	27 16 11	16 9 7	7 5 2	4 2 2	3 - 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
746.9	心臓の詳細不明の異常.....	239 120 119	155 81 74	110 57 53	38 24 14	29 13 16	17 10 7	8 4 4	6 2 4	6 2 4	6 2 4	6 2 4
746.9A	先天性弁膜疾患.....	2 - -	1 - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
746.9B	そ の 他.....	237 120 117	154 81 73	109 57 52	38 24 14	28 13 15	17 10 7	8 4 4	6 2 4	6 2 4	6 2 4	6 2 4
747	循環系のその他の先天異常.....	313 190 123	174 106 68	99 70 29	25 18 7	19 14 5	19 15 4	14 8 6	10 7 3	6 4 2	6 4 2	6 4 2
747.0	動 脈 管 開 存.....	52 32 20	36 21 15	18 13 5	7 6 1	1 - 1	5 3 2	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
747.1	大 動 脈 縮 窄.....	82 50 32	42 26 16	15 11 4	1 1 -	1 1 -	3 2 1	3 - 3	5 5 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
747.2	大動脈のその他の異常.....	7 4 3	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3-4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4-5週 未 満 4 weeks & over, less than 5 weeks											
51 24 27	30 16 14	22 11 11	51 23 28	28 14 14	18 10 8	21 13 8	7 3 4	7 5 2	8 4 4	7 7 -	1 - 1	4 3 1	2 1 1	746
4 3 1	2 1 1	3 2 1	2 2 -	1 - 1	1 - 1	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.0
- - -	1 - -	- - -	5 3 2	4 1 3	3 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	746.1
1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 - 2	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.2
1 1 -	2 - -	1 1 -	1 1 -	2 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.3
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.4
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.5
- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	746.6
18 8 10	8 1 7	4 - 4	12 9 3	2 2 -	1 - 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.7
5 2 3	2 2 -	4 3 1	5 4 4	5 3 2	2 1 1	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	746.8
22 9 13	14 10 4	9 5 4	24 8 16	12 6 6	11 6 5	14 8 6	5 1 4	3 2 1	6 2 4	5 5 -	1 1 1	1 1 1	2 1 1	746.9
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.9A
22 9 13	14 10 4	9 5 4	24 8 16	12 6 6	11 6 5	14 8 6	5 1 4	3 2 1	6 2 4	5 5 -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	746.9B
35 16 19	28 14 14	12 6 6	48 32 16	31 20 11	17 11 6	11 6 5	12 7 5	8 2 6	4 2 2	5 2 3	2 1 1	1 1 -	- - -	747
7 5 2	8 2 6	3 1 2	5 4 1	3 3 1	3 2 1	1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	747.0
14 8 6	9 5 4	4 2 2	18 11 7	9 7 2	2 1 1	1 1 -	4 2 2	5 1 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	747.1
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	747.2

死 因
10表 (30-10)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
747.3	肺動脈の異常..... 男 M. 女 F.	45 26 19	20 12 8	8 6 2	- - -	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	
747.4	大動脈及び肺静脈異常..... 男 M. 女 F.	76 47 29	25 16 9	14 10 4	2 2 -	1 1 -	4 3 1	3 2 1	2 1 1	1 1 -	
747.5	臍動脈の欠如又は低形成..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
747.6	末梢血管系のその他の異常..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
747.8	循環系のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
747.9	循環系の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	47 29 18	47 29 18	41 28 13	14 8 6	12 9 3	6 6 -	3 2 1	2 - 2	2 1 1	
748	呼吸系の先天異常..... 男 M. 女 F.	138 82 56	111 65 46	105 61 44	82 47 35	12 8 4	5 5 -	2 - 2	2 1 1	1 - 1	
748.0	後 鼻 孔 閉 鎖..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
748.1	鼻のその他の異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
748.2	喉 頭 横 隔..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
748.3	喉頭、気管及び気管支のその他の異常..... 男 M. 女 F.	26 17 9	7 5 2	6 4 2	5 4 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	
748.4	先天性のう胞肺..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
748.5	肺の無発生、低形成及び異形成..... 男 M. 女 F.	111 64 47	103 59 44	98 56 42	76 42 34	12 8 4	5 5 -	2 - 2	1 1 -	1 - 1	
748.6	肺のその他の異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
748.8	呼吸系のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
748.9	呼吸系の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
749	口蓋裂及び唇裂..... 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	2 1 1	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 満 4 weeks & over, less than 2 months											
6 1 5	4 4 -	2 1 1	8 6 2	6 3 3	3 1 2	2 2 -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	747.3
5 2 3	4 2 2	2 2 -	17 11 6	11 6 5	8 6 2	5 3 2	4 3 1	1 1 1	3 1 2	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -	747.4
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	747.5
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	747.6
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	747.8
- -	1 1 -	- -	- -	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	747.9
3 3 -	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.2
1 1 -	- -	- -	1 1 -	2 1 1	3 1 2	2 1 1	4 3 1	1 1 1	1 1 -	2 2 -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	748.3
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.4
2 2 -	- -	3 1 2	4 2 2	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 1	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	748.5
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.6
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.8
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.9
1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	749

死 因

10表 (30-11)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
749.0	口 蓋 裂..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
749.1	唇 裂..... 男 M. 女 F.	1 -	1 -	1 -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
749.2	唇裂を伴う口蓋裂..... 男 M. 女 F.	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750	上部消化管のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	40 17 23	30 15 15	15 5 10	3 1 2	2 - 2	6 3 3	1 - 1	1 - 1	2 - 1	- - -
750.0	舌小帯短縮症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.1	舌のその他の異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.2	口腔及び咽頭のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.3	気管食道瘻、食道閉鎖及び狭窄..... 男 M. 女 F.	29 14 15	23 13 10	11 4 7	2 1 1	1 - 1	5 2 3	1 - 1	1 - 1	1 - -	- - -
750.3 a	気管食道瘻及び食道閉鎖..... 男 M. 女 F.	29 14 15	23 13 10	11 4 7	2 1 1	1 - 1	5 2 3	1 - 1	1 - 1	1 - -	- - -
750.3 b	食道狭窄及びその他..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.4	食道のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.5	先天性肥厚性幽門狭窄..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.6	先天性裂孔ヘルニア..... 男 M. 女 F.	4 1 3	4 1 3	3 1 2	- 1 -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
750.7	胃のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.8	上部消化管のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.9	上部消化管の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
751	消化系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	94 57 37	30 22 8	17 12 5	6 2 4	2 2 -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	3 3 -	1 1 -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks													国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月		11 か 月
months														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	5	3	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	750
3	3	4	3	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
2	2	1	3	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	5	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	750.3
3	2	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	3	5	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	750.3 a
3	2	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.3 b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	750.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.6
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.7
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4	2	10	2	4	7	4	5	9	6	8	6	3	3 751
5	3	2	6	1	1	5	2	3	3	4	4	3	1	2
2	1	-	4	1	1	2	2	2	6	2	4	3	2	-

死 因
10表 (30-12)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
751.0	メッケル憩室..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.1	小腸の閉鎖及び狭窄..... 男 M. 女 F.	19 13 6	12 8 4	7 5 2	1 1 1	2 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	
751.1 a	十二指腸閉鎖..... 男 M. 女 F.	5 3 2	3 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.1 b	空 腸 閉 鎖..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.1 c	回 腸 閉 鎖..... 男 M. 女 F.	2 2	1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
751.1 d	十二指腸狭窄..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.1 e	空 腸 狭 窄..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.1 f	回 腸 狭 窄..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.1 g	そ の 他..... 男 M. 女 F.	12 8 4	8 4 4	6 4 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	
751.2	結腸、直腸及び肛門管の閉鎖及び狭窄..... 男 M. 女 F.	9 7 2	9 7 2	5 3 2	3 1 2	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
751.2 a	結 腸 閉 鎖..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	
751.2 b	直 腸 閉 鎖..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.2 c	肛 門 閉 鎖..... 男 M. 女 F.	8 6 2	8 6 2	4 2 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.2 d	先天性結腸狭窄..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.2 e	先天性直腸狭窄..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.2 f	先天性肛門狭窄..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.2 g	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.0
2 1 1	2 1 1	1 1 1	5 4 1	- -	1 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1
1 1	1 1	1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1 a
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1 b
- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1 c
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1 d
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1 e
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1 f
1 1	1 1	- -	3 3	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.1 g
3 3	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.2 a
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.2 b
3 3	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.2 c
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.2 d
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.2 e
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.2 f
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.2 g

死 因
10表 (30-13)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
751.3	ヒルシュブルグ病及び結腸のその 他の先天性機能障害 男 M. 女 F.	10 8 2	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.4	腸 固 定 の 異 常 男 M. 女 F.	4 3 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
751.4 a	腸回転異常及び総腸間膜症 男 M. 女 F.	4 3 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
751.4 b	そ の 他 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.5	腸のその他の異常 男 M. 女 F.	4 1 3	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	
751.6	胆のう、胆管及び肝の異常 男 M. 女 F.	45 24 21	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.6 a	先天性胆道閉鎖 男 M. 女 F.	39 19 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.6 b	先天性胆管拡張症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.6 c	先天性肝多のう胞性疾患 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.6 d	そ の 他 男 M. 女 F.	6 5 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.7	脾 臓 の 異 常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.8	消化系のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	
751.9	消化系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
752	生殖器の先天異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
752.0	卵 巢 の 異 常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
752.1	卵管及び広間膜の異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
752.2	重 複 子 宮 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	
1 1	2 2	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1	1 1	- -	1 1	1 1	751.3
- -	- -	- -	2 1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.4
- -	- -	- -	2 1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.4 a
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.4 b
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	1 1	751.5
- -	- -	- -	2 1 1	2 1 1	2 2	6 4 2	2 1 1	3 2 1	8 2 6	6 4 2	6 3 3	4 2 2	3 1 2	751.6
- -	- -	- -	1 1	2 1 1	- -	6 4 2	2 1 1	2 1 1	8 2 6	5 3 2	6 3 3	4 2 2	3 1 2	751.6 a
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.6 b
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.6 c
- -	- -	- -	1 1	- -	2 2	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	751.6 d
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.7
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.8
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	752
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	752.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	752.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	752.2

死 因

10表 (30-14)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日
752.3	子宮のその他の異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.4	子宮頸、膣及び女性外生殖器の異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.5	停 留 辜 丸----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.6	尿道下裂及び尿道上裂----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.7	性別不分明及び偽半陰陽----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.8	生殖器のその他の明示された異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.9	生殖器の詳細不明の異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753	泌尿器の先天異常----- 男 M. 女 F.	31 18 13	30 18 12	25 16 9	17 12 5	4 2 2	2 1 1	1 - 1	1 1 -	- - -
753.0	腎無発生及び發育不全----- 男 M. 女 F.	20 14 6	20 14 6	16 12 4	13 10 3	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
753.1	のう胞性腎疾患----- 男 M. 女 F.	3 1 2	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.2	腎盂及び尿管の閉塞性欠損----- 男 M. 女 F.	4 1 3	4 1 3	3 1 2	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -
753.3	腎のその他の明示された異常----- 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.4	尿管のその他の明示された異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.5	膀 胱 の 外 反----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
753.6	尿道及び膀胱頸部の閉鎖及び狭窄----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.7	尿管の異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.8	膀胱及び尿道のその他の明示された異常----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2-3週 未 2 weeks & over, less than 3 weeks	3-4週 未 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週 未 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.9
1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	753
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	753.0
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	753.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	753.3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.8

死 因
10表 (30-15)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 1 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日 6 日
753.9	泌尿系の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - 1	- - -	- - -	- - -
754	主要先天性筋骨格異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.0	頭蓋、顔面及び顎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.1	胸 鎖 乳 突 筋..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.2	脊 椎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.3	先天性股関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.4	先天性反張膝及び脚の長骨の弯曲..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.5	足の内反異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.6	足の外反異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.7	足のその他の異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.8	その他の明示されたもの..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755	四肢のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
755.0	多 指..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.1	合 指..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.2	上肢の減数異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.3	下肢の減数異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.4	詳細不明の肢の減数異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 昭和62年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	755.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.4

死 因

10表 (30-16)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)
				総 数 Total	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	
755.5	上肢のその他の異常, 肩甲帯を含む 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.6	下肢のその他の異常, 骨盤帯を含む 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.8	詳細不明の肢のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.9	詳細不明の肢の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	その他の筋骨格先天異常 男 M. 女 F.	144 72	122 58	112 55	69 38	25 10	8 3	4 1	1 1	3 1	2 1
756.0	頭蓋及び顔面骨の異常 男 M. 女 F.	5 2	2 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-
756.1	脊 柱 の 異 常 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.2	頸 肋 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.3	肋骨及び胸骨のその他の異常 男 M. 女 F.	3 3	1 1	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-
756.4	軟骨形成異常 男 M. 女 F.	5 4	4 3	4 3	2 2	-	2 1	-	-	-	-
756.5	骨 形 成 異 常 男 M. 女 F.	12 6	8 3	6 3	6 3	-	-	-	-	-	-
756.6	横隔膜の異常 男 M. 女 F.	87 42	85 40	82 39	51 28	21 9	5 1	4 1	-	-	1 1
756.7	腹 壁 の 異 常 男 M. 女 F.	28 14	21 10	17 9	9 4	3 1	1 1	-	1 1	2 1	1 1
756.8	筋, 腱, 筋膜及び結合組織のその他の 明示された異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.9	筋骨格系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	3 3	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-
757	外皮の先天異常 男 M. 女 F.	6 2	3 3	2 2	-	1 1	-	-	1 1	-	-
757.0	脚の遺伝性浮腫 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.6
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	755.8
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	755.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756
3 1	4 1	3 1	8 5	3 2	2 2	2 2	1 1	1 1	1 1	3 2	1 1	-	-	756.0
-	1 1	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	756.1
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	756.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.3
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	756.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	756.5
-	2 2	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	1 1	-	756.6
2 1	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	756.7
1 1	1 1	2 1	4 2	1 1	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	756.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.9
-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
1 1	-	-	-	-	1 1	2 1	-	-	-	-	-	-	-	757.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
10表 (30-17)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 1 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日 6 日
757.1	先天性魚りんせん..... 男 M. 女 F.	2 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
757.2	皮膚掌紋異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.3	皮膚のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	4 1	2 2	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
757.4	毛髪 of 明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.5	爪の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.6	乳房の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.8	外皮のその他の明示された異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.9	外皮の詳細不明の異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
758	染 色 体 異 常..... 男 M. 女 F.	286 118 168	103 46 57	56 22 34	11 5 6	12 3 9	14 5 9	6 2 4	3 1 2	5 3 2
758.0	ダウン症候群..... 男 M. 女 F.	78 40 38	12 7 5	5 2 3	4 1 3	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
758.1	バトウ症候群..... 男 M. 女 F.	18 9 9	5 2 3	4 1 3	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	2 1 1
758.2	エドワード症候群..... 男 M. 女 F.	114 37 77	56 22 34	28 9 19	4 3 1	6 - 6	5 1 4	4 1 3	3 1 2	2 1 1
758.3	染色体欠失症候群..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758.4	正常個体における平衡性染色体転座..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
758.5	染色体異常によるその他の病態..... 男 M. 女 F.	11 6 5	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758.6	性器發育異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
758.7	クラインフェルター症候群..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和62年
TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

TAILED LIST OF THE

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	757.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	757.3
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 5 13	14 9 5	15 10 5	45 19 26	33 10 23	17 8 9	17 8 9	13 5 8	12 6 6	11 6 5	12 5 7	8 2 6	6 - 6	9 3 6	758
-	4 3 1	3 2 1	12 6 6	8 3 5	5 2 3	6 4 2	7 5 2	4 2 2	4 3 1	7 4 3	5 1 4	3 - 3	5 3 2	758.0
-	-	1	4	2	3	1	1	-	2	-	-	-	-	758.1
-	-	1	3	2	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-
12 4 8	9 5 4	7 4 3	17 5 12	17 4 13	4 2 2	4 1 3	2 - 2	4 2 2	4 1 3	3 - 3	- - -	2 - 2	1 - 1	758.2
-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	758.3
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 1	-	3 2 1	-	-	2 2	1 1	2 1	1 1	1 1	-	-	-	758.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	758.7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因
10表 (30-18)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日
758.8	性染色体異常によるその他の病態 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
758.9	詳細不明の染色体異常による病態 男 M. 女 F.	59 23 36	29 14 15	19 10 9	3 1 2	6 3 3	7 3 4	1 1 -	- - -	1 1 -
759	その他及び詳細不明の先天異常 男 M. 女 F.	140 73 67	97 51 46	82 39 43	53 28 25	17 7 10	3 1 2	2 2 -	3 - 3	3 1 2
759.0	脾 の 異 常 男 M. 女 F.	35 21 14	13 9 4	6 4 2	1 1 -	4 3 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
759.1	副 腎 の 異 常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
759.2	その他の内分泌腺の異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
759.3	内 臓 逆 位 男 M. 女 F.	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
759.4	結 合 双 生 児 男 M. 女 F.	2 -	2 -	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -
759.5	結 節 硬 化 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
759.6	その他の組織過誤症、他に分類されな いもの 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
759.7	多発性先天異常と記載されたもの 男 M. 女 F.	61 32 29	50 26 24	45 21 24	28 17 11	9 1 8	2 1 1	1 1 -	2 - 2	2 1 1
759.8	その他の明示された異常 男 M. 女 F.	11 5 6	3 2 1	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
759.9	詳細不明の先天異常 男 M. 女 F.	30 15 15	28 14 14	26 12 14	20 9 11	4 3 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -
XV	周産期に発生した主要病態 男 M. 女 F.	2 538 1 450 1 088	2 342 1 344 998	2 083 1 189 894	1 140 642 498	414 225 189	226 138 88	105 65 40	90 53 37	64 35 29
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありう る母体の病態による胎児又は新生児の 障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児 の障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
762	胎盤、臍帯及び卵膜の異常による胎児 又は新生児の障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年
TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

TAILED LIST OF THE CATHEDRAL

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.8
6 1 5	-	4 3 1	9 3 6	5 3 2	3 1 2	4 1 3	2 - 2	-	-	-	-	3 1 2	1 - 1	3 - 3	-	758.9
4 3 1	5 4 1	6 5 1	9 4 5	8 3 5	4 2 2	4 2 2	6 3 3	3 2 1	5 3 2	3 2 1	-	-	-	1 1 1	-	759
1 1 -	3 2 1	3 2 1	5 2 3	3 1 2	2 1 1	1 - 1	3 1 2	2 2 -	4 3 1	1 - -	-	-	-	1 1 -	-	759.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.7
2 2 -	1 1 -	2 2 -	2 1 1	4 2 2	1 1 -	-	1 1 -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	-	-	-	-	759.8
1 - 1	-	-	1 1 -	1 - 1	1 - 1	2 1 1	2 1 1	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	759.9
-	1 1 -	1 1 -	1 - 1	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XV
153 98 55	71 40 31	35 17 18	92 51 41	20 13 7	18 10 8	11 5 6	9 5 4	8 4 4	12 6 6	9 2 7	8 5 3	5 2 3	4 3 1	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762

死 因

10表 (30-19)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	17 6 11	16 6 10	15 6 9	8 4 4	4 1 3	1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	- - -
764.0	“Light-for-dates”, 胎児の栄養失調 の記載のないもの 男 M. 女 F.	16 6 10	15 6 9	15 6 9	8 4 4	4 1 3	1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	- - -
764.1	“Light-for-dates”, 胎児の栄養失調 の徴候を伴うもの 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
764.2	“Light-for-dates”, の記載のない胎 児栄養失調 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
764.9	詳細不明の胎児発育遅延 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細 不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	129 76 53	125 75 50	114 66 48	85 49 36	13 6 7	8 4 4	4 3 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -
765.0	超 末 熟 男 M. 女 F.	86 49 37	83 48 35	78 44 34	62 35 27	6 2 4	5 3 2	2 1 1	2 2 -	1 1 -	- - -
765.1	その他の早期産児 男 M. 女 F.	43 27 16	42 27 15	36 22 14	23 14 9	7 4 3	3 1 2	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する 障害 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
766.0	超 巨 大 児 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
766.1	その他の“heavy-for-dates”児 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
766.2	過期産児, “heavy-for-dates” でないもの 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	231 126 105	200 112 88	160 92 68	42 26 16	39 12 27	26 19 7	18 12 6	20 13 7	10 5 5	5 5 5
767.0	硬膜下及び脳出血 男 M. 女 F.	217 118 99	188 104 84	151 86 65	37 22 15	37 12 25	26 19 7	18 12 6	18 11 7	10 5 5	5 5 5
767.1	頭 皮 の 損 傷 男 M. 女 F.	5 4 1	5 4 1	4 3 1	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
767.2	鎖 骨 骨 折 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
5	5	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
4	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	765.1
1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	766
2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0
2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.2
3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	767
2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	767.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.2

死 因

10表 (30-20)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
767.3	骨格のその他の損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
767.4	脊椎及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
767.5	顔面神経損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
767.6	上腕神経そう損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
767.7	その他の脳神経及び末梢神経損傷..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
767.8	そ の 他..... 男 M. 女 F.	7 4 3	6 4 2	4 3 1	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -	
767.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死..... 男 M. 女 F.	161 92 69	154 88 66	145 81 64	107 60 47	19 12 7	8 3 5	2 - 2	4 3 1	3 2 1	
768.0	分娩開始前又は時期不明の仮死又 は無酸素症による胎児死亡..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
768.1	分娩中の仮死又は無酸素症による胎 児死亡..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
768.2	出生児の分娩開始前における胎児ジ ストレス..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
768.3	出生児において最初に気付かれたの が分娩中である胎児ジストレス..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
768.4	出生児における胎児ジストレス詳細 不明..... 男 M. 女 F.	5 4 1	5 4 1	5 4 1	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
768.5	重症出生時仮死..... 男 M. 女 F.	72 43 29	68 40 28	64 37 27	46 29 17	6 3 3	5 2 3	1 - 1	2 1 1	2 1 1	
768.6	軽度又は中等度出生時仮死..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
768.9	詳細不明の出生時仮死..... 男 M. 女 F.	84 45 39	81 44 37	76 40 36	56 27 29	13 9 4	3 1 2	1 - 1	2 2 -	1 1 -	
769	呼吸窮迫症候群..... 男 M. 女 F.	544 318 226	521 301 220	483 279 204	255 145 110	111 62 49	71 45 26	21 14 7	13 6 7	5 3 2	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	767.4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	767.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.8
1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	767.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
7 6 1	2 1 1	-	4 2 2	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	768.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.5
3 3 -	1 1 1	-	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	768.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.9
4 3 1	1 1 -	-	2 1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	769
21 12 9	13 8 5	4 2 2	14 10 4	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	

死 因
10表 (30-21)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1 日 (24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day
				総 数 Total	1 日 (24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態..... 男女 M. F.	835 466 369	766 432 334	706 403 303	425 234 191	145 88 57	62 38 24	26 17 9	18 9 9	21 11 10	9 6 3	
770.0	先 天 性 肺 炎..... 男女 M. F.	5 4 1	4 3 1	4 3 1	2 1 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
770.1	大量吸引症候群..... 男女 M. F.	84 46 38	83 45 38	78 41 37	40 17 23	21 11 10	8 6 2	6 5 1	1 - 1	1 1 -	1 1 -	
770.1A	胎児吸引性肺炎..... 男女 M. F.	2 - 2	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
770.1B	そ の 他..... 男女 M. F.	82 46 36	81 45 36	77 41 36	39 17 22	21 11 10	8 6 2	6 5 1	1 - 1	1 1 -	1 1 -	
770.2	間質性肺気腫及び関連病態..... 男女 M. F.	43 29 14	41 28 13	37 24 13	25 17 8	6 3 3	2 1 1	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 -	
770.3	肺 出 血..... 男女 M. F.	94 48 46	89 46 43	77 40 37	22 10 12	23 15 8	12 8 4	5 2 3	6 2 4	5 - 5	4 3 1	
770.4	原発性無気肺..... 男女 M. F.	43 28 15	39 26 13	36 25 11	26 19 7	5 4 1	3 1 2	- - -	- - -	2 1 1	- - -	
770.5	その他及び詳細不明の無気肺..... 男女 M. F.	92 44 48	89 42 47	87 42 45	72 35 37	11 4 7	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
770.6	新生児の一過性頻呼吸..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
770.7	周産期に発生した慢性呼吸器疾患..... 男女 M. F.	46 24 22	11 6 5	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
770.8	出生後のその他の呼吸障害..... 男女 M. F.	426 241 185	408 234 174	384 226 158	238 135 103	74 47 27	33 19 14	14 9 5	11 7 4	11 8 3	3 1 2	
770.9	詳 細 不 明..... 男女 M. F.	2 2 -	2 2 -	2 2 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
771	周産期に特異的な感染..... 男女 M. F.	162 107 55	140 95 45	102 68 34	25 18 7	20 12 8	14 8 6	12 9 3	13 9 4	8 6 2	10 6 4	
771.0	先 天 性 風 疹..... 男女 M. F.	4 3 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
771.1	先天性サイトメガロウイルス感染..... 男女 M. F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
771.2	その他の先天性感染..... 男女 M. F.	2 1 1	2 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3 週 未 満	3-4 週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
32 16 16	14 8 6	14 5 9	24 12 12	4 4 -	7 4 3	2 1 1	4 1 3	7 4 3	7 3 4	7 2 5	2 1 1	3 1 2	2 1 1	770
-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	770.0
3 3 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1
-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1A
3 3 -	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1B
3 3 -	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.2
8 4 4	2 2 -	2 2 -	4 1 3	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.3
1 1 -	2 1 1	-	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	770.4
-	1 1 -	1 1 -	2 2 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	770.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.6
3 3 -	2 1 1	5 2 3	5 2 3	3 3 -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	6 4 2	6 3 3	7 2 5	1 1 -	2 1 1	-	770.7
14 3 11	5 2 3	5 3 2	9 3 6	-	4 2 2	-	2 1 1	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	770.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.9
25 17 8	11 9 2	2 1 1	18 10 8	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	1 1 -	-	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.1
-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.2

死 因
10表 (30-22)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
771.3	新生児破傷風..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.4	新生児肺炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.5	新生児感染性乳腺炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.6	新生児結膜炎及び涙のう炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.7	新生児カンジダ感染..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.8	周産期に特有のその他の感染..... 男女 M. F.	154 102 52	136 93 43	100 67 33	25 18 7	19 12 7	14 8 6	11 8 3	13 9 4	8 6 2	10 6 4
771.8A	新生児敗血症..... 男女 M. F.	138 90 48	121 82 39	89 59 30	19 14 5	19 12 7	13 7 6	9 6 3	12 8 4	8 6 2	9 6 3
771.8B	そ の 他..... 男女 M. F.	16 12 4	15 11 4	11 8 3	6 4 2	- 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	1 - 1
772	胎児及び新生児の出血..... 男女 M. F.	71 47 24	67 44 23	55 35 20	23 16 7	6 5 1	9 5 4	7 4 3	5 2 3	1 - 1	4 3 1
772.0	胎 児 の 失 血..... 男女 M. F.	7 3 4	7 3 4	6 2 4	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
772.1	脳 室 内 出 血..... 男女 M. F.	32 21 11	30 20 10	24 17 7	7 5 2	4 4 -	4 3 1	6 3 3	2 1 1	- - -	1 1 -
772.2	くも膜下出血..... 男女 M. F.	9 5 4	9 5 4	9 5 4	3 2 1	- - -	3 1 2	- - -	1 - 1	- - -	2 - -
772.3	出産後臍出血..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
772.4	胃 腸 出 血..... 男女 M. F.	9 8 1	8 7 1	6 5 1	4 3 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
772.5	副 腎 出 血..... 男女 M. F.	3 3 -	3 3 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
772.6	皮 膚 出 血..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
772.8	そ の 他..... 男女 M. F.	10 6 4	9 5 4	7 3 4	3 3 -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3 週 未 満	3-4 週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.8
25 17 8	9 8 1	2 1 1	14 7 7	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.8A
23 15 8	8 7 1	1 1 -	14 7 7	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.8B
2 2 -	1 1 -	1 1 1	- - -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
6 4 2	3 2 1	3 3 -	4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.0
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.1
3 1 2	2 1 1	1 1 -	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.4
1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.5
-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.6
1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.8

死 因
10表 (30-23)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
772.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性 疾患..... 男 M. 女 F.	6 3	6 3	6 3	1 1	1 1	- -	1 1	2 2	1 1
773.0	Rh 同種免疫による溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
773.1	A B O 同種免疫による溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
773.2	その他及び詳細不明の同種免疫によ る溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	6 3	6 3	6 3	1 1	1 1	- -	1 1	2 2	1 1
773.3	同種免疫による胎児水腫..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
773.4	同種免疫による核黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
773.5	同種免疫による晩発貧血..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
774	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	14 10	4 3	2 1	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -
774.1	その他の過度の溶血による周産期黄 疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
774.2	早期産に伴う新生児黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
774.3	その他の原因による抱合遅延に基づく 黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
774.4	肝細胞傷害による周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	12 8	2 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
774.5	その他の原因による周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
774.6	詳細不明の胎児及び新生児黄疸..... 男 M. 女 F.	2 2	2 2	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
774.7	同種免疫によらない核黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び 代謝障害..... 男 M. 女 F.	9 8	9 8	8 7	1 1	3 2	2 2	1 1	- -	1 1

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 月 2 か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 月 2 か月未満 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.5
2	-	-	2	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	774
2	-	-	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	774.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.4
1	-	-	2	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	774.5
1	-	-	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	774.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
10表 (30-24)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日
775.0	「糖尿病の母の児」症候群----- 男 M. 女 F.	2	2	2	1	-	-	-	-	1
		2	2	2	1	-	-	-	-	1
775.1	新生児糖尿病----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.2	新生児重症筋無力症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.3	新生児甲状腺中毒症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.4	新生児の低カルシウム血症及び低マ グネシウム血症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.5	その他の一過性新生児電解質障害----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.6	新生児低血糖症----- 男 M. 女 F.	1	1	1	-	-	1	-	-	-
		1	1	1	-	-	1	-	-	-
775.7	新生児の遅発代謝性アシドーシス----- 男 M. 女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		1	1	-	-	-	-	-	-	-
775.8	その他の一過性の新生児内分泌及び 代謝障害----- 男 M. 女 F.	5	5	5	-	3	1	1	-	-
		4	4	4	-	2	1	1	-	-
775.9	詳 細 不 明----- 男 M. 女 F.	1	1	1	-	1	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害----- 男 M. 女 F.	48	45	35	13	11	5	3	1	2
		32	30	24	10	8	2	2	1	1
776.0	新生児出血性疾患----- 男 M. 女 F.	16	15	11	3	3	3	1	-	1
		8	6	6	2	3	1	-	-	-
776.1	一過性新生児血小板減少症----- 男 M. 女 F.	5	4	4	1	3	-	-	-	-
		3	2	2	1	-	1	-	-	-
776.2	新生児の播種性血管内凝固----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.3	その他の一過性新生児凝固障害----- 男 M. 女 F.	31	30	20	6	5	4	2	1	2
		21	20	14	5	3	2	2	1	1
776.4	新生児赤血球増加症----- 男 M. 女 F.	10	10	6	1	2	2	-	-	1
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.5	先天性貧血----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.5	先天性貧血----- 男 M. 女 F.	8	8	8	5	3	-	-	-	-
		6	6	6	4	2	-	-	-	-
776.5	先天性貧血----- 男 M. 女 F.	2	2	2	1	1	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2 週 未 満 & over, less than 2 weeks	2-3 週 未 満	3-4 週 未 満	4 週 ~ 2 か月 未 満 & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.6
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.9
7 5 2	2 1 1	1 1 1	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	776
-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	776.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.1
7 5 2	2 1 1	1 1 1	- - -	- 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	776.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.5

死 因

10表 (30-25)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	4 週 未 満									
		1 年未満 総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
776.6	未熟児の貧血..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
776.7	一過性新生児好中球減少症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
776.8	その他の明示された一過性血液（学的）障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
776.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
777	消化系の周産期障害..... 男 M. 女 F.	53 34 19	42 27 15	23 14 9	- - -	1 - 1	7 4 3	2 1 1	2 2 -	7 4 3	
777.1	その他の胎便閉塞..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
777.2	臍輪乳による腸閉塞..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
777.3	母体血液の嚥下による吐血及びメレナ..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
777.4	新生児の一過性イレウス..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
777.5	胎児又は新生児のえ死性全腸炎..... 男 M. 女 F.	19 13 6	15 10 5	6 4 2	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 - 1	
777.6	周産期腸穿孔..... 男 M. 女 F.	17 8 9	12 6 6	5 1 4	- - -	1 - 1	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	
777.8	そ の 他..... 男 M. 女 F.	16 12 4	15 11 4	12 9 3	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	2 2 -	6 4 2	
777.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態..... 男 M. 女 F.	77 35 42	76 35 41	71 33 38	58 28 30	8 3 5	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	
778.0	同種免疫によらない胎児水腫..... 男 M. 女 F.	43 20 23	42 20 22	39 19 20	28 14 14	7 3 4	1 1 -	1 - 1	1 - 1	- - -	
778.1	新生児硬化症..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
778.2	新生児寒冷傷害症候群..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				4 週 - 2 か月 2 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2 週 1 week & over, less than 2 weeks	2-3 週 2 weeks & over, less than 3 weeks	3-4 週 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 - 2 か月 2 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
10 8 2	5 3 2	4 2 2	8 4 4	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	777.1
-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	777.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.5
5 4 1	2 1 1	2 1 1	3 2 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.6
2 2 -	3 2 1	2 1 1	5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.8
3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	777.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
3 2 1	2 2 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.0
1 1 -	2 2 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.1
2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.2

死 因
10表 (30-26)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1 年 未 満									
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
778.3	その他の新生児低体温症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778.4	新生児のその他の体温調節障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778.5	その他及び詳細不明の新生児の浮腫..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-
778.6	先天性睾丸水瘤..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778.7	新生児の乳房腫脹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778.8	そ の 他..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	31 14 17	31 14 17	31 14 17	29 14 15	1 1	1 1	-	-	-	-
779	周産期に発生したその他及び診断名不 明確の病態..... 男 M. 女 F.	179 89 90	169 84 85	156 76 80	95 50 45	32 14 18	10 5 5	5 2 3	9 4 5	4 4 4	1 1 1
779.0	新生児の痙攣..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
779.1	新生児におけるその他及び詳細不明 の脳刺激性..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.2	脳抑圧、昏睡及びその他の脳の異常 徴候..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.3	新生児哺乳の問題..... 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	1 1 -	- 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -
779.4	新生児に特異的な薬物反応及び薬物 中毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.5	新生児の薬物離脱症候群..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.6	妊 娠 中 絶..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.6A	経済的理由による人工妊娠中絶..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.6B	父又は近親者の疾患による人工妊 娠中絶..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4週 未 満												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.9
10 6 4	2 1 1	1 1 -	6 3 3	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	1 1 1	2 1 1	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.2
2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6B

死 因
10表 (30-27)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
779.6C	その他の理由による人工妊娠中絶..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.6D	詳細不明の妊娠中絶..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.8	そ の 他..... 男 M. 女 F.	150 75 75	140 70 70	130 64 66	76 41 35	30 13 17	6 3 3	4 2 2	9 4 5	4 - 4	1 - 1
779.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	25 12 13	25 12 13	24 11 13	19 9 10	1 - 1	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -
779.9A	先 天 性 弱 質..... 男 M. 女 F.	12 8 4	12 8 4	11 7 4	10 6 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.9B	浸 軟 児..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9C	子宮内胎児死亡..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9D	そ の 他..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9E	不 詳..... 男 M. 女 F.	13 4 9	13 4 9	13 4 9	9 3 6	1 - 1	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態..... 男 M. 女 F.	253 144 109	16 10 6	4 3 1	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
(780-789)	症 状..... 男 M. 女 F.	13 3 10	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(790-796)	非特異性異常所見..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(797-799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び 死因..... 男 M. 女 F.	240 141 99	15 9 6	4 3 1	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
XVII	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	528 313 215	72 35 37	52 27 25	43 23 20	5 3 2	3 - 3	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(800-829)	骨 折..... 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(800-804)	頭 蓋 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(805-809)	頸部及び体幹の骨折..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3週 未 満	3-4週 未 満	4週- 2か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6D
7 4 3	2 1 1	1 1 -	6 3 3	-	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 1	2 1 1	-	779.8
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9D
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9E
6 2 4	1 1 -	5 4 1	41 20 21	35 22 13	37 17 20	44 26 18	25 15 10	16 9 7	8 5 3	12 10 2	8 4 4	8 3 5	3 3 -	XVI
1 1 -	-	-	5 - 5	-	2 - 2	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	2 2 -	(780-789)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(790-796)
5 1 4	1 1 -	5 4 1	36 20 16	35 22 13	35 17 18	43 26 17	25 15 10	16 9 7	8 5 3	11 10 1	8 4 4	7 3 4	1 1 -	(797-799)
10 3 7	7 4 3	3 1 2	45 21 24	59 39 20	49 27 22	64 42 22	50 38 12	40 23 17	36 19 17	28 16 12	27 16 11	32 21 11	26 16 10	XVII
-	-	-	-	3 3 -	1 1 -	-	2 1 1	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	(800-829)
-	-	-	-	3 3 -	1 1 -	-	2 1 1	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	(800-804)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(805-809)

死 因
10表 (30-28)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(810~819)	上 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(820~829)	下 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(830~839)	関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(840~848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(850~854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	33 19 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(860~869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷..... 男 M. 女 F.	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(870~897)	開 放 創..... 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(870~879)	頭、頸及び体幹の開放創..... 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(880~887)	上肢の開放創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(890~897)	下肢の開放創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(900~904)	血管への損傷..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(905~909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因 の後遺症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(910~919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(920~924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(925~929)	圧 挫 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
(930~939)	孔口への異物侵入..... 男 M. 女 F.	156 91 65	10 5 5	2 1 1	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
(940~949)	熱 傷..... 男 M. 女 F.	13 8 5	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1-2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2-3週 未 満	3-4週 未 満	4週- 2か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(810-819)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(820-829)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(830-839)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(840-848)
-	-	-	1 1	1 1	1 1	5 2 3	2 1 1	5 5 3	6 3 3	4 3 1	1 1 1	3 1 2	4 2 2	(850-854)
-	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	1 1	-	-	1 1	1 1	-	(860-869)
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	(870-897)
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	(870-879)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(880-887)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(890-897)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(900-904)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(905-909)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910-919)
-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	(920-924)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(925-929)
4 1 3	3 2 1	1 1 -	21 11 10	21 13 8	14 8 6	23 13 10	17 13 4	12 6 6	8 4 4	8 4 4	11 6 5	8 5 3	3 3 -	(930-939)
-	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	2 1 1	-	1 1	-	2 2	3 3	1 1	(940-949)

死 因
10表 (30-29)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 day						
				1日(24時 間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(950-957)	神経及び脊髄の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(958-959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷	7 1	4 1	4 1	2 1	1 1	1 1	-	-	-
(960-979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(980-989)	薬用を主としない物質の毒作用	4 2	-	-	-	-	-	-	-	-
(990-995)	その他及び詳細不明の外因の作用	292 183 109	54 28 26	44 24 20	38 21 17	3 2 1	2 -	-	-	1 1 -
(996-999)	他に分類されない外科的及び内科的処 置の合併症	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-
E	損傷及び中毒の外因の補助分類	528 313 215	72 35 37	52 27 25	43 23 20	5 3 2	3 -	-	-	1 1 -
(E800- E807)	鉄 道 事 故	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E810- E819)	自動車交通事故	19 9 10	-	-	-	-	-	-	-	-
(E820- E825)	自動車非交通事故	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
(E826- E829)	その他の道路交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E830- E838)	水上交通機関事故	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
(E840- E845)	航空機及び宇宙交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E846- E848)	他に分類されない交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E850- E858)	医薬品及び生物学的製剤による不慮の 中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860- E869)	その他の固体、液体、ガス及び蒸気に よる不慮の中毒	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870- E876)	外科的及び内科的診断上の患者事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(950～957)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1 (958～959)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(960～979)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	(980～989)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
6 2 4	3 2 1	1 - 1	20 8 12	30 21 9	31 18 13	33 25 8	26 22 4	22 12 10	19 11 8	15 9 6	10 7 3	15 11 4	17 11 6	(990～995)
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(996～999)
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 3 7	7 4 3	3 1 2	45 21 24	59 39 20	49 27 22	64 42 22	50 38 12	40 23 17	36 19 17	28 16 12	27 16 11	32 21 11	26 16 10	E
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 800～ E 807)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	3	1	1	1	2	5	-	3	2	-	(E 810～ E 819)
-	-	-	1	2	1	1	1	2	2	-	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	(E 820～ E 825)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 826～ E 829)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(E 830～ E 838)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 840～ E 845)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 846～ E 848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 850～ E 858)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	(E 860～ E 869)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E 870～ E 876)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSES (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	1 年未満	4 週 未 満							
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 Total	1日(24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日
(E 878～ E 879)	患者の異常反応あるいは後発合併症で 生じた外科的及び内科的処置で処置時 事故の記載のないもの 男 女 M. F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 880～ E 888)	不 慮 の 墜 落 男 女 M. F.	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 890～ E 899)	火災及び火焰による不慮の事故 男 女 M. F.	8 5 3	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 900～ E 909)	自然及び環境要因による不慮の事故 男 女 M. F.	7 5 2	2 2 -	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 910～ E 915)	溺水、窒息及び異物による不慮の事故 男 女 M. F.	347 214 133	15 7 8	2 1 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 916～ E 928)	その他の不慮の事故 男 女 M. F.	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 929)	不慮の事故による損傷の後遺症 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 930～ E 949)	医薬品及び生物学的製剤の治療上使用 による有害作用 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 950～ E 959)	自殺及び自傷 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 960～ E 969)	他殺及び他人の加害による損傷 男 女 M. F.	77 35 42	39 19 20	36 18 18	30 15 15	3 2 1	2 - 2	- - -	- - -	- - -
(E 970～ E 978)	法 的 介 入 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E 980～ E 989)	不慮か故意かの決定されない損傷 男 女 M. F.	45 29 16	14 7 7	12 6 6	10 5 5	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
(E 990～ E 999)	戦争行為による損傷 男 女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和62年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A.F.U.I.J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1987-CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(E878~ E879)
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(E880~ E888)
-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	2	-	2	1	(E890~ E899)
-	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	(E900~ E909)
-	1	1	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	(E910~ E915)
6	5	2	33	45	42	52	38	29	21	17	18	19	18	(E916~ E928)
2	3	1	14	29	23	35	30	16	13	10	11	13	13	(E929)
4	2	1	19	16	19	17	8	13	8	7	7	6	5	(E930~ E949)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	(E950~ E959)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	(E960~ E969)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E970~ E978)
3	-	-	6	1	3	4	2	7	2	3	3	3	4	(E980~ E989)
1	-	-	2	1	1	2	1	3	2	-	1	2	1	(E990~ E999)
2	-	-	4	1	2	2	1	4	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	2	7	3	3	4	1	3	3	1	2	2	
-	1	-	2	6	3	3	3	1	1	3	1	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	