

死 因
12表 (18-1)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数..... Total	6 711 3 734 2 977	320 182 138	107 58 49	75 39 36	131 70 61	69 32 37	71 47 24	157 91 66
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	21 8 13	2 1 1	1 1	-	-	-	-	2 1 1
3	結 核..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	7 2 5	1 1	-	-	-	-	-	1 1
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	255 143 112	16 12 4	2 1 1	4 1 3	-	1 1	2 1 1	4 3 1
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	18 12 6	1 1	-	-	-	-	-	1 1
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	23 17 6	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	15 9 6	3 3	-	-	-	-	-	-
15-16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	49 27 22	5 4 1	1 1	1 1	1 1	2 1	-	1 1
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	15 10 5	-	1 1	-	-	1 1	-	-
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	34 17 17	5 4 1	-	1 1	1 1	1 1	-	1 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
154 87 67	114 55 59	96 54 42	366 217 149	228 122 106	559 315 244	372 199 173	118 63 55	61 41 20	45 27 18	46 20 26	43 23 20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	3
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
4	3	-	13	12	27	17	7	1	1	3	4	9
1	2	-	7	5	14	9	3	1	1	1	2	10
3	1	-	6	7	13	8	4	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54

*Reported as place of residence.
Note: 1) See Page 7

死 因
12表 (18-2)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生児 男 M. 女 F.	24 11 13	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	39 22 17	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	8 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	229 119 110	9 8 1	7 2 5	4 3 1	1 1 -	2 - 2	4 4 -	6 5 1
22	肺 炎 男 M. 女 F.	172 107 65	3 - 3	3 2 1	2 1 1	6 4 2	2 2 -	2 2 -	6 4 2
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	12 6 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	13 8 5	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28-32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	2 222 1 185 1 037	110 64 46	30 14 16	32 17 15	42 21 21	25 10 15	21 15 6	63 31 32
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	129 63 66	3 1 2	4 3 1	5 1 4	2 - 2	2 - 2	- - -	2 2 -
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	895 490 405	47 32 15	12 7 5	13 9 4	21 9 12	5 2 3	8 5 3	28 14 14
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	313 190 123	14 10 4	4 1 3	5 2 3	9 7 2	5 2 3	4 4 -	9 7 2
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	137 76 61	6 4 2	2 - 2	1 1 -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	3 - 3
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	748 366 382	40 17 23	8 3 5	8 4 4	9 4 5	12 6 6	8 5 3	21 8 13
33-36	母体病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注: 33-36は一括して「母体病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	4 1 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	17
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	18
- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 1 2	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	19
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	20
5 2 3	2 1 1	- - -	12 8 4	12 6 6	20 10 10	9 6 3	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	21
3 1 2	7 3 4	2 1 1	11 4 7	7 4 3	17 12 5	16 10 6	1 1 -	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	22
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	23
2 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	24
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	25
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	26
53 28 25	33 21 12	38 17 21	128 69 59	75 37 38	219 107 112	124 62 62	41 26 15	23 15 8	17 12 5	12 5 7	12 4 8	28-32
4 1 3	4 4 -	3 - 3	7 5 2	3 1 2	15 9 6	8 4 4	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	28
15 7 8	17 11 6	8 3 5	50 26 24	38 18 20	77 32 45	54 28 26	15 10 5	12 6 6	9 7 2	5 3 2	3 1 2	29
6 4 2	6 2 4	8 5 3	14 5 9	9 5 4	28 21 7	24 12 12	6 4 2	2 2 -	6 5 1	2 2 -	1 1 -	30
2 2 -	1 1 -	3 2 1	5 4 1	4 1 3	20 9 11	4 1 3	6 5 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	31
26 14 12	5 3 2	16 7 9	52 29 23	21 12 9	79 36 43	34 17 17	12 6 6	7 5 2	2 2 -	5 5 -	8 3 5	32
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	33-36

死 因
12表 (18-3)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	231 126 105	6 1 5	4 3 1	1 1 -	6 1 5	- - -	1 1 -	3 1 2
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	218 118 100	6 1 5	4 3 1	1 1 -	6 1 5	- - -	1 1 -	3 1 2
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	1 540 876 664	58 27 31	33 21 12	13 6 7	34 20 14	18 8 10	25 19 6	30 18 12
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	129 76 53	5 4 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	6 3 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	14 10 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	23 18 5	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	8 5 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	449 246 203	26 15 11	7 4 3	6 3 3	13 7 6	5 2 3	1 - 1	8 5 3
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	673 376 297	32 20 12	8 2 6	1 - 1	14 7 7	7 4 3	7 4 3	18 11 7
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	528 313 215	34 19 15	6 5 1	9 5 4	12 8 4	6 4 2	6 4 2	8 5 3
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	528 313 215	34 19 15	6 5 1	9 5 4	12 8 4	6 4 2	6 4 2	8 5 3
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	406 249 157	27 13 14	5 4 1	8 5 3	12 8 4	3 2 1	6 4 2	6 4 2
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	156 91 65	6 3 3	3 3 -	5 2 3	4 2 2	1 1 -	3 2 1	2 1 1
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	164 102 62	13 7 6	- - -	3 3 -	6 4 2	- - -	1 1 -	3 2 1
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	86 56 30	8 3 5	2 1 1	- - -	2 2 -	2 1 1	2 1 1	1 1 -
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	122 64 58	7 6 1	1 1 -	1 - 1	- - -	3 2 1	- - -	2 1 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
6 4 2	3 1 2	6 2 4	7 5 2	10 6 4	14 10 4	9 5 4	3 1 2	4 3 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	38-39
6 4 2	2 1 1	5 2 3	7 5 2	7 5 2	14 10 4	8 4 4	3 1 2	4 3 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	38
- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	3 1 2	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
34 22 12	30 10 20	20 12 8	83 54 29	36 21 15	107 63 44	85 42 43	33 17 16	19 13 6	12 6 6	17 9 8	9 7 2	40
2 2 -	6 2 4	5 5 -	15 12 3	1 1 -	8 7 1	5 5 -	1 - 1	- - -	2 2 -	- - -	- - -	41
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	42
- - -	- - -	2 - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	43
2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
8 5 3	6 3 3	4 3 1	24 12 12	15 8 7	33 19 14	26 14 12	12 4 8	2 1 1	3 2 1	5 1 4	2 1 1	46
15 9 6	11 7 4	11 5 6	36 22 14	34 20 14	63 40 23	26 16 10	7 3 4	8 6 2	4 2 2	5 2 3	2 2 -	47
16 7 9	7 3 4	8 7 1	26 19 7	16 9 7	34 25 9	45 25 20	9 6 3	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	48
16 7 9	7 3 4	8 7 1	26 19 7	16 9 7	34 25 9	45 25 20	9 6 3	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	E51-E54
11 4 7	3 2 1	8 7 1	21 15 6	11 6 5	28 22 6	37 22 15	9 6 3	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	E51-E53
6 2 4	2 1 1	1 1 -	9 7 2	6 2 4	12 10 2	15 9 6	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
3 2 1	- - -	5 4 1	11 7 4	2 1 1	12 9 3	16 10 6	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
2 - 2	1 - -	2 - -	1 - -	3 - -	4 3 1	6 3 3	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	E53
5 3 2	4 1 3	- - -	5 4 1	5 3 2	6 3 3	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E54

死 因
12表 (18-4)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数.....	116	93	172	385	92	98	121	467
	Total	61	51	98	200	52	57	76	252
	男 M.	55	42	74	185	40	41	45	215
	女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	-	-	-	4	-	-	1	3
	男 M.	-	-	-	4	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	2
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	1	4	9	19	4	3	2	15
	男 M.	1	2	5	9	4	1	1	5
	女 F.	-	2	4	10	-	2	1	10
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	1	-	-	-	-	-	5
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	3
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	2
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	1	-	2	-	-	1	-	1
	男 M.	1	-	2	-	-	1	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	-	-	-	-	-	1	2	1
	男 M.	-	-	-	-	-	1	2	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	2	1	2	3	-	-	1	4
	男 M.	1	1	2	2	-	-	1	2
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	2
15	白 血 病.....	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	1	1	2	2	-	-	1	4
	男 M.	1	1	2	1	-	-	1	2
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	2

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
275	64	67	28	51	93	173	91	56	49	90	65	
161	37	33	9	29	48	104	57	26	30	44	37	
114	27	34	19	22	45	69	34	30	19	46	28	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
14	1	3	-	1	2	9	3	1	2	4	1	8
9	1	1	-	1	2	6	3	-	1	1	4	9
5	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因
12表 (18-5)

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	2 2	-	1 1	-	-	-	-	2 1
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	3 2	-	2 2	-	2 1	1 1
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	1 1
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	4 2	2 2	7 6	19 8	1 1	3 3	5 3	8 4
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	-	1 1	4 2	8 2	2 2	3 3	1 1	15 13
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	2 2
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	34 18 16	36 16 20	46 23 23	134 77 57	27 16 11	33 20 13	43 25 18	139 71 68
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	4 1 3	2 1 1	1 1 -	4 1 3	- - -	1 1 -	1 1 1	7 4 3
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	13 8 5	11 6 5	19 10 9	47 29 18	16 9 7	16 10 6	16 9 7	52 22 24
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	6 5 1	8 3 5	7 4 3	28 18 10	5 3 2	3 2 1	8 5 3	19 10 9
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 1 -	4 - 4	12 7 5	2 2 -	5 4 1	4 4 -	5 3 2
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	8 3 5	14 5 9	15 8 7	43 22 21	4 2 2	8 3 5	14 7 7	56 26 30
33~36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
3 1 2	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	1 1	17
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
2 2	-	1 1	1 1	-	1 1	5 3	2 2	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
13 7 6	-	3 1 2	1 1	1 1	5 3	4 1 3	2 2	2 2	2 1	3 1	3 1	21
3 2 1	-	2 1 1	-	2 2	3 3	2 2	1 1	1 1	-	1 1	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	24
1 1	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
70 45 25	26 13 13	25 13 12	14 4 10	13 7 6	35 21 14	60 33 27	23 18 5	17 7 10	16 8 8	26 11 15	20 13 7	28~32
5 2 3	1 1 -	1 1 -	-	-	6 3 3	3 2 1	1 1 -	-	-	-	-	28
31 22 9	12 7 5	10 6 4	7 3 4	9 4 5	16 12 4	27 14 13	7 3 4	10 4 6	10 5 5	12 7 5	6 4 2	29
7 5 2	4 1 3	2 1 1	1 1 -	2 2 -	4 1 3	10 7 3	2 2 -	1 1 1	1 1 1	3 1 2	4 3 1	30
4 4 -	1 1 -	1 1 1	-	-	1 1 1	4 4 4	4 4 -	-	1 1 -	2 2 -	1 1 -	31
23 12 11	8 3 5	11 5 6	6 1 5	2 1 1	8 5 3	16 10 6	9 9 -	6 3 3	4 2 2	9 3 6	7 5 2	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36

死 因
12表 (18-6)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	3 3	2 -	5 3	24 12	6 4	4 1	6 5	24 13
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	3 3	2 -	5 3	24 12	6 4	4 1	4 3	22 11
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 -
40	低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	34 17	20 11	41 23	81 40	25 12	28 13	34 23	111 62
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	8 4	1 -	5 3	5 4	3 1	3 1	2 2	7 5
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 1
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	2 2	3 3	1 1	- -	- -	2 1
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	6 4	9 6	11 6	24 10	4 3	7 5	4 2	37 22
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	9 7	9 7	25 13	33 18	10 5	7 3	12 8	46 23
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	9 3	7 3	8 7	27 17	7 1	4 4	5 1	40 22
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	9 3	7 3	8 7	27 17	7 1	4 4	5 1	40 22
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	7 3	6 3	4 4	25 17	6 1	4 4	5 1	20 11
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	2 1	1 -	1 -	6 4	3 3	3 -	1 -	12 6
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	2 1	2 1	2 -	13 8	2 1	- -	1 -	6 4
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	3 1	3 2	1 -	6 5	1 1	1 -	3 1	2 1
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	2 -	1 -	4 3	2 2	1 1	- -	- -	20 11

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
10 4 6	2 1 1	2 2 2	- - -	2 1 1	5 1 4	- - -	2 2 -	1 1 -	3 3 -	4 2 2	9 9 -	38-39
9 3 6	2 1 1	2 2 2	- - -	2 1 1	5 1 4	- - -	2 2 -	1 1 -	3 3 -	4 2 2	8 8 -	38
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
70 43 27	13 10 3	17 9 8	3 2 -	17 8 9	20 12 8	49 30 19	25 18 7	11 6 5	12 6 6	24 11 13	13 7 6	40
5 3 2	7 4 3	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 2 1	4 1 3	3 3 -	- - -	3 1 2	1 1 -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	45
25 15 10	5 3 2	5 3 2	- - -	3 2 1	6 3 3	7 5 2	2 2 2	6 4 2	4 2 2	2 2 -	6 2 4	46
35 14 21	5 3 2	7 3 4	6 3 3	4 3 1	5 2 3	15 10 5	12 8 4	7 4 5	5 4 1	10 4 6	8 2 6	47
15 8 7	3 1 2	2 2 -	3 1 2	3 2 1	8 2 6	14 8 6	14 7 7	5 1 4	3 3 -	10 6 4	4 1 3	E51-E54
11 5 6	3 1 2	2 2 -	3 1 2	3 2 1	7 2 5	11 7 4	12 6 6	5 1 4	2 2 -	9 6 3	3 1 2	E51-E53
3 1 2	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	6 2 4	4 3 1	5 2 3	3 3 -	1 1 -	3 1 2	- - -	E51
6 4 2	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 1	4 2 2	4 2 2	2 1 1	- - -	5 4 1	3 1 2	E52
2 - 2	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	3 2 1	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	E53
4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	3 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	E54

死 因
12表 (18-7)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
	総 数..... Total	273 150 123	52 28 24	86 54 32	111 58 53	68 36 32	98 57 41	112 65 47	117 72 45
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
3	結 核..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	10 7 3	3 3 -	5 5 -	2 1 1	2 - 2	- - -	7 3 4	7 5 2
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	1 1 1	1 1 -	2 2 -
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-
15~16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	2 1 1	-	1 1 -	1 1 -	-	3 2 1
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	2 1 1
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	1 1 -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics List Code
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
16 10 6	361 199 162	88 42 46	143 77 66	73 43 30	105 53 52	48 31 17	138 76 62	65 37 28	71 39 32	55 29 26	75 44 31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1 1	-	2 2	1 1	-	1 1	1 1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	22 12 10	4 2 2	6 3 3	3 2 1	7 4 3	-	7 3 4	2 2 -	2 2 -	2 1 1	2 2 1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3 1 2	-	-	2 1 1	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2 2	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2 1 1	1 1 1	1 1 -	-	-	1 1 -	-	2 2 -	-	1 1 -	-	15-16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1 1	-	-	-	-	2 2 -	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2 1 1	1 1 1	-	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	16

死 因
12表 (18-8)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児简单分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	2 1	1 1	- -	2 2	- -	- -
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	13 6 7	2 2	2 1	4 2 2	2 1 1	5 2 3	5 3 2	9 4 5
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	5 2 3	1 1	5 4 1	3 2 1	3 3 -	1 1 1	3 2 1	7 4 3
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	78 39 39	13 7 6	26 14 12	47 22 25	21 11 10	33 19 14	39 24 15	28 15 14
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	5 3 2	1 1 1	2 1 1	8 3 5	2 1 1	2 2 2	3 3 -	3 2 1
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	26 13 13	5 3 2	11 8 3	18 9 9	8 3 5	12 7 5	19 11 8	11 6 5
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	1 1 1	4 2 2	2 2 -	5 4 1	4 2 2	2 2 -
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	3 1 3	2 1 1	2 1 1	2 1 1	3 1 2	3 3 -	2 1 1	3 1 2
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	36 18 18	5 3 2	10 4 6	15 7 8	6 4 2	11 5 6	11 7 4	10 4 6
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児简单 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	54 Rubrics List Code
-	3 1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	17
-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18
-	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	1 1	3 1 2	- -	- -	19
-	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20
-	16 7 9	1 1 -	2 2 -	2 1 1	7 3 4	2 1 1	- -	6 3 3	2 1 1	1 1 -	- -	21
-	12 8 4	- -	7 6 1	3 1 2	3 1 2	1 1 1	7 6 1	- -	1 1 -	2 1 1	- -	22
-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	23
-	4 1 3	1 1 -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	24
-	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	25
-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	26
1	134 66 68	34 17 17	45 18 27	28 18 10	28 12 16	14 7 7	38 18 20	14 7 7	25 13 12	12 6 6	- -	28-32
-	7 3 4	3 1 2	3 1 2	3 2 1	2 1 1	- -	2 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	28
1	51 23 28	14 10 4	16 7 9	12 8 4	9 2 7	6 3 3	21 11 10	3 1 2	13 6 7	3 2 1	- -	29
-	17 12 5	1 1 -	10 3 7	7 5 2	6 3 3	2 1 1	6 3 3	3 2 1	4 2 2	- -	- -	30
-	10 5 5	3 1 2	4 1 3	- -	2 2 -	2 2 -	- -	1 1 -	2 2 1	1 1 -	- -	31
-	49 23 26	13 4 9	12 6 6	6 3 3	9 4 5	4 1 3	9 3 6	6 3 3	6 5 1	8 4 4	- -	32
-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	33-36

死 因
12表 (18-9)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
38-39	出 産 時 外 傷.....	12	2	-	7	1	4	1	3
	男 M.	7	1	-	5	1	2	1	1
	女 F.	5	1	-	2	-	2	-	2
38	脳及び脊髄の損傷.....	11	2	-	7	1	4	1	3
	男 M.	6	1	-	5	1	2	1	1
	女 F.	5	1	-	2	-	2	-	2
39	その他及び詳細不明の損傷.....	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸.....	56	13	20	16	18	24	27	22
	男 M.	35	8	11	11	9	15	16	14
	女 F.	21	5	9	5	9	9	11	8
41	詳細不明の未熟児.....	1	-	-	-	2	5	2	3
	男 M.	-	-	-	-	1	2	1	3
	女 F.	1	-	-	-	1	3	1	-
42	同種免疫による新生児溶血性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
43	その他の局産期黄疸.....	1	-	1	1	-	-	-	1
	男 M.	1	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
44	新生児の出血.....	1	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
45	新生児出血性疾患.....	-	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、.....	24	5	5	6	7	7	10	5
	男 M.	13	2	5	2	2	4	5	4
	女 F.	11	3	-	4	5	3	5	1
47	その他のすべての疾患.....	36	8	9	8	2	7	8	14
	男 M.	17	5	6	3	1	4	4	10
	女 F.	19	3	3	5	1	3	4	4
48	損傷及び中毒.....	24	3	8	12	7	8	6	10
	男 M.	13	2	5	8	5	6	4	7
	女 F.	11	1	3	4	2	2	2	3
E51-E54	損傷及び中毒の外因.....	24	3	8	12	7	8	6	10
	男 M.	13	2	5	8	5	6	4	7
	女 F.	11	1	3	4	2	2	2	3
E51-E53	不慮の事故及び有害作用.....	19	2	7	11	6	6	6	4
	男 M.	11	2	4	8	4	5	4	2
	女 F.	8	-	3	3	2	1	2	2
E51	食物及びその他の物体による窒息.....	10	1	2	3	1	-	3	1
	男 M.	5	1	2	2	1	-	2	1
	女 F.	5	-	-	1	-	-	1	-
E52	不慮の機械的窒息.....	6	1	3	6	3	3	2	3
	男 M.	4	1	1	4	1	2	1	1
	女 F.	2	-	2	2	2	1	1	2
E53	そ の 他.....	3	-	2	2	2	3	1	-
	男 M.	2	-	1	2	2	3	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-
E54	その他の外因.....	5	1	1	1	1	2	-	6
	男 M.	2	-	1	-	1	1	-	5
	女 F.	3	1	-	1	-	1	-	1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics List Code
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
-	9	4	4	2	7	4	10	1	-	2	4	38-39
-	5	1	2	2	5	3	7	-	-	1	2	
-	4	3	2	-	2	1	3	1	-	1	2	
-	9	4	3	2	7	2	9	1	-	2	3	38
-	5	1	1	2	5	2	6	-	-	1	1	
-	4	3	2	-	2	-	3	1	-	1	2	
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	39
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	69	11	31	21	27	16	36	13	19	11	17	40
-	42	5	15	10	13	10	22	8	11	7	13	
-	27	6	16	11	14	6	14	5	8	4	4	
-	5	-	1	1	1	-	4	-	2	-	-	41
-	4	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	44
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	20	9	13	5	7	1	10	6	2	4	7	46
1	11	2	8	3	4	1	7	4	2	2	3	
-	9	7	5	2	3	-	3	2	-	1	3	
2	44	3	9	4	6	4	16	12	7	11	12	47
2	27	2	4	4	3	3	7	4	4	4	5	
-	17	1	5	-	3	-	9	8	3	7	7	
12	18	16	21	4	8	2	3	5	6	6	3	48
7	12	10	15	1	5	2	-	3	2	4	2	
5	6	6	6	3	3	-	3	2	4	2	3	
12	18	16	21	4	8	2	3	5	6	6	3	E51-E54
7	12	10	15	1	5	2	-	3	2	4	2	
5	6	6	6	3	3	-	3	2	4	2	3	
-	15	12	19	3	8	2	1	3	3	3	2	E51-E53
-	10	7	14	1	5	2	-	1	1	1	-	
-	5	5	5	2	3	-	-	2	2	-	-	
-	5	4	4	2	4	1	1	-	1	-	-	E51
-	4	3	2	1	2	2	-	-	-	-	-	
-	1	1	2	1	2	-	1	-	1	-	-	
-	8	6	11	1	2	-	-	2	1	2	-	E52
-	5	4	9	-	1	-	-	1	1	-	-	
-	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	4	-	2	1	-	1	1	1	-	E53
-	1	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
12	3	4	2	1	-	-	2	2	3	3	1	E54
7	2	3	1	-	-	-	-	-	1	1	1	
5	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	1	

死 因
12表 (18-10)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数..... Total	3 933 2 206 1 727	181 99 82	68 40 28	45 22 23	82 49 33	45 20 25	43 29 14	77 39 38
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	結 核..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	163 100 63	11 8 3	2 1 1	2 - 2	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	5 4 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15-16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	10 6 4	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	9 6 3	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
92 56 36	70 31 39	57 30 27	213 130 83	112 67 45	295 167 128	233 117 116	75 42 33	36 24 12	31 17 14	34 16 18	23 11 12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
2 1 1	3 2 1	- - -	7 5 2	8 5 3	13 6 7	15 7 8	5 3 2	1 1 1	1 - -	2 1 1	1 1 1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	15-16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	16

死 因
12表 (18-11)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生児 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	17 9 8	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	32 15 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
22	肺 炎 男 M. 女 F.	49 33 16	1 1 -	2 1 1	2 1 1	3 3 -	- - -	1 1 -	1 1 -
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28-32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	1 198 653 545	61 37 24	16 7 9	20 11 9	25 16 9	16 7 9	10 7 3	30 11 19
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	78 34 44	2 2 2	3 2 1	5 1 4	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	417 236 181	25 18 7	7 4 3	6 5 1	14 8 6	2 1 1	3 2 1	8 2 6
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	174 106 68	6 6 -	2 1 2	2 1 1	7 5 2	3 2 1	1 1 -	6 4 2
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	63 39 24	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	1 - 1
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	466 238 228	26 11 15	4 1 3	7 4 3	3 3 -	9 4 5	5 3 2	15 5 10
33-36	母側病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注：33-36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	17
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	18
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	19
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	20
- - -	1 1 -	- - -	3 2 1	- - -	3 2 1	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	21
1 1 -	2 2 -	- - -	2 2 -	3 2 1	2 2 -	4 3 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	22
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	23
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	24
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	25
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	26
33 19 14	16 9 7	23 9 14	66 34 32	36 23 13	107 54 53	75 36 39	21 16 5	8 6 2	7 4 3	9 5 4	5 1 4	28-32
2 1 1	1 1 -	2 - 2	4 2 2	2 1 1	9 6 3	5 3 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	28
4 2 2	6 5 1	4 2 2	23 10 13	18 11 7	32 16 16	29 14 15	6 5 1	2 1 1	4 3 1	4 3 1	2 2 2	29
4 3 1	5 1 4	5 3 2	9 4 5	3 2 1	13 10 3	17 8 9	3 3 -	1 1 -	2 1 1	2 1 -	- - -	30
2 2 -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	9 2 7	2 1 1	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	31
21 11 10	3 1 2	11 4 7	29 17 12	12 8 4	44 20 24	22 10 12	7 4 3	5 4 1	1 1 -	3 1 3	3 1 2	32
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	33-36

死 因
12表 (18-12)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・
性・死因（乳児簡単分類）
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	200 112 88	6 1 5	4 3 1	- - -	5 1 4	- - -	1 - -	- - -
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	188 104 84	6 1 5	4 3 1	- - -	5 1 4	- - -	1 - -	- - -
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	12 8 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸 器病態..... 男 M. 女 F.	1 441 821 620	51 24 27	31 20 11	13 6 7	31 18 13	18 8 10	24 18 6	27 16 11
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	125 75 50	5 4 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	6 3 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	21 16 5	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	6 4 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く）..... 男 M. 女 F.	418 228 190	25 14 11	7 4 3	6 3 3	13 7 6	5 2 3	1 - 1	7 5 2
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	151 80 71	7 2 5	1 - 1	- - -	3 2 1	3 2 1	2 1 1	6 3 3
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	72 35 37	6 5 1	1 1 -	1 - 1	1 1 -	2 1 1	- - -	1 - 1
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	72 35 37	6 5 1	1 1 -	1 - 1	1 1 -	2 1 1	- - -	1 - 1
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	19 9 10	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	10 5 5	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	5 2 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	53 26 27	5 4 1	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	- - -	1 - 1

新生児（生後4週未満）死亡数、
都道府県（11大都市再掲）別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
6 4 2	2 1 1	4 1 3	7 5 2	9 6 3	10 7 3	8 4 4	3 1 2	4 3 1	2 1 1	1 1 -	- - -	38-39
6 4 2	2 1 1	3 1 2	7 5 2	6 5 1	10 7 3	7 3 4	3 1 2	4 3 1	2 1 1	1 1 -	- - -	38
- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
28 19 9	28 8 20	19 11 8	79 51 28	35 20 15	103 61 42	82 41 41	31 17 14	19 13 6	12 6 6	16 8 8	9 7 2	40
2 2 -	5 2 3	4 4 -	14 12 2	1 1 -	8 7 1	5 5 -	1 - 1	- - -	2 2 -	- - -	- - -	41
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	42
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
7 4 3	6 3 3	3 2 1	21 10 11	14 7 7	30 17 13	25 13 12	10 2 8	2 1 1	3 2 1	3 1 2	1 1 1	46
4 1 3	5 4 1	3 2 1	7 4 3	4 2 2	9 6 3	7 2 5	2 2 -	2 1 1	1 - 1	2 - 2	1 - 1	47
5 2 3	1 - 1	- - -	4 3 1	1 1 1	3 2 1	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	48
5 2 3	1 - 1	- - -	4 3 1	1 1 1	3 2 1	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51-E54
3 1 2	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51-E53
2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
2 1 1	1 - 1	- - -	2 2 -	1 - 1	2 1 1	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E54

死 因
12表 (18—13)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数 Total	75	59	96	216	65	64	70	291
	男 M.	37	34	55	110	39	39	44	158
	女 F.	38	25	41	106	26	25	26	133
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	1	3	8	7	4	1	-	8
	男 M.	1	2	5	4	4	1	-	2
	女 F.	-	1	3	3	4	1	-	6
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数、 都道府県（11大都市再掲）別 昭和62年 AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX THE 11 LARGEST CITIES*, 1987—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
166	42	42	12	36	55	97	52	31	31	50	40	
103	27	22	2	21	26	61	33	16	18	20	23	
63	15	20	10	15	29	36	19	15	13	30	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
9	1	2	-	1	2	6	3	1	1	3	1	8
6	1	1	-	1	2	4	3	1	1	3	1	9
3	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
12表 (18-14)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生児 男 M. 女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	-	-	1	-	-	-	1	1
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	1	-	-	2	-	2	-	3
22	肺 炎 男 M. 女 F.	-	-	1	3	-	1	1	3
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	19 9	24 13	19 11	78 44	18 11	19 12	20 12	82 42
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	3 3	1 1	- -	3 2	- -	- -	- -	4 2
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	8 4	4 3	5 3	23 12	10 6	10 6	7 5	32 16
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	1 1	6 3	5 3	16 8	3 2	1 1	3 1	13 7
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	2 1	1 1	- -	7 5	1 1	4 3	1 1	4 3
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	5 3	12 5	9 5	29 18	4 2	4 2	9 4	29 14
33-36	母体病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	19
-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
1 1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	22
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
40 27 13	11 5 6	13 8 5	6 1 5	10 6 4	20 11 9	28 17 11	12 9 3	6 3 3	9 3 6	12 4 8	9 4 5	28-32
2 2	1 1	1 1	- -	- -	4 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	28
17 13 4	3 2 1	4 3 1	1 1 1	7 4 3	8 5 3	13 7 6	3 1 2	1 1 1	6 2 4	3 2 1	1 1 1	29
2 1 1	2 2	2 1 1	- -	2 2	1 1	6 4 2	1 1 -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	3 2 1	30
2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	31
17 11 6	4 1 3	6 3 3	5 1 4	1 1 1	7 4 3	7 6 1	6 3 1	4 1 1	2 1 1	7 2 5	4 2 2	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36

死 因
12表 (18-15)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	3 -	1 1	4 2	21 11	6 4	4 1	5 4	20 12
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	3 -	1 1	4 2	21 11	6 4	4 1	3 3	18 10
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 2
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	33 16	19 11	36 20	72 35	25 12	26 13	32 21	106 59
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	8 4	1 1	5 2	4 1	3 2	3 2	2 2	7 2
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	1 1
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	2 2	2 2	1 1	- -	- -	2 1
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	6 4	8 5	10 5	23 9	4 3	6 5	4 2	34 22
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	2 1	5 3	2 1	4 2	1 1	2 2	12 6
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	3 2	1 1	- -	- -	1 1	9 5
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	3 2	1 1	- -	- -	1 1	9 5
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	3 2	- -	- -	- -	- -	9 5

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
10 4 6	2 1 1	2 - 2	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	2 - 2	1 - 1	3 - -	4 2 2	9 9 -	38~39
9 3 6	2 1 1	2 - 2	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	2 - 2	1 - 1	3 - -	4 2 2	8 8 -	38
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	39
68 42 26	13 10 3	16 9 7	3 1 2	17 8 9	19 11 8	44 26 18	22 16 6	11 6 5	11 6 5	21 9 12	13 7 6	40
5 3 2	7 4 3	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 2 1	4 1 3	3 - 3	- - -	3 1 2	1 1 -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	45
24 15 9	5 3 2	5 3 2	- - -	3 2 1	5 2 3	7 5 2	2 - 2	6 4 2	3 2 1	1 1 -	6 2 4	46
5 3 2	2 2 -	3 1 2	2 - 2	1 1 -	- - -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	3 2 1	4 1 4	1 1 -	47
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 - 3	1 - 1	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	48
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 - 3	1 - 1	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	E51~E54
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	E51~E53
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E54

死 因
12表 (18-16)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
	総 数.....	147	31	44	61	44	61	68	63
	Total 男 M.	88	19	29	35	23	34	37	40
	女 F.	59	12	15	26	21	27	31	23
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	7	3	4	1	1	-	3	5
	男 M.	5	3	4	1	1	-	3	4
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15-16	悪 性 新 生 物.....	-	-	1	-	1	-	-	1
	男 M.	-	-	1	-	1	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病.....	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号 54 Rubrics List Code
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	東京都 の区部	札幌	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
	12	184	52	89	51	63	28	86	30	39	29	45
	7	104	21	43	31	33	17	48	18	23	17	32
	5	80	31	46	20	30	11	38	12	16	12	13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	-	12	3	6	2	1	-	5	1	2	1	2
	-	6	1	3	1	1	-	1	1	2	1	2
	-	6	2	3	1	-	-	4	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	15-16
	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	16
	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

死 因
12表 (18-17)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
18	栄養失調症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎..... 男女 M. F.	1 1	-	1 1	1 1	-	-	-	-
20	脳性小児麻痺..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患..... 男女 M. F.	1 1	1 1	-	-	-	1 1	2 1	1 1
22	肺 炎..... 男女 M. F.	3 2	-	1 1	1 1	2 2	-	-	1 1
23	インフルエンザ..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常..... 男女 M. F.	37 23 14	7 4 3	12 6 6	29 15 14	12 6 6	19 10 9	25 14 11	18 11 7
28	神経系の先天異常..... 男女 M. F.	2 1 1	1 1 1	2 1 1	4 1 3	1 1 -	2 - 2	2 2 -	3 2 1
29	心臓の先天異常..... 男女 M. F.	9 6 3	1 1 -	2 2 -	11 6 5	6 2 4	4 3 1	12 5 7	7 5 2
30	その他の循環系の先天異常..... 男女 M. F.	4 3 1	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	2 1 1	1 1 -
31	消化系の先天異常..... 男女 M. F.	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	- - -	3 3 -	2 1 1	2 1 1
32	その他の先天異常..... 男女 M. F.	21 13 8	4 3 1	7 3 4	10 5 5	3 1 2	8 2 6	7 5 2	5 2 3
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号 54 Rubrics List Code
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	19
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	21
-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	1	1	1	2	-	-	2	-	22
-	1	-	2	1	1	1	2	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	64	21	28	16	21	4	19	7	11	7	11	28-32
-	32	10	10	11	10	2	8	3	5	4	3	8
-	32	11	18	5	11	2	11	4	6	3	-	3
-	4	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	28
-	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	21	8	11	6	6	1	11	2	7	-	-	29
-	11	7	4	5	2	1	4	1	3	-	-	3
-	10	1	7	1	4	-	7	1	4	-	-	1
-	8	-	5	6	4	-	4	-	2	-	-	30
-	6	-	-	4	1	-	2	-	1	-	-	1
-	2	-	5	2	3	-	2	-	1	-	-	-
-	4	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	31
-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	27	11	8	3	8	3	4	4	1	7	4	32
-	12	3	4	1	4	1	2	2	1	4	3	3
-	15	8	4	2	4	2	2	2	-	3	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因
12表 (18—18)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	11 6 5	2 1 1	- - -	6 4 2	1 1 -	3 2 1	1 1 -	3 1 2
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	10 5 5	2 1 1	- - -	6 4 2	1 1 -	3 2 1	1 1 -	3 1 2
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸 器病態..... 男 M. 女 F.	50 31 19	11 8 3	18 11 7	15 10 5	17 9 8	22 14 8	24 15 9	21 13 8
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	5 2 3	2 1 1	3 3 -
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	23 13 10	5 2 3	4 4 -	6 2 4	7 2 5	7 4 3	8 4 4	5 4 1
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	11 5 6	2 1 1	3 1 2	2 2 -	1 1 -	3 1 2	1 1 1	3 3 -
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	2 1 1
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	2 1 1
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和62年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1987-CON.

THE 11 LARGEST CITIES, 1957 CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)										乳児簡単 分類番号	
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	54 Rubrics List Code
-	6	4	4	2	5	3	8	1	-	2	4	38~39
-	3	1	2	2	4	2	6	-	-	1	2	
-	3	3	2	-	1	1	2	1	-	1	2	
-	6	4	3	2	5	1	7	1	-	2	3	38
-	3	1	1	2	4	1	5	-	-	1	1	
-	3	3	2	-	1	-	2	1	-	1	2	
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	39
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	67	9	29	20	26	16	33	12	18	10	15	40
-	42	4	14	10	12	10	20	7	11	6	12	
-	25	5	15	10	14	6	13	5	7	4	3	
-	5	-	1	1	1	-	4	-	2	-	-	41
-	4	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	44
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	17	9	13	4	7	1	9	6	2	3	7	46
1	9	2	8	2	4	1	7	4	2	3	4	
-	8	7	5	2	3	-	2	2	-	-	3	
-	5	1	4	1	-	1	5	1	1	3	5	47
-	3	-	1	1	-	1	2	1	1	1	4	
-	2	1	3	-	-	-	3	-	-	2	1	
11	1	3	-	2	-	-	-	-	1	1	-	48
6	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
11	1	3	-	2	-	-	-	-	1	1	-	E51~E54
6	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E51~E53
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E51
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E52
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	E54
6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
5	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	