

死 因
13表 (3-1)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant Deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数	6 711	570	544	582	526	616	572	589	554	542	529	542	545
	男 M.	3 734	328	298	307	299	323	320	339	303	282	301	313	321
	女 F.	2 977	242	246	275	227	293	252	250	251	260	228	229	224
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下病性疾患	21	1	3	3	-	3	3	3	-	1	-	3	1
	男 M.	8	1	2	2	-	2	3	1	-	-	-	3	1
	女 F.	13	-	1	1	-	1	3	2	-	1	-	3	1
3	結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	7	-	1	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)	255	25	20	19	23	22	20	26	19	16	25	20	20
	男 M.	143	17	10	9	16	9	12	14	12	9	13	10	12
	女 F.	112	8	10	10	7	13	8	12	7	7	12	10	8
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	18	1	4	2	2	2	2	1	-	1	-	2	1
	男 M.	12	1	2	1	2	1	2	-	-	1	-	2	1
	女 F.	6	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	23	2	-	1	2	-	4	3	3	1	3	2	2
	男 M.	17	1	-	-	2	-	2	2	3	1	2	2	2
	女 F.	6	1	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-
12	梅 毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	15	1	-	2	2	1	2	3	1	-	-	1	2
	男 M.	9	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	2
	女 F.	6	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
15-16	悪 性 新 生 物	49	1	3	6	4	2	7	8	2	6	3	5	2
	男 M.	27	-	2	4	2	2	5	5	-	2	1	4	-
	女 F.	22	1	1	2	2	-	2	3	2	4	2	1	2
15	白 血 病	15	1	-	2	1	2	1	4	-	-	1	2	1
	男 M.	10	-	-	1	1	2	1	2	-	-	1	2	-
	女 F.	5	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1
16	そ の 他	34	-	3	4	3	-	6	4	2	6	2	3	1
	男 M.	17	-	2	3	1	-	4	3	-	2	-	2	-
	女 F.	17	-	1	1	2	-	2	1	2	4	2	1	1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

簡単分類) 別 昭和62年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSES (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE: JAPAN, 1987

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生 物	24	3	1	4	3	1	1	3	1	4	2	-	1
	男 M.	11	1	-	1	2	1	-	1	1	2	2	-	1
	女 F.	13	2	1	3	1	-	1	2	1	2	-	-	-
18	栄 養 失 調 症	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	39	2	2	6	7	1	3	3	3	4	1	2	5
	男 M.	22	2	1	1	4	1	2	3	1	3	1	1	4
	女 F.	17	-	1	5	3	1	1	-	2	1	1	1	1
20	脳性小児麻痺	8	2	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-
	男 M.	7	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患	229	22	18	26	8	22	17	15	15	23	24	22	17
	男 M.	119	9	13	15	2	12	10	10	6	11	14	10	7
	女 F.	110	13	5	11	6	10	7	5	9	12	10	12	10
22	肺 炎	172	19	17	18	14	13	9	7	12	18	12	12	21
	男 M.	107	11	14	11	8	8	7	4	4	13	7	9	11
	女 F.	65	8	3	7	6	5	2	3	8	5	5	3	10
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎	12	1	1	-	3	2	-	1	-	-	-	2	2
	男 M.	6	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1
	女 F.	6	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	13	2	-	2	-	3	-	2	1	-	1	1	1
	男 M.	8	1	-	2	-	3	-	3	-	-	-	-	-
	女 F.	5	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1
26	胃炎、十二指腸炎及び慢 性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常	2 222	195	199	182	167	200	176	197	193	177	175	184	177
	男 M.	1 185	104	104	94	91	94	96	112	95	91	96	111	97
	女 F.	1 037	91	95	88	76	106	80	85	98	86	79	73	80
28	神経系の先天異常	129	7	13	8	9	8	11	19	12	11	10	6	15
	男 M.	63	4	4	5	5	3	4	9	7	5	5	4	7
	女 F.	66	3	9	3	4	5	7	10	5	6	5	2	8
29	心臓の先天異常	895	85	78	80	68	77	73	68	75	78	64	70	79
	男 M.	490	45	43	40	40	35	44	42	37	35	34	46	49
	女 F.	405	40	35	40	28	42	29	26	38	43	30	24	30
30	その他の循環系の先天異常	313	28	27	26	21	34	24	30	29	19	26	33	16
	男 M.	190	19	16	14	13	20	16	17	16	12	20	18	9
	女 F.	123	9	11	12	8	14	8	13	13	7	6	15	7
31	消化系の先天異常	137	15	8	9	10	16	15	9	9	11	10	17	8
	男 M.	76	11	4	4	5	9	7	5	4	6	6	9	6
	女 F.	61	4	4	5	5	7	8	4	5	5	4	8	2
32	その他の先天異常	748	60	73	59	59	65	53	71	68	58	65	58	59
	男 M.	366	25	37	31	28	27	25	39	31	32	31	34	26
	女 F.	382	35	36	28	31	38	28	32	37	26	34	24	33
33-36	母体病態による新生児の 障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注: 33-36は一括して「母体病態による新生児の障害」とした。

死 因
13表 (3-2)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児)
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant Deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	231 126 105	18 11 7	21 8 13	17 6 11	13 7 6	25 14 11	22 8 14	27 18 9	24 18 6	14 8 6	15 10 5	23 10 13	12 8 4
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	218 118 100	17 10 7	21 8 13	15 6 9	13 7 6	25 14 11	21 7 14	24 15 9	22 17 5	12 8 4	15 10 5	21 8 13	12 8 4
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	13 8 5	1 1 -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	2 1 1	2 - -	- - -	2 2 -	- - -
40	低酸素症、分娩後死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	1 540 876 664	126 82 44	118 67 51	127 65 62	132 80 52	155 83 72	142 76 66	116 68 48	132 75 57	128 74 54	119 64 55	116 63 53	129 79 50
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	129 76 53	13 9 4	7 6 1	12 6 6	12 9 3	12 7 5	10 6 4	9 5 4	9 5 4	15 6 9	11 9 2	11 7 7	8 4 4
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	6 3 3	1 1 -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	14 10 4	1 - 1	2 1 1	1 1 -	- 3 -	4 2 1	2 - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 3 -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	23 18 5	4 4 -	1 1 -	2 2 -	2 1 1	3 2 1	3 3 -	1 1 -	2 1 1	1 - 1	2 2 -	1 1 1	1 - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	8 5 3	2 1 1	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -
46	その他の新生児の異常..... (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く) 男 M. 女 F.	449 246 203	35 20 15	35 14 21	41 26 15	30 15 15	35 18 17	42 26 16	50 30 20	41 21 20	41 18 23	32 18 14	31 18 13	36 22 14
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	673 376 297	52 26 26	42 18 18	60 31 29	54 32 22	65 37 28	59 36 23	60 31 29	53 32 21	53 24 29	53 28 25	58 37 21	64 38 26
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	528 313 215	41 24 17	46 26 20	48 28 20	45 22 23	40 22 18	44 25 19	54 31 23	42 28 14	38 19 19	48 31 17	42 27 15	40 30 10
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	528 313 215	41 24 17	46 26 20	48 28 20	45 22 23	40 22 18	44 25 19	54 31 23	42 28 14	38 19 19	48 31 17	42 27 15	40 30 10
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	406 249 157	32 19 13	32 18 14	31 22 9	33 17 16	34 18 16	36 22 14	37 23 14	31 20 11	30 14 16	38 26 12	37 23 14	35 27 8
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	156 91 65	8 3 5	14 7 7	12 7 5	15 7 8	16 8 8	15 8 7	7 5 2	13 7 6	13 5 8	11 10 1	15 10 5	17 14 3
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	164 102 62	16 10 6	10 4 6	10 8 2	13 9 4	11 7 4	16 11 5	21 12 9	12 10 2	11 5 6	19 9 10	11 7 4	14 10 4
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	86 56 30	8 6 2	8 7 1	9 7 2	5 1 4	7 3 4	5 3 2	9 6 3	6 3 3	6 4 2	8 7 1	11 6 5	4 3 1
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	122 64 58	9 5 4	14 8 6	17 6 11	12 5 7	6 4 2	8 3 5	17 8 9	11 8 3	8 5 3	10 5 5	5 4 1	5 3 2

新生児 (生後4週未満) 死亡数、

簡単分類) 別 昭和62年
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSES (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE: JAPAN, 1987-CON.
新生児 (生後4週未満) 死亡数 Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数..... 男 M. 女 F.	3 933 2 206 1 727	352 219 133	308 163 145	311 158 153	307 177 130	367 187 180	336 186 150	354 214 140	344 193 151	335 180 155	311 173 138	292 166 126	316 190 126
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3	結 核..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	ジフテリヤ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	163 100 63	19 16 3	17 9 8	10 6 4	13 12 1	15 6 9	11 8 3	19 10 9	9 6 3	5 2 3	19 10 9	13 7 6	13 8 5
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -
12	梅毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
15-16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	10 6 4	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	3 2 1	1 1 -	- - -	1 1 -
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	9 6 3	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -

死 因
13表 (3-3)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児

新生児 (生後4週未満) 死亡数

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生 物 男 M. 女 F.	7 3 4	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	17 9 8	1 1 -	- - -	3 - 3	3 1 2	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	4 3 1	- - -	- - -	3 2 1
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	32 15 17	3 1 2	4 3 1	7 4 3	1 - 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	3 1 2	3 1 2	2 1 1	2 1 1	2 - 2
22	肺 炎 男 M. 女 F.	49 33 16	6 5 1	4 3 1	4 2 2	4 3 1	- - -	2 1 1	3 3 -	6 2 4	7 6 1	4 3 1	2 2 -	7 3 4
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢 性胃腸炎 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28-32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	1 198 653 545	114 66 48	101 55 46	88 45 43	95 51 44	111 52 59	91 49 42	111 66 45	114 63 51	110 55 55	91 48 43	92 55 37	80 48 32
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	78 34 44	4 1 3	8 2 6	4 2 2	5 3 2	6 3 3	4 1 3	11 4 7	9 4 5	8 4 4	6 3 3	5 3 2	8 4 4
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	417 236 181	47 29 18	35 22 13	33 14 19	36 19 17	36 15 21	34 18 16	36 23 13	38 25 13	47 21 26	22 13 9	26 16 10	27 21 5
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	174 106 68	18 13 5	13 7 6	14 9 5	13 7 6	24 13 11	12 9 3	18 13 5	14 9 5	11 5 6	15 10 5	15 7 8	7 4 3
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	63 39 24	9 6 3	4 3 1	5 2 3	3 1 2	8 7 1	7 5 2	5 3 2	3 1 2	5 2 3	2 1 1	9 6 3	3 2 1
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	466 238 228	36 17 19	41 21 20	32 18 14	38 21 17	37 14 23	34 16 18	41 23 18	50 24 26	39 21 16	46 21 25	37 23 14	35 17 18
33-36	母側病態による新生児の 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注：33-36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数、

简单分類) 別 昭和62年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSES (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE: JAPAN, 1987-CON.

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38-39	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	200 112 88	17 10 7	15 7 8	13 4 9	11 6 5	22 12 10	20 7 13	23 16 7	21 16 5	12 8 4	15 10 5	21 9 12	10 7 3
38	脳及び脊髄の損傷 男 M. 女 F.	188 104 84	16 9 7	15 7 8	11 4 7	11 6 5	22 12 10	19 6 13	20 13 7	20 15 5	10 8 2	15 10 5	19 7 12	10 7 3
39	その他及び詳細不明の損 傷 男 M. 女 F.	12 8 4	1 1 -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - -	3 1 -	1 - -	2 - 2	- - -	2 - -	- - -
40	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	1 441 821 620	119 78 41	109 61 48	114 57 57	122 74 48	147 80 67	133 73 60	110 66 44	121 67 54	122 70 52	111 58 53	107 59 48	126 78 48
41	詳細不明の未熟児 男 M. 女 F.	125 75 50	12 9 3	6 5 1	12 6 6	12 9 3	12 7 5	9 6 3	9 5 4	9 5 4	15 6 9	11 9 2	10 4 6	8 4 4
42	同種免疫による新生児溶 血性疾患 男 M. 女 F.	6 3 3	1 1 -	- - -	1 - 1	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - 1
43	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	4 3 1	1 1 -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -
44	新生児の出血 男 M. 女 F.	21 16 5	3 3 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	3 2 1	3 1 -	1 1 -	2 1 1	1 1 1	2 - -	1 - -	1 - -
45	新生児出血性疾患 男 M. 女 F.	6 4 2	2 1 -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ 感染及び敗血症を除く) 男 M. 女 F.	418 228 190	32 19 13	33 12 21	37 22 15	27 14 13	30 15 15	41 26 15	47 28 19	38 19 19	39 18 21	30 18 12	30 17 13	34 20 14
47	その他のすべての疾患 男 M. 女 F.	151 80 71	13 6 7	5 1 4	7 4 3	11 4 7	15 6 9	15 9 6	16 10 6	14 8 6	8 4 4	17 7 10	9 8 1	21 13 8
48	損傷及び中毒 男 M. 女 F.	72 35 37	5 2 3	10 5 5	9 4 5	5 1 4	6 3 3	4 - 4	10 4 6	6 4 2	4 3 1	5 4 1	2 - -	6 3 3
E51-E54	損傷及び中毒の外因 男 M. 女 F.	72 35 37	5 2 3	10 5 5	9 4 5	5 1 4	6 3 3	4 - 4	10 4 6	6 4 2	4 3 1	5 4 1	2 - -	6 3 3
E51-E53	不慮の事故及び有害作用 男 M. 女 F.	19 9 10	1 - 1	3 1 2	1 - -	- - -	2 - 2	1 - 1	4 2 2	3 2 1	- - -	2 - -	- - -	2 1 1
E51	食物及びその他の物体に よる窒息 男 M. 女 F.	10 5 5	1 - 1	1 - 1	1 - -	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	1 - -	- - -	1 - -
E52	不慮の機械的窒息 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
E53	そ の 他 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因 男 M. 女 F.	53 26 27	4 2 2	7 4 3	8 3 5	5 1 4	4 3 1	3 - 3	6 2 4	3 2 1	4 3 1	3 2 1	2 2 -	4 2 2