

死 亡

総 数
Total表 5.13 年次別にみた死因 (簡単分類) :
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{b)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1980 *昭和55年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
	総 数 Total	722 801	740 038	740 247	752 283	750 620	621.4	623.0	619.3	625.5	620.6
1	コレラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸チフス	1	—	1	—	—	0.0	—	0.0	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	3	3	6	4	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 573	1 239	1 118	1 067	915	1.4	1.0	0.9	0.9	0.8
5	呼吸系の結核	6 144	5 088	4 703	4 484	4 001	5.3	4.3	3.9	3.7	3.3
6	その他の結核	295	241	247	208	169	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
7	らい菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	ジフテリア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
9	百日咳	18	12	5	7	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	7	3	9	4	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	45	44	31	28	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	1 357	1 998	2 330	2 579	2 550	1.2	1.7	1.9	2.1	2.1
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	50	47	90	36	68	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
17	日本脳炎	20	9	6	8	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウィルス肝炎B	122	190	157	218	237	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
19	その他のウィルス肝炎	976	1 039	1 083	1 053	978	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8
20	発疹チフス及びその他のリケツチア症	1	1	3	3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	マラリア	6	2	1	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅毒	141	104	85	67	66	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	27	49	24	53	51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	8	7	8	4	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	3	1	2	3	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 143	1 610	1 675	1 796	1 875	1.0	1.4	1.4	1.5	1.6
28—37	悪性新生物	161 764	176 206	182 280	187 714	191 654	139.1	148.3	152.5	156.1	158.5
28	食道	5 733	5 996	5 958	6 197	6 385	4.9	5.0	5.0	5.2	5.3
29	胃	50 443	49 366	49 785	48 902	48 266	43.4	41.6	41.7	40.7	39.9
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	6 917	7 618	7 820	7 934	8 152	5.9	6.4	6.5	6.6	6.7
31	肝	14 510	17 646	18 607	19 871	20 746	12.5	14.9	15.6	16.5	17.2

注: 1) 死因は第9回簡単分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表2を参照されたい。
2) 女子人口10万対の死亡率である。
3) 男子人口10万対の死亡率である。
* 55年は「国勢調査確定数」により再計算したものである。(以下同様)

Deaths

性別死亡数及び率 (人口10万対)
population) by sex and causes of death
Japan総 数
Total

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{b)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1980 *昭和55年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
32	肺	7 835	9 261	9 485	10 441	11 166	6.7	7.8	7.9	8.7	9.2
33	気管, 気管支及び肺	21 294	25 651	27 356	28 590	29 535	18.3	21.6	22.9	23.8	24.4
34	乳房	4 185	4 452	4 863	4 958	5 164	3.6	3.7	4.1	4.1	4.3
35	子宮 ^{c)}	5 465	5 133	4 975	4 912	4 744	9.2	8.5	8.2	8.0	7.7
36	白血病	4 567	4 893	5 212	5 179	5 406	3.9	4.1	4.4	4.3	4.5
37	その他の	40 815	46 190	48 219	50 730	52 090	35.1	38.9	40.3	42.2	43.1
38	良性及び性質不詳の新生物	6 082	6 196	6 387	6 535	6 101	5.2	5.2	5.3	5.4	5.0
39	糖尿	8 504	8 892	9 470	9 244	9 144	7.3	7.5	7.9	7.7	7.6
40	栄養欠乏症	433	461	480	480	491	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
41	貧血	1 521	1 560	1 477	1 596	1 529	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3
42	精神障害	3 017	2 990	3 145	3 016	3 061	2.6	2.5	2.6	2.5	2.5
43	髄膜炎	671	617	559	634	550	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 352	4 766	4 786	4 757	4 725	3.7	4.0	4.0	4.0	3.9
45	急性リウマチ熱	155	60	57	38	49	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 716	1 724	1 774	1 644	1 529	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3
48—49	高血圧性疾患	15 911	13 482	13 073	12 700	11 689	13.7	11.3	10.9	10.6	9.7
48	高血圧性心疾患	11 559	9 829	9 740	9 454	8 761	9.9	8.3	8.1	7.9	7.2
49	その他の高血圧性疾患	4 352	3 653	3 333	3 246	2 928	3.7	3.1	2.8	2.7	2.4
51—52	虚血性心疾患	48 347	49 909	49 213	49 484	48 473	41.6	42.0	41.2	41.1	40.1
51	急性心筋梗塞	29 393	30 893	30 198	30 558	29 876	25.3	26.0	25.3	25.4	24.7
52	その他の虚血性心疾患	18 954	19 016	19 015	18 926	18 597	16.3	16.0	15.9	15.7	15.4
54—56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	73 442	80 611	85 175	89 969	92 579	63.1	67.9	71.3	74.8	76.5
54	心内膜の慢性疾患	3 510	3 362	3 428	3 554	3 550	3.0	2.8	2.9	3.0	2.9
55	心不全	59 560	66 464	70 890	75 310	77 896	51.2	56.0	59.3	62.6	64.4
56	その他の心疾患	10 372	10 785	10 857	11 105	11 133	8.9	9.1	9.1	9.2	9.2
58—60	脳血管疾患	162 317	145 880	140 093	134 994	129 289	139.5	122.8	117.2	112.2	106.9
58	脳出血	50 792	41 891	39 734	36 877	35 379	43.7	35.3	33.2	30.7	29.3
59	脳梗塞	75 311	70 931	68 926	67 350	64 579	64.7	59.7	57.7	56.0	53.4
60	その他の脳血管疾患	36 214	33 058	31 433	30 767	29 331	31.1	27.8	26.3	25.6	24.3
61	循環系のその他の疾患	8 445	8 343	7 982	7 625	7 419	7.3	7.0	6.7	6.3	6.1
62	急性気管支炎	1 985	1 808	1 492	1 444	1 369	1.7	1.5	1.2	1.2	1.1
63	肺炎	33 051	40 237	38 895	45 075	47 256	28.4	33.9	32.5	37.5	39.1

Note: a) 117 Rubrics list code See page 420

総 数
Total表 5.13 年次別にみた死因 (簡単分類)・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1983	1984	1985	1986	1980	1983	1984	1985	1986
		昭和55年	58年	59年	60年	61年	*昭和55年	58年	59年	60年	61年
64	インフルエンザ	718	751	191	523	280	0.6	0.6	0.2	0.4	0.2
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	12 712	13 885	13 480	14 431	14 099	10.9	11.7	11.3	12.0	11.7
66	気管支炎	4 205	4 642	4 595	4 847	4 440	3.6	3.9	3.8	4.0	3.7
67	肺炎	2 137	2 650	2 768	3 244	3 301	1.8	2.2	2.3	2.7	2.7
68	喘息	6 370	6 593	6 117	6 340	6 358	5.5	5.6	5.1	5.3	5.3
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 530	4 859	4 606	4 493	4 227	4.8	4.1	3.9	3.7	3.5
70	虫垂炎	220	151	141	120	104	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 649	2 516	2 716	2 648	2 687	2.3	2.1	2.3	2.2	2.2
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 229	1 609	1 377	1 245	1 053	1.9	1.4	1.2	1.0	0.9
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 490	16 795	16 991	17 174	16 943	14.2	14.1	14.2	14.3	14.0
74	肝疾患(肝硬変を除く)	2 488	2 529	2 442	2 629	2 589	2.1	2.1	2.0	2.2	2.1
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	10 180	12 269	12 688	13 521	13 984	8.8	10.3	10.6	11.2	11.6
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 947	2 687	2 839	3 022	3 262	1.7	2.3	2.4	2.5	2.7
77	その他の	8 233	9 582	9 849	10 499	10 722	7.1	8.1	8.2	8.7	8.9
78	前立腺肥大症 ²⁾	497	437	397	357	277	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5
79	直接産科的死亡 ²⁾	292	202	204	196	163	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3
80	間接産科的死亡 ²⁾	31	32	24	30	24	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	4 885	4 347	4 283	3 949	3 902	4.2	3.7	3.6	3.3	3.2
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3 888	2 872	2 743	2 428	2 029	3.3	2.4	2.3	2.0	1.7
84-87	その他の周産期の死因	1 905	1 294	1 118	920	831	1.6	1.1	0.9	0.8	0.7
84	新生児破傷風	1	2	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	1	—	1	1	—	0.0	—	0.0	0.0	—
86	新生児敗血症	145	161	142	125	135	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	その他の	1 758	1 131	975	794	696	1.5	1.0	0.8	0.7	0.6
88	精神病の記載のない老衰	32 154	29 391	28 805	27 804	26 810	27.6	24.7	24.1	23.1	22.2
89	その他のすべての疾患	29 455	32 611	32 994	34 846	34 923	25.3	27.5	27.6	29.0	28.9
91-101	損傷及び中毒	52 827	58 059	57 128	56 394	57 825	45.4	48.9	47.8	46.9	47.8
91	頭蓋骨折	7 398	6 687	6 381	6 497	6 063	6.4	5.6	5.3	5.4	5.0
92	その他の骨の骨折	2 988	3 019	3 020	2 960	2 963	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	6 006	6 845	6 927	6 999	7 311	5.2	5.8	5.8	5.8	6.0
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	3 732	4 169	4 095	4 260	4 281	3.2	3.5	3.4	3.5	3.5
95	開放創	864	921	921	945	942	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8

注: 1) 152ページの注参照。

性別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)
population) by sex and causes of death
Japan—con.総 数
Total

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1983	1984	1985	1986	1980	1983	1984	1985	1986
		昭和55年	58年	59年	60年	61年	*昭和55年	58年	59年	60年	61年
96	熱傷	2 481	2 302	2 446	2 232	2 541	2.1	1.9	2.0	1.9	2.1
97	神経及び脊髄の損傷	359	341	330	410	381	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
98	中毒及び毒作用	4 945	5 916	5 900	5 664	5 734	4.3	5.0	4.9	4.7	4.7
99	溺死	6 545	6 491	6 206	6 273	6 024	5.6	5.5	5.2	5.2	5.0
100	窒息及び絞首	12 044	15 616	14 902	14 310	15 443	10.4	13.1	12.5	11.9	12.8
101	その他の損傷	5 465	5 752	6 000	5 844	6 142	4.7	4.8	5.0	4.9	5.1
(再掲)											
E104-E117	損傷及び中毒の外因	52 827	58 059	57 128	56 394	57 825	45.4	48.9	47.8	46.9	47.8
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	29 217	29 668	29 344	29 597	28 610	25.1	25.0	24.6	24.6	23.7
E104	自動車事故	11 752	12 919	12 432	12 660	12 458	10.1	10.9	10.4	10.5	10.3
E105	自動車事故以外の交通事故	1 550	1 334	1 190	1 741	1 130	1.3	1.1	1.0	1.4	0.9
E106	不慮の中毒	776	796	820	830	787	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
E107	不慮の墜落	4 420	4 069	4 196	4 006	3 951	3.8	3.4	3.5	3.3	3.3
E108	火災及び火焰による不慮の事故	1 464	1 259	1 481	1 191	1 327	1.3	1.1	1.2	1.0	1.1
E109	天災	21	242	47	36	32	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
E110	不慮の溺死	3 437	3 188	3 158	3 196	3 001	3.0	2.7	2.6	2.7	2.5
E111	不慮の機械的窒息	2 177	2 398	2 457	2 597	2 795	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3
E112	不慮の打撲	713	511	559	513	451	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 463	1 323	1 293	1 322	1 177	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 444	1 629	1 711	1 505	1 501	1.2	1.4	1.4	1.3	1.2
E115	自殺	20 542	24 985	24 344	23 383	25 667	17.7	21.0	20.4	19.4	21.2
E116	他殺	1 113	1 151	1 134	1 017	1 029	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9
E117	その他の外因	1 955	2 255	2 306	2 397	2 519	1.7	1.9	1.9	2.0	2.1
(再掲)											
1-26	感染症及び寄生虫症	11 938	11 687	11 581	11 626	10 963	10.3	9.8	9.7	9.7	9.1
5, 6	結核	6 439	5 329	4 950	4 692	4 170	5.5	4.5	4.1	3.9	3.4
46, 51-52, 54-56	心疾患	123 505	132 244	136 162	141 097	142 581	106.2	111.3	113.9	117.3	117.9
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	5 226	5 086	5 202	5 198	5 079	4.5	4.3	4.4	4.3	4.2
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	39 241	46 687	44 982	51 366	53 065	33.7	39.3	37.6	42.7	43.9
62, 66	気管支炎	6 190	6 450	6 087	6 291	5 809	5.3	5.4	5.1	5.2	4.8
79, 80	妊産婦死亡 ²⁾	323	234	228	226	187	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
4, 72	胃腸炎	3 802	2 848	2 495	2 312	1 968	3.3	2.4	2.1	1.9	1.6

Note: a) See page 153

男
Male

表 5.13 年次別にみた死因 (簡単分類) ・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{a)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1980 昭和55年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
	総 数 Total	390 644	401 232	402 220	407 769	406 918	682.9	686.6	684.1	690.6	684.6
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	3	2	6	4	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	661	507	480	444	370	1.2	0.9	0.8	0.8	0.6
5	呼吸系の結核	4 555	3 728	3 562	3 333	3 023	8.0	6.4	6.1	5.6	5.1
6	その他の結核	160	138	123	109	89	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
7	ら	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	ジ フ テ リ ア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
9	百日咳	8	8	1	3	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	5	2	6	3	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	28	22	21	15	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	663	929	1 133	1 203	1 159	1.2	1.6	1.9	2.0	1.9
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	22	23	48	20	39	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
17	日本脳炎	12	5	2	4	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウィルス肝炎B	78	109	100	145	163	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
19	その他のウィルス肝炎	549	610	596	581	536	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
20	発疹チフス及びその他のリケツチア症	—	—	1	2	2	—	—	0.0	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	5	2	1	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅 毒	82	74	60	45	41	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	10	31	15	33	33	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
24	日本住血吸虫症	4	4	5	3	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	1	1	2	1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—
26	その他の感染症及び寄生虫症	682	973	1 025	1 134	1 166	1.2	1.7	1.7	1.9	2.0
28—37	悪 性 新 生 物	93 501	103 330	107 175	110 660	113 589	163.5	176.8	182.3	187.4	191.1
28	食 道	4 490	4 776	4 791	5 046	5 202	7.8	8.2	8.1	8.5	8.8
29	胃	30 845	30 591	30 876	30 146	30 127	53.9	52.4	52.5	51.1	50.7
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	3 933	4 299	4 477	4 643	4 732	6.9	7.4	7.6	7.9	8.0
31	肝	10 038	12 604	13 342	14 287	15 080	17.5	21.6	22.7	24.2	25.4

注: 1) 152ページの注参照。

性別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)
population) by sex and causes of death
Japan—con.

男
Male

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{a)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1980 昭和55年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
32	肺	4 483	5 229	5 389	5 953	6 273	7.8	8.9	9.2	10.1	10.6
33	気管, 気管支及び肺	15 438	18 644	19 877	20 837	21 447	27.0	31.9	33.8	35.3	36.1
34	乳房	44	35	38	36	37	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
35	子宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	白血病	2 624	2 783	2 943	2 983	3 116	4.6	4.8	5.0	5.1	5.2
37	その他の	21 606	24 369	25 442	26 729	27 575	37.8	41.7	43.3	45.3	46.4
38	良性及び性質不詳の新生物	3 372	3 494	3 620	3 617	3 427	5.9	6.0	6.2	6.1	5.8
39	糖尿	4 055	4 194	4 443	4 322	4 335	7.1	7.2	7.6	7.3	7.3
40	栄養欠乏症	230	244	254	253	274	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
41	貧血	707	673	695	699	657	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
42	精神障害	1 522	1 465	1 531	1 425	1 465	2.7	2.5	2.6	2.4	2.5
43	髄膜炎	391	342	304	368	327	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6
44	中枢神経系の非炎症性疾患	2 382	2 519	2 638	2 539	2 542	4.2	4.3	4.5	4.3	4.3
45	急性リウマチ熱	58	13	19	10	18	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	582	564	533	516	503	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8
48—49	高血圧性疾患	6 654	5 400	5 163	4 991	4 555	11.6	9.2	8.8	8.5	7.7
48	高血圧性心疾患	4 874	4 018	3 882	3 762	3 420	8.5	6.9	6.6	6.4	5.8
49	その他の高血圧性疾患	1 780	1 382	1 281	1 229	1 135	3.1	2.4	2.2	2.1	1.9
51—52	虚血性心疾患	26 887	27 127	26 837	26 869	25 901	47.0	46.4	45.6	45.5	43.6
51	急性心筋梗塞	17 511	17 924	17 595	17 656	16 946	30.6	30.7	29.9	29.9	28.5
52	その他の虚血性心疾患	9 376	9 203	9 242	9 213	8 955	16.4	15.7	15.7	15.6	15.1
54—56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 634	39 721	42 212	44 381	45 668	64.0	68.0	71.8	75.2	76.8
54	心内膜の慢性疾患	1 519	1 409	1 423	1 452	1 411	2.7	2.4	2.4	2.5	2.4
55	心不全	29 448	32 597	34 991	36 993	38 313	51.5	55.8	59.5	62.7	64.5
56	その他の心疾患	5 667	5 715	5 798	5 936	5 944	9.9	9.8	9.9	10.1	10.0
58—60	脳血管疾患	81 650	71 631	68 262	65 287	61 832	142.7	122.6	116.1	110.6	104.0
58	脳出血	27 149	22 117	20 975	19 471	18 643	47.5	37.8	35.7	33.0	31.4
59	脳梗塞	37 175	34 462	33 373	32 460	30 777	65.0	59.0	56.8	55.0	51.8
60	その他の脳血管疾患	17 326	15 052	13 914	13 356	12 412	30.3	25.8	23.7	22.6	20.9
61	循環系のその他の疾患	4 359	4 460	4 121	4 079	3 965	7.6	7.6	7.0	6.9	6.7
62	急性気管支炎	962	862	758	694	664	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1
63	肺炎	18 633	22 795	22 327	25 520	26 739	32.6	39.0	38.0	43.2	45.0

Note: a) See page 153

死 亡

男
Male

表 5.13 年次別にみた死因 (簡単分類)・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{a)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1983	1984	1985	1986	1980	1983	1984	1985	1986
		昭和55年	58年	59年	60年	61年	昭和55年	58年	59年	60年	61年
64	インフルエンザ	349	331	85	244	130	0.6	0.6	0.1	0.4	0.2
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	8 022	8 830	8 614	9 331	8 999	14.0	15.1	14.7	15.8	15.1
66	気 管 支	2 410	2 739	2 748	2 920	2 661	4.2	4.7	4.7	4.9	4.5
67	肺 気 腫	1 742	2 153	2 258	2 635	2 680	3.0	3.7	3.8	4.5	4.5
68	喘 息	3 870	3 938	3 608	3 776	3 658	6.8	6.7	6.1	6.4	6.2
69	胃及び十二指腸潰瘍	3 349	2 686	2 520	2 428	2 297	5.9	4.6	4.3	4.1	3.9
70	虫 垂 炎	122	81	79	63	62	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 278	1 193	1 259	1 195	1 226	2.2	2.0	2.1	2.0	2.1
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	878	605	550	464	404	1.5	1.0	0.9	0.8	0.7
73	慢性肝疾患及び肝硬変	11 941	11 949	12 044	12 054	11 737	20.9	20.4	20.5	20.4	19.7
74	肝疾患(肝硬変を除く)	1 407	1 460	1 440	1 537	1 545	2.5	2.5	2.4	2.6	2.6
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 066	6 146	6 325	6 753	7 002	8.9	10.5	10.8	11.4	11.8
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	978	1 338	1 421	1 498	1 677	1.7	2.3	2.4	2.5	2.8
77	そ の 他	4 088	4 808	4 904	5 255	5 325	7.1	8.2	8.3	8.9	9.0
78	前立腺肥大症	497	437	397	357	277	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5
79	直接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
80	間接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
81	先天性異常	2 597	2 224	2 324	2 041	2 029	4.5	3.8	4.0	3.5	3.4
82	出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	2 293	1 686	1 549	1 367	1 169	4.0	2.9	2.6	2.3	2.0
84-87	その他の周産期の死因	1 101	709	664	526	467	1.9	1.2	1.1	0.9	0.8
84	新生児破傷風	—	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	1	—	1	—	—	0.0	—	0.0	—	—
86	新生児敗血症	75	89	77	68	79	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 025	619	586	458	388	1.8	1.1	1.0	0.8	0.7
88	精神病の記載のない老衰	11 244	10 225	10 149	9 669	9 129	19.7	17.5	17.3	16.4	15.4
89	その他のすべての疾患	14 461	16 272	16 456	17 516	18 010	25.3	27.8	28.0	29.7	30.3
91-101	損 傷 及 び 中 毒	35 933	40 395	39 690	38 908	39 321	62.8	69.1	67.5	65.9	66.2
91	頭 蓋 骨 折	5 693	5 080	4 846	4 928	4 501	10.0	8.7	8.2	8.3	7.6
92	その他の骨の骨折	1 641	1 683	1 753	1 690	1 681	2.9	2.9	3.0	2.9	2.8
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	4 434	4 984	5 073	5 125	5 245	7.8	8.5	8.6	8.7	8.8
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	2 945	3 274	3 229	3 363	3 316	5.1	5.6	5.5	5.7	5.6
95	開 放 創	605	673	635	683	648	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1

注: 1) 152ページの注参照。

Deaths

性別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)
population) by sex and causes of death
Japan—con.

男
Male

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{a)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1983	1984	1985	1986	1980	1983	1984	1985	1986
		昭和55年	58年	59年	60年	61年	昭和55年	58年	59年	60年	61年
96	熱 傷	1 471	1 419	1 490	1 374	1 571	2.6	2.4	2.5	2.3	2.6
97	神 経 及 び 脊 髄 の 損 傷	308	281	283	340	309	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
98	中 毒 及 び 毒 作 用	3 146	4 166	4 163	3 910	3 864	5.5	7.1	7.1	6.6	6.5
99	溺 死	4 208	4 165	3 898	3 949	3 749	7.4	7.1	6.6	6.7	6.3
100	窒 息 及 び 絞 首	7 635	10 715	10 159	9 619	10 324	13.3	18.3	17.3	16.3	17.4
101	そ の 他 の 損 傷	3 847	3 955	4 161	3 927	4 113	6.7	6.8	7.1	6.7	6.9
(再 掲)											
E104-E117	損 傷 及 び 中 毒 の 外 因	35 933	40 395	39 690	38 908	39 321	62.8	69.1	67.5	65.9	66.2
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	21 153	21 261	21 223	21 318	20 480	37.0	36.4	36.1	36.1	34.5
E104	自 動 車 事 故	8 833	9 597	9 347	9 458	9 275	15.4	16.4	15.9	16.0	15.6
E105	自動車事故以外の交通事故	1 278	1 102	982	1 374	921	2.2	1.9	1.7	2.3	1.5
E106	不 慮 の 中 毒	499	490	548	567	506	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9
E107	不 慮 の 墜 落	2 909	2 640	2 762	2 639	2 554	5.1	4.5	4.7	4.5	4.3
E108	火災及び火焰による不慮の事故	868	764	918	714	808	1.5	1.3	1.6	1.2	1.4
E109	天 災	12	152	35	26	17	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
E110	不 慮 の 溺 死	2 454	2 222	2 170	2 200	2 072	4.3	3.8	3.7	3.7	3.5
E111	不 慮 の 機 械 的 窒 息	1 449	1 610	1 637	1 706	1 846	2.5	2.8	2.8	2.9	3.1
E112	不 慮 の 打 撲	627	461	504	449	397	1.1	0.8	0.9	0.8	0.7
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 205	1 128	1 120	1 163	1 041	2.1	1.9	1.9	2.0	1.8
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 019	1 095	1 200	1 022	1 043	1.8	1.9	2.0	1.7	1.8
E115	自 殺	12 769	16 876	16 251	15 356	16 499	22.3	28.9	27.6	26.0	27.8
E116	他 殺	656	672	622	581	622	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
E117	そ の 他 の 外 因	1 355	1 586	1 594	1 653	1 720	2.4	2.7	2.7	2.8	2.9
(再 掲)											
1-26	感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	7 527	7 169	7 183	7 086	6 653	13.2	12.3	12.2	12.0	11.2
5, 6	結 核	4 715	3 866	3 685	3 442	3 112	8.2	6.6	6.3	5.8	5.2
46, 51-52, 54-56	心 疾 患	64 103	67 412	69 582	71 766	72 072	112.1	115.4	118.4	121.5	121.3
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	2 101	1 973	1 956	1 968	1 914	3.7	3.4	3.3	3.3	3.2
62, 63, 66	肺 炎 及 び 気 管 支 炎	22 005	26 396	25 833	29 134	30 064	38.5	45.2	43.9	49.3	50.6
62, 66	気 管 支 炎	3 372	3 601	3 506	3 614	3 325	5.9	6.2	6.0	6.1	5.6
79, 80	妊 産 婦 死 亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4, 72	胃 腸 炎	1 539	1 112	1 030	908	774	2.7	1.9	1.8	1.5	1.3

Note: a) See page 153

死 亡

女
Female

表 5.13 年次別にみた死因 (簡単分類) ・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{a)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1980 *昭和55年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
	総 数 Total	332 157	338 806	338 027	344 514	343 702	561.8	561.4	556.6	562.7	558.8
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	—	—	1	—	—	—	—	0.0	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	1	—	—	—	—	0.0	—	—
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	912	732	638	623	545	1.5	1.2	1.1	1.0	0.9
5	呼 吸 系 の 結 核	1 589	1 360	1 141	1 151	978	2.7	2.3	1.9	1.9	1.6
6	そ の 他 の 結 核	135	103	124	99	80	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
7	ら	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	百 日 咳	10	4	4	4	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄 膜 炎 菌 感 染	2	1	3	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風 (新生児破傷風を除く)	17	22	10	13	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症 (新生児敗血症を除く)	694	1 069	1 197	1 376	1 391	1.2	1.8	2.0	2.2	2.3
14	急 性 灰 白 髄 炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	28	24	42	16	29	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
17	日 本 脳 炎	8	4	4	4	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウ イ ル ス 肝 炎 B	44	81	57	73	74	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19	そ の 他 の ウ イ ル ス 肝 炎	427	429	487	472	442	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7
20	発疹チフス及びその他のリケツチア症	1	1	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
22	梅 毒	59	30	25	22	25	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症 (新生児カンジダ症を除く)	17	18	9	20	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	日 本 住 血 吸 虫 症	4	3	3	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	2	—	—	2	1	0.0	—	—	0.0	0.0
26	そ の 他 の 感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	461	637	650	662	709	0.8	1.1	1.1	1.1	1.2
28—37	悪 性 新 生 物	68 263	72 876	75 105	77 054	78 065	115.5	120.8	123.7	125.9	126.9
28	食 道	1 243	1 220	1 167	1 151	1 183	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9
29	胃	19 598	18 775	18 909	18 756	18 139	33.2	31.1	31.1	30.6	29.5
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2 984	3 319	3 343	3 291	3 420	5.0	5.5	5.5	5.4	5.6
31	肝	4 472	5 042	5 265	5 584	5 666	7.6	8.4	8.7	9.1	9.2

注: 1) 152ページの注参照。

Deaths

女
Female

性別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)
population) by sex and causes of death
Japan—con.

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{a)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	1980 *昭和55年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
32	臍	3 352	4 032	4 096	4 488	4 893	5.7	6.7	6.7	7.3	8.0
33	気 管 , 気 管 支 及 び 肺	5 856	7 007	7 479	7 753	8 088	9.9	11.6	12.3	12.7	13.1
34	乳 房	4 141	4 417	4 825	4 922	5 127	7.0	7.3	7.9	8.0	8.3
35	子 宮	5 465	5 133	4 975	4 912	4 744	9.2	8.5	8.2	8.0	7.7
36	白 血 病	1 943	2 110	2 269	2 196	2 290	3.3	3.5	3.7	3.6	3.7
37	そ の 他	19 209	21 821	22 777	24 001	24 515	32.5	36.2	37.5	39.2	39.9
38	良 性 及 び 性 質 不 詳 の 新 生 物	2 710	2 702	2 767	2 918	2 674	4.6	4.5	4.6	4.8	4.3
39	糖 尿 病	4 449	4 698	5 027	4 922	4 809	7.5	7.8	8.3	8.0	7.8
40	栄 養 欠 乏 症	203	217	226	227	217	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
41	貧 血	814	887	782	897	872	1.4	1.5	1.3	1.5	1.4
42	精 神 障 害	1 495	1 525	1 614	1 591	1 596	2.5	2.5	2.7	2.6	2.6
43	髄 膜 炎	280	275	255	266	223	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
44	中 枢 神 経 系 の 非 炎 症 性 疾 患	1 970	2 247	2 148	2 218	2 183	3.3	3.7	3.5	3.6	3.5
45	急 性 リ ウ マ チ 熱	97	47	38	28	31	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1
46	慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患	1 134	1 160	1 241	1 128	1 026	1.9	1.9	2.0	1.8	1.7
48—49	高 血 圧 性 疾 患	9 257	8 082	7 910	7 709	7 134	15.7	13.4	13.0	12.6	11.6
48	高 血 圧 性 心 疾 患	6 685	5 811	5 858	5 692	5 341	11.3	9.6	9.6	9.3	8.7
49	そ の 他 の 高 血 圧 性 疾 患	2 572	2 271	2 052	2 017	1 793	4.4	3.8	3.4	3.3	2.9
51—52	虚 血 性 心 疾 患	21 460	22 782	22 376	22 615	22 572	36.3	37.7	36.8	36.9	36.7
51	急 性 心 筋 梗 塞	11 882	12 969	12 603	12 902	12 930	20.1	21.5	20.8	21.1	21.0
52	そ の 他 の 虚 血 性 心 疾 患	9 578	9 813	9 773	9 713	9 642	16.2	16.3	16.1	15.9	15.7
54—56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 808	40 890	42 963	45 588	46 911	62.3	67.8	70.7	74.5	76.3
54	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	1 991	1 953	2 005	2 102	2 139	3.4	3.2	3.3	3.4	3.5
55	心 不 全	30 112	33 867	35 899	38 317	39 583	50.9	56.1	59.1	62.6	64.4
56	そ の 他 の 心 疾 患	4 705	5 070	5 059	5 169	5 189	8.0	8.4	8.3	8.4	8.4
58—60	脳 血 管 疾 患	80 667	74 249	71 831	69 707	67 457	136.4	123.0	118.3	113.9	109.7
58	脳 出 血	23 643	19 774	18 759	17 406	16 736	40.0	32.8	30.9	28.4	27.2
59	脳 梗 塞	38 136	36 469	35 553	34 890	33 802	64.5	60.4	58.5	57.0	55.0
60	そ の 他 の 脳 血 管 疾 患	18 888	18 006	17 519	17 411	16 919	31.9	29.8	28.8	28.4	27.5
61	循 環 系 の そ の 他 の 疾 患	4 086	3 883	3 861	3 546	3 454	6.9	6.4	6.4	5.8	5.6
62	急 性 気 管 支 炎	1 023	946	734	750	705	1.7	1.6	1.2	1.2	1.1
63	肺 炎	14 418	17 442	16 568	19 555	20 517	24.4	28.9	27.3	31.9	33.4

Note: a) See page 153

女
Female

表 5.13 年次別にみた死因 (簡単分類) ・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1983	1984	1985	1986	1980	1983	1984	1985	1986
		昭和55年	58年	59年	60年	61年	*昭和55年	58年	59年	60年	61年
64	インフルエンザ	369	420	106	279	150	0.6	0.7	0.2	0.5	0.2
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	4 690	5 055	4 866	5 100	5 100	7.9	8.4	8.0	8.3	8.3
66	気 管 支 炎	1 795	1 903	1 847	1 927	1 779	3.0	3.2	3.0	3.1	2.9
67	肺 気 腫	395	497	510	609	621	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0
68	喘 息	2 500	2 655	2 509	2 564	2 700	4.2	4.4	4.1	4.2	4.4
69	胃及び十二指腸潰瘍	2 181	2 173	2 086	2 065	1 930	3.7	3.6	3.4	3.4	3.1
70	虫 垂 炎	98	70	62	57	42	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 371	1 323	1 457	1 453	1 461	2.3	2.2	2.4	2.4	2.4
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1 351	1 004	827	781	649	2.3	1.7	1.4	1.3	1.1
73	慢性肝疾患及び肝硬変	4 549	4 846	4 947	5 120	5 206	7.7	8.0	8.1	8.4	8.5
74	肝疾患(肝硬変を除く)	1 081	1 069	1 002	1 092	1 044	1.8	1.8	1.6	1.8	1.7
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 114	6 123	6 363	6 768	6 982	8.7	10.1	10.5	11.1	11.4
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	969	1 349	1 418	1 524	1 585	1.6	2.2	2.3	2.5	2.6
77	そ の 他	4 145	4 774	4 945	5 244	5 397	7.0	7.9	8.1	8.6	8.8
78	前立腺肥大症	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	292	202	204	196	163	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3
80	間接産科的死亡	31	32	24	30	24	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	2 288	2 123	1 959	1 908	1 873	3.9	3.5	3.2	3.1	3.0
82	出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	1 595	1 186	1 194	1 061	860	2.7	2.0	2.0	1.7	1.4
84-87	その他の周産期の死因	804	585	454	394	364	1.4	1.0	0.7	0.6	0.6
84	新生児破傷風	1	1	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	—	—	—	1	—	—	—	—	0.0	—
86	新生児敗血症	70	72	65	57	56	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	733	512	389	336	308	1.2	0.8	0.6	0.5	0.5
88	精神病の記載のない老衰	20 910	19 166	18 656	18 135	17 681	35.4	31.8	30.7	29.6	28.7
89	その他のすべての疾患	14 994	16 339	16 538	17 330	16 913	25.4	27.1	27.2	28.3	27.5
91-101	損 傷 及 び 中 毒	16 894	17 664	17 438	17 486	18 504	28.6	29.3	28.7	28.6	30.1
91	頭 蓋 骨 折	1 705	1 607	1 535	1 569	1 562	2.9	2.7	2.5	2.6	2.5
92	その他の骨の骨折	1 347	1 336	1 267	1 270	1 282	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	1 572	1 861	1 854	1 874	2 066	2.7	3.1	3.1	3.1	3.4
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	787	895	866	897	965	1.3	1.5	1.4	1.5	1.6
95	開 放 創	259	248	286	262	294	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5

注： 1) 152ページの注参照。

女
Female

性別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)
population) by sex and causes of death
Japan—con.

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1983	1984	1985	1986	1980	1983	1984	1985	1986
		昭和55年	58年	59年	60年	61年	*昭和55年	58年	59年	60年	61年
96	熱 傷	1 010	883	956	858	970	1.7	1.5	1.6	1.4	1.6
97	神 経 及 び 脊 髄 の 損 傷	51	60	47	70	72	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
98	中 毒 及 び 毒 作 用	1 799	1 750	1 737	1 754	1 870	3.0	2.9	2.9	2.9	3.0
99	溺 死	2 337	2 326	2 308	2 324	2 275	4.0	3.9	3.8	3.8	3.7
100	窒 息 及 び 絞 首	4 409	4 901	4 743	4 691	5 119	7.5	8.1	7.8	7.7	8.3
101	そ の 他 の 損 傷	1 618	1 797	1 839	1 917	2 029	2.7	3.0	3.0	3.1	3.3
(再 掲)											
E104-E117	損 傷 及 び 中 毒 の 外 因	16 894	17 664	17 438	17 486	18 504	28.6	29.3	28.7	28.6	30.1
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	8 064	8 407	8 121	8 279	8 130	13.6	13.9	13.4	13.5	13.2
E104	自 動 車 事 故	2 919	3 322	3 085	3 202	3 183	4.9	5.5	5.1	5.2	5.2
E105	自動車事故以外の交通事故	272	232	208	367	209	0.5	0.4	0.3	0.6	0.3
E106	不 慮 の 中 毒	277	306	272	263	281	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
E107	不 慮 の 墜 落	1 511	1 429	1 434	1 367	1 397	2.6	2.4	2.4	2.2	2.3
E108	火災及び火焰による不慮の事故	596	495	563	477	519	1.0	0.8	0.9	0.8	0.8
E109	天 災	9	90	12	10	15	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
E110	不 慮 の 溺 死	983	966	988	996	929	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5
E111	不 慮 の 機 械 的 窒 息	728	788	820	891	949	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5
E112	不 慮 の 打 撲	86	50	55	64	54	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
E113	工業性を主とする不慮の事故	258	195	173	159	136	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	425	534	511	483	458	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7
E115	自 殺	7 773	8 109	8 093	8 027	9 168	13.1	13.4	13.3	13.1	14.9
E116	他 殺	457	479	512	436	407	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
E117	そ の 他 の 外 因	600	669	712	744	799	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3
(再 掲)											
1-26	感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	4 411	4 518	4 398	4 540	4 310	7.5	7.5	7.2	7.4	7.0
5, 6	結 核	1 724	1 463	1 265	1 250	1 058	2.9	2.4	2.1	2.0	1.7
46, 51-52, 54-56	心 疾	59 402	64 832	66 580	69 331	70 509	100.5	107.4	109.6	113.2	114.6
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	3 125	3 113	3 246	3 230	3 165	5.3	5.2	5.3	5.3	5.1
62, 63, 66	肺 炎 及 び 気 管 支 炎	17 236	20 291	19 149	22 232	23 001	29.2	33.6	31.5	36.3	37.4
62, 66	気 管 支 炎	2 818	2 849	2 581	2 677	2 484	4.8	4.7	4.2	4.4	4.0
79, 80	妊 産 婦 死 亡	323	234	228	226	187	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
4, 72	胃 腸 炎	2 263	1 736	1 465	1 404	1 194	3.8	2.9	2.4	2.3	1.9

Note: a) See page 153