

表 5.16 性・年齢別にみた死因
Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

[illegible]

注： 1) 0歳は出生10万対の死亡率である。

(簡單分類) 別死亡率 (人口 10 万対)
death (the 117 rubrics list of mortality for Japan): Japan, 1986

昭和61年

[illegible]

Note : a) 117 Rubrics list code see page 420

表 5.16 性・年齢別にみた死因
Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡 単 分 類 番 号	死 因 ・ 性	総数	0歳 ¹⁾	1	2	3	4	1~4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29
117 Rubrics ²⁾ list code	Causes of death and sex	Total	Years											
19	その他のウイルス肝 炎	総数T. 男 M. 女 F.	0.8 0.9 0.7	1.6 2.0 1.2	0.2 0.1 0.3	0.2 0.3 0.1	— — —	0.1 0.1 0.3	0.4 0.5 0.4	0.1 0.2 0.1	0.1 0.0 0.1	0.2 0.1 0.2	0.2 0.2 0.3	0.2 0.2 0.2
20	発疹チフス及びその 他のリケッチア症	総数T. 男 M. 女 F.	0.0 0.0 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
21	マ ラ リ ア	総数T. 男 M. 女 F.	0.0 0.0 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
22	梅 毒	総数T. 男 M. 女 F.	0.1 0.1 0.0	0.1 — 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
23	カ ン ジ ダ 症 (新生児カンジダ症 を除く)	総数T. 男 M. 女 F.	0.0 0.1 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
24	日本住血吸虫症	総数T. 男 M. 女 F.	0.0 0.0 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
25	フィラリア症	総数T. 男 M. 女 F.	0.0 — 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
26	その他の感染症及び 寄生虫症	総数T. 男 M. 女 F.	1.6 2.0 1.2	1.8 2.2 1.3	0.8 1.0 0.6	0.5 0.4 0.6	0.4 0.3 0.5	0.3 0.3 0.5	0.7 0.8 0.6	0.3 0.4 0.1	0.2 0.3 0.2	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.2	0.2 0.1 0.2
28-37	悪 性 新 生 物	総数T. 男 M. 女 F.	158.5 191.1 126.9	3.0 3.2 2.8	4.1 4.4 3.8	5.2 5.4 5.0	4.4 4.6 4.1	4.5 5.2 3.8	4.3 4.6 3.9	3.9 4.6 3.1	3.6 4.3 2.9	4.1 4.8 3.4	5.5 6.2 4.7	8.7 8.4 9.1
28	食 道	総数T. 男 M. 女 F.	5.3 8.8 1.9	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — 0.0	0.0 — —
29	胃	総数T. 男 M. 女 F.	39.9 50.7 29.5	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 0.0	0.5 0.4 0.5	2.1 1.4 2.7
30	直腸、直腸S状結 腸移行部及び肛門	総数T. 男 M. 女 F.	6.7 8.0 5.6	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.0 0.1	0.2 0.3 0.1
31	肝	総数T. 男 M. 女 F.	17.2 25.4 9.2	0.5 0.4 0.6	0.6 0.8 0.3	0.4 0.4 0.4	0.1 0.1 —	0.1 0.4 0.1	0.3 0.4 0.3	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.0	0.0 0.0 0.1	0.1 0.2 0.1	0.1 0.2 0.1
32	脾	総数T. 男 M. 女 F.	9.2 10.6 8.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 0.0	0.0 0.1 0.1	0.1 0.1 0.2
33	気管、気管支及び 肺	総数T. 男 M. 女 F.	24.4 36.1 13.1	— — —	— — —	0.1 — 0.1	— — —	0.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 —	— — —	0.1 0.1 0.0	0.2 0.2 0.3	0.3 0.3 0.3
34	乳 房	総数T. 男 M. 女 F.	4.3 0.1 8.3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 — 0.2	0.4 — 0.8
35	子 宮	女 ²⁾ F.	7.7	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.2	0.4
36	白 血 病	総数T. 男 M. 女 F.	4.5 5.2 3.7	0.9 1.3 0.6	1.3 1.4 1.3	2.2 2.1 2.2	2.1 2.4 1.8	1.4 1.4 1.7	1.6 1.7 1.5	2.0 2.5 1.5	1.9 2.2 1.7	1.6 1.8 1.4	1.5 1.7 1.3	1.9 2.3 1.6

注： 1) 0歳は出生10万対の死亡率である。
2) 女子人口10万対の死亡率である。

(簡単分類) 別死亡率 (人口 10 万対) (つづき)
death (the 117 rubrics list of mortality for Japan): Japan, 1986—con.

昭和61年																
30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	65~	80~	85~	
0.3 0.4 0.2	0.5 0.6 0.4	0.8 0.7 0.9	0.7 0.9 0.6	1.1 1.6 0.6	1.3 1.8 0.8	1.7 2.3 1.2	2.5 2.9 2.2	2.7 2.9 2.6	3.5 4.2 3.0	3.3 5.3 2.1	4.6 5.0 4.4	5.0 5.3 4.9	3.0 3.5 2.6	3.8 5.2 3.0	4.7 5.1 4.5	
—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.1	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—
—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.1	0.1	—	—	—	0.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	—	0.4	0.4	0.4	
—	—	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.8	0.4	0.9	—	0.5	0.5	0.7	
—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.6	0.2	—	0.2	0.4	0.2	
0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.7	0.2	0.6	1.5	0.3	0.4	0.8	
0.0	—	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	1.1	0.4	1.4	—	0.4	0.6	1.1	
—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.2	2.1	0.2	0.3	0.7	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.2	—	0.0	0.1	0.1	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.2	—	—	0.1	0.1	0.1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.0	0.1	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	
0.2	0.2	0.4	0.5	1.1	2.2	3.6	5.3	8.8	11.4	13.1	16.2	20.0	9.2	14.6	17.1	
0.3	0.2	0.5	0.7	1.4	2.7	5.3	8.2	12.5	17.6	22.0	29.2	26.3	13.9	24.2	28.6	
0.1	0.2	0.3	0.3	0.8	1.6	2.1	3.2	6.1	7.1	7.7	9.7	17.6	6.0	9.2	11.6	
15.8	30.2	54.2	92.2	167.0	271.6	388.5	575.1	828.8	1118.0	1421.8	1509.0	1278.0	913.0	1434.6	1454.9	
14.5	28.0	54.3	100.4	209.8	365.9	542.4	846.0	1207.7	1643.6	2073.1	2244.7	1929.8	1315.5	2108.7	2179.7	
17.1	32.5	54.1	84.1	125.1	181.4	261.6	379.8	554.0	762.2	1026.4	1137.8	1025.4	638.5	1058.9	1110.1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.2	0.8	2.5	5.4	11.3	16.1	21.3	28.4	36.8	43.8	46.6	34.5	30.5	43.8	43.7	
—	0.3	1.3	4.7	9.7	21.5	31.5	42.9	53.6	69.6	79.8	83.1	63.2	57.3	79.5	79.0	
—	0.1	0.3	0.4	1.1	1.6	3.4	5.8	10.1	14.6	22.0	28.1	23.2	12.3	23.9	26.9	
5.1	9.6	15.2	24.5	40.7	65.0	92.3	143.2	206.5	283.0	385.7	414.4	329.5	234.1	389.1	394.5	
4.1	8.5	16.2	28.2	53.8	93.6	139.1	230.2	319.3	443.7	575.3	632.0	512.3	356.4	586.0	607.2	
6.1	10.6	14.3	20.9	27.8	37.6	53.8	80.4	124.8	174.2	270.6	304.6	258.5	150.6	279.4	293.2	
0.5	1.4	2.9	5.2	8.2	11.8	16.2	22.6	31.8	43.4	64.6	72.3	72.0	37.6	67.5	72.2	
0.6	1.5	3.2	6.4	10.4	15.9	21.9	30.1	46.1	60.4	90.5	104.1	108.8	51.3	95.4	105.1	
0.4	1.3	2.6	3.9	6.0	7.9	11.6	17.3	21.5	31.9	48.9	56.2	57.7	28.2	51.9	56.6	
0.6	2.0	4.5	9.1	28.4	46.6	53.3	66.7	77.2	94.5	109.5	110.4	83.0	82.7	107.5	104.0	
0.9	3.4	7.6	15.7	50.7	80.5	91.0	109.3	121.7	146.3	158.2	162.6	122.8	128.0	156.9	154.3	
0.2	0.7	1.5	2.6	6.5	14.2	22.2	36.0	44.8	59.4	80.0	84.1	67.6	51.8	80.0	80.0	
0.2	0.9	2.3	4.2	7.3	14.7	24.1	37.4	55.4	72.1	87.0	89.3	65.5	58.3	85.8	83.7	
0.4	1.1	3.2	5.7	10.0	20.2	32.3	52.8	71.9	93.3	105.8	102.3	84.2	74.7	103.4	98.6	
0.1	0.6	1.4	2.7	4.7	9.6	17.4	26.4	43.4	57.7	75.5	82.7	58.5	47.1	76.0	76.7	
0.9	2.5	4.6	8.3	17.0	34.7	57.7	100.0	158.2	211.9	241.4	228.8	158.5	163.0	230.8	212.3	
1.1	2.8	5.7	11.2	24.3	54.5	97.3	176.6	280.7	384.4	455.1	426.9	300.0	290.9	436.9	400.7	
0.7	2.1	3.5	5.4	9.9	15.7	25.2	44.8	69.4	95.0	111.7	128.8	102.8	75.7	115.9	122.4	
1.4	2.8	5.0	7.3	9.2	10.4	11.7	10.8	10.6	11.8	12.0	15.3	28.5	11.6	14.3	18.4	
2.8	5.7	10.1	14.6	18.2	20.3	21.2	18.5	17.7	19.3	19.0	22.8	40.1	19.2	22.1	27.1	
1.2	2.1	3.6	6.3	9.5	15.8	17.6	23.5	30.8	41.4	50.6	49.3	45.8	34.3	49.7	48.4	
2.0	2.6	3.3	4.3	5.4	6.8	9.1	12.1	15.5	17.1	20.0	18.2	16.5	15.3	19.2	17.8	
2.3	3.2	3.8	4.3	6.8	8.9	12.1	16.9	20.6	23.0	26.7	24.7	33.3	20.8	26.6	26.4	
1.7	2.0	2.8	4.3	4.1	4.7	6.6	8.6	11.7	13.0	15.9	15.0	9.9	11.6	15.0	13.7	

表 5.16 性・年齢別にみた死因
Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡 単 分 類 番 号	死 因 ・ 性	総数	0歳 ¹⁾	1	2	3	4	1~4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29
117 Rubrics ¹⁾ list code	Causes of death and sex	Total	Years											
37	そ の 他	総数T. 43.1 男M. 46.4 女F. 39.9	1.6 1.5 1.6	2.2 2.2 2.2	2.6 2.9 2.2	2.2 2.1 2.3	2.9 3.5 2.3	2.5 2.7 2.3	2.3 2.5 2.1	1.8 2.0 1.6	1.6 2.1 1.2	2.3 2.8 1.8	2.9 3.6 2.1	3.4 3.8 2.9
38	良性及び性質不詳の 新生物	総数T. 5.0 男M. 5.8 女F. 4.3	1.0 0.7 1.3	0.5 0.7 0.3	0.7 0.7 0.8	0.5 0.7 0.4	1.1 0.8 1.5	0.7 0.7 0.8	0.8 0.7 0.9	0.9 0.7 1.0	0.7 0.8 0.7	0.6 0.7 0.5	0.5 0.6 0.3	0.9 1.0 0.8
39	糖 尿 病	総数T. 7.6 男M. 7.3 女F. 7.8	0.1 0.3 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.1 —	— — —	0.0 0.0 0.0	0.1 0.2 0.1	0.2 0.2 0.1	0.3 0.4 0.2
40	栄 養 欠 乏 症	総数T. 0.4 男M. 0.5 女F. 0.4	0.4 0.6 0.3	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	0.0 0.0 —	0.1 0.1 0.1	— — —	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0
41	貧 血	総数T. 1.3 男M. 1.1 女F. 1.4	0.4 0.4 0.3	0.3 0.4 0.1	0.1 0.1 0.3	0.2 0.3 0.1	0.1 0.3 0.3	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.1 0.1 0.2	0.2 0.2 0.1	0.1 0.2 0.1	0.3 0.2 0.2	0.3 0.4 0.2
42	精 神 障 害	総数T. 2.5 男M. 2.5 女F. 2.6	— — —	0.1 0.3 —	0.1 — 0.1	— — —	— — —	0.1 0.1 0.0	0.0 0.1 0.0	0.0 0.0 —	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1	0.3 0.3 0.2	0.3 0.3 0.3
43	髄 膜 炎	総数T. 0.5 男M. 0.6 女F. 0.4	4.1 4.2 4.0	0.4 0.3 0.6	0.5 0.7 0.4	0.1 0.1 —	0.1 0.1 0.1	0.3 0.3 0.3	1.0 1.0 1.0	0.0 0.1 0.0	0.0 0.0 0.1	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.1
44	中枢神経系の非炎症 性疾患	総数T. 3.9 男M. 4.3 女F. 3.5	5.3 6.3 4.2	4.1 5.4 2.7	2.9 4.0 1.8	2.0 2.0 2.1	1.1 1.3 1.0	2.5 3.1 1.9	3.0 3.7 2.3	0.7 0.9 0.5	0.6 0.7 0.5	0.9 1.0 0.9	1.0 1.1 0.9	1.0 1.2 0.8
45	急性リウマチ熱	総数T. 0.0 男M. 0.0 女F. 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 —
46	慢性リウマチ性心疾 患	総数T. 1.3 男M. 0.8 女F. 1.7	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
48-49	高 血 圧 性 疾 患	総数T. 9.7 男M. 7.7 女F. 11.6	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 —	— — —	— — —	0.0 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1
48	高 血 圧 性 心 疾 患	総数T. 7.2 男M. 5.8 女F. 8.7	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 —	— — —	— — —	0.0 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1
49	その他の高血圧性 疾患	総数T. 2.4 男M. 1.9 女F. 2.9	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 0.0	0.0 — —
51-52	虚 血 性 心 疾 患	総数T. 40.1 男M. 43.6 女F. 36.7	— — —	0.1 — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — —	0.0 — —	0.0 — —	0.0 — —	0.2 0.1 0.1	0.3 0.4 0.2	0.6 0.9 0.4
51	急 性 心 筋 梗 塞	総数T. 24.7 男M. 28.5 女F. 21.0	— — —	0.1 — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — —	0.0 — —	0.0 — —	0.0 — —	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.1	0.4 0.5 0.2
52	その他の虚血性心 疾患	総数T. 15.4 男M. 15.1 女F. 15.7	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 0.0	0.1 0.2 0.1	0.3 0.4 0.2
54-56	肺循環疾患及びその 他の型の心疾患	総数T. 76.5 男M. 76.8 女F. 76.3	16.1 16.6 15.6	5.3 5.1 5.5	1.6 1.3 1.9	1.4 1.4 1.4	1.1 1.2 1.0	2.3 2.2 2.4	4.9 5.0 4.9	0.7 0.8 0.7	1.1 1.1 1.0	2.5 3.4 1.6	4.0 5.5 2.4	5.4 7.1 3.7

注： 1) 0歳は出生10万対の死亡率である。

(簡単分類) 別死亡率 (人口 10 万対) (つづき)
death (the 117 rubrics list of mortality for Japan): Japan, 1986—con.

昭和61年																
30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	65~	80~	85~	
4.4 4.9 3.8	7.2 7.2 7.3	13.7 13.3 14.0	23.5 24.0 23.0	40.7 44.0 37.4	62.2 70.8 54.0	98.2 117.1 82.7	147.2 187.1 118.5	227.4 292.9 179.8	322.8 422.0 255.7	426.3 581.3 332.2	481.0 708.7 366.1	457.5 705.3 361.3	259.5 335.5 207.6	444.7 623.6 344.9	475.5 708.0 364.9	
0.9 1.1 0.8	1.3 1.5 1.0	1.9 1.7 2.0	2.8 3.2 2.4	4.0 4.7 3.3	6.8 8.9 4.8	9.9 13.0 7.3	13.8 20.0 9.4	23.7 34.3 16.0	34.1 46.7 25.6	53.9 72.9 42.4	72.7 100.0 59.0	74.5 112.3 59.9	29.3 39.6 22.2	61.0 82.8 48.9	73.2 102.5 59.2	
0.7 0.4 0.9	0.8 1.0 0.6	1.4 1.9 1.0	2.9 3.9 1.9	6.5 9.6 3.6	8.2 11.7 5.0	13.6 16.4 11.2	22.8 25.8 20.7	42.3 44.0 41.1	68.7 70.5 67.5	100.9 102.0 100.2	112.3 124.7 106.0	87.5 98.2 83.8	52.2 53.3 51.4	103.0 107.7 100.3	106.4 119.2 100.5	
0.1 0.1 0.0	0.1 0.2 0.1	0.2 0.3 0.2	0.2 0.3 0.1	0.3 0.6 0.1	0.6 0.9 0.2	0.5 0.7 0.4	0.9 1.1 0.4	1.9 2.0 1.0	3.1 2.1 0.4	5.1 6.2 3.9	9.2 14.6 12.0	18.1 22.8 18.3	12.9 14.6 12.0	2.5 2.9 2.2	8.3 9.6 7.6	14.4 16.3 13.5
0.2 0.2 0.3	0.2 0.2 0.2	0.3 0.3 0.3	0.5 0.4 0.5	0.8 0.7 0.9	0.9 0.9 0.8	1.9 2.1 1.7	3.1 3.8 2.7	5.1 5.0 5.1	9.2 10.4 8.3	18.1 17.6 18.4	28.5 31.1 27.2	41.0 36.8 43.0	8.5 8.5 8.5	23.1 22.5 23.3	31.4 32.2 31.1	
0.4 0.6 0.3	0.6 1.0 0.3	1.0 1.5 0.6	1.7 2.6 0.8	1.9 3.2 0.6	1.8 2.8 0.8	2.2 3.5 1.2	3.1 3.9 2.5	7.4 8.7 6.4	15.5 17.9 13.9	43.1 41.3 44.2	83.5 82.6 83.9	140.0 119.3 149.3	17.6 16.7 18.2	62.9 57.6 65.9	96.7 90.2 100.0	
0.1 0.1 0.0	0.2 0.2 0.1	0.3 0.3 0.2	0.3 0.5 0.1	0.4 0.7 0.2	0.6 0.9 0.4	1.3 1.7 1.0	1.5 2.1 0.4	2.9 3.2 2.6	3.2 5.5 1.9	2.8 2.3 3.0	4.5 1.8 5.6	2.0 1.8 1.7	2.0 2.6 1.7	3.2 4.4 2.6	3.2 2.2 3.6	
0.9 1.1 0.7	1.0 1.0 0.9	1.4 1.4 1.3	1.5 1.9 1.2	2.5 5.8 1.9	4.7 9.0 3.7	7.6 11.8 6.5	11.8 13.9 10.2	18.4 23.5 14.7	29.2 37.7 23.4	32.9 43.8 26.3	38.7 51.6 32.3	37.5 54.4 31.0	21.4 26.8 17.7	35.0 46.6 28.5	38.5 52.2 31.9	
— — —	0.0 — —	— — —	— — —	0.0 — —	0.1 — —	0.1 — —	0.1 — —	0.2 — —	0.4 — —	0.6 — —	0.5 — —	1.5 — —	0.3 — —	0.6 — —	0.7 — —	
0.1 0.1 0.0	0.2 0.1 0.2	0.4 0.3 0.5	0.7 0.6 0.7	1.4 1.1 1.7	2.5 2.0 3.0	3.7 2.3 3.9	5.0 6.3 8.9	10.0 11.5 25.3	14.1 18.0 69.4	204.7 201.3 206.7	436.0 430.1 438.9	812.5 742.1 846.5	84.9 78.1 89.5	322.9 299.3 336.0	524.3 494.6 539.4	
0.0 0.1 —	0.1 0.2 —	0.4 0.6 0.2	0.7 0.8 0.6	1.5 1.9 1.1	2.5 3.1 2.0	4.1 5.1 3.3	8.6 9.6 7.8	24.0 27.9 21.2	58.2 63.2 54.8	152.5 148.7 154.7	311.5 299.5 317.5	542.5 501.8 562.7	63.2 58.3 66.6	231.3 213.1 241.5	365.7 341.3 378.0	
0.1 0.1 0.0	0.2 0.2 0.1	0.3 0.3 0.2	0.3 0.4 0.2	0.4 0.6 0.1	0.6 1.2 0.3	0.9 1.2 0.6	1.5 1.9 1.1	5.0 6.2 4.0	15.9 17.8 14.6	52.2 52.5 52.0	124.5 130.6 121.4	270.0 240.4 283.8	21.6 19.8 22.9	91.6 86.2 94.5	158.6 153.3 161.5	
1.0 1.6 0.4	2.4 3.9 0.8	5.0 8.3 1.8	9.2 14.9 3.6	17.4 27.8 7.2	32.1 50.5 14.6	53.6 82.4 29.9	105.0 155.6 68.6	195.1 259.8 148.2	369.5 469.3 302.0	663.0 803.3 577.9	964.8 1 120.5 1 317.6	1 420.0 1 700.0 1 317.6	312.4 376.4 268.9	814.3 949.3 739.1	1 071.5 1 240.2 992.5	
0.8 1.2 0.3	1.7 2.7 0.6	4.0 6.6 1.4	7.1 11.4 2.8	13.4 21.7 5.3	25.1 39.7 11.2	41.8 63.7 23.8	77.6 115.1 50.5	136.0 182.4 102.3	231.7 302.8 183.5	359.0 451.5 383.4	430.2 522.8 383.4	508.5 657.9 452.1	182.3 231.9 148.6	392.2 484.6 340.8	448.5 550.7 400.3	
0.3 0.4 0.1	0.7 1.2 0.2	1.1 1.8 0.4	2.1 3.4 0.8	4.0 6.1 1.9	7.0 10.9 3.4	11.8 18.7 6.1	27.5 40.5 18.1	59.1 77.4 45.8	137.8 166.5 118.4	304.1 351.8 275.1	534.6 597.7 502.8	911.5 1 042.1 865.5	130.1 144.5 120.3	422.1 464.6 398.3	623.0 689.5 592.2	
7.0 9.9 4.1	9.8 14.5 5.0	15.9 23.4 8.4	23.3 34.1 12.6	35.5 51.2 20.2	52.7 75.1 31.4	79.6 107.9 56.3	144.3 194.6 108.1	289.8 368.7 232.6	606.5 732.6 521.4	1 262.8 2 672.6 1 125.9	2 346.4 4 710.5 2 181.8	4 280.5 8 413.0 4 138.0	584.0 646.4 541.5	1 831.5 2 024.7 1 723.8	2 799.9 3 093.5 2 664.1	

表 5.16 性・年齢別にみた死因
Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡 単 分 類 番 号	死 因 ・ 性	総数	0歳 ¹⁾	1	2	3	4	1~4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29
117 Rubrics ¹⁾ list code	Causes of death and sex	Total	Years											
54	心内膜の慢性疾患 男 M. 女 F.	2.9 2.4 3.5	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.0
55	心 不 全 男 M. 女 F.	64.4 64.5 64.4	10.6 11.9 9.1	3.2 3.2 3.2	1.2 1.1 1.2	1.1 0.8 1.1	0.7 1.5 0.5	1.5 3.5 1.5	3.2 0.5 0.5	0.7 0.8 0.6	1.8 2.6 1.0	3.1 4.4 1.8	4.1 5.6 2.6	—
56	その他の心疾患 男 M. 女 F.	9.2 10.0 8.4	5.6 4.6 6.6	2.1 1.9 2.3	0.5 0.3 0.7	0.3 0.4 0.3	0.4 0.7 0.4	0.8 1.5 0.9	1.7 0.4 2.0	0.3 0.2 0.2	0.4 0.3 0.4	0.6 0.7 0.5	0.8 1.1 0.6	1.3 1.4 1.1
58-60	脳 血 管 疾 患 男 M. 女 F.	106.9 104.0 109.7	3.0 3.0 3.0	0.3 0.4 0.1	0.4 0.5 0.3	0.2 0.1 0.3	0.1 — 0.3	0.3 0.8 0.2	0.8 0.2 0.2	0.2 0.5 0.4	0.5 0.7 0.5	1.0 1.1 0.9	1.7 2.1 1.3	—
58	脳 出 血 男 M. 女 F.	29.3 31.4 27.2	2.5 2.5 2.5	0.1 0.3 —	0.1 0.1 0.1	0.2 0.1 0.3	0.1 0.1 0.3	0.1 0.1 0.2	0.2 0.6 0.6	0.1 0.2 0.1	0.4 0.4 0.3	0.5 0.5 0.5	0.7 0.8 0.5	—
59	脳 梗 塞 男 M. 女 F.	53.4 51.8 55.0	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	0.0 0.1 —	0.0 0.1 —	0.0 — —	— — —	0.0 0.1 0.1	0.3 0.2 0.4	—
60	その他の脳血管疾 患 男 M. 女 F.	24.3 20.9 27.5	0.4 0.3 0.4	0.1 — 0.1	0.2 — 0.1	— — —	— — 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.0 0.0 —	0.1 0.1 0.1	0.2 0.3 0.4	0.7 1.1 0.4	—
61	循環系のその他の疾 患 男 M. 女 F.	6.1 6.7 5.6	1.1 1.3 0.9	0.8 1.2 0.3	0.1 0.3 —	0.1 0.1 0.1	0.1 0.4 0.1	0.3 0.6 0.3	0.4 0.1 0.1	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.1	0.2 0.2 0.2	—
62	急性気管支炎 男 M. 女 F.	1.1 1.1 1.1	0.5 0.8 0.1	0.3 0.3 0.3	— — —	— — 0.2	0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 —	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1	—
63	肺 炎 男 M. 女 F.	39.1 45.0 33.4	16.3 15.6 17.1	4.9 5.0 4.9	2.0 1.7 2.2	1.3 2.1 0.5	0.7 0.7 0.7	2.2 2.3 2.1	4.9 4.9 4.9	0.5 0.4 0.7	0.4 0.5 0.4	0.5 0.7 0.5	0.8 0.9 0.8	—
64	インフルエンザ 男 M. 女 F.	0.2 0.2 0.2	0.2 0.3 0.1	0.3 0.4 0.1	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.1	— — —	0.0 — 0.0	— — —	0.1 — 0.1	—
66-68	気管支炎、肺炎腫及 び喘息 男 M. 女 F.	11.7 15.1 8.3	1.6 1.8 1.3	1.6 1.5 1.6	0.9 0.8 1.1	0.9 0.8 1.0	0.5 0.4 0.5	1.0 0.9 1.0	1.1 1.0 1.1	0.4 0.5 0.3	0.7 1.0 0.4	0.9 0.9 0.3	0.7 1.1 0.6	—
66	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	3.7 4.5 2.9	0.7 0.8 0.6	0.4 0.3 0.4	0.3 0.5 0.1	0.1 0.1 —	— 0.1 —	0.2 0.3 0.1	0.3 0.0 0.2	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.0	0.0 — 0.1	0.1 — 0.1	—
67	肺 気 腫 男 M. 女 F.	2.7 4.5 1.0	— — —	— — —	— — —	0.1 — 0.1	— — —	0.0 — 0.0	0.0 — 0.0	— — —	— — —	— — —	— — —	—
68	喘 息 男 M. 女 F.	5.3 6.2 4.4	0.9 1.0 0.7	1.2 1.2 1.2	0.6 0.3 1.0	0.7 0.7 0.8	0.5 0.4 0.5	0.7 0.6 0.9	0.8 0.7 0.8	0.4 0.5 0.3	0.7 1.0 0.4	0.6 0.9 0.3	0.8 1.1 0.6	—
69	胃及び十二指腸潰瘍 男 M. 女 F.	3.5 3.9 3.1	0.1 0.1 0.1	— — —	0.2 0.3 0.1	— — —	— — —	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.1	0.0 0.0 —	0.0 0.0 —	0.0 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2	—
70	虫 垂 炎 男 M. 女 F.	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 —	0.0 0.1 —	0.0 0.1 —	— — —	— — —	—
71	腹腔ヘルニア及び腸 閉塞 男 M. 女 F.	2.2 2.1 2.4	1.6 1.7 1.5	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 — 0.1	0.1 0.1 0.1	0.4 0.4 0.4	0.0 0.0 0.1	0.0 0.1 0.1	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.1	—

注： 1) 0歳は出生10万対の死亡率である。

(簡単分類) 別死亡率 (人口 10 万対) (つづき)
death (the 117 rubrics list of mortality for Japan): Japan, 1986—con.

昭和61年

30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	65~	80~	85~
0.1 0.2 0.1	0.3 0.4 0.2	0.7 0.8 0.6	1.1 1.2 1.0	1.5 1.6 1.5	3.1 3.3 2.9	4.5 4.6 4.5	8.6 9.0 8.3	14.8 15.3 14.5	23.5 21.4 25.0	40.9 36.5 43.5	62.2 58.0 64.3	108.0 80.7 119.7	21.4 19.1 22.9	52.7 45.3 56.9	72.9 62.7 78.0
5.6 8.1 3.2	7.9 11.7 4.1	12.3 18.6 6.1	18.7 28.4 9.1	28.6 41.7 15.7	41.4 60.4 23.4	63.0 86.5 43.6	114.3 156.9 83.6	237.2 302.1 190.2	514.9 624.9 440.6	1 087.2 1 279.3 1 913.6	2 055.0 2 335.2 3 721.1	3 847.0 4 228.1 3 721.1	498.8 550.3 463.8	1 600.6 1 762.7 1 510.3	2 475.1 2 726.1 2 359.2
1.3 1.7 0.8	1.6 2.4 0.8	2.9 4.1 1.7	3.6 4.6 2.5	5.4 7.9 3.0	8.2 11.4 5.1	12.1 16.8 8.2	21.4 28.7 16.1	37.8 51.3 28.0	68.1 86.4 55.8	134.8 172.5 111.8	229.2 279.5 203.9	325.5 401.8 297.2	63.8 77.0 54.9	178.1 216.7 156.5	251.8 304.7 226.9
3.5 4.2 2.8	8.4 10.9 6.0	18.1 23.6 12.7	32.0 42.2 21.9	55.9 74.1 38.1	78.9 106.2 52.8	119.0 153.9 90.3	222.2 287.0 175.6	460.0 571.6 379.1	947.5 1 133.2 822.1	1 854.3 2 117.3 1 694.7	3 025.9 3 317.4 2 878.8	4 322.5 4 573.7 4 252.1	830.4 911.7 775.0	2 400.5 2 605.0 2 286.5	3 329.9 3 576.8 3 217.4
1.3 1.8 0.9	4.1 5.7 2.4	9.3 13.4 5.1	17.7 25.2 10.2	31.5 44.3 19.0	40.8 58.6 23.9	50.7 69.2 35.4	80.9 108.2 61.2	136.0 165.0 115.0	225.5 260.2 202.1	357.0 390.9 336.4	504.6 539.3 487.1	578.0 596.5 574.6	186.8 209.3 171.5	418.1 444.4 403.4	521.8 551.1 508.7
0.3 0.3 0.4	0.6 0.7 0.5	1.3 1.5 1.1	2.8 3.7 2.0	6.7 9.3 4.2	15.7 22.7 9.1	35.9 50.7 23.8	90.0 127.0 63.3	233.3 316.0 173.2	542.8 691.7 442.1	1 124.2 1 333.1 1 742.2	2 869.4 2 121.5 2 558.5	2 619.0 2 815.8 2 558.5	471.0 539.0 424.6	1 465.1 1 644.4 1 365.1	2 045.1 2 264.9 1 943.4
1.8 2.1 1.5	3.8 4.5 3.1	7.6 8.6 6.5	11.5 13.2 9.7	17.7 20.6 14.9	22.3 24.9 19.8	32.4 34.0 31.1	51.3 51.7 51.0	90.8 90.5 90.9	179.2 181.3 177.9	373.1 393.3 360.8	651.9 656.6 649.5	1 125.5 1 161.4 1 119.0	172.6 161.4 178.9	517.3 516.1 518.0	763.0 760.9 765.3
0.2 0.1 0.2	0.5 0.7 0.4	1.1 1.5 0.6	1.5 2.2 0.8	2.8 4.2 1.4	4.1 6.1 2.2	6.6 9.9 4.0	12.9 21.4 6.8	25.5 38.8 15.9	47.5 67.5 34.0	100.5 124.5 86.0	183.6 214.6 168.0	380.0 408.8 371.1	47.9 59.2 40.2	148.3 168.0 137.3	229.7 254.7 218.1
0.0 0.1 0.0	0.0 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.1 0.0	0.1 0.2 0.1	0.2 0.2 0.1	0.5 0.5 0.4	1.1 1.7 0.8	2.2 3.4 1.3	7.9 11.2 5.7	24.2 32.9 19.0	50.1 59.6 42.9	130.5 159.6 119.7	10.0 11.8 8.7	40.8 50.0 35.6	68.9 84.1 61.8
0.9 0.9 0.8	1.2 1.6 0.8	1.9 2.6 1.2	3.4 4.6 2.2	6.5 9.2 3.9	12.7 18.0 7.7	24.9 37.9 14.3	61.4 96.4 36.2	149.8 234.0 88.8	364.2 559.5 232.0	789.9 1 178.9 553.8	1 408.3 2 016.9 1 101.2	2 402.0 3 284.2 2 064.8	336.4 461.8 250.9	1 104.9 1 546.4 858.8	1 641.3 2 278.6 1 338.7
0.0 0.0 —	— — —	0.0 0.0 0.0	— — —	0.0 0.1 —	0.0 0.1 —	0.1 0.1 —	0.2 0.4 0.1	0.5 0.7 0.4	2.1 2.8 1.6	4.7 8.7 4.3	8.6 8.7 8.5	21.0 24.6 19.7	1.9 2.1 1.8	7.2 7.5 7.0	11.5 12.0 11.3
0.6 0.8 0.4	0.8 0.9 0.6	1.3 1.7 0.9	2.0 2.2 1.9	3.7 4.4 3.2	6.1 7.9 4.3	11.7 16.9 7.4	24.8 39.1 14.5	55.8 91.3 30.0	114.6 193.9 60.9	202.5 353.3 110.9	303.1 520.5 193.3	445.5 698.2 347.2	92.9 146.8 56.2	252.1 421.4 157.7	336.5 557.2 231.2
0.0 0.1 0.0	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.1	0.4 0.4 0.3	0.8 1.1 0.4	2.2 3.1 1.5	5.3 7.2 3.8	14.1 23.4 7.4	34.3 55.9 19.7	79.3 130.5 48.1	138.0 222.4 95.4	232.5 347.4 188.0	32.4 47.7 22.0	109.2 169.9 75.4	160.1 248.2 118.2
— — —	0.0 0.0 —	0.0 0.0 0.1	0.1 0.2 0.1	0.3 0.6 0.1	1.0 1.7 0.2	2.8 4.8 1.1	7.3 14.4 2.1	17.4 34.0 5.4	35.6 72.2 10.7	48.4 106.2 13.4	54.7 124.7 19.4	47.0 108.8 22.5	23.7 47.4 7.5	50.1 111.3 16.0	52.9 121.4 20.1
0.6 0.8 0.4	0.7 0.8 0.6	1.1 1.5 0.7	1.7 1.8 1.7	3.0 3.3 2.8	4.3 5.0 3.6	6.8 9.0 4.9	12.3 17.5 8.5	24.2 33.8 17.2	44.8 65.8 30.6	74.8 116.5 49.4	110.4 173.5 78.6	166.0 242.1 136.6	36.8 51.7 26.7	92.8 140.3 66.3	123.4 187.7 92.9
0.2 0.3 0.0	0.3 0.5 0.1	0.6 1.1 0.2	1.0 1.7 0.2	2.0 3.4 0.6	2.6 4.4 1.0	3.8 6.1 1.9	6.7 9.9 4.4	13.3 19.3 9.0	30.0 42.4 21.6	59.3 70.7 52.4	103.8 120.5 95.4	170.5 170.2 171.8	26.8 32.1 23.2	81.6 90.8 76.5	119.5 130.8 114.2
— — —	0.0 0.1 —	0.0 0.1 —	0.0 0.3 —	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	0.2 0.2 —	0.7 1.1 0.4	0.8 0.9 0.7	1.2 1.6 0.7	1.0 1.8 0.7	0.4 0.5 0.4	0.9 0.8 0.9	1.2 0.7 1.4
0.2 0.3 0.1	0.2 0.2 0.2	0.3 0.4 0.3	0.5 0.6 0.4	1.1 1.3 0.9	1.7 2.5 1.0	2.5 3.0 2.1	5.0 6.6 3.8	9.8 10.9 9.0	18.2 21.2 16.1	39.1 38.2 39.6	58.5 61.6 56.9	83.0 100.0 76.8	16.9 17.5 16.4	48.4 48.7 48.2	64.2 69.6 61.8

表 5.16 性・年齢別にみた死因
Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡 単 分 類 番 号	死 因 ・ 性	総数	0歳 ¹⁾											
			1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	
117 Rubrics ²⁾	Causes of death and sex	Total	Years											
list code														
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃炎 男 M. 女 F.	総数 T. 0.9 0.7 1.1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 0.0 —	0.0 0.0 —	0.1 0.1 0.1	0.0 0.1 0.0	0.1 0.0 0.1
73	慢性肝疾患及び肝硬変 男 M. 女 F.	総数 T. 14.0 19.7 8.5	0.2 0.3 0.1	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	— — —	0.1 0.1 —	0.1 0.1 0.0	0.0 — 0.1	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.2	0.2 0.3 0.1
74	肝疾患（肝硬変を除く） 男 M. 女 F.	総数 T. 2.1 2.6 1.7	0.9 1.1 0.7	0.3 0.1 0.4	0.1 — —	— — —	— — —	0.1 0.1 0.1	0.2 0.3 0.2	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.0	0.1 0.1 0.1	0.1 0.0 0.1	0.2 0.2 0.2
76～77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ 男 M. 女 F.	総数 T. 11.6 11.8 11.4	7.2 7.6 6.8	0.3 0.3 0.3	0.4 0.4 0.4	0.3 0.3 0.3	0.1 0.1 —	0.3 0.3 0.2	1.6 1.7 1.5	0.1 0.1 0.1	0.1 0.0 0.1	0.2 0.3 0.1	0.3 0.3 0.3	0.5 0.5 0.5
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群 男 M. 女 F.	総数 T. 2.7 2.8 2.6	3.7 3.9 3.4	0.1 — 0.1	0.3 0.3 0.3	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 —	0.1 0.1 0.1	0.8 0.9 0.8	0.1 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0	0.1 0.2 0.0	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.2
77	そ の 他 男 M. 女 F.	総数 T. 8.9 9.0 8.8	3.5 3.7 3.4	0.2 0.3 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	— — —	0.1 0.1 0.1	0.8 0.8 0.7	0.0 0.0 0.1	0.1 — 0.1	0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2	0.4 0.4 0.3
78	前 立 腺 肥 大 症 男 ³⁾ M.	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	直接産科的死亡 女 ²⁾ F.	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.5	1.0
80	間接産科的死亡 女 ²⁾ F.	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3
81	先 天 異 常 男 M. 女 F.	総数 T. 3.2 3.4 3.0	167.6 169.8 165.3	18.9 19.3 18.5	10.3 10.1 10.5	5.2 5.8 4.5	2.6 3.3 1.9	9.1 9.5 8.7	39.3 40.1 38.4	1.3 1.4 1.2	0.9 0.9 1.0	0.7 0.8 0.7	0.6 0.7 0.5	0.5 0.7 0.4
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	総数 T. 1.7 2.0 1.4	144.9 162.0 126.9	1.4 1.9 0.9	0.2 0.3 0.1	0.1 — 0.1	— — —	0.4 0.5 0.3	27.9 31.4 24.3	0.0 0.0 —	— — —	— — —	— — —	— — —
84～87	その他の周産期の死因 男 M. 女 F.	総数 T. 0.7 0.8 0.6	59.7 65.5 53.6	0.2 — 0.4	— — —	0.1 — 0.1	— — —	0.1 — 0.1	11.4 12.5 10.3	— — —	0.0 0.0 —	— — —	— — —	— — —
84	新生児破傷風 男 M. 女 F.	総数 T. — — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
85	新生児カンジダ感染 男 M. 女 F.	総数 T. — — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
86	新生児敗血症 男 M. 女 F.	総数 T. 0.1 0.1 0.1	9.8 11.1 8.3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1.9 2.1 1.6	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
87	そ の 他 男 M. 女 F.	総数 T. 0.6 0.7 0.5	50.0 54.4 45.3	0.2 — 0.4	— — —	0.1 — 0.1	— — —	0.1 — 0.1	9.6 10.4 8.7	— — —	0.0 0.0 —	— — —	— — —	— — —
88	精神病の記載のない老衰 男 M. 女 F.	総数 T. 22.2 15.4 28.7	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
89	その他すべての疾患 男 M. 女 F.	総数 T. 28.9 30.3 27.5	33.3 36.7 29.6	6.3 7.7 4.8	3.6 5.0 2.1	1.5 1.8 1.2	1.5 2.1 1.0	3.2 4.1 2.2	8.9 10.3 7.4	0.8 0.9 0.8	1.1 1.4 0.8	2.1 2.7 1.3	2.4 2.8 2.0	2.3 2.2 2.4

注： 1) 0歳は出生10万対の死亡率である。
2) 女子人口10万対の死亡率である。
3) 男子人口10万対の死亡率である。

(簡單分類) 別死亡率 (人口 10 万対) (つづき)
death (the 117 rubrics list of mortality for Japan): Japan, 1986—con.

昭和61年

[illegible]

表 5.16 性・年齢別にみた死因
Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡 単 分 類 番 号	死 因 ・ 性	総数	0歳 ¹⁾	1	2	3	4	1~4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29
117 Rubrics ^{a)} list code	Causes of death and sex	Total	Years											
91-101	損 傷 及 び 中 毒	総数T. 男 M. 女 F.	47.8 66.2 30.1	42.7 49.1 35.9	29.9 37.2 22.1	16.2 20.1 12.1	14.3 19.2 9.1	12.4 16.8 7.7	18.0 23.2 12.6	22.7 28.1 17.0	8.4 11.5 5.2	5.3 7.3 3.2	30.5 47.9 18.5	38.6 57.9 16.8
91	頭 蓋 骨 折	総数T. 男 M. 女 F.	5.0 7.6 2.5	1.2 1.0 1.3	3.5 4.6 2.3	1.4 1.7 1.1	1.7 2.6 0.8	1.1 2.6 0.7	1.9 2.6 1.2	1.8 2.3 1.2	1.4 2.0 0.7	0.8 1.2 0.5	6.7 10.4 3.1	4.3 6.9 1.7
92	その他の骨の骨折	総数T. 男 M. 女 F.	2.4 2.8 2.1	0.1 — 0.1	— — —	0.3 0.1 0.4	0.5 0.8 0.1	0.3 0.4 0.3	0.3 0.3 0.2	0.3 0.4 0.3	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	2.4 3.9 1.1	1.5 2.3 0.7
93	頭 蓋 内 損 傷 (頭蓋骨折を伴うものを除く)	総数T. 男 M. 女 F.	6.0 8.8 3.4	2.2 2.7 1.8	4.0 5.1 2.7	3.0 3.2 2.8	3.1 4.2 2.1	2.7 3.3 2.1	3.2 3.9 2.4	3.0 3.7 2.3	1.6 2.0 1.1	0.9 1.3 0.5	7.2 11.5 2.6	3.4 5.2 1.6
94	胸、腹及び骨盤の 内部損傷	総数T. 男 M. 女 F.	3.5 5.6 1.6	0.4 0.1 0.6	0.8 0.8 0.7	1.1 1.3 0.8	1.1 1.3 0.5	1.0 1.7 0.7	0.9 1.3 0.7	0.7 1.1 0.6	0.3 0.9 0.2	4.5 7.3 1.6	4.8 7.4 2.1	2.8 4.6 0.9
95	開 放 創	総数T. 男 M. 女 F.	0.8 1.1 0.5	0.3 0.4 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 —	0.2 0.3 0.1	0.3 0.3 0.3	0.2 0.2 0.1	0.0 0.2 0.1	0.0 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.3 0.5 0.1	0.6 0.7 0.4
96	熱 傷	総数T. 男 M. 女 F.	2.1 2.6 1.6	1.4 1.7 1.2	2.0 1.8 2.2	1.4 1.9 0.8	1.4 1.7 1.1	0.7 0.9 0.4	1.3 1.6 1.1	1.4 1.6 1.1	0.5 0.6 0.4	0.3 0.3 0.4	1.2 1.6 0.5	1.4 1.5 1.3
97	神経及び脊髄の損傷	総数T. 男 M. 女 F.	0.3 0.5 0.1	— — —	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	0.2 0.1 —	0.1 0.3 0.1	0.1 0.1 0.1	0.0 0.1 0.1	0.0 0.1 0.0	0.4 0.7 0.1	0.4 0.6 0.2	0.2 0.4 0.0
98	中毒及び毒作用	総数T. 男 M. 女 F.	4.7 6.5 3.0	0.9 0.7 1.0	0.6 0.7 0.6	0.6 0.5 0.7	0.5 0.4 0.5	0.3 0.4 0.3	0.5 0.5 0.5	0.3 0.3 0.2	0.3 0.4 0.3	1.3 1.6 0.9	4.0 5.1 2.9	4.9 6.6 3.1
99	溺 死	総数T. 男 M. 女 F.	5.0 6.3 3.7	3.7 4.4 3.0	14.5 17.5 11.3	5.9 8.5 3.2	3.9 5.5 2.2	3.9 5.9 1.8	6.9 9.2 4.5	6.3 8.3 4.2	2.5 3.9 1.2	1.0 1.6 0.4	2.9 4.4 1.3	2.7 3.8 1.5
100	窒息及び絞首	総数T. 男 M. 女 F.	12.8 17.4 8.3	18.2 21.8 14.4	1.8 2.6 0.9	0.7 0.7 0.8	0.3 0.3 0.3	0.6 1.0 0.1	0.8 1.1 0.5	4.1 5.1 3.2	0.4 0.5 0.3	1.0 1.4 0.5	6.7 10.2 3.1	8.6 12.9 4.2
101	その他の損傷	総数T. 男 M. 女 F.	5.1 6.9 3.3	14.3 16.3 12.2	2.6 3.9 1.3	1.7 2.1 1.2	1.5 2.1 1.0	1.2 1.3 1.1	1.8 2.3 1.1	4.1 5.0 3.2	0.7 0.9 0.4	0.4 0.5 0.2	2.2 3.6 1.5	2.7 4.1 1.4
E104-E117	損傷及び中毒の外因	総数T. 男 M. 女 F.	47.8 66.2 30.1	42.7 49.1 35.9	29.9 37.2 22.1	16.2 20.1 12.1	14.3 19.2 9.1	12.4 16.8 7.7	18.0 23.2 12.6	22.7 28.1 17.0	8.4 11.5 5.2	5.3 7.3 3.2	30.5 47.9 18.5	38.6 57.9 16.8
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	総数T. 男 M. 女 F.	23.7 34.5 13.2	32.8 38.9 26.4	26.3 33.1 19.1	13.8 16.7 10.7	12.1 16.8 7.3	10.8 14.8 6.7	15.6 20.2 10.8	18.9 23.7 13.8	7.4 10.3 4.3	3.5 5.1 1.7	22.5 38.0 6.1	11.9 20.1 3.5
E104	自動車事故	総数T. 男 M. 女 F.	10.3 15.6 5.2	1.4 1.1 1.8	4.7 6.3 3.0	4.4 5.0 3.7	4.2 5.4 2.9	4.3 5.6 3.1	4.4 5.6 2.9	3.8 4.7 2.9	3.5 4.6 2.4	1.4 2.1 0.7	19.3 32.6 5.3	7.5 12.8 4.8
E105	自動車事故以外の交通事故	総数T. 男 M. 女 F.	0.9 1.5 0.3	— — —	0.8 1.1 0.6	0.4 0.5 0.3	0.3 0.5 0.3	0.4 0.7 0.3	0.5 0.7 0.3	0.4 0.7 0.2	0.3 0.4 0.1	0.3 0.5 0.2	0.3 0.9 0.2	0.4 0.6 0.2
E106	不慮の中毒	総数T. 男 M. 女 F.	0.7 0.9 0.5	0.3 — 0.6	0.3 — —	— — —	0.1 — 0.1	0.1 — 0.1	0.1 — 0.2	0.1 0.0 0.3	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.0	0.3 0.5 0.5	0.5 0.6 0.3

注： 1) 0歳は出生10万対の死亡率である。

(簡単分類) 別死亡率 (人口 10 万対) (つづき)
death (the 117 rubrics list of mortality for Japan): Japan, 1986—con.

昭和61年														
30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	65~	80~
31.3 46.5 16.0	33.7 49.9 17.5	45.3 67.6 23.1	55.6 85.7 25.9	66.1 102.6 30.4	65.3 100.3 31.8	63.1 93.2 38.3	79.4 109.5 55.1	109.5 158.7 80.0	158.7 222.3 122.7	222.3 286.0 183.6	289.9 378.5 245.2	414.5 552.6 362.0	136.4 178.4 107.7	258.1 328.9 218.7
4.0 6.2 1.7	3.9 5.8 1.9	4.6 7.3 1.9	5.6 9.2 2.1	6.1 9.9 2.3	6.1 9.7 2.7	6.1 9.8 3.1	7.9 12.0 5.0	9.4 14.3 5.9	10.5 15.4 7.1	14.2 18.7 11.5	12.3 21.9 7.4	12.5 26.3 7.0	9.9 14.7 6.6	13.5 20.1 9.9
1.2 1.5 0.8	1.0 1.4 0.5	1.2 1.6 0.8	1.8 2.8 0.9	1.9 2.9 0.9	2.0 3.1 0.9	2.4 3.6 1.5	3.1 4.5 2.2	2.4 6.8 3.0	3.1 11.9 7.8	4.6 18.7 23.3	5.5 39.7 52.5	6.8 94.7 153.5	11.3 10.7 11.8	39.0 29.5 44.3
3.1 4.6 1.5	3.4 5.3 1.6	4.3 6.6 2.1	5.3 8.5 2.1	5.3 11.1 3.2	7.1 12.4 3.8	8.0 13.6 4.5	8.6 18.6 6.4	11.5 27.5 11.1	18.0 33.3 14.2	25.0 37.3 17.5	30.6 45.7 23.0	26.0 42.1 19.7	18.2 27.6 11.8	26.7 39.8 19.4
3.0 4.8 1.2	3.0 4.7 1.2	3.7 6.2 1.3	4.7 7.9 1.6	5.0 8.2 1.8	5.2 8.7 1.8	4.3 7.3 1.8	4.6 7.7 2.3	5.5 8.7 3.2	7.1 10.7 4.7	7.8 12.2 5.1	7.5 12.8 4.8	9.5 17.5 6.3	6.0 9.4 3.6	7.8 12.7 5.1
0.7 1.0 0.4	1.0 1.4 0.5	1.3 1.9 0.7	1.4 2.1 0.7	1.4 2.0 0.8	1.2 1.7 0.7	1.1 1.4 0.9	1.1 1.4 0.8	1.0 1.2 0.9	1.1 1.3 1.0	1.3 2.0 0.9	1.8 3.7 0.9	2.0 3.5 1.4	1.1 1.5 0.9	1.5 2.5 0.9
1.4 1.8 1.1	1.9 2.3 1.5	2.3 2.7 1.8	2.5 3.9 1.1	2.6 3.9 1.3	2.3 3.1 1.5	2.0 2.8 1.3	2.8 4.0 1.9	4.6 6.6 3.5	8.7 11.9 6.6	13.0 18.2 9.8	20.2 30.1 15.2	21.0 43.9 12.0	6.8 9.2 5.2	15.7 23.1 11.6
0.2 0.2 0.1	0.1 0.2 0.0	0.2 0.3 0.0	0.3 0.5 0.1	0.3 0.5 0.1	0.4 0.7 0.1	0.4 0.8 0.1	0.7 1.3 0.3	1.2 2.4 0.3	1.1 2.2 0.4	1.7 3.6 0.6	1.2 5.3 0.5	1.5 2.7 —	1.1 2.1 0.4	1.6 3.5 0.5
4.6 6.7 2.5	4.9 7.1 2.7	6.9 9.9 3.9	7.5 11.5 3.4	8.6 12.5 4.7	8.0 12.3 3.9	6.3 8.5 4.6	6.6 8.5 5.3	7.7 10.1 6.0	8.4 13.8 7.3	11.5 18.2 10.2	7.4 12.3 4.8	7.0 10.0 7.0	7.9 10.0 6.5	10.0 13.0 8.3
3.0 4.2 1.7	3.3 4.6 1.9	4.0 5.7 2.3	4.9 6.9 2.9	5.5 8.1 2.9	5.4 7.3 3.5	5.8 7.6 4.3	8.5 9.8 7.6	12.4 15.0 10.5	20.4 22.1 19.3	27.6 28.5 27.0	31.9 35.6 30.0	35.5 49.1 30.3	15.9 17.4 14.8	29.5 31.8 28.2
8.0 12.0 4.0	8.9 13.5 4.2	13.8 21.0 6.7	17.9 26.7 9.2	23.3 36.5 10.4	21.4 33.1 10.2	19.3 27.7 12.5	22.5 34.8 17.9	29.9 49.6 26.4	42.7 72.0 38.0	56.9 99.9 47.8	65.2 107.0 57.8	60.5 107.0 42.3	35.4 42.4 30.7	59.6 76.5 50.2
2.2 3.5 0.9	2.4 3.5 1.3	2.9 4.3 1.5	3.8 5.8 1.8	4.5 7.0 2.0	5.3 8.1 2.7	6.6 9.9 3.8	10.0 16.4 5.3	15.2 23.5 9.1	27.2 43.5 16.2	41.6 60.9 29.9	63.6 94.1 48.2	103.0 156.1 82.4	22.7 33.5 15.4	53.2 76.3 40.3
31.3 46.5 16.0	33.7 49.9 17.5	45.3 67.6 23.1	55.6 85.7 25.9	66.1 102.6 30.4	65.3 100.3 31.8	63.1 93.2 38.3	79.4 109.5 55.1	109.5 158.7 80.0	158.7 222.3 122.7	222.3 286.0 183.6	289.9 378.5 245.2	414.5 552.6 362.0	136.4 178.4 107.7	258.1 328.9 218.7
11.5 19.2 3.7	12.0 19.4 4.6	15.4 24.4 6.4	19.9 33.1 6.9	24.8 41.1 8.8	27.6 44.9 11.1	31.1 50.9 14.7	42.1 68.3 23.2	62.1 95.2 38.1	93.9 138.0 64.1	139.5 188.4 109.8	198.5 259.4 167.7	328.5 412.3 297.2	81.9 114.9 59.3	172.6 222.6 144.7
6.3 10.5 2.1	5.8 9.1 2.4	7.2 10.6 3.7	8.9 14.1 3.8	10.6 16.4 4.9	12.1 18.3 6.2	12.4 18.6 7.3	17.3 26.8 10.5	24.3 35.9 15.9	29.8 41.8 21.7	30.9 42.9 23.6	27.3 42.0 19.8	23.0 45.6 14.1	24.0 35.1 16.4	29.2 42.9 21.6
0.6 1.0 0.1	0.7 1.2 0.2	0.7 1.2 0.3	1.2 2.3 0.2	1.5 2.8 0.3	1.5 2.5 0.5	1.5 2.7 0.4	1.5 3.0 0.7	2.3 4.4 1.6	3.3 5.7 1.6	4.5 6.9 3.1	3.4 7.3 1.4	4.5 8.8 2.8	2.6 4.6 1.2	4.2 7.1 2.6
0.5 0.7 0.3	0.6 0.8 0.4	0.7 1.0 0.4	1.0 1.4 0.6	0.9 1.4 0.5	1.0 1.5 0.5	1.1 1.8 0.6	1.1 1.7 0.7	1.3 1.4 0.8	1.4 1.5 0.9	3.4 3.5 3.4	1.5 1.8 1.4	3.0 3.5 2.8	1.5 1.8 1.3	2.9 3.0 2.8

表 5.16 性・年齢別にみた死因
Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡 単 分 類 番 号	死 因 ・ 性	総数	0歳 ¹⁾	1	2	3	4	1~4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29
117 Rubrics ²⁾ list code	Causes of death and sex	Total	Years											
E107	不慮の墜落	総数T. 3.3 男M. 4.3 女F. 2.3	0.7 1.0 0.3	1.7 2.2 1.2	0.5 0.5 0.6	1.1 1.7 0.4	0.7 1.0 0.4	1.0 1.4 0.6	0.9 1.3 0.6	0.2 0.3 0.1	0.1 0.2 0.0	0.3 0.6 0.1	0.6 1.2 0.1	0.7 1.3 0.1
E108	火災及び火傷による不慮の事故	総数T. 1.1 男M. 1.4 女F. 0.8	1.0 1.1 0.9	1.2 1.2 1.2	1.5 1.6 1.4	1.1 1.3 0.8	0.9 1.4 0.4	1.2 1.3 0.9	1.1 1.3 0.9	0.4 0.5 0.3	0.3 0.2 0.4	0.2 0.7 0.1	0.4 0.7 0.1	0.5 0.5 0.5
E109	天 災	総数T. 0.0 男M. 0.0 女F. 0.0	0.1 0.1 —	— — —	— — —	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	0.0 0.1 —	0.0 0.1 —	0.0 0.0 —	— — —	0.0 — —	— — —	0.0 — —
E110	不慮の溺死	総数T. 2.5 男M. 3.5 女F. 1.5	2.7 3.4 2.1	13.1 16.1 10.0	5.2 7.3 3.1	3.5 4.8 1.8	3.2 4.8 1.5	6.2 8.2 4.0	5.5 7.3 3.6	2.1 3.3 0.9	0.9 1.4 0.4	1.2 2.2 0.2	1.2 2.2 0.2	1.0 1.9 0.1
E111	不慮の機械的窒息	総数T. 2.3 男M. 3.1 女F. 1.5	25.3 31.1 19.2	3.0 4.4 1.4	1.1 0.9 1.2	0.8 0.9 0.7	0.7 1.0 0.4	1.4 1.8 0.9	5.9 7.4 4.4	0.3 0.5 0.2	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.0	0.3 0.3 0.2	0.2 0.4 0.1
E112	不慮の打撲	総数T. 0.4 男M. 0.7 女F. 0.1	0.4 0.1 0.6	0.2 0.1 0.3	0.1 — 0.1	0.5 — —	0.1 — 0.1	0.2 0.3 0.1	0.2 0.3 0.2	0.0 0.0 0.1	0.1 0.2 —	0.1 0.2 —	0.2 0.3 0.0	0.1 0.2 —
E113	工業性を主とする不慮の事故	総数T. 1.0 男M. 1.8 女F. 0.2	0.1 0.1 0.1	0.8 1.0 0.7	0.3 0.5 0.1	0.5 0.7 0.4	0.3 0.7 0.5	0.5 0.5 0.4	0.4 0.5 0.4	0.2 0.3 0.2	0.1 0.1 —	0.2 0.4 0.0	0.5 1.0 0.1	0.4 0.8 0.1
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	総数T. 1.2 男M. 1.8 女F. 0.7	0.8 0.8 0.7	0.4 0.4 0.3	0.2 0.3 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2	0.3 0.3 0.3	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 —	0.3 0.5 0.0	0.2 0.4 0.1	0.5 0.9 0.1
E115	自 殺	総数T. 21.2 男M. 27.8 女F. 14.9	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.0 — 0.1	1.2 1.4 1.0	7.0 8.5 5.4	16.0 20.9 10.9	19.1 25.8 12.2
E116	他 殺	総数T. 0.9 男M. 1.0 女F. 0.7	6.0 6.3 5.7	1.6 1.7 1.4	1.3 1.6 1.0	1.6 1.7 1.5	0.9 1.7 0.7	1.3 1.5 1.1	2.2 2.4 2.0	0.6 0.7 0.6	0.4 0.4 0.3	0.3 0.4 0.2	0.4 0.5 0.4	0.6 0.8 0.4
E117	その他の外因	総数T. 2.1 男M. 2.9 女F. 1.3	3.8 3.8 3.9	2.0 2.5 1.6	1.2 1.9 0.4	0.5 0.8 0.3	0.7 1.0 0.3	1.1 1.5 0.6	1.6 2.0 1.2	0.4 0.5 0.2	0.2 0.4 0.1	0.8 1.1 0.4	1.6 2.2 1.0	2.2 2.2 0.7
(再掲) 1-26	感染症及び寄生虫症	総数T. 9.1 男M. 11.2 女F. 7.0	12.8 14.5 11.0	5.4 6.1 4.6	1.7 1.9 1.5	1.3 1.3 1.2	0.8 0.5 1.1	2.2 2.4 2.1	4.3 4.7 3.8	0.6 0.8 0.4	0.4 0.4 0.3	0.4 0.3 0.6	0.5 0.5 0.6	0.7 0.6 0.7
5, 6	結 核	総数T. 3.4 男M. 5.2 女F. 1.7	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	0.1 — 0.1	0.0 — 0.0	0.0 — 0.0	0.0 — —	— — —	0.1 0.0 0.1	0.0 0.0 —	0.1 0.1 —
46, 51-52 54-56	心 疾 患	総数T. 117.9 男M. 121.3 女F. 114.6	16.1 16.6 15.6	5.4 5.1 5.6	1.6 1.3 1.9	1.4 1.4 1.4	1.1 1.2 1.0	2.3 2.2 2.4	5.0 5.0 4.9	0.8 0.9 0.7	1.1 1.2 1.0	2.7 3.7 1.7	4.3 5.9 2.7	6.1 8.0 4.1
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	総数T. 43.9 男M. 50.6 女F. 37.4	17.6 17.3 17.9	5.6 5.5 5.6	2.3 2.2 2.4	1.4 0.8 0.5	0.9 0.8 1.0	2.5 2.7 2.3	5.4 5.5 5.3	0.6 0.4 0.8	0.5 0.6 0.4	0.5 0.7 0.4	0.8 0.9 0.6	1.0 1.0 0.9
4, 72	胃 腸 炎	総数T. 1.6 男M. 1.3 女F. 1.9	1.7 1.5 1.8	1.1 1.0 1.3	0.1 0.3 —	0.3 0.5 —	— — 0.1	0.4 0.4 0.3	0.6 0.6 0.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.2
79, 80	妊産婦死亡女 ²⁾ F.	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.6	1.3

注: 1) 0歳は出生10万対の死亡率である。
2) 女子人口10万対の死亡率である。

(簡単分類) 別死亡率 (人口 10 万対) (つづき)
death (the 117 rubrics list of mortality for Japan): Japan, 1986—con.

昭和61年														
30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	65~	80~
1.0 1.7 0.2	1.3 2.2 0.3	1.9 3.5 0.3	2.5 4.5 0.4	3.8 6.8 0.9	4.0 7.2 0.9	4.8 8.5 1.7	6.1 10.2 3.1	9.5 15.5 5.1	14.9 21.5 10.4	33.0 36.2 31.1	68.8 67.6 69.4	164.5 138.6 176.1	17.6 20.7 15.5	54.5 51.6 56.2
0.4 0.5 0.3	0.6 0.8 0.3	0.6 0.7 0.5	0.7 1.1 0.3	0.7 1.2 0.2	0.9 1.2 0.7	1.2 1.9 0.6	1.6 2.2 1.2	3.8 5.3 2.7	7.0 9.8 5.1	10.4 14.7 7.7	16.8 24.7 12.9	19.5 40.4 11.3	5.4 7.3 4.0	13.0 19.1 9.6
0.0 0.0 —	0.0 — —	0.0 — —	0.0 — —	0.0 — —	— — —	0.1 — —	0.1 — —	0.1 — —	0.1 — —	— — —	— — —	— — —	0.1 — —	— — —
1.2 2.0 0.4	1.0 1.9 0.2	1.3 2.2 0.5	1.4 2.4 0.4	1.8 3.1 0.4	1.7 3.1 0.5	2.3 3.8 1.0	4.3 6.1 3.1	6.9 9.1 5.2	12.1 15.1 10.1	17.8 20.7 16.0	19.9 25.1 17.3	24.0 38.6 18.3	9.3 11.5 7.8	18.9 23.1 16.6
0.2 0.2 0.2	0.4 0.5 0.2	0.6 0.7 0.4	0.9 1.3 0.5	1.1 1.7 0.5	1.7 2.5 1.0	3.0 4.2 1.9	5.0 8.5 2.5	8.5 13.7 4.7	17.1 28.9 9.2	26.0 44.2 14.9	38.7 69.4 23.3	55.5 103.5 36.6	13.4 21.6 7.8	32.1 55.0 19.4
0.2 0.3 0.0	0.3 0.4 0.1	0.4 0.8 0.0	0.7 1.3 0.1	0.8 1.5 0.1	0.9 1.5 0.2	1.0 2.1 0.1	0.5 1.0 0.2	0.4 0.8 0.0	0.6 1.2 0.2	0.3 0.9 —	0.5 0.5 0.5	— — —	0.5 0.9 0.1	0.3 0.7 0.1
0.7 1.4 0.0	1.0 1.8 0.2	1.2 2.3 0.1	1.5 2.8 0.2	1.9 3.6 0.3	2.0 3.9 0.2	1.7 3.3 0.3	1.8 3.9 0.3	1.0 1.9 0.3	1.8 3.3 0.8	2.7 4.5 1.7	2.9 5.0 1.8	2.0 5.3 0.7	1.7 3.3 0.7	2.7 4.7 1.6
0.4 0.8 0.1	0.4 0.8 0.1	0.8 1.3 0.2	1.1 1.8 0.3	1.5 2.6 0.4	1.7 3.0 0.5	2.1 3.8 0.7	2.7 4.9 1.2	4.2 6.9 2.2	5.9 9.1 3.6	10.4 13.8 8.3	18.7 16.0 20.0	32.5 28.1 34.5	5.9 8.0 4.5	14.6 15.4 14.2
17.9 24.5 11.1	18.9 26.6 11.1	26.6 38.3 14.9	31.9 46.8 17.1	37.4 55.4 19.8	34.1 50.0 19.0	28.9 37.8 21.5	33.3 39.9 28.6	42.6 48.6 38.3	58.0 65.9 52.6	74.7 89.8 65.6	80.9 101.8 70.3	74.0 122.8 54.9	48.8 56.6 43.4	76.4 95.3 65.9
0.7 0.9 0.4	1.0 1.4 0.6	1.2 1.7 0.6	1.1 1.6 0.7	1.1 1.5 0.6	0.8 1.1 0.6	0.6 0.6 0.7	0.7 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.9 0.8 1.0	0.8 0.4 1.1	0.8 0.9 0.7	1.0 1.8 0.7	0.8 0.6 0.9	0.8 0.6 0.9
1.3 1.9 0.7	1.8 2.5 1.2	2.2 3.2 1.2	2.7 4.2 1.2	2.9 4.6 1.2	2.7 4.4 1.1	2.5 3.9 1.4	3.3 4.4 2.5	4.1 5.7 2.9	5.9 7.2 5.0	7.2 7.5 7.1	9.8 16.4 6.5	11.0 15.8 9.2	5.0 6.3 4.0	8.3 10.4 7.1
1.0 1.2 0.8	1.8 2.4 1.1	2.7 3.3 2.2	3.8 5.4 2.3	7.2 10.5 3.9	11.0 16.3 5.9	18.3 27.3 10.9	26.2 40.0 16.3	42.6 63.6 27.4	66.7 102.0 42.9	100.1 143.6 73.7	141.2 189.5 116.8	189.5 252.6 165.5	56.0 79.2 40.2	119.5 163.3 95.1
0.2 0.2 0.2	0.6 0.9 0.2	0.8 1.0 0.6	1.5 2.3 0.7	3.2 5.0 1.5	5.0 8.4 1.8	8.6 14.2 3.9	11.5 20.5 5.1	17.8 33.4 6.6	27.6 51.0 11.7	38.4 71.6 18.2	42.3 86.3 20.0	36.5 80.7 19.0	21.6 39.3 9.5	39.3 76.2 18.8
8.1 11.6 4.5	12.3 18.5 6.0	21.4 32.1 10.7	33.2 49.6 17.0	54.3 80.0 29.1	87.4 127.6 49.0	136.9 192.5 91.1	254.2 354.2 182.2	491.1 632.8 388.3	984.0 1208.6 832.3	1 935.2 2 299.5 1 714.1	3 324.5 3 803.7 3 082.7	5 720.5 6 421.1 5 479.6	903.5 1 028.1 818.6	2 657.1 2 982.7 2 475.7
0.9 1.0 0.8	1.3 1.8 0.8	2.0 2.7 1.4	3.6 4.9 2.4	7.0 9.8 4.3	13.7 19.4 8.3	27.6 41.5 16.1	67.8 105.3 40.8	166.1 260.8 97.5	406.4 626.5 257.3	893.4 1 342.4 620.9	1 596.3 2 303.7 1 239.4	2 765.0 3 791.2 2 372.5	378.8 521.3 281.6	1 254.9 1 766.2 969.8
0.2 0.3 0.0	0.1 0.1 0.1	0.2 0.4 0.1	0.2 0.3 0.2	0.5 0.7 0.3	0.5 0.6 0.4	1.1 1.3 1.0	1.7 2.1 1.5	3.8 4.7 3.0	9.1 9.7 8.7	28.2 28.7 27.9	69.7 58.4 75.3	184.5 184.2 185.9	13.1 11.6 14.2	53.5 47.3 57.0
1.0	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—