

死 因

1表-1 (77-1)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
	総 数.....	750 620	7 251	1 216	703	507	405	10 082	1 552	1 592	4 251	4 650
	Total.....	406 918	4 008	713	407	312	249	5 689	980	1 000	3 175	3 295
	男 M.	343 702	3 243	503	296	195	156	4 393	572	592	1 076	1 355
	女 F.											
I	感染症及び寄生虫症.....	10 963	177	76	25	19	12	309	49	36	41	44
	男 M.	6 653	103	44	14	10	4	175	32	21	15	20
	女 F.	4 310	74	32	11	9	8	134	17	15	26	24
(001~009)	腸 管 感 染 症.....	923	23	16	2	5	-	46	2	2	3	6
	男 M.	376	11	7	2	4	-	24	1	1	2	3
	女 F.	547	12	9	-	1	-	22	1	1	1	3
001	コ レ ラ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	腸チフス及びパラチフス.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	その他のサルモネラ感染.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	細 菌 性 赤 痢.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	その他の食中毒 (細菌性)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	ア メ ー バ 症.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	その他の原虫性腸疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	その他の病原体による腸感染.....	14	3	1	1	-	-	5	1	-	-	-
	男 M.	5	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	9	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-
009	診断名不明な腸感染.....	901	20	15	1	5	-	41	1	2	3	5
	男 M.	365	10	7	1	4	-	22	1	1	2	2
	女 F.	536	10	8	-	1	-	19	-	1	1	3
(010~018)	結 核.....	4 170	-	1	-	-	1	2	1	-	5	3
	男 M.	3 112	-	1	-	-	1	1	1	-	2	2
	女 F.	1 058	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1
010	結 核 初 感 染.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	肺 結 核.....	3 898	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
	男 M.	2 942	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	956	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
012	その他の呼吸器結核.....	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	髄膜及び中枢神経系の結核.....	21	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	12	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4 598	6 119	11 695	14 908	22 251	35 362	45 755	52 030	63 220	93 188	121 276	121 948	89 510	37 196	8 089	806	542	
3 017	3 943	7 469	9 625	14 700	24 208	31 248	32 597	37 417	53 551	65 077	58 287	36 235	12 506	2 253	184	462	
1 581	2 176	4 226	5 283	7 551	11 154	14 507	19 433	25 803	39 637	56 199	63 661	53 275	24 690	5 836	622	80	
52	87	201	237	321	575	787	1 045	1 118	1 544	1 756	1 458	922	312	62	5	2	
25	51	137	143	226	418	570	703	714	968	1 084	790	415	124	18	2	2	
27	36	64	94	95	157	217	342	404	576	672	668	507	188	44	3	-	
3	7	7	9	7	10	15	30	38	80	104	183	204	131	35	1	-	(001~009)
1	5	5	8	4	7	10	15	16	41	49	73	58	46	7	1	-	
2	2	2	1	3	3	5	15	22	39	55	110	146	85	28	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(010~018)
3	6	7	8	6	10	15	26	38	78	99	182	204	131	35	1	-	
1	4	5	7	3	7	10	12	16	40	49	72	58	46	7	1	-	
2	2	2	1	3	3	5	14	22	38	50	110	146	85	28	1	-	
4	16	63	70	127	260	359	488	491	646	725	559	276	67	5	1	-	
4	7	50	42	97	199	294	366	366	508	542	394	189	43	2	1	-	
-	9	13	28	30	61	65	122	125	138	183	165	87	24	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	011
4	14	57	67	116	247	340	451	461	610	683	518	257	59	4	1	-	
4	7	47	41	91	192	280	347	347	481	515	366	179	37	2	1	-	
-	7	10	26	25	55	60	104	114	129	168	152	78	22	2	-	-	
-	-	-	-	2	5	10	7	11	21	14	19	8	5	1	-	-	012
-	-	-	-	1	4	5	6	10	17	11	15	7	5	1	-	-	
-	1	-	1	2	2	3	4	3	1	2	-	1	-	-	-	-	013
-	1	-	1	1	1	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-2)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
014	腸、腹膜及び腸間膜リンパ節の結核..... 男 M. 女 F.	8 5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015	骨及び関節の結核..... 男 M. 女 F.	29 13 16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
016	泌尿生殖器の結核..... 男 M. 女 F.	22 7 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	その他の臓器の結核..... 男 M. 女 F.	12 8 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	粟 粒 結 核..... 男 M. 女 F.	77 44 33	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
(020~027)	動物媒介の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	ペ ス ト..... 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	野 兎 病..... 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	炭 疽..... 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	ブルセラ症..... 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024	鼻 疽..... 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	類 鼻 疽..... 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	鼠 咬 症..... 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	その他の動物媒介の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(030~041)	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	2 749 1 264 1 485	96 58 38	12 7 5	4 1 3	4 2 2	2 1 1	118 69 49	7 3 4	6 5 1	6 1 5	6 2 4
030	ら い..... 男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031	その他のマイコバクテリアによる疾患..... 男 M. 女 F.	111 55 56	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	2	-	-	-	-	014
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-
-	-	1	2	2	1	-	8	3	3	4	3	-	1	-	-	-	015
-	-	1	1	1	2	1	3	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-
-	-	3	-	-	1	1	5	5	2	-	4	1	-	-	-	-	016
-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	4	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	6	1	1	-	-	-	-	017
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	1	-	-	-	-	-
-	1	2	-	5	3	4	10	6	8	14	12	8	2	-	-	-	018
-	1	1	-	4	2	4	6	4	5	6	7	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	4	2	3	8	5	5	1	-	-	-	(020~027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(030~041)
15	16	30	36	61	98	136	192	243	393	522	477	298	73	15	1	-	-
5	6	24	27	40	66	85	101	120	179	245	169	90	20	6	-	-	-
10	10	6	9	21	32	51	91	123	214	277	308	208	53	9	-	-	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	031
-	-	-	1	-	2	9	9	15	19	30	20	2	3	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	4	5	7	8	17	13	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	5	4	8	11	13	13	-	1	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-3)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
032	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	百日咳..... 男 M. 女 F.	5 2 3	4 1 3	1 1 -	-	-	-	5 2 3	-	-	-	-
034	れんさ球菌性口炎及び猩紅熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	丹 毒..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	髄膜炎菌感染..... 男 M. 女 F.	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-
037	破 傷 風..... 男 M. 女 F.	22 16 6	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-
038	敗 血 症..... 男 M. 女 F.	2 550 1 159 1 391	92 57 35	11 6 5	3 - 3	4 2 2	2 1 1	112 66 46	7 3 4	4 3 1	5 1 4	6 2 4
039	放 線 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	21 14 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	他に分類される病態における細菌感染及 び部位不明の細菌感染..... 男 M. 女 F.	33 15 18	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-
(045~049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非節 足動物媒介性ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	157 78 79	8 5 3	4 3 1	3 - 3	1 1 -	2 1 1	18 10 8	7 5 2	13 8 5	2 - 2	4 1 3
045	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	中枢神経系のスローウイルス感染..... 男 M. 女 F.	61 31 30	-	-	-	-	-	-	1 1 -	7 5 2	-	1 1 -
047	腸内ウイルスによる髄膜炎..... 男 M. 女 F.	16 10 6	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-
048	中枢神経系のその他の腸内ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	6 3 3	1 1 -	1 1 -	-	-	-	2 2 -	-	1 1 -	-	-
049	中枢神経系のその他の非節足動物媒介性 ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	74 34 40	7 4 3	3 2 1	3 - 3	1 - -	2 1 1	16 8 8	5 3 2	5 3 2	2 - 2	3 - 3
(050~057)	発疹を伴うウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	188 103 85	14 5 9	36 23 13	12 8 4	8 3 5	3 1 2	73 40 33	11 9 2	5 2 3	3 2 1	1 - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	035
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037
-	-	1	1	2	5	-	-	3	2	3	2	1	-	1	-	-	038
15	16	29	33	55	87	123	179	220	360	479	447	290	68	14	1	-	039
5	6	23	24	35	58	80	92	108	165	221	156	85	18	6	-	-	040
10	10	6	9	20	29	43	87	112	194	258	291	205	50	8	-	-	041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(045~049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
-	-	-	1	2	2	3	3	-	4	3	1	2	-	-	-	-	046
-	-	-	1	2	2	1	2	-	2	2	1	1	-	-	-	-	047
-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	7	6	2	2	-	-	-	048
4	4	5	4	2	12	13	18	13	14	15	5	1	3	-	-	-	049
1	4	1	4	1	7	7	7	4	8	8	7	5	1	1	-	-	(050~057)
3	-	4	-	1	5	6	11	9	6	7	5	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	6	7	10	9	11	5	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	4	3	3	2	7	3	2	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	-	1	1	-	1	-	3	-	1	2	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	4	1	2	4	3	8	2	2	7	4	-	1	-	-	-	
1	2	-	-	1	2	-	4	-	1	4	4	-	-	-	-	-	
3	1	5	4	6	5	11	11	2	6	10	7	11	11	2	-	-	
-	-	4	2	5	2	8	4	1	5	8	5	4	10	1	-	-	
3	1	1	2	1	3	3	7	1	1	2	2	4	10	1	2	-	

死 因

1表-1 (77-4)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
050	痘 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	牛痘及びバラフクチニア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	水 痘..... 男 M. 女 F.	14 9	2 2	2 1	1 1	3 2	-	8 3	6 6	-	-	-
053	帯 状 疱 疹..... 男 M. 女 F.	31 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
054	単 純 疱 疹..... 男 M. 女 F.	72 40	3 2	1 1	2 1	1 1	-	7 4	-	-	2 1	-
055	麻 疹..... 男 M. 女 F.	68 39	9 3	33 21	9 6	4 2	3 1	58 33	5 3	3 2	-	-
056	風 疹..... 男 M. 女 F.	3 1	-	-	-	-	-	-	-	2 2	1 1	-
057	その他のウイルス性発疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(060~066)	節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	6 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	黄 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	デ ン グ 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	蚊媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	6 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	ダニ媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	その他及び詳細不明の節足動物媒介によ るウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	節足動物媒介の出血熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	その他の節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(070~079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の 疾患..... 男 M. 女 F.	1 248 715 533	27 18 9	6 3 3	4 3 1	-	4 1 3	41 25 16	13 8 5	6 2 4	18 6 12	22 10 12

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

国際基本 分類番号																不 詳 Not Stated	International Detailed List Code
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	053
-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 2	-	1 1	4 3 1	1 1	9 6 3	10 1 9	2 2	-	054
3 3	1 1	4 4	4 2 2	6 5 1	5 2 3	10 7 3	8 3 5	2 1 1	5 4 1	6 5 1	6 1 5	2 1 1	1 1	-	-	-	055
-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(060~066)
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	2 2	2 2	-	1 1	-	-	-	-	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	2 2	2 2	-	1 1	-	-	-	-	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
17 10 7	32 20 12	74 44 30	85 41 44	81 54 27	120 87 33	129 87 42	132 85 47	122 63 59	124 54 70	112 59 53	69 41 28	38 14 24	12 5 7	1 1 1	-	-	(070~079)

死 因

1表-1 (77-5)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
070	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	1 215 699 516	23 15 8	3 1 2	3 2 1	- - -	2 - 2	31 18 13	12 7 5	5 1 4	16 4 12	22 10 12
071	狂 犬 病..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
072	おたふくかぜ..... 男 M. 女 F.	7 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
073	オルニトーシス..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
074	コクサッキーウイルスによる特定の疾患..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
075	伝染性単核細胞症..... 男 M. 女 F.	8 6 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -
076	ト ラ コ ー マ..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
077	ウイルス及びクラミジアによるその他の 結膜の疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
078	ウイルス及びクラミジアによるその他の 疾患..... 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
079	他に分類される病態におけるウイルス感 染及び部位不明のウイルス感染..... 男 M. 女 F.	15 8 7	3 2 1	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -
(080~088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介 疾患..... 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
080	発 疹 チ フ ス..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
081	その他のチフス..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
082	だに媒介リケッチア症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
083	その他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
084	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
085	リーシュマニア症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
17 10 7	31 20 11	73 44 29	84 41 43	81 54 27	118 87 31	128 86 42	130 85 45	122 63 59	121 52 69	111 59 52	65 40 25	36 13 23	11 5 6	1 1 -	- - -	-	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	2 1 1	-	2 2	1 1	-	-	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	074
-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	076
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078
-	-	1 1	1 1	-	1 1	1 1	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	079
-	-	-	-	-	-	1 1	2 1	-	2 1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	(080~088)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	2 1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085

死 因
1表-1 (77-6)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
086	トリパノソーマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	回 帰 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	その他の節足動物媒介疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090~099)	梅毒及びその他の性病..... 男 M. 女 F.	66 41 25	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
090	先 天 梅 毒..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
091	早期顕性梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	早期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	心 血 管 梅 毒..... 男 M. 女 F.	11 6 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	神 経 梅 毒..... 男 M. 女 F.	47 30 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095	症候を伴うその他の晩期梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	晩期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
097	その他及び詳細不明の梅毒..... 男 M. 女 F.	7 5 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	淋 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	その他の性病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(100~104)	その他のスピロヘータ疾患..... 男 M. 女 F.	4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	レプトスピラ症..... 男 M. 女 F.	4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	ワンサン口膜炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(090~099)
-	-	-	2	2	4	5	7	13	8	14	7	3	-	-	-	-	090
-	-	-	2	2	4	3	4	5	3	5	2	1	-	-	-	-	091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	093
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	1	-	-	-	-	094
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	095
-	-	-	2	1	4	5	5	9	5	13	3	-	-	-	-	-	096
-	-	-	2	1	4	3	4	5	3	8	3	-	-	-	-	-	097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100~104)
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	101

死 因
1表-1 (77-7)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
102	フランベシア..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ビ ン タ..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	その他のスピロヘータ感染..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110~118)	真 菌 症..... 男女 M. F.	187 129 58	1 1	-	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	1 1
110	皮膚糸状菌症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	皮膚真菌症, その他及び詳細不明のもの..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	カンジダ症..... 男女 M. F.	51 33 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	コクシジオイデス症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	ヒストプラスマ症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	プラストミセス感染..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	その他の真菌症..... 男女 M. F.	136 96 40	1 1	-	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	1 1
118	好機性真菌症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(120~129)	蠕 虫 症..... 男女 M. F.	16 11 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	住血吸虫症..... 男女 M. F.	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	その他の吸虫感染..... 男女 M. F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	包 虫 症..... 男女 M. F.	4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	その他の条虫感染..... 男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
3	5	1	4	6	11	11	12	25	34	40	8	20	3	-	-	-	(110~118)
3	4	1	4	6	8	6	8	20	20	26	7	13	3	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
-	1	-	1	2	3	2	4	5	5	18	3	4	3	-	-	-	114
-	1	-	1	2	3	2	2	3	2	12	2	1	3	-	-	-	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
3	4	1	3	4	8	9	8	20	29	22	5	16	-	-	-	-	118
3	3	1	3	4	5	4	6	17	18	14	5	10	-	-	-	-	(120~129)
-	-	-	-	-	2	1	1	-	5	2	2	1	1	-	-	-	120
-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	2	1	1	-	-	-	121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	123
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-8)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
124	旋 毛 虫 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	糸状虫感染及びメジナ虫症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	鉤虫症及びアメリカ鉤虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	その他の腸蠕虫症..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	その他及び詳細不明の蠕虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	詳細不明の腸寄生虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(130~136)	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	280 145 135	7 5 2	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	9 5 4	4 2 2	3 3 -	2 2 -	1 1 -
130	トキソプラズマ症..... 男 M. 女 F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	トリコモナス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	しらみ寄生症又はしらみ寄生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	だ に 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	そ の 他 の 寄 生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	サルコイドーシス..... 男 M. 女 F.	34 13 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	245 131 114	7 5 2	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	9 5 4	4 2 2	3 3 -	2 2 -	1 1 -
(137~139)	感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	962 670 292	-	-	-	-	-	-	3 2 1	1 1 -	1 1 -	-
137	結核の後遺症..... 男 M. 女 F.	921 650 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	急性灰白髄炎の後遺症..... 男 M. 女 F.	10 2 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	125
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(130~136)
2	5	9	14	10	20	18	25	25	41	42	26	18	3	2	1	-	130
1	4	6	8	6	11	11	13	14	18	16	16	8	1	2	-	-	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
1	-	-	2	1	1	4	7	6	1	5	3	2	1	-	-	-	135
1	-	-	1	1	-	3	-	2	-	1	2	2	-	-	-	-	136
1	5	9	12	9	19	14	18	19	40	36	23	16	2	2	1	-	(137~139)
-	4	6	7	5	11	8	13	12	18	14	14	6	1	2	-	-	137
1	1	3	3	4	9	26	58	99	126	119	85	34	6	1	1	-	138
-	-	4	4	6	8	30	29	43	66	48	29	17	3	1	-	-	
-	-	1	2	6	7	25	28	42	65	48	28	14	3	1	-	-	
-	1	2	2	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-9)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
139	その他の感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	31 18 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- - -
II	新 生 物..... 男 M. 女 F.	197 755 117 016 80 739	56 28 28	65 37 28	88 46 42	73 40 33	85 46 39	367 197 170	385 223 162	432 259 173	449 269 180	480 281 199
(140~149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	2 244 1 611 633	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	6 4 2	7 5 2
140	口唇の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	19 10 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
141	舌の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	619 393 226	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
142	大唾液腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	252 167 85	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
143	歯肉の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	133 83 50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
144	口腔床の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	114 92 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
145	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性 新生物..... 男 M. 女 F.	183 129 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
146	中咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	174 152 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
147	鼻咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	270 189 81	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	5 3 2	4 2 2
148	下咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	367 302 65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
149	その他及び部位不明の口腔、口腔及び 咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	113 94 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
(150~159)	消化器及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	116 583 71 502 45 081	8 3 5	8 6 2	6 3 3	2 2 -	3 2 1	27 16 11	5 4 1	10 5 5	23 14 9	82 43 39
150	食道の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	6 385 5 202 1 183	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
151	胃の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	48 266 30 127 18 139	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	39 18 21
152	小腸の悪性新生物、十二指腸を含む..... 男 M. 女 F.	418 227 191	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
139	1	-	4	1	1	1	5	3	2	1	1	2	4	-	-	-	139
	1	-	2	1	1	1	2	3	1	1	1	1	3	-	-	-	
II	742	1 428	3 544	4 841	7 935	13 737	19 885	22 717	25 096	30 867	30 312	21 486	10 329	2 371	322	12	II
	363	672	1 671	2 414	4 300	8 528	13 082	14 302	15 467	18 903	17 967	11 803	5 135	1 041	121	2	
	379	756	1 873	2 427	3 635	5 209	6 803	8 415	9 629	11 964	12 345	9 683	5 194	1 330	201	10	
(140~149)	7	23	54	74	116	223	267	301	294	300	259	196	83	27	4	-	(140~149)
	5	17	36	60	86	179	215	233	219	222	168	110	40	9	-	-	
	2	6	18	14	30	44	52	68	75	78	91	86	43	18	4	-	
140	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	2	2	2	4	-	-	140
	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	2	2	1	-	-	
	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	2	3	-	-	
141	6	10	21	33	36	61	63	69	77	77	70	50	29	13	3	-	141
	4	7	15	25	27	50	49	54	45	52	33	18	11	2	-	-	
	2	3	6	8	9	11	14	15	32	25	37	32	18	11	3	-	
142	-	5	7	11	18	16	30	32	26	30	24	37	11	3	-	-	142
	-	4	4	11	10	12	23	23	19	23	12	19	4	1	-	-	
	-	1	3	-	8	4	7	9	7	7	12	18	7	2	-	-	
143	-	1	-	2	2	7	19	14	21	22	17	10	14	4	-	-	143
	-	1	-	2	1	7	14	9	13	12	7	6	8	3	-	-	
	-	-	-	-	1	-	5	5	8	10	10	4	6	1	-	-	
144	-	-	3	2	6	13	20	17	14	15	13	7	3	1	-	-	144
	-	-	3	2	6	10	18	14	13	11	10	3	4	2	-	-	
	-	-	-	-	-	3	2	3	1	4	3	4	2	-	-	-	
145	-	1	1	2	10	11	10	24	25	39	26	7	1	1	-	-	145
	-	1	1	1	7	8	8	18	19	27	16	3	4	1	-	-	
	-	1	-	1	3	3	2	6	5	12	10	4	1	1	-	-	
146	1	-	3	3	8	17	25	31	28	21	21	10	6	-	-	-	146
	1	-	3	2	7	16	22	27	25	21	17	8	3	-	-	-	
	-	-	-	1	1	1	3	4	3	4	2	3	3	-	-	-	
147	-	5	13	11	18	37	45	44	26	25	18	15	3	-	-	-	147
	-	4	8	8	13	26	34	31	20	17	12	8	2	-	-	-	
	-	1	5	3	5	11	11	13	6	8	6	7	1	-	-	-	
148	-	-	3	6	15	50	40	58	60	64	35	27	8	1	-	-	148
	-	-	2	5	12	42	36	46	48	49	32	21	8	1	-	-	
	-	-	1	1	3	8	4	12	12	15	3	6	-	-	-	-	
149	-	1	3	4	3	10	13	9	17	19	20	12	-	-	-	-	149
	-	1	-	4	3	7	10	9	16	16	17	9	-	-	-	-	
	-	-	3	-	-	3	3	-	1	3	3	3	-	-	-	-	
(150~159)	230	638	1 820	2 671	4 570	8 471	12 514	13 852	15 181	18 097	17 799	12 814	6 200	1 376	187	4	12 (150~159)
	97	298	949	1 571	2 918	5 993	9 048	9 249	9 581	11 014	10 400	6 728	2 930	569	64	-	11
	133	340	871	1 100	1 652	2 478	3 466	4 603	5 600	7 083	7 399	6 086	3 270	807	123	4	1
150	1	-	24	73	211	431	808	919	909	1 027	969	638	304	61	8	-	150
	1	-	19	58	196	387	749	812	766	816	740	439	182	34	2	-	1
	-	-	5	15	44	59	107	143	143	211	229	199	122	27	6	-	-
151	159	437	1 075	1 315	2 049	3 268	4 643	5 263	6 102	7 479	7 446	5 616	2 706	584	73	2	6 151
	56	177	481	697	1 172	2 141	3 269	3 581	4 112	4 859	4 717	3 164	1 384	263	29	-	5
	103	260	594	618	877	1 127	1 374	1 682	1 990	2 620	2 729	2 452	1 322	321	44	2	1
152	2	4	8	15	16	30	37	56	59	65	60	41	18	5	1	-	152
	1	3	4	10	12	19	23	27	33	40	29	16	8	2	-	-	
	1	1	4	5	4	11	14	29	26	25	31	25	10	3	1	-	

死 因

1表-1 (77-10)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
153	結腸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	11 878 5 895 5 983	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	7 6 1	18 10 8
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門の悪 性新生物..... 男 M. 女 F.	8 152 4 732 3 420	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 2 3
155	肝及び肝内胆管の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	19 862 14 574 5 288	7 3 4	8 6 2	6 3 3	1 1 -	2 1 1	24 14 10	5 4 1	6 4 2	4 2 2	10 8 2
156	胆のう及び肝外胆管の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	9 881 4 201 5 680	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 2 1
157	膵の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	11 166 6 273 4 893	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 - 2
158	後腹膜及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	353 185 168	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	1 2 1	3 - 1	- - -	1 - 1	5 3 2	3 3 -
159	その他及び部位不明確の消化器及び腹膜 の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	222 86 136	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(160~165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	31 496 22 913 8 583	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	2 2 1	4 3 1	2 1 1	2 1 1	19 15 4	35 20 15
160	鼻腔, 中耳及び副鼻腔の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	726 427 299	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	5 2 3
161	喉頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	806 740 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
162	気管, 気管支及び肺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	29 535 21 447 8 088	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 1	2 1 -	1 1 -	- - -	7 5 2	19 9 10
163	胸膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	101 73 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
164	胸腺, 心及び縦隔の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	328 226 102	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 - 1	11 9 2	10 8 2
165	その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔 内臓器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(170~175)	骨, 結合組織, 皮膚及び乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	6 748 924 5 824	1 - 1	5 3 2	3 2 1	4 3 1	7 6 1	20 14 6	24 9 15	48 27 21	74 45 29	48 28 20
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	440 239 201	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	12 5 7	33 20 13	60 39 21	25 17 8
171	結合組織及びその他の軟部組織の悪性新 生物..... 男 M. 女 F.	554 313 241	1 - 1	4 3 1	3 2 1	4 3 1	5 4 1	17 12 5	12 4 8	14 7 7	14 6 8	13 8 5

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

																不詳	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	Not Stated	International Detailed List Code
28 16 12	61 24 37	161 74 87	303 142 161	505 279 226	791 427 364	1 130 620 510	1 298 689 609	1 382 669 713	1 814 911 903	1 919 952 967	1 445 661 784	796 343 453	187 63 124	28 7 21	1 - 1	153	
15 10 5	45 28 17	159 84 75	250 139 111	432 267 165	657 414 243	846 556 290	926 564 362	965 537 428	1 153 701 452	1 142 642 500	941 498 443	472 228 244	120 53 67	23 9 14	1 - 1	154	
8 6 2	46 37 9	222 186 36	383 323 60	742 641 101	2 234 1 987 247	3 251 2 762 489	2 931 2 277 654	2 734 1 887 847	2 635 1 749 886	2 333 1 473 860	1 481 818 663	659 331 328	128 53 75	23 9 14	- - -	155	
5 2 3	16 10 6	52 22 30	123 61 62	247 106 141	443 206 237	694 338 356	1 041 448 593	1 367 598 769	1 830 801 1 029	1 942 810 1 132	1 321 521 800	620 217 403	157 53 104	19 6 13	- - -	156	
9 3 6	21 16 5	98 65 33	195 136 59	348 236 112	585 396 189	1 053 704 349	1 376 831 545	1 595 943 652	2 005 1 095 910	1 896 992 904	1 266 582 684	583 224 359	121 46 75	10 2 8	- - -	157	
3 2 1	8 3 5	18 12 6	13 4 9	15 7 8	28 14 14	45 25 20	31 13 18	51 29 22	51 25 26	41 28 13	23 11 12	13 4 9	1 - 1	- - -	- - -	158	
- - -	- - -	3 2 1	1 1 -	5 2 3	4 2 2	7 2 5	11 7 4	17 7 10	38 17 21	51 17 34	42 18 24	29 9 20	12 2 10	2 - 2	- - -	159	
36 22 14	107 71 36	302 173 129	447 276 171	774 518 256	1 489 1 053 436	2 684 2 070 614	3 530 2 692 838	4 518 3 350 1 168	6 043 4 515 1 528	5 865 4 303 1 562	3 708 2 651 1 057	1 583 992 591	319 174 145	25 10 15	2 1 1	2 (160~165)	
3 3 -	6 5 1	16 6 10	24 12 12	43 27 16	55 37 18	82 57 25	93 63 30	82 50 32	104 60 44	93 51 42	65 33 32	38 15 23	14 4 10	- - -	- - -	160	
1 - 1	2 - -	2 - -	10 - -	17 14 3	33 30 3	70 69 1	95 89 6	119 111 8	149 136 13	152 135 17	109 99 10	35 34 1	9 7 2	2 1 1	- - -	161	
25 12 13	80 49 31	277 160 117	400 247 153	695 466 229	1 366 966 400	2 477 1 902 575	3 292 2 505 787	4 263 3 154 1 109	5 729 4 273 1 456	5 574 4 086 1 488	3 515 2 503 1 012	1 494 935 559	292 161 131	23 9 14	2 1 1	2 162	
2 2 -	2 2 -	- - -	2 2 -	3 1 2	10 7 3	17 13 4	14 9 5	6 5 1	17 15 2	13 7 6	5 5 -	8 3 5	2 2 -	- - -	- - -	163	
5 5 -	17 13 4	7 5 2	11 5 6	16 10 6	25 13 12	38 29 9	36 26 10	48 30 18	44 31 13	33 24 9	14 11 3	8 5 3	2 - 2	- - -	- - -	164	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	165	
65 22 43	154 20 134	369 26 343	481 29 452	678 35 643	864 77 787	872 76 796	809 93 716	593 85 508	556 113 443	489 103 386	300 56 244	202 47 155	87 18 69	13 1 12	2 - 2	2 (170~175)	
13 9 4	10 5 5	15 6 9	12 7 5	13 5 8	31 18 13	34 12 22	32 15 17	28 17 11	37 23 14	37 19 18	28 13 15	18 7 11	1 1 -	- - -	- - -	170	
16 11 5	17 11 6	21 11 10	19 12 7	32 16 16	51 29 22	51 34 17	57 38 19	51 30 21	57 27 30	55 30 25	29 14 15	22 11 11	5 2 3	1 1 1	- - -	171	

死 因

1表-1 (77-11)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
172	皮膚の悪性黒色腫	272	-	1	-	-	1	2	-	1	-	2
	男 M.	149	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
	女 F.	123	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
173	皮膚のその他の悪性新生物	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	女性乳房の悪性新生物	5 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男 M.	5 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	女 F.	5 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
175	男性乳房の悪性新生物	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(179~189)	泌尿生殖器の悪性新生物	15 624	4	3	3	2	3	15	7	7	25	51
	男 M.	6 345	3	2	2	1	2	10	3	2	11	22
	女 F.	9 279	1	1	1	1	1	5	4	5	14	29
179	子宮の悪性新生物, 部位不明	2 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	2 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	2 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
180	子宮頸の悪性新生物	1 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	1 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	1 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
181	胎盤の悪性新生物	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	女 F.	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
182	子宮体の悪性新生物	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物	2 714	-	-	-	-	-	2	4	12	22	22
	男 M.	2 714	-	-	-	-	-	2	4	12	22	22
	女 F.	2 714	-	-	-	-	-	2	4	12	22	22
184	その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	前立腺の悪性新生物	2 756	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-
	男 M.	2 756	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-
	女 F.	2 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	睾丸の悪性新生物	132	-	-	-	-	-	-	-	1	5	19
	男 M.	132	-	-	-	-	-	-	-	1	5	19
	女 F.	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	膀胱の悪性新生物	2 602	1	-	-	-	1	2	-	-	1	2
	男 M.	1 807	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	女 F.	795	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
189	腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪性新生物	2 395	3	3	3	2	1	12	5	1	3	2
	男 M.	1 574	2	2	2	1	1	8	3	1	2	2
	女 F.	821	1	1	1	1	-	4	2	-	1	-
(190~199)	その他及び部位不明の悪性新生物	7 188	11	11	22	21	25	90	75	53	40	48
	男 M.	3 495	5	4	15	8	13	45	44	33	24	32
	女 F.	3 693	6	7	7	13	12	45	31	20	16	16

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
172	4 1 3	5 3 2	15 9 6	11 8 3	11 7 4	22 13 9	27 16 11	33 20 13	30 18 12	31 19 12	35 14 21	19 9 10	20 8 12	4 1 3	-	-	172
173	1 1 -	3 1 2	-	3 2 1	8 6 2	17 13 4	18 12 6	20 16 4	23 17 6	47 32 15	51 32 19	50 18 22	42 20 22	30 14 16	3 1 2	1 1 -	173
174	31 31	119 119	318 318	436 436	613 613	739 739	740 740	663 663	458 458	372 372	303 303	172 172	99 99	47 47	9 9	1 1	174
175	-	-	-	-	1 1	4 4	2 2	4 4	3 3	12 12	8 8	2 2	1 1	-	-	-	175
(179~189)	77 29 48	123 33 90	292 58 234	391 52 339	674 112 562	1 035 211 824	1 403 363 1 040	1 615 562 1 053	1 765 725 1 040	2 312 1 086 1 226	2 559 1 299 1 260	1 961 1 037 924	1 008 570 438	255 133 122	45 26 19	4 1 3	(179~189)
179	1 1	16 16	36 36	64 64	108 108	164 164	263 263	255 255	304 304	359 359	411 411	322 322	170 170	51 51	3 3	2 2	179
180	9 9	26 26	57 57	76 76	130 130	170 170	229 229	219 219	222 222	232 232	204 204	111 111	36 36	6 6	1 1	-	180
181	3 3	5 5	10 10	5 5	3 3	3 3	3 3	2 2	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	181
182	3 3	4 4	14 14	10 10	26 26	49 49	84 84	75 75	56 56	54 54	33 33	25 25	8 8	2 2	-	-	182
183	29 29	33 33	102 102	167 167	251 251	363 363	343 343	355 355	260 260	294 294	243 243	147 147	67 67	17 17	3 3	-	183
184	-	1 1	4 4	1 1	5 5	13 13	21 21	19 19	23 23	23 23	47 47	23 23	18 18	5 5	2 2	-	184
185	1 1	1 1	6 6	8 8	9 9	33 33	69 69	143 143	273 273	503 503	696 696	583 583	325 325	85 85	16 16	1 1	185
186	25 25	23 23	19 19	4 4	12 12	8 8	2 2	2 2	3 3	5 5	1 1	2 2	1 1	-	-	-	186
187	-	1 1	3 3	1 1	5 5	3 3	9 9	7 7	10 10	7 7	15 15	11 11	3 3	-	1 1	-	187
188	1 1	3 3	14 9	21 17	37 24	63 45	139 109	220 184	256 193	440 318	548 365	493 307	271 180	72 41	18 9	1 1	188
189	5 3	10 5	27 21	34 22	88 62	166 122	241 174	318 226	358 246	394 253	360 222	244 134	109 61	17 7	1 1	-	189
(190~199)	57 36 21	74 51 23	143 78 65	176 81 95	273 147 126	422 246 176	589 312 277	760 380 380	861 417 444	1 085 520 565	1 060 483 577	863 374 489	411 152 259	92 34 58	14 5 9	-	(190~199)

死 因

1表-1 (77-12)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
190	眼の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	34 18 16	- - -	2 - 2	2 1 1	3 1 2	3 2 1	10 4 6	2 2 -	1 - 1	- - -	1 1 -
191	脳の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	998 559 439	5 2 3	5 1 4	10 6 4	3 - 3	8 4 4	31 13 18	40 27 13	33 19 14	26 18 8	25 18 7
192	その他の部位及び部位不明の神経系の悪 性新生物..... 男 M. 女 F.	65 41 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	1 - 1	4 1 3
193	甲状腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	839 252 587	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -
194	その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新 生物..... 男 M. 女 F.	208 128 80	5 2 3	3 2 1	8 6 2	13 6 7	12 7 5	41 23 18	31 15 16	11 9 2	6 2 4	5 4 1
195	その他の部位及び不明確な部位の悪性新 生物..... 男 M. 女 F.	574 272 302	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 - 1	- - -	5 4 1	- - -	3 3 -	2 1 1	2 2 -
196	リンパ節の統発性及び詳細不明の悪性新 生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
197	呼吸系及び消化系の統発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
198	その他の明示された部位の統発性悪性新 生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
199	部位の明示されない悪性新生物..... 男 M. 女 F.	4 470 2 225 2 245	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 - 2	3 1 2	1 1 1	3 1 2	4 3 1	10 6 4
(200~208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	11 771 6 799 4 972	18 12 6	31 17 14	42 19 23	35 20 15	28 15 13	154 83 71	201 130 71	237 148 89	205 122 83	171 105 66
200	リンパ肉腫及び細胞肉腫..... 男 M. 女 F.	83 50 33	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 1	3 2 1	- - -	2 2 -	1 1 -
201	ホジキン病..... 男 M. 女 F.	168 117 51	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	4 4 -
202	リンパ様及び組織球組織のその他の悪性 新生物..... 男 M. 女 F.	4 396 2 637 1 759	5 3 2	11 6 5	9 2 7	4 2 2	6 4 2	35 17 18	33 23 10	48 39 9	49 33 16	39 27 12
203	多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物..... 男 M. 女 F.	1 718 879 839	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
204	リンパ性白血病..... 男 M. 女 F.	1 282 718 564	2 1 1	4 2 2	6 3 3	8 6 2	10 4 6	30 16 14	84 61 23	96 58 38	63 42 21	35 23 12
205	骨髄性白血病..... 男 M. 女 F.	2 641 1 515 1 126	4 3 1	5 2 3	11 7 4	11 8 3	1 - 1	32 20 12	44 23 21	45 25 20	56 25 31	63 36 27

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	-	2	7	1	-	3	1	4	1	-	-	-	-	-	190
-	-	-	-	1	3	1	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
24	27	64	59	69	79	92	117	87	107	73	36	8	1	-	-	-	191
14	17	40	31	43	55	46	68	42	50	34	18	5	1	-	-	-	-
10	10	24	28	26	24	46	49	45	57	39	18	3	-	-	-	-	-
1	1	3	-	3	8	7	6	9	1	11	6	-	1	-	-	-	192
1	1	2	-	1	8	5	1	7	9	9	3	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	2	5	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-
-	3	3	11	16	29	59	83	128	167	157	116	54	9	2	-	-	193
-	2	1	4	9	9	18	30	31	54	44	34	12	4	-	-	-	-
-	1	2	7	7	20	41	53	97	113	113	82	42	5	2	-	-	-
8	4	7	7	5	11	14	10	11	17	9	9	2	-	-	-	-	194
7	2	6	5	4	8	12	4	8	11	3	5	-	-	-	-	-	-
1	2	1	2	1	3	2	6	3	6	6	4	2	-	-	-	-	-
5	1	11	12	16	25	35	48	64	67	95	109	57	14	3	-	-	195
2	1	5	6	12	12	16	32	37	35	37	44	17	5	1	-	-	-
3	-	6	6	4	13	19	16	27	32	58	65	40	9	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	37	55	87	162	263	381	496	559	725	711	586	290	67	9	-	-	2 199
12	28	24	35	77	151	214	245	290	369	353	270	118	23	4	-	-	1
7	9	31	52	85	112	167	251	269	356	358	316	172	44	5	-	-	1
201	229	421	439	620	912	1 072	1 287	1 295	1 617	1 384	859	367	90	10	-	-	(200~208)
114	134	265	270	353	583	689	758	733	911	715	446	185	49	6	-	-	-
87	95	156	169	267	329	383	529	562	706	669	413	182	41	4	-	-	-
1	-	2	1	2	4	7	13	4	11	15	8	7	-	-	-	-	200
1	-	1	1	1	2	4	9	3	5	9	5	2	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	2	3	4	1	6	6	3	5	-	-	-	-	-
4	2	9	10	3	13	16	21	20	23	8	21	10	2	-	-	-	201
2	2	8	8	3	11	13	15	12	16	5	12	4	2	-	-	-	-
2	-	1	2	-	2	3	6	8	7	3	9	6	-	-	-	-	-
47	54	110	127	207	353	410	507	514	683	634	346	155	40	5	-	-	202
23	31	72	85	142	236	274	311	303	396	329	195	76	22	3	-	-	-
24	23	38	42	65	117	136	196	211	287	305	151	79	18	2	-	-	-
-	1	8	18	49	106	156	227	243	340	278	193	76	16	4	-	-	203
-	-	5	13	28	65	88	112	114	180	127	87	49	7	2	-	-	-
-	1	3	5	21	41	68	115	129	160	151	106	27	9	2	-	-	-
38	41	65	62	82	100	96	133	102	116	68	44	20	7	-	-	-	204
21	22	42	34	42	56	56	72	47	66	35	17	4	4	-	-	-	-
17	19	23	28	40	44	40	61	55	50	33	27	16	3	-	-	-	-
87	109	189	158	197	232	257	248	248	272	203	128	64	8	1	-	-	205
54	64	117	91	94	147	166	150	144	143	111	67	33	4	1	-	-	-
33	45	72	67	103	85	91	98	104	129	92	61	31	4	-	-	-	-

死 因

1表—1 (77—13)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
206	単球性白血病..... 男 M. 女 F.	160 86 74	- - -	1 1 -	5 1 4	1 1 1	- - -	7 2 5	4 4 -	4 3 1	4 4 -	6 2 4
207	その他の明示された白血病..... 男 M. 女 F.	105 72 33	- - -	1 1 -	2 1 1	2 1 1	- - -	5 3 2	1 1 -	2 - 2	4 1 3	2 1 1
208	細胞形態不明の白血病..... 男 M. 女 F.	1 218 725 493	7 5 2	8 4 4	8 4 4	9 3 6	10 7 3	42 23 19	32 16 16	42 23 19	26 15 11	18 9 9
(210~229)	良 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	323 113 210	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	1 - 1	4 2 2	3 2 1	3 - 3
210	口唇、口腔及び咽頭の良性新生物..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
211	その他の部位の消化系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	58 31 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
212	呼吸器及び胸腔内臓器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	44 24 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	- - -	- - -
213	骨及び関節軟骨の良性新生物..... 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
214	脂 肪 腫..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
215	結合組織及びその他の軟部組織のその他 の良性新生物..... 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
216	皮膚の良性新生物..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
217	乳房の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
218	子宮平滑筋腫..... 男 M. 女 F.	23 - 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
219	子宮のその他の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
220	卵巣の良性新生物..... 男 M. 女 F.	20 - 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
221	その他の女性生殖器官の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
222	男性生殖器官の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986—CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4 1 3	1 - 1	6 3 3	9 3 6	12 7 5	14 6 8	9 7 2	14 9 5	15 8 7	16 8 8	15 7 8	12 7 5	5 3 2	3 2 1	- - -	- - -	- - -	206
3 2 1	1 1 -	1 1 -	2 2 -	4 3 1	10 7 3	8 8 -	16 14 2	13 10 3	10 5 5	11 5 6	9 5 4	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	207
17 10 7	20 14 6	31 16 15	52 33 19	64 33 31	80 53 27	113 73 40	108 66 42	136 92 44	146 92 54	152 86 66	98 51 47	27 12 15	14 8 6	- - -	- - -	- - -	208
4 - 4	7 5 2	10 5 5	18 2 16	20 5 15	17 4 13	30 10 20	28 8 20	27 13 14	40 16 24	47 20 27	32 11 21	24 8 16	4 2 2	1 - 1	- - -	- - -	(210~229)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	210
- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	2 1 1	3 2 1	2 1 1	5 1 4	8 5 3	11 7 4	9 6 3	4 1 3	8 5 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	211
- - -	- - -	3 3 -	2 2 2	2 2 3	3 3 3	6 3 3	3 1 2	3 1 2	7 4 3	8 4 4	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	212
- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	213
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	214
- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	215
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	216
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	217
- - -	1 1 -	2 2 -	4 4 -	3 3 -	3 3 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	4 4 -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	218
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	219
1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	3 3 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	4 4 -	2 2 -	5 5 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	220
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	221
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	222

死 因

1表—1 (77—14)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
223	腎及びその他の泌尿器の良性新生物 男 M. 女 F.	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
224	眼の良性新生物 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
225	脳及びその他の神経系の良性新生物 男 M. 女 F.	87 23 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	2 1 1	- - -
226	甲状腺の良性新生物 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
227	その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物 男 M. 女 F.	31 11 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
228	血管腫及びリンパ管腫，部位にかかわらない 男 M. 女 F.	24 8 16	3 - 3	- - -	- - -	- - -	3 - 3	- - -	- - -	2 - 2	1 1 -	- - -
229	その他及び部位不明の良性新生物 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(230～234)	上 皮 内 癌 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
230	消化器の上皮内癌 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
231	呼吸系の上皮内癌 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
232	皮膚の上皮内癌 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
233	乳房及び泌尿生殖系の上皮内癌 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
234	その他及び部位不明の上皮内癌 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(235～238)	性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	155 89 66	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 - 4	2 1 1	7 2 5	1 2 1	- - -
235	消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	15 8 7	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
236	泌尿生殖系の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
237	内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	58 28 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 - 4	2 1 1	6 2 4	1 1 1	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	3	2	-	-	-	-	223
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	2	-	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
-	3	2	5	2	5	8	12	8	10	20	7	2	-	-	-	-	225
-	3	1	5	2	1	2	3	3	10	7	1	1	-	-	-	-	225
-	-	1	5	2	4	6	9	5	10	13	6	1	-	-	-	-	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226
1	-	1	2	4	2	9	1	3	3	1	4	-	-	-	-	-	227
1	-	1	2	1	2	3	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	227
2	-	-	-	2	1	1	2	3	3	1	1	2	-	-	-	-	228
2	-	-	-	2	1	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	228
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	229
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	(230～234)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	(230～234)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
4	2	6	7	10	9	13	14	17	15	19	19	2	3	-	-	-	(235～238)
3	2	2	5	6	4	7	10	8	11	12	12	1	3	-	-	-	(235～238)
1	-	4	2	4	5	6	4	9	4	7	7	1	-	-	-	-	(235～238)
-	-	-	-	2	2	4	1	-	-	2	2	-	1	-	-	-	235
-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	235
-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	236
3	2	4	6	7	5	2	5	6	2	1	-	2	-	-	-	-	237
2	2	1	4	5	1	1	3	3	2	-	-	1	-	-	-	-	237
1	-	3	2	2	4	1	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	237

死 因

1表-1 (77-15)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year								
238	その他の部位・組織及び部位・組織不明 の性状不詳の新生物	80	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	51	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(239)	性質の明示されない新生物	5 621	10	7	11	8	17	53	65	67	34
	男 M.	3 223	5	5	5	6	26	31	38	30	26
	女 F.	2 398	5	2	6	3	11	27	34	29	8
239	性質の明示されない新生物	5 621	10	7	11	8	17	53	65	67	34
	男 M.	3 223	5	5	5	6	26	31	38	30	26
	女 F.	2 398	5	2	6	3	11	27	34	29	8
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障 害	11 358	81	14	6	5	4	110	10	17	38
	男 M.	5 447	52	10	5	3	3	73	6	8	27
	女 F.	5 911	29	4	1	2	1	37	4	9	11
(240~246)	甲状腺の障害	212	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	単純性及び詳細不明の甲状腺腫	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	非中毒性結節性甲状腺腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒 症	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	先天性甲状腺機能低下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	後天性甲状腺機能低下	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	甲状腺炎	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	甲状腺のその他の障害	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(250~259)	その他の内分泌腺の疾患	9 389	17	-	-	-	-	17	4	5	16
	男 M.	4 442	11	-	-	-	-	11	3	2	9
	女 F.	4 947	6	-	-	-	-	6	1	3	7
250	糖 尿 病	9 144	2	-	-	-	-	2	-	2	13
	男 M.	4 335	2	-	-	-	-	2	-	1	8
	女 F.	4 809	-	-	-	-	-	-	-	1	5
.0	成 人 型	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	若 年 型	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.9	成人型か若年型か不明	9 133	2	-	-	-	-	2	-	2	13
	男 M.	4 330	2	-	-	-	-	2	-	1	7
	女 F.	4 803	-	-	-	-	-	-	-	1	5

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	-	2	1	1	2	7	8	11	13	15	17	-	1	-	-	-	238
1	-	1	1	1	1	5	7	5	9	9	11	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	2	1	6	4	6	6	-	-	-	-	-	
61	71	127	137	200	295	441	521	545	802	831	732	449	118	23	-	2	(239)
35	41	79	68	120	178	292	317	336	495	464	376	210	50	9	-	2	
26	30	48	69	80	117	149	204	209	307	367	356	239	68	14	-	-	
61	71	127	137	200	295	441	521	545	802	831	732	449	118	23	-	2	239
35	41	79	68	120	178	292	317	336	495	464	376	210	50	9	-	2	
26	30	48	69	80	117	149	204	209	307	367	356	239	68	14	-	-	
37	84	137	183	314	638	728	910	1 121	1 773	2 074	1 788	1 008	298	42	3	6	III
22	37	85	114	202	447	483	484	539	801	879	717	386	98	10	2	6	
15	47	52	69	112	191	245	426	582	972	1 195	1 071	622	200	32	1	-	
4	5	6	10	11	19	22	23	22	25	24	22	9	8	-	-	1	(240~246)
1	2	2	3	-	3	2	4	5	7	2	7	4	2	-	-	1	
3	3	4	7	11	16	20	19	17	18	22	15	5	6	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	3	-	3	2	2	2	2	1	-	-	1	240
-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	2	2	2	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	2	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	5	8	10	17	10	8	7	3	3	2	1	-	-	-	-	242
1	1	1	2	-	3	-	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
3	3	4	6	10	14	10	5	5	2	3	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	2	8	14	11	20	17	15	6	5	-	-	-	244
-	-	1	-	-	-	1	1	3	5	7	7	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	7	13	8	15	15	8	3	3	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	3	-	1	-	-	-	245
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	3	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
26	61	99	131	254	545	606	802	993	1 563	1 837	1 487	745	164	14	1	2	(250~259)
17	21	58	84	171	390	414	436	470	686	762	566	274	51	4	1	2	
9	40	41	47	83	155	192	366	523	877	1 075	921	471	113	10	-	-	
23	57	91	125	242	525	588	773	972	1 532	1 807	1 469	733	160	14	1	1	250
16	19	56	80	163	380	407	423	461	670	749	561	273	51	4	1	1	
7	38	35	45	79	145	181	350	511	862	1 058	908	460	109	10	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	52	91	125	240	525	588	773	972	1 531	1 807	1 469	733	160	14	1	1	.9
16	17	56	80	162	380	407	423	461	669	749	561	273	51	4	1	1	
6	35	35	45	78	145	181	350	511	862	1 058	908	460	109	10	-	-	

死 因

1表-1 (77-16)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
251	その他の内分泌性障害..... 男 M. 女 F.	104 57 47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
252	副甲状腺障害..... 男 M. 女 F.	7 7	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	1 1
253	下垂体及び視床下部制御障害..... 男 M. 女 F.	30 8 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
254	胸腺の疾患..... 男 M. 女 F.	10 6 4	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	8 4 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -
255	副腎の障害..... 男 M. 女 F.	90 35 55	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	6 5 1	3 3 -	- - -	2 1 1	2 1 1
256	卵巣機能障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
257	睾丸機能障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
258	多腺性機能障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
259	その他の内分泌障害..... 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -
(260~269)	栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	491 274 217	6 4 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	7 5 2	- - -	1 1 1	2 1 1	4 3 1
260	クワシオルコル..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
261	栄養性消耗症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
262	その他の重度たんぱくカロリー性栄養失調症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
263	その他及び詳細不明のたんぱくカロリー性栄養失調症..... 男 M. 女 F.	252 152 100	3 3 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	4 4 4	- - -	- - -	1 1 1	2 2 -
264	ビタミンA欠乏症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
265	サイアミン及びナイアシン欠乏状態..... 男 M. 女 F.	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -
266	ビタミンB群欠乏症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1 1	1 1	1 1	3 3	10 8	10 7	9 5	9 8	6 4	13 8	16 5	11 5	10 1	2 2	- -	- -	1 1	251
- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	252
- -	- -	2 2	- -	- -	4 1	2 2	3 3	3 2	7 4	4 2	4 4	1 1	- -	- -	- -	- -	253
- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	254
2 2	3 1	4 1	3 2	- -	4 1	7 2	17 5	11 4	10 4	10 6	3 3	1 1	2 2	- -	- -	- -	255
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	256
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	257
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	258
- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	259
2 1	5 2	15 11	17 8	17 12	28 24	40 33	28 17	30 20	51 31	49 22	69 34	84 32	33 11	6 2	- -	3 3	(260~269)
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	260
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	261
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	262
2 1	4 3	14 10	11 5	9 6	20 18	21 18	16 12	23 14	24 16	21 11	29 14	35 14	8 8	5 1	- -	3 3	263
1 1	1 1	4 4	6 6	3 3	2 2	3 3	4 4	9 9	8 8	10 10	15 15	21 21	8 8	4 4	- -	- -	264
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	265
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	266

死 因

1表-1 (77-17)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
267	アスコルビン酸欠乏症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
268	ビタミンD欠乏症..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
269	その他の栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	226 113 113	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	1 - 1	1 1 1	2 1 1
(270~279)	その他の代謝障害及び免疫障害..... 男 M. 女 F.	1 266 686 580	58 37 21	14 10 4	5 4 1	5 3 2	4 3 1	86 57 29	6 3 3	11 6 5	21 11 10	16 14 2
270	アミノ酸輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	30 18 12	15 9 6	2 2 -	- 1 -	1 1 -	- - -	18 12 6	1 - 1	2 - 2	1 1 1	- - -
271	糖質輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	15 8 7	5 1 4	2 2 1	1 1 -	- - -	- - -	8 4 4	- - -	- - -	3 2 1	1 1 1
272	脂質代謝障害..... 男 M. 女 F.	48 23 25	3 2 1	3 1 2	2 1 1	3 1 2	- - -	11 5 6	2 1 1	1 - 1	3 1 2	3 3 -
273	血漿たんぱく代謝障害..... 男 M. 女 F.	276 134 142	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
274	痛 風..... 男 M. 女 F.	51 45 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
275	無機質代謝障害..... 男 M. 女 F.	39 24 15	3 2 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 2 2	1 1 -	3 2 1	3 1 2	4 3 1
276	体液、電解質及び酸塩基平衡障害..... 男 M. 女 F.	540 279 261	11 5 6	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	16 9 7	- - -	1 1 -	4 3 1	- - -
277	その他及び詳細不明の代謝障害..... 男 M. 女 F.	201 119 82	9 7 2	2 1 1	- - -	1 1 -	2 2 -	14 11 3	1 - 1	3 2 1	4 4 -	8 8 -
278	肥満及びその他の摂食過剰..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
279	免疫機構の障害..... 男 M. 女 F.	63 35 28	11 10 1	1 1 1	1 1 -	- - -	1 1 1	14 13 1	1 1 -	1 1 -	2 - 2	- - -
IV	血液及び造血器の疾患..... 男 M. 女 F.	3 011 1 437 1 574	24 14 10	5 4 1	4 2 2	4 2 2	2 - 2	39 22 17	19 10 9	26 15 11	19 13 6	26 12 14
280	鉄欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	84 29 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
281	その他の欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	43 15 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	269
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	(270~279)
-	1	1	5	5	7	15	12	7	25	28	40	47	25	1	-	-	270
-	-	1	4	3	5	12	5	6	13	11	20	18	11	1	-	-	271
-	-	-	1	2	2	3	7	1	12	17	20	29	14	-	-	-	272
5	13	17	25	32	46	60	57	76	134	164	210	170	93	22	2	-	273
3	11	14	18	19	30	34	27	44	77	93	110	76	34	4	1	-	274
2	2	3	7	13	16	26	30	32	57	71	100	94	59	18	1	-	275
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276
-	1	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281

死 因

1表-1 (77-18)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
282	遺伝性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	54 28 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
283	後天性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	66 32 34	2 1 1	2 2 1	1 1 1	- - -	- - -	5 3 2	1 1 1	- - -	- - -	- - -
284	再生不良性貧血..... 男 M. 女 F.	879 404 475	3 2 1	1 1 1	1 1 1	3 2 1	2 2 2	10 4 6	8 3 5	18 9 9	11 7 4	21 9 12
285	その他及び詳細不明の貧血..... 男 M. 女 F.	403 149 254	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -
286	凝 固 障 害..... 男 M. 女 F.	849 432 417	14 10 4	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	15 11 4	6 5 1	5 4 1	3 3 -	2 1 1
287	紫斑病及びその他の出血病態..... 男 M. 女 F.	218 97 121	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	2 2 -	2 1 1	3 2 1	1 - 1
288	白血球の疾患..... 男 M. 女 F.	173 100 73	3 - 3	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	4 - 4	1 - -	- - -	1 1 -	2 - -
289	血液及び造血器のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	242 151 91	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -
V	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	3 061 1 465 1 596	- 2 -	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	3 2 1	2 2 -	3 1 2	9 5 4	18 11 7
(290~299)	精 神 病..... 男 M. 女 F.	2 354 915 1 439	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	2 1 1
(290~294)	器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	2 093 801 1 292	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
290	老年期及び初老期の器質精神病..... 男 M. 女 F.	2 046 760 1 286	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
291	アルコール精神病..... 男 M. 女 F.	40 37 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
292	薬 物 精 神 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
293	一過性器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
294	その他の器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(295~299)	その他の精神病..... 男 M. 女 F.	261 114 147	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	2 1 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	1	1	1	5	2	-	6	7	8	4	13	5	-	-	-	-	282
1	1	1	1	3	2	-	3	4	3	2	9	1	-	-	-	-	
1	1	1	1	2	-	-	3	3	5	2	4	4	-	-	-	-	
1	2	4	-	3	1	7	4	9	3	11	8	7	-	-	-	-	283
1	2	2	-	2	-	4	3	5	1	7	1	4	-	-	-	-	
1	2	2	-	1	1	3	1	4	2	4	7	3	-	-	-	-	
18	17	16	20	28	49	45	85	96	128	136	95	56	17	5	-	-	284
13	9	9	11	10	23	22	41	47	59	62	37	21	6	2	-	-	
5	8	7	9	18	26	23	44	49	69	74	58	35	11	3	-	-	
-	-	1	3	2	10	8	10	14	31	63	121	96	32	7	-	-	285
-	-	-	1	1	1	7	5	8	8	30	44	32	6	2	-	-	
-	-	1	2	1	9	1	5	6	23	33	77	64	26	5	-	-	
6	9	15	17	25	42	59	72	57	117	158	136	76	22	7	-	-	286
5	7	4	14	13	25	33	31	64	76	70	24	11	11	2	-	-	
1	2	11	3	12	17	26	43	26	53	82	66	52	11	5	-	-	
3	5	4	3	9	6	13	16	28	33	29	36	14	7	1	-	-	287
3	3	3	1	5	3	5	6	16	14	11	16	5	3	1	-	-	
3	2	1	2	4	3	8	10	12	19	18	20	9	4	1	-	-	
1	3	2	7	6	8	11	20	21	25	28	26	7	-	-	-	-	288
1	1	2	4	3	7	9	12	14	13	14	15	2	-	-	-	-	
1	2	-	3	3	1	2	8	7	12	14	11	5	-	-	-	-	
-	3	5	4	12	15	24	23	29	50	34	29	10	2	-	-	-	289
-	1	4	3	10	9	17	16	17	32	15	20	6	2	-	-	-	
-	2	1	1	2	6	7	7	12	18	19	9	4	2	-	-	-	
21	37	73	90	141	154	126	126	131	267	408	627	545	230	49	1	-	V
11	24	56	63	108	128	97	89	70	132	190	227	181	61	7	-	-	
10	13	17	27	33	26	29	37	61	135	218	400	364	169	42	1	-	(290~299)
3	8	18	19	31	35	55	66	93	233	380	607	530	224	47	1	-	
3	5	9	9	19	22	36	40	36	101	171	221	175	58	7	-	-	
-	3	9	10	12	13	19	26	57	132	209	386	355	166	40	1	-	
-	-	-	3	13	9	28	46	69	192	354	586	524	222	46	1	-	(290~294)
-	-	-	2	8	8	25	29	26	90	161	214	174	57	7	-	-	
-	-	-	1	5	1	3	17	43	102	193	372	350	165	39	1	-	
-	-	-	-	3	4	15	38	67	190	351	586	524	221	46	1	-	290
-	-	-	-	-	3	12	21	24	89	159	214	174	57	7	-	-	
-	-	-	-	3	1	3	17	43	101	192	372	350	164	39	1	-	
-	-	-	2	9	5	11	7	2	1	2	-	-	1	-	-	-	291
-	-	-	1	8	5	11	7	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	8	18	16	18	26	27	20	24	41	26	21	6	2	1	-	-	(295~299)
3	5	9	7	11	14	11	11	10	11	10	7	1	1	1	-	-	
-	3	9	9	7	12	16	9	14	30	16	14	5	1	1	-	-	

死 因

1表-1 (77-19)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
295	精 神 分 裂 病	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	躁 う つ 病	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	妄 想 状 態	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	その他の非器質性精神病	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	特に小児期におこる精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(300~316)	神経症、人格異常及びその他の非精神病性精神障害	677	-	2	-	-	-	2	1	3	7	12
	男 M.	538	-	2	-	-	-	2	1	3	3	9
	女 F.	139	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
300	神 経 症	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	人 格 異 常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	性的偏倚と性的障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	アルコール依存	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	薬 物 依 存	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	依存のない薬物乱用	235	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
	男 M.	208	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	精神的諸要因による身体的病態	19	-	2	-	-	-	2	1	2	1	-
	男 M.	10	-	2	-	-	-	2	1	1	1	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	他に分類されない特殊症状又は症候群	63	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
308	急性ストレス反応	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	不 適 応 反 応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	器質脳障害に伴う特殊な非精神病性精神障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
2	8	14	13	15	24	20	12	9	22	10	5	3	-	-	-	-	295
2	5	7	6	8	12	8	6	1	8	4	5	3	-	-	-	-	
-	3	7	7	7	12	12	6	8	14	6	5	3	-	-	-	-	
1	-	4	2	1	1	5	4	11	10	8	7	-	-	1	-	-	296
1	-	2	2	1	1	1	3	7	1	2	2	-	-	1	-	-	
-	-	2	2	-	-	4	1	4	9	6	5	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	297
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	1	2	3	4	9	7	9	3	2	-	-	-	298
-	-	-	1	2	1	2	2	2	2	3	5	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	4	4	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	26	52	68	107	114	71	56	38	34	27	20	15	6	2	-	-	(300~316)
8	18	45	54	89	103	61	45	34	31	19	6	6	3	2	-	-	
8	8	7	14	18	11	10	11	4	3	8	14	9	3	2	-	-	
2	-	-	4	2	1	3	5	4	1	4	3	2	3	-	-	-	300
1	-	-	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	-	-	
1	-	-	3	1	1	1	4	3	-	2	2	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	7	23	34	51	64	42	26	24	22	7	3	3	-	-	-	-	303
2	6	21	30	42	59	38	23	24	20	7	3	3	-	-	-	-	
-	1	2	4	9	5	4	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	13	27	26	48	45	23	19	7	5	6	2	1	-	-	-	-	305
4	9	23	22	44	41	21	19	7	5	5	1	1	-	-	-	-	
2	4	4	4	4	4	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	2	-	-	-	2	2	1	4	-	-	-	-	306
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	
4	6	1	3	4	2	5	1	4	6	9	5	2	1	-	-	-	307
4	3	1	2	3	1	2	4	-	4	3	9	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-20)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
311	他に分類されない抑うつ状態..... 男 M. 女 F.	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
312	他に分類されない行為障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
313	児童期と青年期に特殊な感情障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
314	児童期の過動症候群..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
315	特殊な発達遅延..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
316	他に分類される疾患に伴う精神的要因..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(317~319)	精 神 薄 弱..... 男 M. 女 F.	30 12 18	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	4 1 3
317	軽度精神薄弱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
318	中等度以上の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
319	詳細不明の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	27 10 17	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	3 - 3
VI	神経系及び感覚器の疾患..... 男 M. 女 F.	6 146 3 362 2 784	148 88 60	71 44 27	57 41 16	35 18 17	23 14 9	334 205 129	73 45 28	106 65 41	170 117 53	141 94 47
(320~326)	中枢神経系の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	959 522 437	69 39 30	10 5 5	10 7 3	4 2 2	5 3 2	98 56 42	14 7 7	17 7 10	16 8 8	18 11 7
320	細菌性髄膜炎..... 男 M. 女 F.	202 122 80	50 26 24	4 - 4	5 4 1	1 1 -	1 - 1	61 31 30	4 3 1	1 1 -	- - -	1 1 -
322	詳細不明の原因による髄膜炎..... 男 M. 女 F.	348 205 143	7 4 3	2 2 -	3 1 2	- - -	- - -	12 7 5	- - -	3 - 3	5 4 1	4 3 1
323	脳炎、脊髄炎及び脳脊髄炎..... 男 M. 女 F.	253 117 136	8 6 2	3 2 1	1 1 -	3 1 2	3 3 5	18 13 5	2 1 1	7 3 4	8 3 5	9 5 4
324	頭蓋内及び脊髄管内膿瘍..... 男 M. 女 F.	66 43 23	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	2 - 2	1 1 -	- - -	1 - 1
325	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓性静脈炎..... 男 M. 女 F.	18 2 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	311
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(317~319)
2	3	3	3	3	5	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	317
2	2	1	3	3	3	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	318
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319
2	2	3	3	3	4	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	VI
2	1	2	3	3	2	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(320~326)
120	114	155	178	195	282	440	534	614	800	909	572	303	87	17	2	-	320
71	72	88	99	118	180	266	282	312	428	469	289	125	33	4	-	-	322
49	42	67	79	77	102	174	252	302	372	440	283	178	54	13	2	-	323
28	25	32	48	53	64	75	67	95	101	109	63	26	9	1	-	-	324
15	14	19	30	32	43	47	37	51	50	52	36	6	1	-	-	-	325
13	11	13	18	21	21	28	30	44	51	57	27	20	8	1	-	-	
-	1	5	10	8	11	12	20	19	12	22	10	3	1	1	-	-	
-	1	4	9	8	9	11	14	8	6	9	6	1	1	1	-	-	
-	-	1	1	1	2	1	6	11	6	13	4	2	1	1	-	-	
9	6	13	13	17	25	33	17	36	43	53	37	15	7	-	-	-	
7	4	8	6	11	19	21	12	23	26	25	24	4	1	-	-	-	
2	2	5	7	6	6	6	5	13	17	28	13	11	6	-	-	-	
12	13	9	15	14	19	20	11	24	31	21	13	6	1	-	-	-	
5	7	9	9	5	11	9	2	12	12	10	5	1	-	-	-	-	
7	6	5	6	9	8	11	9	12	19	11	8	5	1	-	-	-	
3	2	3	4	9	4	5	8	5	8	4	3	-	-	-	-	-	
2	2	2	3	6	3	5	4	3	5	3	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	3	1	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	2	-	2	2	1	3	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	2	-	2	2	1	3	2	-	1	-	-	-	-	