

死 因

1表-1 (77-21)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
326	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症..... 男 M. 女 F.	72 33 39	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	3 2 1	6 3 3	5 2 3	2 - 2	2 2 -
(330~337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患..... 男 M. 女 F.	3 337 1 757 1 580	25 14 11	16 11 5	10 6 4	8 4 4	2 - 2	61 35 26	9 5 4	9 3 6	13 10 3	12 9 3
330	一般に小児期にあらわれる脳変性..... 男 M. 女 F.	22 14 8	2 1 1	3 2 1	3 2 1	2 1 1	1 - 1	11 6 5	3 2 1	1 - 1	2 2 -	- - -
331	その他の脳変性..... 男 M. 女 F.	434 243 191	10 6 4	12 8 4	4 2 2	5 3 2	1 - 1	32 19 13	5 3 2	5 3 2	4 1 3	3 3 -
332	パーキンソン病..... 男 M. 女 F.	1 508 700 808	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
333	その他の錐体外路系疾患及び異常運動障 害..... 男 M. 女 F.	140 88 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	3 2 1
334	脊髄小脳変性..... 男 M. 女 F.	262 137 125	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	1 1 -	2 1 1
335	前角細胞疾患..... 男 M. 女 F.	892 526 366	13 7 6	- - -	3 2 1	1 - 1	- - -	17 9 8	- - -	2 - 2	5 5 -	4 3 1
336	脊髄のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	50 38 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
337	自律神経系の障害..... 男 M. 女 F.	29 11 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(340~349)	中枢神経系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 388 785 603	48 31 17	42 28 14	33 24 9	22 11 11	15 10 5	160 104 56	46 31 15	51 31 20	74 37 37	71 37 34
340	多発硬化症..... 男 M. 女 F.	69 27 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 2	2 - 2
341	中枢神経系のその他の脱髄疾患..... 男 M. 女 F.	33 15 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -
342	片 麻 痺..... 男 M. 女 F.	147 77 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
343	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	219 131 88	15 9 6	11 7 4	18 11 7	6 4 2	2 1 1	52 32 20	19 14 5	28 16 12	23 13 10	18 11 7
344	その他の麻痺性症候群..... 男 M. 女 F.	159 94 65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 4 3	2 1 1
345	て ん か ん..... 男 M. 女 F.	440 243 197	5 2 3	1 - 1	3 2 1	6 3 3	6 3 3	21 10 11	16 10 6	13 10 3	33 15 18	41 21 20

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
3 1 2	2 - 2	2 1 1	6 3 3	3 2 1	5 1 4	3 1 2	9 5 4	10 5 5	4 1 3	6 4 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	-	326
12 6 6	15 12 3	33 19 14	47 28 19	78 49 29	133 81 52	270 161 109	374 201 173	444 223 221	577 304 273	651 327 324	386 192 194	174 75 99	32 15 17	6 2 4	1 - 1	-	(330~337)
- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	330
1 - 1	5 4 1	2 2 -	6 3 3	5 5 -	11 7 4	32 17 15	45 24 21	45 23 22	69 39 30	64 40 24	43 25 18	46 21 25	10 4 6	1 - 1	- - -	-	331
1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	4 4 -	7 3 4	43 17 26	79 36 43	187 75 112	304 158 146	456 212 244	291 138 153	107 43 64	22 11 11	4 1 3	1 - 1	-	332
1 - 1	1 1 -	2 - 2	1 - 1	5 2 3	19 15 4	27 19 8	24 14 10	19 12 7	17 10 7	10 6 4	8 6 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	-	333
3 2 1	4 3 1	7 2 5	4 2 2	17 6 11	29 16 13	39 27 12	66 29 37	35 20 15	37 18 19	7 4 3	8 5 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	-	334
5 3 2	2 2 -	15 11 4	30 19 11	40 26 14	63 38 25	117 72 45	151 92 59	151 88 63	144 74 70	103 58 45	29 15 14	13 10 3	- - -	1 - -	- - -	-	335
1 - 1	- - -	1 1 -	3 2 1	2 2 -	1 1 -	6 5 1	6 5 1	6 5 1	6 5 1	9 7 2	5 3 2	4 1 3	- - -	- - -	- - -	-	336
- - -	1 - 1	5 2 3	1 1 -	5 4 1	3 1 2	5 2 3	2 1 1	2 1 1	1 - -	2 - 2	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	-	337
64 40 24	62 37 25	75 38 37	70 34 36	49 28 21	69 43 26	65 40 25	60 31 29	57 25 32	90 54 36	117 74 43	93 49 44	79 38 41	31 12 19	5 2 3	- - -	-	(340~349)
3 - 3	2 - 2	5 1 4	5 3 2	9 4 5	5 2 3	7 3 4	8 3 4	6 2 6	3 2 2	3 2 -	3 2 1	2 - 2	- - -	- - -	- - -	-	340
- - -	1 - 1	1 - 1	- - 1	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	2 - 2	2 1 1	5 2 3	7 4 3	7 2 5	1 - 1	1 - 1	- - -	-	341
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	7 4 3	19 8 11	46 33 13	30 12 18	30 14 16	12 4 8	1 - 1	- - -	-	342
15 10 5	14 9 5	12 6 6	8 4 4	1 1 -	8 5 3	9 6 3	6 3 3	3 1 2	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	343
2 2 -	2 2 -	2 1 1	2 - 2	4 3 1	7 3 4	8 5 3	8 5 3	8 3 5	21 18 3	25 15 10	23 14 9	25 13 12	12 5 7	1 - 1	- - -	-	344
38 25 13	37 22 15	45 27 18	46 21 25	21 13 8	38 25 13	27 16 11	17 8 9	14 5 9	18 8 10	8 5 3	6 2 4	1 - -	- - -	- - -	- - -	-	345

死 因

1表-1 (77-22)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
346	片 頭 痛..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	カタプレキシー及びナルコレプシ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	脳のその他の病態..... 男 M. 女 F.	296 184 112	28 20 8	30 21 9	12 11 1	10 4 6	7 6 1	87 62 25	9 5 4	8 4 4	7 3 4	8 4 4
349	神経系のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	25 14 11	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	-
(350~359)	末梢神経系の障害..... 男 M. 女 F.	427 287 140	6 4 2	3 3 -	4 4 -	1 1 -	1 1 -	15 10 5	4 2 2	29 24 5	67 62 5	40 37 3
350	三叉神経障害..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	顔面神経障害..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	その他の脳神経の障害..... 男 M. 女 F.	13 7 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	神経根及び神経そう障害..... 男 M. 女 F.	9 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	上肢の単神経炎及び多発単神経炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	下肢の単神経炎..... 男 M. 女 F.	7 1 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	遺伝性及び特発性ニューロパシー..... 男 M. 女 F.	36 22 14	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-
357	炎症性及び中毒性ニューロパシー..... 男 M. 女 F.	61 27 34	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-
358	神 経 筋 障 害..... 男 M. 女 F.	46 26 20	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-
359	筋ジストロフィー及びその他のミオパシー..... 男 M. 女 F.	251 198 53	6 4 2	3 3 -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	14 9 5	3 1 2	27 24 3	66 61 5	40 37 3
(360~379)	眼及び付属器の障害..... 男 M. 女 F.	21 6 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	眼 球 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347
6 3 3	6 4 2	9 2 7	6 5 1	11 5 6	11 8 3	11 7 4	18 9 9	13 10 3	19 12 7	24 13 11	21 15 6	14 9 5	6 3 3	2 1 1	-	-	348
-	-	1 1 -	3 1 2	2 2 -	-	1 1 -	3 2 1	2 3 2	3 3 -	5 3 2	3 3 3	-	-	-	-	-	349
16 10 6	11 9 2	15 12 3	12 6 6	15 9 6	15 13 2	29 17 12	32 13 19	17 12 5	29 18 11	25 15 10	24 10 14	23 5 18	7 3 4	2 - 2	-	-	(350~359)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	-	-	-	350
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	351
-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	5 4 1	2 2 -	1 1 -	-	-	-	-	352
-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	6 2 4	1 1 -	-	-	-	353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354
-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	3 3 1	1 1 1	1 1 1	-	-	355
1 1 -	-	1 1 -	-	1 1 -	-	3 2 1	2 2 -	5 4 1	5 5 -	6 3 3	4 1 3	5 2 3	1 1 -	-	-	-	356
1 1 -	2 2 -	3 2 1	-	-	3 2 1	3 3 -	8 1 7	5 3 2	11 5 6	5 2 3	11 4 7	6 1 5	1 1 1	1 1 -	-	-	357
2 1 1	1 1 -	3 2 1	2 1 1	3 1 2	3 3 -	7 3 4	5 3 3	3 2 -	6 3 3	6 4 2	1 1 -	2 - 2	-	-	-	-	358
12 8 4	8 6 2	8 7 1	10 5 5	11 7 4	9 8 1	15 9 6	14 7 7	2 2 -	5 4 1	3 2 1	4 1 3	-	-	-	-	-	359
-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	-	4 4 -	4 2 -	-	7 2 5	3 3 1	1 - -	-	(360~379)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360

死 因

1表-1 (77-23)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	9~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
361	網膜剥離及び欠損											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	その他の網膜の障害											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	脈絡網膜の炎症及び瘢痕、並びにその他の脈絡膜障害											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	虹彩及び毛様体の障害											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	緑 内 障	4										
	男 M.	4										
	女 F.	4										
366	白 内 障	15										
	男 M.	6										
	女 F.	9										
367	屈折及び調節障害											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	視 力 障 害											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	盲及び視力低下											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	角 膜 炎	1										
	男 M.	1										
	女 F.	1										
371	角膜混濁及びその他の角膜障害											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	結 膜 の 障 害											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	眼 瞼 の 炎 症											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	眼瞼のその他の障害											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	涙器系の障害											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	眼 窩 の 障 害	1										
	男 M.	1										
	女 F.	1										
377	視神経及び視路の障害											
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	366
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	3	1	-	368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	1	-	369
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	1	-	370
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377

死 因

1表-1 (77-24)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
378	斜視及びその他の両眼の眼球運動障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	眼のその他の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(380~389)	耳及び乳突の疾患	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	外 耳 の 障 害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	非化膿性中耳炎及び耳管障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	化膿性及び詳細不明の中耳炎	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	乳突炎及び関連病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	鼓膜のその他の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	中耳及び乳突のその他の障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	めまい症候群及び前庭系のその他の障害	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	耳 硬 化 症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	耳のその他の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	ろ う	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	循環系の疾患	291 027	279	91	32	26	19	447	84	162	324	441
	男 M.	142 442	148	49	16	13	9	235	50	90	215	290
	女 F.	148 585	131	42	16	13	10	212	34	72	109	151
(390~392)	急性リウマチ熱	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	心臓併発症の記載のないリウマチ熱	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	心臓併発症を伴うリウマチ熱	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(380~389)
-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	3	2	1	1	-	-	-	380
-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1	2	1	1	-	-	-	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	386
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
625	1 017	2 425	3 546	5 649	9 225	12 390	15 261	21 283	36 418	54 026	59 629	45 517	18 471	3 695	308	84	VII
406	696	1 721	2 499	3 949	6 390	8 504	9 339	12 042	19 440	26 475	26 088	17 009	5 889	966	68	81	
219	321	704	1 047	1 700	2 835	3 886	5 922	9 241	16 978	27 551	33 541	28 508	12 582	2 729	240	3	(390~392)
1	-	1	-	-	2	6	3	4	6	11	9	3	2	1	-	-	390
1	-	-	-	-	1	2	1	2	1	4	4	2	1	-	-	-	391
-	-	1	-	-	1	4	2	2	5	7	5	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	4	3	3	8	8	8	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	4	4	1	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	1	1	1	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	1	1	-	-	

死 因

1表-1 (77-25)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
392	リウマチ性舞蹈病.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(393~398)	慢性リウマチ性心疾患.....	1 529	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	男 M.	503	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	1 026	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
393	慢性リウマチ性心膜炎.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	僧帽弁の疾患.....	1 022	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	310	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	712	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
395	大動脈弁の疾患.....	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	僧帽弁及び大動脈弁の疾患.....	319	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	177	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
397	その他の心内膜構造の疾患.....	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	その他のリウマチ性心疾患.....	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(401~405)	高血圧性疾患.....	11 689	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
	男 M.	4 555	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
	女 F.	7 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	悪性と明示されたもの.....	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	良性と明示されたもの.....	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	悪性又は良性と明示されないもの.....	11 611	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
	男 M.	4 518	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
	女 F.	7 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	本態性高血圧.....	2 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	高血圧性心疾患.....	8 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	5 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
403	高血圧性腎疾患.....	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
404	高血圧性心腎疾患.....	450	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	192	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
405	二次性高血圧.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(393~398)
2	6	20	38	55	109	181	209	208	223	210	136	87	31	8	1	-	-
1	4	7	15	24	42	70	58	72	65	70	43	23	5	8	1	-	-
1	2	13	23	31	67	111	151	136	158	140	93	64	26	8	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	393
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	5	17	18	31	82	123	145	141	150	141	91	50	21	5	-	-	394
-	3	5	5	10	28	42	41	39	44	44	31	14	3	5	-	-	-
-	2	12	13	21	54	81	104	102	106	97	60	36	18	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1	-	-	-	-	395
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	3	13	20	23	45	46	41	39	37	21	20	6	2	1	-	396
-	-	2	8	12	12	22	13	27	17	14	7	4	2	2	1	-	-
-	-	1	5	8	11	23	33	14	22	23	14	16	4	2	-	-	-
-	1	-	5	2	3	7	9	10	12	14	6	6	-	-	-	-	397
-	1	-	1	1	2	4	3	2	1	5	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	4	1	1	3	6	8	11	9	5	4	-	-	-	-	-
2	-	-	2	2	1	6	9	13	19	16	17	10	4	1	-	-	398
1	-	-	1	1	2	4	1	2	2	6	4	3	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	1	4	8	11	17	10	13	7	4	1	-	-	-
7	10	26	45	80	141	212	284	427	1 050	1 949	2 980	2 847	1 344	260	21	2	(401~405)
3	9	19	35	47	89	129	163	206	519	861	1 107	942	359	58	6	-	-
4	1	7	10	33	52	83	121	221	531	1 088	1 873	1 905	985	202	15	-	-
-	1	-	-	3	2	5	6	5	8	4	1	4	2	-	-	-	.0
-	1	-	-	1	2	4	5	4	5	3	1	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	1	1	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	11	8	2	-	-	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	10	4	2	-	-	-
7	9	26	45	77	139	207	277	422	1 040	1 941	2 970	2 832	1 334	258	21	2	.9
3	8	19	35	46	87	125	157	202	514	856	1 104	940	355	58	6	-	-
4	1	7	10	31	52	82	120	220	526	1 085	1 866	1 892	979	200	15	-	-
1	-	-	2	5	6	4	16	19	96	240	562	655	403	82	7	-	401
1	-	-	2	2	3	3	12	9	51	103	196	224	97	20	1	-	-
-	-	-	-	3	4	1	4	10	45	137	366	431	306	62	6	-	-
6	4	12	34	52	112	169	218	336	812	1 447	2 118	1 947	856	171	14	2	402
2	4	10	24	28	69	100	122	160	395	637	778	622	235	35	5	-	-
4	-	2	10	24	43	69	96	176	417	810	1 340	1 325	621	136	9	-	-
-	6	13	8	16	14	28	35	43	84	178	198	158	45	3	-	-	403
-	5	9	8	11	12	18	20	25	44	86	93	62	17	2	-	-	-
-	1	4	-	5	2	10	15	18	40	92	105	96	28	1	-	-	-
-	-	1	1	7	9	11	15	29	58	84	102	87	40	4	-	-	404
-	-	-	1	6	6	8	9	12	29	35	40	34	10	1	-	-	-
-	-	-	-	1	3	3	6	17	29	49	62	53	30	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-26)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
(410~414)	虚血性心疾患	48 473	-	1	-	-	-	1	1	4	15	24
	男 M.	25 901	-	-	-	-	-	1	1	3	10	15
	女 F.	22 572	-	1	-	-	-	1	-	1	5	9
410	急性心筋梗塞	29 876	-	1	-	-	-	1	1	4	8	12
	男 M.	16 946	-	-	-	-	-	1	1	3	5	8
	女 F.	12 930	-	1	-	-	-	1	-	1	3	4
411	その他の急性及び亜急性型の虚血性心疾患	3 990	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	男 M.	1 618	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	女 F.	2 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
412	陳旧性心筋梗塞	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	441	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
413	狭 心 症	1 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	その他の型の慢性虚血性心疾患	11 701	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
	男 M.	5 742	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
	女 F.	5 959	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
(415~417)	肺 循 環 疾 患	1 181	12	6	1	1	2	22	5	7	7	10
	男 M.	640	6	3	-	1	1	10	3	2	3	4
	女 F.	541	6	3	1	1	1	12	2	5	4	6
415	急性肺性心疾患	460	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4
	男 M.	224	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4
	女 F.	236	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
416	慢性肺性心疾患	717	12	5	1	1	2	21	5	7	6	6
	男 M.	414	6	3	1	1	1	10	3	2	2	2
	女 F.	303	6	2	1	1	1	11	2	5	4	4
417	肺循環のその他の疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(420~429)	その他の型の心疾患	91 398	211	69	23	20	14	337	56	99	232	310
	男 M.	45 028	112	34	10	11	8	175	32	56	162	220
	女 F.	46 370	99	35	13	9	6	162	24	43	70	90
420	急性心膜炎	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	急性及び亜急性性心内膜炎	135	1	-	-	-	1	2	-	-	1	2
	男 M.	73	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2
	女 F.	62	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
422	急性心筋炎	53	3	1	-	-	1	5	2	-	3	2
	男 M.	29	2	1	-	-	1	3	1	-	2	-
	女 F.	24	1	-	-	-	1	2	1	-	1	2
423	心膜のその他の疾患	213	1	-	-	-	-	1	-	1	2	3
	男 M.	109	1	-	-	-	-	1	-	1	1	3
	女 F.	104	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
424	心内膜のその他の疾患	3 550	-	-	-	-	-	-	-	3	8	3
	男 M.	1 411	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1
	女 F.	2 139	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
425	心 筋 症	1 523	42	15	2	2	1	62	8	11	13	19
	男 M.	981	14	7	-	2	1	24	7	4	8	14
	女 F.	542	28	8	2	-	-	38	1	7	5	5

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
48	89	266	435	769	1 399	2 296	3 058	4 476	7 064	9 721	9 654	6 300	2 356	442	42	13	(410~414)
34	71	223	359	617	1 106	1 764	2 122	2 779	3 954	4 989	4 418	2 454	833	127	9	13	
14	18	43	76	152	293	532	936	1 697	3 110	4 732	5 236	3 846	1 523	315	33	-	
27	65	188	343	591	1 079	1 793	2 384	3 305	4 924	6 095	5 227	2 809	859	148	10	3	410
19	53	155	283	474	863	1 385	1 640	2 056	2 776	3 219	2 483	1 145	329	44	2	3	
8	12	33	60	117	216	408	744	1 249	2 148	2 876	2 744	1 664	530	104	8	-	
1	2	6	5	16	30	49	79	169	377	780	1 094	891	405	72	9	-	411
-	2	6	2	11	20	31	52	92	173	333	407	335	134	17	-	-	
1	-	-	3	5	10	18	27	77	204	447	687	556	271	55	9	-	
1	-	4	5	7	25	44	64	115	173	243	245	146	36	12	2	-	412
1	-	4	3	6	21	35	50	80	113	142	132	75	13	7	-	-	
-	-	-	2	1	4	9	14	35	60	101	113	71	23	5	2	-	
2	2	9	13	25	58	66	82	152	252	366	343	291	106	16	-	-	413
2	1	6	9	20	43	49	58	91	154	187	157	106	24	6	-	-	
-	1	3	4	5	15	17	24	61	98	179	186	185	82	10	-	-	
17	20	59	69	130	207	344	449	735	1 338	2 237	2 745	2 163	950	194	21	10	414
12	15	52	62	106	159	264	322	460	738	1 108	1 239	793	333	53	7	10	
5	5	7	7	24	48	80	127	275	600	1 129	1 506	1 370	617	141	14	-	
18	22	23	23	45	51	78	90	126	179	188	157	97	28	5	-	-	(415~417)
7	11	8	10	15	29	41	50	70	94	116	92	62	12	1	-	-	
11	11	15	13	30	22	37	40	56	85	72	65	35	16	4	-	-	
5	8	10	8	24	28	43	33	52	73	64	57	37	10	2	-	-	415
2	6	3	5	10	16	20	18	26	30	33	32	17	3	-	-	-	
3	2	7	3	14	12	23	15	26	45	31	25	20	7	2	-	-	
13	14	13	15	21	23	35	56	73	104	124	100	60	18	3	-	-	416
5	5	5	5	5	13	21	32	43	63	83	60	45	9	1	-	-	
8	9	8	10	16	10	14	24	30	41	41	40	15	9	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	417
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
400	578	1 078	1 348	1 904	2 804	3 688	4 451	6 023	10 316	15 770	18 230	15 225	6 826	1 563	139	21	(420~429)
269	416	811	999	1 403	2 006	2 579	3 278	4 053	5 518	7 672	8 094	5 791	2 203	433	36	20	
131	162	267	349	501	798	1 109	1 723	2 618	4 798	8 098	10 136	9 434	4 623	1 130	103	1	
1	-	-	2	-	5	-	1	4	7	9	3	-	2	-	-	-	420
1	-	-	2	-	4	-	1	1	5	3	2	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	6	1	-	-	-	-	-	
1	7	6	9	9	12	15	12	15	13	16	11	3	-	1	-	-	421
-	4	3	5	6	10	7	6	9	7	7	5	-	-	-	-	-	
1	3	3	4	3	2	8	6	6	6	9	6	3	-	1	-	-	
3	3	7	4	3	3	4	1	2	5	-	3	3	-	-	-	-	422
1	1	7	1	1	3	2	1	2	2	-	-	2	-	-	-	-	
2	2	-	3	2	-	2	-	-	3	-	3	1	-	-	-	-	
2	2	6	4	8	15	19	21	21	42	22	19	6	-	-	-	-	423
1	1	4	1	4	12	10	12	12	14	20	6	2	4	-	-	-	
1	1	2	3	4	7	5	7	9	7	22	16	17	2	-	-	-	
5	11	34	58	89	123	220	258	366	537	618	595	406	186	28	2	-	424
4	7	23	33	48	62	114	118	160	233	227	201	127	41	5	-	-	
1	4	11	25	41	61	106	140	206	304	391	394	279	145	23	2	-	
24	24	48	87	72	128	169	174	164	195	167	100	47	9	2	-	-	425
16	17	42	68	50	95	125	118	104	126	86	54	29	4	1	-	-	
8	7	6	19	22	33	44	56	60	69	81	46	29	5	1	-	-	

死 因

1表-1 (77-27)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
426	伝 導 障 害	794	1	-	-	-	-	1	1	-	5	5
	男 M.	393	1	-	-	-	-	1	1	-	4	4
	女 F.	401	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
427	不 整 脈	4 315	7	4	2	-	1	14	2	7	14	8
	男 M.	2 168	-	2	2	-	1	5	1	4	7	5
	女 F.	2 147	7	2	-	-	-	9	1	3	7	3
428	心 不 全	77 896	146	45	17	17	10	235	39	68	174	250
	男 M.	38 313	85	23	8	9	6	131	20	41	127	178
	女 F.	39 583	61	22	9	8	4	104	19	27	47	72
429	診断名不明確な心疾患の記載及び合併症	2 885	10	4	2	1	-	17	4	9	12	18
	男 M.	1 530	8	1	-	-	-	9	2	4	7	13
	女 F.	1 355	2	3	2	1	-	8	2	5	5	5
(430~438)	脳 血 管 疾 患	129 289	41	4	6	3	2	56	15	45	58	80
	男 M.	61 832	21	3	4	1	-	29	9	24	33	43
	女 F.	67 457	20	1	2	2	2	27	6	21	25	37
A	発病後1年未満	99 294	41	4	6	3	2	56	15	45	58	80
	男 M.	47 191	21	3	4	1	-	29	9	24	33	43
	女 F.	52 103	20	1	2	2	2	27	6	21	25	37
B	後遺症又は発病後1年以上	29 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	15 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	くも膜下出血	10 698	5	1	3	-	-	9	2	7	19	30
	男 M.	4 300	2	-	2	-	-	4	2	4	13	17
	女 F.	6 398	3	1	1	-	-	5	-	3	6	13
431	脳 内 出 血	34 411	6	1	-	1	1	9	9	28	29	40
	男 M.	18 053	3	1	-	1	1	5	6	13	16	22
	女 F.	16 358	3	-	-	-	1	4	3	15	13	18
432	その他及び詳細不明の頭蓋内出血	968	29	1	2	2	1	35	3	7	2	-
	男 M.	590	15	1	1	-	-	17	1	6	2	-
	女 F.	378	14	-	1	2	1	18	2	1	-	-
433	脳実質外動脈の狭塞及び狭窄	302	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-
	男 M.	178	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-
	女 F.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	脳動脈の狭塞	55 383	1	-	-	-	-	1	1	-	3	7
	男 M.	26 945	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3
	女 F.	28 438	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4
435	一過性脳虚血	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	急性の診断名不明確の脳血管疾患	8 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	その他及び診断名不明確の脳血管疾患	19 019	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3
	男 M.	7 672	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	11 347	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
438	脳血管疾患の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(440~448)	動脈、細動脈及び毛細管の疾患	6 723	11	11	2	2	1	27	5	5	9	11
	男 M.	3 548	6	9	2	1	-	18	3	4	5	7
	女 F.	3 175	5	2	-	1	1	9	2	1	4	4

注：438については8頁の1-4), 5)を参照

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
5	5	3	9	5	14	10	18	45	77	132	204	178	64	11	2	-	426
3	4	2	4	4	9	7	23	44	59	106	83	24	4	4	-	-	
2	1	1	5	1	5	3	11	22	33	73	98	95	40	7	2	-	
21	17	33	45	59	95	152	212	341	561	816	928	689	248	47	5	1	427
10	10	27	35	36	63	102	122	183	310	421	451	275	86	11	3	1	
11	7	6	10	23	32	50	90	158	251	395	477	414	162	36	2	-	
315	482	891	1 065	1 563	2 295	2 960	3 592	4 872	8 590	13 547	15 830	13 419	6 132	1 435	127	15	428
216	347	663	801	1 180	1 657	2 107	2 227	2 803	4 598	6 643	7 036	5 114	1 979	399	32	14	
99	135	228	264	383	638	853	1 365	2 069	3 992	6 904	8 794	8 305	4 153	1 036	95	1	
23	27	50	65	96	110	143	164	193	310	423	534	461	179	39	3	5	429
17	25	40	49	74	91	105	116	108	179	206	233	170	63	13	1	5	
6	2	10	16	22	19	38	48	85	131	217	301	291	116	26	2	-	
132	296	950	1 565	2 672	4 492	5 636	6 787	9 470	16 657	24 928	26 999	19 759	7 297	1 264	84	47	(430~438)
83	179	614	1 016	1 751	2 948	3 707	3 963	5 126	8 699	12 046	11 645	7 265	2 285	307	15	45	
49	117	336	549	921	1 544	1 929	2 824	4 344	7 958	12 882	15 354	12 494	5 012	957	69	2	
129	288	934	1 533	2 608	4 286	5 215	5 981	7 818	12 785	18 068	19 282	14 019	5 127	863	60	44	A
81	176	606	998	1 704	2 801	3 395	3 407	4 066	6 339	8 341	8 137	5 122	1 616	208	14	42	
48	112	328	535	904	1 485	1 820	2 574	3 752	6 446	9 727	11 145	8 897	3 511	655	46	2	
3	8	16	32	64	206	421	806	1 652	3 872	6 860	7 717	5 740	2 170	401	24	3	B
2	3	8	18	47	147	312	556	1 060	2 360	3 705	3 508	2 143	669	99	1	3	
1	5	8	14	17	59	109	250	592	1 512	3 155	4 209	3 597	1 501	302	23	-	
52	136	376	574	840	1 165	1 248	1 272	1 242	1 383	1 212	754	280	78	11	-	8	430
37	82	221	331	480	648	640	540	404	383	261	166	47	14	-	-	6	
15	54	155	243	360	517	608	732	838	1 000	951	588	233	64	11	-	2	
45	109	442	768	1 437	2 474	2 856	2 832	3 369	4 824	5 758	5 043	3 195	971	135	11	27	431
28	73	310	558	1 019	1 715	1 995	1 744	1 885	2 452	2 671	2 055	1 134	292	33	-	27	
17	36	132	210	418	759	861	1 088	1 484	2 372	3 087	2 988	2 061	679	102	11	-	
6	5	15	31	39	55	61	58	79	100	175	155	100	35	4	-	3	432
5	4	12	20	29	45	49	38	48	59	95	95	47	14	1	-	3	
1	1	3	11	10	10	12	20	31	41	80	60	53	21	3	-	-	
2	1	-	3	10	20	37	34	46	51	55	27	8	4	1	-	-	433
2	-	-	1	6	13	24	24	32	32	26	10	3	1	1	-	-	
-	1	-	2	4	7	13	10	14	19	29	17	5	3	-	-	-	
20	26	60	110	226	513	1 065	1 926	3 589	7 742	12 595	13 758	9 777	3 368	556	33	7	434
7	12	36	65	147	353	751	1 225	2 115	4 414	6 505	6 256	3 783	1 108	146	10	7	
13	14	24	45	79	160	314	701	1 474	3 328	6 090	7 502	5 994	2 260	410	23	-	
-	-	-	-	-	-	1	4	7	7	17	11	9	1	-	-	-	435
-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	5	8	4	6	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	9	7	3	-	-	-	
2	10	28	49	73	179	234	391	625	1 149	1 813	1 961	1 355	492	75	10	-	436
2	5	19	27	52	125	159	239	361	629	908	857	504	160	16	-	-	
-	5	9	22	21	54	75	152	264	520	905	1 104	851	332	59	10	-	
5	9	29	30	47	85	134	270	516	1 401	3 313	5 284	5 033	2 340	481	30	2	437
2	3	16	14	18	49	89	150	280	727	1 575	2 198	1 743	690	109	5	2	
3	6	13	16	29	36	45	120	236	674	1 738	3 086	3 290	1 650	372	25	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	10	42	60	83	156	213	323	493	858	1 169	1 370	1 140	566	147	21	1	(440~448)
8	4	24	38	57	109	149	223	346	558	680	641	448	184	40	1	1	
6	6	18	22	26	47	64	100	147	300	489	729	692	382	107	20	-	

死 因

1表-1 (77-28)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
440	じゅく状硬化	3 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	大 動 脈 瘤	2 924	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7
	男 M.	1 869	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7
	女 F.	1 055	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
442	その他の動脈瘤	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	その他の末梢血管疾患	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	動脈塞栓及び血栓	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	結節性多発動脈炎及び類似疾患	238	11	11	2	2	1	27	5	2	7	4
	男 M.	103	6	9	2	1	-	18	3	1	3	2
	女 F.	135	5	2	-	1	1	9	2	1	4	2
447	動脈及び細動脈のその他の障害	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	毛細管の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(451~459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環系 のその他の疾患	696	4	-	-	-	-	4	1	2	-	1
	男 M.	417	3	-	-	-	-	3	1	1	-	1
	女 F.	279	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1
451	静脈炎及び血栓性静脈炎	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
452	門 脈 血 栓	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	その他の静脈塞栓及び血栓	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	下肢の静脈瘤	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	痔 核	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	その他の部位の静脈瘤	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	リンパ管の非感染性障害	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	低 血 圧	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	1	3	8	15	28	63	176	409	785	866	490	136	20	1	440
-	-	-	1	3	8	15	28	63	176	409	785	866	490	136	20	1	440
-	-	-	-	-	-	7	13	22	66	198	457	557	343	101	19	-	441
7	6	24	39	62	124	159	240	347	554	625	470	204	47	4	-	-	441
5	4	18	28	47	90	118	175	249	362	379	249	108	25	2	-	-	441
2	2	6	11	15	34	41	65	98	192	246	221	96	22	2	-	-	441
-	-	1	1	2	2	3	6	9	12	15	9	1	-	-	-	-	442
-	-	1	1	1	1	3	3	6	10	11	5	1	-	-	-	-	442
-	-	-	-	1	1	-	3	3	2	4	4	-	-	-	-	-	442
-	-	2	-	-	-	2	2	2	3	11	10	4	-	-	-	-	443
-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	8	5	4	5	-	-	-	443
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	3	-	-	-	443
-	-	-	2	1	5	8	21	37	83	92	85	57	23	6	1	-	444
-	-	-	2	1	3	7	17	31	63	61	47	23	10	3	1	-	444
-	-	-	-	1	2	1	4	6	20	31	38	34	13	3	-	-	444
7	4	14	15	11	16	25	22	29	21	15	7	5	1	1	-	-	446
3	-	3	6	4	6	11	9	13	5	8	4	1	1	-	-	-	446
4	4	11	9	7	10	14	13	16	16	7	3	1	1	-	-	-	446
-	-	1	2	3	1	1	4	6	8	2	4	3	-	-	-	-	447
-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	5	3	1	-	-	-	-	447
-	-	1	2	2	-	1	2	2	3	-	1	2	-	-	-	-	448
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	448
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448
3	6	19	32	41	71	80	56	56	65	80	94	59	21	5	-	-	(451~459)
3	2	15	27	35	60	63	31	36	32	37	44	22	8	-	-	-	(451~459)
3	4	4	5	6	11	17	25	20	33	43	50	37	13	5	-	-	(451~459)
-	-	1	1	2	2	5	2	3	5	8	14	6	1	1	-	-	451
-	-	1	1	2	1	2	1	1	3	3	7	2	1	1	-	-	451
-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	5	7	4	1	-	-	-	451
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452
1	-	1	1	1	2	4	8	2	2	7	5	3	1	-	-	-	453
1	-	1	1	1	1	3	5	2	1	5	1	2	1	-	-	-	453
-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-	454
-	-	-	1	3	-	-	1	3	-	2	2	-	1	-	-	-	454
-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	454
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	455
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	455
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	455
1	1	10	26	29	59	56	27	31	24	29	30	17	2	1	-	-	456
-	1	9	24	27	54	44	17	22	11	15	13	4	2	-	-	-	456
1	-	1	2	2	5	12	10	9	13	14	17	13	2	1	-	-	456
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	457
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	457
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457
-	1	2	2	2	1	2	4	7	16	13	26	16	13	2	-	-	458
-	1	1	1	1	1	1	4	5	9	9	13	6	7	2	-	-	458

死 因

1表-1 (77-29)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
459	循環系のその他の障害	128	3	-	-	-	-	3	1	2	-	-
	男 M.	75	2	-	-	-	-	2	1	1	-	-
	女 F.	53	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
VIII	呼吸系の疾患	74 482	340	132	62	37	25	596	94	136	133	155
	男 M.	43 727	170	70	33	25	12	310	48	89	94	96
	女 F.	30 755	170	62	29	12	13	286	46	47	39	59
(460~466)	急性呼吸器感染	2 695	32	22	7	2	6	69	7	8	6	5
	男 M.	1 265	18	11	6	2	3	40	4	5	6	2
	女 F.	1 430	14	11	1	-	3	29	3	3	-	3
460	急性鼻咽炎	603	10	1	1	-	2	14	1	1	2	2
	男 M.	243	5	1	1	-	1	8	-	-	-	-
	女 F.	360	5	-	-	-	1	6	1	1	2	2
461	急性副鼻腔炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	急性咽頭炎	36	1	2	-	1	-	4	-	-	-	-
	男 M.	15	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-
	女 F.	21	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
463	急性扁桃炎	13	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	急性喉頭炎及び気管炎	18	-	5	2	1	-	8	-	1	-	-
	男 M.	13	-	2	2	1	-	5	-	1	-	-
	女 F.	5	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
465	多部位又は部位不明の急性上気道感染	390	5	3	3	-	1	12	4	2	3	-
	男 M.	190	2	2	2	-	1	7	3	1	3	-
	女 F.	200	3	1	1	-	-	5	1	1	-	-
466	急性気管支炎及び急性細気管支炎	1 635	16	10	1	-	3	30	2	4	1	3
	男 M.	799	10	4	1	-	1	16	1	3	1	2
	女 F.	836	6	6	-	-	2	14	1	1	-	1
(470~478)	上気道のその他の疾患	51	-	2	1	-	-	3	1	1	-	1
	男 M.	37	-	1	1	-	-	2	1	1	-	1
	女 F.	14	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
470	鼻中隔彎曲症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	鼻 ポ リ プ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	慢性副鼻腔炎	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	扁桃及びアデノイドの慢性疾患	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	扁桃周囲膿瘍	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
459	1	3	5	1	4	6	12	12	10	17	17	13	17	3	1	-	459
	-	1	3	-	3	4	11	6	8	10	8	8	8	1	-	-	
	1	2	2	1	1	2	1	2	7	9	5	9	2	1	-	-	
VIII	148	168	319	388	629	1 158	1 843	2 867	4 797	9 286	15 190	16 935	12 983	5 328	1 179	137	VIII
	78	99	209	258	388	760	1 267	1 943	3 189	6 216	9 716	9 909	6 431	2 165	416	35	
	70	69	110	130	241	398	576	924	1 608	3 070	5 474	7 026	6 552	3 163	763	102	
(460~466)	10	8	15	18	15	45	46	70	111	171	396	581	614	382	107	11	(460~466)
	6	2	9	11	12	27	24	38	70	96	221	292	244	122	32	2	
	4	6	6	7	3	18	22	32	41	75	175	289	370	260	75	9	
460	3	3	3	3	2	5	7	10	19	27	70	130	158	106	34	3	460
	2	3	2	3	2	4	4	7	16	14	41	57	50	25	9	-	
	1	3	1	3	-	1	3	3	3	13	29	73	108	81	25	3	
461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
462	-	-	1	-	-	1	1	-	2	5	4	9	7	2	2	-	462
	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	2	2	5	1	-	
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	7	5	1	-	
463	-	2	-	-	1	1	-	-	1	2	1	3	1	-	-	-	463
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	
464	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	464
	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
465	1	1	1	2	3	8	6	5	12	29	64	64	99	53	19	2	465
	1	-	-	2	2	6	4	3	8	13	34	36	42	18	7	-	
	-	1	1	-	1	2	2	2	4	16	30	28	57	35	12	2	
466	6	2	10	12	8	30	32	53	78	112	254	381	344	215	52	6	466
	3	-	6	8	7	16	26	44	68	143	197	148	77	15	2	-	
	3	2	4	4	1	14	16	27	34	44	111	184	196	138	37	4	
(470~478)	-	2	4	4	4	2	7	2	5	6	1	5	2	1	-	-	(470~478)
	-	2	2	4	4	2	6	1	4	3	1	3	2	1	-	-	
	-	-	2	-	-	-	1	1	1	3	1	2	2	-	-	-	
470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
472	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	472
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
473	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	473
	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
474	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
475	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	475
	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-30)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
475	慢性喉頭炎及び喉頭気管炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	アレルギー性鼻炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	上気道のその他の疾患	33	-	2	-	-	-	2	1	1	-	1
	男 M.	23	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1
	女 F.	10	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
(480~487)	肺炎及びインフルエンザ	47 536	229	74	29	20	10	362	43	44	49	57
	男 M.	26 869	113	39	13	16	5	186	15	26	32	36
	女 F.	20 667	116	35	16	4	5	176	28	18	17	21
480	ウイルス肺炎	34	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	14	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
481	肺炎球菌性肺炎	523	2	1	-	-	-	3	-	-	2	3
	男 M.	323	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3
	女 F.	200	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
482	その他の細菌性肺炎	365	2	3	-	-	-	5	-	-	-	1
	男 M.	221	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1
	女 F.	144	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-
483	その他の明示された病原体による肺炎	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	気管支肺炎、病原体不明	5 637	24	7	6	3	-	40	7	2	2	8
	男 M.	2 987	14	3	4	2	-	23	4	-	1	4
	女 F.	2 650	10	4	2	1	-	17	3	2	1	4
486	肺炎、病原体不明	40 678	196	59	23	17	10	305	36	40	45	45
	男 M.	23 175	93	32	9	14	5	153	11	25	29	28
	女 F.	17 503	103	27	14	3	5	152	25	15	16	17
487	インフルエンザ	280	3	4	-	-	-	7	-	2	-	-
	男 M.	130	2	3	-	-	-	5	-	1	-	-
	女 F.	150	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-
(490~496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態	15 786	22	22	14	13	7	78	34	73	59	69
	男 M.	10 046	13	11	6	6	3	39	22	53	44	45
	女 F.	5 740	9	11	8	7	4	39	12	20	15	24
490	気管支炎、急性又は慢性と明示されないもの	1 008	10	5	5	1	-	21	2	3	1	1
	男 M.	516	6	2	4	1	-	13	1	2	-	-
	女 F.	492	4	3	1	-	-	8	1	1	1	1
491	慢性気管支炎	3 432	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	男 M.	2 145	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	1 287	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
492	肺 気 腫	3 301	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	621	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
493	喘 息	6 358	12	17	9	11	7	56	31	67	58	67
	男 M.	3 658	7	9	2	5	3	26	21	49	44	45
	女 F.	2 700	5	8	7	6	4	30	10	18	14	22
494	気管支拡張症	927	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	535	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	477
-	1	2	3	2	2	5	1	3	5	1	2	-	1	-	-	-	478
-	1	1	3	2	2	4	1	2	2	1	1	-	1	-	-	-	478
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478
68	75	137	168	287	523	912	1 429	2 626	5 443	9 637	11 569	9 252	3 874	865	107	9	(480~487)
36	42	93	114	193	366	632	979	1 728	3 572	5 977	6 513	4 436	1 555	305	26	7	480
32	33	44	54	94	157	280	450	898	1 871	3 660	5 056	4 816	2 319	560	81	2	480
-	1	-	-	1	3	1	1	2	3	5	8	4	2	1	-	-	480
-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	4	7	2	1	-	-	-	480
1	1	-	4	11	14	22	26	38	55	114	118	74	24	8	1	4	481
1	-	-	4	10	13	19	21	25	36	66	66	41	8	2	-	4	481
-	1	-	-	1	1	3	5	13	19	48	52	33	16	6	1	-	481
1	1	1	1	7	8	7	19	34	56	73	78	53	15	5	-	-	482
1	1	1	1	5	5	6	12	22	44	42	42	30	4	2	-	-	482
-	-	-	-	2	3	1	7	12	12	31	36	23	11	3	-	-	482
1	-	-	-	-	-	2	-	-	4	4	2	2	2	2	-	-	483
1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	1	2	1	1	-	-	483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	483
7	5	10	20	25	45	75	106	267	559	1 077	1 453	1 224	549	137	17	2	485
3	3	9	15	17	35	53	74	174	339	613	763	590	217	46	2	2	485
4	2	1	5	8	10	22	32	93	220	464	690	634	332	91	15	-	485
53	65	126	140	243	451	802	1 270	2 275	4 748	8 309	9 842	7 839	3 248	704	89	3	486
27	36	83	92	160	311	549	868	1 499	3 139	5 219	5 605	3 752	1 311	253	24	1	486
26	29	43	48	83	140	253	402	776	1 609	3 090	4 237	4 087	1 937	451	65	2	486
5	2	-	3	-	2	3	7	10	18	55	68	56	34	8	-	-	487
3	2	-	2	-	2	3	7	10	30	29	19	13	1	-	-	-	487
2	-	-	1	-	-	-	4	3	8	25	39	37	21	7	-	-	487
55	59	103	121	193	328	482	760	1 214	2 312	3 415	3 309	2 174	780	155	13	-	(490~496)
31	38	62	76	101	188	303	494	790	1 583	2 333	2 172	1 246	359	62	5	-	490
24	21	41	45	92	140	179	266	424	729	1 082	1 137	928	421	93	8	-	490
1	-	2	1	3	11	11	24	32	95	164	240	240	111	40	5	-	490
1	-	2	-	1	6	6	16	19	65	91	135	108	36	14	1	-	490
-	-	-	1	2	5	5	8	13	30	73	105	132	75	26	4	-	490
5	4	4	9	11	19	44	102	192	417	738	914	661	251	53	5	-	491
4	3	3	5	7	11	34	64	110	291	503	583	379	123	22	2	-	491
1	1	1	4	4	8	10	38	82	126	235	331	282	128	31	3	-	491
-	-	1	4	9	26	70	157	310	631	936	705	357	78	16	-	-	492
-	-	1	1	8	23	61	123	258	518	768	584	273	51	11	-	-	492
-	-	-	3	1	3	9	34	52	113	168	121	84	27	5	-	-	492
45	50	82	98	145	245	309	386	523	876	1 178	1 089	721	289	40	3	-	493
26	33	47	66	74	133	176	233	312	515	699	641	380	123	13	2	-	493
19	17	35	32	71	112	133	153	211	361	479	448	341	166	27	1	-	493
4	5	9	9	20	18	29	48	87	161	212	183	105	32	4	-	-	494
1	2	5	4	9	11	13	29	42	94	144	112	50	17	1	-	-	494
3	3	4	5	11	7	16	19	45	67	68	71	55	15	3	-	-	494

死 因

1表-1 (77-31)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
495	外因性アレルギー性肺炎	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	他に分類されない慢性気道閉塞症	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(500~508)	じん肺症及びその他の外的因子による肺疾患	2 075	16	4	4	1	-	25	2	3	2	3
	男 M.	1 511	7	3	2	-	-	12	2	2	1	3
	女 F.	564	9	1	2	1	-	13	-	1	1	-
500	炭坑夫じん肺	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	石 綿 肺	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	その他の珪酸又は珪酸塩によるじん肺症	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	その他の無機じんによるじん肺症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	その他のじんあいの吸入による肺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	詳細不明のじん肺症	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	化学性フューム及び蒸気による呼吸器病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	固体及び液体による肺炎	1 345	16	4	4	1	-	25	2	3	2	3
	男 M.	820	7	3	2	-	-	12	2	2	1	3
	女 F.	525	9	1	2	1	-	13	-	1	1	-
508	その他及び詳細不明の外的因子による呼吸器病態	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(510~519)	呼吸系のその他の疾患	6 339	41	8	7	1	2	59	7	7	17	20
	男 M.	3 999	19	5	5	1	1	31	4	2	11	9
	女 F.	2 340	22	3	2	-	1	28	3	5	6	11
510	膜 胸	306	4	-	-	-	1	5	1	1	4	-
	男 M.	241	3	-	-	-	1	4	1	1	2	-
	女 F.	65	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-
511	胸 膜 炎	661	2	-	1	-	-	3	-	-	3	2
	男 M.	407	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2
	女 F.	254	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2
512	気 胸	249	6	-	-	-	-	6	1	-	-	1
	男 M.	189	3	-	-	-	-	3	1	-	-	1
	女 F.	60	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
513	肺及び縦隔の腫瘍	484	1	-	-	-	-	1	-	2	-	2
	男 M.	344	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	女 F.	140	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	495
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	-	5	9	19	40	70	132	186	178	90	19	2	-	-	496
-	-	3	-	2	4	13	28	49	100	127	117	56	9	1	-	-	-
-	-	1	-	3	5	6	12	21	32	59	61	34	10	1	-	-	-
1	4	4	10	19	47	99	148	206	306	453	389	258	77	17	2	-	(500~508)
1	2	4	9	17	44	89	125	176	249	336	263	133	39	3	1	-	-
-	2	-	1	2	3	10	23	30	57	117	126	125	38	14	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	501
-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	502
-	-	1	1	6	8	21	29	47	41	61	42	6	3	-	-	-	-
-	-	1	1	6	8	21	29	46	40	58	41	3	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	4	22	48	63	72	97	85	38	13	2	-	-	-	505
-	-	1	2	3	22	46	59	69	95	79	34	11	2	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	2	4	3	2	6	4	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	1	7	9	15	28	56	85	165	302	308	239	71	17	2	-	507
1	2	1	7	8	12	21	37	59	113	196	187	119	33	3	1	-	-
-	2	-	-	1	3	7	19	26	52	106	121	120	38	14	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	508
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
14	20	56	67	111	213	297	458	635	1 048	1 288	1 082	683	214	35	4	-	(510~519)
4	13	39	44	61	133	213	306	421	713	849	666	372	89	14	1	-	-
10	7	17	23	50	80	84	152	214	335	439	416	311	125	21	3	-	-
-	1	1	4	6	12	17	25	34	61	69	40	21	4	-	-	-	510
-	1	1	3	5	11	12	23	30	47	56	32	13	2	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	5	2	4	14	13	8	8	2	-	-	-	-
3	-	2	3	5	19	18	25	44	61	119	176	129	41	6	-	-	511
-	-	2	2	2	11	14	17	31	40	76	112	76	19	-	-	-	-
3	-	-	1	3	8	4	8	13	21	43	64	53	22	6	-	-	-
-	1	4	6	1	4	12	16	40	51	47	27	7	3	-	-	-	512
-	1	4	4	1	4	11	14	33	43	32	16	3	1	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	1	5	2	7	8	11	4	2	-	-	-	-
2	1	7	8	11	23	26	35	36	76	81	85	63	24	1	-	-	513
1	1	5	4	7	17	18	31	28	63	61	52	40	12	1	-	-	-
-	-	2	4	4	6	8	4	8	13	20	33	23	12	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-32)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
514	肺うつ血及び血液沈滞..... 男 M. 女 F.	507 258 249	7 2 5	1 - 1	- - -	- - -	- - -	8 2 6	1 - 1	- - -	1 1 -	2 2 -
515	炎症後肺線維症..... 男 M. 女 F.	1 477 882 595	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	1 1 1	2 1 1	3 2 1
516	その他の肺胞性及び肺胞周囲性肺症..... 男 M. 女 F.	1 020 651 369	11 4 7	1 - 1	- - -	- - -	- - -	12 4 8	1 1 -	- - -	2 1 1	2 1 1
518	肺のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	740 478 262	3 2 1	2 2 1	2 1 -	- - -	- - -	7 5 2	- - -	1 1 1	1 1 -	5 1 4
519	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	895 549 346	7 3 4	4 3 1	3 2 1	1 1 -	1 1 1	16 9 7	2 2 -	2 1 1	4 4 -	3 1 2
IX	消化系の疾患..... 男 M. 女 F.	37 489 22 193 15 296	59 32 27	11 6 5	9 7 2	4 2 2	3 1 2	86 48 38	19 10 9	27 20 7	42 25 17	53 33 20
(520~529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患..... 男 M. 女 F.	29 13 16	4 1 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -
520	歯の発育及び萌出異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
521	歯の硬組織の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
522	歯髄及び根尖歯周組織の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
523	歯肉及び歯周疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
524	不正咬合を含む歯、顎、顔面の異常..... 男 M. 女 F.	5 2 3	4 1 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -
525	歯及び歯の支持組織のその他の疾患及び 異常状態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
526	顎 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
527	唾液腺の疾患..... 男 M. 女 F.	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
528	口腔軟組織の疾患、歯肉及び舌に特有の 病変を除く..... 男 M. 女 F.	12 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
529	舌の疾患及びその他の病態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	Not Stated	International Detailed List Code
3 1 2	4 2 2	11 9 2	3 3 -	16 9 7	14 10 4	22 14 8	15 9 6	38 20 18	53 34 19	81 45 36	94 46 48	85 32 53	42 12 30	10 6 4	3 - 3	1 1 -	514
-	3 2 1	9 3 6	11 4 7	16 5 11	40 26 14	58 38 20	109 60 49	158 97 61	290 191 99	380 230 150	251 143 108	116 68 48	25 9 16	3 2 1	-	-	515
4 2 2	4 2 2	12 9 3	16 12 4	39 20 19	42 20 22	79 55 24	108 74 34	140 95 45	195 129 66	179 108 71	112 71 41	61 40 21	11 7 4	1 - 1	-	-	516
1 - 1	4 3 1	5 3 2	8 6 2	11 8 3	22 16 6	34 26 8	62 38 24	78 50 28	111 72 39	154 111 43	121 83 38	79 40 39	30 12 18	5 2 3	-	-	518
1 - 1	2 2 -	5 3 2	8 6 2	6 4 2	37 18 19	31 25 6	57 37 20	91 56 35	161 104 57	174 119 55	156 95 61	102 47 55	30 13 17	6 2 4	1 1 -	-	519
84 46 38	202 156 46	603 480 123	1 100 906 194	1 795 1 505 290	3 335 2 755 580	3 570 2 770 800	3 249 2 174 1 075	3 380 1 957 1 423	4 344 2 430 1 914	5 199 2 659 2 540	5 082 2 272 2 810	3 609 1 410 2 199	1 404 434 970	260 77 183	26 7 19	20 19 1	IX
1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	2 2 -	2 1 1	3 2 1	5 2 3	3 1 2	4 - 4	- - -	1 1 -	-	(520~529)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525
-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	526
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	527
1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	2 2	1 1	2 2	2 1	2 1	2 1	2 - -	-	-	528
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529

死 因

1表-1 (77-33)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
(530~537)	食道、胃及び十二指腸の疾患	5 256 2 763 2 493	2 1 1	- - -	4 3 1	- - -	1 1 -	7 5 2	1 1 -	4 2 2	3 2 1	8 5 3
530	食 道 の 疾 患	182 101 81	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
531	胃 潰 瘍	3 255 1 737 1 518	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	4 2 2
532	十二指腸潰瘍	713 425 288	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	4 2 2	1 1 -	- - -	1 1 -	3 2 1
533	部位不明の消化性潰瘍	259 135 124	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
534	胃 空 腸 潰 瘍	41 29 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
535	胃炎及び十二指腸炎	600 232 368	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
536	胃の機能障害	68 26 42	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
537	胃及び十二指腸のその他の障害	138 78 60	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
(540~543)	虫 垂 炎	104 62 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	4 4 2	3 1 -	- - -
540	急 性 虫 垂 炎	96 56 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	4 4 2	3 1 -	- - -
541	性質不明の虫垂炎	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
542	その他の虫垂炎	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
543	虫垂のその他の疾患	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(550~553)	腹腔のヘルニア	195 56 139	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
550	そけいヘルニア	48 25 23	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
551	腹腔のその他のヘルニア、え疽を伴うもの	14 4 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
17 7 10	22 18 4	41 33 8	65 56 9	99 85 14	187 160 27	223 177 46	258 182 76	325 207 118	551 335 216	935 529 406	1 084 477 607	899 341 558	426 117 309	87 19 68	10 2 8	4 3 1	(530~537)
-	1	1	3	8	13	12	13	11	20	29	44	19	8	-	-	-	530
-	1	-	3	6	12	9	7	11	12	14	18	7	1	-	-	-	-
-	-	1	-	2	1	3	6	-	8	15	26	12	7	-	-	-	-
7 3 4	11 9 2	29 23 6	43 38 5	56 49 7	122 108 14	146 118 28	157 112 45	206 127 79	375 224 151	598 337 261	666 307 359	547 202 345	230 61 169	48 11 37	4 1 3	3 2 1	531
4	3	5	10	18	31	31	44	62	78	136	135	99	38	9	-	-	532
3	3	5	6	15	22	26	35	38	50	82	61	52	18	2	-	-	-
1	-	-	4	3	9	5	9	24	28	54	74	47	20	7	-	-	-
3 1 2	1 1 -	2 1 1	3 3 -	8 8 -	5 5 -	12 8 4	14 10 4	19 12 7	29 19 10	55 32 23	63 21 42	32 10 22	10 4 6	2 - 2	-	-	533
-	-	2	-	1	3	5	5	2	6	9	6	1	1	-	-	-	534
-	-	2	-	1	2	4	2	1	6	5	4	2	-	-	-	-	-
-	2	1	5	4	9	8	12	15	23	72	136	167	116	23	6	-	535
-	2	1	5	3	7	5	8	10	15	36	54	52	27	5	1	-	-
-	-	-	1	2	3	4	5	5	8	36	82	115	89	18	5	-	-
1 1 1	1 1 -	1 1 -	-	-	1	-	2	2	4	13	11	12	15	3	-	-	536
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	2	7	4	-	-	-	-
2	3	-	1	4	3	9	11	8	16	23	23	22	8	2	-	-	537
2	1	-	1	3	3	7	8	6	8	17	10	10	1	1	-	-	-
-	2	-	-	1	-	2	3	2	8	6	13	12	7	1	-	-	-
-	-	5	4	4	14	5	8	6	9	19	11	8	1	1	-	-	(540~543)
-	-	5	2	4	10	3	4	4	5	12	5	1	1	-	-	-	-
-	-	-	2	-	4	2	4	2	4	7	6	7	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540
-	-	-	-	-	11	3	8	4	9	18	11	8	1	1	-	-	-
-	-	-	2	4	8	2	4	2	5	11	5	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	1	4	2	4	7	6	7	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	541
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	5	5	7	13	29	27	54	34	13	4	-	-	(550~553)
-	-	-	2	-	4	4	1	3	4	11	8	4	4	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	6	10	25	16	43	26	9	2	-	-	-
-	-	-	1	-	2	1	1	4	3	7	15	8	4	1	-	-	550
-	-	-	1	-	2	1	1	3	1	4	6	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	-	2	4	-	-	-	-	551
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-34)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
552	閉塞を伴う腹腔のその他のヘルニア、え 疽の記載のないもの	78 11 67	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
553	閉塞又はえ疽の記載のない腹腔のその他 のヘルニア	55 16 39	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(555~558)	非感染性腸炎及び大腸炎	1 181 564 617	12 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	12 6 6	1 1 -	2 2 -	8 4 4	6 4 2
555	眼 局 性 腸 炎	33 18 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	2 2 -
556	特発性直腸結腸炎	116 51 65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	1 1 -
557	腸の血行不全	787 416 371	12 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	12 6 6	- - -	2 2 -	2 1 1	2 1 1
558	その他の非感染性胃腸炎及び大腸炎	245 79 166	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
(560~569)	腸及び腹膜のその他の疾患	3 903 1 848 2 055	22 12 10	2 1 1	3 2 1	3 1 2	1 - 1	31 16 15	5 1 4	4 3 1	10 5 5	10 7 3
560	腸閉塞、ヘルニアの記載のないもの	2 492 1 170 1 322	20 10 10	2 1 1	2 1 1	2 1 1	1 - 1	27 13 14	4 1 3	4 3 1	10 5 5	5 4 1
562	腸 憩 室	59 24 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
564	機能性消化障害、他に分類されないもの	36 17 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
565	裂肛及び痔瘻	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
566	肛門部及び直腸部の腫瘍	20 14 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
567	腹 膜 炎	728 356 372	1 1 -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -
568	腹膜のその他の障害	24 14 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
569	腸のその他の障害	543 252 291	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	4 2 2
(570~579)	消化系のその他の疾患	26 821 16 887 9 934	17 10 7	8 4 4	2 2 -	1 1 -	1 - 1	29 17 12	10 6 4	13 9 4	18 13 5	29 17 12

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	1	-	-	-	4	5	14	14	21	12	7	-	-	-	552
-	-	-	1	-	-	-	4	2	1	4	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4	3	13	10	20	11	6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	6	16	10	2	3	-	-	553
-	-	-	-	-	1	4	-	3	9	3	4	3	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	3	-	3	9	3	12	7	2	2	-	-	
6	7	9	20	18	45	54	63	101	162	223	212	155	59	17	-	-	(555~558)
2	5	4	16	9	27	33	42	61	76	102	87	56	20	6	-	-	
4	2	5	4	9	18	21	21	40	86	121	125	99	39	11	-	-	
-	3	4	1	1	2	1	4	1	4	6	1	-	-	-	-	-	555
-	3	1	1	1	1	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
5	1	2	5	5	16	6	9	5	13	17	17	7	3	1	-	-	556
1	1	1	4	1	9	3	3	2	9	5	8	1	1	-	-	-	
4	-	1	1	4	7	3	6	3	4	12	9	6	2	1	-	-	
1	3	3	14	11	24	43	45	87	138	171	131	77	18	2	-	-	557
1	1	2	11	6	15	27	34	55	63	84	58	38	6	1	-	-	
-	2	1	3	5	9	16	11	32	75	84	73	39	12	1	-	-	
-	-	-	-	1	3	4	5	8	7	29	63	71	38	14	-	-	558
-	-	-	-	1	2	3	2	4	2	9	20	17	13	5	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	20	43	54	25	9	-	-	
13	22	45	47	63	134	210	245	347	541	708	761	497	183	25	1	-	(560~569)
7	15	29	27	38	84	139	141	182	268	330	298	183	63	11	-	-	
6	7	16	20	25	50	71	104	165	273	378	463	314	120	14	1	-	
9	17	23	25	40	85	119	135	200	326	451	515	348	131	18	-	-	560
4	12	14	14	24	49	83	76	115	162	214	199	127	46	5	-	-	
5	5	9	11	16	36	36	59	85	164	237	316	221	85	13	-	-	
-	-	-	2	2	2	1	5	6	10	13	11	6	1	-	-	-	562
-	-	-	1	2	2	1	4	5	4	3	2	9	6	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	6	10	9	6	1	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	2	3	1	4	6	4	10	4	-	-	-	564
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	4	2	2	6	2	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	2	1	4	2	2	4	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	565
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	2	3	2	3	1	3	-	2	1	-	-	566
-	-	-	-	2	1	2	2	1	1	1	3	-	1	1	-	-	
1	3	14	14	9	34	49	50	72	109	130	117	85	30	4	1	-	567
1	1	11	9	4	22	25	33	31	62	64	46	31	9	3	1	-	
-	2	3	5	5	12	24	17	41	47	66	71	54	21	1	-	-	
2	-	-	-	-	-	2	5	4	2	3	5	1	-	-	-	-	568
2	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	4	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	1	1	-	-	-	-	
1	2	7	5	10	12	35	44	62	87	104	106	46	15	2	-	-	569
-	2	3	3	6	10	25	23	28	38	44	42	18	5	2	-	-	
1	-	4	2	4	2	10	21	34	49	60	64	28	10	-	-	-	
47	150	503	962	1 611	2 949	3 072	2 668	2 586	3 050	3 284	2 955	2 013	718	126	14	-	(570~579)
30	117	409	803	1 369	2 470	2 413	1 804	1 498	1 741	1 673	1 392	820	230	38	4	-	
17	33	94	159	242	479	659	864	1 088	1 309	1 611	1 563	1 193	488	88	10	-	

死 因

1表-1 (77-35)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
570	急性又は亜急性肝臓死	695	3	-	1	-	-	4	2	1	4	3
	男 M.	378	2	-	1	-	-	3	2	1	2	1
	女 F.	317	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2
571	慢性肝疾患及び肝硬変	16 943	3	1	1	1	-	6	2	3	5	12
	男 M.	11 737	2	1	1	1	-	5	-	2	5	6
	女 F.	5 206	1	-	-	-	-	1	2	1	-	6
572	肝臓癌及び慢性肝疾患の続発症	1 268	6	4	-	-	-	10	3	1	3	1
	男 M.	803	4	1	-	-	-	5	2	-	2	-
	女 F.	465	2	3	-	-	-	5	1	1	1	1
573	その他の肝障害	626	4	-	-	-	-	4	1	4	1	1
	男 M.	364	2	-	-	-	-	2	1	3	1	1
	女 F.	262	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-
574	胆 石 症	1 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	胆のうのその他の障害	609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	その他の胆道の障害	781	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	393	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	脾 の 疾 患	1 026	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
	男 M.	658	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	女 F.	368	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
578	胃 腸 出 血	3 830	1	3	-	-	1	5	1	1	5	7
	男 M.	1 864	-	2	-	-	-	2	1	1	3	5
	女 F.	1 966	1	1	-	-	1	3	-	-	2	2
579	腸管の吸収不良	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	泌尿生殖系の疾患	16 526	100	4	6	4	1	115	9	9	19	27
	男 M.	8 076	54	2	3	2	1	62	5	2	14	15
	女 F.	8 450	46	2	3	2	-	53	4	7	5	12
(580~589)	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	13 984	100	4	6	4	1	115	9	9	18	24
	男 M.	7 002	54	2	3	2	1	62	5	2	13	14
	女 F.	6 982	46	2	3	2	-	53	4	7	5	10
580	急性糸球体腎炎	83	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	33	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	ネフローゼ症候群	394	1	-	3	2	1	7	3	3	3	-
	男 M.	209	1	-	1	1	1	4	3	2	3	-
	女 F.	185	-	-	2	1	-	3	-	1	-	-
582	慢性糸球体腎炎	1 211	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
	男 M.	565	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
	女 F.	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	腎炎及び腎症、急性又は慢性と明示されな もの	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584	急性腎不全	2 785	50	1	-	-	-	51	2	1	6	7
	男 M.	1 435	27	-	-	-	-	27	-	-	4	5
	女 F.	1 350	23	1	-	-	-	24	2	1	2	2

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
7	10	15	22	29	49	36	51	55	90	110	100	72	33	2	-	-	570
5	5	11	12	18	35	18	34	26	52	64	46	32	11	-	-	-	
2	5	4	10	11	14	18	17	29	38	54	54	40	22	2	-	-	
15	84	350	751	1 324	2 495	2 565	2 086	1 820	1 895	1 613	1 113	611	157	21	2	13	571
10	71	293	644	1 153	2 094	2 035	1 433	1 063	1 077	859	584	302	77	11	-	-	
5	13	57	107	171	401	530	653	757	818	754	529	309	80	10	2	-	
6	17	26	42	72	101	129	127	137	171	181	132	78	23	6	2	-	572
2	14	19	31	58	86	99	80	87	99	109	64	34	9	2	1	-	
4	3	7	11	14	15	30	47	50	72	72	68	44	14	4	1	-	
-	4	18	15	25	44	36	33	39	71	89	120	85	29	6	1	-	573
-	4	14	10	18	40	25	19	29	42	44	59	41	8	2	1	-	
-	-	4	5	7	4	11	14	10	29	45	61	44	21	4	-	-	
2	-	3	14	7	28	44	62	81	124	219	211	150	52	11	-	-	574
2	-	1	10	2	16	30	27	39	62	97	76	49	15	1	-	-	
-	-	2	4	5	12	14	35	42	62	122	135	101	37	10	-	-	
1	2	3	7	6	10	10	21	56	41	108	139	126	71	7	1	-	575
-	-	3	5	3	8	7	13	25	47	45	54	46	20	1	-	-	
1	2	-	2	3	2	3	8	31	24	63	85	80	51	6	1	-	
1	3	2	4	9	29	25	32	53	86	154	188	127	52	13	1	-	576
-	1	2	-	5	20	15	20	32	58	83	88	44	21	3	1	-	
1	2	-	4	4	9	10	12	21	28	71	100	83	31	10	-	-	
10	16	52	67	64	82	88	75	92	115	149	114	65	27	5	-	-	577
7	14	43	56	53	72	68	52	67	79	79	57	23	7	2	-	-	
3	2	9	11	11	10	20	23	38	48	70	57	42	20	3	-	-	
5	14	33	40	73	110	137	177	250	454	659	831	693	272	55	7	-	578
4	8	23	35	58	99	116	124	142	265	293	361	245	61	16	1	-	
1	6	10	5	15	11	21	53	108	189	366	470	448	211	39	6	-	
-	-	1	-	2	1	2	4	3	3	2	7	6	2	-	-	-	579
-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	3	4	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	2	2	2	1	2	4	2	1	-	-	-	
39	83	144	195	270	466	681	947	1 312	2 146	3 252	3 398	2 371	857	164	19	3	X
18	49	91	113	171	276	399	526	662	1 123	1 613	1 547	974	345	61	7	-	
21	34	53	82	99	190	282	421	650	1 023	1 639	1 851	1 397	512	103	12	-	(580~589)
37	72	134	183	249	430	629	872	1 175	1 893	2 764	2 734	1 883	628	112	12	2	
18	45	86	107	157	258	378	496	612	1 011	1 397	1 254	786	252	42	5	-	
19	27	48	76	92	172	251	376	563	882	1 367	1 480	1 097	376	70	7	-	
-	-	3	-	-	2	3	2	4	14	16	14	15	8	-	-	-	580
-	-	2	-	-	1	1	-	1	6	7	5	6	2	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	2	2	3	8	9	9	9	6	-	-	-	
4	9	3	6	9	16	18	35	35	52	85	58	34	13	1	-	-	581
-	6	1	4	7	7	15	22	20	27	42	24	15	7	-	-	-	
4	3	2	2	2	9	3	13	15	25	43	34	19	6	1	-	-	
6	4	11	18	23	36	43	70	93	159	226	276	180	54	6	1	-	582
4	3	10	10	15	15	28	37	46	81	91	121	75	23	3	-	-	
2	1	1	8	8	21	15	33	47	78	135	155	105	31	3	1	-	
2	2	5	-	1	8	6	14	12	17	33	49	28	12	1	1	-	583
1	-	4	-	1	3	2	5	6	6	16	26	11	2	1	-	-	
1	2	1	-	-	5	4	9	6	11	17	23	17	10	-	1	-	
4	12	22	33	41	61	120	158	214	336	572	560	412	142	27	3	1	584
2	7	11	23	30	43	82	94	122	174	310	248	177	63	9	3	-	
2	5	11	10	11	18	38	64	92	162	262	312	235	79	18	-	-	

死 因

1表-1 (77-36)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
585	慢性腎不全..... 男 M. 女 F.	4 191 2 188 2 003	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	3 1 2	- - -	3 2 1	8 4 4
586	腎不全, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	5 081 2 476 2 605	48 26 22	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -	54 29 25	1 1 -	3 - 3	3 1 2	7 4 3
587	腎の硬化症, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	47 12 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
588	腎機能低下により生ずる障害..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
589	原因不明の矮小腎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(590~599)	泌尿系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	2 197 779 1 418	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	3 1 2
590	腎 の 感 染..... 男 M. 女 F.	1 024 324 700	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 - 1
591	水 腎 症..... 男 M. 女 F.	36 17 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
592	腎及び尿管の結石..... 男 M. 女 F.	80 29 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
593	腎及び尿管のその他の障害..... 男 M. 女 F.	214 92 122	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
594	下部尿路の結石..... 男 M. 女 F.	14 10 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
595	膀 胱 炎..... 男 M. 女 F.	82 27 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
596	膀胱のその他の障害..... 男 M. 女 F.	30 14 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
597	非性交感染性尿道炎及び尿道症候群..... 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
598	尿 道 狭 窄..... 男 M. 女 F.	11 11 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
599	尿道及び尿管のその他の障害..... 男 M. 女 F.	699 252 447	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(600~608)	男性生殖器の疾患..... 男 M. 女 F.	295 295 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
15 8 7	29 16 13	58 36 22	87 50 37	102 60 42	208 124 84	279 149 130	354 200 154	473 242 231	657 367 290	820 426 394	632 312 320	357 149 208	88 33 55	15 7 8	1 1 -	-	585
6 3 3	16 13 3	32 22 10	39 20 19	73 44 29	98 65 33	159 101 58	239 138 101	341 174 167	655 350 305	1 006 503 503	1 135 516 619	843 348 495	303 120 183	61 22 39	6 1 5	-	586
-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	6	10	14	8	1	-	-	587
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	8	9	6	1	-	588
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589
2	8	9	11	21	34	50	71	126	229	430	552	416	184	43	6	1	(590~599)
-	3	5	6	14	17	20	28	43	93	164	193	127	51	11	1	-	590
2	5	4	5	7	17	30	43	83	136	266	359	289	133	32	5	-	591
2	6	2	4	9	15	26	36	66	101	183	266	198	90	15	2	1	592
-	1	-	2	7	13	24	45	60	121	187	266	148	67	13	2	-	593
-	-	-	-	2	-	-	2	4	6	7	8	5	1	-	-	-	594
-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	4	3	3	1	-	-	-	595
-	-	2	3	4	6	5	4	5	10	16	8	15	2	-	-	-	596
-	-	2	1	2	3	2	3	3	6	12	6	9	2	-	-	-	597
-	1	-	2	1	3	5	6	10	19	48	51	42	21	3	2	-	598
-	1	-	2	1	1	4	3	3	10	21	25	17	8	1	-	-	599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(600~608)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608

死 因

1表-1 (77-37)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
600	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	277 277	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
601	前立腺の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	6 6	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
602	前立腺のその他の障害..... 男 M. 女 F.	2 2	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
603	睾丸水腫..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
604	睾丸炎及び副睾丸炎..... 男 M. 女 F.	3 3	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
605	過長包皮及び包茎..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
606	男性不妊症..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
607	陰茎の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
608	男性生殖器のその他の障害..... 男 M. 女 F.	6 6	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
(610~611)	乳房の障害..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
610	良性乳房形成異常..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
611	乳房のその他の障害..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
(614~616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	30 30	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
614	卵巣, 卵管, 骨盤結合組織及び腹膜の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	12 12	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
615	子宮の炎症性疾患, 子宮頸を除く..... 男 M. 女 F.	18 18	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
616	子宮頸, 腔及び外陰の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
(617~629)	女性生殖路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	20 20	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	1	-	2	7	18	46	96	59	39	8	1	-	600
-	-	-	-	-	1	-	2	7	18	46	96	59	39	8	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	608
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610~611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	5	6	9	1	-	-	-	(614~616)
-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	5	6	9	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	-	1	3	1	-	-	-	614
-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	-	1	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5	6	-	-	-	-	615
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	1	-	-	-	2	1	1	1	6	2	2	1	-	-	(617~629)
-	2	1	1	-	-	-	2	1	1	1	6	2	2	1	-	-	-

死 因

1表-1 (77-38)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
617	子宮内膜症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
618	生殖器脱..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
619	女性生殖路に併発した瘻..... 男 M. 女 F.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
620	卵巣、卵管及び広間膜の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
621	子宮疾患、他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
622	子宮頸の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
623	膣の非炎症性障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
624	外陰及び会陰の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
625	女性生殖器に伴う疼痛及びその他の症状..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
626	月経障害及び女性生殖路からのその他の 異常出血..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
627	閉経期又は閉経後障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
628	女 性 不 妊 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
629	その他の女性生殖器の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XI	妊娠、分娩及び産じょくの合併症..... 男 M. 女 F.	187 187	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	22 22
(630~639)	妊娠、流産に終ったもの..... 男 M. 女 F.	7 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 3
630	胞 状 奇 胎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
631	受胎その他の異常生成物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	617
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	617
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	618
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	618
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	619
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	619
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	620
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	620
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	621
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	621
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	626
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	626
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629
49	44	58	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
49	44	58	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630~639)
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630~639)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631

死 因

1表-1 (77-39)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
632	稽留流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	子宮外妊娠..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
634	自然流産..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	人工流産, 合法..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1
636	人工流産, 非合法..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	詳細不明の流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	人工流産の不成功..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	流産, 子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に続 発する合併症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(640~648)	主として妊娠に関連した合併症..... 男 M. 女 F.	78 78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 9
640	妊娠早期の出血..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	分娩前出血, 胎盤早期剥離及び前置胎盤..... 男 M. 女 F.	25 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3
642	高血圧, 妊娠・分娩・産じょくに合併す るもの..... 男 M. 女 F.	27 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 5
643	強度の妊娠性嘔吐..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	早産又は切迫分娩..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	遷延妊娠..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	妊娠のその他の合併症, 他に分類されな いもの..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	他のところに分類できる母体の感染症及 び寄生虫症であるが, 妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
23 23	13 13	26 26	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640~648)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
4 4	5 5	11 11	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
8 8	4 4	8 8	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647

死 因

1表-1 (77-40)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
648	他のところに分類できる母体のその他の 現在の病態であるが、妊娠・分娩・産後 くに合併しているもの	23 23	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	1 1
(650~659)	正常分娩、及び妊娠・分娩における治療の その他の適応症	2 2	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
650	完全に正常な状態における分娩	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
651	多 胎 妊 娠	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
652	胎児の位置異常	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
653	不 均 衡	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
654	骨盤内軟部組織及び臓器の異常	2 2	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
655	母体の管理に影響する既知の又は推定さ れる胎児異常	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
656	母体の管理に影響する胎児及び胎盤のそ 他の問題	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
657	羊 水 過 多	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
658	羊膜腔及び羊膜に伴うその他の問題	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
659	分娩に関するケア又は介入に対するその 他の適応で他に分類されないもの	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
(660~669)	分娩の経過に主として発生する合併症	52 52	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	2 2
660	停 止 分 娩	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
661	娩出力の異常	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
662	遷 延 分 娩	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
663	臍 帯 合 併 症	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
9 9	4 4	7 7	2 2	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	648
・ ・	1 1	1 1	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	(650~659)
・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	650
・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	651
・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	652
・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	653
・ ・	1 1	1 1	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	654
・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	655
・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	656
・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	657
・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	658
・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	659
13 13	16 16	17 17	4 4	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	(660~669)
・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	660
・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	661
・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	662
・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	663