

死 因

1表-1 (77-41)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
664	分娩中の会陰及び外陰の外傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	その他の産科的外傷 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	分娩後異常出血 男 M. 女 F.	40 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
667	遺残胎盤又は卵膜、異常出血を伴わないもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬投与の合併症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	分娩のその他の合併症、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
(670~676)	産じょくの合併症 男 M. 女 F.	48 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 8
670	産じょく大感染 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
671	妊娠及び産じょくにおける静脈合併症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	産じょくにおける原因不明の発熱 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	産科的肺塞栓 男 M. 女 F.	22 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
674	その他及び詳細不明の産じょくの合併症、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	24 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 6
675	分娩に伴う乳房及び乳頭の感染 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	分娩に伴う乳房のその他の障害、及び乳汁分泌障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚及び皮下組織の疾患 男 M. 女 F.	679 251 428	-	1 1 1	1 1 1	2 1 1	- 1 3	4 1 3	1 1 1	2 2 1	4 3 1	3 - 3
(680~686)	皮膚及び皮下組織の感染 男 M. 女 F.	105 57 48	-	- 1 1	1 1 1	- 1 1	2 - 2	- - -	- - -	1 1 1	3 2 1	- - -
680	カルブネル及びフルンケル 男 M. 女 F.	5 3 2	-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664
1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665
1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666
10	10	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667
10	10	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670~676)
2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
13	14	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
13	14	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
6	7	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
6	7	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(680~686)
7	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680
7	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	7	3	7	14	12	15	21	31	81	136	167	128	34	4	-	
1	1	5	3	6	5	9	8	15	17	41	50	42	34	7	1	-	
1	2	2	-	1	9	3	7	6	14	40	86	125	94	27	3	-	
2	-	1	3	3	10	7	5	12	15	16	16	7	2	-	-	-	
1	-	1	3	2	2	5	3	8	7	8	8	4	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	

1表-1 (77-42)

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986—CON.

160

死 因

1表-1 (77-43)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
700	うおのめ及び肝臓..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	皮膚のその他の肥大症及び萎縮症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪及び毛のうの疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	汗 腺 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	皮膚の慢性潰瘍..... 男 M. 女 F.	441 119 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	じ ん ま 疹..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	皮膚及び皮下組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患..... 男 M. 女 F.	3 191 795 2 396	-	1	2	-	-	3	4	11	24	31
(710~719)	関節症及び関連障害..... 男 M. 女 F.	2 634 593 2 041	-	1	2	-	-	3	2	10	23	31
710	結合組織のびまん性疾患..... 男 M. 女 F.	800 168 632	-	-	1	-	-	1	2	7	22	29
711	感染症に伴う関節症..... 男 M. 女 F.	19 12 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	結晶性関節症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の多発関節症..... 男 M. 女 F.	1 727 389 1 338	-	1	1	-	-	2	-	3	1	2
715	変形性関節症及び類似症..... 男 M. 女 F.	32 8 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	48	94	135	114	32	4	-	707
-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	22	25	26	27	7	1	-	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII
36	51	86	67	95	137	212	234	315	414	501	456	309	158	39	8	-	(710~719)
10	7	19	9	13	36	47	64	85	121	152	119	63	28	4	1	-	710
26	44	67	58	82	101	165	170	230	293	349	337	246	130	35	7	-	711
34	48	81	61	92	122	196	216	279	365	413	341	196	97	21	3	-	712
9	5	16	7	12	27	36	50	66	98	117	84	37	12	2	-	-	714
25	43	65	54	80	95	160	166	213	267	296	257	159	85	19	3	-	715
31	48	74	51	66	67	87	81	71	66	56	29	8	4	-	-	-	710
7	5	14	5	10	12	13	19	18	14	23	11	4	2	-	-	-	711
24	43	60	46	56	55	74	62	53	52	33	18	4	2	-	-	-	712
1	-	-	1	-	-	2	2	5	-	1	5	1	1	-	-	-	714
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715
2	-	7	9	25	55	105	133	201	295	339	286	165	75	20	2	-	710
1	-	2	8	23	40	83	104	156	212	252	222	140	67	19	2	-	711
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	12	6	5	-	-	-	712
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	4	5	2	5	-	-	-	714
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715

死 因

1表-1 (77-44)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
716	その他及び詳細不明の関節症..... 男 M. 女 F.	54 14 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
717	膝 内 障..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
718	その他の関節内障..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
719	その他及び詳細不明の関節障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(720~724)	脊 柱 疾 患..... 男 M. 女 F.	265 108 157	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
720	強直性脊椎炎及びその他の炎症性脊椎疾 患..... 男 M. 女 F.	8 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
721	脊椎症及び類似の障害..... 男 M. 女 F.	128 46 82	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722	椎 間 板 障 害..... 男 M. 女 F.	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
723	頸部のその他の障害..... 男 M. 女 F.	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
724	背部のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	114 45 69	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(725~729)	リウマチ、背部を除く..... 男 M. 女 F.	122 39 83	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
725	リウマチ性多発筋痛..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
726	末梢性付着部症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
727	滑膜、腱及び滑液のうのその他の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
728	筋、靱帯及び筋膜の障害..... 男 M. 女 F.	24 11 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
729	軟組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	98 28 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(730~739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性筋 骨格変形..... 男 M. 女 F.	170 55 115	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	9	16	12	-	1	716
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	5	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	6	8	14	18	45	63	63	35	10	2	(720~724)
-	-	-	-	-	-	1	5	8	12	12	21	20	18	11	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	24	43	45	24	9	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(725~729)
-	2	4	3	2	8	7	6	11	15	19	14	15	12	3	-	-	-
-	1	2	1	2	6	4	3	3	4	5	5	1	2	1	-	-	-
-	1	2	2	2	2	3	3	8	11	14	9	14	10	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	2	2	4	3	1	4	-	1	1	2	-	-	-	-	728
-	1	1	1	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	1	-	4	4	5	7	15	18	13	13	12	3	-	-	729
-	-	1	1	-	3	2	3	2	4	5	9	12	10	2	-	-	-
-	-	2	1	-	1	2	2	5	11	13	9	12	10	2	-	-	-
2	1	1	3	1	6	3	4	11	16	24	38	35	14	5	3	-	(730~739)
1	-	-	2	-	1	3	1	7	9	15	28	28	11	5	2	-	-

死 因

1表-1 (77-45)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
730	骨髄炎、骨膜炎及び骨に併発するその他の感染 男 M. 女 F.	48 26 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
731	変形性骨炎及び他に分類されるその他の障害に伴うオステオパシー 男 M. 女 F.	12 9 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
732	骨 端 症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
733	骨及び軟骨のその他の障害 男 M. 女 F.	110 20 90	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
734	肩 平 足 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
735	趾の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
736	四肢のその他の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
737	脊柱弯曲異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
738	その他の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
739	他に分類されない非逆療法障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV	先 天 異 常 男 M. 女 F.	3 902 2 029 1 873	2 318 1 208 1 110	268 140 128	152 76 76	77 44 33	39 25 14	2 854 1 493 1 361	104 57 47	93 47 46	67 37 30	47 27 20
740	無脳症及び類似異常 男 M. 女 F.	43 23 20	43 23 20	- - -	- - -	- - -	- - -	43 23 20	- - -	- - -	- - -	- - -
741	脊 椎 接 裂 男 M. 女 F.	42 16 26	31 10 21	5 3 2	1 - 1	- - -	- - -	37 13 24	- - -	1 - 1	2 1 1	1 - -
742	神経系のその他の先天異常 男 M. 女 F.	164 95 69	97 56 41	16 10 6	14 8 6	8 6 2	5 3 2	140 83 57	10 3 7	8 7 1	4 2 2	1 - 1
743	眼の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744	耳、顔及び頸の先天異常 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
745	心臓の異常及び心中隔閉鎖異常 男 M. 女 F.	1 065 544 521	432 235 197	103 57 46	64 35 29	33 18 15	16 11 5	648 356 292	59 30 29	29 19 10	23 13 10	16 9 7

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	-	1	2	1	5	3	2	2	8	7	8	6	-	-	-	-	730
1	-	1	1	1	2	2	2	1	5	6	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	1	-	-	3	1	6	5	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	3	-	-	-	-	731
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	-	-	6	7	15	27	29	14	5	3	-	733
1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	6	14	21	11	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	45	47	40	54	61	87	76	64	82	73	42	19	4	-	-	-	XIV
26	31	30	15	32	33	41	35	28	31	37	17	9	2	-	-	-	
16	14	17	25	22	28	46	41	36	51	36	25	10	2	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	17	17	15	14	26	36	34	32	36	30	16	5	-	-	-	-	745
4	13	9	4	5	11	17	13	11	9	14	6	1	-	-	-	-	
8	4	8	11	9	15	19	21	21	27	16	10	4	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-46)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
746	心臓のその他の先天異常	659	500	29	15	7	5	556	11	17	12	7
	男 M.	333	256	17	6	5	3	287	6	4	8	5
	女 F.	326	244	12	9	2	2	269	5	13	4	2
747	循環系のその他の先天異常	589	336	12	10	4	1	363	5	15	11	8
	男 M.	344	190	6	6	1	1	204	3	6	4	5
	女 F.	245	146	6	4	3	-	159	2	9	7	3
748	呼吸系の先天異常	141	129	9	1	1	-	140	-	-	-	1
	男 M.	71	67	4	-	-	-	71	-	-	-	-
	女 F.	70	62	5	1	1	-	69	-	-	-	1
749	口蓋裂及び唇裂	8	7	1	-	-	-	8	-	-	-	-
	男 M.	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	6	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-
750	上部消化管のその他の先天異常	49	45	1	-	2	-	48	-	1	-	-
	男 M.	22	20	-	-	1	-	21	-	1	-	-
	女 F.	27	25	1	-	1	-	27	-	-	-	-
751	消化系のその他の先天異常	166	82	29	15	11	6	143	5	4	4	2
	男 M.	89	41	19	8	5	3	76	5	1	1	1
	女 F.	77	41	10	7	6	3	67	-	3	3	1
752	生殖器の先天異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	泌尿系の先天異常	187	30	-	2	-	-	32	1	-	1	-
	男 M.	97	14	-	1	-	-	15	1	-	-	-
	女 F.	90	16	-	1	-	-	17	-	-	1	-
754	主要先天性筋骨格異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	四肢のその他の先天異常	7	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-
756	その他の筋骨格先天異常	191	166	8	5	3	-	182	2	1	1	-
	男 M.	107	95	4	2	2	-	103	1	-	1	-
	女 F.	84	71	4	3	1	-	79	1	1	-	-
757	外皮の先天異常	12	5	1	-	-	-	6	-	2	1	1
	男 M.	6	2	1	-	-	-	3	-	1	1	1
	女 F.	6	3	-	-	-	-	3	-	1	-	-
758	染色体異常	365	266	41	20	6	4	337	7	10	3	5
	男 M.	160	116	14	8	4	2	144	5	5	2	2
	女 F.	205	150	27	12	2	2	193	2	5	1	3
759	その他及び詳細不明の先天異常	211	140	13	5	2	2	162	4	5	5	5
	男 M.	117	79	4	2	2	2	89	3	3	4	3
	女 F.	94	61	9	3	-	-	73	1	2	1	2
XV	周産期に発生した主要病態	2 860	2 830	23	3	2	-	2 858	1	1	-	-
	男 M.	1 636	1 618	14	2	-	-	1 634	1	1	-	-
	女 F.	1 224	1 212	9	1	2	-	1 224	-	-	-	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
5	7	7	3	4	4	4	5	2	5	4	3	1	2	-	-	-	746
3	4	6	2	4	2	1	1	4	5	4	1	-	-	-	-	-	
2	3	1	1	-	2	4	4	2	5	4	2	1	2	-	-	-	
12	10	17	14	22	19	29	15	16	16	9	4	3	-	-	-	-	747
11	7	12	7	16	15	18	9	6	9	6	3	2	-	-	-	-	
1	3	5	7	6	4	11	6	10	7	3	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-47)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
762	胎盤、臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	36 17 19	36 17 19	-	-	-	-	36 17 19	-	-	-	-
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	135 70 65	134 70 64	1	-	-	-	135 70 65	-	-	-	-
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
767	出産時外傷 男 M. 女 F.	290 170 120	281 166 115	5 2 3	3 2 1	1 - 1	-	290 170 120	-	-	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 男 M. 女 F.	157 92 65	156 91 65	1 1 -	-	-	-	157 92 65	-	-	-	-
769	呼吸窮迫症候群 男 M. 女 F.	588 341 247	587 340 247	1 1 -	-	-	-	588 341 247	-	-	-	-
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	994 566 428	980 555 425	13 10 3	-	-	-	993 565 428	1 1 -	-	-	-
771	周産期に特異的な感染 男 M. 女 F.	155 91 64	152 91 61	2 2 -	-	1 1 -	-	155 91 64	-	-	-	-
772	胎児及び新生児の出血 男 M. 女 F.	63 39 24	63 39 24	-	-	-	-	63 39 24	-	-	-	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	4 3 1	4 3 1	-	-	-	-	4 3 1	-	-	-	-
774	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	18 9 9	17 8 9	-	-	-	-	17 8 9	-	1 1 -	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害 男 M. 女 F.	15 7 8	15 7 8	-	-	-	-	15 7 8	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害 男 M. 女 F.	53 33 20	53 33 20	-	-	-	-	53 33 20	-	-	-	-
777	消化系の周産期障害 男 M. 女 F.	64 34 30	64 34 30	-	-	-	-	64 34 30	-	-	-	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 男 M. 女 F.	76 44 32	76 44 32	-	-	-	-	76 44 32	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778

死 因

1表-1 (77-48)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
779	周産期に発生したその他及び診断名不明 確の病態	211 119 92	211 119 92	-	-	-	-	211 119 92	-	-	-	-
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態	30 158 11 068 19 090	249 144 105	29 21 8	16 9 7	6 5 1	7 5 2	307 184 123	12 8 4	9 8 1	25 16 9	29 20 9
(780~789)	症 状	572 288 284	13 7 6	3 3 -	2 1 1	2 1 1	1 - 1	21 12 9	1 - 1	2 2 -	7 3 4	5 3 2
780	全 身 症 状	93 49 44	2 1 1	3 3 -	1 - 1	2 1 1	1 - 1	9 5 4	1 - 1	- - -	3 1 2	4 3 1
781	神経系及び筋骨格系に関する症状	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
782	皮膚及びその他の外皮組織に関する症状	11 7 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
783	栄養、代謝及び発達に関する症状	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
784	頭及び頸に関する症状	10 2 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
785	心血管系に関する症状	278 141 137	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	2 2 -	1 - 1	1 - 1
786	呼吸系に関する症状及びその他の胸部の 症状	100 53 47	8 3 5	- - -	1 1 -	- - -	- - -	9 4 5	- - -	- - -	2 1 1	- - -
787	消化系に関する症状	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
788	泌尿系に関する症状	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
789	腹部及び骨盤に関するその他の症状	77 34 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
(790~796)	非特異性異常所見	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
790	血液検査の非特異性異常所見	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
791	尿検査の非特異性異常所見	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
792	その他の人体採取成分の非特異性異常所 見	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI
29 20 9	35 23 12	51 33 18	61 44 17	105 75 30	133 101 32	160 113 47	212 131 81	318 174 144	841 455 386	2 829 1 315 1 514	6 612 2 668 3 944	9 242 3 121 6 121	6 754 1 944 4 810	2 078 521 1 557	273 56 217	43 38 5	(780~789)
3 1 2	12 10 2	12 4 8	18 16 2	20 16 4	32 26 6	31 21 10	36 16 20	31 20 11	48 21 27	92 46 46	91 43 48	60 16 44	38 11 27	10 - 10	1 - 1	1	780
1 1 -	3 3 -	4 1 3	10 8 2	4 3 1	8 6 2	10 6 4	11 4 7	3 1 2	2 1 1	4 3 1	3 1 2	3 1 2	7 1 6	2 - 2	- - -	1 1 -	781
-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	1 1	3 2 1	4 3 1	- - -	1 - 1	-	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784
-	2 2	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	2 2	2 2	1 1	- -	- -	- -	-	785
1 1	5 5	5 3	7 7	8 7 1	15 13 2	14 10 4	18 9 9	14 9 5	24 9 15	54 25 29	50 29 21	37 9 28	15 3 12	5 5	- -	-	786
1 1	-	3 2	1 1	5 3 2	5 3 2	1 1	4 2 2	8 6 2	16 9 7	17 11 6	10 4 6	11 4 7	5 2 3	2 2	- -	-	787
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789
-	1 1	-	-	3 3	3 3	3 3	3 1 2	5 4 1	6 2 4	14 6 8	25 8 17	5 5	7 2 5	1 1	- -	-	(790~796)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792

死 因

1表-1 (77-49)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
793	放射線及びその他の体構造に関する検査 における非特異性異常所見	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
794	機能検査の非特異性異常所見	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
795	組織学的及び免疫学的非特異性異常所見	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
796	その他の非特異性異常所見	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(797~799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び死 因	男 M. 女 F.	29 586 10 780 18 806	236 137 99	26 18 8	14 8 6	4 4 -	6 5 1	286 172 114	11 8 3	7 6 1	18 13 5
797	精神病の記載のない老衰	男 M. 女 F.	26 810 9 129 17 681	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
798	原因不明の突然死	男 M. 女 F.	336 226 110	188 117 71	15 8 7	5 3 2	- - -	2 2 80	210 130 80	1 1 1	1 1 1	1 1 -
799	その他の診断名不明確又は原因不明の病 因及び死因	男 M. 女 F.	2 440 1 425 1 015	48 20 28	11 10 1	9 5 4	4 4 -	4 3 1	76 42 34	10 8 2	6 5 1	17 12 5
XVII	損傷及び中毒	男 M. 女 F.	57 825 39 321 18 504	590 349 241	423 270 153	239 152 87	213 147 66	185 129 56	1 650 1 047 603	686 481 205	522 368 154	2 885 2 323 562
(800~829)	骨 折	男 M. 女 F.	9 026 6 182 2 844	17 7 10	49 33 16	25 14 11	33 26 7	21 14 7	145 94 51	136 97 39	92 65 27	860 692 168
(800~804)	頭 蓋 の 骨 折	男 M. 女 F.	6 063 4 501 1 562	16 7 9	49 33 16	21 13 8	26 20 6	16 11 5	128 84 44	111 82 29	82 59 23	632 505 127
800	頭蓋穹隆部の骨折	男 M. 女 F.	181 142 39	2 - 2	1 1 1	1 - -	- - -	1 1 4	5 1 4	1 1 -	- 17 -	17 13 4
801	頭蓋底の骨折	男 M. 女 F.	1 557 1 186 371	2 2 -	6 4 2	2 2 -	9 8 1	6 5 1	25 21 4	22 14 8	32 25 7	210 174 36
802	顔面骨の骨折	男 M. 女 F.	43 28 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	7 4 3
803	その他及び部位不明の頭蓋骨折	男 M. 女 F.	3 384 2 500 884	12 5 7	40 27 13	16 9 7	17 12 5	7 5 2	92 58 34	78 58 20	41 29 12	318 245 73
804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折	男 M. 女 F.	898 645 253	- 2 -	2 1 1	- 1 -	- 1 -	2 1 2	6 4 2	10 9 1	9 5 4	86 68 18
(805~809)	頸部及び体幹の骨折	男 M. 女 F.	1 877 1 303 574	1 - 1	- - -	4 1 3	7 1 1	5 3 2	17 10 7	24 14 10	9 5 4	212 173 39

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
26 19 7	23 13 10	39 29 10	43 28 15	85 59 26	101 75 26	129 92 37	176 115 61	287 154 133	793 434 359	2 737 2 269 1 468	6 521 2 625 3 896	9 182 3 105 6 077	6 716 1 933 4 783	2 068 521 1 547	272 56 216	42 37 5	(797~799)
-	-	-	-	-	-	1 -	18 7	97 44	490 238	2 309 1 025	6 098 2 390	8 892 2 974	6 596 1 885	2 041 511	268 55	-	797
10 8 2	5 4 1	9 8 1	9 7 2	8 6 2	17 12 5	8 7 1	8 5 3	6 3 3	9 7 2	5 -	4 3	5 2	-	-	-	19	798
16 11 5	18 9 9	30 21 9	34 21 13	77 53 24	84 63 21	120 85 35	150 103 47	184 107 77	294 189 105	423 239 184	419 234 185	285 128 157	120 48 72	27 10 17	4 1 3	23	799
2 541 1 901 640	2 680 2 003 677	3 796 2 820 976	3 911 2 910 1 001	4 651 3 560 1 091	5 313 4 080 1 230	4 665 3 503 1 162	3 598 2 400 1 198	3 382 2 018 1 364	3 966 2 287 1 679	4 176 2 253 1 923	3 236 1 573 1 663	1 893 829 1 064	700 279 421	121 33 88	8 3 5	350	XVII
451 359 92	441 334 107	545 406 139	505 386 119	619 496 123	639 509 130	579 449 130	489 346 143	472 294 178	509 321 188	525 291 234	521 206 315	395 135 260	233 62 171	60 6 54	4 1 3	56	(800~829)
332 268 64	342 268 74	435 326 109	398 315 83	468 381 87	487 392 95	437 340 97	350 253 97	338 214 124	342 218 124	275 164 111	207 103 104	80 48 32	23 14 9	1 -	1 -	47	(800~804)
11 9 2	7 5 2	9 6 3	10 8 2	13 11 2	14 11 3	22 19 3	16 15 1	15 11 4	3 2 1	9 6 3	9 5 4	1 1 -	2 1 -	-	-	-	800
83 68 15	84 74 10	123 93 30	90 78 12	99 85 14	123 91 32	107 84 23	91 68 23	89 54 35	81 44 37	60 38 22	44 20 24	20 12 8	4 2 -	-	-	6	801
-	5 3 2	6 3 3	3 3 -	2 2 -	2 2 -	4 4 -	4 1 3	2 2 -	3 2 1	1 -	2 -	1 -	-	-	-	-	802
173 145 28	185 142 43	226 176 50	225 170 55	276 224 52	282 233 49	244 189 55	193 141 52	200 127 73	216 145 71	160 94 66	118 62 56	47 27 20	15 10 5	1 -	-	30	803
65 46 19	61 44 17	71 48 23	70 56 14	78 59 19	66 55 11	60 44 16	46 28 18	32 20 12	39 25 14	45 26 19	34 16 18	11 7 4	2 1 1	-	-	11	804
111 86 25	88 61 27	94 65 29	96 65 31	134 102 32	128 99 29	125 97 28	115 76 39	103 60 43	121 82 39	121 68 53	99 45 54	59 28 31	27 11 16	2 -	-	8	(805~809)

死 因

1表-1 (77-50)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
805	脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折..... 男 M. 女 F.	760 545 215	1 - 1	- - -	3 1 2	2 1 1	1 - 1	7 2 5	11 5 6	4 2 2	97 80 17	95 71 24
806	脊髄損傷を伴う脊椎の骨折..... 男 M. 女 F.	435 334 101	- - -	- - -	1 - 1	4 4 -	2 1 1	7 5 2	6 4 2	1 1 -	66 56 10	51 47 4
807	肋骨, 胸骨, 喉頭及び気管の骨折..... 男 M. 女 F.	137 101 36	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 3 -	- - -
808	骨 盤 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	261 154 107	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 1 1	20 16 4	20 16 4
809	体幹の診断名不明確の骨折..... 男 M. 女 F.	284 169 115	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	4 2 2	1 1 -	1 1 -	26 18 8	18 15 3
(810~819)	上 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	82 30 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 2 1
810	鎖 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
811	肩 甲 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
812	上 腕 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	49 16 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2	1 - -	- 1 -
813	橈骨及び尺骨の骨折..... 男 M. 女 F.	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
814	手 根 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
815	中 手 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
816	一指以上の指節骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
817	手の骨の多発骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
818	上肢の診断名不明確の骨折..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
819	両側上肢及び肋骨, 胸骨を含む上肢の多 発骨折..... 男 M. 女 F.	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
(820~829)	下 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	1 004 348 656	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	14 12 2	16 10 6	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
52 43 9	37 23 14	48 34 14	42 32 10	49 38 11	52 45 7	46 38 8	42 28 14	33 20 13	38 25 13	37 25 12	38 19 19	16 7 9	11 4 7	1 1 -	- - -	4 3 1	805
30 24 6	23 17 6	20 12 8	21 15 6	32 25 7	36 29 7	34 26 8	24 15 9	19 15 4	27 21 6	15 6 9	13 9 4	6 5 1	4 2 2	- - -	- - -	- - -	806
7 5 2	8 8 -	2 2 -	10 6 4	8 8 -	4 2 2	14 12 2	9 9 -	9 4 5	22 15 7	18 13 5	11 7 4	7 4 3	3 1 2	- - -	- - -	- - -	807
7 5 2	6 4 2	11 8 3	10 5 5	19 12 7	21 12 9	17 9 8	18 10 8	21 14 7	20 12 8	25 11 14	21 7 14	14 6 8	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	808
15 9 6	14 9 5	13 9 4	13 7 6	26 19 7	15 11 4	14 12 2	22 14 8	21 7 14	14 9 5	26 13 13	16 3 13	16 6 10	6 3 3	- - -	- - -	- - -	809
2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	3 2 1	3 2 1	3 2 -	3 1 2	3 3 5	11 2 9	17 5 12	17 3 14	4 - 4	- - -	- - -	(810~819)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	810
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	811
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	2 - 2	6 3 3	8 2 6	12 3 9	10 2 8	4 - 4	- - -	- - -	812
- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 - 2	3 - 3	- - -	- - -	- - -	813
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	814
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	815
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	816
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	817
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	818
1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	819
6 4 2	10 4 6	15 14 1	10 6 4	15 12 3	23 17 6	14 10 4	21 15 6	28 17 11	43 20 23	121 56 65	204 56 148	239 54 185	166 34 132	53 4 49	3 - 3	1 1 -	(820~829)

死 因

1表-1 (77-51)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
820	大腿骨頸部骨折	540	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	137	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	その他の部位及び部位不明の大腿骨骨折	260	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4
	男 M.	81	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4
	女 F.	179	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
822	膝蓋骨骨折	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	脛骨及び腓骨骨折	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824	足関節部骨折	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
825	一個以上の足根骨及び中足骨の骨折	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
826	一個以上の趾節骨の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	その他、多発性及び診断名不明確の下肢骨折	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
828	両側下肢、上肢を含む下肢、肋骨及び胸骨を含む下肢の多発骨折	74	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
	男 M.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
829	詳細不明の骨の骨折	68	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	男 M.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
(830~839)	関 節 脱 臼	28	-	-	1	-	-	1	1	1	6	1
	男 M.	20	-	-	1	-	-	1	1	1	6	1
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	顎関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	肩関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	肘関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833	手関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
834	指の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	股関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	1	1	-	1	1	4	7	16	68	133	153	119	34	-	-	820
-	-	1	1	-	1	1	2	1	6	29	35	36	22	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	6	10	39	98	117	97	32	-	-	
1	1	1	-	1	3	5	3	6	9	37	54	68	41	16	3	-	821
1	1	1	-	1	2	4	2	3	16	17	13	8	8	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	21	37	55	33	15	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	3	-	1	5	4	2	4	4	1	-	-	-	823
-	1	1	-	1	2	-	1	4	3	1	4	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	1	4	-	1	2	2	4	2	2	1	-	-	-	827
1	1	-	-	1	3	-	1	2	1	3	2	1	1	-	-	-	
-	3	8	4	6	5	2	5	4	5	4	9	6	3	2	-	-	828
-	1	7	2	6	4	2	4	2	3	3	2	1	2	1	-	-	
-	2	1	2	1	1	-	1	1	3	1	7	5	1	1	-	-	
4	4	4	5	5	7	6	7	2	6	4	1	4	1	1	-	-	829
2	2	4	4	3	6	3	5	2	4	2	1	1	1	1	-	-	
2	2	-	1	2	2	3	2	-	2	2	1	3	1	1	-	-	
-	-	1	2	4	5	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	(830~839)
-	-	1	2	2	2	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-52)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
836	膝関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	足関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	足の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	その他、多発及び診断名不明確の脱臼..... 男 M. 女 F.	28 20 8	-	-	1 1	-	-	1 1	1 1	1 1	6 6	1 1
(840~848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
840	肩及び上腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	肘及び前腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	手関節及び手の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	股関節及び大腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	膝及び下腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	足関節及び足の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	仙腸部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	その他及び部位不明の背部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
848	その他及び診断名不明確の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850~854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	7 311 5 245 2 066	31 19 12	56 37 19	44 24 20	47 32 15	40 25 15	218 137 81	127 85 42	92 68 24	678 558 120	480 385 95
850	振 と う..... 男 M. 女 F.	12 8 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
851	脳の裂傷及び挫傷..... 男 M. 女 F.	5 020 3 620 1 400	18 9 9	32 21 11	27 16 11	29 20 9	29 17 12	135 83 52	91 59 32	75 57 18	519 432 87	351 283 68

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839
-	-	1	2	4	5	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	(840~848)
-	-	1	2	2	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848
261	262	388	374	441	568	573	492	491	650	577	364	200	44	8	-	23	(850~854)
201	198	298	285	352	440	433	351	333	418	354	205	100	21	3	-	20	
60	64	90	89	89	128	140	141	158	232	223	159	100	23	5	-	3	
-	-	1	-	-	2	1	-	2	1	1	3	-	-	-	-	-	850
-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
184	188	259	250	312	390	408	333	346	449	370	221	107	19	1	-	12	851
143	142	200	188	251	288	310	241	235	283	218	129	56	11	-	-	11	
41	46	59	62	61	102	98	92	111	166	152	92	51	8	1	-	1	

死 因

1表-1 (77-53)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
852	くも膜下、硬膜下及び硬膜外出血、損傷 に続発するもの 男 M. 女 F.	778 552 226	10 8 2	14 9 5	9 4 5	8 6 2	4 4 -	45 31 14	10 7 3	6 5 1	51 43 8	19 17 2
853	その他及び詳細不明の頭蓋内出血、損傷 に続発するもの 男 M. 女 F.	588 406 182	2 1 1	4 2 2	1 1 -	5 3 2	3 2 1	15 9 6	6 4 2	4 1 3	24 23 1	25 20 5
854	その他及び性質不明の頭蓋内損傷 男 M. 女 F.	913 659 254	- 5 -	6 3 1	7 3 4	5 3 2	4 2 2	22 13 9	20 15 5	7 5 2	84 60 24	85 65 20
(860~869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷 男 M. 女 F.	4 281 3 316 965	5 1 4	11 6 5	16 10 6	16 10 6	17 13 4	65 40 25	59 37 22	25 15 10	428 355 73	386 69 84
860	外傷性気胸及び血胸 男 M. 女 F.	500 371 129	- 2 -	2 2 1	3 2 1	2 1 -	2 2 -	9 7 2	6 1 5	5 2 3	66 54 12	55 46 9
861	心及び肺への損傷 男 M. 女 F.	936 747 189	- 1 -	1 1 -	3 2 1	4 2 2	2 2 -	10 7 3	12 9 3	6 5 1	109 95 14	83 69 14
862	その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷 男 M. 女 F.	844 665 179	2 - 2	- 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	6 4 2	4 3 1	6 5 1	85 68 17	81 68 13
863	胃腸管への損傷 男 M. 女 F.	179 157 22	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	2 2 -	2 1 1
864	肝への損傷 男 M. 女 F.	179 144 35	- 1 -	1 1 -	2 1 -	1 1 -	1 1 -	5 4 1	5 4 1	1 1 -	22 20 2	19 13 6
865	脾への損傷 男 M. 女 F.	40 30 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 3 2	2 2 -
866	腎への損傷 男 M. 女 F.	36 27 9	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1
867	骨盤内臓器への損傷 男 M. 女 F.	11 7 4	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
868	その他の腹腔内臓器への損傷 男 M. 女 F.	998 746 252	1 - 1	5 2 3	5 3 2	2 1 1	8 5 3	21 11 10	23 16 7	2 1 1	85 69 16	81 64 17
869	詳細不明又は診断名不明確の臓器への内 部損傷 男 M. 女 F.	558 422 136	1 - 1	2 - 2	2 1 1	4 3 1	2 2 -	11 6 5	7 3 4	5 1 4	52 42 10	60 37 23
(870~879)	開 放 創 男 M. 女 F.	942 648 294	4 3 1	2 1 1	1 1 -	3 2 1	4 2 2	14 9 5	3 2 1	9 6 3	29 24 5	33 28 5
(870~879)	頭、頸及び体幹の開放創 男 M. 女 F.	759 517 242	3 2 1	2 1 1	1 1 -	3 2 1	4 2 2	13 8 5	3 2 1	9 6 3	28 23 5	24 20 4
870	眼球付属器の開放創 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
10 8 2	18 15 3	30 19 11	29 24 5	38 33 5	60 50 10	55 41 14	61 38 23	69 48 21	87 59 28	79 54 25	52 32 20	45 23 22	8 3 5	4 - 4	- - -	2 2 -	852
11 7 4	14 10 4	28 20 8	30 22 8	38 28 10	43 39 4	47 37 10	48 34 14	41 26 15	54 35 19	68 47 21	50 23 27	27 12 15	10 5 5	2 2 -	- - -	3 2 1	853
56 43 13	42 31 11	70 58 12	65 51 14	53 40 13	73 61 12	62 45 17	50 38 12	33 23 10	59 40 19	59 35 24	38 19 19	21 9 12	7 2 5	1 1 -	- - -	6 5 1	854
215 180 35	256 206 50	333 265 68	323 265 58	395 327 68	401 328 73	368 304 64	245 189 56	195 138 57	200 133 67	187 114 73	113 67 46	49 28 21	19 10 9	- - -	- - -	19 13 6	(860～869)
24 18 6	21 18 3	32 25 7	20 19 1	35 25 10	41 32 9	24 19 5	22 17 5	20 16 4	36 20 16	38 19 19	23 18 5	14 10 4	9 5 4	- - -	- - -	- - -	860
54 45 9	49 41 8	66 55 11	77 57 20	78 63 15	89 75 14	81 67 14	63 47 16	41 30 11	49 36 13	37 26 11	19 13 6	6 4 2	1 - 1	- - -	- - -	6 3 3	861
39 35 4	42 27 15	69 55 14	63 54 9	81 67 14	88 72 16	89 72 17	59 50 9	45 31 14	29 23 6	33 17 16	18 10 8	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	4 3 1	862
5 5 -	11 10 1	23 20 3	19 16 3	26 26 -	13 12 1	29 28 1	10 8 2	9 8 1	11 6 5	6 5 1	7 5 2	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	863
12 11 1	9 8 1	19 16 3	12 10 2	16 11 5	17 14 3	15 13 2	6 6 -	7 4 3	6 4 2	2 2 -	3 1 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	864
- - -	1 - 1	5 4 1	4 3 1	4 4 -	7 7 -	5 3 2	- - -	2 1 1	2 1 1	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	865
1 1 -	3 3 -	4 4 -	1 1 -	2 2 -	4 2 2	2 1 1	3 3 -	2 2 -	1 1 1	4 - -	2 1 1	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	866
2 2 -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	867
46 35 11	66 57 9	72 54 18	86 71 15	93 78 15	98 75 23	88 75 13	51 37 14	36 22 14	48 29 19	49 31 18	26 8 18	14 6 8	8 4 4	- - -	- - -	5 3 2	868
32 28 4	53 42 11	43 32 11	40 33 7	60 51 9	44 39 5	35 26 9	31 21 10	33 24 9	18 14 4	15 8 7	13 10 3	4 3 1	- - -	- - -	- - -	2 2 -	869
46 31 15	57 41 16	107 77 30	112 83 29	118 87 31	112 79 33	85 60 25	65 37 28	45 25 20	37 19 18	30 14 16	19 11 8	12 8 4	3 1 2	1 1 -	- - -	5 5 -	(870～897)
40 27 13	44 33 11	89 64 25	99 72 27	94 67 27	89 63 26	65 45 20	49 27 22	31 14 17	29 15 14	24 11 13	13 7 6	10 7 3	1 1 -	1 1 -	- - -	4 4 -	(870～879)
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	870

1表-1 (77-54)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

[illegible]

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986—CON.

[illegible]

死 因

1表-1 (77-55)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
887	腕及び手の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(890~897)	下肢の開放創..... 男 M. 女 F.	59 47 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
890	股関節部及び大腿の開放創..... 男 M. 女 F.	37 33 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
891	膝、脚及び足くびの開放創..... 男 M. 女 F.	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
892	趾のみを除く足の開放創..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
893	趾 の 開 放 創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
894	下肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
895	趾の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
896	足の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
897	脚の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
(900~904)	血管への損傷..... 男 M. 女 F.	74 60 14	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 1 1	8 7 1	5 3 2
900	頭及び頸の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	22 16 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	2 1 1	3 2 1
901	胸内血管への損傷..... 男 M. 女 F.	19 17 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	- - -
902	腹及び骨盤の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	13 11 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	3 3 -	- - -
903	上肢の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
904	下肢及び部位不明の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	10 10 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(905~909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因の 後遺症..... 男 M. 女 F.	640 414 226	- - -	2 2 -	2 2 -	- - -	1 1 -	5 5 -	2 1 1	3 3 -	4 4 -	10 10 -

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	-	-	-	3	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	887
1	-	-	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	(890~897)
2	2	6	3	7	5	6	8	8	3	2	3	1	-	-	-	-	890
1	1	4	3	6	3	6	6	7	3	2	2	1	-	-	-	-	891
2	-	1	1	2	3	6	7	6	2	2	1	-	-	-	-	-	892
1	-	1	-	2	2	1	6	6	2	2	-	-	-	-	-	-	893
-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	894
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(900~904)
7	5	6	7	8	5	7	4	1	2	2	1	-	-	-	-	-	900
6	5	5	6	8	3	5	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-	901
1	-	1	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	902
3	3	3	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	903
2	1	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904
1	1	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(905~909)
12	11	13	14	21	37	46	51	68	70	84	77	69	33	7	-	3	905
10	9	11	11	16	33	40	43	53	50	54	34	17	7	1	-	2	906
2	2	2	3	5	4	6	8	15	20	30	43	52	26	6	-	1	907

死 因

1表-1 (77-56)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
905	筋骨格及び結合組織損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	199 63 136	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -
906	皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	17 11 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -
907	神経系への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	350 293 57	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2	3 3	10 10
908	その他及び詳細不明の損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	19 15 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -	- -	- -
909	その他及び詳細不明の外因による後遺症..... 男 M. 女 F.	55 32 23	- - -	2 2	2 2	- -	1 1	5 5	1 1	- -	1 1	- -
(910~919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
910	顔、頸及び頭皮の表在損傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
911	体幹の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
912	肩及び上腕の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
913	肘、前腕及び手関節部の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
914	手の表在損傷、指のみを除く..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
915	指の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
916	股関節部、大腿、脚及び足くびの表在損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
917	足及び趾の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
918	眼及び眼付臓器の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
919	その他、多部位及び部位不明の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(920~924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	1 145 736 409	3 2 1	2 2	5 4 1	6 5 1	4 1 3	20 12 8	16 11 5	14 7 7	107 83 24	101 77 24

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1 1	3 2 1	1 1	1 1	1 1	3 3	5 3 2	6 5 1	2 1 1	12 6 6	23 7 16	46 16 30	60 10 50	28 5 23	6 1 5	- -	- -	905
1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1 1	4 3 1	4 2 2	2 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	906
7 5 2	5 4 1	6 5 1	12 9 3	16 12 4	31 28 3	35 33 2	40 35 5	54 46 8	47 41 6	48 38 10	24 16 8	6 5 1	2 1 1	1 1 1	- -	- -	907
1 1	1 1	1 1	- -	2 2	2 1 1	2 2	1 1	4 3 1	1 1	2 2	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	908
2 2	1 1	5 5	1 1	2 1 1	1 1	4 2 2	4 2 2	7 2 5	8 1 7	7 4 3	3 3	1 1	1 1	- -	- -	- -	909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910~919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
60 40 20	58 43 15	72 52 20	60 42 18	70 53 17	79 54 25	70 49 21	60 41 19	63 35 28	74 44 30	78 39 39	62 27 35	43 11 32	31 12 19	5 3 2	1 1	1	(920~924)

死 因

1表-1 (77-57)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
920	顔、頭皮及び頸の挫傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	176 111 65	3 2 1	1 - 1	2 2 -	1 1 -	1 - 1	8 5 3	- - -	3 3 -	12 12 -	6 5 1
921	眼及び眼付属器の挫傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
922	体 幹 の 挫 傷..... 男 M. 女 F.	120 84 36	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	3 3 -	2 2 -	2 2 -	8 8 -	5 5 -
923	上 肢 の 挫 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
924	下肢及びその他及び部位不明の挫傷..... 男 M. 女 F.	849 541 308	- - -	1 - 1	2 1 1	3 2 1	3 1 2	9 4 5	14 9 5	9 2 7	87 63 24	90 67 23
(925~929)	圧 挫 損 傷..... 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
925	顔面、頭皮及び頸の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
926	体幹の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
927	上肢の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
928	下肢の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
929	多部位及び部位不明の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(930~939)	孔口への異物侵入..... 男 M. 女 F.	2 487 1 627 860	170 103 67	30 23 7	13 6 7	13 8 5	8 6 2	234 146 88	17 12 5	6 4 2	11 9 2	15 8 7
930	眼表面の異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
931	耳 内 異 物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
932	鼻 内 異 物..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
933	咽頭及び喉頭内異物..... 男 M. 女 F.	1 577 1 047 530	110 66 44	19 16 3	5 2 3	5 2 3	3 2 1	142 88 54	7 5 2	3 2 1	7 5 2	11 5 6
934	気管、気管支及び肺内異物..... 男 M. 女 F.	891 573 318	59 36 23	11 7 4	8 4 4	8 6 2	5 4 1	91 57 34	10 7 3	3 2 1	4 4 -	4 3 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
920	8 6 2	4 4 -	6 4 2	2 2 -	11 6 5	10 7 3	8 3 5	20 13 7	15 11 4	13 7 6	21 13 8	11 4 7	9 2 7	6 3 3	2 1 1	1 - 1	920
921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921
922	1 1 -	3 3 -	4 3 1	6 5 1	5 4 1	8 5 3	9 7 2	5 4 1	7 6 1	4 3 1	6 3 3	12 10 2	17 4 13	11 4 7	2 2 -	-	922
923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923
924	51 33 18	51 36 15	62 45 17	52 35 17	54 43 11	61 42 19	53 39 14	35 24 11	41 18 23	57 34 23	51 23 28	39 13 26	17 5 12	14 5 9	1 1 -	-	924
(925~929)	-	1 1 -	1 1 -	-	-	2 1 1	-	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	(925~929)
925	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925
926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926
927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927
928	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	928
929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929
(930~939)	10 6 4	15 7 8	29 19 10	41 28 13	64 45 19	78 58 20	116 78 38	159 100 59	207 146 61	300 205 95	446 304 142	375 241 134	251 151 100	92 52 40	16 5 11	2 1 1	(930~939)
930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
932	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	932
933	6 3 3	11 5 6	22 15 7	30 19 11	44 33 11	49 36 13	72 46 26	108 69 39	134 95 39	182 135 47	289 198 91	233 152 81	156 94 62	61 37 24	7 3 4	2 1 1	933
934	4 3 1	3 2 1	7 4 3	11 9 2	19 12 7	29 22 7	42 31 11	49 29 20	72 51 21	112 68 44	156 106 50	141 88 53	93 57 36	30 15 15	9 2 7	-	934

死 因

1表-1 (77-58)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
935	口腔, 食道及び胃内異物..... 男 M. 女 F.	17 6 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
936	小腸及び結腸内異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
937	肛門及び直腸内異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
938	詳細不明の消化系内異物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
939	尿生殖路内異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(940~949)	熱 傷..... 男 M. 女 F.	2 541 1 571 970	20 12 8	28 13 15	20 14 6	21 13 8	10 7 3	99 59 40	41 24 17	34 17 17	50 29 21	97 72 25
940	眼及び付属器に限定される熱傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
941	顔面, 頭及び頸の熱傷..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
942	体 幹 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	6 5 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
943	上肢の熱傷, 手くび及び手を除く..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
944	手くび及び手の熱傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
945	下 肢 の 熱 湯..... 男 M. 女 F.	21 14 7	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
946	明示された多部位の熱傷..... 男 M. 女 F.	2 161 1 333 828	16 10 6	19 8 11	15 9 6	18 10 8	9 6 3	77 43 34	37 20 17	33 16 17	40 20 20	82 62 20
947	内部臓器の熱傷..... 男 M. 女 F.	36 35 1	1 1 -	- 2 -	2 2 -	- - -	3 3 -	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- -
948	障害された体表面積によって分類される 熱傷..... 男 M. 女 F.	47 28 19	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	2 2 -	6 3 3	- -
949	詳細不明の熱傷..... 男 M. 女 F.	265 152 113	2 1 1	7 3 4	3 3 -	2 2 -	1 1 5	15 10 5	2 2 -	1 1 -	7 6 1	8 6 2
(950~957)	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	381 309 72	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	6 4 2	5 2 3	4 3 1	39 33 6	31 24 7

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	-	1	-	2	2	-	6	1	1	2	1	-	-	-	935
-	1	-	-	1	-	1	2	-	2	1	1	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107 58 49	123 77 46	214 132 82	197 118 79	207 162 45	207 154 53	164 109 55	112 72 40	119 71 48	165 91 74	230 126 104	189 100 89	132 66 66	37 22 15	4 2 2	1 1 -	12 9 3	(940~949)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	941
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	942
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	943
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	2	4	6	2	-	-	-	945
-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	2	3	2	2	-	-	-	
99 51 48	109 68 41	190 118 72	183 108 75	196 153 43	184 137 47	138 93 45	98 59 39	92 53 39	140 78 62	182 102 80	133 68 65	101 56 45	30 16 14	4 2 2	1 1 -	12 9 3	946
1 1 -	1 1 -	5 5 -	3 3 -	2 2 -	2 2 -	3 3 -	1 1 -	4 4 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	- 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	947
-	1 1 -	5 2 3	5 3 2	1 - 1	4 3 1	2 2 -	- - -	3 1 2	2 2 1	4 3 1	10 6 4	- -	- -	- -	- -	- -	948
7 6 1	12 7 5	13 6 7	5 3 2	7 6 1	17 12 5	19 9 10	11 10 1	16 10 6	21 11 10	39 17 22	39 20 19	22 7 15	4 3 1	- -	- -	- -	949
15 14 1	14 10 4	14 12 2	15 13 2	23 19 4	24 19 5	29 24 5	24 21 3	30 23 7	43 36 7	29 23 6	25 20 5	8 6 2	3 3 -	- -	- -	- -	(950~957)

死 因

1表-1 (77-59)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
950	視神経及び視神経路の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	その他の脳神経の損傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	椎骨損傷ありと認められない脊髄損傷	379	-	1	1	1	3	6	5	4	39	31
	男 M.	308	-	1	1	1	2	4	2	3	33	24
	女 F.	71	-	-	1	-	1	2	3	1	6	7
953	神経根及び脊髄神経そのの損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	体幹のその他の神経の損傷、肩甲帯及び 骨盤帯を除く	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	肩甲帯及び上肢の末梢神経の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	骨盤帯及び下肢の末梢神経の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	その他及び詳細不明の神経の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(958~959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷	851	9	3	4	2	3	21	11	5	50	52
	男 M.	553	4	3	3	2	1	13	8	4	43	34
	女 F.	298	5	-	1	-	2	8	3	1	7	18
958	外傷の早期合併症	222	1	1	1	1	1	5	3	1	17	9
	男 M.	154	-	1	1	1	1	4	2	1	14	9
	女 F.	68	1	-	-	-	-	1	1	-	3	-
959	その他及び詳細不明の損傷	629	8	2	3	1	2	16	8	4	33	43
	男 M.	399	4	2	2	1	-	9	6	3	29	25
	女 F.	230	4	-	1	-	2	7	2	1	4	18
(960~979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒	419	1	1	-	-	1	3	-	1	6	34
	男 M.	232	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15
	女 F.	187	1	1	-	-	1	3	-	1	4	19
960	抗生物質による中毒	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	その他の抗感染薬による中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	ホルモン類及び合成品の有害作用	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
963	主として全身に作用する医薬品による中 毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	主として血液成分に作用する医薬品によ る中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952
15	14	14	15	22	23	29	24	30	43	29	25	8	3	-	-	-	953
14	10	12	13	18	19	24	21	23	36	23	20	6	3	-	-	-	954
1	4	2	2	4	4	5	3	7	7	6	5	2	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(958~959)
51	38	73	61	82	62	65	54	42	43	48	34	21	10	-	-	-	958
31	31	46	40	59	50	45	34	27	22	26	8	10	3	-	-	-	959
20	7	27	21	23	12	20	20	15	21	22	26	11	7	-	-	-	(960~979)
7	7	10	16	14	18	22	21	12	17	15	8	4	6	-	-	-	960
-	-	4	4	3	2	3	6	6	6	9	11	4	5	-	-	-	961
44	31	63	45	68	48	47	32	21	31	31	19	13	4	-	-	-	962
24	24	40	28	48	38	30	18	12	16	18	4	6	2	-	-	-	963
20	7	23	17	20	10	17	14	9	15	13	15	7	2	-	-	-	964
39	41	51	54	38	37	35	24	17	15	12	5	2	1	-	-	-	(960~979)
25	23	30	40	21	22	21	6	8	6	7	2	1	-	-	-	-	960
14	18	21	14	17	15	14	18	9	9	5	3	1	1	-	-	-	961
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	(960~979)
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964

死 因

1表-1 (77-60)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
965	鎮痛薬、下熱薬及び抗リウマチ薬による中毒 男 M. 女 F.	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
966	抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬による中毒 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
967	鎮静薬及び睡眠薬の中毒 男 M. 女 F.	139 74 65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	13 7 6
968	その他の中枢神経系抑制薬による中毒 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
969	精神作用薬による中毒 男 M. 女 F.	89 49 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	11 4 7
970	中枢神経系興奮薬による中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
971	主として自律神経系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
972	主として心血管系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	3 3	- -	1 1	- -	- -	1 1	2 2	- -	- -	- -	- -
973	主として胃腸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
974	水、無機質及び尿酸代謝薬による中毒 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
975	主として平滑筋、骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
976	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
977	その他及び詳細不明の医薬品による中毒 男 M. 女 F.	152 89 63	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	2 1 1	6 4 2
978	細菌性ワクチンによる中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
979	その他のワクチン及び生物学的製剤による中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(980~989)	薬用を主としない物質の毒作用 男 M. 女 F.	5 315 3 632 1 683	11 5 6	8 5 3	9 4 5	7 3 4	4 3 1	39 20 19	23 14 9	33 18 15	113 76 37	290 194 96
980	アルコールの毒作用 男 M. 女 F.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和61年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1986-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
2 1 1	- - -	1 - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	965
- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	966
12 8 4	16 10 6	17 10 7	19 13 6	15 6 9	14 6 8	10 5 5	6 2 6	4 2 2	3 1 2	5 4 1	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- -	967
3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	968
8 7 1	13 7 6	16 11 5	13 10 3	9 6 3	6 2 4	4 2 2	3 2 3	2 2 2	2 2 2	- - -	1 1 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	- -	969
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	970
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	971
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	972
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- -	973
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	974
- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	975
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- -	976
10 5 5	9 4 5	17 8 9	17 13 4	14 9 5	16 13 3	19 13 6	14 5 9	9 5 4	7 2 5	5 3 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	977
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	978
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	979
337 233 104	354 264 90	503 374 129	541 385 156	585 457 178	653 477 176	537 407 130	338 213 125	266 143 123	265 148 117	209 100 109	163 74 89	46 26 20	13 4 9	- - -	- - -	- -	(980~989)
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	980