

死 因

4表 (21-1)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01	02	03	04	05	06	07
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数-----	750 620	33 600	10 043	10 249	12 851	9 531	9 452	14 861
	男 M.	406 918	19 194	5 491	5 638	6 905	5 109	5 006	7 931
	女 F.	343 702	14 406	4 552	4 611	5 946	4 422	4 446	6 930
1	コ レ ラ-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症-----	4	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	腸炎及びその他の下痢性疾患-----	915	22	9	13	15	21	19	16
	男 M.	370	9	3	3	6	9	7	9
	女 F.	545	13	6	10	9	12	12	7
5	呼吸系の結核-----	4 001	151	64	42	47	39	28	76
	男 M.	3 023	111	53	32	41	25	23	61
	女 F.	978	40	11	10	6	14	5	15
6	その他の結核-----	169	12	2	1	4	1	-	2
	男 M.	89	5	-	1	2	-	-	1
	女 F.	80	7	2	-	2	1	-	1
7	ら い-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百日咳-----	5	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-
10	猩 紅 熱-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染-----	4	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
12	破傷風 (新生児破傷風を除く) -----	22	1	-	-	-	1	1	-
	男 M.	16	1	-	-	-	1	1	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-
13	敗血症 (新生児敗血症を除く) -----	2 550	109	26	49	43	31	27	26
	男 M.	1 159	45	13	25	18	11	17	13
	女 F.	1 391	64	13	24	25	20	10	13
14	急性灰白髄炎-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹-----	68	5	5	-	-	-	-	-
	男 M.	39	4	3	-	-	-	-	-
	女 F.	29	1	2	-	-	-	-	-

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
17 334 9 340 7 994	12 369 6 596 5 773	12 640 6 833 5 807	26 453 14 618 11 835	25 502 14 069 11 433	62 935 34 722 28 213	34 084 19 275 14 809	17 934 9 631 8 303	7 979 4 291 3 688	7 712 4 060 3 652	5 714 3 038 2 676	6 012 3 177 2 835	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
22 8 14	21 9 12	9 3 6	27 11 16	23 8 15	47 20 27	34 15 19	31 6 25	18 5 13	12 4 8	15 6 9	14 2 12	4
55 39 16	74 53 21	42 30 12	132 101 31	96 72 24	350 250 100	188 138 50	54 39 15	41 34 7	47 37 10	27 19 8	15 11 4	5
5 2 3	2 1 1	5 4 1	6 3 3	6 3 3	24 12 12	11 5 6	5 3 2	-	2 1 1	1 1 -	4 3 1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
2 1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	12
45 26 19	44 21 23	52 24 28	97 51 46	66 35 31	212 113 99	109 49 60	53 30 23	44 21 23	28 7 21	16 9 7	14 4 10	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
6 2 4	3 - 3	-	2 1 1	3 2 1	1 - 1	5 4 1	-	-	4 3 1	-	-	16

Note: 1) See page 7

死 因

4表 (21-2)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	ウイルス肝炎B..... 男 M. 女 F.	237 163	20 15	- -	9 6	6 4	2 2	1 1	6 4
19	その他のウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	978 536	71 39	13 9	11 7	22 8	13 5	6 2	28 22
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	5 2	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -
21	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
22	梅 毒..... 男 M. 女 F.	66 41	1 1	1 1	2 2	1 1	- -	1 1	- -
23	カンジダ症 (新生児カンジダ症を除く)..... 男 M. 女 F.	51 33	2 1	2 2	- -	- -	- -	1 1	2 2
24	日本住血吸虫症..... 男 M. 女 F.	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25	フィラリア症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	1 875 1 166	90 55	27 19	25 11	24 19	23 14	14 10	25 15
28-37	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	191 654 113 589	9 169 5 571	2 510 1 493	2 302 1 331	3 271 1 942	2 477 1 476	2 437 1 421	3 638 2 155
28	食 道..... 男 M. 女 F.	6 385 5 202	386 328	74 65	90 78	152 126	129 111	99 77	163 128
29	胃..... 男 M. 女 F.	48 266 30 127	2 048 1 364	644 403	514 329	788 504	704 444	739 468	1 030 643
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門..... 男 M. 女 F.	8 152 4 732	395 226	96 56	129 73	141 76	103 55	113 58	178 97
31	肝..... 男 M. 女 F.	20 746 15 080	819 589	204 143	156 98	247 186	156 104	174 118	272 191
32	肺..... 男 M. 女 F.	11 166 6 273	619 345	167 90	170 92	254 149	152 87	150 82	227 129
33	気管, 気管支及び肺..... 男 M. 女 F.	29 535 21 447	1 489 1 061	386 286	372 272	528 380	357 263	362 261	525 377

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
3 1	5 3	4 3	2 2	8 5	18 9	9 8	4 3	2 2	4 2	3 1	2 1	18
20 10	16 9	18 7	54 32	27 13	79 47	51 31	8 3	7 4	9 5	13 8	6 4	19
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
2 2	3 3	3 1	-	1 1	7 6	3 1	1 1	2 2	4 3	1 1	-	22
1 1	-	1 1	-	-	5 4	5 2	1 1	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
27 16	22 15	26 18	64 38	64 46	244 162	93 66	21 15	17 15	12 6	17 10	18 8	26
4 039 2 447 1 592	2 954 1 707 1 247	2 909 1 694 1 215	6 812 4 020 2 792	6 680 3 994 2 686	17 557 10 417 7 140	9 456 5 749 3 707	4 876 2 894 1 982	2 087 1 239 848	1 933 1 096 837	1 339 772 567	1 465 864 601	28-37
166 140 26	110 89 21	100 80 20	305 246 59	233 189 44	707 569 138	358 306 52	225 197 28	58 47 11	37 29 8	21 17 4	40 33 7	28
1 178 748 430	888 572 316	840 539 301	1 861 1 171 690	1 745 1 087 658	4 303 2 739 1 564	2 403 1 523 880	1 492 941 551	645 401 244	540 325 215	332 201 131	393 253 140	29
172 94 78	110 57 53	137 73 64	314 191 123	281 162 119	731 449 282	410 242 168	210 114 96	85 51 34	84 42 42	58 34 24	55 29 26	30
344 241 103	240 169 71	256 169 87	624 440 184	618 476 142	1 813 1 314 499	931 713 218	324 210 114	170 118 52	156 104 52	140 97 43	176 127 49	31
249 144 105	150 75 75	173 94 79	407 218 189	329 206 123	974 571 403	551 332 219	286 165 121	127 85 42	121 72 49	96 52 44	105 54 51	32
593 438 155	440 326 114	417 307 110	940 687 253	943 685 258	2 612 1 843 769	1 392 991 401	737 560 177	326 235 91	314 229 85	202 147 55	198 146 52	33

死 因

4表 (21-3)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
34	乳 房..... 男 M. 女 F.	5 164 37 5 127	259 2 257	83 - 83	60 1 59	95 1 94	46 - 46	44 - 44	82 1 81
35	子 宮..... 男 M. 女 F.	4 744 - 4 744	182 - 182	55 - 55	63 - 63	74 - 74	59 - 59	57 - 57	72 - 72
36	白 血 病..... 男 M. 女 F.	5 406 3 116 2 290	248 158 90	64 43 21	76 33 43	98 58 40	51 30 21	59 33 26	100 62 38
37	そ の 他..... 男 M. 女 F.	52 090 27 575 24 515	2 724 1 498 1 226	737 407 330	672 355 317	894 462 432	720 382 338	640 324 316	989 527 462
38	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	6 101 3 427 2 674	164 92 72	86 44 42	74 37 37	98 57 41	56 27 29	78 44 34	54 23 31
39	糖 尿 病..... 男 M. 女 F.	9 144 4 335 4 809	459 208 251	144 56 88	142 61 81	166 75 91	107 40 67	109 53 56	191 98 93
40	栄 養 欠 乏 症..... 男 M. 女 F.	491 274 217	25 17 8	9 5 4	8 4 4	4 2 2	2 1 1	5 3 2	7 4 3
41	貧 血..... 男 M. 女 F.	1 529 657 872	68 38 30	16 8 8	20 6 14	22 9 13	23 13 10	11 5 6	20 11 9
42	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	3 061 1 465 1 596	73 46 27	31 17 14	40 23 17	72 30 42	33 13 20	40 11 29	77 37 40
43	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	550 327 223	20 16 4	11 7 4	7 6 1	9 6 3	6 3 3	6 4 2	10 4 6
44	中枢神経系の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	4 725 2 542 2 183	171 88 83	35 18 17	60 39 21	68 35 29	68 35 33	48 26 22	81 41 40
45	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	49 18 31	5 2 3	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -
46	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 529 503 1 026	63 21 42	14 7 7	18 9 9	27 10 17	23 9 14	21 11 10	33 9 24
48~49	高 血 圧 性 疾 患..... 男 M. 女 F.	11 689 4 555 7 134	379 153 226	79 25 54	111 44 67	174 51 123	102 43 59	127 53 74	178 68 110
48	高 血 圧 性 心 疾 患..... 男 M. 女 F.	8 761 3 420 5 341	275 116 159	50 16 34	91 37 54	125 35 90	59 26 33	78 33 45	123 44 79
49	その他の高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	2 928 1 135 1 793	104 37 67	29 9 20	20 7 13	49 16 33	43 17 26	49 20 29	55 24 31
51~52	虚 血 性 心 疾 患..... 男 M. 女 F.	48 473 25 901 22 572	2 583 1 426 1 157	562 299 263	652 359 293	842 461 381	500 258 242	517 264 253	920 487 433

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
83 - 83	87 1 86	76 1 75	227 4 223	205 4 201	637 4 633	328 5 323	93 1 92	34 - 34	47 - 47	27 1 26	48 - 48	34
99 - 99	66 - 66	56 - 56	147 - 147	171 - 171	423 - 423	210 - 210	84 - 84	44 - 44	49 - 49	33 - 33	34 - 34	35
117 69 48	70 38 32	87 56 31	204 121 83	222 129 93	479 307 172	295 187 108	113 71 42	44 28 16	37 15 22	39 29 10	33 16 17	36
1 038 573 465	793 380 413	767 375 392	1 783 942 841	1 933 1 056 877	4 878 2 621 2 257	2 578 1 450 1 128	1 312 635 677	554 274 280	548 280 268	391 194 197	383 206 177	37
128 69 59	100 55 45	110 51 59	286 173 113	140 81 59	577 335 242	287 164 123	114 59 55	76 33 43	11 5 6	47 27 20	55 27 28	38
217 107 110	148 73 75	155 79 76	320 152 168	341 177 164	764 378 386	415 194 221	176 85 91	99 41 58	113 52 61	84 30 54	66 29 37	39
8 5 3	9 3 6	5 3 2	8 3 5	20 13 7	88 45 43	14 10 4	5 3 2	4 3 1	- - -	3 1 2	1 1 -	40
25 8 17	22 12 10	23 10 13	52 24 28	55 24 31	157 48 109	68 27 41	37 13 24	13 7 6	10 2 8	8 4 4	8 4 4	41
61 26 35	46 25 21	51 25 26	110 54 56	95 53 42	250 135 115	128 57 71	134 54 80	27 10 17	34 11 23	29 8 21	22 5 17	42
14 6 8	7 7 -	7 4 3	18 10 8	22 10 12	47 31 16	21 16 5	8 5 3	7 3 4	3 3 -	2 2 -	3 1 2	43
105 53 52	84 39 45	63 36 27	143 78 65	176 93 83	422 218 204	211 120 91	125 65 60	55 32 23	50 31 19	35 15 20	32 20 12	44
1 - 1	- - -	- - -	2 - -	- - -	4 4 -	1 - 1	3 1 2	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	45
30 4 26	24 10 14	27 11 16	49 15 34	48 20 28	156 52 104	75 25 50	28 8 20	7 1 6	15 1 14	7 2 5	8 4 4	46
311 129 182	227 85 142	162 73 89	397 170 227	516 202 314	950 392 558	470 192 278	383 144 239	86 35 51	112 49 63	97 37 60	66 28 38	48~49
238 100 138	172 68 104	123 55 68	292 130 162	395 159 236	714 287 427	333 135 198	292 113 179	59 22 37	81 32 49	54 15 39	50 22 28	48
73 29 44	55 17 38	39 18 21	105 40 65	121 43 78	236 105 131	137 57 80	91 31 60	27 13 14	31 17 14	43 22 21	16 6 10	49
1 127 610 517	783 421 362	787 442 345	1 692 952 740	1 591 882 709	5 652 3 150 2 502	2 550 1 419 1 131	967 517 450	440 228 212	486 249 237	333 177 156	369 187 182	51~52

死 因

4表 (21-4)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01	02	03	04	05	06	07
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
51	急性心筋梗塞..... 男 M. 女 F.	29 876 16 946 12 930	1 592 946 646	368 203 165	451 262 189	537 307 230	244 139 105	314 171 143	599 339 260
52	その他の虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	18 597 8 955 9 642	991 480 511	194 96 98	201 97 104	305 154 151	256 119 137	203 93 110	321 148 173
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患..... 男 M. 女 F.	92 579 45 668 46 911	4 205 2 212 1 993	1 354 722 632	1 311 685 626	1 545 750 795	1 191 585 606	1 242 613 629	1 810 870 940
54	心内膜の慢性疾患..... 男 M. 女 F.	3 550 1 411 2 139	165 68 97	34 14 20	61 35 26	71 32 39	42 17 25	48 21 27	70 33 37
55	心 不 全..... 男 M. 女 F.	77 896 38 313 39 583	3 541 1 848 1 693	1 152 619 533	1 131 585 546	1 245 608 637	926 442 484	1 063 524 539	1 528 719 809
56	その他の心疾患..... 男 M. 女 F.	11 133 5 944 5 189	499 296 203	168 89 79	119 65 54	229 110 119	223 126 97	131 68 63	212 118 94
58~60	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	129 289 61 832 67 457	5 080 2 500 2 580	1 898 929 969	2 059 1 019 1 040	2 668 1 300 1 368	2 025 934 1 091	1 838 863 975	3 131 1 444 1 687
58	脳 出 血..... 男 M. 女 F.	35 379 18 643 16 736	1 402 762 640	589 318 271	592 311 281	596 307 289	448 246 202	403 206 197	819 415 404
59	脳 梗 塞..... 男 M. 女 F.	64 579 30 777 33 802	2 411 1 164 1 247	854 400 454	1 081 541 540	1 600 776 824	1 124 462 623	987 462 525	1 813 836 977
60	その他の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	29 331 12 412 16 919	1 267 574 693	455 211 244	386 167 219	472 217 255	453 187 266	448 195 253	499 193 306
61	循環系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	7 419 3 965 3 454	340 195 145	72 49 23	78 41 37	114 57 57	92 50 42	83 41 42	105 57 48
62	急性気管支炎..... 男 M. 女 F.	1 369 664 705	78 45 33	21 5 16	33 15 18	29 11 18	14 9 5	31 12 19	34 14 20
63	肺 炎..... 男 M. 女 F.	47 256 26 739 20 517	2 255 1 389 866	638 330 308	732 393 339	671 386 285	573 355 218	562 322 240	843 480 363
64	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	280 130 150	9 4 5	1 - 1	3 1 2	3 3 -	1 - 1	4 1 3	2 2 -
66~68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息..... 男 M. 女 F.	14 099 8 999 5 100	538 343 195	141 93 48	166 114 52	211 140 71	159 118 41	173 125 48	278 179 99
66	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	4 440 2 661 1 779	144 92 52	37 23 14	37 24 13	63 40 23	46 31 15	57 36 21	82 48 34
67	肺 気 腫..... 男 M. 女 F.	3 301 2 680 621	136 113 23	30 26 4	37 31 6	47 43 4	47 39 8	41 38 3	61 52 9

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
752 428 324	539 314 225	577 336 241	1 149 674 475	1 082 632 450	3 207 1 830 1 377	1 724 1 008 716	664 376 288	280 156 124	287 170 117	215 114 101	258 131 127	51
375 182 193	244 107 137	210 106 104	543 278 265	509 250 259	2 445 1 320 1 125	826 411 415	303 141 162	160 72 88	199 79 120	118 63 55	111 56 55	52
2 052 1 037 1 015	1 454 741 713	1 533 766 767	3 319 1 654 1 665	3 148 1 576 1 572	5 647 2 681 2 966	3 457 1 715 1 742	1 994 992 1 002	939 471 468	975 460 515	796 398 398	800 377 423	54~56
72 25 47	56 24 32	45 11 34	129 51 78	86 24 62	322 149 173	170 74 96	69 26 43	37 16 21	45 24 21	36 19 17	40 13 27	54
1 760 901 859	1 137 571 566	1 329 667 662	2 871 1 425 1 446	2 729 1 353 1 376	4 270 1 990 2 280	2 802 1 373 1 429	1 623 802 821	784 390 394	773 353 420	666 325 341	670 328 342	55
220 111 109	261 146 115	159 88 71	319 178 141	333 199 134	1 055 542 513	485 268 217	302 164 138	118 65 53	157 83 74	94 54 40	90 36 54	56
3 461 1 637 1 824	2 635 1 237 1 398	2 711 1 352 1 359	4 596 2 338 2 258	4 508 2 277 2 231	10 698 5 281 5 417	5 607 2 823 2 784	3 529 1 698 1 831	1 498 695 803	1 287 625 662	1 013 473 540	1 154 544 610	58~60
869 468 401	638 317 321	673 372 301	1 436 782 654	1 328 765 563	3 237 1 829 1 408	1 898 1 076 822	834 422 412	322 168 154	383 195 188	220 108 112	311 162 149	58
1 922 867 1 055	1 472 705 767	1 482 713 769	2 207 1 118 1 089	2 174 1 048 1 126	5 112 2 451 2 661	2 508 1 219 1 289	1 980 959 1 021	755 359 396	634 324 310	534 255 279	595 287 308	59
670 302 368	525 215 310	556 267 289	953 438 515	1 006 464 542	2 349 1 001 1 348	1 201 528 673	715 317 398	421 168 253	270 106 164	259 110 149	248 95 153	60
128 64 64	87 47 40	100 53 47	192 106 86	209 117 92	678 393 285	347 195 152	208 88 120	84 45 39	109 64 45	87 50 37	49 26 23	61
40 17 23	54 24 30	25 12 13	41 25 16	43 26 17	74 33 41	22 12 10	41 22 19	9 5 4	20 9 11	24 7 17	15 4 11	62
927 514 413	713 371 342	826 469 357	1 602 894 708	1 367 782 585	4 390 2 485 1 905	2 208 1 265 943	1 120 658 462	586 345 241	521 301 220	328 203 125	331 184 147	63
3 1 2	1 1 -	6 2 4	4 2 2	7 4 3	11 5 6	10 7 3	3 1 2	5 2 3	3 2 1	2 - 2	3 2 1	64
315 211 104	266 171 95	247 165 82	406 268 138	426 266 160	1 148 704 444	554 348 206	291 208 83	142 92 50	125 88 37	110 68 42	112 58 54	66~68
98 66 32	89 57 32	79 46 33	118 70 48	137 75 62	335 190 145	155 101 54	93 59 34	66 36 30	39 22 17	38 23 15	25 14 11	66
62 55 7	51 41 10	66 50 16	79 69 10	86 73 13	284 223 61	145 111 34	86 76 10	31 28 3	26 22 4	23 19 4	36 27 9	67

死 因

4表 (21-5)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
68	喘 息..... 男 M. 女 F.	6 358 3 658 2 700	258 138 120	74 44 30	92 59 33	101 57 44	66 48 18	75 51 24	135 79 56
69	胃及び十二指腸潰瘍..... 男 M. 女 F.	4 227 2 297 1 930	176 123 53	55 34 21	64 40 24	68 38 30	32 17 15	60 25 35	86 49 37
70	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	104 62 42	5 4 1	- - -	1 - 1	2 - 2	2 2 -	3 1 2	2 1 1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	2 687 1 226 1 461	149 71 78	32 14 18	39 21 18	32 14 18	32 17 15	35 21 14	54 33 21
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	1 053 404 649	23 13 10	7 2 5	12 3 9	17 6 11	16 2 14	18 5 13	19 8 11
73	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	16 943 11 737 5 206	685 485 200	162 111 51	148 112 36	212 139 73	115 74 41	116 65 51	236 156 80
74	肝疾患（肝硬変を除く）..... 男 M. 女 F.	2 589 1 545 1 044	125 69 56	39 23 16	19 13 6	46 25 21	19 15 4	21 15 6	32 22 10
76~77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	13 984 7 002 6 982	825 437 388	200 98 102	224 105 119	202 90 112	186 91 95	153 75 78	225 114 111
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	3 262 1 677 1 585	264 137 127	57 29 28	67 27 40	58 25 33	46 27 19	44 21 23	61 26 35
77	そ の 他..... 男 M. 女 F.	10 722 5 325 5 397	561 300 261	143 69 74	157 78 79	144 65 79	140 64 76	109 54 55	164 88 76
78	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	277 277 .	11 11 .	8 8 .	5 5 .	5 5 .	2 2 .	9 9 .	8 8 .
79	直接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	163 . 163	6 . 6	2 . 2	1 . 1	4 . 4	- . -	1 . 1	3 . 3
80	間接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	24 . 24	- . -	1 . 1	- . -	1 . 1	- . -	- . -	- . -
81	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	3 902 2 029 1 873	180 91 89	53 25 28	50 27 23	90 47 43	38 23 15	45 29 16	83 50 33
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	2 029 1 169 860	96 54 42	39 25 14	21 11 10	32 18 14	22 13 9	19 10 9	37 18 19
84~87	その他の周産期の死因..... 男 M. 女 F.	831 467 364	39 20 19	7 4 3	10 5 5	18 10 8	12 9 3	7 4 3	20 11 9
84	新生児破傷風..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

死因（簡単分類）・都道府県（11大都市再掲）別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
155 90 65	126 73 53	102 69 33	209 129 80	203 118 85	529 291 238	254 136 118	112 73 39	45 28 17	60 44 16	49 26 23	51 17 34	68
80 43 37	64 37 27	63 32 31	145 77 68	141 80 61	404 208 196	169 98 71	89 44 45	43 24 19	39 22 17	38 16 22	36 21 15	69
2 2 -	2 - 2	1 1 -	5 2 3	6 4 2	9 5 4	6 5 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	70
54 26 28	42 22 20	41 17 24	81 40 41	97 43 54	226 102 124	139 61 78	67 24 43	25 14 11	39 20 19	16 7 9	22 13 9	71
21 11 10	22 9 13	23 10 13	49 21 28	35 9 26	66 31 35	31 12 19	20 7 13	16 3 13	7 3 4	17 6 11	14 4 10	72
349 248 101	242 163 79	260 173 87	642 434 208	574 411 163	1 681 1 174 507	1 004 769 235	200 134 66	109 68 41	130 68 62	104 69 35	145 82 63	73
60 27 33	40 28 12	39 19 20	103 61 42	70 37 33	200 118 82	131 78 53	41 27 14	32 14 18	17 10 7	20 13 7	18 12 6	74
236 120 116	140 66 74	164 84 80	470 255 215	394 195 199	1 238 633 605	541 246 295	213 105 108	134 58 76	115 59 56	98 49 49	96 50 46	76~77
65 27 38	32 17 15	30 13 17	126 67 59	81 44 37	248 134 114	130 62 68	68 38 30	40 22 18	28 16 12	16 9 7	35 16 19	76
171 93 78	108 49 59	134 71 63	344 188 156	313 151 162	990 499 491	411 184 227	145 67 78	94 36 58	87 43 44	82 40 42	61 34 27	77
7 7 .	5 5 .	4 4 .	10 10 .	7 7 .	16 16 .	10 10 .	3 3 .	7 7 .	4 4 .	- - .	5 5 .	78
5 . 5	3 . 3	3 . 3	11 . 11	14 . 14	16 . 16	5 . 5	3 . 3	- - -	2 . 2	1 . 1	1 . 1	79
1 . 1	- . -	1 . 1	1 . 1	5 . 5	1 . 1	2 . 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	80
111 58 53	65 36 29	64 34 30	158 88 70	172 86 86	369 195 174	255 142 113	88 49 39	34 19 15	29 14 15	22 9 13	26 19 7	81
50 29 21	31 13 18	29 18 11	78 52 26	63 35 28	141 76 65	106 59 47	43 29 14	15 9 6	16 8 8	18 10 8	8 5 3	82
16 10 6	18 7 11	12 6 6	42 23 19	26 17 9	76 42 34	37 20 17	19 9 10	12 10 2	8 5 3	5 1 4	3 1 3	84~87
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	84

死 因

4表 (21-6)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
85	新生児カンジダ感染 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
86	新生児敗血症 男 M. 女 F.	135 79 56	7 5 2	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -
87	そ の 他 男 M. 女 F.	696 388 308	32 15 17	6 4 2	8 3 5	17 10 7	12 9 3	7 4 3	18 9 9
88	精神病の記載のない老衰 男 M. 女 F.	26 810 9 129 17 681	619 236 383	425 136 289	232 86 146	444 144 300	282 84 198	432 141 291	723 248 475
89	その他のすべての疾患 男 M. 女 F.	34 923 18 010 16 913	1 676 938 738	409 216 193	472 255 217	532 256 276	387 201 186	398 202 196	657 355 302
91~101	損傷及び中毒 男 M. 女 F.	57 825 39 321 18 504	2 817 1 991 826	831 585 246	980 677 303	988 685 303	803 523 280	705 470 235	1 082 747 335
91	頭 蓋 骨 折 男 M. 女 F.	6 063 4 501 1 562	238 178 60	71 59 12	89 66 23	93 67 26	65 54 11	51 35 16	93 76 17
92	その他の骨の骨折 男 M. 女 F.	2 963 1 681 1 282	168 99 69	39 20 19	42 26 16	53 30 23	34 20 14	30 23 7	49 32 17
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く) 男 M. 女 F.	7 311 5 245 2 066	266 188 78	79 57 22	93 65 28	106 80 26	63 50 13	78 57 21	120 89 31
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷 男 M. 女 F.	4 281 3 316 965	188 153 35	52 41 11	47 31 16	62 51 11	37 29 8	37 29 8	87 68 19
95	開 放 創 男 M. 女 F.	942 648 294	60 43 17	11 10 1	10 8 2	13 10 3	9 4 5	10 5 5	14 11 3
96	熱 傷 男 M. 女 F.	2 541 1 571 970	123 82 41	40 24 16	43 22 21	39 19 20	32 18 14	43 27 16	43 24 19
97	神経及び脊髄の損傷 男 M. 女 F.	381 309 72	21 18 3	3 2 1	4 4 -	3 3 -	4 4 -	6 4 2	12 12 -
98	中毒及び毒作用 男 M. 女 F.	5 734 3 864 1 870	264 185 79	92 68 24	118 77 41	114 87 27	80 49 31	62 49 13	162 111 51
99	溺 死 男 M. 女 F.	6 024 3 749 2 275	299 208 91	105 68 37	101 62 39	122 76 46	92 55 37	82 44 38	108 74 34
100	窒息及び絞首 男 M. 女 F.	15 443 10 324 5 119	889 630 259	252 174 78	323 231 92	274 185 89	302 182 120	218 136 82	265 163 102
101	その他の損傷 男 M. 女 F.	6 142 4 113 2 029	301 207 94	87 62 25	110 85 25	109 77 32	85 58 27	88 61 27	129 87 42

死因(簡単分類)・都道府県(11大都市再掲)別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
1	3	1	9	3	19	4	5	2	1	1	1	86
1	3	1	4	1	10	4	2	1	1	1	1	
15	15	11	33	23	57	33	14	10	7	4	2	87
10	4	6	18	15	33	16	6	9	5	1	1	
5	11	5	15	8	24	17	8	1	2	3	2	
986	372	455	832	984	1 187	853	700	252	359	266	258	88
330	129	157	272	318	423	307	226	76	111	104	86	
656	243	298	560	666	764	546	474	176	248	162	172	
709	520	557	1 135	1 055	2 905	1 526	731	376	408	232	279	89
350	261	287	570	561	1 489	805	378	208	222	121	151	
359	259	270	565	494	1 416	721	353	168	186	111	128	
1 467	999	1 015	2 257	2 172	4 138	2 860	1 495	628	610	439	466	91~101
1 027	677	651	1 534	1 484	2 797	2 006	979	415	401	303	329	
440	322	364	723	688	1 341	854	516	213	209	136	137	
155	114	109	244	218	498	374	108	48	51	38	37	91
118	85	70	181	155	358	291	81	35	37	32	33	
37	29	39	63	63	140	83	27	13	14	6	4	
78	59	45	133	124	185	173	56	25	20	32	38	92
52	38	32	86	68	105	112	32	10	5	15	23	
26	21	13	47	56	80	61	24	15	15	17	15	
224	146	148	288	349	529	334	145	68	72	66	74	93
164	103	100	216	262	383	246	105	50	52	49	48	
60	43	48	72	87	146	88	40	18	20	17	26	
119	71	58	169	158	479	291	103	40	38	29	32	94
91	63	47	133	123	356	226	74	31	30	23	28	
28	8	11	36	35	123	65	29	9	8	6	4	
10	23	15	50	47	97	55	15	15	9	5	9	95
9	12	13	29	30	65	34	11	8	3	3	6	
1	11	2	21	17	32	21	4	7	6	2	3	
69	63	54	141	96	204	134	52	24	31	18	22	96
42	38	26	90	65	127	88	32	14	18	11	19	
27	25	28	51	31	77	46	20	10	13	7	3	
12	3	11	14	22	22	11	8	5	5	2	4	97
11	2	9	11	18	17	11	7	5	2	3	3	
1	1	2	3	4	5	-	1	-	-	-	1	
230	160	182	251	217	273	207	160	75	44	29	66	98
150	100	112	160	153	177	158	118	47	28	22	46	
80	60	70	91	64	96	49	42	28	16	7	20	
129	62	74	168	199	337	287	231	82	67	44	33	99
75	35	40	112	121	217	170	133	45	43	26	20	
54	27	34	56	78	120	117	98	37	24	18	13	
280	205	231	586	497	1 099	715	468	166	190	123	107	100
195	138	146	376	319	714	473	295	115	130	85	74	
85	67	85	210	178	385	242	173	51	60	38	33	
161	93	88	213	245	415	279	149	80	83	53	44	101
120	63	56	140	170	278	197	91	55	53	35	29	
41	30	32	73	75	137	82	58	25	30	18	15	

死 因

4表 (21-7)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01	02	03	04	05	06	07
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
E104~E117	損傷及び中毒の外因.....	57 825 39 321 18 504	2 817 1 991 826	831 585 246	980 677 303	988 685 303	803 523 280	705 470 235	1 082 747 335
E104~E114	不慮の事故及び有害作用.....	28 610 20 480 8 130	1 386 1 018 368	405 295 110	460 336 124	488 359 129	369 273 96	367 263 104	590 442 148
E104	自動車事故.....	12 458 9 275 3 183	630 457 173	160 118 42	166 121 45	189 142 47	129 98 31	126 93 33	231 176 55
E105	自動車事故以外の交通事故.....	1 130 921 209	51 43 8	26 22 4	15 11 4	20 20 -	24 22 2	12 11 1	29 27 2
E106	不慮の中毒.....	787 506 281	34 21 13	12 10 2	18 11 7	17 13 4	12 8 4	12 8 4	30 21 9
E107	不慮の墜落.....	3 951 2 554 1 397	116 79 37	35 24 11	53 34 19	53 35 18	41 32 9	40 31 9	65 43 22
E108	火災及び火焔による不慮の事故.....	1 327 808 519	84 51 33	20 11 9	35 19 16	21 11 10	16 8 8	26 20 6	32 15 17
E109	天 災.....	32 17 15	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -	- - -	2 2 -
E110	不慮の溺死.....	3 001 2 072 929	116 91 25	57 40 17	47 38 9	67 43 24	51 33 18	56 31 25	53 39 14
E111	不慮の機械的窒息.....	2 795 1 846 949	142 97 45	33 23 10	56 42 14	56 38 18	44 30 14	39 25 14	56 43 13
E112	不慮の打撲.....	451 397 54	37 35 2	10 8 2	11 10 1	8 8 -	7 7 -	6 5 1	9 9 -
E113	工業性を主とする不慮の事故.....	1 177 1 041 136	85 73 12	19 15 4	22 20 2	24 24 -	17 15 2	19 16 3	41 39 2
E114	その他の不慮の事故及び有害作用.....	1 501 1 043 458	91 71 20	33 24 9	37 30 7	29 23 6	28 20 8	31 23 8	42 28 14
E115	自 殺.....	25 667 16 499 9 168	1 274 863 411	378 261 117	491 321 170	442 287 155	407 234 173	323 199 124	447 277 170
E116	他 殺.....	1 029 622 407	45 29 16	14 9 5	4 3 1	14 7 7	15 8 7	2 1 1	14 10 4
E117	その他の外因.....	2 519 1 720 799	112 81 31	34 20 14	25 17 8	44 32 12	12 8 4	13 7 6	31 18 13

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
1 467 1 027 440	999 677 322	1 015 651 364	2 257 1 534 723	2 172 1 484 688	4 138 2 797 1 341	2 860 2 006 854	1 495 979 516	628 415 213	610 401 209	439 303 136	466 329 137	E104~E117
829 609 220	511 377 134	484 329 155	1 041 787 254	1 153 837 316	1 754 1 276 478	1 368 1 008 360	745 527 218	330 230 100	312 209 103	256 179 77	254 189 65	E104~E114
458 342 116	276 210 66	229 159 70	527 415 112	567 431 136	741 584 157	605 468 137	237 167 70	110 81 29	113 76 37	99 77 22	115 84 31	E104
22 19 3	21 16 5	9 7 2	23 20 3	35 29 6	57 47 10	37 29 8	30 27 3	11 10 1	9 7 2	7 4 3	2 2 -	E105
21 11 10	18 14 4	18 11 7	29 20 9	34 23 11	31 20 11	30 22 8	24 20 4	19 8 11	10 4 6	2 1 1	10 6 4	E106
75 45 30	45 30 15	79 50 29	120 82 38	146 85 61	304 205 99	208 142 66	108 76 32	51 32 19	41 25 16	49 30 19	44 30 14	E107
26 17 9	21 14 7	24 12 12	60 39 21	47 32 15	107 69 38	45 29 16	38 21 17	13 7 6	15 7 8	13 7 6	10 8 2	E108
- - -	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E109
68 47 21	33 25 8	39 27 12	95 71 24	107 77 30	173 113 60	164 110 54	122 86 36	47 33 14	37 28 9	31 20 11	18 16 2	E110
63 49 14	46 30 16	40 28 12	97 67 30	111 77 34	182 119 63	161 113 48	84 51 33	36 25 11	51 36 15	28 20 8	26 19 7	E111
12 12 -	6 6 -	9 8 1	17 16 1	15 13 2	15 13 2	12 9 3	13 13 -	7 6 1	6 5 1	4 3 1	4 4 -	E112
35 30 5	14 11 3	22 17 5	40 35 5	39 34 5	54 49 5	47 42 5	33 27 6	16 14 2	9 8 1	7 7 -	15 15 -	E113
49 37 12	26 18 8	15 10 5	33 22 11	52 36 16	90 57 33	59 44 15	56 39 17	20 14 6	21 13 8	16 10 6	10 5 5	E114
592 389 203	443 271 172	483 287 196	1 103 668 435	880 555 325	2 120 1 333 787	1 254 833 421	694 424 270	280 175 105	271 179 92	168 114 54	193 129 64	E115
14 11 3	17 12 5	14 11 3	42 24 18	39 23 16	90 56 34	64 41 23	13 5 8	7 3 4	9 2 7	1 - 1	9 6 3	E116
32 18 14	28 17 11	34 24 10	71 55 16	100 69 31	174 132 42	174 124 50	43 23 20	11 7 4	18 11 7	14 10 4	10 5 5	E117

死 因

4表 (21-8)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 Total 数	15 536 8 176 7 360	12 948 7 040 5 908	21 138 11 503 9 635	33 625 18 208 15 417	12 339 6 558 5 781	7 469 3 955 3 514	16 864 8 807 8 057	48 266 26 305 21 960
1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス	-	-	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	1	-	-	1
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	23 16 7	28 16 12	23 14 9	36 18 18	22 10 12	15 8 7	24 8 16	36 14 22
5	呼吸系の結核	53 42 11	102 76 26	104 80 24	277 215 62	62 47 15	36 27 9	103 76 27	339 260 79
6	その他の結核	1 1 -	2 - 2	6 4 2	8 4 4	- - -	2 1 1	4 2 2	10 5 5
7	ら い	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百 日 咳	-	-	-	-	-	-	-	-
10	猩 紅 熱	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	-	-	-	1 1	-	-	-	-
12	破傷風 (新生児破傷風を除く)	-	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1
13	敗血症 (新生児敗血症を除く)	31 16 15	25 13 12	75 32 43	115 44 71	32 21 11	25 8 17	53 18 35	284 115 169
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹	-	1 1	2 1 1	4 4 -	-	2 1 1	-	2 1 1

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
34 288 18 488 15 800	8 284 4 355 3 929	9 036 4 775 4 261	4 980 2 619 2 361	6 696 3 609 3 087	14 405 7 696 6 709	19 138 10 142 8 996	12 293 6 703 5 590	6 743 3 595 3 148	7 606 4 038 3 568	11 613 6 146 5 467	7 170 3 771 3 399	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
68 27 41	10 4 6	9 4 5	4 2 2	9 4 5	15 2 13	22 12 10	17 7 10	11 4 7	12 12	13 4 9	14 5 9	4
216 159 57	28 18 10	50 38 12	21 13 8	16 13 3	64 50 14	79 63 16	75 58 17	41 36 5	32 24 8	67 45 22	32 27 5	5
6 5 1	1 - 1	2 1 1	1 1 -	-	4 2 2	2 1 1	2 - -	-	1 1 -	2 1 1	1 1 -	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
123 48 75	35 14 21	25 8 17	6 2 4	35 19 16	42 19 23	52 25 27	44 17 27	18 8 10	25 12 13	42 20 22	23 10 13	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
2 2 -	-	-	-	-	-	2 2 -	-	-	-	-	-	16

死 因

4表 (21-9)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-
18	ウイルス肝炎B..... 男 M. 女 F.	5 4 1	1 1 -	6 5 1	8 5 3	-	1 1 -	8 4 4	19 14 5
19	その他のウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	14 9 5	15 9 6	24 13 11	39 21 18	8 6 2	7 3 4	31 17 14	79 36 43
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
22	梅 毒..... 男 M. 女 F.	2 1 1	1 - 1	3 2 1	1 1 -	3 2 1	- - -	- - -	6 5 1
23	カンジダ症 (新生児カンジダ症を除く)..... 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	- - -	1 1 -	5 4 1
24	日本住血吸虫症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -
25	フィラリア症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	42 31 11	26 16 10	84 39 45	90 54 36	34 20 14	15 9 6	37 21 16	119 72 47
28-37	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	3 677 2 095 1 582	3 088 1 826 1 262	5 035 3 040 1 995	8 635 4 998 3 637	2 789 1 614 1 175	1 841 1 066 775	4 296 2 470 1 826	13 764 8 210 5 554
28	食 道..... 男 M. 女 F.	122 95 27	63 57 6	152 126 26	200 158 42	56 41 15	33 24 9	111 88 23	436 334 102
29	胃..... 男 M. 女 F.	1 016 638 378	867 530 337	1 217 749 468	2 276 1 383 893	774 457 317	500 295 205	1 051 618 433	3 203 1 930 1 273
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門..... 男 M. 女 F.	187 111 76	147 90 57	241 140 101	362 219 143	117 70 47	78 40 38	184 110 74	551 321 230
31	肝..... 男 M. 女 F.	313 198 115	311 229 82	550 419 131	833 600 233	247 177 70	152 103 49	427 312 115	2 143 1 645 498
32	脾..... 男 M. 女 F.	246 140 106	158 88 70	315 178 137	453 256 197	176 109 67	104 60 44	268 146 122	626 342 284
33	気管, 気管支及び肺..... 男 M. 女 F.	495 339 156	446 335 111	745 556 189	1 319 981 338	459 360 99	331 246 85	717 509 208	2 214 1 573 641

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
-	-	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
8 4 4	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	8 6 2	3 3 -	6 4 2	3 2 1	4 4 -	5 3 2	-	18
37 22 15	9 5 4	11 6 5	2 1 1	6 3 3	21 14 7	23 8 15	16 6 10	7 2 5	7 4 3	12 6 6	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
3 1 2	1 1 -	-	-	-	-	2 1 1	1 1 1	1 1 -	-	-	-	22
2 1 1	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1	4 3 1	-	-	1 1 -	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
83 49 34	19 11 8	9 4 5	10 7 3	25 18 7	20 9 11	30 16 14	36 23 13	11 7 4	9 5 4	26 18 8	-	26
9 043 5 465 3 578	2 078 1 264 814	2 146 1 295 851	1 226 733 493	1 492 903 589	3 424 2 051 1 373	4 743 2 884 1 859	2 995 1 760 1 235	1 533 919 614	1 930 1 137 793	2 689 1 583 1 106	1 452 847 605	28-37
243 193 50	84 58 26	66 49 17	33 26 7	41 35 6	80 64 16	102 77 25	93 75 18	37 23 14	44 35 9	49 41 8	35 29 6	28
2 189 1 383 806	539 338 201	585 370 215	329 204 125	374 238 136	807 487 320	1 138 705 433	735 435 300	364 229 135	543 341 202	719 443 276	377 236 141	29
354 209 145	82 45 37	86 50 36	47 26 21	77 52 25	131 71 60	202 127 75	132 74 58	65 34 31	90 56 34	126 71 55	61 34 27	30
1 261 949 312	272 205 67	246 176 70	117 89 28	178 129 49	414 305 109	692 524 168	350 261 89	211 156 55	200 136 64	328 249 79	172 111 61	31
538 304 234	119 71 48	123 69 54	84 54 30	94 44 50	212 116 96	289 157 132	178 99 79	104 55 49	106 55 51	163 82 81	88 51 37	32
1 498 1 095 403	326 250 76	363 283 80	206 151 55	216 166 50	576 449 127	723 532 191	525 382 143	233 170 63	325 246 79	433 312 121	201 152 49	33

死 因

4表 (21-10)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
34	乳 房..... 男 M. 女 F.	95 95	74 73	132 131	282 282	82 82	55 55	112 112	377 376
35	子 宮..... 男 M. 女 F.	67 67	85 85	113 113	237 237	69 69	43 43	113 113	372 372
36	白 血 病..... 男 M. 女 F.	96 49 47	82 43 39	128 75 53	246 126 120	71 37 34	41 21 20	119 68 51	349 199 150
37	そ の 他..... 男 M. 女 F.	1 040 525 515	855 453 402	1 442 796 646	2 427 1 275 1 152	738 363 375	504 277 277	1 194 619 575	3 493 1 865 1 628
38	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	124 70 54	136 85 51	204 116 88	224 125 99	127 85 42	75 44 31	219 116 103	328 165 163
39	糖 尿 病..... 男 M. 女 F.	156 72 84	160 74 86	262 143 119	394 168 226	166 74 92	109 43 66	235 113 122	597 320 320
40	栄 養 欠 乏 症..... 男 M. 女 F.	4 4 -	9 7 2	15 5 10	14 8 6	3 2 1	5 1 4	11 4 7	40 28 12
41	貧 血..... 男 M. 女 F.	29 9 20	31 12 19	39 15 24	76 38 38	27 14 13	11 8 3	38 16 22	111 38 73
42	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	63 32 31	41 14 27	82 35 47	106 44 62	37 15 22	32 16 16	52 26 26	205 106 99
43	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	7 3 4	10 7 3	13 7 6	32 15 17	3 - 3	8 4 4	10 7 3	37 18 19
44	中枢神経系の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	109 60 49	104 62 42	139 77 62	263 145 118	99 59 40	50 27 23	108 57 51	298 169 129
45	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	1 1 -	4 2 2	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2
46	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	31 10 21	29 11 18	45 14 31	60 25 35	21 8 13	10 6 4	27 10 17	91 26 65
48~49	高 血 圧 性 疾 患..... 男 M. 女 F.	217 92 125	193 73 120	364 132 232	507 181 326	232 89 143	170 65 105	252 109 143	659 252 407
48	高 血 圧 性 心 疾 患..... 男 M. 女 F.	151 58 93	134 51 83	274 104 170	368 133 235	170 71 99	132 51 81	174 75 99	511 190 321
49	その他の高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	66 34 32	59 22 37	90 28 62	139 48 91	62 18 44	38 14 24	78 34 44	148 62 86
51~52	虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	934 488 446	770 445 325	1 337 684 653	1 904 1 040 864	750 396 354	444 230 214	1 064 536 528	3 200 1 725 1 475

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
246 3 243	55 55	55 55	30 30	38 38	62 62	129 129	68 68	31 31	38 36	64 63	37 37	34
267 267	46 46	51 51	41 41	25 25	100 100	141 141	81 81	36 36	51 51	62 62	36 36	35
220 138 82	47 27 20	52 33 19	39 20 19	47 26 21	103 57 46	133 85 48	58 33 25	50 29 21	46 28 18	82 40 42	37 21 16	36
2 227 1 191 1 036	508 270 238	519 265 254	300 163 137	402 213 189	939 502 437	1 194 677 517	775 401 374	402 223 179	487 238 249	663 344 319	408 213 195	37
305 183 122	89 52 37	72 38 34	31 22 9	75 33 42	83 50 33	238 147 91	104 56 48	53 33 20	67 34 33	105 54 51	69 42 27	38
416 211 205	115 70 45	116 51 65	61 31 30	75 38 37	137 64 73	282 122 160	127 68 59	96 41 55	93 44 49	126 49 77	90 42 48	39
32 12 20	5 1 4	3 2 1	3 1 2	2 1 1	9 7 2	19 11 8	7 6 1	9 5 4	1 - 1	8 5 3	- - -	40
75 35 40	21 9 12	13 6 7	12 6 6	15 10 5	25 10 15	49 24 25	28 9 19	12 5 7	15 5 10	27 13 14	12 6 6	41
167 89 78	39 19 20	42 16 26	13 6 7	24 15 9	48 22 26	77 30 47	43 21 22	24 10 14	26 9 17	48 23 25	20 10 10	42
35 25 10	5 1 4	13 5 8	3 2 1	4 2 2	12 9 3	17 14 3	7 3 4	3 1 2	4 1 3	13 7 6	5 1 4	43
215 105 110	56 31 25	57 24 33	45 24 21	45 17 28	98 65 33	122 64 58	51 35 16	41 21 20	53 20 33	76 38 38	35 25 10	44
4 2 2	- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	- - -	45
72 27 45	11 1 10	11 1 10	12 5 7	12 3 9	33 13 20	38 10 28	25 4 21	14 3 11	15 3 12	32 8 24	16 3 13	46
554 203 351	140 55 85	124 52 72	82 32 50	113 50 63	147 55 92	278 93 185	199 84 115	78 36 42	75 18 57	156 59 97	71 29 42	48~49
406 144 262	109 44 65	86 37 49	60 22 38	84 36 48	98 38 60	222 70 152	163 64 99	63 32 31	57 12 45	113 43 70	52 22 30	48
148 59 89	31 11 20	38 15 23	22 10 12	29 14 15	49 17 32	56 23 33	36 20 16	15 4 11	18 6 12	43 16 27	19 7 12	49
1 910 999 911	408 217 191	454 275 179	275 145 130	368 194 174	693 366 327	1 110 559 551	790 400 390	454 223 231	438 230 208	605 322 283	435 228 207	51~52

死 因

4表 (21-11)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
51	急性心筋梗塞..... 男 M. 女 F.	643 337 306	521 323 198	869 470 399	1 245 707 538	481 281 200	288 164 124	644 353 291	1 820 1 028 792
52	その他の虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	291 151 140	249 122 127	468 214 254	659 333 326	269 115 154	156 66 90	420 183 237	1 380 697 683
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患..... 男 M. 女 F.	2 007 1 012 995	1 729 886 843	2 684 1 374 1 310	4 978 2 541 2 437	1 660 842 818	994 487 507	2 232 1 047 1 185	6 439 2 990 3 449
54	心内膜の慢性疾患..... 男 M. 女 F.	84 32 52	77 30 47	100 37 63	167 56 111	46 23 23	36 11 25	75 20 55	236 88 148
55	心 不 全..... 男 M. 女 F.	1 657 840 817	1 485 763 722	2 273 1 180 1 093	4 359 2 237 2 122	1 456 730 726	835 398 437	1 920 902 1 018	5 398 2 491 2 907
56	その他の心疾患..... 男 M. 女 F.	266 140 126	167 93 74	311 157 154	452 248 204	158 89 69	123 78 45	237 125 112	805 411 394
58-60	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	3 456 1 595 1 861	2 447 1 197 1 250	3 800 1 810 1 990	5 586 2 644 2 942	2 377 1 099 1 278	1 268 592 676	2 692 1 216 1 476	6 093 2 913 3 180
58	脳 出 血..... 男 M. 女 F.	869 430 439	662 319 343	1 015 524 491	1 596 815 781	593 300 293	317 169 148	787 401 386	1 746 988 758
59	脳 梗 塞..... 男 M. 女 F.	1 918 874 1 044	1 221 611 610	1 928 928 1 000	2 653 1 270 1 383	1 208 560 648	660 315 345	1 309 592 717	2 785 1 310 1 475
60	その他の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	669 291 378	564 267 297	857 358 499	1 337 559 778	576 239 337	291 108 183	596 223 373	1 562 615 947
61	循環系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	165 88 77	128 58 70	215 123 92	364 204 160	166 80 86	120 51 69	245 122 123	493 243 250
62	急性気管支炎..... 男 M. 女 F.	38 15 23	31 16 15	35 15 20	54 30 24	15 6 9	23 13 10	18 10 8	37 18 19
63	肺 炎..... 男 M. 女 F.	898 536 362	719 429 290	1 276 750 526	1 902 1 113 789	659 376 283	385 224 161	1 054 592 462	3 063 1 674 1 389
64	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	5 2 3	4 1 3	10 6 4	8 3 5	4 - 4	3 1 2	1 - 1	12 7 5
66-68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息..... 男 M. 女 F.	276 187 89	242 153 89	399 260 139	620 409 211	234 153 81	161 120 41	258 165 93	969 588 381
66	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	106 65 41	70 47 23	125 64 61	192 115 77	94 57 37	52 34 18	77 58 19	289 171 118
67	肺 気 腫..... 男 M. 女 F.	79 65 14	62 50 12	103 84 19	143 117 26	47 41 6	41 33 8	82 63 19	219 172 47

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
1 176 655 521	270 154 116	301 191 110	157 92 65	226 121 105	479 274 205	673 355 318	443 256 187	284 144 140	227 138 89	375 214 161	238 133 105	51
734 344 390	138 63 75	153 84 69	118 53 65	142 73 69	214 92 122	437 204 233	347 144 203	170 79 91	211 92 119	230 108 122	197 95 102	52
4 521 2 130 2 391	1 167 541 626	1 402 665 737	684 335 349	829 410 419	1 926 960 966	2 386 1 099 1 287	1 491 741 750	903 432 471	1 069 551 518	1 594 816 778	990 494 496	54-56
132 56 76	28 8 20	37 13 24	36 17 19	36 16 20	65 21 44	75 25 50	59 21 38	34 8 26	38 18 20	39 12 27	35 19 16	54
3 930 1 834 2 096	1 018 476 542	1 244 601 643	588 292 296	718 357 361	1 682 842 840	2 092 956 1 136	1 260 628 632	755 364 391	938 482 456	1 390 721 669	824 411 413	55
459 240 219	121 57 64	121 51 70	60 26 34	75 37 38	179 97 82	219 118 101	172 92 80	114 60 54	93 51 42	165 83 82	131 64 67	56
5 115 2 435 2 680	1 439 632 807	1 583 728 855	924 374 550	1 257 597 660	2 752 1 273 1 479	3 039 1 398 1 641	2 008 986 1 022	1 130 553 577	1 123 527 596	1 970 935 1 035	1 364 594 770	58-60
1 418 713 705	352 164 188	347 178 169	232 112 120	339 172 167	691 336 355	864 422 442	522 288 234	289 132 157	269 129 140	471 247 224	307 149 158	58
2 530 1 227 1 303	787 349 438	856 372 484	498 199 299	644 324 320	1 460 699 761	1 454 680 774	983 479 504	553 298 255	571 272 299	1 008 480 528	761 342 419	59
1 167 495 672	300 119 181	380 178 202	194 63 131	274 101 173	601 238 363	721 296 425	503 219 284	288 123 165	283 126 157	491 208 283	296 103 193	60
400 219 181	112 60 52	103 45 58	50 30 20	63 36 27	110 62 48	182 94 88	119 66 53	51 28 23	72 42 30	79 44 35	51 23 28	61
37 22 15	14 6 8	17 6 11	8 5 3	20 13 7	24 15 9	39 19 20	26 11 15	25 13 12	20 14 6	8 4 4	18 6 12	62
1 867 1 041 826	462 240 222	484 263 221	279 155 124	526 294 232	1 013 579 434	1 347 750 597	963 533 430	505 289 216	559 299 260	770 421 349	610 327 283	63
14 8 6	3 - 3	12 4 8	- - -	5 2 3	8 3 5	3 - 3	11 6 5	2 1 1	6 2 4	5 1 4	12 5 7	64
682 448 234	160 97 63	169 108 61	89 65 24	141 96 45	305 196 109	361 230 131	238 136 102	157 92 65	168 108 60	222 135 87	144 92 52	66-68
191 113 78	50 25 25	64 38 26	33 22 11	41 22 19	84 48 36	94 55 39	81 39 42	60 40 20	73 47 26	67 43 24	57 34 23	66
173 143 30	30 25 5	45 33 12	31 28 3	32 29 3	70 60 10	108 83 25	66 43 23	31 25 6	31 23 8	54 43 11	27 21 6	67

死 因

4表 (21-12)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
68	喘 息..... 男 M. 女 F.	91 57 34	110 56 54	171 112 59	285 177 108	93 55 38	68 53 15	99 44 55	461 245 216
69	胃及び十二指腸潰瘍..... 男 M. 女 F.	80 39 41	82 40 42	92 48 44	134 75 59	66 35 31	37 18 19	87 47 40	271 153 118
70	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	2 2 -	11 6 5	1 - 1	1 1 -	4 2 2	10 7 3
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	48 26 22	39 22 17	61 23 38	116 40 76	43 15 28	26 9 17	58 23 35	196 73 123
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	28 8 20	19 10 9	19 13 6	68 25 43	18 8 10	17 6 11	22 6 16	60 27 33
73	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	210 144 66	232 148 84	493 374 119	726 475 251	224 159 65	103 75 28	312 209 103	1 494 1 093 401
74	肝疾患 (肝硬変を除く)..... 男 M. 女 F.	43 22 21	34 20 14	58 39 19	108 66 42	45 24 21	20 12 8	48 31 17	183 117 66
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	220 123 97	199 109 90	351 198 153	589 301 288	240 119 121	140 73 67	422 221 201	1 219 604 615
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	67 38 29	37 20 17	71 43 28	127 63 64	43 27 16	26 15 11	86 44 42	265 124 141
77	そ の 他..... 男 M. 女 F.	153 85 68	162 89 73	280 155 125	462 238 224	197 92 105	114 58 56	336 177 159	954 480 474
78	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	5 5 .	9 9 .	5 5 .	10 10 .	5 5 .	7 7 .	6 6 .	6 6 .
79	直接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	5 5 .	4 4 .	7 7 .	11 11 .	- - .	3 3 .	- - .	11 11 .
80	間接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	- - .	- - .	2 2 .	1 1 .	- - .	- - .	- - .	- - .
81	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	68 38 30	51 22 29	127 68 59	178 95 83	53 23 30	42 27 15	92 51 41	244 112 132
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	57 28 29	33 14 19	46 33 13	106 65 41	41 27 14	28 16 12	52 35 17	124 72 52
84~87	その他の周産期の死因..... 男 M. 女 F.	18 13 5	11 4 7	20 10 10	41 30 11	14 8 6	17 13 4	15 8 7	53 28 25
84	新生児破傷風..... 男 M. 女 F.	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
318 192 126	80 47 33	60 37 23	25 15 10	68 45 23	151 88 63	159 92 67	91 54 37	66 27 39	64 38 26	101 49 52	60 37 23	68
218 111 107	59 31 28	48 34 14	26 21 5	39 24 15	81 46 35	93 38 55	75 43 32	39 25 14	42 21 21	64 31 33	32 15 17	69
4 2 2	2 1 1	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	3 3 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	70
122 62 60	20 13 7	43 20 23	18 8 10	33 12 21	48 21 27	76 31 45	41 22 19	24 8 16	28 17 11	34 23 11	21 11 10	71
61 27 34	14 4 10	14 4 10	7 3 4	10 4 6	19 6 13	24 10 14	13 6 7	8 2 6	22 7 15	15 3 12	8 8 8	72
926 648 278	202 129 73	196 134 62	87 59 28	127 72 55	292 191 101	557 377 180	291 206 85	164 113 51	155 103 52	254 162 92	157 101 56	73
159 94 65	20 12 8	37 20 17	12 10 2	16 10 6	54 34 20	82 53 29	50 30 20	28 14 14	27 14 13	46 31 15	34 17 17	74
724 367 357	148 73 75	148 77 71	86 39 47	112 55 57	289 148 141	333 165 168	283 136 147	148 70 78	144 71 73	212 95 117	171 79 92	76~77
150 70 80	27 16 11	31 20 11	22 13 9	26 14 12	62 31 31	72 37 35	60 36 24	28 14 14	31 17 14	39 17 22	39 20 19	76
574 297 277	121 57 64	117 57 60	64 26 38	86 41 45	227 117 110	261 128 133	223 100 123	120 56 64	113 54 59	173 78 95	132 59 73	77
9 9 .	1 1 .	2 2 .	2 2 .	4 4 .	6 6 .	6 6 .	4 4 .	- - .	7 7 .	5 5 .	2 2 .	78
7 7 .	1 1 .	2 2 .	- - .	1 1 .	1 1 .	3 3 .	1 1 .	- - .	1 1 .	2 2 .	1 1 .	79
1 1 .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	1 1 .	- - .	- - .	- - .	80
143 59 84	45 22 23	34 8 26	26 13 13	35 15 20	65 36 29	87 40 47	45 28 17	24 12 12	32 12 20	42 19 23	33 13 20	81
96 62 34	23 14 9	9 5 4	15 12 3	19 13 6	34 20 14	51 26 25	29 15 14	16 11 5	19 14 5	31 15 16	26 16 10	82
37 23 14	9 6 3	9 5 4	3 - 3	3 1 2	11 7 4	17 8 9	10 8 2	8 4 4	8 4 4	8 6 2	6 4 2	84~87
- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	84

死 因
4表 (21—13)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
85	新生児カンジダ感染	—	—	—	—	—	—	—	—
	男 M.	—	—	—	—	—	—	—	—
	女 F.	—	—	—	—	—	—	—	—
86	新生児敗血症	1	1	4	9	1	—	2	4
	男 M.	—	—	2	5	1	—	1	2
	女 F.	1	1	2	4	—	—	1	2
87	そ の 他	17	10	16	32	13	17	13	49
	男 M.	13	4	8	25	7	13	7	26
	女 F.	4	6	8	7	6	4	6	23
88	精神病の記載のない老衰	702	603	1 030	1 105	651	312	694	1 253
	男 M.	240	237	329	380	236	103	255	400
	女 F.	462	366	701	725	415	209	439	853
89	その他のすべての疾患	594	577	954	1 486	587	358	860	2 295
	男 M.	314	285	474	787	308	182	416	1 217
	女 F.	280	292	480	699	279	176	444	1 078
91~101	損傷及び中毒	1 089	981	1 586	2 623	817	546	1 118	3 508
	男 M.	685	632	1 088	1 752	569	357	734	2 422
	女 F.	404	349	498	871	248	189	384	1 086
91	頭 蓋 骨 折	103	99	180	311	94	51	133	480
	男 M.	76	79	124	233	75	39	90	350
	女 F.	27	20	56	78	19	12	43	130
92	その他の骨の骨折	60	57	84	123	47	30	51	212
	男 M.	33	30	47	72	24	11	26	115
	女 F.	27	27	37	51	23	19	25	97
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	142	124	240	388	143	69	138	425
	男 M.	101	84	173	275	106	45	99	308
	女 F.	41	40	67	113	37	24	39	117
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	54	67	121	185	63	48	77	328
	男 M.	41	58	100	151	49	36	61	257
	女 F.	13	9	21	34	14	12	16	71
95	開 放 創	15	7	17	29	9	10	23	67
	男 M.	8	6	10	18	5	5	16	51
	女 F.	7	1	7	11	4	5	7	16
96	熱 傷	40	44	58	100	24	17	40	139
	男 M.	25	22	38	68	17	7	26	89
	女 F.	15	22	20	32	7	10	14	50
97	神経及び脊髄の損傷	7	5	14	17	7	4	7	30
	男 M.	6	4	11	12	7	4	5	21
	女 F.	1	1	3	5	—	—	2	9
98	中毒及び毒作用	118	120	185	238	73	53	99	210
	男 M.	73	76	130	152	49	44	65	149
	女 F.	45	44	55	86	24	9	34	61
99	溺 死	115	111	144	230	80	80	123	277
	男 M.	58	54	85	134	52	47	76	178
	女 F.	57	57	59	96	28	33	47	99
100	窒息及び絞首	313	247	379	695	176	128	292	980
	男 M.	188	154	259	441	115	77	183	677
	女 F.	125	93	120	254	61	51	109	303
101	その他の損傷	122	100	164	307	101	56	135	360
	男 M.	76	65	111	196	70	42	87	227
	女 F.	46	35	53	111	31	14	48	133

死因（簡単分類）・都道府県（11大都市再掲）別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
7	—	3	1	—	2	2	3	—	2	3	1	86
4	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	
3	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	
30	9	6	2	3	9	15	7	8	6	5	5	87
19	6	4	—	1	6	6	6	4	2	3	3	
11	3	2	2	2	3	9	1	4	4	2	2	
1 559	365	551	272	307	781	906	406	280	358	698	218	88
546	121	206	84	114	276	314	166	103	118	250	82	
1 013	244	345	188	193	505	592	240	177	240	448	136	
1 653	379	364	213	332	668	911	605	354	391	575	356	89
809	201	180	108	177	325	459	294	167	201	280	173	
844	178	184	105	155	343	452	311	187	190	295	183	
2 555	569	643	371	499	1 032	1 442	1 006	466	547	924	605	91~101
1 691	378	429	262	336	677	932	700	301	355	611	419	
864	191	214	109	163	355	510	306	165	192	313	186	
303	73	62	39	35	108	149	119	49	47	65	61	91
217	54	44	31	29	75	110	79	36	35	46	48	
86	19	18	8	6	33	39	40	13	12	19	13	
132	22	31	23	27	51	69	55	22	29	46	30	92
68	13	16	13	16	24	35	37	12	12	24	20	
64	9	15	10	11	27	34	18	10	17	22	10	
341	89	76	50	58	141	203	100	68	92	143	89	93
243	71	52	30	45	98	136	76	42	61	100	60	
98	18	24	20	13	43	67	24	26	31	43	29	
191	41	40	17	35	75	100	66	31	34	61	41	94
158	28	30	11	25	50	68	48	24	25	47	30	
33	13	10	6	10	25	32	18	7	9	14	11	
38	8	5	9	6	13	16	26	9	5	22	12	95
28	6	5	7	4	11	11	16	6	4	15	11	
10	2	—	2	2	2	5	10	3	1	7	1	
120	32	38	16	19	48	65	42	15	19	31	23	96
77	18	19	10	7	30	43	25	9	13	22	12	
43	14	19	6	12	18	22	17	6	6	9	11	
22	3	5	2	2	4	11	12	4	4	4	9	97
13	3	4	1	2	4	10	10	3	2	2	8	
9	—	1	1	—	—	1	2	1	—	—	1	
211	66	63	39	53	86	131	92	53	44	111	57	98
148	42	43	28	31	55	79	62	36	30	75	33	
63	24	20	11	22	31	52	30	17	14	36	24	
264	51	75	45	54	142	173	113	59	78	125	77	99
157	31	46	32	36	92	101	79	32	41	74	52	
107	20	29	13	18	50	72	34	27	37	51	25	
637	135	196	98	158	236	376	277	122	128	227	149	100
395	77	134	74	106	170	236	204	82	93	144	104	
242	58	62	24	52	66	140	73	40	35	83	45	
296	49	52	33	52	128	149	104	34	67	89	57	101
187	35	36	25	35	68	103	64	15	39	60	41	
109	14	16	8	17	60	46	40	—	28	29	16	

死 因

4表 (21-14)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
E104~E117	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	1 089 685 404	981 632 349	1 586 1 088 498	2 623 1 752 871	817 569 248	546 357 189	1 118 734 384	3 508 2 422 1 086
E104~E114	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	563 377 186	528 363 165	841 605 236	1 308 944 364	502 368 134	295 202 93	548 383 165	1 514 1 088 426
E104	自動車事故..... 男 M. 女 F.	214 151 63	226 161 65	399 292 107	709 536 173	248 189 59	162 118 44	262 199 63	721 570 151
E105	自動車事故以外の交通事故..... 男 M. 女 F.	20 14 6	18 13 5	40 31 9	39 29 10	26 22 4	7 3 4	19 11 8	53 40 13
E106	不慮の中毒..... 男 M. 女 F.	30 13 17	11 11 -	14 9 5	19 12 7	13 8 5	8 6 2	13 9 4	24 18 6
E107	不慮の墜落..... 男 M. 女 F.	93 60 33	76 51 25	135 90 45	158 101 57	76 52 24	23 11 12	57 30 27	249 158 91
E108	火災及び火焰による不慮の事故..... 男 M. 女 F.	23 14 9	32 16 16	35 23 12	48 34 14	19 13 6	7 4 3	20 12 8	54 28 26
E109	天 災..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E110	不慮の溺死..... 男 M. 女 F.	63 36 27	66 38 28	71 50 21	107 77 30	35 25 10	41 25 16	67 45 22	91 67 24
E111	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	57 36 21	42 26 16	72 50 22	131 79 52	42 27 15	24 17 7	60 37 23	174 96 78
E112	不慮の打撲..... 男 M. 女 F.	12 11 1	15 13 2	12 11 1	17 16 1	2 2 -	3 1 2	5 5 -	18 14 4
E113	工業性を主とする不慮の事故..... 男 M. 女 F.	22 22 -	17 15 2	32 27 5	37 33 4	12 10 2	10 8 2	16 15 1	57 49 8
E114	その他の不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	29 20 9	25 19 6	30 21 9	43 27 16	29 20 9	10 9 1	29 20 9	73 48 25
E115	自 殺..... 男 M. 女 F.	483 284 199	428 255 173	682 445 237	1 180 722 458	281 180 101	221 135 86	498 307 191	1 653 1 100 553
E116	他 殺..... 男 M. 女 F.	18 9 9	8 5 3	12 6 6	47 31 16	12 7 5	8 6 2	21 12 9	90 61 29
E117	その他の外因..... 男 M. 女 F.	25 15 10	17 9 8	51 32 19	88 55 33	22 14 8	22 14 8	51 32 19	251 173 78

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
2 555 1 691 864	569 378 191	643 429 214	371 262 109	499 336 163	1 032 677 355	1 442 932 510	1 006 700 306	466 301 165	547 355 192	924 611 313	605 419 186	E104~E117
1 307 921 386	313 225 88	303 208 95	203 147 56	236 171 65	590 385 205	773 529 244	508 359 149	227 151 76	298 194 104	461 325 136	322 235 87	E104~E114
549 409 140	145 113 32	123 92 31	80 50 30	82 61 21	259 178 81	324 236 88	211 148 63	91 63 28	144 98 46	188 129 59	123 98 25	E104
55 42 13	10 9 1	7 5 2	9 8 1	20 17 3	26 20 6	46 26 20	32 28 4	7 4 3	15 14 1	29 29 -	29 24 5	E105
38 23 15	13 7 6	12 8 4	6 4 2	7 3 4	19 13 6	22 12 10	13 7 6	5 3 2	6 2 4	14 11 3	8 4 4	E106
183 111 72	40 25 15	53 31 22	34 24 10	36 23 13	90 56 34	115 67 48	78 57 21	51 30 21	34 17 17	76 51 25	62 42 20	E107
77 52 25	23 11 12	14 7 7	10 8 2	10 4 6	24 15 9	32 21 11	23 15 8	7 6 1	11 7 4	15 8 7	12 7 5	E108
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	E109
131 91 40	29 20 9	42 29 13	28 21 7	18 14 4	65 41 24	89 59 30	55 40 15	21 11 10	33 21 12	49 30 19	37 25 12	E110
121 74 47	22 15 7	24 18 6	17 14 3	23 17 6	51 25 26	61 42 19	33 17 16	17 11 6	28 11 17	48 32 16	19 10 9	E111
24 21 3	6 5 1	4 3 1	4 4 -	8 6 2	5 3 2	14 12 2	5 4 1	7 6 1	5 5 -	9 8 1	3 3 -	E112
53 45 8	11 9 2	12 10 2	9 8 1	21 19 2	19 19 -	39 34 5	25 23 2	14 12 2	7 7 -	19 18 1	18 15 3	E113
76 53 23	14 11 3	11 5 6	6 6 -	11 7 4	32 15 17	31 20 11	33 20 13	7 5 2	15 12 3	14 9 5	10 6 4	E114
1 065 650 415	225 134 91	287 186 101	146 100 46	242 153 89	385 259 126	557 341 216	428 299 129	211 131 80	214 142 72	396 246 150	247 163 84	E115
54 34 20	6 2 4	14 9 5	4 3 1	3 1 2	13 6 7	23 9 14	20 13 7	8 6 2	6 4 2	19 10 9	11 5 6	E116
129 86 43	25 17 8	39 26 13	18 12 6	18 11 7	44 27 17	89 53 36	50 29 21	20 13 7	29 15 14	48 30 18	25 16 9	E117

死 因

4表 (21-15)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
	総 Total 数	30 552	6 632	11 589	13 706	9 776	8 351	15 136	5 635
	男 M.	16 687	3 522	6 164	7 308	5 112	4 537	7 851	2 943
	女 F.	13 865	3 110	5 425	6 398	4 664	3 814	7 285	2 692
1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	23	8	13	17	18	9	21	5
	男 M.	9	5	5	8	6	4	7	3
	女 F.	14	3	8	9	12	5	14	2
5	呼吸系の結核	162	34	75	96	58	52	77	24
	男 M.	122	27	50	77	51	38	48	18
	女 F.	40	7	25	19	7	14	29	6
6	その他の結核	7	-	3	4	-	1	3	1
	男 M.	3	-	1	2	-	-	2	-
	女 F.	4	-	2	2	-	1	1	1
7	ら い	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百 日 咳	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	猩 紅 熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	破傷風 (新生児破傷風を除く)	4	1	-	-	-	1	1	2
	男 M.	2	1	-	-	-	1	1	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1
13	敗血症 (新生児敗血症を除く)	96	22	33	52	30	15	50	47
	男 M.	48	8	17	22	12	6	22	19
	女 F.	48	14	16	30	18	9	28	28
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹	2	1	5	3	-	2	3	2
	男 M.	1	-	2	2	-	2	1	-
	女 F.	1	1	3	1	-	-	2	2

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	117 Rubrics
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	List Code
1 551 1 380 171	46 986 25 957 21 029	7 127 4 021 3 106	13 767 7 848 5 919	4 501 2 605 1 896	11 608 6 394 5 214	9 810 5 135 4 675	18 178 10 133 8 045	9 086 4 944 4 142	5 428 2 886 2 542	6 718 3 709 3 009	5 722 3 158 2 564	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
2 1 1	34 13 21	4 2 2	9 3 6	3 2 1	9 5 4	12 5 7	10 3 7	9 3 6	8 6 2	5 2 3	5 1 4	6
58 56 2	274 202 72	34 26 8	74 55 19	25 20 5	97 76 21	69 53 16	160 122 38	76 56 20	23 20 3	32 28 4	26 19 7	7
2 2 -	17 9 8	5 4 1	3 2 1	2 1 1	3 1 2	3 1 2	4 4 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	13
4 4 -	177 93 84	32 12 20	20 8 12	15 9 6	42 15 27	31 11 20	115 47 68	35 12 23	14 7 7	24 16 8	22 10 12	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	1 1	1 1	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18

死 因

4表 (21-16)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
17	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-
18	ウイルス肝炎B..... 男 M. 女 F.	19 13 6	-	5 4 1	5 2 3	5 5 -	2 2 -	3 2 1	1 1 -
19	その他のウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	28 22 6	7 5 2	15 8 7	14 6 8	11 3 8	15 9 6	24 13 11	13 10 3
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
22	梅 毒..... 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	1 1 -	3 1 2	-	-	1 1 -	1 1 -
23	カンジダ症 (新生児カンジダ症を除く)..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	3 2 1	-	-
24	日本住血吸虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	フィラリア症..... 男 M. 女 F.	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-
26	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	75 48 27	17 5 12	41 17 24	22 15 7	32 20 12	13 5 8	44 31 13	28 17 11
28~37	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	8 518 4 978 3 540	1 790 1 039 751	3 128 1 855 1 273	3 320 1 960 1 360	2 330 1 330 1 000	1 959 1 159 800	3 357 1 948 1 409	1 324 754 570
28	食 道..... 男 M. 女 F.	232 191 41	31 27 4	94 80 14	106 87 19	75 62 13	71 62 9	170 142 28	64 60 4
29	胃..... 男 M. 女 F.	1 939 1 183 756	432 273 159	659 413 246	696 435 261	583 348 235	408 258 150	632 401 231	186 114 72
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門..... 男 M. 女 F.	326 194 132	69 41 28	122 68 54	130 76 54	105 57 48	80 47 33	152 89 63	37 24 13
31	肝..... 男 M. 女 F.	1 369 993 376	278 200 78	391 284 107	456 328 128	269 195 74	231 157 74	385 252 133	99 60 39
32	脾..... 男 M. 女 F.	455 253 202	118 53 65	151 78 73	176 95 81	142 76 66	120 56 64	185 106 79	63 33 30
33	気管, 気管支及び肺..... 男 M. 女 F.	1 277 910 367	240 165 75	519 372 147	527 361 166	376 254 122	294 215 79	530 390 140	265 178 87

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	13 7 6	2 1 1	2 2 -	-	3 3 -	5 3 2	6 5 1	3 2 1	1 1 -	5 3 2	18
-	57 37 20	12 5 7	21 13 8	6 5 1	12 5 7	21 13 8	36 16 20	14 8 6	8 1 7	5 5 -	5 5 -	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	6 5 1	1 1 -	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	22
-	3 3 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	3 2 1	-	1 1 -	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
5	175 121 54	21 16 5	33 25 8	15 11 4	40 22 18	24 12 12	39 22 17	20 10 10	11 7 4	13 10 3	16 9 7	26
141	13 287 7 926 5 361	2 057 1 224 833	3 895 2 397 1 498	1 313 790 523	3 050 1 753 1 297	2 596 1 489 1 107	5 108 3 071 2 037	2 541 1 555 986	1 523 907 616	1 929 1 156 773	1 676 954 722	28~37
9	566 457 109	87 69 18	155 132 23	48 41 7	85 67 18	68 51 17	179 133 46	95 73 22	35 24 11	64 54 10	53 47 6	28
41	3 230 2 054 1 176	431 279 152	982 620 362	321 206 115	747 451 296	616 352 264	1 124 706 418	575 365 210	327 197 130	451 295 156	359 212 147	29
9	556 334 222	78 44 34	148 87 61	71 41 30	114 74 40	112 69 43	204 118 86	90 53 37	68 44 24	63 32 31	66 35 31	30
31	1 396 1 006 390	212 150 62	391 306 85	136 102 34	313 222 91	278 202 76	846 639 207	392 295 97	240 186 54	296 225 71	290 212 78	31
5	739 434 305	144 76 68	241 146 95	68 29 39	183 97 86	159 86 73	223 109 114	134 83 51	90 46 44	103 58 45	95 51 44	32
23	1 965 1 412 553	338 236 102	577 406 171	195 137 58	488 351 137	430 304 126	868 608 260	432 307 125	219 153 66	275 194 81	243 167 76	33

死 因

4表 (21-17)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
34	乳 房..... 男 M. 女 F.	198 1	33 -	74 -	68 -	42 1	30 -	73 -	23 -
35	子 宮..... 男 M. 女 F.	241 -	38 -	78 -	86 -	78 -	61 -	98 -	48 -
36	白 血 病..... 男 M. 女 F.	263 135	61 33	114 54	113 64	70 34	96 47	126 65	80 45
37	そ の 他..... 男 M. 女 F.	2 218 1 118 1 100	490 247 243	926 506 420	962 514 448	590 303 287	568 317 251	1 006 503 503	459 240 219
38	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	216 120 96	30 15 15	25 11 14	149 87 62	74 40 34	100 64 36	178 102 76	54 30 24
39	糖 尿 病..... 男 M. 女 F.	340 184 156	66 36 30	128 58 70	152 83 69	104 49 55	89 36 53	179 82 97	51 19 32
40	栄 養 欠 乏 症..... 男 M. 女 F.	16 4 12	3 3 -	5 3 2	6 2 4	10 5 5	2 1 1	5 3 2	8 5 3
41	貧 血..... 男 M. 女 F.	60 23 37	9 4 5	33 15 18	35 13 22	17 10 7	18 8 10	22 14 8	8 6 2
42	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	128 69 59	28 13 15	50 29 21	77 32 45	65 25 40	48 27 21	83 43 40	26 16 10
43	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	23 13 10	4 2 2	9 7 2	10 7 3	7 4 3	7 3 4	10 9 1	9 4 5
44	中枢神経系の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	174 88 86	36 17 19	65 31 34	88 46 42	71 39 32	51 28 23	109 67 42	33 13 20
45	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	3 -	- -	- -	1 -	- -	3 -	- -	- -
46	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	64 16 48	19 7 12	24 9 15	37 11 26	36 8 28	26 13 13	32 14 18	11 3 8
48~49	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	615 242 373	172 70 102	316 106 210	275 110 165	256 86 170	154 60 94	289 117 172	68 26 42
48	高血圧性心疾患..... 男 M. 女 F.	521 206 315	150 63 87	253 89 164	216 89 127	202 66 136	121 46 75	214 93 121	47 20 27
49	その他の高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	94 36 58	22 7 15	63 17 46	59 21 38	54 20 34	33 14 19	75 24 51	21 6 15
51~52	虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 996 984 1 012	461 223 238	801 434 367	886 395 491	803 418 385	592 306 286	841 420 421	330 167 163

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号 117 Rubrics List Code
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	
-	468 3 465	72 -	145 3 142	50 1 49	125 -	68 -	137 1 136	67 -	57 -	55 -	47 -	34
2	325 -	48 -	69 -	33 -	73 -	73 -	144 -	73 -	46 -	64 -	42 -	35
2	325 -	48 -	69 -	33 -	73 -	73 -	144 -	73 -	46 -	64 -	42 -	35
1	349 229 120	64 47 17	119 77 42	50 30 20	83 43 40	69 43 26	104 61 43	60 39 21	39 22 17	58 31 27	64 30 34	36
20	3 693 1 997 1 696	583 323 260	1 068 620 448	341 203 138	839 448 391	723 382 341	1 279 696 583	623 340 283	402 235 167	500 267 233	417 200 217	37
6	414 231 183	107 60 47	84 47 37	37 21 16	176 99 77	121 64 57	177 91 86	69 39 30	60 31 29	71 40 31	69 38 31	38
6	596 289 307	98 46 52	170 82 88	54 31 23	151 69 82	143 67 76	235 115 120	113 60 53	57 22 35	74 38 36	70 40 30	39
12	69 34 35	7 5 2	1 1 -	2 1 1	3 2 1	8 3 5	13 12 1	8 3 5	3 3 -	8 3 5	2 1 1	40
3	117 34 83	23 9 14	15 9 6	16 5 11	27 13 14	23 9 14	40 14 26	24 13 11	19 8 11	18 9 9	7 2 5	41
14	195 101 94	10 5 5	51 18 33	18 10 8	34 14 20	25 16 9	64 37 27	42 24 18	24 8 16	30 19 11	28 13 15	42
2	38 26 12	5 3 2	9 6 3	5 4 1	16 5 11	5 4 1	20 10 10	10 8 2	5 3 2	3 -	3 -	43
2	317 156 161	40 18 22	83 45 38	35 20 15	97 54 43	64 35 29	104 67 37	49 23 26	32 17 15	50 24 26	33 17 16	44
-	3 3 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	2 1 1	- -	- -	- -	45
2	134 46 88	13 6 7	31 11 20	13 4 9	19 9 10	16 4 12	42 11 31	19 10 9	15 4 11	15 4 11	13 4 9	46
6	737 300 437	70 21 49	207 85 122	43 16 27	178 59 119	138 57 81	270 105 165	162 64 98	77 25 52	87 37 50	141 53 88	48~49
6	561 222 339	47 13 34	149 61 88	30 11 19	129 47 82	105 43 62	209 77 132	119 43 76	65 17 48	68 30 38	125 46 79	48
-	176 78 98	23 8 15	58 24 34	13 5 8	49 12 37	33 14 19	61 28 33	43 21 22	12 8 4	19 7 12	16 7 9	49
67	4 410 2 473 1 937	581 333 248	1 085 587 498	374 232 142	721 403 318	682 351 331	1 365 739 626	649 341 308	326 159 167	435 209 226	402 209 193	51~52

死 因

4表 (21-18)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
51	急性心筋梗塞..... 男 M. 女 F.	1 029 572 457	205 111 94	473 269 204	480 227 253	399 229 170	310 177 133	518 276 242	238 136 102
52	その他の虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	967 412 555	256 112 144	328 165 163	406 168 238	404 189 215	282 129 153	323 144 179	92 31 61
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患..... 男 M. 女 F.	3 528 1 816 1 712	683 329 354	1 323 620 703	1 754 883 871	1 036 513 523	1 023 499 524	2 090 994 1 096	576 264 312
54	心内膜の慢性疾患..... 男 M. 女 F.	127 57 70	34 14 20	78 25 53	73 34 39	43 18 25	47 13 34	82 29 53	31 12 19
55	心 不 全..... 男 M. 女 F.	2 981 1 532 1 449	550 267 283	1 049 485 564	1 454 736 718	884 435 449	845 422 423	1 775 841 934	453 199 254
56	その他の心疾患..... 男 M. 女 F.	420 227 193	99 48 51	196 110 86	227 113 114	109 60 49	131 64 67	233 124 109	92 53 39
58-60	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	4 612 2 179 2 433	1 103 531 572	1 851 871 980	2 276 1 025 1 251	1 744 804 946	1 443 700 743	2 659 1 229 1 430	635 286 349
58	脳 出 血..... 男 M. 女 F.	1 259 668 591	313 160 153	533 285 248	642 304 338	469 209 260	401 217 184	718 359 359	267 133 134
59	脳 梗 塞..... 男 M. 女 F.	2 171 1 045 1 126	542 278 264	868 396 472	981 459 522	903 436 467	646 323 323	1 237 576 661	174 75 99
60	その他の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	1 182 466 716	248 93 155	450 190 260	653 262 391	372 159 213	396 160 236	704 294 410	194 78 116
61	循環系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	293 163 130	49 18 31	144 69 75	152 85 67	90 43 47	76 37 39	98 55 43	58 30 28
62	急性気管支炎..... 男 M. 女 F.	52 26 26	11 5 6	21 4 17	29 15 14	25 14 11	26 12 14	44 21 23	6 3 3
63	肺 炎..... 男 M. 女 F.	1 972 1 116 856	417 233 184	772 426 346	843 478 365	584 318 266	553 315 238	1 111 565 546	412 225 187
64	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	18 6 12	4 2 2	8 4 4	10 6 4	9 4 5	7 3 4	13 12 1	2 1 1
66-68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息..... 男 M. 女 F.	627 377 250	127 71 56	272 166 106	322 195 127	183 118 65	194 122 72	380 243 137	180 100 80
66	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	212 129 83	46 22 24	119 70 49	123 74 49	69 46 23	71 41 30	118 68 50	41 18 23
67	肺 気 腫..... 男 M. 女 F.	103 82 21	32 25 7	61 49 12	70 53 17	39 34 5	37 29 8	62 51 11	46 37 9

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	
25 23 2	2 394 1 367 1 027	344 214 130	783 445 338	271 180 91	473 266 207	397 225 172	666 373 293	357 192 165	194 100 94	209 121 88	212 125 87	51
42 41 1	2 016 1 106 910	237 119 118	302 142 160	103 52 51	248 137 111	285 126 159	699 366 333	292 149 143	132 59 73	226 88 138	190 84 106	52
109 92 17	3 735 1 716 2 019	874 456 418	1 382 684 698	393 190 203	1 644 838 806	1 281 593 688	2 125 1 011 1 114	1 056 483 573	625 296 329	810 415 395	596 329 267	54-56
2 2 -	255 112 143	47 21 26	67 31 36	21 7 14	57 17 40	41 12 29	104 43 61	35 20 15	22 10 12	27 10 17	22 12 10	54
83 68 15	2 804 1 274 1 530	700 360 340	1 123 548 575	298 149 149	1 435 752 683	1 111 516 595	1 694 780 914	900 393 507	533 249 284	694 356 338	504 280 224	55
24 22 2	676 330 346	127 75 52	192 105 87	74 34 40	152 69 83	129 65 64	327 188 139	121 70 51	70 37 33	89 49 40	70 37 33	56
147 140 7	8 099 4 016 4 083	940 434 506	2 173 1 125 1 048	691 354 337	1 815 908 907	1 453 663 790	2 255 1 106 1 149	1 202 561 641	790 358 432	946 440 506	772 364 408	58-60
93 91 2	2 456 1 395 1 061	211 102 109	747 424 323	240 147 93	541 300 241	482 251 231	678 392 286	386 190 196	245 125 120	241 131 110	224 113 111	58
25 23 2	3 864 1 851 2 013	466 216 250	948 484 464	308 138 170	824 407 417	650 296 354	1 006 481 525	545 259 286	354 161 193	462 219 243	327 164 163	59
29 26 3	1 779 770 1 009	263 116 147	478 217 261	143 69 74	450 201 249	321 116 205	571 233 338	271 112 159	191 72 119	243 90 153	221 87 134	60
9 9 -	532 300 232	64 37 27	129 68 61	43 24 19	162 93 69	151 77 74	198 101 97	116 65 51	78 43 35	62 40 22	65 37 28	61
- - -	53 25 28	13 6 7	11 8 3	1 1 -	19 13 6	9 6 3	16 7 9	7 4 3	8 5 3	13 4 9	8 5 3	62
58 52 6	3 254 1 838 1 416	471 286 185	846 482 364	262 148 114	669 400 269	651 372 279	1 206 691 515	485 292 193	424 233 191	435 257 178	341 193 148	63
- - -	8 4 4	1 1 -	2 1 1	1 1 -	3 1 2	1 - 1	1 1 1	3 2 1	- - -	6 2 4	2 - 2	64
11 10 1	885 555 330	104 63 41	236 156 80	77 45 32	238 153 85	147 90 57	408 249 159	171 105 66	94 54 40	133 74 59	101 56 45	66-68
3 3 -	259 153 106	18 12 6	70 48 22	22 12 10	69 42 27	41 31 10	134 86 48	48 25 23	20 10 10	39 23 16	21 11 10	66
3 3 -	221 170 51	33 28 5	58 44 14	18 14 4	54 44 10	53 36 17	82 65 17	50 40 10	35 24 11	30 22 8	20 15 5	67

死 因

4表 (21-19)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
68	喘 息..... 男 M. 女 F.	312 166 146	49 24 25	92 47 45	129 68 61	75 38 37	86 52 34	200 124 76	93 45 48
69	胃及び十二指腸潰瘍..... 男 M. 女 F.	209 115 94	31 16 15	59 28 31	114 57 57	54 26 28	56 36 20	125 61 64	47 22 25
70	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	3 1 2	2 1 1	2 1 1	3 2 1	4 2 2	- - -
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	115 46 69	34 19 15	41 17 24	46 22 24	37 20 17	30 12 18	51 23 28	9 4 5
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	26 10 16	12 3 9	31 8 23	21 10 11	13 8 5	18 9 9	27 11 16	6 1 5
73	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	923 674 249	187 126 61	268 182 86	328 222 106	234 146 88	184 125 59	317 205 112	108 74 34
74	肝疾患 (肝硬変を除く)..... 男 M. 女 F.	141 93 48	26 13 13	42 19 23	53 29 24	34 26 8	31 21 10	57 33 24	21 7 14
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	545 270 275	104 55 49	264 122 142	258 135 123	239 102 137	132 67 65	289 142 147	104 41 63
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	127 67 60	24 14 10	60 31 29	61 34 27	51 24 27	33 18 15	67 35 32	27 12 15
77	そ の 他..... 男 M. 女 F.	418 203 215	80 41 39	204 91 113	197 101 96	188 78 110	99 49 50	222 107 115	77 29 48
78	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	13 13 .	2 2 .	3 3 .	5 5 .	6 6 .	3 3 .	13 13 .	5 5 .
79	直接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	2 . 2	- . -	2 . 2	3 . 3	1 . 1	2 . 2	6 . 6	5 . 5
80	間接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	2 . 2	- . -	1 . 1	- . -	1 . 1	- . -	2 . 2	- . -
81	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	149 76 73	40 20 20	56 32 24	53 34 19	34 16 18	51 30 21	58 37 21	62 29 33
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	87 49 38	20 10 10	33 21 12	43 24 19	22 13 9	25 12 13	43 18 25	37 17 20
84~87	その他の周産期の死因..... 男 M. 女 F.	39 18 21	9 5 4	11 7 4	13 7 6	10 4 6	6 4 2	18 8 10	19 11 8
84	新生児破傷風..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	
5 4 1	405 232 173	53 23 30	108 64 44	37 19 18	115 67 48	53 23 30	192 98 94	73 40 33	39 20 19	64 29 35	60 30 30	68
15 13 2	307 160 147	29 18 11	66 40 26	19 13 6	45 23 22	59 30 29	114 67 47	52 26 26	20 7 13	41 27 14	32 16 16	69
- - -	7 3 4	1 1 -	4 3 1	- - -	4 2 2	2 - 2	5 4 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	70
7 4 3	169 82 87	32 16 16	62 26 36	13 5 8	43 13 30	34 13 21	75 30 45	35 15 20	21 9 12	18 6 12	16 6 10	71
- - -	51 24 27	- - -	12 3 9	4 2 2	17 9 8	12 3 9	24 12 12	13 7 6	6 2 4	6 1 5	3 1 2	72
78 76 2	1 299 906 393	176 126 50	463 361 102	168 129 39	298 205 93	167 116 51	660 491 169	317 228 89	136 96 40	239 164 75	165 119 46	73
8 8 -	149 92 57	25 12 13	54 32 22	17 13 4	37 21 16	30 20 10	75 49 26	41 29 12	21 10 11	19 11 8	23 14 9	74
17 15 2	929 472 457	184 86 98	222 103 119	63 29 34	210 99 111	289 150 139	439 223 216	227 103 124	113 57 56	144 74 70	88 44 44	76~77
7 6 1	174 92 82	71 30 41	58 30 28	17 10 7	50 27 23	60 32 28	93 46 47	53 22 31	26 14 12	40 25 15	25 14 11	76
10 9 1	755 380 375	113 56 57	164 73 91	46 19 27	160 72 88	229 118 111	346 177 169	174 81 93	87 43 44	104 49 55	63 30 33	77
- - .	15 15 .	1 1 .	6 6 .	- - .	5 5 .	4 4 .	- - .	5 5 .	1 1 .	3 3 .	1 1 .	78
- - -	15 . 15	1 . 1	1 . 1	1 . 1	5 . 5	- . 2	2 . 2	- . -	- . -	1 . 1	- . -	79
- - -	1 . 1	- . -	- . -	1 . 1	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	1 . 1	80
1 1 -	246 136 110	49 22 27	105 54 51	46 24 22	59 28 31	50 26 24	67 31 36	39 14 25	30 12 18	31 15 16	37 18 19	81
- - -	108 61 47	18 12 6	41 24 17	11 4 7	34 22 12	31 21 10	42 24 18	13 10 3	20 8 12	19 8 11	24 20 4	82
1 - 1	48 27 21	8 6 2	16 7 9	7 4 3	11 4 7	8 4 4	17 7 10	8 6 2	7 4 3	12 6 6	6 2 4	84~87
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	84

死 因

4表 (21-20)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
85	新生児カンジダ感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症..... 男 M. 女 F.	4 3 1	3 2 1	6 5 1	2 2 -	- - -	2 - 2	4 1 3	5 3 2
87	そ の 他..... 男 M. 女 F.	35 15 20	6 3 3	5 2 3	11 5 6	10 4 6	4 4 -	14 7 7	14 8 6
88	精神病の記載のない老衰..... 男 M. 女 F.	743 233 510	231 65 166	256 81 175	426 153 273	273 83 190	212 72 140	616 175 441	340 92 248
89	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	1 541 792 749	326 174 152	569 286 283	758 390 368	521 270 251	457 237 220	737 358 379	422 217 205
91~101	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	2 340 1 622 718	505 344 161	783 533 250	943 651 292	697 466 231	657 445 212	1 046 699 347	534 400 134
91	頭 蓋 骨 折..... 男 M. 女 F.	265 187 78	58 44 14	77 60 17	91 76 15	64 45 19	47 37 10	80 58 22	34 28 6
92	その他の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	121 65 56	26 11 15	30 15 15	54 28 26	37 17 20	24 16 8	52 24 28	19 16 3
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)..... 男 M. 女 F.	277 205 72	57 39 18	76 51 25	137 95 42	98 72 26	86 54 32	102 73 29	64 44 20
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷..... 男 M. 女 F.	158 123 35	30 22 8	38 27 11	41 31 10	40 32 8	32 27 5	78 57 21	51 38 13
95	開 放 創..... 男 M. 女 F.	48 37 11	4 2 2	5 4 1	14 9 5	8 5 3	6 5 1	13 11 2	11 8 3
96	熱 傷..... 男 M. 女 F.	112 63 49	19 15 4	28 14 14	34 17 17	31 20 11	24 16 8	44 26 18	23 17 6
97	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	13 12 1	4 4 -	1 1 -	2 2 -	4 2 2	5 5 -	5 3 2	1 - 1
98	中毒及び毒作用..... 男 M. 女 F.	211 144 67	65 45 20	63 46 17	124 86 38	79 49 30	93 54 39	154 101 53	44 34 10
99	溺 死..... 男 M. 女 F.	257 163 94	68 47 21	129 86 43	83 57 26	65 39 26	79 50 29	107 75 32	62 47 15
100	窒息及び絞首..... 男 M. 女 F.	663 481 182	118 83 35	252 171 81	239 163 76	196 134 62	205 138 67	306 204 102	164 126 38
101	そ の 他 の 損 傷..... 男 M. 女 F.	215 142 73	56 32 24	84 58 26	124 87 37	75 51 24	56 43 13	105 67 38	61 42 19

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	14 7 7	1 1 -	3 3 -	1 1 -	2 - 2	- - -	1 - 1	3 2 1	1 1 -	3 1 -	-	86
1 -	34 20 14	7 5 2	13 4 9	6 3 3	9 4 5	8 4 4	16 7 9	5 4 1	6 3 3	9 3 6	6 2 4	87
1 1 -	850 304 546	54 17 37	337 122 215	98 41 57	299 116 183	336 129 207	465 152 313	343 116 227	150 48 102	132 38 94	102 34 68	88
116 103 13	2 175 1 123 1 052	365 201 164	634 328 306	194 104 90	487 268 219	517 239 278	917 510 407	442 204 238	274 143 131	375 200 175	288 153 135	89
641 550 91	2 975 1 989 986	593 422 171	1 168 816 352	413 291 122	824 565 259	591 381 210	1 252 872 380	665 437 228	400 269 131	468 320 148	528 365 163	91~101
92 85 7	336 239 97	50 34 16	151 117 34	47 34 13	114 89 25	81 55 26	186 131 55	79 55 24	50 41 9	48 28 20	67 47 20	91
16 13 3	124 70 54	24 12 12	72 48 24	23 20 3	43 25 18	26 12 14	84 47 37	44 23 21	16 8 8	26 17 9	19 9 10	92
47 43 4	404 300 104	59 39 20	137 99 38	40 29 11	109 75 34	63 38 25	136 99 37	81 56 25	69 50 19	60 43 17	60 47 13	93
41 35 6	387 280 107	51 41 10	113 90 23	62 45 17	48 41 7	37 26 11	130 101 29	59 48 11	30 20 10	28 23 5	34 23 11	94
10 10 -	69 49 20	20 15 5	21 13 8	6 5 1	8 6 2	18 12 6	29 21 8	9 7 2	4 3 1	10 7 3	10 10 -	95
25 20 5	142 86 56	29 18 11	41 27 14	23 13 10	28 16 12	15 10 5	54 35 19	29 21 8	23 14 9	32 18 14	28 17 11	96
1 1 -	16 11 5	8 8 -	4 4 -	3 3 -	6 6 -	3 3 -	10 6 4	4 3 1	2 2 -	2 2 -	3 3 -	97
13 8 5	188 119 69	62 45 17	75 55 20	26 20 6	61 40 21	47 27 20	54 36 18	67 47 20	35 17 18	28 22 6	50 30 20	98
136 104 32	264 162 102	36 27 9	127 74 53	48 28 20	63 40 23	62 41 21	91 61 30	70 46 24	40 26 14	57 36 21	43 27 16	99
161 150 11	774 497 277	191 139 52	322 209 113	88 63 25	233 161 72	159 101 58	343 246 97	150 90 60	95 64 31	139 103 36	162 114 48	100
99 81 18	271 176 95	63 44 19	105 80 25	47 31 16	111 66 45	80 56 24	135 89 46	73 41 32	36 24 12	38 21 17	52 38 14	101

死 因

4表 (21—21)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1986—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
E104~E117	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	2 340 1 622 718	505 344 161	783 533 250	943 651 292	697 466 231	657 445 212	1 046 699 347	534 400 134
E104~E114	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	1 125 782 343	294 200 94	388 278 110	486 364 122	361 245 116	310 225 85	523 349 174	249 190 59
E104	自 動 車 事 故..... 男 M. 女 F.	477 336 141	117 84 33	129 97 32	186 141 45	134 95 39	133 97 36	170 122 48	106 78 28
E105	自動車事故以外の交通事故..... 男 M. 女 F.	62 54 8	13 9 4	27 23 4	25 24 1	16 15 1	10 9 1	17 13 4	7 6 1
E106	不 慮 の 中 毒..... 男 M. 女 F.	25 16 9	12 10 2	7 7 -	9 5 4	16 7 9	7 4 3	27 18 9	6 2 4
E107	不 慮 の 墜 落..... 男 M. 女 F.	165 108 57	38 22 16	53 30 23	79 50 29	62 40 22	36 26 10	76 42 34	29 20 9
E108	火災及び火焰による不慮の事故..... 男 M. 女 F.	62 33 29	10 6 4	16 8 8	12 10 2	14 10 4	14 6 8	28 14 14	15 12 3
E109	天 災..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	18 8 10	- - -
E110	不 慮 の 溺 死..... 男 M. 女 F.	140 91 49	45 29 16	63 47 16	50 37 13	30 17 13	47 32 15	59 42 17	32 28 4
E111	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	86 57 29	22 13 9	38 27 11	61 43 18	37 26 11	30 21 9	63 42 21	33 25 8
E112	不 慮 の 打 撲..... 男 M. 女 F.	15 13 2	6 5 1	9 7 2	9 7 2	8 6 2	9 8 1	8 7 1	1 1 -
E113	工業性を主とする不慮の事故..... 男 M. 女 F.	41 37 4	13 11 2	22 19 3	20 19 1	15 11 4	16 15 1	28 26 2	12 12 -
E114	その他の不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	52 37 15	18 11 7	24 13 11	35 28 7	29 18 11	8 7 1	29 15 14	8 6 2
E115	自 殺..... 男 M. 女 F.	1 026 708 318	186 127 59	357 232 125	397 256 141	307 200 107	321 201 120	474 316 158	236 178 58
E116	他 殺..... 男 M. 女 F.	68 47 21	7 4 3	10 6 4	26 12 14	11 7 4	6 3 3	16 9 7	24 14 10
E117	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	121 85 36	18 13 5	28 17 11	34 19 15	18 14 4	20 16 4	33 25 8	25 18 7

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和61年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	117 Rubrics
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	List Code
641 550 91	2 975 1 989 986	593 422 171	1 168 816 352	413 291 122	824 565 259	591 381 210	1 252 872 380	665 437 228	400 269 131	468 320 148	528 365 163	E104～E117
132 124 8	1 239 898 341	265 200 65	527 392 135	200 147 53	358 262 96	264 180 84	516 375 141	311 215 96	207 144 63	222 152 70	233 167 66	E104～E114
38 35 3	500 393 107	140 108 32	226 177 49	83 62 21	184 144 40	121 85 36	231 185 46	125 96 29	103 81 22	81 55 26	109 74 35	E104
6 6 -	32 28 4	5 3 2	17 14 3	4 3 1	8 5 3	11 8 3	16 13 3	15 14 1	11 4 7	11 10 1	12 9 3	E105
2 2 -	24 16 8	10 8 2	10 6 4	1 1 -	1 1 -	5 2 3	6 3 3	9 4 5	6 2 4	4 3 1	4 2 2	E106
21 19 2	232 164 68	25 16 9	87 60 27	28 23 5	57 40 17	30 16 14	101 68 33	50 28 22	31 21 10	41 29 12	34 27 7	E107
7 7 -	82 53 29	15 11 4	10 7 3	7 5 2	10 6 4	8 5 3	25 13 12	20 14 6	13 6 7	24 14 10	16 10 6	E108
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E109
16 16 -	133 84 49	17 14 3	65 42 23	35 24 11	24 18 6	34 24 10	21 17 4	35 26 9	19 13 6	26 18 8	22 16 6	E110
8 6 2	123 78 45	25 17 8	60 47 13	24 14 10	46 30 16	37 26 11	60 37 23	32 16 16	8 5 3	16 8 8	18 14 4	E111
- - -	10 10 -	3 3 -	6 4 2	1 1 -	4 4 -	1 1 -	7 5 2	2 2 -	2 - 2	3 3 -	1 1 -	E112
2 2 -	34 31 3	13 11 2	21 17 4	10 9 1	8 6 2	3 2 1	20 17 3	9 7 2	6 5 1	7 6 1	6 5 1	E113
32 31 1	69 41 28	12 9 3	25 18 7	7 5 2	16 8 8	14 11 3	29 17 12	14 8 6	8 7 1	9 6 3	11 9 2	E114
291 250 41	1 537 951 586	287 193 94	520 340 180	181 123 58	414 264 150	279 170 109	600 402 198	292 173 119	150 101 49	201 137 64	253 167 86	E115
37 20 17	63 40 23	17 10 7	29 19 10	11 4 7	20 16 4	17 10 7	37 24 13	15 14 1	6 2 4	11 8 3	18 13 5	E116
181 156 25	136 100 36	24 19 5	92 65 27	21 17 4	32 23 9	31 21 10	99 71 28	47 35 12	37 22 15	34 23 11	24 18 6	E117