

死 亡

総 数
Total表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{b)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1982	1983	1984	1985	1980	1982	1983	1984	1985
		昭和55年	57年	58年	59年	60年	昭和55年	57年	58年	59年	60年
	総 数 Total	722 801	711 883	740 038	740 247	752 283	621.4	603.2	623.0	619.3	625.5
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	2	—	1	—	0.0	0.0	—	0.0	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	4	3	3	6	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 573	1 241	1 239	1 118	1 067	1.4	1.1	1.0	0.9	0.9
5	呼吸系の結核	6 144	5 070	5 088	4 703	4 484	5.3	4.3	4.3	3.9	3.7
6	その他の結核	295	273	241	247	208	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
7	らい	—	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—
8	ジ フ テ リ ア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
9	百日咳	18	14	12	5	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	7	3	3	9	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	45	26	44	31	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	1 357	1 715	1 998	2 330	2 579	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	50	24	47	90	36	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
17	日本脳炎	20	8	9	6	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎 B	122	160	190	157	218	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
19	その他のウイルス肝炎	976	981	1 039	1 083	1 053	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
20	発疹チフス及びその他のリケツチア症	1	—	1	3	3	0.0	—	0.0	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	6	4	2	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅毒	141	121	104	85	67	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	27	40	49	24	53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	8	4	7	8	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	3	5	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 143	1 342	1 610	1 675	1 796	1.0	1.1	1.4	1.4	1.5
28—37	悪 性 新 生 物	161 764	170 130	176 206	182 280	187 714	139.1	144.2	148.3	152.5	156.1
28	食 道	5 733	5 854	5 996	5 958	6 197	4.9	5.0	5.0	5.0	5.2
29	胃	50 443	49 013	49 366	49 785	48 902	43.4	41.5	41.6	41.7	40.7
30	直腸, 直腸 S 状結腸移行部及び肛門	6 917	7 284	7 618	7 820	7 934	5.9	6.2	6.4	6.5	6.6
31	肝	14 510	16 557	17 646	18 607	19 871	12.5	14.0	14.9	15.6	16.5

注: 1) 死因は第9回簡単分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表2を参照されたい。
*55年は「国勢調査確定数」により再計算したものである。(以下同様)

Deaths

性別死亡数及び率（人口10万対）
population) by sex and causes of death
Japan総 数
Total

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{b)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1982	1983	1984	1985	1980	1982	1983	1984	1985
		昭和55年	57年	58年	59年	60年	昭和55年	57年	58年	59年	60年
32	肺	7 835	8 776	9 261	9 485	10 441	6.7	7.4	7.8	7.9	8.7
33	気管, 気管支及び肺	21 294	24 216	25 651	27 356	28 590	18.3	20.5	21.6	22.9	23.8
34	乳房	4 185	4 342	4 452	4 863	4 958	3.6	3.7	3.7	4.1	4.1
35	子宮	5 465	5 179	5 133	4 975	4 912	4.7	4.4	4.3	4.2	4.1
36	白血病	4 567	4 863	4 893	5 212	5 179	3.9	4.1	4.1	4.4	4.3
37	その他の	40 815	44 046	46 190	48 219	50 730	35.1	37.3	38.9	40.3	42.2
38	良性及び性質不詳の新生物	6 082	6 057	6 196	6 387	6 535	5.2	5.1	5.2	5.3	5.4
39	糖尿	8 504	8 687	8 892	9 470	9 244	7.3	7.4	7.5	7.9	7.7
40	栄養欠乏症	433	431	461	480	480	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
41	貧血	1 521	1 523	1 560	1 477	1 596	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3
42	精神障害	3 017	2 801	2 990	3 145	3 016	2.6	2.4	2.5	2.6	2.5
43	髄膜炎	671	709	617	559	634	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 352	4 293	4 766	4 786	4 757	3.7	3.6	4.0	4.0	4.0
45	急性リウマチ熱	155	58	60	57	38	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 716	1 751	1 724	1 774	1 644	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4
48—49	高血圧性疾患	15 911	13 771	13 482	13 073	12 700	13.7	11.7	11.3	10.9	10.6
48	高血圧性心疾患	11 559	10 002	9 829	9 740	9 454	9.9	8.5	8.3	8.1	7.9
49	その他の高血圧性疾患	4 352	3 769	3 653	3 333	3 246	3.7	3.2	3.1	2.8	2.7
51—52	虚血性心疾患	48 347	48 391	49 909	49 213	49 484	41.6	41.0	42.0	41.2	41.1
51	急性心筋梗塞	29 393	29 585	30 893	30 198	30 558	25.3	25.1	26.0	25.3	25.4
52	その他の虚血性心疾患	18 954	18 806	19 016	19 015	18 926	16.3	15.9	16.0	15.9	15.7
54—56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	73 442	75 763	80 611	85 175	89 969	63.1	64.2	67.9	71.3	74.8
54	心内膜の慢性疾患	3 510	3 368	3 362	3 428	3 554	3.0	2.9	2.8	2.9	3.0
55	心不全	59 560	61 591	66 464	70 890	75 310	51.2	52.2	56.0	59.3	62.6
56	その他の心疾患	10 372	10 804	10 785	10 857	11 105	8.9	9.2	9.1	9.1	9.2
58—60	脳血管疾患	162 317	147 537	145 880	140 093	134 994	139.5	125.0	122.8	117.2	112.2
58	脳出血	50 792	44 088	41 891	39 734	36 877	43.7	37.4	35.3	33.2	30.7
59	脳梗塞	75 311	70 581	70 931	68 926	67 350	64.7	59.8	59.7	57.7	56.0
60	その他の脳血管疾患	36 214	32 868	33 058	31 433	30 767	31.1	27.9	27.8	26.3	25.6
61	循環系のその他の疾患	8 445	7 941	8 343	7 982	7 625	7.3	6.7	7.0	6.7	6.3
62	急性気管支炎	1 985	1 668	1 808	1 492	1 444	1.7	1.4	1.5	1.2	1.2
63	肺炎	33 051	35 338	40 237	38 895	45 075	28.4	29.9	33.9	32.5	37.5

Note: a) 117 Rubrics list code See page 420

死 亡

総 数
Total表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{a)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1982	1983	1984	1985	1980	1982	1983	1984	1985
		昭和55年	57年	58年	59年	60年	*昭和55年	57年	58年	59年	60年
64	インフルエンザ	718	802	751	191	523	0.6	0.7	0.6	0.2	0.4
66—68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	12 712	12 916	13 885	13 480	14 431	10.9	10.9	11.7	11.3	12.0
66	気 管 支 炎	4 205	4 329	4 642	4 595	4 847	3.6	3.7	3.9	3.8	4.0
67	肺 気 腫	2 137	2 537	2 650	2 768	3 244	1.8	2.1	2.2	2.3	2.7
68	喘 息	6 370	6 050	6 593	6 117	6 340	5.5	5.1	5.6	5.1	5.3
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 530	4 778	4 859	4 606	4 493	4.8	4.0	4.1	3.9	3.7
70	虫 垂 炎	220	159	151	141	120	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 649	2 526	2 516	2 716	2 648	2.3	2.1	2.1	2.3	2.2
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 229	1 662	1 609	1 377	1 245	1.9	1.4	1.4	1.2	1.0
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 490	16 562	16 795	16 991	17 174	14.2	14.0	14.1	14.2	14.3
74	肝疾患(肝硬変を除く)	2 488	2 396	2 529	2 442	2 629	2.1	2.0	2.1	2.0	2.2
76—77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	10 180	11 389	12 269	12 688	13 521	8.8	9.7	10.3	10.6	11.2
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 947	2 406	2 687	2 839	3 022	1.7	2.0	2.3	2.4	2.5
77	そ の 他	8 233	8 983	9 582	9 849	10 499	7.1	7.6	8.1	8.2	8.7
78	前立腺肥大症	497	415	437	397	357	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
79	直接産科的死亡	292	240	202	204	196	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
80	間接産科的死亡	31	39	32	24	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	4 885	4 423	4 347	4 283	3 949	4.2	3.7	3.7	3.6	3.3
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3 888	3 344	2 872	2 743	2 428	3.3	2.8	2.4	2.3	2.0
84—87	その他の周産期の死因	1 905	1 397	1 294	1 118	920	1.6	1.2	1.1	0.9	0.8
84	新生児破傷風	1	—	2	—	—	0.0	—	0.0	—	—
85	新生児カンジダ感染	1	—	—	1	1	0.0	—	—	0.0	0.0
86	新生児敗血症	145	159	161	142	125	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 758	1 238	1 131	975	794	1.5	1.0	1.0	0.8	0.7
88	精神病の記載のない老衰	32 154	27 501	29 391	28 805	27 804	27.6	23.3	24.7	24.1	23.1
89	その他のすべての疾患	29 455	30 398	32 611	32 994	34 846	25.3	25.8	27.5	27.6	29.0
91—101	損 傷 及 び 中 毒	52 827	53 048	58 059	57 128	56 394	45.4	45.0	48.9	47.8	46.9
91	頭 蓋 骨 折	7 398	6 758	6 687	6 381	6 497	6.4	5.7	5.6	5.3	5.4
92	その他の骨の骨折	2 988	3 022	3 019	3 020	2 960	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	6 006	6 612	6 845	6 927	6 999	5.2	5.6	5.8	5.8	5.8
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	3 732	3 918	4 169	4 095	4 260	3.2	3.3	3.5	3.4	3.5
95	開 放 創	864	910	921	921	945	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8

注： 1) 152ページの注参照。

Deaths

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.総 数
Total

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{a)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1982	1983	1984	1985	1980	1982	1983	1984	1985
		昭和55年	57年	58年	59年	60年	*昭和55年	57年	58年	59年	60年
96	熱 傷	2 481	2 282	2 302	2 446	2 232	2.1	1.9	1.9	2.0	1.9
97	神 経 及 び 脊 髄 の 損 傷	359	368	341	330	410	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
98	中 毒 及 び 毒 作 用	4 945	5 235	5 916	5 900	5 664	4.3	4.4	5.0	4.9	4.7
99	溺 死	6 545	6 402	6 491	6 206	6 273	5.6	5.4	5.5	5.2	5.2
100	窒 息 及 び 絞 首	12 044	12 105	15 616	14 902	14 310	10.4	10.3	13.1	12.5	11.9
101	そ の 他 の 損 傷	5 465	5 436	5 752	6 000	5 844	4.7	4.6	4.8	5.0	4.9
	(再 掲)										
E104—E117	損 傷 及 び 中 毒 の 外 因	52 827	53 048	58 059	57 128	56 394	45.4	45.0	48.9	47.8	46.9
E104—E114	不慮の事故及び有害作用	29 217	29 197	29 668	29 344	29 597	25.1	24.7	25.0	24.6	24.6
E104	自 動 車 事 故	11 752	12 377	12 919	12 432	12 660	10.1	10.5	10.9	10.4	10.5
E105	自動車事故以外の交通事故	1 550	1 372	1 334	1 190	1 741	1.3	1.2	1.1	1.0	1.4
E106	不 慮 の 中 毒	776	764	796	820	830	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
E107	不 慮 の 墜 落	4 420	4 127	4 069	4 196	4 006	3.8	3.5	3.4	3.5	3.3
E108	火災及び火焰による不慮の事故	1 464	1 221	1 259	1 481	1 191	1.3	1.0	1.1	1.2	1.0
E109	天 災	21	452	242	47	36	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0
E110	不 慮 の 溺 死	3 437	3 293	3 188	3 158	3 196	3.0	2.8	2.7	2.6	2.7
E111	不 慮 の 機 械 的 窒 息	2 177	2 274	2 398	2 457	2 597	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2
E112	不 慮 の 打 撲	713	578	511	559	513	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 463	1 329	1 323	1 293	1 322	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 444	1 410	1 629	1 711	1 505	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3
E115	自 殺	20 542	20 668	24 985	24 344	23 383	17.7	17.5	21.0	20.4	19.4
E116	他 殺	1 113	1 093	1 151	1 134	1 017	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8
E117	そ の 他 の 外 因	1 955	2 090	2 255	2 306	2 397	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0
	(再 掲)										
1—26	感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	11 938	11 039	11 687	11 581	11 626	10.3	9.4	9.8	9.7	9.7
5, 6	結 核	6 439	5 343	5 329	4 950	4 692	5.5	4.5	4.5	4.1	3.9
46, 51—52, 54—56	心 疾	123 505	125 905	132 244	136 162	141 097	106.2	106.7	111.3	113.9	117.3
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	5 226	5 119	5 086	5 202	5 198	4.5	4.3	4.3	4.4	4.3
62, 63, 66	肺 炎 及 び 気 管 支 炎	39 241	41 335	46 687	44 982	51 366	33.7	35.0	39.3	37.6	42.7
62, 66	気 管 支 炎	6 190	5 997	6 450	6 087	6 291	5.3	5.1	5.4	5.1	5.2
79, 80	妊 産 婦 死 亡	323	279	234	228	226	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
4, 72	胃 腸 炎	3 802	2 903	2 848	2 495	2 312	3.3	2.5	2.4	2.1	1.9

Note: a) See page 153

死 亡

男
Male

表 5.13 年次別にみた死因 (簡単分類)・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1982	1983	1984	1985	1980	1982	1983	1984	1985
		昭和55年	57年	58年	59年	60年	*昭和55年	57年	58年	59年	60年
	総 数 Total	390 644	385 494	401 232	402 220	407 769	682.9	664.0	686.6	684.1	690.6
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	1	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	3	3	2	6	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	661	506	507	480	444	1.2	0.9	0.9	0.8	0.8
5	呼吸系の結核	4 555	3 782	3 728	3 562	3 333	8.0	6.5	6.4	6.1	5.6
6	その他の結核	160	148	138	123	109	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
7	ら	—	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—
8	ジ フ テ リ ア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
9	百日咳	8	7	8	1	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	5	2	2	6	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	28	9	22	21	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	663	780	929	1 133	1 203	1.2	1.3	1.6	1.9	2.0
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	22	8	23	48	20	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
17	日本脳炎	12	4	5	2	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	78	97	109	100	145	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
19	その他のウイルス肝炎	549	540	610	596	581	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0
20	発疹チフス及びその他のリケツチア症	—	—	—	1	2	—	—	—	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	5	4	2	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅毒	82	76	74	60	45	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	10	27	31	15	33	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
24	日本住血吸虫症	4	4	4	5	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	1	3	1	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	682	779	973	1 025	1 134	1.2	1.3	1.7	1.7	1.9
28—37	悪性新生物	93 501	99 114	103 330	107 175	110 660	163.5	170.7	176.8	182.3	187.4
28	食道	4 490	4 646	4 776	4 791	5 046	7.8	8.0	8.2	8.1	8.5
29	胃	30 845	30 036	30 591	30 876	30 146	53.9	51.7	52.4	52.5	51.1
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	3 933	4 131	4 299	4 477	4 643	6.9	7.1	7.4	7.6	7.9
31	肝	10 038	11 692	12 604	13 342	14 287	17.5	20.1	21.6	22.7	24.2

注: 1) 152ページの注参照。

Deaths

性別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)
population) by sex and causes of death
Japan—con.

男
Male

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1982	1983	1984	1985	1980	1982	1983	1984	1985
		昭和55年	57年	58年	59年	60年	*昭和55年	57年	58年	59年	60年
32	肺	4 483	5 033	5 229	5 389	5 953	7.8	8.7	8.9	9.2	10.1
33	気管, 気管支及び肺	15 438	17 555	18 644	19 877	20 837	27.0	30.2	31.9	33.8	35.3
34	乳房	44	31	35	38	36	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
35	子宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	白血病	2 624	2 789	2 783	2 943	2 983	4.6	4.8	4.8	5.0	5.1
37	その他の	21 606	23 201	24 369	25 442	26 729	37.8	40.0	41.7	43.3	45.3
38	良性及び性質不詳の新生物	3 372	3 379	3 494	3 620	3 617	5.9	5.8	6.0	6.2	6.1
39	糖尿	4 055	4 121	4 194	4 443	4 322	7.1	7.1	7.2	7.6	7.3
40	栄養欠乏症	230	232	244	254	253	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
41	貧血	707	679	673	695	699	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
42	精神障害	1 522	1 460	1 465	1 531	1 425	2.7	2.5	2.5	2.6	2.4
43	髄膜炎	391	378	342	304	368	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6
44	中枢神経系の非炎症性疾患	2 382	2 328	2 519	2 638	2 539	4.2	4.0	4.3	4.5	4.3
45	急性リウマチ熱	58	15	13	19	10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	582	563	564	533	516	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
48—49	高血圧性疾患	6 654	5 556	5 400	5 163	4 991	11.6	9.6	9.2	8.8	8.5
48	高血圧性心疾患	4 874	4 078	4 018	3 882	3 762	8.5	7.0	6.9	6.6	6.4
49	その他の高血圧性疾患	1 780	1 478	1 382	1 281	1 229	3.1	2.5	2.4	2.2	2.1
51—52	虚血性心疾患	26 887	26 440	27 127	26 837	26 869	47.0	45.5	46.4	45.6	45.5
51	急性心筋梗塞	17 511	17 354	17 924	17 595	17 656	30.6	29.9	30.7	29.9	29.9
52	その他の虚血性心疾患	9 376	9 086	9 203	9 242	9 213	16.4	15.7	15.7	15.7	15.6
54—56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 634	37 575	39 721	42 212	44 381	64.0	64.7	68.0	71.8	75.2
54	心内膜の慢性疾患	1 519	1 442	1 409	1 423	1 452	2.7	2.5	2.4	2.4	2.5
55	心不全	29 448	30 350	32 597	34 991	36 993	51.5	52.3	55.8	59.5	62.7
56	その他の心疾患	5 667	5 783	5 715	5 798	5 936	9.9	10.0	9.8	9.9	10.1
58—60	脳血管疾患	81 650	73 192	71 631	68 262	65 287	142.7	126.1	122.6	116.1	110.6
58	脳出血	27 149	23 504	22 117	20 975	19 471	47.5	40.5	37.8	35.7	33.0
59	脳梗塞	37 175	34 581	34 462	33 373	32 460	65.0	59.6	59.0	56.8	55.0
60	その他の脳血管疾患	17 326	15 107	15 052	13 914	13 356	30.3	26.0	25.8	23.7	22.6
61	循環系のその他の疾患	4 359	4 161	4 460	4 121	4 079	7.6	7.2	7.6	7.0	6.9
62	急性気管支炎	962	829	862	758	694	1.7	1.4	1.5	1.3	1.2
63	肺炎	18 633	19 988	22 795	22 327	25 520	32.6	34.4	39.0	38.0	43.2

Note: a) See page 153

表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

男
Male

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1980 昭和55年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年
64	インフルエンザ	349	385	331	85	244	0.6	0.7	0.6	0.1	0.4
66—68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	8 022	8 213	8 830	8 614	9 331	14.0	14.1	15.1	14.7	15.8
66	気 管 支 炎	2 410	2 553	2 739	2 748	2 920	4.2	4.4	4.7	4.7	4.9
67	肺 気 腫	1 742	2 036	2 153	2 258	2 635	3.0	3.5	3.7	3.8	4.5
68	喘 息	3 870	3 624	3 938	3 608	3 776	6.8	6.2	6.7	6.1	6.4
69	胃及び十二指腸潰瘍	3 349	2 758	2 686	2 520	2 428	5.9	4.8	4.6	4.3	4.1
70	虫 垂 炎	122	79	81	79	63	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 278	1 160	1 193	1 259	1 195	2.2	2.0	2.0	2.1	2.0
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	878	634	605	550	464	1.5	1.1	1.0	0.9	0.8
73	慢性肝疾患及び肝硬変	11 941	11 838	11 949	12 044	12 054	20.9	20.4	20.4	20.5	20.4
74	肝疾患(肝硬変を除く)	1 407	1 359	1 460	1 440	1 537	2.5	2.3	2.5	2.4	2.6
76—77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 066	5 662	6 146	6 325	6 753	8.9	9.8	10.5	10.8	11.4
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	978	1 255	1 338	1 421	1 498	1.7	2.2	2.3	2.4	2.5
77	そ の 他	4 088	4 407	4 808	4 904	5 255	7.1	7.6	8.2	8.3	8.9
78	前立腺肥大症	497	415	437	397	357	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6
79	直接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
80	間接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
81	先天異常	2 597	2 396	2 224	2 324	2 041	4.5	4.1	3.8	4.0	3.5
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	2 293	1 986	1 686	1 549	1 367	4.0	3.4	2.9	2.6	2.3
84—87	その他の周産期の死因	1 101	774	709	664	526	1.9	1.3	1.2	1.1	0.9
84	新生児破傷風	—	—	1	—	—	—	—	0.0	—	—
85	新生児カンジダ感染	1	—	—	1	—	0.0	—	—	0.0	—
86	新生児敗血症	75	101	89	77	68	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
87	そ の 他	1 025	673	619	586	458	1.8	1.2	1.1	1.0	0.8
88	精神病の記載のない老衰	11 244	9 567	10 225	10 149	9 669	19.7	16.5	17.5	17.3	16.4
89	その他のすべての疾患	14 461	15 108	16 272	16 456	17 516	25.3	26.0	27.8	28.0	29.7
91—101	損傷及び中毒	35 933	36 368	40 395	39 690	38 908	62.8	62.6	69.1	67.5	65.9
91	頭 蓋 骨 折	5 693	5 146	5 080	4 846	4 928	10.0	8.9	8.7	8.2	8.3
92	その他の骨の骨折	1 641	1 722	1 683	1 753	1 690	2.9	3.0	2.9	3.0	2.9
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	4 434	4 914	4 984	5 073	5 125	7.8	8.5	8.5	8.6	8.7
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	2 945	3 034	3 274	3 229	3 363	5.1	5.2	5.6	5.5	5.7
95	開 放 創	605	639	673	635	683	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2

注： 1) 152ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

男
Male

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1980 昭和55年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年
96	熱 傷	1 471	1 422	1 419	1 490	1 374	2.6	2.4	2.4	2.5	2.3
97	神経及び脊髄の損傷	308	308	281	283	340	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
98	中毒及び毒作用	3 146	3 488	4 166	4 163	3 910	5.5	6.0	7.1	7.1	6.6
99	溺 死	4 208	4 023	4 165	3 898	3 949	7.4	6.9	7.1	6.6	6.7
100	窒息及び絞首	7 635	7 896	10 715	10 159	9 619	13.3	13.6	18.3	17.3	16.3
101	その他の損傷	3 847	3 776	3 955	4 161	3 927	6.7	6.5	6.8	7.1	6.7
(再 掲)											
E104—E117	損傷及び中毒の外因	35 933	36 368	40 395	39 690	38 908	62.8	62.6	69.1	67.5	65.9
E104—E114	不慮の事故及び有害作用	21 153	21 046	21 261	21 223	21 318	37.0	36.3	36.4	36.1	36.1
E104	自動車事故	8 833	9 307	9 597	9 347	9 458	15.4	16.0	16.4	15.9	16.0
E105	自動車事故以外の交通事故	1 278	1 137	1 102	982	1 374	2.2	2.0	1.9	1.7	2.3
E106	不慮の中毒	499	492	490	548	567	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0
E107	不慮の墜落	2 909	2 719	2 640	2 762	2 639	5.1	4.7	4.5	4.7	4.5
E108	火災及び火焔による不慮の事故	868	774	764	918	714	1.5	1.3	1.3	1.6	1.2
E109	天 災	12	223	152	35	26	0.0	0.4	0.3	0.1	0.0
E110	不慮の溺死	2 454	2 273	2 222	2 170	2 200	4.3	3.9	3.8	3.7	3.7
E111	不慮の機械的窒息	1 449	1 519	1 610	1 637	1 706	2.5	2.6	2.8	2.8	2.9
E112	不慮の打撲	627	512	461	504	449	1.1	0.9	0.8	0.9	0.8
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 205	1 120	1 128	1 120	1 163	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 019	970	1 095	1 200	1 022	1.8	1.7	1.9	2.0	1.7
E115	自 殺	12 769	13 203	16 876	16 251	15 356	22.3	22.7	28.9	27.6	26.0
E116	他 殺	656	635	672	622	581	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0
E117	その他の外因	1 355	1 484	1 586	1 594	1 653	2.4	2.6	2.7	2.7	2.8
(再 掲)											
1—26	感染症及び寄生虫症	7 527	6 782	7 169	7 183	7 086	13.2	11.7	12.3	12.2	12.0
5, 6	結 核	4 715	3 930	3 866	3 685	3 442	8.2	6.8	6.6	6.3	5.8
46, 51—52, 54—56	心 疾	64 103	64 578	67 412	69 582	71 766	112.1	111.2	115.4	118.4	121.5
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	2 101	2 005	1 973	1 956	1 968	3.7	3.5	3.4	3.3	3.3
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	22 005	23 370	26 396	25 833	29 134	38.5	40.3	45.2	43.9	49.3
62, 66	気 管 支 炎	3 372	3 382	3 601	3 506	3 614	5.9	5.8	6.2	6.0	6.1
79, 80	妊 産 婦 死 亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4, 72	胃 腸 炎	1 539	1 140	1 112	1 030	908	2.7	2.0	1.9	1.8	1.5

Note: a) See page 153

女
Female

表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{a)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1982	1983	1984	1985	1980	1982	1983	1984	1985
		昭和55年	57年	58年	59年	60年	*昭和55年	57年	58年	59年	60年
	総 数 Total	332 157	326 389	338 806	338 027	344 514	561.8	544.4	561.4	556.6	562.7
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	—	1	—	1	—	—	0.0	—	0.0	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	1	—	1	—	—	0.0	—	0.0	—
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	912	735	732	638	623	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0
5	呼吸系の結核	1 589	1 288	1 360	1 141	1 151	2.7	2.1	2.3	1.9	1.9
6	その他の結核	135	125	103	124	99	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7	ら い	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	百日咳	10	7	4	4	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	2	1	1	3	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	17	17	22	10	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	694	935	1 069	1 197	1 376	1.2	1.6	1.8	2.0	2.2
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	28	16	24	42	16	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
17	日本脳炎	8	4	4	4	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	44	63	81	57	73	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19	その他のウイルス肝炎	427	441	429	487	472	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
20	発疹チフス及びその他のリケツチア症	1	—	1	2	1	0.0	—	0.0	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
22	梅 毒	59	45	30	25	22	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	17	13	18	9	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	4	—	3	3	1	0.0	—	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	2	2	—	—	2	0.0	0.0	—	—	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	461	563	637	650	662	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1
28—37	悪 性 新 生 物	68 263	71 016	72 876	75 105	77 054	115.5	118.4	120.8	123.7	125.9
28	食 道	1 243	1 208	1 220	1 167	1 151	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9
29	胃	19 598	18 977	18 775	18 909	18 756	33.2	31.7	31.1	31.1	30.6
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2 984	3 153	3 319	3 343	3 291	5.0	5.3	5.5	5.5	5.4
31	肝	4 472	4 865	5 042	5 265	5 584	7.6	8.1	8.4	8.7	9.1

注： 1) 152ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

女
Female

簡単分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ^{a)} Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1982	1983	1984	1985	1980	1982	1983	1984	1985
		昭和55年	57年	58年	59年	60年	*昭和55年	57年	58年	59年	60年
32	臍	3 352	3 743	4 032	4 096	4 488	5.7	6.2	6.7	6.7	7.3
33	気管, 気管支及び肺	5 856	6 661	7 007	7 479	7 753	9.9	11.1	11.6	12.3	12.7
34	乳 房	4 141	4 311	4 417	4 825	4 922	7.0	7.2	7.3	7.9	8.0
35	子 宮	5 465	5 179	5 133	4 975	4 912	9.2	8.6	8.5	8.2	8.0
36	白 血 病	1 943	2 074	2 110	2 269	2 196	3.3	3.5	3.5	3.7	3.6
37	そ の 他	19 209	20 845	21 821	22 777	24 001	32.5	34.8	36.2	37.5	39.2
38	良性及び性質不詳の新生物	2 710	2 678	2 702	2 767	2 918	4.6	4.5	4.5	4.6	4.8
39	糖 尿 病	4 449	4 566	4 698	5 027	4 922	7.5	7.6	7.8	8.3	8.0
40	栄 養 欠 乏 症	203	199	217	226	227	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
41	貧 血	814	844	887	782	897	1.4	1.4	1.5	1.3	1.5
42	精 神 障 害	1 495	1 341	1 525	1 614	1 591	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6
43	髄 膜 炎	280	331	275	255	266	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	1 970	1 965	2 247	2 148	2 218	3.3	3.3	3.7	3.5	3.6
45	急性リウマチ熱	97	43	47	38	28	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 134	1 188	1 160	1 241	1 128	1.9	2.0	1.9	2.0	1.8
48—49	高 血 圧 性 疾 患	9 257	8 215	8 082	7 910	7 709	15.7	13.7	13.4	13.0	12.6
48	高 血 圧 性 心 疾 患	6 685	5 924	5 811	5 858	5 692	11.3	9.9	9.6	9.6	9.3
49	その他の高血圧性疾患	2 572	2 291	2 271	2 052	2 017	4.4	3.8	3.8	3.4	3.3
51—52	虚 血 性 心 疾 患	21 460	21 951	22 782	22 376	22 615	36.3	36.6	37.7	36.8	36.9
51	急 性 心 筋 梗 塞	11 882	12 231	12 969	12 603	12 902	20.1	20.4	21.5	20.8	21.1
52	その他の虚血性心疾患	9 578	9 720	9 813	9 773	9 713	16.2	16.2	16.3	16.1	15.9
54—56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 808	38 188	40 890	42 963	45 588	62.3	63.7	67.8	70.7	74.5
54	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	1 991	1 926	1 953	2 005	2 102	3.4	3.2	3.2	3.3	3.4
55	心 不 全	30 112	31 241	33 867	35 899	38 317	50.9	52.1	56.1	59.1	62.6
56	そ の 他 の 心 疾 患	4 705	5 021	5 070	5 059	5 169	8.0	8.4	8.4	8.3	8.4
58—60	脳 血 管 疾 患	80 667	74 345	74 249	71 831	69 707	136.4	124.0	123.0	118.3	113.9
58	脳 出 血	23 643	20 584	19 774	18 759	17 406	40.0	34.3	32.8	30.9	28.4
59	脳 梗 塞	38 136	36 000	36 469	35 553	34 890	64.5	60.0	60.4	58.5	57.0
60	その他の脳血管疾患	18 888	17 761	18 006	17 519	17 411	31.9	29.6	29.8	28.8	28.4
61	循環系のその他の疾患	4 086	3 780	3 883	3 861	3 546	6.9	6.3	6.4	6.4	5.8
62	急性気管支炎	1 023	839	946	734	750	1.7	1.4	1.6	1.2	1.2
63	肺 炎	14 418	15 350	17 442	16 568	19 555	24.4	25.6	28.9	27.3	31.9

Note: a) See page 153

女
Female

表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1982	1983	1984	1985	1980	1982	1983	1984	1985
		昭和55年	57年	58年	59年	60年	*昭和55年	57年	58年	59年	60年
64	インフルエンザ	369	417	420	106	279	0.6	0.7	0.7	0.2	0.5
66—68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	4 690	4 703	5 055	4 866	5 100	7.9	7.8	8.4	8.0	8.3
66	気 管 支	1 795	1 776	1 903	1 847	1 927	3.0	3.0	3.2	3.0	3.1
67	肺 気 腫	395	501	497	510	609	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0
68	喘 息	2 500	2 426	2 655	2 509	2 564	4.2	4.0	4.4	4.1	4.2
69	胃及び十二指腸潰瘍	2 181	2 020	2 173	2 086	2 065	3.7	3.4	3.6	3.4	3.4
70	虫 垂 炎	98	80	70	62	57	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 371	1 366	1 323	1 457	1 453	2.3	2.3	2.2	2.4	2.4
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1 351	1 028	1 004	827	781	2.3	1.7	1.7	1.4	1.3
73	慢性肝疾患及び肝硬変	4 549	4 724	4 846	4 947	5 120	7.7	7.9	8.0	8.1	8.4
74	肝疾患(肝硬変を除く)	1 081	1 037	1 069	1 002	1 092	1.8	1.7	1.8	1.6	1.8
76—77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 114	5 727	6 123	6 363	6 768	8.7	9.6	10.1	10.5	11.1
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	969	1 151	1 349	1 418	1 524	1.6	1.9	2.2	2.3	2.5
77	そ の 他	4 145	4 576	4 774	4 945	5 244	7.0	7.6	7.9	8.1	8.6
78	前立腺肥大症	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	292	240	202	204	196	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
80	間接産科的死亡	31	39	32	24	30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
81	先天異常	2 288	2 027	2 123	1 959	1 908	3.9	3.4	3.5	3.2	3.1
82	出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	1 595	1 358	1 186	1 194	1 061	2.7	2.3	2.0	2.0	1.7
84—87	その他の周産期の死因	804	623	585	454	394	1.4	1.0	1.0	0.7	0.6
84	新生児破傷風	1	—	1	—	—	0.0	—	0.0	—	—
85	新生児カンジダ感染	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0.0
86	新生児敗血症	70	58	72	65	57	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	733	565	512	389	336	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5
88	精神病の記載のない老衰	20 910	17 934	19 166	18 656	18 135	35.4	29.9	31.8	30.7	29.6
89	その他のすべての疾患	14 994	15 290	16 339	16 538	17 330	25.4	25.5	27.1	27.2	28.3
91—101	損傷及び中毒	16 894	16 680	17 664	17 438	17 486	28.6	27.8	29.3	28.7	28.6
91	頭 蓋 骨 折	1 705	1 612	1 607	1 535	1 569	2.9	2.7	2.7	2.5	2.6
92	その他の骨の骨折	1 347	1 300	1 336	1 267	1 270	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	1 572	1 698	1 861	1 854	1 874	2.7	2.8	3.1	3.1	3.1
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	787	884	895	866	897	1.3	1.5	1.5	1.4	1.5
95	開 放 創	259	271	248	286	262	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4

注： 1) 152ページの注参照。

女
Female

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

简单分類番号 117 Rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1982	1983	1984	1985	1980	1982	1983	1984	1985
		昭和55年	57年	58年	59年	60年	*昭和55年	57年	58年	59年	60年
96	熱 傷	1 010	860	883	956	858	1.7	1.4	1.5	1.6	1.4
97	神経及び脊髄の損傷	51	60	60	47	70	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
98	中毒及び毒作用	1 799	1 747	1 750	1 737	1 754	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9
99	溺 死	2 337	2 379	2 326	2 308	2 324	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8
100	窒息及び絞首	4 409	4 209	4 901	4 743	4 691	7.5	7.0	8.1	7.8	7.7
101	その他の損傷	1 618	1 660	1 797	1 839	1 917	2.7	2.8	3.0	3.0	3.1
	(再 掲)										
E104—E117	損傷及び中毒の外因	16 894	16 680	17 664	17 438	17 486	28.6	27.8	29.3	28.7	28.6
E104—E114	不慮の事故及び有害作用	8 064	8 151	8 407	8 121	8 279	13.6	13.6	13.9	13.4	13.5
E104	自動車事故	2 919	3 070	3 322	3 085	3 202	4.9	5.1	5.5	5.1	5.2
E105	自動車事故以外の交通事故	272	235	232	208	367	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6
E106	不慮の中毒	277	272	306	272	263	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
E107	不慮の墜落	1 511	1 408	1 429	1 434	1 367	2.6	2.3	2.4	2.4	2.2
E108	火災及び火焰による不慮の事故	596	447	495	563	477	1.0	0.7	0.8	0.9	0.8
E109	天 災	9	229	90	12	10	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
E110	不慮の溺死	983	1 020	966	988	996	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6
E111	不慮の機械的窒息	728	755	788	820	891	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5
E112	不慮の打撲	86	66	50	55	64	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
E113	工業性を主とする不慮の事故	258	209	195	173	159	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	425	440	534	511	483	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8
E115	自 殺	7 773	7 465	8 109	8 093	8 027	13.1	12.5	13.4	13.3	13.1
E116	他 殺	457	458	479	512	436	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
E117	その他の外因	600	606	669	712	744	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2
	(再 掲)										
1—26	感染症及び寄生虫症	4 411	4 257	4 518	4 398	4 540	7.5	7.1	7.5	7.2	7.4
5, 6	結 核	1 724	1 413	1 463	1 265	1 250	2.9	2.4	2.4	2.1	2.0
46, 51—52, 54—56	心 疾 患	59 402	61 327	64 832	66 580	69 331	100.5	102.3	107.4	109.6	113.2
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	3 125	3 114	3 113	3 246	3 230	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	17 236	17 965	20 291	19 149	22 232	29.2	30.0	33.6	31.5	36.3
62, 66	気 管 支 炎	2 818	2 615	2 849	2 581	2 677	4.8	4.4	4.7	4.2	4.4
79, 80	妊 産 婦 死 亡	323	279	234	228	226	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
4, 72	胃 腸 炎	2 263	1 763	1 736	1 465	1 404	3.8	2.9	2.9	2.4	2.3

Note: a) See page 153