

死 因

1表-1 (77-1)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
	総 数	752 283	7 899	1 245	722	553	415	10 834	1 791	1 649	4 212	4 669
	男 M.	407 769	4 332	696	424	344	246	6 042	1 155	1 011	3 179	3 397
	女 F.	344 514	3 567	549	298	209	169	4 792	636	638	1 033	1 272
	感染症及び寄生虫症	11 626	189	67	22	13	11	302	37	40	36	53
	男 M.	7 086	102	35	14	9	6	166	15	24	17	28
	女 F.	4 540	87	32	8	4	5	136	22	16	19	25
(001~009)	腸 管 感 染 症	1 087	38	15	5	1	2	61	4	7	-	1
	男 M.	453	19	10	4	-	-	33	3	4	-	-
	女 F.	634	19	5	1	1	2	28	1	3	-	1
001	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	腸チフス及びパラチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	その他のサルモネラ感染	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	細 菌 性 赤 痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	その他の食中毒 (細菌性)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
006	ア メ ー バ 症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	その他の原虫性腸疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	その他の病原体による腸感染	23	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	男 M.	9	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	診断名不明確な腸感染	1 044	38	15	4	1	2	60	4	6	-	-
	男 M.	435	19	10	3	-	-	32	3	4	-	-
	女 F.	609	19	5	1	1	2	28	1	2	-	-
(010~018)	結 核	4 692	1	1	1	-	-	3	-	-	2	3
	男 M.	3 442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	1 250	1	1	1	-	-	3	-	-	2	-
010	結 核 初 感 染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	肺 結 核	4 386	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	男 M.	3 251	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1 135	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
012	その他の呼吸器結核	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	髄膜及び中枢神経系の結核	22	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	11	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4 725	6 733	11 127	15 884	22 707	35 851	45 575	50 845	64 730	95 991	121 250	123 573	86 351	34 768	7 772	825	421	
3 167	4 237	7 110	10 234	15 063	24 347	30 747	30 884	38 240	55 100	65 593	59 125	34 749	11 718	2 127	192	352	
1 558	2 496	4 017	5 650	7 644	11 504	14 828	19 961	26 490	40 891	55 657	64 448	51 602	23 050	5 645	633	69	
58	115	175	272	423	610	887	991	1 239	1 612	1 970	1 525	899	312	56	7	7	
33	79	101	167	300	414	615	648	809	1 039	1 226	847	405	124	21	1	7	
25	36	74	105	123	196	272	343	430	573	744	678	494	188	35	6	-	
3	5	10	9	7	21	28	26	40	79	151	224	244	132	30	5	-	(001~009)
1	5	7	5	4	11	18	15	18	36	65	92	88	37	11	-	-	
2	-	3	4	3	10	10	11	22	43	86	132	156	95	19	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	005
-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	006
-	2	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	-	4	-	1	3	2	2	1	2	2	-	-	008
-	-	1	2	1	-	2	-	1	2	2	2	1	2	1	-	-	
3	2	9	7	6	19	21	22	37	75	148	221	242	129	28	5	-	009
1	2	7	3	3	10	14	13	17	34	65	92	88	37	10	-	-	
2	-	2	4	3	9	7	9	20	41	83	129	154	92	18	5	-	
12	21	45	102	169	293	421	481	588	719	866	606	283	64	7	-	7	(010~018)
6	17	25	72	125	218	315	353	429	554	659	427	180	46	6	-	7	
6	4	20	30	44	75	106	128	159	165	207	179	103	18	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	20	39	93	154	274	402	453	550	675	809	564	268	60	7	-	7	011
3	16	23	68	115	205	301	337	407	527	622	396	174	43	6	-	7	
5	4	16	25	39	69	101	116	143	148	187	168	94	17	1	-	-	
-	-	-	-	2	4	5	7	12	21	21	19	4	3	-	-	-	012
-	-	-	-	2	3	4	7	12	16	19	14	2	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	2	5	2	-	-	-	-	
2	-	-	-	1	6	2	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	013
2	-	-	-	1	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-2)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
014	肺、腹膜及び腸間膜リンパ節の結核 男 M. 女 F.	20 10 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
015	骨及び関節の結核 男 M. 女 F.	30 16 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
016	泌尿生殖器系の結核 男 M. 女 F.	32 15 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017	その他の臓器の結核 男 M. 女 F.	16 10 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
018	粟 粒 結 核 男 M. 女 F.	88 47 41	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(020~027)	動物媒介の細菌性疾患 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
020	ベ ス ト 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
021	野 兎 病 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
022	炭 疽 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
023	ブルセラ症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
024	鼻 疽 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
025	類 鼻 疽 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
026	鼠 咬 症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
027	その他の動物媒介の細菌性疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(030~041)	その他の細菌性疾患 男 M. 女 F.	2 764 1 293 1 471	109 60 49	11 3 8	6 4 2	5 4 1	3 3 -	134 74 60	6 3 3	8 2 6	7 3 4	11 5 6
030	ら い 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
031	その他のマイコバクテリアによる疾患 男 M. 女 F.	89 46 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	2	-	-	1	-	1	3	6	4	-	2	-	-	-	-	014
-	1	2	-	-	1	-	1	2	3	2	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	5	1	3	-	3	5	2	7	3	-	-	-	-	015
-	-	1	4	1	1	-	-	4	2	1	6	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	3	2	2	8	5	3	4	3	-	1	-	-	-	016
-	-	1	-	2	1	2	2	3	3	1	3	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	6	2	3	3	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	-	-	-	-	017
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
2	-	2	4	8	3	8	4	6	10	18	13	8	-	-	-	-	018
1	-	1	3	6	2	5	1	2	7	7	8	3	-	-	-	-	
1	-	1	1	2	1	3	3	4	3	11	5	5	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020~027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	18	21	41	75	84	156	183	273	409	573	414	243	81	14	2	-	(030~041)
9	13	12	23	51	44	91	91	144	204	256	165	74	26	2	1	-	
2	5	9	18	24	40	65	92	129	205	317	249	169	55	12	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	3	3	2	8	11	26	17	12	4	2	-	-	-	031
-	-	-	1	3	1	2	6	6	14	10	4	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	8	2	-	-	-	-	

1表-1 (77-3)

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	036
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	4	3	3	-	1	3	6	2	2	1	-	-	-	037
-	1	-	1	2	2	2	-	1	2	3	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	3	2	2	-	-	-	-	-
9	17	21	39	68	77	146	171	249	372	537	392	234	76	14	2	-	038
8	12	12	22	49	40	86	85	132	183	239	157	72	22	2	1	-	-
1	5	9	17	19	37	60	86	117	189	298	235	162	54	12	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	2	4	5	4	-	1	-	-	-	-	040
-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	8	3	7	6	2	2	-	-	-	041
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	6	1	5	4	2	1	-	-	-	-
2	9	8	9	12	13	15	21	18	25	11	8	3	1	-	-	-	(045~049)
-	7	5	5	8	9	7	11	10	7	4	2	-	-	-	-	-	-
2	2	3	4	4	4	8	10	8	18	7	6	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	2	6	9	6	10	4	1	1	-	-	-	-	046
-	-	-	-	2	1	2	3	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	4	6	4	8	2	-	1	-	-	-	-	-
-	2	1	1	2	2	2	3	4	6	3	5	1	1	-	-	-	047
-	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	4	1	1	-	-	-	-
-	-	3	1	-	-	1	2	2	3	1	1	1	-	-	-	-	048
-	-	3	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
2	7	4	7	6	9	6	7	6	6	3	1	-	-	-	-	-	049
-	5	1	4	5	8	2	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
2	2	3	3	1	1	4	3	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-
7	4	3	3	5	7	3	6	5	3	10	13	22	7	-	-	-	(050~057)
3	2	2	2	3	2	2	5	4	3	5	7	9	2	-	-	-	-
4	2	1	1	2	5	1	1	1	-	5	6	13	5	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-4)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
050	痘 疹----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	牛痘及びバラワクチニア----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	水 痘----- 男 M. 女 F.	15 8 7	2 1 1	2 - 2	- - -	- - -	- - -	4 1 3	6 4 2	- - -	1 1 -	1 1 -
053	帯 状 疱 疹----- 男 M. 女 F.	43 19 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
054	単 純 疱 疹----- 男 M. 女 F.	69 40 29	7 4 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	9 5 4	2 - 2	3 2 1	- - -	3 1 2
055	麻 疹----- 男 M. 女 F.	36 20 16	10 4 6	19 11 8	5 4 1	1 - 1	- - -	35 19 16	1 1 -	- - -	- - -	- - -
056	風 疹----- 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
057	その他のウイルス性発疹----- 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
(060~066)	節足動物媒介のウイルス疾患----- 男 M. 女 F.	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
060	黄 熱----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
061	デ ン グ 熱----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
062	蚊媒介ウイルス脳炎----- 男 M. 女 F.	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
063	ダニ媒介ウイルス脳炎----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
064	その他及び詳細不明の節足動物媒介によ るウイルス脳炎----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
065	節足動物媒介の出血熱----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
066	その他の節足動物媒介のウイルス疾患----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(070~079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の 疾患----- 男 M. 女 F.	1 296 740 556	14 8 6	11 6 5	3 1 2	1 1 -	3 3 -	32 19 13	9 2 7	11 8 3	18 10 8	28 15 13

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	052
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	053
1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	3	10	17	7	-	-	-	054
1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	4	7	2	-	-	-	055
4	4	3	3	5	7	3	3	3	3	6	3	5	-	-	-	-	056
3	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	2	-	-	-	-	057
1	2	1	1	2	5	1	-	1	-	3	-	3	-	-	-	-	(060~066)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
23	43	74	83	110	116	151	120	125	138	103	76	28	8	-	-	-	(070~079)
14	24	43	46	77	75	95	64	62	77	61	37	9	2	-	-	-	
9	19	31	37	33	41	56	56	63	61	42	39	19	6	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-5)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
070	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	1 271 726 545	13 8 5	9 5 4	1 1 -	1 1 -	2 2 -	26 17 9	7 2 5	9 6 3	18 10 8	28 15 13
071	狂 犬 病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
072	おたふくかぜ..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073	オルニトシス..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	コクサッキーウイルスによる特定の疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	1 1	- 1	1 -	- -	- 2	2 2	- -	- -	- -	- -
075	伝染性単核細胞症..... 男 M. 女 F.	10 5 5	- 1 1	2 1 1	1 - -	- - -	- 1 2	3 1 1	1 1 -	2 2 -	- -	- -
076	ト ラ コ ー マ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077	ウイルス及びクラミジアによるその他の 結核の疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078	ウイルス及びクラミジアによるその他の 疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079	他に分類される病態におけるウイルス感 染及び部位不明のウイルス感染..... 男 M. 女 F.	12 8 4	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	- -
(080~088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介 疾患..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -
080	発 疹 チ フ ス..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081	その他のチフス..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082	だに媒介リケッチア症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
083	その他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
085	リーシュマニア症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
22 13 9	40 23 17	74 43 31	82 45 37	109 76 33	116 75 41	151 95 56	120 64 56	123 61 62	134 73 61	102 60 42	74 37 37	28 9 19	8 2 6	-	-	-	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074
-	1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	076
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078
1 1	2 2	-	1 1	1 1	-	-	-	1 1	3 3	-	1 1	-	-	-	-	-	079
-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	3 3	-	-	-	-	-	-	-	(080~088)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085

死 因
1表-1 (77-6)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
086	トリパノソーマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	回 帰 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	その他の節足動物媒介疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090~099)	梅毒及びその他の性病..... 男 M. 女 F.	67 45 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	先 天 梅 毒..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091	早期顕性梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	早期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	心 血 管 梅 毒..... 男 M. 女 F.	7 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	神 経 梅 毒..... 男 M. 女 F.	52 37 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095	症候を伴うその他の晩期梅毒..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	晩期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
097	その他及び詳細不明の梅毒..... 男 M. 女 F.	6 4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	淋 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	そ の 他 の 性 病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(100~104)	その他のスピロヘータ疾患..... 男 M. 女 F.	9 7 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	レプトスピラ症..... 男 M. 女 F.	9 7 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	ワンサン口膜炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
-	-	1	2	1	3	6	9	16	7	12	9	1	-	-	-	-	(090~099)
-	-	1	2	1	3	5	8	9	5	7	5	4	1	-	-	-	090
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2	-	-	-	-	-	093
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	094
-	-	-	2	1	3	5	9	12	5	9	5	1	-	-	-	-	095
-	-	-	2	1	3	4	8	8	3	5	4	1	1	-	-	-	096
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099
-	-	-	2	1	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	(100~104)
-	-	-	2	1	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	100
-	-	-	2	1	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	101

死 因

1表-1 (77-7)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
102	フランベシア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ピ ン タ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	その他のスピロヘータ感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110~118)	真 菌 症..... 男 M. 女 F.	170 117 53	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1
110	皮膚糸状菌症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	皮膚真菌症, その他及び詳細不明のもの..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	カンジダ症..... 男 M. 女 F.	53 33 20	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-
114	コクシジオイデス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	ヒストプラスマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	プラストミセス感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	その他の真菌症..... 男 M. 女 F.	117 84 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
118	好機性真菌症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(120~129)	蠕 虫 症..... 男 M. 女 F.	19 9 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	住血吸虫症..... 男 M. 女 F.	4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	その他の吸虫感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	包 虫 症..... 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	その他の条虫感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
-	3 1 2	1 1 1	4 2 2	7 5 2	8 5 3	15 14 1	13 8 5	27 24 3	31 21 10	23 16 7	25 14 11	9 5 4	1 1 1	1 1 1	-	-	(110~118)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	-	-	-	2 1 1	2 2 -	-	4 2 2	4 3 1	13 8 5	10 7 3	13 6 7	3 2 1	1 1 -	-	-	-	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
-	3 1 2	1 1 1	4 2 2	5 4 1	6 3 3	15 14 1	9 6 3	23 21 2	18 13 5	13 9 4	12 8 4	6 3 3	-	1 1 1	-	-	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	-	-	-	5 2 3	1 1 -	-	-	3 2 1	4 1 3	2 1 1	1 1 1	3 2 1	-	-	-	-	(120~129)
-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	2 1 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-	120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121
-	-	-	-	3 3	-	-	-	1 1	2 2	-	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123

死 因

1表-1 (77-8)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
124	旋毛虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	糸状虫感染及びメジナ虫症..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	鉤虫症及びアメリカ鉤虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	その他の腸蠕虫症..... 男 M. 女 F.	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	その他及び詳細不明の蠕虫症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	詳細不明の腸寄生虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(130~136)	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	300 163 137	3 1 2	2 -	- 1	1 1	1 1	7 2 5	- -	2 1 1	- -	1 1
130	トキソプラズマ症..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	トリコモナス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	しらみ寄生症又はしらみ寄生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	だ に 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	その他の寄生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	サルコイドーシス..... 男 M. 女 F.	23 10 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	274 152 122	3 1 2	2 -	- 1	1 1	1 1	7 2 5	- -	2 1 1	- -	1 1
(137~139)	感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	847 620 227	-	-	1 1	- -	- -	1 1	- -	- 2	- 2	-
137	結核の後遺症..... 男 M. 女 F.	823 606 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	急性灰白髄炎の後遺症..... 男 M. 女 F.	9 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

国際基本 分類番号	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																	Not Stated	International Detailed List Code
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	125
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	126
127	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	127
128	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	128
129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
(130~136)	-	9	8	11	17	23	15	23	27	44	36	43	26	8	-	-	-	(130~136)
130	-	8	5	5	13	16	7	16	15	23	19	20	10	3	-	-	-	130
131	-	1	3	6	4	7	8	7	12	21	17	23	16	5	-	-	-	131
132	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	132
133	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	133
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
135	-	3	-	-	1	3	3	4	3	2	1	2	1	-	-	-	-	135
136	-	3	-	-	1	3	2	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-	136
(137~139)	-	6	8	11	16	20	12	19	23	41	34	41	25	8	-	-	-	(137~139)
137	-	5	5	5	13	16	6	15	13	22	18	19	9	3	-	-	-	137
138	-	1	3	6	3	4	6	4	10	19	16	22	16	5	-	-	-	138
	-	2	4	6	13	41	73	106	116	147	181	105	36	10	4	-	-	
	-	1	1	3	10	30	58	76	91	103	133	77	28	7	2	-	-	
	-	1	3	3	3	11	15	30	25	44	48	28	8	3	2	-	-	
	-	2	3	3	12	38	68	103	116	146	180	104	35	9	4	-	-	
	-	1	1	2	9	28	54	73	91	103	132	77	27	6	2	-	-	
	-	1	2	1	3	10	14	30	25	43	48	27	8	3	2	-	-	
	-	-	1	1	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-9)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
139	その他の感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	15 10 5	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
II	新 生 物..... 男 M. 女 F.	194 249 114 277 79 972	91 42 49	78 47 31	75 39 36	70 41 29	65 35 30	379 204 175	404 247 157	450 249 201	495 311 184	486 290 196
(140~149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	2 089 1 462 627	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	4 2 2	5 4 1
140	口唇の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	24 13 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
141	舌の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	589 375 214	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
142	大唾液腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	228 157 71	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
143	歯肉の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	151 79 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -
144	口腔床の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	104 87 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
145	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性 新生物..... 男 M. 女 F.	186 125 61	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
146	中咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	160 135 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
147	鼻咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	244 175 69	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	4 2 2	3 3 -
148	下咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	297 234 63	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
149	その他及び部位不明の口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	106 82 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(150~159)	消化器及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	114 105 69 532 44 573	13 4 9	9 8 1	4 1 3	2 2 -	2 2 -	30 17 13	5 3 2	10 5 5	22 14 8	84 45 39
150	食道の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	6 197 5 046 1 151	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
151	胃の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	48 902 30 146 18 756	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 4 1	7 19 21	40 19 21
152	小腸の悪性新生物、十二指腸を含む..... 男 M. 女 F.	372 220 152	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	2	1	2	2	3	-	-	1	1	1	1	-	-	-	139
-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	1	1	1	1	-	-	-	II
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
792	1 629	3 377	5 123	7 887	13 827	19 515	21 696	24 850	30 680	29 868	20 917	9 394	2 174	286	16	4	(140~149)
389	738	1 639	2 529	4 334	8 558	12 664	13 149	15 222	18 719	17 826	11 573	4 594	939	91	9	3	
403	891	1 738	2 594	3 553	5 269	6 851	8 547	9 628	11 961	12 042	9 344	4 800	1 235	195	7	1	
7	18	40	78	131	194	263	238	279	272	264	173	90	29	1	-	-	
5	13	31	52	100	158	196	184	201	195	169	100	40	11	-	-	-	
2	5	9	26	31	36	67	54	78	77	95	73	50	18	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	5	4	2	1	1	-	-	140
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	-	1	-	-	
2	9	17	30	49	55	69	63	67	70	65	50	33	8	-	-	-	141
2	7	13	19	34	49	49	47	42	42	35	24	10	1	-	-	-	
-	2	4	11	15	6	20	16	25	28	30	26	23	7	-	-	-	
1	3	6	8	14	14	26	18	32	26	38	32	7	3	-	-	-	142
1	2	4	4	11	10	18	14	23	19	26	21	3	1	-	-	-	
-	1	2	4	3	4	8	4	9	7	12	11	4	2	-	-	-	
-	-	-	5	1	6	11	17	22	23	26	24	11	4	-	-	-	143
-	-	-	5	1	3	7	11	12	13	11	10	5	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	4	6	10	10	15	14	6	3	-	-	-	
-	2	-	2	9	21	15	8	21	11	8	4	2	1	-	-	-	144
-	1	-	1	8	16	13	7	19	9	8	3	1	1	-	-	-	
-	1	-	1	1	5	2	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	3	7	16	28	20	23	31	30	13	12	2	-	-	-	145
-	-	1	2	4	12	21	11	18	23	21	4	8	-	-	-	-	
-	-	-	1	3	4	7	9	5	8	9	9	4	2	-	-	-	
1	2	3	7	6	16	27	25	22	21	18	6	5	1	-	-	-	146
1	2	2	5	5	14	25	24	19	17	15	4	2	3	-	-	-	
-	1	1	2	1	2	2	1	3	4	3	2	3	-	-	-	-	
3	2	7	16	25	27	41	34	36	15	16	6	3	4	-	-	-	147
2	1	6	10	20	21	31	25	23	12	8	6	2	2	-	-	-	
1	1	1	6	5	6	10	9	13	3	8	-	1	2	-	-	-	
-	-	4	5	16	28	37	38	36	53	39	28	9	4	-	-	-	148
-	-	3	4	13	23	25	35	29	42	30	21	6	3	-	-	-	
-	-	1	1	3	5	12	3	7	11	9	7	3	1	-	-	-	
-	-	2	2	4	11	7	12	17	19	19	6	6	1	-	-	-	149
-	-	2	2	4	10	6	8	13	15	13	6	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	4	4	4	6	-	3	1	-	-	-	
314	764	1 722	2 779	4 583	8 539	12 143	13 277	14 848	18 085	17 413	12 483	5 574	1 265	153	10	2	(150~159)
138	365	908	1 598	2 903	6 063	8 662	8 578	9 349	10 927	10 102	6 673	2 605	527	44	4	2	
176	399	814	1 181	1 680	2 476	3 481	4 699	5 499	7 158	7 311	5 810	2 969	738	109	6	-	
2	5	21	69	191	471	774	802	903	1 003	984	624	278	62	8	-	-	150
1	5	20	65	172	431	705	700	807	807	756	437	173	28	5	-	-	
1	-	1	4	19	40	69	102	162	196	228	187	105	34	3	-	-	
209	487	1 015	1 414	2 062	3 319	4 673	5 368	6 199	7 657	7 565	5 660	2 583	575	64	3	1	151
86	194	452	720	1 191	2 202	3 252	3 466	4 082	4 951	4 701	3 273	1 283	251	17	1	1	
123	293	563	694	871	1 117	1 421	1 902	2 117	2 706	2 864	2 387	1 300	324	47	2	-	
2	5	5	13	16	28	39	47	61	51	54	33	13	3	-	-	-	152
1	3	1	8	11	20	30	29	32	34	24	18	5	2	-	-	-	
1	2	4	5	5	8	9	18	29	17	30	15	8	1	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-10)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
153	結腸の悪性新生物..... 男 M. 11 225 女 F. 5 522	16 747	-	-	-	-	-	-	-	1	4	21
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物..... 男 M. 7 934 女 F. 4 643	12 577	1	-	-	-	-	1	-	-	-	6
155	肝及び肝内胆管の悪性新生物..... 男 M. 18 972 女 F. 13 780	32 752	12	8	2	2	2	26	4	7	7	6
156	胆のう及び肝外胆管の悪性新生物..... 男 M. 9 470 女 F. 3 949	13 419	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
157	膵の悪性新生物..... 男 M. 10 441 女 F. 5 953	16 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
158	後腹膜及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 328 女 F. 167	495	-	1	2	-	-	3	1	1	1	5
159	その他及び部位不明確の消化器及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 264 女 F. 106	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(160~165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物..... 男 M. 30 718 女 F. 22 385	53 103	2	1	-	1	1	5	3	5	15	28
160	鼻腔、中耳及び副鼻腔の悪性新生物..... 男 M. 837 女 F. 484	1 321	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
161	喉頭の悪性新生物..... 男 M. 835 女 F. 747	1 582	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物..... 男 M. 28 590 女 F. 20 837	49 427	-	-	-	1	1	2	-	-	3	11
163	胸膜の悪性新生物..... 男 M. 111 女 F. 79	190	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
164	胸腺、心及び縦隔の悪性新生物..... 男 M. 343 女 F. 236	579	2	-	-	-	-	2	1	4	10	14
165	その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔内臓器の悪性新生物..... 男 M. 2 女 F. 2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(170~175)	骨、結合組織、皮膚及び乳房の悪性新生物..... 男 M. 6 718 女 F. 1 016	7 734	5	1	7	3	2	18	24	56	86	44
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物..... 男 M. 487 女 F. 278	765	1	-	3	1	1	6	11	43	64	21
171	結合組織及びその他の軟部組織の悪性新生物..... 男 M. 594 女 F. 335	929	4	1	4	2	1	12	13	13	18	15

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
153	40 18 22	85 50 35	162 72 90	291 134 157	443 221 222	772 391 381	1 092 618 474	1 213 625 588	1 311 638 673	1 759 896 863	1 788 878 910	1 424 633 791	653 280 373	147 46 101	17 5 12	2 1 1	153
154	20 11 9	53 29 24	134 86 48	258 150 108	387 223 164	636 403 233	836 548 288	835 495 340	937 562 375	1 184 697 487	1 159 683 476	910 504 406	442 202 240	120 42 78	15 3 12	1 1 -	154
155	20 11 9	65 47 18	231 194 37	397 332 65	849 714 135	2 245 1 990 255	2 937 2 471 466	2 730 2 060 670	2 479 1 741 738	2 617 1 717 900	2 222 1 349 873	1 415 791 624	578 266 312	124 62 62	12 3 9	1 1 -	155
156	9 5 4	19 7 12	60 27 33	125 58 67	232 104 128	394 162 232	696 306 390	956 423 533	1 361 612 749	1 791 743 1 048	1 853 768 1 085	1 283 488 795	545 193 352	123 48 75	19 3 16	1 - 1	156
157	8 1 7	31 16 15	82 49 33	200 125 75	380 255 125	645 448 197	1 043 707 336	1 272 755 517	1 534 910 624	1 934 1 042 892	1 707 907 800	1 056 501 555	434 189 245	92 39 53	16 8 8	2 - 2	157
158	4 4 -	11 11 -	12 7 5	11 6 5	17 9 8	24 13 11	47 23 24	40 17 23	41 23 18	47 21 26	38 16 22	17 8 9	7 3 4	1 - 1	- - -	- - -	158
159	- - -	3 3 -	- - -	1 3 1	6 3 3	5 2 2	6 2 4	14 8 6	22 8 14	42 19 23	43 20 23	61 20 41	41 11 30	18 9 9	2 - 2	- - -	159
(160~165)	28 17 11	84 60 24	286 178 108	474 310 164	752 509 243	1 504 1 098 406	2 638 2 004 634	3 422 2 512 910	4 497 3 382 1 115	5 936 4 494 1 442	5 712 4 234 1 478	3 616 2 488 1 128	1 414 899 515	263 146 117	35 15 20	1 1 -	(160~165)
160	1 1 -	9 5 4	17 10 7	21 13 8	45 30 15	83 59 24	96 64 32	97 61 36	109 67 42	130 73 57	109 51 58	71 31 40	30 11 19	11 4 7	2 - 2	- - -	160
161	- - -	1 1 -	3 2 1	8 8 -	16 14 2	34 29 5	86 84 2	95 86 9	121 108 13	165 150 15	147 134 13	109 89 20	43 36 7	6 - -	- - -	- - -	161
162	18 10 8	61 43 18	251 156 95	424 275 149	671 451 220	1 357 984 373	2 405 1 818 587	3 165 2 321 844	4 215 3 171 1 044	5 580 4 228 1 352	5 410 4 018 1 392	3 414 2 354 1 060	1 327 848 479	243 136 107	32 15 17	1 1 -	162
163	1 - 1	- - -	2 2 -	5 4 1	2 1 1	11 11 -	9 6 3	15 10 5	12 8 4	19 15 4	14 11 3	13 9 4	4 1 3	1 - 1	1 - 1	- - -	163
164	8 7 1	13 11 2	13 8 5	16 10 6	18 13 5	19 15 4	41 31 10	50 34 16	39 27 12	42 28 14	32 20 12	9 5 4	10 3 7	2 - 2	- - -	- - -	164
165	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	165
(170~175)	60 20 40	166 16 150	347 36 311	498 43 455	616 50 566	838 76 762	869 85 784	743 79 664	633 97 536	606 120 486	483 119 364	340 85 255	211 47 164	63 10 53	16 1 15	- - -	(170~175)
170	10 7 3	9 5 4	12 8 4	17 11 6	15 11 4	30 14 16	24 18 6	38 15 15	38 22 16	43 25 18	59 28 31	41 23 18	8 4 4	5 - 5	1 - 1	- - -	170
171	17 11 6	15 7 8	28 19 9	23 15 8	37 23 14	41 26 15	48 26 22	59 31 28	61 31 30	61 37 24	66 36 30	38 18 20	27 14 13	2 1 1	- - -	- - -	171

死 因

1表-1 (77-11)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
172	皮膚の悪性黒色腫	297	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	163	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
173	皮膚のその他の悪性新生物	382	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	204	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	女性乳房の悪性新生物	4 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	男 M.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
	女 F.	4 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
175	男性乳房の悪性新生物	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(179~189)	泌尿生殖器の悪性新生物	15 515	2	5	5	1	1	14	9	18	29	41
	男 M.	6 090	1	3	3	1	1	9	3	2	10	15
	女 F.	9 425	1	2	2	-	-	5	6	16	19	26
179	子宮の悪性新生物, 部位不明	2 677	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
	女 F.	2 677	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
180	子宮頸の悪性新生物	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	男 M.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
	女 F.	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
181	胎盤の悪性新生物	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	子宮体の悪性新生物	426	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	.	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-
	女 F.	426	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
183	卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物	2 710	-	-	1	-	-	1	-	11	16	19
	男 M.	.	-	-	.	-	-	.	-	.	.	.
	女 F.	2 710	-	-	1	-	-	1	-	11	16	19
184	その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	前立腺の悪性新生物	2 640	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	2 640	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	.	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-
186	睾丸の悪性新生物	149	-	-	-	1	-	1	-	-	5	15
	男 M.	149	-	-	-	1	-	1	-	-	5	15
	女 F.	.	-	-	-	.	-	.	-	-	.	.
187	陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	膀胱の悪性新生物	2 577	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	872	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
189	腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪性新生物	2 253	2	5	4	-	1	12	7	6	6	1
	男 M.	1 504	1	3	3	-	1	8	2	2	5	-
	女 F.	749	1	2	1	-	-	4	5	4	1	1
(190~199)	その他及び部位不明の悪性新生物	7 388	15	18	18	15	17	83	80	59	36	35
	男 M.	3 640	8	10	11	8	6	43	48	27	19	19
	女 F.	3 748	7	8	7	7	11	40	32	32	17	16

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
2	7	12	16	13	27	33	31	33	44	37	23	12	3	-	-	-	172
2	3	9	8	9	15	22	16	20	22	22	8	4	-	-	-	-	
-	4	3	8	4	12	11	15	13	22	15	15	8	3	-	-	-	
-	1	2	11	8	24	20	20	40	49	53	61	56	24	10	-	-	173
-	1	-	9	5	18	16	13	21	31	24	32	22	9	1	-	-	
-	-	2	2	3	6	4	7	19	18	29	29	34	15	9	-	-	
31	134	293	431	541	713	741	599	458	404	259	173	105	29	5	-	-	174
31	134	293	431	541	713	741	599	458	404	259	173	105	29	5	-	-	
-	-	-	-	2	3	3	4	3	5	9	4	3	-	-	-	-	175
-	-	-	-	2	3	3	4	3	5	9	4	3	-	-	-	-	
78	151	243	448	686	1 128	1 392	1 604	1 845	2 292	2 443	1 882	939	235	36	2	-	(179~189)
33	34	28	55	111	216	410	479	702	1 057	1 271	1 002	496	136	20	1	-	
45	117	215	393	575	912	982	1 125	1 143	1 235	1 172	880	443	99	16	1	-	
7	15	39	65	118	190	216	316	354	395	399	348	165	41	5	1	-	179
7	15	39	65	118	190	216	316	354	395	399	348	165	41	5	1	-	
5	31	52	97	142	188	217	229	227	219	174	123	43	8	2	-	-	180
5	31	52	97	142	188	217	229	227	219	174	123	43	8	2	-	-	
6	9	8	5	6	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
6	9	8	5	6	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	3	10	26	46	75	70	61	55	34	30	8	4	1	-	-	182
-	2	3	10	26	46	75	70	61	55	34	30	8	4	1	-	-	
21	55	103	186	248	418	365	326	268	270	212	125	55	11	-	-	-	183
21	55	103	186	248	418	365	326	268	270	212	125	55	11	-	-	-	
-	-	2	9	5	8	15	16	27	31	25	19	17	2	6	-	-	184
-	-	2	9	5	8	15	16	27	31	25	19	17	2	6	-	-	
-	-	2	1	10	24	78	122	240	484	681	592	308	84	13	-	-	185
-	-	2	1	10	24	78	122	240	484	681	592	308	84	13	-	-	
26	16	11	14	8	12	6	5	4	14	6	3	3	-	-	-	-	186
26	16	11	14	8	12	6	5	4	14	6	3	3	-	-	-	-	
-	-	1	4	3	7	12	9	10	10	15	12	8	-	1	-	-	187
-	-	1	4	3	7	12	9	10	10	15	12	8	-	1	-	-	
-	6	6	19	38	63	162	193	298	447	574	446	243	74	6	1	-	188
-	6	6	19	38	63	162	193	298	447	574	446	243	74	6	1	-	
-	-	1	7	12	18	34	58	98	143	204	153	114	28	1	-	-	
13	17	16	38	82	163	246	314	356	367	323	184	89	11	2	-	-	189
7	12	9	24	64	128	186	208	248	245	199	102	48	6	1	-	-	
6	5	7	14	18	35	60	106	108	122	124	82	41	5	1	-	-	
51	76	154	219	279	430	644	756	838	1 096	1 198	815	399	122	17	1	-	(190~199)
28	39	99	110	152	227	351	370	408	532	601	385	141	36	4	1	-	
23	37	55	109	127	203	293	386	430	564	597	430	258	86	13	-	-	

死 因

1表-1 (77-12)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
190	眼の悪性新生物	44	1	-	1	2	2	6	5	2	-	-
	男 M.	26	1	-	-	-	-	3	3	2	-	-
	女 F.	18	-	-	1	2	2	3	2	-	-	-
191	脳の悪性新生物	972	3	7	6	4	2	22	45	38	28	18
	男 M.	534	1	5	3	1	-	10	23	18	15	11
	女 F.	438	2	2	3	3	2	12	22	20	13	7
192	その他の部位及び部位不明の神経系の悪性新生物	79	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
	男 M.	48	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
193	甲状腺の悪性新生物	814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物	205	11	9	11	8	10	49	27	14	4	2
	男 M.	122	6	5	8	4	5	28	19	7	2	2
	女 F.	83	5	4	3	4	5	21	8	7	2	-
195	その他の部位及び不明な部位の悪性新生物	634	-	2	-	1	2	5	1	1	2	2
	男 M.	300	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-
	女 F.	334	-	2	-	-	2	4	-	1	-	2
196	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	呼吸系及び消化系の続発性悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	その他の明示された部位の続発性悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	部位の明示されない悪性新生物	4 640	-	-	-	-	1	1	-	3	2	10
	男 M.	2 342	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5
	女 F.	2 298	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
(200~208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	11 181	18	29	32	41	25	145	218	238	255	184
	男 M.	6 535	9	13	17	22	17	78	137	147	166	118
	女 F.	4 646	9	16	15	19	8	67	81	91	89	66
200	リンパ肉腫及び細胞肉腫	103	-	-	1	1	3	5	1	2	3	-
	男 M.	67	-	-	1	1	2	4	-	2	2	-
	女 F.	36	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
201	ホジキン病	190	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5
	男 M.	137	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
202	リンパ様及び組織球組織のその他の悪性新生物	4 079	7	6	7	7	10	37	31	46	56	34
	男 M.	2 486	2	5	3	5	8	23	22	32	41	23
	女 F.	1 593	5	1	4	2	2	14	9	14	15	11
203	多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物	1 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	リンパ性白血病	1 250	2	6	11	15	7	41	96	105	76	53
	男 M.	740	2	2	5	5	5	19	61	65	47	31
	女 F.	510	-	4	6	10	2	22	35	40	29	22
205	骨髄性白血病	2 478	1	6	4	7	3	21	41	49	69	65
	男 M.	1 428	1	1	4	4	1	11	25	25	42	47
	女 F.	1 050	-	5	-	3	2	10	16	24	27	18

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	2	5	1	2	4	3	4	1	3	3	2	-	-	-	190
-	1	-	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	2	-	-	-	
25	30	55	64	62	89	133	99	79	88	69	21	6	1	-	-	-	191
15	20	36	44	37	53	75	42	41	47	34	11	2	-	-	-	-	
10	10	19	20	25	36	58	57	38	41	35	10	4	1	-	-	-	
3	1	2	6	4	5	2	6	14	7	17	4	2	1	-	-	-	192
3	1	1	5	3	3	2	4	9	4	10	3	-	1	-	-	-	
2	2	5	13	21	46	60	78	104	154	158	99	57	11	2	1	-	193
2	1	4	7	7	15	24	30	39	46	53	31	7	2	-	1	-	
2	1	1	6	14	31	36	48	65	108	105	68	50	9	2	-	-	
2	3	8	12	5	13	12	14	13	11	9	4	2	1	-	-	-	194
2	3	6	8	1	10	11	9	6	7	7	-	2	1	-	-	-	
1	6	11	15	17	24	44	49	62	84	121	89	68	26	6	-	-	195
1	2	7	5	12	15	26	31	33	41	56	36	23	5	3	-	-	
-	4	4	10	5	9	18	18	29	43	65	53	45	21	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	33	73	107	165	252	391	506	563	748	823	595	261	80	9	-	-	199
10	14	45	43	89	130	212	253	278	383	441	302	108	27	1	-	-	
8	19	28	64	76	122	179	253	285	365	382	293	153	53	8	-	-	
189	271	446	459	593	806	1 028	1 097	1 211	1 480	1 343	813	327	70	8	-	-	(200~208)
111	158	279	266	358	484	631	638	682	874	755	461	163	28	1	-	-	
78	113	167	193	235	322	397	459	529	606	588	352	164	42	7	-	-	
2	-	1	-	6	4	9	16	8	12	11	13	6	4	-	-	-	200
2	-	-	-	3	2	8	10	6	10	7	5	6	-	-	-	-	
-	-	1	-	3	2	1	6	2	2	4	8	-	4	-	-	-	
3	4	11	12	15	21	19	22	11	30	14	13	6	-	-	-	-	201
2	2	8	10	13	17	11	19	9	19	8	9	3	-	-	-	-	
1	2	3	2	2	4	8	3	2	11	6	4	3	-	-	-	-	
42	52	124	121	179	280	405	426	509	631	583	353	140	27	3	-	-	202
24	30	85	77	117	188	269	258	291	379	344	201	69	13	-	-	-	
18	22	39	44	62	92	136	168	218	252	239	152	71	14	3	-	-	
1	3	9	19	47	90	145	200	243	301	293	182	78	17	2	-	-	203
-	1	5	10	29	51	87	112	117	163	139	106	38	4	-	-	-	
-	2	4	9	18	39	58	88	126	138	154	76	40	13	2	-	-	
30	46	59	68	76	104	106	95	91	94	63	32	12	2	1	-	-	204
22	33	37	39	42	62	64	43	53	61	36	16	7	1	1	-	-	
8	13	22	29	34	42	42	52	38	33	27	16	5	1	-	-	-	
78	132	180	178	201	211	237	221	205	235	201	108	39	7	-	-	-	205
44	70	114	95	121	106	129	125	123	138	128	61	19	5	-	-	-	
34	62	66	83	80	105	108	96	82	97	73	47	20	2	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-13)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
206	単球性白血病..... 男 M. 女 F.	161 88 73	1 - 1	- - -	2 1 1	3 - -	1 - -	7 5 2	4 2 2	4 3 1	4 3 1	3 3 -
207	その他の明示された白血病..... 男 M. 女 F.	91 52 39	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	3 1 2	- - -
208	細胞形態不明の白血病..... 男 M. 女 F.	1 199 675 524	7 4 3	9 4 5	7 3 4	8 4 4	1 - 1	32 15 17	43 25 18	31 19 12	42 28 14	24 11 13
(210~229)	良 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	409 153 256	9 5 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	10 5 5	1 - 1	1 1 -	2 2 -	6 4 2
210	口唇、口腔及び咽頭の良性新生物..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
211	その他の部位の消化系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	97 47 50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
212	呼吸器及び胸腔内臓器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	31 12 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
213	骨及び関節軟骨の良性新生物..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
214	脂 肪 腫..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
215	結合組織及びその他の軟部組織のその他..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
216	皮膚の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
217	乳房の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
218	子宮平滑筋腫..... 男 M. 女 F.	20 - 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
219	子宮のその他の良性新生物..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
220	卵巣の良性新生物..... 男 M. 女 F.	24 - 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
221	その他の女性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
222	男性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
7 2 5	7 3 4	9 4 5	10 4 6	10 3 7	11 6 5	20 14 6	11 5 6	11 7 4	15 9 6	13 6 7	11 6 5	4 3 1	- - -	- - -	- - -	-	206
1 - 1	1 - 1	1 - 1	5 3 2	8 7 1	7 4 3	10 5 5	8 5 3	13 6 7	16 9 7	8 5 3	4 3 1	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	-	207
25 15 10	26 18 8	52 26 26	46 28 18	51 23 28	78 48 30	77 44 33	98 61 37	120 70 50	146 86 60	157 82 75	97 54 43	40 17 23	12 5 7	2 - 2	- - -	-	208
7 3 4	3 - 3	11 3 8	18 7 11	21 8 13	28 15 13	36 15 21	33 13 20	31 11 20	55 19 36	55 23 32	47 13 34	32 10 22	10 - 10	2 1 1	- - -	-	(210~229)
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	-	210
1 - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	4 3 1	9 5 4	9 5 4	10 4 6	12 6 6	17 11 6	17 4 13	12 6 6	2 - 2	1 - 1	- - -	-	211
2 - 2	- - -	1 - -	1 1 -	1 - 1	1 1 1	6 3 3	- - -	2 - 2	3 2 1	5 1 4	4 2 2	4 1 3	- - -	- - -	- - -	-	212
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	2 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	213
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	214
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	-	215
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	-	216
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	217
1 - 1	- - -	2 - 2	2 - 2	- - -	4 - 4	1 - 1	2 - 2	1 - 1	2 - 2	- - -	2 - 2	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	-	218
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-	219
- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	4 - 4	- - -	1 - 1	1 - 1	4 - 4	8 - 8	3 - 3	- - -	- - -	- - -	-	220
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	221
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	222

死 因

1表-1 (77-14)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
223	腎及びその他の泌尿器の良性新生物 男 M. 女 F.	14 5 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
224	眼の良性新生物 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
225	脳及びその他の神経系の良性新生物 男 M. 女 F.	132 41 91	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
226	甲状腺の良性新生物 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
227	その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物 男 M. 女 F.	30 15 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
228	血管腫及びリンパ管腫, 部位にかかわらない 男 M. 女 F.	35 18 17	6 2 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	7 2 5	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -
229	その他及び部位不明の良性新生物 男 M. 女 F.	9 5 4	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(230~234)	上 皮 内 癌 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
230	消化器の上皮内癌 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
231	呼吸系の上皮内癌 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
232	皮膚の上皮内癌 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
233	乳房及び泌尿生殖器の上皮内癌 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
234	その他及び部位不明の上皮内癌 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(235~238)	性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	131 65 66	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	4 2 2	2 1 1	4 1 3	10 4 6	2 1 1
235	消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
236	泌尿生殖器の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
237	内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	53 26 27	- 1 -	1 - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	2 1 1	4 1 3	10 4 6	2 1 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	1	-	-	-	-	-	1	6	1	3	1	1	-	-	-	223
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
1	2	2	8	13	11	10	16	10	16	25	12	2	1	-	-	-	225
1	2	2	3	4	7	3	6	2	3	7	4	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226
1	-	2	2	4	1	2	3	4	5	3	-	-	-	-	-	-	227
1	-	1	2	2	1	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	2	4	2	2	2	7	-	2	1	-	-	-	-	228
-	-	1	1	1	3	2	2	2	2	5	1	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	229
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	(230~234)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
2	7	4	12	6	8	11	11	6	11	13	11	4	3	-	-	-	(235~238)
1	3	4	8	3	5	5	8	1	6	8	2	1	1	-	-	-	-
1	4	-	4	3	3	6	3	5	5	5	9	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	235
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	1	5	3	4	6	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-	237
1	3	-	2	2	3	3	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-

死 因

1表—1 (77—15)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
238	その他の部位・組織及び部位・組織不明 の性状不詳の新生物	70 35 35	1 — 1	— — —	1 — 1	— — —	— — —	2 — 2	— — —	— — —	— — —	— — —
(239)	性質の明示されない新生物	5 993 3 399 2 594	26 12 14	13 11 2	8 4 4	6 4 2	17 8 9	70 39 31	61 41 20	57 32 25	36 24 12	57 43 14
239	性質の明示されない新生物	5 993 3 399 2 594	26 12 14	13 11 2	8 4 4	6 4 2	17 8 9	70 39 31	61 41 20	57 32 25	36 24 12	57 43 14
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障 害	11 490 5 430 6 060	75 45 30	21 17 4	12 6 6	9 7 2	3 — 3	120 75 45	17 6 11	27 14 13	30 20 10	32 18 14
(240~246)	甲状腺の障害	198 39 159	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1
240	単純性及び詳細不明の甲状腺腫	14 4 10	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
241	非中毒性結節性甲状腺腫	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
242	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒 症	87 20 67	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1
243	先天性甲状腺機能低下	2 1 1	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —
244	後天性甲状腺機能低下	84 12 72	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
245	甲状腺炎	9 1 8	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
246	甲状腺のその他の障害	2 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
(250~259)	その他の内分泌腺の疾患	9 502 4 449 5 053	8 5 3	5 4 1	— — 1	2 1 1	— — —	15 10 5	2 1 1	13 8 5	12 9 3	19 11 8
250	糖 尿 病	9 244 4 322 4 922	2 1 1	— — —	— — 1	— — 1	— — —	3 1 2	1 1 —	4 2 2	8 6 2	17 9 8
.0	成 人 型	5 2 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
.1	若 年 型	7 4 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	2 1 1
.9	成人型か若年型か不明	9 232 4 316 4 916	2 1 1	— — —	— — 1	— — 1	— — —	3 1 2	— — —	4 2 2	8 6 2	15 8 7

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
—	2	3	7	2	4	2	10	3	7	11	11	3	3	—	—	—	238
—	1	3	5	2	2	2	7	3	3	6	2	1	1	—	—	—	—
—	1	—	2	—	2	—	3	3	4	5	9	2	2	—	—	—	—
56	89	124	138	220	352	491	515	661	847	944	736	404	114	18	2	1	(239)
33	50	73	80	140	216	305	288	389	495	544	364	192	44	5	2	—	—
23	39	51	58	80	136	186	227	272	352	400	372	212	70	13	—	—	—
56	89	124	138	220	352	491	515	661	847	944	736	404	114	18	2	1	239
33	50	73	80	140	216	305	288	389	495	544	364	192	44	5	2	—	—
23	39	51	58	80	136	186	227	272	352	400	372	212	70	13	—	—	—
43	85	146	212	311	571	773	929	1 227	1 852	2 151	1 794	870	252	35	8	5	III
24	44	78	125	214	385	463	466	586	845	900	714	353	86	6	4	4	—
19	41	68	87	97	186	310	463	641	1 007	1 251	1 080	517	166	29	4	1	—
5	8	6	11	11	21	12	18	21	28	27	18	7	2	—	—	—	(240~246)
1	2	1	4	4	5	3	5	3	4	1	5	—	—	—	—	—	—
4	6	5	9	7	16	9	13	18	24	26	13	7	—	—	—	—	—
1	—	2	—	2	3	—	—	1	—	—	1	3	—	—	—	—	240
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	2	2	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	241
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	6	3	9	6	15	6	9	11	8	5	5	—	—	—	—	—	242
—	1	—	2	3	4	2	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—
3	5	3	7	3	11	4	6	9	7	4	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	243
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	1	2	2	2	5	9	7	17	19	11	4	2	—	—	—	244
—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
1	1	1	2	2	2	5	7	6	14	19	8	4	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	246
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	58	111	168	251	477	672	826	1 087	1 614	1 879	1 474	646	140	9	—	—	(250~259)
18	31	59	101	175	334	397	420	518	727	771	551	258	48	2	—	—	—
11	27	52	67	76	143	275	406	569	887	1 108	923	388	92	7	—	—	—
26	53	100	158	236	461	651	800	1 062	1 585	1 841	1 458	632	139	9	—	—	250
16	28	54	97	169	324	388	404	503	717	753	546	254	48	2	—	—	—
10	25	46	61	67	137	263	396	559	868	1 088	912	378	91	7	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	50	99	158	236	460	651	800	1 062	1 583	1 841	1 456	632	139	9	—	—	.9
16	27	53	97	169	324	388	404	503	716	753	545	254	48	2	—	—	—
10	23	46	61	67	136	263	396	559	867	1 088	911	378	91	7	—	—	—

死 因

1表-1 (77-16)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
251	その他の内分泌性障害	91	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	50	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	副甲状腺障害	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	下垂体及び視床下部制御障害	39	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
	男 M.	13	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	胸 腺 の 疾 患	8	2	1	-	-	-	3	-	2	1	1
	男 M.	7	2	1	-	-	-	3	-	1	1	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
255	副 腎 の 障 害	104	4	1	-	1	-	6	1	7	1	-
	男 M.	52	2	1	-	1	-	4	1	5	1	-
	女 F.	52	2	-	-	-	-	2	1	2	1	-
256	卵巣機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	睾丸機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	多腺性機能障害	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	その他の内分泌障害	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(260~269)	栄 養 欠 乏 症	480	3	1	3	1	-	8	-	4	-	2
	男 M.	253	2	1	2	1	-	6	-	1	-	-
	女 F.	227	1	-	1	-	-	2	-	3	-	2
260	クワシオルコル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	栄養性消耗症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	その他の重度たんぱくカロリー性栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	その他及び詳細不明のたんぱくカロリー性栄養失調症	226	1	1	2	1	-	5	-	2	-	1
	男 M.	140	1	1	2	1	-	5	-	1	-	-
	女 F.	86	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
264	ビタミンA欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	サイアミン及びナイアシン欠乏状態	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	ビタミンB群欠乏症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	1	2	-	6	5	7	6	14	17	18	5	7	-	-	-	-	251
1	1	-	-	4	5	4	5	8	7	6	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	3	-	6	10	12	2	5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-	252
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	
-	1	3	4	2	3	4	1	6	2	4	4	2	-	-	-	-	253
-	1	1	1	1	1	2	2	3	2	1	4	2	-	-	-	-	
-	-	2	3	1	2	2	1	3	2	3	4	2	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	3	6	6	7	9	17	5	8	13	6	4	1	-	-	-	255
1	1	2	3	5	4	3	9	4	2	10	2	2	1	-	-	-	
1	1	2	3	5	3	6	8	1	6	3	4	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	7	9	11	23	34	25	26	28	47	56	77	63	40	10	4	4	(260~269)
-	4	5	7	20	26	22	13	15	20	30	36	26	15	10	3	4	
2	3	4	4	3	8	3	13	13	27	26	41	37	25	10	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	6	4	8	14	22	17	16	10	20	23	28	29	12	3	1	4	263
-	3	3	6	12	18	15	7	6	11	14	12	16	6	3	1	4	
1	3	1	2	2	4	2	9	4	9	9	16	13	6	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-17)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
267	アスコルビン酸欠乏症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	ビタミンD欠乏症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	その他の栄養欠乏症	229	2	-	1	-	-	3	-	2	-	1
	男 M.	96	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	133	1	-	1	-	-	2	-	2	-	1
(270~279)	その他の代謝障害及び免疫障害	1 310	63	15	9	6	3	96	15	10	18	10
	男 M.	689	37	12	4	5	-	58	5	5	11	7
	女 F.	621	26	3	5	1	3	38	10	5	7	3
270	アミノ酸輸送及び代謝障害	27	15	1	1	1	-	18	1	1	1	1
	男 M.	18	12	1	1	1	-	14	1	1	1	1
	女 F.	9	3	-	1	-	-	4	1	1	1	-
271	糖質輸送及び代謝障害	12	3	-	-	-	1	4	-	-	1	1
	男 M.	9	2	-	-	-	1	2	-	-	1	1
	女 F.	3	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
272	脂質代謝障害	42	4	2	1	2	1	10	2	2	-	1
	男 M.	16	-	1	-	2	-	3	-	1	-	-
	女 F.	26	4	1	1	-	1	7	2	1	-	1
273	血漿たんぱく代謝障害	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	痛 風	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	無機質代謝障害	48	3	-	-	-	-	3	2	3	3	1
	男 M.	20	3	-	-	-	-	3	-	1	1	1
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
276	体液、電解質及び酸塩基平衡障害	551	13	3	1	2	1	20	4	-	4	2
	男 M.	305	7	3	1	1	-	12	2	-	3	2
	女 F.	246	6	-	-	1	1	8	2	-	1	-
277	その他及び詳細不明の代謝障害	193	15	3	3	-	-	21	3	1	7	2
	男 M.	97	5	2	1	-	-	8	1	1	4	1
	女 F.	96	10	1	2	-	-	13	2	-	3	1
278	肥満及びその他の摂食過剰	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	免疫機構の障害	63	10	6	3	1	-	20	3	3	-	1
	男 M.	40	8	5	2	1	-	16	2	2	-	-
	女 F.	23	2	1	1	-	-	4	1	1	-	1
IV	血液及び造血器の疾患	2 936	27	10	8	4	4	53	22	30	39	33
	男 M.	1 350	15	5	3	1	1	25	12	17	22	19
	女 F.	1 586	12	5	5	3	3	28	10	13	17	14
280	鉄欠乏性貧血	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	その他の欠乏性貧血	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	267
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	268
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	1	4	3	7	10	5	7	15	24	30	46	33	28	7	3	-	269
-	1	2	1	6	6	4	3	7	7	15	23	9	9	-	2	-	-
-	-	2	2	1	4	1	4	8	17	15	23	24	19	7	1	-	-
7	12	20	22	26	39	64	59	91	163	189	225	154	70	16	4	-	(270~279)
5	7	13	15	15	20	41	28	50	94	98	122	69	21	4	1	-	-
2	5	7	7	11	19	23	31	41	69	91	103	85	49	12	3	-	-
-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	270
-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	271
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	2	-	2	2	3	3	1	3	4	3	3	1	-	-	-	-	272
-	1	-	2	1	2	1	-	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	2	1	2	1	3	2	1	-	-	-	-	-
-	1	1	-	2	7	4	13	13	43	60	82	46	28	6	1	-	273
-	1	1	-	1	3	1	8	5	22	26	34	18	5	2	1	-	-
-	-	1	-	1	4	3	5	8	21	34	48	28	23	4	-	-	-
-	-	-	1	2	1	5	1	5	13	14	15	2	3	-	-	-	274
-	-	-	1	2	1	4	1	1	12	11	14	1	1	1	-	-	-
3	1	1	1	2	3	1	3	5	7	5	2	1	1	-	-	-	275
2	1	-	-	-	1	-	2	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	2	2	1	1	3	4	3	1	1	1	-	-	-	-
2	2	7	9	10	10	18	21	32	64	86	113	97	37	10	3	-	276
2	-	7	7	9	6	14	8	20	39	48	66	45	13	2	-	-	-
-	2	-	2	1	4	13	12	25	38	47	52	24	8	3	-	-	-
1	3	9	7	7	14	27	18	26	26	13	5	3	-	-	-	-	277
-	1	4	4	2	7	17	9	14	11	7	4	2	-	-	-	-	-
1	2	5	3	5	7	10	9	12	15	6	1	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	278
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	5	2	6	4	7	3	3	-	-	-	-	279
1	1	1	1	-	-	3	-	3	3	3	1	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	4	2	-	-	-	-	-	-
30	47	59	72	91	133	167	204	295	381	460	446	263	80	26	4	-	IV
15	17	26	33	45	64	90	99	138	192	217	192	98	24	5	-	-	-
15	30	33	39	46	69	77	105	157	189	243	254	165	56	21	4	-	1
-	-	1	2	-	2	3	3	7	9	19	24	17	3	1	1	-	280
-	-	1	-	-	-	2	2	3	3	8	6	5	2	1	-	-	-
-	-	-	2	-	2	1	1	4	6	11	18	12	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	3	1	6	8	15	11	5	1	-	-	-	281
-	-	1	-	-	-	3	1	1	2	6	7	9	3	1	-	-	-

死 因

1表-1 (77-18)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
282	遺伝性溶血性貧血	51	4	1	-	-	-	5	-	-	-	1
	男 M.	24	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	女 F.	27	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1
283	後天性溶血性貧血	52	-	1	2	-	2	5	2	1	-	1
	男 M.	31	-	1	1	-	2	2	2	1	-	1
	女 F.	21	-	-	1	-	2	3	-	1	-	-
284	再生不良性貧血	940	3	2	3	-	-	8	17	24	28	17
	男 M.	458	-	1	2	-	-	3	10	15	19	9
	女 F.	482	3	1	1	-	-	5	7	9	9	8
285	その他及び詳細不明の貧血	404	-	1	-	1	-	2	-	1	2	-
	男 M.	133	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
	女 F.	271	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
286	凝固障害	785	11	2	-	2	1	16	-	-	2	8
	男 M.	388	7	-	-	-	-	7	-	-	-	4
	女 F.	397	4	2	-	2	1	9	-	-	2	4
287	紫斑病およびその他の出血病態	241	8	1	-	-	-	9	2	3	4	3
	男 M.	98	5	-	-	-	-	5	-	2	2	2
	女 F.	143	3	1	-	-	-	4	2	3	2	1
288	白血球の疾患	169	-	1	2	1	1	5	1	1	2	1
	男 M.	87	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-
	女 F.	82	-	-	2	1	-	3	1	-	2	-
289	血液及び造血器のその他の疾患	145	1	1	1	-	-	3	-	-	1	2
	男 M.	78	1	1	-	-	-	2	-	-	-	2
	女 F.	67	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
V	精 神 障 害	3 016	-	1	2	-	-	3	2	2	9	18
	男 M.	1 425	-	-	1	-	-	1	-	-	4	8
	女 F.	1 591	-	1	1	-	-	2	2	2	5	10
(290~299)	精 神 病	2 362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(290~294)	器質精神病状態	2 079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	老年期及び初老期の器質精神病	2 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	アルコール精神病	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	薬物精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	一過性器質精神病状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	その他の器質精神病状態	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(295~299)	その他の精神病	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	3	2	3	4	5	6	7	11	2	1	-	-	-	-	282
-	1	-	1	1	2	2	5	4	3	4	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	2	-	2	4	7	-	1	-	-	-	-	-
-	3	-	-	2	1	4	1	6	5	4	10	7	-	-	-	-	283
-	1	-	-	2	1	2	-	3	4	3	5	2	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	2	1	3	1	1	5	2	-	-	-	-	-
18	21	23	25	36	41	52	72	103	129	150	106	56	12	1	-	-	284
10	8	6	13	14	14	28	34	47	72	72	51	25	9	-	-	-	-
8	13	17	12	22	27	24	38	56	57	79	55	31	3	1	-	-	1
-	-	3	6	4	7	13	12	18	37	64	92	93	38	10	2	-	285
-	-	2	1	3	2	8	8	5	12	24	32	29	3	1	2	-	-
-	-	1	5	1	5	4	4	13	25	40	60	64	35	9	2	-	-
6	10	19	19	33	46	40	61	86	108	124	130	56	15	6	-	-	286
3	3	9	11	21	28	23	35	42	53	63	56	24	5	1	-	-	-
3	7	10	8	12	18	17	26	44	55	61	74	32	10	5	-	-	-
4	6	8	11	6	15	16	22	17	32	30	36	8	6	2	1	-	287
1	2	5	2	2	7	7	8	7	14	12	16	1	3	2	-	-	-
3	4	3	9	4	8	9	14	10	18	18	20	7	3	-	1	-	-
1	3	1	1	5	11	13	14	23	25	29	23	8	1	1	-	-	288
1	1	-	1	2	6	10	7	11	14	14	13	4	-	-	-	-	-
1	2	1	-	3	5	3	7	12	11	15	10	4	1	1	-	-	-
1	3	3	5	3	7	19	13	23	21	23	8	6	-	4	-	-	289
1	1	2	3	-	4	8	5	15	15	14	3	3	-	-	-	-	-
-	2	1	2	3	3	11	8	8	6	9	5	3	-	4	-	-	-
16	45	69	95	124	143	113	133	157	291	461	591	511	191	35	5	-	2 V
10	35	59	79	92	112	86	82	84	126	202	223	160	52	9	-	-	1
6	10	10	16	32	31	27	51	73	165	259	368	351	139	26	5	-	1
5	15	21	23	31	34	53	81	117	251	431	570	504	187	34	5	-	(290~299)
1	10	15	12	16	16	34	41	54	98	181	213	159	49	9	-	-	-
4	5	6	11	15	18	19	40	63	153	250	357	345	138	25	5	-	-
-	-	3	6	5	9	23	47	88	223	404	555	494	184	33	5	-	(290~294)
-	-	3	6	4	7	17	43	90	172	207	270	156	48	8	-	-	-
-	-	-	-	1	2	6	20	45	133	232	348	338	136	25	5	-	-
-	-	-	-	-	5	14	42	84	221	401	554	494	184	33	5	-	290
-	-	-	-	1	1	9	22	39	88	169	206	156	48	8	-	-	-
-	-	-	-	1	5	20	45	133	232	348	338	136	25	5	-	-	-
-	-	3	6	3	4	8	4	1	2	3	1	-	-	-	-	-	291
-	-	3	6	3	3	8	4	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	15	18	17	26	25	30	34	29	28	27	15	10	3	1	-	-	(295~299)
1	10	12	6	12	9	17	14	11	8	9	6	3	1	1	-	-	-
4	5	6	11	14	16	13	20	18	20	18	9	7	2	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-19)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
295	精 神 分 裂 病	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	躁 う つ 病	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	妄 想 状 態	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	その他の非器質性精神病	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	特に小児期におこる精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(300~316)	神経症、人格異常及びその他の非精神病 性精神障害	636	-	1	2	-	-	3	1	2	9	17
	男 M.	509	-	-	1	-	-	1	-	-	4	7
	女 F.	127	-	1	1	-	-	2	1	2	5	10
300	神 経 症	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
301	人 格 異 常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	性的偏倚と性的障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	アルコール依存	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
304	薬 物 依 存	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	依存のない薬物乱用	208	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
	男 M.	189	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
306	精神的諸要因による身体的病態	14	-	1	2	-	-	3	1	-	-	1
	男 M.	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	11	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1
307	他に分類されない特殊症状又は症候群	60	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4
308	急性ストレス反応	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	不 適 応 反 応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	器質脳障害に伴う特殊な非精神病性精神 障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
5	14	15	13	22	24	21	21	16	17	15	7	4	1	-	-	-	295
1	9	10	3	9	9	13	9	7	5	6	2	2	-	-	-	-	
4	5	5	10	13	15	8	12	9	12	9	5	2	1	-	-	-	
-	1	2	1	1	1	7	8	13	9	11	2	3	2	-	-	-	296
-	1	1	1	1	-	2	2	4	3	3	-	3	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	5	6	9	6	8	2	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	3	3	-	2	4	-	2	1	6	3	-	1	-	-	298
-	-	1	2	2	-	2	2	-	-	-	4	1	-	1	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	1	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	26	48	70	92	109	58	49	39	39	30	19	7	4	1	-	2	(300~316)
9	22	44	67	76	96	50	41	29	27	21	10	1	3	-	-	1	
2	4	4	3	16	13	8	8	10	12	9	9	6	1	1	-	1	
-	1	2	1	3	5	2	5	6	3	2	1	1	-	-	-	-	300
-	1	2	1	-	1	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	12	11	32	48	64	36	30	21	23	13	5	-	1	-	-	1	303
1	10	11	31	42	61	35	28	19	20	13	5	-	1	-	-	1	
-	2	-	1	6	3	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
-	1	1	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	11	33	35	34	35	14	11	7	3	4	-	-	-	-	-	1	305
8	10	29	34	28	32	14	11	6	3	4	-	-	-	-	-	1	
1	1	4	1	6	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	306
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	1	2	5	2	4	5	9	10	4	3	1	-	-	307
-	-	-	1	1	-	5	2	2	2	4	3	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	308
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-20)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
311	他に分類されない抑うつ状態..... 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
312	他に分類されない行為障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
313	児童期と青年期に特殊な感情障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
314	児童期の過動症候群..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
315	特殊な発達遅延..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
316	他に分類される疾患に伴う精神的要因..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(317~319)	精 神 薄 弱..... 男 M. 女 F.	18 8 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -
317	軽度精神薄弱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
318	中等度以上の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
319	詳細不明の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	17 7 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -
VI	神経系及び感覚器の疾患..... 男 M. 女 F.	6 274 3 426 2 848	165 97 68	82 47 35	55 35 20	49 31 18	32 13 19	383 223 160	114 65 49	97 61 36	182 141 41	153 119 34
(320~326)	中枢神経系の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	1 022 573 449	86 53 33	20 10 10	15 11 4	8 5 3	3 2 1	132 81 51	20 10 10	14 9 5	16 11 5	24 16 8
320	細菌性髄膜炎..... 男 M. 女 F.	236 145 91	58 38 20	7 2 5	5 3 2	5 3 2	1 1 -	76 47 29	2 - 2	1 1 -	3 3 -	2 - 2
322	詳細不明の原因による髄膜炎..... 男 M. 女 F.	398 223 175	16 8 8	7 5 2	5 4 1	- - -	- - -	28 17 11	1 1 1	1 1 2	2 - 2	7 6 1
323	脳炎, 脊髄炎及び脳脊髄炎..... 男 M. 女 F.	226 116 110	5 4 1	3 2 1	5 4 1	1 1 -	1 1 -	15 12 3	8 4 4	6 3 3	7 4 3	12 8 4
324	頭蓋内及び脊椎管内膿瘍..... 男 M. 女 F.	72 48 24	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	2 1 1	3 3 -	4 4 -	- - -
325	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎..... 男 M. 女 F.	12 1 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	-	2	1	-	2	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	(317~319)
-	3	-	2	1	-	2	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	-	2	1	-	2	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	319
-	3	-	2	1	-	2	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	128	165	161	199	335	450	558	667	825	847	526	271	82	8	1	1	VI
67	75	100	89	110	195	272	279	365	421	447	260	99	31	3	-	3	
52	53	65	72	89	140	178	279	301	404	400	266	172	51	5	1	-	
21	29	46	42	46	75	97	89	83	112	99	50	21	3	-	1	2	(320~326)
15	19	26	28	26	49	60	46	40	57	47	23	7	1	-	-	2	
6	10	20	14	20	26	37	43	43	55	52	27	14	2	-	1	-	
4	6	7	7	6	11	19	23	12	21	22	9	4	-	-	-	1	320
4	5	4	5	5	9	12	16	4	12	9	7	1	-	-	-	-	
-	1	3	2	1	2	7	7	8	9	13	2	3	-	-	-	-	
8	10	19	13	18	32	43	29	41	58	48	21	15	2	-	1	1	322
7	6	14	9	11	21	28	13	23	29	21	9	5	1	-	-	-	
1	4	5	4	7	11	15	16	18	29	27	12	10	1	-	1	-	
6	11	12	15	13	13	21	22	17	21	13	13	-	1	-	-	-	323
3	7	4	11	5	7	10	10	7	11	7	3	-	-	-	-	-	
3	4	8	4	8	6	11	12	10	10	6	10	-	1	-	-	-	
1	1	2	2	6	14	5	5	8	6	7	4	1	-	-	-	-	324
1	1	2	1	5	9	4	3	3	3	4	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	5	1	2	5	3	3	2	-	-	-	-	-	
1	-	2	2	2	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	325
1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	