

死 因

1表-1 (77-21)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
326	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症 男 M. 女 F.	78 40 38	7 3 4	3 1 2	- - -	1 - 1	1 - 1	12 4 8	7 4 3	3 1 2	- - -	3 2 1
(330~337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患 男 M. 女 F.	3 319 1 740 1 579	21 8 13	14 8 6	23 16 7	15 10 5	10 4 6	83 46 37	17 9 8	4 2 2	17 12 5	16 12 4
330	一般に小児期にあらわれる脳変性 男 M. 女 F.	28 17 11	- - -	1 1 -	2 1 1	3 2 1	4 2 2	10 6 4	6 3 3	2 1 1	2 2 -	1 - 1
331	その他の脳変性 男 M. 女 F.	386 212 174	14 7 7	10 4 6	15 9 6	11 8 3	6 2 4	56 30 26	7 3 4	2 1 1	3 2 1	3 2 1
332	パーキンソン病 男 M. 女 F.	1 546 728 818	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
333	その他の脊椎外路系疾患及び異常運動障害 男 M. 女 F.	137 75 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -
334	脊髄小脳変性 男 M. 女 F.	249 125 124	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 1 2	3 - 1
335	前角細胞疾患 男 M. 女 F.	904 536 368	7 1 6	3 3 -	6 6 -	1 - 1	- - -	17 10 7	2 2 -	- - -	8 6 2	7 6 1
336	脊髄のその他の疾患 男 M. 女 F.	45 33 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
337	自律神経系の障害 男 M. 女 F.	24 14 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - -
(340~349)	中枢神経系のその他の障害 男 M. 女 F.	1 438 799 639	56 35 21	45 28 17	17 8 9	24 14 10	19 7 12	161 92 69	71 44 27	57 32 25	69 43 26	60 40 20
340	多発硬化症 男 M. 女 F.	81 28 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
341	中枢神経系のその他の脱髄疾患 男 M. 女 F.	35 16 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
342	片 麻 痺 男 M. 女 F.	190 98 92	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
343	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	241 144 97	17 11 6	24 14 10	3 2 1	9 7 2	5 1 4	58 35 23	27 18 9	28 18 10	32 19 13	18 14 4
344	その他の麻痺性症候群 男 M. 女 F.	164 88 76	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	5 3 2
345	て ん か ん 男 M. 女 F.	434 250 184	9 7 2	2 2 -	5 2 3	1 1 -	4 1 3	21 13 8	18 8 10	16 10 6	32 20 12	32 23 9

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	Not Stated	International Detailed List Code
1	1	4	3	1	5	8	10	5	4	8	2	1	-	-	-	-	326
-	-	2	2	-	3	5	4	3	2	6	2	-	-	-	-	-	
1	1	2	1	1	2	3	6	2	2	2	-	1	-	-	-	-	
8	11	32	56	77	150	262	377	497	595	593	339	148	34	3	-	-	(330~337)
8	5	19	31	40	94	161	188	273	297	313	163	54	12	1	-	-	
-	6	13	25	37	56	101	189	224	298	280	176	94	22	2	-	-	
-	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330
-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	3	5	4	15	25	41	48	48	51	40	23	6	-	-	-	331
2	2	2	2	3	12	17	25	30	23	23	23	9	1	-	-	-	
-	2	1	3	1	3	8	16	18	25	28	17	14	5	-	-	-	
1	-	2	2	8	12	42	98	199	369	411	264	112	24	2	-	-	332
1	-	2	2	2	6	22	40	108	207	120	39	9	9	-	-	-	
-	-	-	2	6	6	20	58	91	197	204	144	73	15	2	-	-	
2	1	4	8	7	12	19	30	25	14	8	3	2	-	-	-	-	333
2	-	1	5	2	6	12	12	15	12	4	2	1	-	-	-	-	
-	1	3	3	5	6	7	18	10	2	4	1	1	-	-	-	-	
-	1	5	7	12	24	53	47	47	29	12	4	1	-	-	-	-	334
-	-	3	2	4	10	26	21	25	17	9	3	1	-	-	-	-	
-	1	2	5	8	14	27	26	22	12	3	1	-	-	-	-	-	
3	4	13	28	39	80	119	157	172	130	95	20	7	3	-	-	-	335
3	2	6	19	24	57	81	87	90	69	59	10	4	1	-	-	-	
-	2	7	9	15	23	38	70	82	61	36	10	3	2	-	-	-	
-	-	1	4	2	2	3	1	6	3	15	6	1	1	-	-	-	336
-	-	1	3	1	3	3	1	5	3	11	4	2	1	-	-	-	
-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	4	2	1	-	-	-	-	
-	-	3	1	2	5	-	3	-	2	1	2	2	-	1	-	-	337
-	-	3	-	1	3	-	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	2	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	
72	74	75	52	54	76	58	64	89	121	111	86	29	3	-	-	-	(340~349)
33	42	50	25	33	37	33	35	37	55	70	34	11	11	1	-	-	
39	32	25	27	21	39	25	30	27	34	51	50	52	18	2	-	-	
4	5	2	4	5	16	11	6	10	8	3	1	3	1	-	-	-	340
1	1	2	1	2	1	4	2	5	4	2	-	1	1	-	-	-	
3	4	-	3	3	15	7	4	5	4	1	1	2	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	1	3	2	7	4	8	4	2	-	-	-	341
-	1	-	-	1	1	1	1	1	2	3	4	1	4	2	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	4	3	7	-	2	-	-	
-	-	-	1	2	2	2	7	24	46	54	38	14	-	-	-	-	342
-	-	-	1	2	1	1	5	16	29	25	16	3	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	2	8	17	29	22	11	-	-	-	-	
22	12	21	5	2	5	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	343
11	7	11	2	1	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	5	10	3	1	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
3	3	3	4	8	9	2	8	12	25	27	27	17	8	1	-	-	344
-	3	2	1	5	4	3	3	9	14	15	17	5	3	1	-	-	
3	-	1	3	3	5	-	5	3	11	12	10	12	5	-	-	-	
38	51	44	33	30	33	24	16	16	12	10	4	2	1	-	-	-	345
19	29	31	16	18	19	7	7	7	6	6	3	-	-	-	-	-	
19	22	13	17	12	14	10	9	9	6	4	1	2	1	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-22)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
346	片 頭 痛..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	カタブレキシ-及びナルコレプシ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	脳のその他の病態..... 男 M. 女 F.	280 166 114	30 17 13	19 12 7	9 4 5	14 6 8	10 5 5	82 44 38	24 16 8	13 4 9	3 3 -	4 - 4
349	神経系のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	13 9 4	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-
(350~359)	末梢神経系の障害..... 男 M. 女 F.	460 297 163	2 1 1	3 1 2	-	2 - -	-	7 4 3	6 2 4	22 18 4	78 73 5	53 51 2
350	三叉神経障害..... 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	顔面神経障害..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	その他の脳神経の障害..... 男 M. 女 F.	13 12 1	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-
353	神経根及び神経そう障害..... 男 M. 女 F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	上肢の単神経炎及び多発単神経炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	下肢の単神経炎..... 男 M. 女 F.	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	遺伝性及び特発性ニューロパシー..... 男 M. 女 F.	51 21 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
357	炎症性及び中毒性ニューロパシー..... 男 M. 女 F.	52 26 26	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1
358	神 経 筋 障 害..... 男 M. 女 F.	66 26 40	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-
359	筋ジストロフィー及びその他のミオパシー..... 男 M. 女 F.	261 207 54	2 1 1	1 1 -	-	2 2 -	-	5 4 1	6 2 4	21 17 4	77 72 5	51 49 2
(360~379)	眼及び付属器の障害..... 男 M. 女 F.	16 7 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	眼 球 の 障 害..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347
5 2 3	2 1 1	4 4 -	5 5 -	5 3 2	9 8 1	13 7 6	18 9 9	12 8 4	16 11 5	25 15 10	21 15 6	18 11 7	1 1 -	-	-	-	348
-	-	1 1	-	1 1	3 3	1 1	-	3 2 1	1 1 -	2 1 2	-	-	-	-	-	-	349
17 11 6	14 9 5	11 5 6	11 5 6	20 9 11	33 15 18	32 17 15	34 18 16	23 16 7	27 12 15	27 15 12	22 11 11	12 2 10	9 3 6	2 1 1	-	-	(350~359)
-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	1 1	2 2	-	-	-	-	350
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	351
-	1 1	-	-	-	1 1	1 1	1 1	2 2	1 1	3 3	2 2	-	-	-	-	-	352
-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	2 2	-	-	-	-	355
-	1 1	-	1 1	5 2 3	4 1 3	3 2 1	5 4 1	3 2 1	8 4 4	5 2 3	6 1 5	4 1 3	4 1 3	1 1 1	-	-	356
2 1 1	-	2 2	2 2	1 1	4 3 1	1 1	7 4 3	5 3 2	4 3 4	8 5 3	7 4 3	3 1 2	2 1 2	1 1 -	-	-	357
4 2 2	2 1 1	4 2 2	-	1 1	10 1 9	9 2 7	10 5 5	8 7 1	8 2 6	7 3 1	1 1 1	1 1 -	-	-	-	-	358
11 8 3	10 7 3	5 3 2	8 5 3	12 6 6	13 8 5	18 12 6	10 4 6	3 2 1	5 4 1	3 2 1	1 1 -	-	2 1 1	-	-	-	359
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	3 3	2 2	3 1 2	6 4 2	-	-	-	(360~379)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	360

死 因

1表-1 (77-23)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳											
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24		
361	網膜剝離及び欠損..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	その他の網膜の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	脈絡網膜の炎症及び瘢痕、並びにその他の 脈絡膜障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	虹彩及び毛様体の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	緑 内 障..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	白 内 障..... 男 M. 女 F.	10 6 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	屈折及び調節障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	視 力 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	盲及び視力低下..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	角 膜 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	角膜混濁及びその他の角膜障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	結 膜 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	眼 瞼 の 炎 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	眼瞼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	涙器系の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	眼 窩 の 障 害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	視神経及び視路の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

																		不 詳	国際基本 分類番号
	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	Not Stated	International Detailed List Code	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	366	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	2 1 1	6 4 2	-	-	-	367	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	377	

死 因

1表-1 (77-24)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
378	斜視及びその他の両眼の眼球運動障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	眼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(380~389)	耳及び乳突の疾患..... 男 M. 女 F.	19 10 9	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-
380	外 耳 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	非化膿性中耳炎及び耳管障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	化膿性及び詳細不明の中耳炎..... 男 M. 女 F.	11 6 5	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-
383	乳突炎及び関連病態..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	鼓膜のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	中耳及び乳突のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	めまい症候群及び前庭系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	7 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	耳 硬 化 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	耳のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	ろ う..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	循環系の疾患..... 男 M. 女 F.	296 454 146 133 150 321	283 158 125	86 41 45	40 25 15	34 22 12	21 12 9	464 258 206	107 67 40	165 96 69	285 173 112	485 338 147
(390~392)	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	38 10 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	心臓併発症の記載のないリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	24 8 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	心臓併発症を伴うリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	14 2 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
-	-	1	-	2	1	1	3	-	1	4	2	1	1	-	-	-	(380~389)
-	-	1	-	2	1	1	2	-	1	2	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381
-	-	1	-	1	1	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	382
-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	386
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
641 436 205	1 147 797 350	2 237 1 573 664	3 821 2 678 1 143	5 763 3 914 1 849	9 564 6 537 3 027	12 489 8 464 4 025	15 530 9 311 6 219	22 581 12 714 9 867	38 649 20 809 17 840	54 751 27 316 27 435	61 673 27 182 34 491	44 794 16 795 27 999	17 354 5 618 11 736	3 550 924 2 626	344 79 265	60 54 6	VII
1	1	1	-	-	1	1	2	5	13	3	6	4	-	-	-	-	(390~392)
1	1	1	-	-	1	1	1	3	8	2	6	4	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	2	5	9	2	2	2	-	-	-	-	390
-	1	-	-	-	1	-	1	3	4	1	2	2	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	4	1	4	2	-	-	-	-	391
1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	4	2	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-25)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
392	リウマチ性舞踏病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(393~398)	慢性リウマチ性心疾患	1 644	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
	男 M.	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1 128	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
393	慢性リウマチ性心膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	僧帽弁の疾患	1 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
395	大動脈弁の疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	僧帽弁及び大動脈弁の疾患	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	その他の心内膜構造の疾患	75	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
398	その他のリウマチ性心疾患	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(401~405)	高血圧性疾患	12 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	男 M.	4 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
.0	悪性と明示されたもの	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	良性と明示されたもの	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	悪性または良性と明示されないもの	12 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	男 M.	4 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
401	本態性高血圧	2 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
402	高血圧性心疾患	8 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	3 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
403	高血圧性腎疾患	907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	高血圧性心腎疾患	523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
405	二次性高血圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(393~398)
-	12	29	51	79	148	210	229	210	225	181	158	80	21	6	1	-	-
-	2	10	23	22	60	73	62	56	64	54	54	31	4	-	-	-	-
-	10	19	28	57	88	137	167	154	161	127	104	49	17	6	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	393
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	11	17	29	52	97	151	157	155	151	125	109	52	17	5	1	-	394
-	1	8	9	13	40	49	43	37	41	35	32	25	4	-	-	-	-
-	10	9	20	39	57	102	114	118	110	90	77	27	13	5	1	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	395
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	8	17	18	43	43	45	36	32	24	25	14	2	-	-	-	396
-	1	1	11	6	20	18	14	16	12	10	11	3	-	-	-	-	-
-	-	7	6	12	23	25	31	20	20	14	14	11	2	-	-	-	-
-	-	2	1	4	9	10	7	7	17	7	7	4	-	1	-	-	397
-	-	1	1	2	-	3	-	2	3	3	3	3	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	4	6	10	5	14	4	4	1	-	1	-	-	-
-	-	2	3	5	4	6	17	10	25	23	17	10	2	-	-	-	398
-	-	2	1	4	4	4	5	8	6	8	9	10	2	-	-	-	-
7	17	27	52	76	149	223	285	521	1 231	2 216	3 303	2 969	1 324	276	17	1	(401~405)
3	6	21	30	44	94	141	156	271	589	980	1 266	966	372	47	4	1	-
4	11	6	22	32	55	82	129	250	642	1 236	2 037	2 003	952	229	13	-	-
-	-	1	2	3	8	1	2	5	6	6	5	5	2	-	-	-	.0
-	-	1	-	2	4	-	1	2	2	3	1	3	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	4	1	1	3	4	3	4	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	18	13	13	4	-	-	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	3	4	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	11	10	9	3	-	-	-
7	17	26	50	73	141	222	283	516	1 221	2 201	3 280	2 951	1 309	272	17	1	.9
3	6	20	30	42	90	141	155	269	586	973	1 258	960	368	46	4	1	-
4	11	6	20	31	51	81	128	247	635	1 228	2 022	1 991	941	226	13	-	-
-	5	1	2	4	10	12	15	30	118	296	676	708	373	81	7	-	401
-	-	1	1	2	5	5	8	19	60	131	246	233	98	14	-	-	-
-	5	-	1	2	5	7	7	11	58	165	430	475	275	67	7	-	-
5	8	11	35	54	105	177	225	410	941	1 609	2 289	1 996	870	183	9	1	402
2	2	8	19	28	69	117	119	213	450	697	884	635	254	31	3	-	-
3	6	3	16	26	36	60	106	197	491	912	1 405	1 361	616	152	6	-	-
2	2	12	13	13	26	19	30	58	109	199	210	164	45	5	-	-	403
1	2	10	8	11	14	9	19	27	52	96	81	65	11	-	-	-	-
1	-	2	5	2	12	10	11	31	57	103	129	99	34	5	-	-	-
-	2	3	2	5	8	15	15	23	63	112	128	101	36	7	1	-	404
-	2	2	2	3	6	10	10	12	27	56	55	33	9	2	1	-	-
-	-	1	-	2	2	5	5	11	36	56	73	68	27	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-26)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
(410~414)	虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	49 484 26 869 22 615	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	3 3 -	10 8 2	35 21 14
410	急性心筋梗塞..... 男 M. 女 F.	30 558 17 656 12 902	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	1 1 -	7 5 2	30 19 11
411	その他の急性及び亜急性型の虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	4 418 1 825 2 593	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
412	陳旧性心筋梗塞..... 男 M. 女 F.	1 004 652 352	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
413	狭 心 症..... 男 M. 女 F.	1 737 895 842	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
414	その他の型の慢性虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	11 767 5 841 5 926	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -	4 1 3
(415~417)	肺 循 環 疾 患..... 男 M. 女 F.	1 194 680 514	8 6 2	8 5 3	4 2 2	- - -	2 2 -	22 15 7	5 2 3	2 1 1	5 1 4	8 6 2
415	急性肺性心疾患..... 男 M. 女 F.	405 211 194	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 5 -
416	慢性肺性心疾患..... 男 M. 女 F.	783 465 318	8 6 2	8 5 3	4 2 2	- - -	2 2 -	22 15 7	5 2 3	2 1 1	5 1 4	3 1 2
417	肺循環のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(420~429)	その他の型の心疾患..... 男 M. 女 F.	88 775 43 701 45 074	226 124 102	63 29 34	27 16 11	29 17 12	19 10 9	364 196 168	76 46 30	128 75 53	208 129 79	327 245 82
420	急 性 心 筋 炎..... 男 M. 女 F.	45 21 24	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
421	急性及び亜急性心内膜炎..... 男 M. 女 F.	158 94 64	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 1	2 1 1
422	急 性 心 筋 炎..... 男 M. 女 F.	50 28 22	3 1 2	- - -	- - -	1 1 1	1 1 3	5 2 3	- - -	4 2 2	3 1 2	3 1 2
423	心臓のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	203 117 86	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1
424	心内膜のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	3 554 1 452 2 102	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 2 1	3 2 1	6 3 3
425	心 筋 症..... 男 M. 女 F.	1 417 904 513	23 14 9	14 6 8	3 2 1	3 2 1	1 1 -	44 25 19	6 3 3	15 8 7	23 13 10	18 12 6

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
43 36 7	99 83 16	240 189 51	472 398 74	818 630 188	1 568 1 257 311	2 385 1 846 539	3 230 2 229 1 001	4 713 2 896 1 817	7 564 4 327 3 237	9 577 4 991 4 586	9 744 4 521 5 223	6 311 2 512 3 799	2 208 787 1 421	402 110 292	43 7 36	15 15 -	(410~414)
28 24 4	73 61 12	192 152 40	364 306 58	653 503 150	1 253 996 257	1 846 1 437 409	2 495 1 725 770	3 513 2 164 1 349	5 217 3 006 2 211	5 987 3 195 2 792	5 117 2 527 2 590	2 814 1 155 1 639	825 328 497	125 41 84	10 4 6	4 4 -	410
2 2 -	4 4 -	3 1 2	12 10 2	17 12 5	37 27 10	57 40 17	94 57 37	199 111 88	456 216 240	795 350 445	1 224 484 740	1 004 365 639	410 114 296	92 28 64	9 1 8	1 1 -	411
1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	7 6 1	21 19 2	46 38 8	72 55 17	114 79 35	169 125 44	198 144 54	188 104 84	137 61 76	38 16 22	9 4 5	3 - 3	- - -	412
1 - 1	5 5 -	7 5 2	10 10 6	21 15 6	50 42 17	78 61 17	95 63 32	144 78 66	246 141 105	357 183 174	389 167 222	229 92 137	95 31 64	10 2 8	- - -	- - -	413
11 9 2	17 13 4	38 31 7	85 72 13	120 94 26	207 173 34	358 270 88	474 329 145	743 464 279	1 476 839 637	2 240 1 119 1 121	2 826 839 1 587	2 127 839 1 288	840 298 542	166 35 131	21 2 19	10 10 -	414
12 2 10	19 8 11	20 8 12	32 13 19	41 18 23	46 21 25	81 43 38	84 44 60	147 87 60	204 117 87	226 140 86	151 105 46	71 38 33	13 8 5	5 3 2	- - -	- - -	(415~417)
3 3 -	8 4 4	5 5 -	14 7 7	20 9 11	21 9 12	35 18 17	27 10 17	59 31 28	65 33 32	74 40 34	40 24 16	23 12 11	4 2 2	2 2 -	- - -	- - -	415
9 2 7	11 4 7	15 3 12	18 6 12	20 8 12	25 12 13	44 24 20	57 34 23	87 55 32	139 84 55	151 99 52	111 81 30	47 26 21	9 6 3	3 1 2	- - -	- - -	416
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	417
416 296 120	659 479 180	985 715 270	1 355 966 389	1 894 1 353 541	2 748 1 925 823	3 471 2 380 1 091	4 240 2 530 1 710	6 062 3 302 2 760	10 395 5 424 4 971	15 306 7 562 7 744	18 025 8 098 9 927	14 304 5 466 8 838	6 212 2 079 4 133	1 426 375 1 051	152 41 111	22 19 3	(420~429)
- - -	1 1 -	3 3 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	3 2 1	3 2 1	6 3 3	5 1 4	7 3 4	5 1 4	2 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	420
1 - 1	6 3 3	12 9 3	15 9 6	9 7 2	18 14 4	18 11 7	10 8 2	12 9 3	17 6 11	19 7 12	8 3 5	5 3 2	1 1 1	1 - 1	- - -	- - -	421
2 2 -	4 4 -	1 1 1	1 1 -	4 3 1	9 4 5	1 1 -	2 1 1	3 1 2	6 4 2	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	422
- - -	1 - 1	7 4 3	6 3 3	9 6 3	11 9 2	14 10 4	24 13 11	30 16 14	23 12 11	40 24 16	17 9 8	14 7 7	2 - 2	- - -	- - -	- - -	423
11 7 4	26 15 11	47 29 18	50 25 25	82 51 31	148 67 81	194 95 99	294 128 166	370 162 208	521 221 300	649 277 372	597 220 377	401 109 292	126 32 94	20 3 17	3 2 1	1 1 1	424
25 13 12	37 27 10	54 41 13	58 42 16	84 58 26	141 102 39	131 104 27	152 106 46	167 102 65	177 106 71	146 81 65	83 39 44	43 16 27	13 6 7	- - -	- - -	- - -	425

死 因

1表-1 (77-27)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
426	伝導障害----- 男 M. 女 F.	808 383 425	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1
427	不整脈----- 男 M. 女 F.	4 169 2 150 2 019	21 14 7	4 1 3	3 2 1	1 1 1	1 1 1	30 17 13	7 4 3	9 6 3	11 8 3	9 8 1
428	心不全----- 男 M. 女 F.	75 310 36 993 38 317	169 88 81	43 20 23	19 11 8	21 14 7	15 7 8	267 140 127	50 30 20	91 54 37	155 92 63	264 200 64
429	診断名不明確な心疾患の記載及び合併症----- 男 M. 女 F.	3 061 1 559 1 502	9 6 3	1 1 -	2 1 1	2 - 2	- - -	14 8 6	9 6 3	5 2 3	9 9 -	21 18 3
(430~438)	脳血管疾患----- 男 M. 女 F.	134 994 65 287 69 707	43 25 18	12 6 6	5 4 1	3 3 -	- - -	63 38 25	19 13 6	27 14 13	54 30 24	94 57 37
A	発病後1年未満----- 男 M. 女 F.	102 806 49 222 53 584	43 25 18	12 6 6	5 4 1	3 3 -	- - -	63 38 25	19 13 6	27 14 13	53 29 24	89 54 35
B	後遺症又は発病後1年以上----- 男 M. 女 F.	32 188 16 065 16 123	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	5 3 2
430	くも膜下出血----- 男 M. 女 F.	10 257 4 133 6 124	5 3 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	6 4 2	5 4 1	6 3 3	19 8 11	40 28 12
431	脳内出血----- 男 M. 女 F.	35 955 18 939 17 016	12 4 8	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	15 7 8	10 7 3	15 7 8	20 13 7	31 20 11
432	その他及び詳細不明の頭蓋内出血----- 男 M. 女 F.	922 532 390	25 18 7	11 5 6	2 1 1	1 1 -	- - -	39 25 14	4 2 2	1 1 -	4 4 -	2 1 1
433	脳実質外動脈の狭窄及び狭窄----- 男 M. 女 F.	318 196 122	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
434	脳動脈の狭窄----- 男 M. 女 F.	55 788 27 557 28 231	1 - 1	- - -	2 2 -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	2 2 -	6 2 4	14 4 10
435	一過性脳虚血----- 男 M. 女 F.	66 34 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
436	急性の診断名不明確の脳血管疾患----- 男 M. 女 F.	10 057 4 884 5 173	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -
437	その他及び診断名不明確の脳血管疾患----- 男 M. 女 F.	21 631 9 012 12 619	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	4 3 1	5 2 3
438	脳血管疾患の後遺症----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(440~448)	動脈、細動脈及び毛細管の疾患----- 男 M. 女 F.	6 915 3 648 3 267	3 2 1	2 1 1	2 2 -	2 2 -	- - -	9 7 2	3 2 1	4 3 1	7 4 3	9 7 2

注：438については8頁の1-4), 5)を参照

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
6 4 2	3 2 1	2 2 -	2 2 -	11 5 6	6 5 1	19 9 10	31 17 14	41 16 25	90 46 44	150 75 75	187 91 96	164 76 88	75 24 51	18 7 11	- - -	-	426
8 5 3	25 18 7	29 17 12	38 22 16	45 29 16	109 71 38	161 101 60	228 129 99	338 206 157	561 306 255	852 428 424	831 401 430	603 273 330	235 114 121	36 10 26	3 1 2	-	427
329 236 93	521 384 137	789 575 214	1 111 805 306	1 557 1 126 431	2 176 1 556 620	2 784 1 949 835	3 336 2 040 1 296	4 886 2 697 2 189	8 670 4 543 4 127	12 942 6 429 6 513	15 695 7 071 8 624	12 642 4 822 7 820	5 577 1 843 3 734	1 307 345 962	141 38 103	20 18 2	428
34 29 5	35 25 10	41 35 6	73 56 17	91 66 25	129 96 33	146 98 48	160 88 72	209 115 94	325 179 146	501 238 263	601 262 339	430 160 270	179 59 120	44 10 34	5 - 5	-	429
145 87 58	316 210 106	876 586 290	1 749 1 169 580	2 752 1 771 981	4 690 3 022 1 668	5 840 3 772 2 068	7 091 4 046 3 045	10 322 5 704 4 618	18 090 9 696 8 394	25 944 12 842 13 102	28 783 12 426 16 357	19 742 7 249 12 493	6 963 2 159 4 804	1 298 355 943	115 23 92	21 18 3	(430~438)
138 83 55	303 202 101	860 578 282	1 720 1 147 573	2 654 1 708 946	4 464 2 862 1 602	5 373 3 428 1 945	6 210 3 459 2 751	8 317 4 390 3 927	13 495 6 913 6 582	18 714 8 861 9 853	20 363 8 548 11 815	14 077 5 114 8 963	4 864 1 494 3 370	908 255 653	76 16 60	19 16 3	A
7 4 3	13 8 5	16 8 8	29 22 7	98 63 35	226 160 66	467 344 123	881 587 294	2 005 1 314 691	4 595 2 783 1 812	7 230 3 981 3 249	8 420 3 878 4 542	5 665 2 135 3 530	2 099 665 1 434	390 100 290	39 7 32	2 2 -	B
53 36 17	116 69 47	345 214 131	638 382 256	848 435 413	1 173 624 549	1 233 636 597	1 167 461 706	1 175 365 810	1 317 358 959	1 133 283 850	647 149 498	270 56 214	53 13 40	9 2 7	- - -	-	430
54 34 20	131 103 28	411 295 116	880 646 234	1 447 1 030 417	2 584 1 773 811	2 880 1 947 933	3 042 1 842 1 200	3 601 2 022 1 579	5 140 2 777 2 463	5 879 2 766 3 113	5 477 2 260 3 217	3 234 1 156 2 078	926 282 644	154 39 115	12 2 10	12 11 1	431
2 1 1	4 2 2	26 20 6	23 16 7	36 26 10	50 37 13	64 40 24	60 42 18	75 37 54	115 61 73	127 73 54	165 87 78	92 44 48	27 11 16	4 1 3	1 - 1	-	432
- - -	2 2 -	1 1 -	6 4 2	6 5 1	17 11 6	45 32 13	48 32 16	51 37 14	67 37 30	33 18 15	24 8 16	13 7 6	1 - 1	2 1 1	1 - -	-	433
16 5 11	35 18 17	45 26 19	104 66 38	229 151 78	534 374 160	1 141 797 344	2 035 1 235 800	3 960 2 433 1 527	8 083 4 715 3 368	12 597 6 680 5 917	14 066 6 373 7 693	9 193 3 494 5 699	3 147 1 023 2 124	532 149 383	44 7 37	2 1 1	434
- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 - 1	4 - -	3 - 3	5 4 1	9 4 3	12 6 6	13 7 6	11 2 9	2 1 1	3 2 1	- - -	-	435
6 3 3	14 8 6	22 18 4	55 34 21	124 88 36	214 139 75	311 212 99	452 274 178	803 457 346	1 503 838 665	2 223 1 102 1 121	2 361 1 029 1 332	1 397 498 899	472 153 319	89 27 62	8 2 6	-	436
14 8 6	14 8 6	25 11 14	41 20 21	62 36 26	117 64 53	162 104 58	284 160 124	652 349 303	1 856 1 004 852	3 940 2 513 2 026	6 030 1 992 3 517	5 532 2 026 3 540	2 335 676 1 659	505 134 371	49 11 38	2 2 -	437
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	438
11 7 4	21 8 13	41 28 13	69 45 24	55 38 17	137 90 47	209 156 53	308 207 101	558 375 183	845 542 303	1 221 709 512	1 423 677 746	1 246 503 743	587 201 386	135 34 101	16 4 12	1 1 -	(440~448)

死 因

1表-1 (77-28)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
440	じゅく状硬化..... 男 M. 女 F.	3 446 1 439 2 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	大 動 脈 瘤..... 男 M. 女 F.	2 611 1 692 919	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
442	その他の動脈瘤..... 男 M. 女 F.	78 52 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	その他の末梢血管疾患..... 男 M. 女 F.	53 39 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	動脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	440 283 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	結節性多発動脈炎及び類似疾患..... 男 M. 女 F.	242 114 128	3 2 1	2 1 1	2 2 -	2 2 -	-	9 7 2	2 1 1	3 2 1	5 2 3	5 3 2
447	動脈及び細動脈のその他の障害..... 男 M. 女 F.	40 25 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
448	毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-
(451~459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環系 のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	710 431 279	3 1 2	1 - 1	-	-	-	4 1 3	2 2 -	-	1 1 -	3 1 2
451	静脈炎及び血栓性静脈炎..... 男 M. 女 F.	52 20 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	門 脈 血 栓..... 男 M. 女 F.	6 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	その他の静脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	39 19 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
454	下肢の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	5 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	痔 核..... 男 M. 女 F.	6 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	その他の部位の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	317 229 88	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	2 1 1
457	リンパ管の非感染性障害..... 男 M. 女 F.	8 4 4	3 1 2	1 - 1	-	-	-	4 1 3	-	-	-	-
458	低 血 圧..... 男 M. 女 F.	132 62 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	2	1	10	13	30	80	223	532	891	997	524	128	14	-	440
-	-	-	-	-	7	7	16	59	126	263	378	370	177	30	3	-	-
-	1	-	-	-	3	6	14	21	97	269	513	627	347	98	11	-	-
6	10	19	34	35	89	150	215	374	509	540	409	173	37	4	-	-	441
6	6	14	25	26	65	119	153	247	342	345	226	93	16	2	-	-	-
-	4	5	9	9	24	31	62	127	167	195	183	80	21	2	-	-	-
-	2	1	1	4	6	4	4	11	17	14	12	-	2	-	-	-	442
-	-	-	-	-	3	3	3	8	9	9	9	-	2	-	-	-	-
-	2	1	1	1	1	1	1	3	8	5	3	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	4	5	2	2	10	9	9	9	2	-	-	-	443
-	1	-	-	-	3	5	1	2	8	6	3	9	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	6	-	1	-	-	-	-
-	1	2	4	1	6	6	27	51	64	106	87	59	21	3	2	-	444
-	-	2	2	1	5	5	20	39	46	73	55	27	5	2	1	-	-
-	1	-	2	-	1	1	7	12	18	33	32	32	16	1	1	-	-
5	6	16	27	11	21	27	27	37	15	12	9	4	1	-	-	-	446
1	1	11	14	7	5	14	11	18	6	7	2	2	-	-	-	-	-
4	5	5	13	4	16	13	16	19	9	5	7	2	1	-	-	-	-
-	-	3	1	3	1	3	2	3	6	7	6	4	-	-	-	-	447
-	-	1	1	-	-	2	2	2	4	6	4	2	-	-	-	-	-
-	-	2	-	3	1	1	-	1	2	1	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3	18	41	48	77	69	61	43	82	77	80	67	26	2	-	-	(451~459)
5	1	15	34	38	68	53	36	21	45	37	35	30	8	-	-	-	-
1	2	3	7	10	9	16	25	22	37	40	45	37	18	2	-	-	-
1	-	2	4	2	5	3	2	3	4	3	12	7	2	1	-	-	451
1	-	-	2	2	3	2	2	1	2	2	12	4	1	1	-	-	-
-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	452
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3	2	1	4	6	-	2	5	6	6	1	1	-	-	-	453
-	-	2	1	-	3	3	-	-	2	3	5	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	1	1	3	-	2	3	3	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	454
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	455
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
2	1	8	28	36	49	43	37	18	34	23	16	16	3	-	-	-	456
2	-	8	25	29	47	39	25	9	20	11	5	5	2	-	-	-	-
-	1	-	3	7	2	4	12	9	14	12	11	11	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	1	2	3	2	6	4	14	25	30	28	14	1	-	-	458
-	1	1	-	-	2	2	4	1	6	10	15	14	10	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	15	15	14	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-29)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
459	循環系のその他の障害	145	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	91	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	呼吸系の疾患	72 820	375	144	72	41	28	660	99	132	144	172
	男 M.	42 743	199	71	36	21	17	344	51	67	82	107
	女 F.	30 077	176	73	36	20	11	316	48	65	62	65
(460~466)	急性呼吸器感染	2 991	52	21	17	3	4	97	5	9	9	11
	男 M.	1 371	27	8	6	1	2	44	3	4	5	6
	女 F.	1 620	25	13	11	2	2	53	2	5	4	5
460	急性鼻咽頭炎	724	11	4	5	-	1	21	1	-	1	2
	男 M.	294	5	1	1	-	-	7	1	-	1	1
	女 F.	430	6	3	4	-	1	14	-	-	-	1
461	急性副鼻腔炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	急性咽頭炎	44	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
463	急性扁桃炎	17	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
464	急性喉頭炎及び気管炎	21	1	3	2	-	-	6	-	1	-	-
	男 M.	11	1	3	1	-	-	4	-	-	-	-
	女 F.	10	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-
465	多部位又は部位不明の急性上気道感染	466	7	3	4	3	2	19	1	3	3	5
	男 M.	202	4	1	2	1	1	9	1	2	1	3
	女 F.	264	3	2	2	2	1	10	-	1	2	2
466	急性気管支炎及び急性細気管支炎	1 719	32	11	6	-	1	50	2	5	4	4
	男 M.	836	18	3	2	-	1	24	1	2	2	2
	女 F.	883	14	8	4	-	-	26	1	3	2	2
(470~478)	上気道のその他の疾患	69	3	5	1	-	-	9	1	-	1	-
	男 M.	42	2	4	-	-	-	6	1	-	-	-
	女 F.	27	1	1	1	-	-	3	-	-	1	-
470	鼻中隔彎曲症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	鼻 ポ リ プ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	慢性副鼻腔炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	扁桃及びアデノイドの慢性疾患	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	扁桃周囲膿瘍	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	1	3	5	6	13	13	15	15	22	17	15	12	5	-	-	-	459
1	-	2	5	5	11	7	10	10	14	10	10	6	1	-	-	-	
-	1	1	-	1	2	6	8	5	8	7	5	6	4	-	-	-	
156	218	328	419	641	1 187	1 900	2 864	4 876	9 617	14 835	16 617	11 826	4 898	1 097	119	15	VIII
89	114	190	249	424	782	1 297	1 881	3 210	6 418	9 477	9 657	5 875	2 012	375	27	14	
67	104	138	170	217	405	603	983	1 666	3 199	5 358	6 960	5 951	2 885	722	92	1	
11	11	17	30	11	42	45	79	117	229	431	672	652	387	117	8	1	(460~466)
5	7	10	21	8	20	24	47	56	145	244	309	261	121	28	2	1	
6	4	7	9	3	22	21	32	61	84	187	363	391	266	89	6	-	
2	2	2	7	3	10	6	14	12	49	94	159	184	114	36	5	-	460
-	1	2	4	3	7	3	9	6	30	44	64	65	35	11	-	-	
2	1	-	3	-	3	3	5	6	19	50	95	119	79	25	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	1	1	-	1	1	-	-	5	9	12	7	2	-	-	462
-	2	2	1	1	-	1	1	-	-	2	4	3	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	3	2	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	463
-	-	-	1	1	3	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	4	1	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	3	1	-	1	2	1	1	1	1	-	-	464
-	-	2	-	-	1	3	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	
4	1	2	6	2	8	6	8	16	24	64	107	99	71	16	1	-	465
3	-	-	4	1	4	3	5	5	16	38	47	38	20	2	-	-	
1	1	2	2	1	4	3	3	11	8	26	60	61	51	14	1	-	
5	6	9	15	4	20	29	54	85	155	266	396	352	193	62	2	1	466
2	4	4	11	2	6	14	31	44	99	159	194	155	62	15	2	1	
3	2	5	4	2	14	15	23	41	56	107	202	197	131	47	-	-	
3	-	5	7	1	10	7	4	7	2	3	4	4	-	1	-	-	(470~478)
2	-	2	6	1	8	5	3	3	1	1	2	1	-	-	-	-	
1	-	3	1	-	2	2	1	4	1	2	2	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	474
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-30)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
476	慢性喉頭炎及び喉頭気管炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	アレルギー性鼻炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	上気道のその他の疾患 男 M. 女 F.	54 34 20	3 2 1	5 4 1	1 - 1	- - -	- - -	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -
(480~487)	肺炎及びインフルエンザ 男 M. 女 F.	45 598 25 764 19 834	248 131 117	84 43 41	39 24 15	24 12 12	16 10 6	411 220 191	53 21 32	46 20 26	63 34 29	88 55 33
480	ウイルス肺炎 男 M. 女 F.	37 19 18	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -
481	肺炎球菌性肺炎 男 M. 女 F.	567 350 217	5 3 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	6 4 2	- - -	2 - 2	1 1 -	- - -
482	その他の細菌性肺炎 男 M. 女 F.	324 222 102	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	5 4 1	1 1 -	- - -	2 - 2	- - -
483	その他の明示された病原体による肺炎 男 M. 女 F.	36 19 17	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
485	気管支肺炎, 病原体不明 男 M. 女 F.	5 983 3 181 2 802	19 13 6	11 6 5	7 3 4	4 1 3	3 3 -	44 26 18	5 1 4	3 1 2	12 4 8	10 6 4
486	肺炎, 病原体不明 男 M. 女 F.	38 128 21 729 16 399	213 110 103	69 35 34	28 18 10	20 11 9	12 6 6	342 180 162	42 17 25	39 18 21	46 28 18	75 47 28
487	インフルエンザ 男 M. 女 F.	523 244 279	2 - 2	2 1 1	4 3 -	- 1 -	1 1 -	9 5 4	4 1 3	1 1 -	2 1 1	3 2 1
(490~496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態 男 M. 女 F.	16 203 10 423 5 780	24 14 10	16 8 8	13 5 8	9 6 3	7 5 2	69 38 31	32 21 11	62 32 30	55 34 21	58 39 19
490	気管支炎, 急性又は慢性と明示されないもの 男 M. 女 F.	1 138 582 556	11 7 4	2 1 1	4 2 2	1 1 -	- 1 -	18 11 7	2 1 1	3 1 2	4 1 3	1 1 -
491	慢性気管支炎 男 M. 女 F.	3 709 2 338 1 371	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	4 1 3	2 2 -
492	肺 気 腫 男 M. 女 F.	3 244 2 635 609	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
493	喘 息 男 M. 女 F.	6 340 3 776 2 564	13 7 6	14 7 7	9 3 6	8 5 3	7 5 2	51 27 24	30 20 10	56 30 26	46 32 14	54 35 19
494	気管支拡張症 男 M. 女 F.	1 065 621 444	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	1 - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477
1	-	4	6	1	9	7	4	4	1	3	3	2	-	-	-	-	478
1	-	1	5	1	7	5	3	2	-	1	2	-	-	-	-	-	(480~487)
-	-	3	1	-	2	2	1	2	1	2	1	2	-	-	-	-	
68	101	154	188	299	546	869	1 464	2 589	5 528	9 327	11 226	8 250	3 465	758	92	13	
36	49	89	121	200	379	617	964	1 677	3 613	5 786	6 226	3 938	1 412	265	20	12	
32	52	65	67	99	167	252	500	912	1 915	3 541	4 990	4 312	2 053	493	72	1	
-	1	-	1	1	1	-	3	2	1	8	6	5	2	1	-	-	480
-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	6	3	1	2	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	-	1	-	-	
3	2	8	9	16	26	22	22	44	65	106	113	87	19	11	-	-	481
2	2	6	4	13	19	17	16	29	39	63	74	42	12	7	-	-	
1	-	2	5	3	7	5	6	15	26	43	39	45	7	9	-	-	
-	-	3	2	7	6	8	15	25	39	79	63	52	12	5	-	-	482
-	-	2	1	5	2	5	12	18	29	55	41	38	8	1	-	-	
-	-	1	1	2	4	3	3	7	10	24	22	14	4	4	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	6	9	7	4	2	2	-	-	-	483
-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	5	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	5	3	1	-	-	-	
9	10	18	20	27	63	79	173	262	657	1 173	1 537	1 178	555	136	10	2	485
6	5	6	13	17	48	57	104	176	432	719	759	551	204	42	2	2	
3	5	12	7	10	15	22	69	86	225	454	778	627	351	94	8	-	
55	86	123	152	244	446	749	1 232	2 231	4 704	7 863	9 371	6 833	2 820	590	79	6	486
27	41	73	99	162	308	530	822	1 437	3 078	4 885	5 303	3 270	1 167	215	17	5	
28	45	50	53	82	138	219	410	794	1 626	2 978	4 068	3 563	1 653	375	62	1	
1	2	2	4	4	3	10	17	23	56	89	129	91	55	15	3	-	487
1	1	2	3	3	7	7	14	30	53	54	35	18	5	1	-	-	
-	1	-	1	1	3	3	10	9	26	36	75	56	37	10	2	-	
46	71	89	102	190	302	551	731	1 334	2 496	3 508	3 402	2 143	788	160	14	-	(490~496)
31	36	51	43	114	183	346	460	890	1 712	2 416	2 292	1 262	358	61	4	-	
15	35	38	59	76	119	205	271	444	784	1 092	1 110	881	430	99	10	-	
4	5	2	2	5	11	22	26	45	92	174	274	246	163	37	2	-	490
2	3	2	2	2	7	19	15	34	68	107	139	101	54	14	-	-	
2	2	2	-	3	4	3	11	11	24	67	135	145	109	23	2	-	
-	4	1	13	16	22	65	110	221	545	860	873	647	253	65	7	-	491
-	1	1	4	13	41	71	136	352	586	588	372	128	24	41	1	-	
-	3	-	9	3	24	39	85	193	274	285	275	125	125	41	6	-	
-	2	3	5	8	27	77	159	328	660	825	756	321	65	7	1	-	492
-	1	2	3	4	22	67	130	269	533	677	623	263	37	3	1	-	
-	1	1	2	4	5	10	29	59	127	148	133	58	28	4	-	-	
40	50	71	69	134	206	311	333	564	917	1 229	1 163	725	244	44	3	-	493
28	26	41	31	76	121	184	182	340	581	765	725	404	111	16	1	-	
12	24	30	38	58	85	127	151	224	336	464	438	321	133	28	2	-	
2	10	10	9	20	26	53	71	97	138	248	191	139	40	6	1	-	494
1	5	6	2	16	13	20	41	59	79	152	121	83	18	3	1	-	
1	5	4	7	4	13	33	30	38	59	96	70	56	22	3	-	-	

死 因

1表-1 (77-31)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
495	外因性アレルギー性肺炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	他に分類されない慢性気道閉塞症	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(500~508)	じん肺症及びその他の外的因子による肺疾患	1 865	14	3	-	2	1	20	1	1	1	4
	男 M.	1 388	8	1	-	1	1	10	1	1	1	2
	女 F.	477	6	2	-	1	1	10	1	1	1	2
500	炭坑夫じん肺	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	石 綿 肺	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	その他の珪酸又は珪酸塩によるじん肺症	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	その他の無機じんによるじん肺症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	その他のじんあいの吸入による肺症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	詳細不明のじん肺症	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	化学性フューム及び蒸気による呼吸器病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	固体及び液体による肺炎	1 165	14	3	-	2	1	20	1	1	1	4
	男 M.	718	8	1	-	1	1	10	1	1	1	2
	女 F.	447	6	2	-	1	1	10	1	1	1	2
508	その他及び詳細不明の外的因子による呼吸器病態	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(510~519)	呼吸系のその他の疾患	6 094	34	15	2	3	-	54	7	14	15	11
	男 M.	3 755	17	7	1	1	-	26	5	11	9	5
	女 F.	2 339	17	8	1	2	-	28	2	3	6	6
510	膿 胸	314	8	1	-	-	-	9	-	1	1	2
	男 M.	235	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1
	女 F.	79	5	1	-	-	-	6	-	1	-	1
511	胸 膜 炎	635	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	385	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	250	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
512	気 胸	223	3	-	-	-	-	3	-	3	1	1
	男 M.	178	2	-	-	-	-	2	-	2	1	1
	女 F.	45	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
513	肺及び縦隔の腫瘍	512	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	365	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	495
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	495
-	-	2	3	7	10	23	32	78	144	172	145	65	22	1	-	-	496
-	-	1	3	4	6	15	21	51	99	129	96	39	9	1	-	-	496
-	-	1	3	4	6	8	11	27	45	43	49	26	13	-	-	-	(500~508)
6	2	6	8	25	55	115	123	184	324	385	332	197	65	10	1	-	(500~508)
3	-	4	2	20	46	101	111	158	279	294	223	101	32	2	-	-	(500~508)
3	2	2	6	5	9	14	12	26	45	91	109	96	33	8	1	-	(500~508)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501
-	-	-	-	-	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	501
-	-	-	-	-	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	501
-	-	-	-	-	3	9	35	23	47	75	41	21	6	1	-	-	502
-	-	-	-	2	8	35	21	47	72	40	20	4	1	-	-	-	502
-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	1	1	2	-	-	-	-	502
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	503
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	503
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	504
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504
1	-	-	3	11	23	45	61	53	90	90	35	9	-	-	-	-	505
1	-	-	1	9	23	43	59	52	87	87	34	9	-	-	-	-	505
-	-	-	2	2	-	2	2	1	3	3	1	-	-	-	-	-	506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506
5	2	6	5	11	19	31	39	80	156	251	276	182	64	10	1	-	507
2	-	4	1	9	12	20	31	55	117	165	169	88	31	2	-	-	507
3	2	2	4	2	7	11	8	25	39	86	107	94	33	8	1	-	507
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	508
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	508
22	33	57	84	115	232	313	463	645	1 038	1 181	981	580	193	51	4	1	(510~519)
12	22	34	56	81	146	204	296	426	668	736	595	312	90	19	1	1	(510~519)
10	11	23	28	34	86	109	167	219	370	445	386	268	103	32	3	-	(510~519)
1	4	2	6	9	20	25	33	37	47	55	39	16	6	1	-	-	510
1	4	2	5	8	14	21	28	29	35	41	28	11	3	-	-	-	510
-	-	-	1	1	6	4	5	8	12	14	11	5	3	1	-	-	510
-	3	8	3	7	14	17	30	33	81	116	141	119	46	15	-	-	511
-	2	6	2	7	8	11	19	25	57	64	82	70	25	6	-	-	511
-	1	2	1	-	6	6	11	8	24	52	59	49	21	9	-	-	511
-	3	7	2	2	3	11	12	26	31	45	47	21	5	1	-	-	512
-	2	4	2	1	3	9	11	22	22	40	35	18	3	1	-	-	512
-	1	3	-	1	-	2	1	4	9	5	12	3	2	-	-	-	512
-	2	4	8	16	27	34	48	52	80	87	99	41	10	3	-	-	513
-	2	2	7	15	20	25	36	39	58	63	65	24	6	2	-	-	513
-	-	2	1	1	7	9	12	13	22	24	34	17	4	1	-	-	513

死 因

1表-1 (77-32)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
514	肺うつ血及び血液沈着	514	5	1	-	-	-	6	3	2	3	1
	男 M.	254	2	1	-	-	-	3	3	1	2	1
	女 F.	260	3	-	-	-	-	3	-	1	1	-
515	炎症後肺線維症	1 600	-	2	-	-	-	2	1	1	1	1
	男 M.	938	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-
	女 F.	662	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
516	その他の肺胞性及び肺胞周囲性肺症	863	7	1	1	-	-	9	-	1	3	2
	男 M.	528	5	1	1	-	-	7	-	1	-	1
	女 F.	335	2	-	-	-	-	2	-	-	3	1
518	肺のその他の疾患	676	3	3	1	-	-	7	-	2	1	3
	男 M.	432	-	3	-	-	-	3	-	2	-	1
	女 F.	244	3	-	1	-	-	4	-	-	1	2
519	呼吸系のその他の疾患	757	7	7	-	3	-	17	2	6	3	1
	男 M.	440	5	1	-	1	-	7	-	5	3	-
	女 F.	317	2	6	-	2	-	10	2	1	-	1
IX	消化系の疾患	38 081	59	12	4	4	3	82	16	29	49	51
	男 M.	22 549	32	10	3	2	2	49	10	18	28	30
	女 F.	15 532	27	2	1	2	1	33	6	11	21	21
(520~529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患	18	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
520	歯の発育及び萌出異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	歯の硬組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	歯髄及び根尖歯周組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	歯肉及び歯周疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	不正咬合を含む歯、顎、顔面の異常	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
525	歯及び歯の支持組織のその他の疾患及び異常状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	顎 の 疾 患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	唾液腺の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	口腔軟組織の疾患、歯肉及び舌に特有の病変を除く	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529	舌の疾患及びその他の病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
3	3	7	7	10	21	11	25	40	65	91	80	81	38	15	1	1	514
1	2	6	4	7	10	5	15	26	35	50	36	29	13	4	-	-	
2	1	1	3	3	11	6	10	14	30	41	44	52	25	11	1	1	
2	6	6	16	20	51	74	133	210	346	340	244	110	32	3	1	-	515
-	-	1	10	14	32	43	84	133	198	206	148	54	10	1	-	-	
2	6	5	6	6	19	31	49	77	148	134	96	56	22	2	1	-	
4	3	11	18	26	50	82	74	108	161	167	87	44	11	1	1	-	516
2	3	4	14	18	26	55	39	65	113	94	53	22	9	1	1	-	
2	-	7	4	8	24	27	35	43	48	73	34	22	2	-	-	-	
10	7	11	16	13	20	29	48	63	104	124	123	67	21	6	1	-	518
7	6	9	8	6	17	19	31	41	74	82	78	34	12	2	-	-	
3	1	2	8	7	3	10	17	22	30	42	45	33	9	4	1	-	
2	2	1	8	12	26	30	60	76	123	156	121	81	24	6	-	-	519
1	1	-	4	5	16	16	33	46	76	96	70	50	9	2	-	-	
1	1	1	4	7	10	14	27	30	47	60	51	31	15	4	-	-	
106	225	596	1 157	1 980	3 427	3 585	3 171	3 454	4 551	5 253	5 250	3 543	1 268	247	26	15	IX
72	155	488	944	1 659	2 884	2 759	2 096	2 064	2 518	2 704	2 283	1 329	377	63	7	12	
34	70	108	213	321	543	826	1 075	1 390	2 033	2 549	2 967	2 214	891	184	19	3	(520~529)
-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	4	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	523
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	526
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	527
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	-	2	-	-	-	528
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-33)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
(530~537)	食道、胃及び十二指腸の疾患	5 615	1	-	-	-	1	2	4	3	11	8
	男 M.	2 913	1	-	-	-	1	1	2	1	7	5
	女 F.	2 702	-	-	-	-	1	1	2	2	4	3
530	食 道 の 疾 患	182	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男 M.	103	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	胃 潰 瘍	3 460	-	-	-	-	1	1	4	1	6	3
	男 M.	1 829	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1
	女 F.	1 631	-	-	-	-	1	1	2	-	3	2
532	十二指腸潰瘍	728	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2
	男 M.	425	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1
	女 F.	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
533	部位不明の消化性潰瘍	305	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	174	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	胃 空 腸 潰 瘍	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	胃炎及び十二指腸炎	664	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	237	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	427	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
536	胃の機能障害	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	胃及び十二指腸のその他の障害	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(540~543)	虫 垂 炎	120	-	-	-	1	1	2	-	5	-	3
	男 M.	63	-	-	-	1	1	1	-	5	-	2
	女 F.	57	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
540	急性虫垂炎	110	-	-	-	1	1	2	-	3	-	2
	男 M.	57	-	-	-	1	1	1	-	3	-	1
	女 F.	53	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
541	性質不明の虫垂炎	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	その他の虫垂炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	虫垂のその他の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550~553)	腹腔のヘルニア	204	3	2	-	-	-	5	-	1	1	-
	男 M.	60	2	2	-	-	-	4	-	1	1	-
	女 F.	144	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
550	そけいヘルニア	51	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	34	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	腹腔のその他のヘルニア、え疽を伴うもの	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
16	23	43	63	97	192	264	283	378	622	979	1 173	990	360	86	14	4	(530~537)
12	17	39	48	83	158	214	191	262	351	543	503	363	89	17	3	4	
4	6	4	15	14	34	50	92	116	271	436	670	627	271	69	11	-	
2	2	3	7	7	11	16	13	14	27	26	25	17	8	1	-	-	530
2	2	3	5	7	7	15	10	9	17	7	8	7	1	1	-	-	
-	-	-	2	-	4	1	3	5	10	19	17	10	7	1	-	-	
7	8	24	34	55	116	169	156	247	408	627	745	587	210	41	8	3	531
6	5	22	30	47	97	141	112	171	233	353	315	219	57	9	2	3	
1	3	2	4	8	19	28	44	76	175	274	430	368	153	32	6	-	
6	7	12	14	21	35	40	56	49	99	135	133	85	24	5	1	1	532
4	6	11	7	18	30	31	35	36	56	80	61	38	6	1	-	1	
2	1	1	7	3	5	9	21	13	43	55	72	47	18	4	1	-	
-	1	1	4	5	18	24	21	32	29	51	49	46	17	5	-	-	533
-	1	1	2	2	13	19	16	23	15	28	27	18	4	2	-	-	
-	-	-	2	1	5	5	5	9	14	23	22	28	13	3	-	-	
-	1	-	-	3	3	1	5	5	10	10	5	5	-	-	-	-	534
-	1	-	-	3	2	1	5	4	8	6	4	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	1	2	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	6	7	17	16	24	94	165	210	86	29	4	-	535
-	-	1	2	1	6	4	10	10	46	66	66	66	18	3	1	-	
-	-	1	-	1	-	3	13	6	14	48	99	144	68	26	3	-	
-	3	1	1	1	1	1	5	3	9	11	21	22	9	5	-	-	536
-	2	1	1	1	1	-	5	1	5	4	6	7	2	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	7	15	15	7	4	-	-	
1	1	1	1	4	2	6	10	12	16	25	30	18	6	-	1	-	537
1	1	1	1	3	2	3	4	8	7	19	16	5	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	3	6	4	9	6	14	13	5	-	1	-	
-	4	1	3	2	8	4	3	11	20	19	17	13	5	-	-	-	(540~543)
-	2	-	3	1	6	2	2	7	10	10	6	5	1	-	-	-	
-	2	1	-	1	2	2	1	4	10	9	11	8	4	-	-	-	
-	4	1	3	2	8	4	3	9	19	19	13	13	5	-	-	-	540
-	2	-	3	1	6	2	2	5	10	10	5	5	1	-	-	-	
-	2	1	-	1	2	2	1	4	9	9	8	8	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	542
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	7	4	5	13	30	37	42	40	14	1	-	-	(550~553)
-	-	1	1	1	6	3	1	3	6	11	10	7	3	1	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	4	10	24	26	32	33	11	-	-	-	
-	-	1	1	-	4	3	1	3	6	6	11	8	4	1	-	-	550
-	-	1	1	-	4	3	-	2	4	5	5	4	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	4	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	6	2	3	3	1	-	-	-	-	551
-	-	-	-	1	-	1	-	1	6	2	3	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	2	3	3	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-34)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
552	閉塞を伴う腹腔のその他のヘルニア、え 疽の記載のないもの	92 13 79	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
553	閉塞又はえ疽の記載のない腹腔のその他 のヘルニア	42 10 32	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
(555~558)	非感染性腸炎及び大腸炎	1 281 623 658	13 3 10	- - -	2 1 1	- - -	- - -	15 4 11	1 1 -	2 1 -	3 1 2	6 2 4
555	限局性腸炎	42 21 21	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 - 2	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1
556	特発性直腸結腸炎	147 59 88	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	3 1 2
557	腸の血行不全	775 433 342	11 3 8	- - -	1 1 -	- - -	- - -	12 4 8	1 1 -	1 1 -	2 2 1	1 1 -
558	その他の非感染性胃腸炎及び大腸炎	317 110 207	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(560~569)	腸及び腹膜のその他の疾患	3 897 1 826 2 071	23 14 9	5 4 1	2 2 -	1 1 -	- - -	31 21 10	6 4 2	4 4 -	6 4 2	11 6 5
560	腸閉塞、ヘルニアの記載のないもの	2 444 1 135 1 309	21 13 8	4 4 -	1 1 -	- - -	- - -	26 18 8	- - -	2 2 -	2 2 -	7 5 2
562	腸 憩 室	75 37 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
564	機能性消化障害、他に分類されないもの	41 23 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
565	裂肛及び痔瘻	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
566	肛門部及び直腸部の膿瘍	10 8 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
567	腹 膜 炎	763 337 406	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	4 3 1	4 4 -	1 1 -	2 2 2	2 - 2
568	腹膜のその他の障害	26 8 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
569	腸のその他の障害	532 256 276	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 1 -	2 - 2	1 1 -
(570~579)	消化系のその他の疾患	26 946 17 057 9 889	17 12 5	5 4 1	- - -	2 1 1	1 1 -	25 18 7	5 3 2	14 5 9	28 15 13	23 15 8

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	2	-	3	5	14	25	14	21	6	-	-	-	552
-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	5	1	3	6	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	3	4	13	20	13	18	6	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	4	4	4	14	8	3	-	-	-	553
-	-	-	1	-	1	-	-	4	1	1	4	8	3	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	4	3	3	10	8	3	-	-	-	
9	10	11	16	29	48	45	75	124	188	211	228	177	77	6	-	-	(555~558)
8	5	5	13	17	34	23	53	65	110	98	93	67	21	1	-	-	
1	5	6	3	12	14	22	22	59	78	113	135	110	56	5	-	-	
5	4	2	-	3	3	2	4	5	3	2	2	1	-	-	-	-	555
4	2	-	-	2	2	1	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
1	2	2	-	1	1	1	1	4	1	2	1	1	-	-	-	-	
3	2	5	4	11	9	9	11	14	16	22	21	11	4	1	-	-	556
3	2	3	4	4	6	6	7	4	9	4	5	5	4	1	-	-	
-	2	2	-	7	5	3	4	10	7	18	16	6	4	1	-	-	
1	3	4	10	15	32	28	56	95	147	146	126	72	22	1	-	-	557
1	3	2	8	11	27	13	40	55	93	77	57	32	8	-	-	-	
-	-	2	2	4	5	15	16	40	54	69	69	40	14	1	-	-	
-	1	-	2	-	4	6	4	10	22	41	79	93	51	4	-	-	558
-	1	-	1	-	1	3	3	5	6	17	30	30	13	1	-	-	
-	1	-	1	-	3	3	1	5	16	24	49	63	38	3	-	-	
12	26	33	50	81	115	177	228	357	572	744	767	488	156	28	3	2	(560~569)
6	16	22	23	49	82	113	132	185	292	360	294	155	46	9	2	1	
6	10	11	27	32	33	64	96	172	280	384	473	333	110	19	1	1	
6	13	19	25	45	68	100	133	208	358	482	508	314	106	20	1	1	560
2	7	12	12	23	46	65	75	113	188	238	194	93	32	7	1	-	
4	6	7	13	22	22	35	58	95	170	244	314	221	74	13	-	-	
-	-	-	2	1	1	1	4	10	10	20	18	5	2	-	-	-	562
-	-	-	2	1	1	1	3	4	6	6	9	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	14	9	2	1	-	-	-	
1	-	2	-	-	-	1	3	3	1	11	11	5	3	-	-	-	564
1	-	1	-	-	-	1	3	1	-	8	5	1	2	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	6	4	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	565
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	566
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
4	6	11	13	20	36	46	72	107	129	134	105	31	6	2	2	1	567
2	3	8	7	13	21	30	38	52	57	50	36	6	2	1	-	-	
2	3	3	6	7	15	16	34	55	72	84	69	25	4	1	-	-	
-	-	-	2	-	3	1	1	4	3	3	5	4	-	-	-	-	568
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	2	1	1	3	1	3	2	3	-	-	-	-	
1	6	1	8	13	36	40	62	90	95	93	52	9	2	-	-	-	569
1	5	1	2	11	24	20	28	43	47	36	19	3	-	-	-	-	
-	1	-	6	2	12	20	34	47	48	57	33	6	2	-	-	-	
69	162	507	1 023	1 769	3 057	3 091	2 577	2 567	3 117	3 261	3 019	1 835	653	126	9	9	(570~579)
46	115	421	856	1 508	2 598	2 404	1 717	1 542	1 747	1 681	1 373	732	217	35	2	7	
23	47	86	167	261	459	687	860	1 025	1 370	1 580	1 646	1 103	436	91	7	2	

死 因

1表—1 (77—35)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
570	急性又は亜急性肝臓死	733	2	-	-	1	-	3	2	2	1	5
	男 M.	368	2	-	-	1	-	2	2	2	1	5
	女 F.	365	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2
571	慢性肝疾患及び肝硬変	17 174	1	2	-	-	-	3	1	5	8	3
	男 M.	12 054	1	1	-	-	-	2	1	1	4	1
	女 F.	5 120	-	1	-	-	-	1	-	4	4	2
572	肝臓癌及び慢性肝疾患の続発症	1 234	5	2	-	-	-	7	-	2	3	-
	男 M.	784	3	2	-	-	-	5	-	1	2	-
	女 F.	450	2	-	-	-	-	2	-	1	1	-
573	その他の肝障害	662	3	-	-	-	1	4	-	-	1	1
	男 M.	385	2	-	-	-	1	3	-	-	1	1
	女 F.	277	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
574	胆 石 症	1 012	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	419	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	胆のうのその他の障害	615	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	247	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	368	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
576	その他の胆道の障害	856	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	413	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	膵 の 疾 患	956	1	-	-	-	-	1	1	-	6	6
	男 M.	578	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6
	女 F.	378	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
578	胃 腸 出 血	3 672	5	1	-	1	-	7	1	4	5	6
	男 M.	1 796	4	1	-	1	-	6	-	2	2	4
	女 F.	1 876	1	-	-	-	-	1	1	2	3	2
579	腸管の吸収不良	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	泌尿生殖系の疾患	16 372	113	6	4	2	1	126	11	9	22	34
	男 M.	7 964	54	3	1	1	1	60	9	3	13	17
	女 F.	8 408	59	3	3	1	-	66	2	6	9	17
(580~589)	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	13 521	109	6	4	2	1	122	10	9	22	32
	男 M.	6 753	50	3	1	1	1	56	8	3	13	16
	女 F.	6 768	59	3	3	1	-	66	2	6	9	16
580	急性糸球体腎炎	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
581	ネフローゼ症候群	404	2	2	3	2	-	9	6	2	5	7
	男 M.	205	1	2	-	1	-	4	5	-	1	3
	女 F.	199	1	-	3	1	-	5	1	2	4	4
582	慢性糸球体腎炎	1 251	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3
	男 M.	597	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
	女 F.	654	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
583	腎炎及び腎症急性又は慢性と明示されな もの	240	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	140	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
584	急性腎不全	2 540	54	3	-	-	1	58	2	1	6	7
	男 M.	1 267	26	-	-	-	1	27	2	1	5	3
	女 F.	1 273	28	3	-	-	-	31	-	-	1	4

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
3	9	17	25	34	47	53	52	54	89	102	114	80	31	10	-	-	570
2	4	12	17	25	33	35	29	29	44	45	47	27	7	5	-	-	
1	5	5	8	9	14	18	23	25	45	57	67	53	24	5	-	-	
32	96	379	796	1 460	2 578	2 557	2 015	1 819	1 916	1 680	1 138	502	160	20	-	-	571
25	75	319	692	1 265	2 228	2 101	1 385	1 091	1 099	915	595	260	72	7	-	-	
7	21	60	104	195	350	546	630	728	817	765	543	242	88	13	-	-	
8	10	31	55	63	122	132	124	132	178	157	126	66	17	1	-	-	572
4	6	25	40	49	102	107	72	90	108	79	55	33	5	1	-	-	
4	4	6	15	14	20	25	52	42	70	78	71	33	12	-	-	-	
4	4	7	25	32	37	34	43	42	70	121	117	82	32	6	-	-	573
2	2	5	22	21	26	28	31	27	39	59	52	44	18	4	-	-	
2	2	2	3	11	11	6	12	15	31	62	65	38	14	2	-	-	
1	3	6	8	13	24	37	49	69	141	179	250	162	55	11	-	-	574
1	1	6	5	5	15	17	18	40	73	71	100	48	18	1	-	-	
1	2	-	3	8	9	20	31	29	68	108	150	114	37	10	-	-	
1	2	1	1	3	7	19	27	46	70	108	150	121	49	7	-	-	575
1	1	1	1	3	4	10	16	29	26	51	60	32	12	-	-	-	
-	1	1	-	-	3	9	11	17	44	57	90	89	37	7	-	-	
2	4	2	11	8	14	18	42	79	110	153	203	136	53	17	-	-	576
-	3	-	5	4	7	10	26	47	61	79	92	55	17	6	-	-	
2	1	2	6	4	7	8	16	32	49	74	111	81	36	11	-	-	
12	20	41	61	82	81	99	69	72	124	113	89	54	20	5	-	-	577
6	14	34	46	69	63	76	44	43	67	53	29	16	5	2	-	-	
6	6	7	15	13	18	23	25	29	57	60	60	38	15	3	-	-	
6	14	23	39	73	145	140	152	250	415	641	827	632	235	49	-	-	578
6	9	20	27	67	119	109	95	145	228	325	341	217	63	9	-	-	
-	5	3	12	6	26	31	57	105	187	316	486	415	172	40	-	-	
-	-	-	2	1	2	2	4	4	4	7	5	-	1	-	-	-	579
-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	4	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	3	3	2	3	3	-	1	-	-	-	
49	99	159	178	295	488	691	833	1 307	2 269	3 261	3 340	2 202	828	155	-	-	X
30	52	93	118	167	299	390	435	683	1 153	1 587	1 554	914	318	63	-	-	
19	47	66	60	128	189	301	398	624	1 116	1 674	1 786	1 288	510	92	-	-	
46	89	145	168	269	444	640	748	1 144	1 976	2 697	2 624	1 641	577	109	-	-	(580~589)
29	51	86	111	159	276	370	394	605	1 025	1 359	1 253	672	220	41	-	-	
17	38	59	57	110	168	270	354	539	951	1 338	1 371	969	357	68	-	-	
2	1	1	2	-	3	2	4	6	6	18	18	9	2	3	-	-	580
2	1	-	1	-	-	-	-	2	2	7	6	3	-	1	-	-	
-	-	1	1	-	3	2	2	5	4	11	12	6	2	2	-	-	
5	5	7	7	8	9	24	24	35	66	72	61	41	11	-	-	-	581
3	1	3	4	3	8	11	10	22	32	45	33	15	2	-	-	-	
2	4	4	3	5	1	13	14	13	34	27	28	26	9	-	-	-	
2	8	17	14	26	41	53	67	86	175	259	262	162	58	11	-	-	582
2	4	8	11	17	20	31	40	28	94	125	123	57	28	4	-	-	
-	4	9	3	9	21	22	27	58	81	134	139	105	30	7	-	-	
-	1	1	4	4	11	6	8	15	29	41	56	39	20	4	-	-	583
-	-	1	2	-	7	5	5	6	13	18	23	14	5	1	-	-	
-	1	-	2	4	4	1	3	9	16	23	33	25	15	3	-	-	
8	10	17	30	37	67	109	128	209	356	530	515	319	109	20	-	-	584
5	6	11	22	19	44	70	72	123	182	256	225	143	45	5	-	-	
3	4	6	8	18	23	39	56	86	174	274	290	176	64	15	-	-	

死 因

1表-1 (77-36)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
585	慢性腎不全	3 877	1	-	-	-	-	1	1	2	2	9
	男 M.	2 050	1	-	-	-	-	1	1	1	2	5
	女 F.	1 827	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
586	腎不全, 詳細不明	5 091	52	1	1	-	-	54	-	1	5	5
	男 M.	2 492	23	1	1	-	-	25	-	-	3	3
	女 F.	2 599	29	-	-	-	-	29	-	1	2	2
587	腎の硬化症, 詳細不明	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588	腎機能低下により生ずる障害	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	原因不明の矮小腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(590~599)	泌尿系のその他の疾患	2 393	4	-	-	-	-	4	1	-	-	2
	男 M.	823	4	-	-	-	-	4	1	-	-	1
	女 F.	1 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
590	腎 の 感 染	1 117	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	331	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	水 腎 症	31	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	18	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	腎及び尿管の結石	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	腎及び尿管のその他の障害	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594	下部尿路の結石	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	膀 胱 炎	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	膀胱のその他の障害	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597	非性交感染性尿道炎及び尿道症候群	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598	尿 道 狭 窄	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	尿道及び尿路のその他の障害	773	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	271	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(600~608)	男性生殖器官の疾患	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
18	43	71	78	130	182	264	295	425	665	688	571	328	87	15	1	1	585
11	24	48	51	82	114	151	157	224	355	379	268	138	28	10	-	-	
7	19	23	27	48	68	113	138	201	310	309	303	190	59	5	1	1	
11	21	31	33	64	129	181	222	366	676	1 083	1 130	737	284	53	4	1	586
6	15	15	20	38	82	102	108	201	346	524	571	299	111	19	3	1	
5	6	16	13	26	47	79	114	165	330	559	559	438	173	34	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	11	6	6	3	-	-	587
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	7	3	5	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5	11	9	24	41	47	79	148	264	483	597	437	195	36	7	-	(590~599)
1	1	7	7	8	21	17	38	68	108	163	194	125	47	12	-	-	
2	4	4	2	16	20	30	41	80	156	320	403	312	148	24	7	-	
-	5	3	4	10	17	24	27	81	106	222	278	221	97	16	4	-	590
-	1	2	3	2	8	9	13	35	37	63	78	49	24	5	-	-	
-	4	1	1	8	9	15	14	46	69	159	200	172	73	11	4	-	
-	-	-	-	1	1	2	3	2	9	4	4	3	-	-	-	-	591
-	-	-	-	-	1	2	3	2	7	-	2	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	-	-	-	-	
1	-	-	4	3	5	9	9	5	17	13	17	8	4	1	-	-	592
1	-	-	1	2	3	6	6	1	10	6	7	1	4	-	-	-	
-	-	-	1	2	2	8	3	4	7	7	10	7	4	-	-	-	
-	-	3	-	2	7	6	8	14	22	41	45	42	11	1	-	-	593
-	-	2	-	2	2	5	5	7	8	18	16	17	6	-	-	-	
-	-	1	-	2	5	4	3	7	14	23	29	25	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	2	-	-	-	594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	
1	-	-	-	-	2	1	5	4	8	24	29	15	9	2	-	-	595
1	-	-	-	-	2	1	3	1	3	7	13	8	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	17	16	7	9	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	7	9	5	13	7	1	-	-	-	596
-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	6	4	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3	-	1	-	-	597
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	-	-	-	598
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	
1	-	5	1	8	8	4	24	34	89	168	204	136	71	15	3	-	599
-	-	3	1	5	5	2	7	17	37	63	67	42	15	6	-	-	
1	-	2	-	3	3	2	17	17	52	105	137	94	56	9	3	-	
-	-	-	-	-	2	3	3	10	20	65	107	117	51	10	-	-	(600~608)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-37)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
600	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	357 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	前立腺の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	11 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	前立腺のその他の障害..... 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	睾丸水腫..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	睾丸炎及び副睾丸炎..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	過長包皮及び包茎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	男性不妊症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	陰茎の障害..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	男性生殖器のその他の障害..... 男 M. 女 F.	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(610~611)	乳房の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	良性乳房形成異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	乳房のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(614~616)	女性生殖器の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	37 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	卵巣, 卵管, 骨盤結合組織及び腹膜の炎 症性疾患..... 男 M. 女 F.	18 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	子宮の炎症性疾患, 子宮頸を除く..... 男 M. 女 F.	15 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	子宮頸, 陰及び外陰の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(617~629)	女性生殖路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	33 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	1	3	6	17	57	104	110	50	9	-	-	600
-	-	-	-	-	-	1	3	6	17	57	104	110	50	9	-	-	600
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	2	4	-	-	-	-	601
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	2	4	-	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	-	-	-	608
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	-	-	-	608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610~611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610~611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	2	2	-	2	-	-	1	3	6	8	8	4	1	-	-	-	(614~616)
-	2	2	-	2	-	-	1	3	6	8	8	4	1	-	-	-	(614~616)
-	1	1	-	1	-	-	-	2	4	4	3	2	-	-	-	-	614
-	1	1	-	1	-	-	-	2	4	4	3	2	-	-	-	-	614
-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	4	5	1	1	-	-	-	615
-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	4	5	1	1	-	-	-	615
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	616
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	616
-	3	1	1	-	1	1	2	2	3	8	4	3	4	-	-	-	(617~629)
-	3	1	1	-	1	1	2	2	3	8	4	3	4	-	-	-	(617~629)

死 因

1表-1 (77-38)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
617	子宮内膜症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
618	生殖器脱..... 男 M. 女 F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
619	女性生殖路に併発した瘻..... 男 M. 女 F.	7 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
620	卵巣、卵管及び広間膜の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
621	子宮疾患、他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	10 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
622	子宮頸の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
623	膣の非炎症性障害..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
624	外陰及び会陰の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
625	女性生殖器に伴う疼痛及びその他の症状..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
626	月経障害及び女性生殖路からのその他の 異常出血..... 男 M. 女 F.	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
627	閉経期又は閉経後障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
628	女 性 不 妊 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
629	その他の女性生殖器の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XI	妊娠、分娩及び産じょくの合併症..... 男 M. 女 F.	226 226	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	17 17
(630~639)	妊娠、流産に終わったもの..... 男 M. 女 F.	18 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3
630	胞 状 奇 胎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
631	受胎その他の異常生成物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	617
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	618
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	619
-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	620
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1	-	-	-	-	621
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	626
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	68	53	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
62	68	53	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630~639)
1	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-39)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
632	稽留流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	子宮外妊娠..... 男 M. 女 F.	12 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
634	自然流産..... 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
635	人工流産, 合法..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	人工流産, 非合法..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	詳細不明の流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	人工流産の不成功..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	流産, 子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に統 算する合併症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(640-648)	主として妊娠に関連した合併症..... 男 M. 女 F.	94 94	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	7 7
640	妊娠早期の出血..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	分娩前出血, 胎盤早期剥離及び前置胎盤..... 男 M. 女 F.	26 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	高血圧, 妊娠・分娩・産じょくに合併す るもの..... 男 M. 女 F.	32 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
643	強度の妊娠性嘔吐..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
644	早産又は切迫分娩..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	遷延妊 娠..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	妊娠のその他の合併症, 他に分類されな いもの..... 男 M. 女 F.	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
647	他のところに分類できる母体の感染症及 び寄生虫症であるが, 妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの..... 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和60 年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
31	28	18	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640-648)
31	28	18	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
8	8	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
8	8	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
10	10	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
10	10	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649

死 因

1表-1 (77-40)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
648	他のところに分類できる母体のその他の 現在の病態であるが、妊娠・分娩・産後 に合併しているもの	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(650~659)	正常分娩、及び妊娠・分娩における治療の その他の適応症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	完全に正常な状態における分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	多 胎 妊 娠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	胎児の位置異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	不 均 衡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	骨盤内軟部組織及び臓器の異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	母体の管理に影響する既知の又は推定さ れる胎児異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	母体の管理に影響する胎児及び胎盤のそ 他の問題	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	羊 水 過 多	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	羊膜腔及び羊膜に伴うその他の問題	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	分娩に関するケア又は介入に対するその 他の適応で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(660~669)	分娩の経過に主として発生する合併症	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	男 M.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	停 止 分 娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	娩出力の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	遷 延 分 娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	臍 帯 合 併 症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
10	9	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648
10	9	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(650~659)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	23	21	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(660~669)
12	23	21	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	