

死 因

1表-1 (77-41)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳										
			0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
664	分娩中の会陰及び外陰の外傷 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	
665	その他の産科的外傷 男 M. 女 F.	7 7	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	
666	分娩後異常出血 男 M. 女 F.	55 55	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	1 1	4 4	
667	遺残胎盤又は卵膜、異常出血を伴わないもの 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	
668	分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬投与の合併症 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	
669	分娩のその他の合併症、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	7 7	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	
(670~676)	産じょくの合併症 男 M. 女 F.	44 44	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	3 3	
670	産じょく大感染 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	
671	妊娠及び産じょくにおける静脈合併症 男 M. 女 F.	1 1	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	
672	産じょくにおける原因不明の発熱 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	
673	産科的肺塞栓 男 M. 女 F.	21 21	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	
674	その他及び詳細不明の産じょくの合併症、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	22 22	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	3 3	
675	分娩に伴う乳房及び乳頭の感染 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	
676	分娩に伴う乳房のその他の障害、及び乳汁分泌障害 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	
XII	皮膚及び皮下組織の疾患 男 M. 女 F.	662 225 437	4 4	1 1	2 2	1 1	・ ・	8 6 2	1 1	・ ・	1 1	3 3	
(680~686)	皮膚及び皮下組織の感染 男 M. 女 F.	127 58 69	3 3	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	3 3	1 1	・ ・	・ ・	2 2	
680	カルブンケル及びフルンケル 男 M. 女 F.	2 1 1	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

国際基本 分類番号	性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別																不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~		
664	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	664
665	2	3	・	2	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	665
666	9	16	20	5	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	666
667	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	667
668	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	668
669	1	4	1	1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	669
(670~676)	18	11	9	2	1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	(670~676)
670	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	670
671	・	1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	671
672	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	672
673	8	6	5	1	1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	673
674	10	4	4	1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	674
675	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	675
676	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	676
XII	1	2	4	5	12	13	9	15	21	48	88	143	159	97	30	1	1	XII
(680~686)	1	・	2	2	9	6	5	7	12	23	20	17	11	5	・	・	・	(680~686)
680	・	・	1	1	5	4	4	1	4	10	7	7	4	3	・	・	・	680

死 因

1表-1 (77-42)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳									
			0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
681	指・趾の蜂巣炎及び膿瘍 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	その他の蜂巣炎及び膿瘍 男 M. 女 F.	107 48 59	2 2	-	-	-	-	2 2	-	-	-	1 1
683	急性リンパ節炎 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	膿 か 疹 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	毛 鼻 の う 胞 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	皮膚及び皮下組織のその他の局所感染 男 M. 女 F.	15 7 8	1 1	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	1 1
(690~698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態 男 M. 女 F.	113 65 48	1 1	1 1	2 2	1 1	-	5 3 2	-	-	1 1	1 1
690	紅斑りんせつ性皮膚疾患 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	アトピー性皮膚炎及び関連病態 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	接触皮膚炎及びその他の湿疹 男 M. 女 F.	10 6 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	摂取物質による皮膚炎 男 M. 女 F.	6 5 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	水 疱 症 男 M. 女 F.	41 21 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	紅 斑 症 男 M. 女 F.	53 31 22	1 1	1 1	2 2	1 1	-	5 3 2	-	-	1 1	1 1
696	乾せん及び類似疾患 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	舌 癬 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	癢痒症及び関連病態 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(700~709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患 男 M. 女 F.	422 102 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

																国際基本 分類番号	
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	International Detailed List Code
																Not Stated	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
1	-	2	1	9	6	4	5	11	21	17	16	8	2	-	-	1	682
-	-	1	1	5	4	4	1	3	9	5	7	3	1	-	-	1	682
-	-	1	-	4	2	-	4	8	12	12	9	5	1	-	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	1	3	-	-	-	-	686
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	686
-	2	2	3	3	5	4	7	7	13	19	23	12	6	-	-	-	(690~698)
-	2	2	2	2	3	4	5	4	8	10	14	9	3	-	-	-	(690~698)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1	2	2	-	-	-	-	692
-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	692
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	693
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	693
-	-	-	-	1	2	1	3	4	8	11	5	5	-	-	-	-	694
-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	6	3	2	-	-	-	-	694
-	2	1	2	2	3	3	5	3	5	7	9	3	1	-	-	-	695
-	2	1	2	1	2	3	4	1	2	4	7	3	1	-	-	-	695
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	2	-	1	2	12	49	103	136	86	30	1	-	(700~709)
-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	13	30	31	13	6	-	-	(700~709)
-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	36	73	105	73	24	1	-	(700~709)

死 因

1表-1 (77-43)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳										
			0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
700	うおのめ及び膀胱 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
701	皮膚のその他の肥大症及び萎縮症 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
702	その他の皮膚症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
703	爪 の 疾 患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
704	毛髪及び毛のうの疾患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
705	汗 腺 の 障 害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
706	脂 腺 の 疾 患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
707	皮膚の慢性潰瘍 男 M. 女 F.	421 101 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
708	じ ん ま 疹 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
709	皮膚及び皮下組織のその他の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患 男 M. 女 F.	3 533 879 2 654	1	1	-	1	3	6	11	15	26	34	
(710~719)	関節症及び関連障害 男 M. 女 F.	2 897 628 2 269	-	1	-	1	3	5	11	15	25	33	
710	結合組織のびまん性疾患 男 M. 女 F.	912 198 714	-	1	-	-	1	2	8	10	25	31	
711	感染症に伴う関節症 男 M. 女 F.	30 9 21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
712	結晶性関節症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714	慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の 多発関節症 男 M. 女 F.	1 845 394 1 451	-	-	-	1	2	3	3	4	-	2	
715	変形性関節症及び類似症 男 M. 女 F.	50 12 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

																	不 詳	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	Not Stated	International Detailed List Code	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	701	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706	
-	-	-	-	-	2	-	1	2	12	48	103	136	86	30	1	-	707	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	12	30	31	13	6	1	-	707	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	36	73	105	73	24	1	-	707	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709	
50	73	88	100	129	159	238	276	355	465	491	490	330	153	41	3	-	XIII	
6	13	16	19	25	33	48	65	105	122	154	134	80	30	5	-	-	XIII	
44	60	72	81	104	126	190	211	250	343	337	356	250	123	36	3	-	XIII	
48	69	85	91	121	147	214	245	314	398	409	348	202	94	21	2	-	(710~719)	
5	12	14	16	22	25	38	51	80	94	115	74	42	17	4	-	-	(710~719)	
43	57	71	75	99	122	176	194	234	304	294	274	160	77	19	2	-	(710~719)	
47	62	79	71	87	82	111	91	67	60	42	30	5	2	-	-	-	710	
5	11	11	12	17	10	17	25	22	15	18	14	3	2	-	-	-	710	
42	51	68	59	70	72	94	66	45	45	24	16	2	-	-	-	-	710	
-	1	-	1	-	2	-	2	4	5	4	3	4	2	-	1	-	711	
-	1	-	1	-	-	-	2	2	2	2	3	4	-	-	1	-	711	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712	
1	6	6	19	34	63	103	147	233	324	347	289	171	74	15	1	-	714	
-	-	3	3	5	15	21	26	54	76	90	55	30	11	1	-	-	714	
1	6	3	16	29	48	82	121	179	248	257	234	141	63	14	1	-	714	
-	-	-	-	-	-	-	4	5	4	9	12	9	6	1	-	-	715	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	1	1	-	-	715	
-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	6	10	6	5	1	-	-	715	

死 因

1表-1 (77-44)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳									
			0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
716	その他及び詳細不明の関節症 男 M. 女 F.	51 11 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717	膝 内 障 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718	その他の関節内障 男 M. 女 F.	9 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
719	その他及び詳細不明の関節障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(720~724)	脊 柱 疾 患 男 M. 女 F.	304 141 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	強直性脊椎炎及びその他の炎症性脊椎疾 患 男 M. 女 F.	16 9 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	脊椎症及び類似の障害 男 M. 女 F.	149 65 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	椎 間 板 障 害 男 M. 女 F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	頸部のその他の障害 男 M. 女 F.	14 10 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724	背部のその他及び詳細不明の障害 男 M. 女 F.	121 56 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(725~729)	リュウマチ、背部を除く 男 M. 女 F.	167 52 115	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
725	リュウマチ性多発筋痛 男 M. 女 F.	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	末梢性付着部症 男 M. 女 F.	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	滑膜、腱及び滑液のうのその他の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728	筋、靭帯及び筋膜の障害 男 M. 女 F.	36 16 20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
729	軟組織のその他の障害 男 M. 女 F.	127 36 91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(730~739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性筋 骨格変形 男 M. 女 F.	165 58 107	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

																国際基本 分類番号	
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	International Detailed List Code
																Not Stated	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	12	12	9	4	-	-	716
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	5	-	1	-	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	-	-	718
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	719
1	1	-	-	3	4	14	9	20	30	34	79	59	36	13	1	-	(720~724)
1	1	-	-	2	2	9	4	15	17	18	38	23	10	2	-	-	720
-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	1	5	1	1	-	-	-	721
-	-	-	-	1	1	4	4	9	16	20	38	34	18	5	-	-	722
-	-	-	-	1	1	3	2	6	10	8	20	13	2	5	-	-	723
1	-	-	-	1	1	3	1	1	2	2	1	-	1	-	-	-	724
1	3	2	7	5	6	6	13	14	20	20	23	28	12	5	-	-	(725~729)
1	2	1	6	4	2	5	9	8	15	10	15	21	12	4	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	727
-	1	1	1	1	2	3	4	4	6	4	6	1	-	1	-	-	728
-	1	1	1	1	2	3	2	1	5	2	3	1	-	1	-	-	729
1	2	1	6	4	4	3	9	10	14	15	16	27	10	4	-	-	(730~739)
1	2	1	6	3	-	2	7	7	10	7	11	21	10	3	-	-	730
-	-	1	2	-	2	4	9	7	17	28	40	41	11	2	-	-	731
-	-	1	2	-	2	4	6	4	6	11	14	8	3	2	-	-	732
-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	17	26	33	8	2	-	-	733

死 因

1表-1 (77-45)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳										
			0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
730	骨髄炎、骨髄炎及び骨に併発するその他の感染	44	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	21 23	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
731	変形性骨炎及び他に分類されるその他の障害に伴うオステオパシー	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
732	骨 端 症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
733	骨及び軟骨のその他の障害	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	27 82	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
734	扁 平 足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
735	趾の後天性変形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
736	四肢のその他の後天性変形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
737	脊柱弯曲異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
738	その他の後天性変形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
739	他に分類されない非逆症療法障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
XIV	先 天 異 常	3 949	2 414	229	140	82	49	2 914	117	97	74	49	
	男 M. 女 F.	2 041 1 908	1 253 1 161	121 108	76 64	41 41	21 28	1 512 1 402	59 58	51 46	38 36	29 20	
740	無脳症及び類似異常	41	41	-	-	-	-	41	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	23 18	23 18	- -	- -	- -	- -	23 18	- -	- -	- -	- -	
741	脊 椎 披 裂	41	31	1	1	2	1	36	3	-	-	-	
	男 M. 女 F.	15 26	12 19	1 1	1 1	1 1	1 1	13 23	1 2	- -	- -	- -	
742	神経系のその他の先天異常	143	89	16	7	3	-	115	14	4	4	2	
	男 M. 女 F.	80 63	50 39	7 9	6 1	1 2	- -	64 51	7 7	3 1	2 2	1 1	
743	眼の先天異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
744	耳、顔及び頸の先天異常	3	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
	男 M. 女 F.	2 1	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	- -	
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常	1 150	494	103	68	45	34	744	52	39	30	24	
	男 M. 女 F.	571 579	264 230	58 45	37 31	25 20	15 19	399 345	22 30	23 16	16 14	9 15	

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

国際基本 分類番号	International Detailed List Code	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳
		Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated
730	730	-	-	1	2	-	2	1	3	2	5	12	10	5	-	-	-	-
731	731	-	-	1	2	-	2	1	3	1	1	6	3	1	-	-	-	-
732	732	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-
733	733	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-
734	734	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
735	735	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
736	736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
737	737	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
738	738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
739	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	XIV	43	54	58	52	54	63	72	58	72	63	63	31	14	1	-	-	-
740	740	25	35	36	21	31	29	44	22	30	21	40	12	6	-	-	-	-
741	741	18	19	22	31	23	34	28	36	42	42	23	19	8	1	-	-	-
742	742	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743	743	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	745	14	24	17	17	19	25	26	21	33	27	23	11	4	-	-	-	-
		6	14	10	7	8	10	13	3	13	1	12	4	1	-	-	-	-
		8	10	7	10	11	15	13	18	20	26	11	7	3	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-46)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳											
			1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24			
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year											
746	心臓のその他の先天異常	699	525	30	22	11	4	592	15	21	10	6		
	男 M. 女 F.	370 329	277 248	18 12	10 12	7 4	2 2	314 278	10 5	10 11	5 5	4 2		
747	循環系のその他の先天異常	599	356	11	4	3	1	375	10	9	10	8		
	男 M. 女 F.	325 274	181 175	4 7	1 3	2 1	1 -	189 186	6 4	3 6	4 6	7 1		
748	呼吸系の先天異常	141	133	5	-	1	-	139	-	1	1	-		
	男 M. 女 F.	71 70	66 67	4 1	- -	1 -	- -	71 68	- -	1 1	1 -	- -		
749	口蓋裂及び唇裂	13	12	1	-	-	-	13	-	-	-	-		
	男 M. 女 F.	5 8	4 8	1 -	- -	- -	- -	5 8	- -	- -	- -	- -		
750	上部消化管のその他の先天異常	34	30	2	-	-	-	32	-	1	-	1		
	男 M. 女 F.	14 20	12 18	2 2	- -	- -	- -	12 20	- -	1 -	- -	1 -		
751	消化系のその他の先天異常	188	111	22	10	7	4	154	8	3	3	-		
	男 M. 女 F.	103 85	68 43	11 11	5 5	7 7	2 2	86 68	3 5	2 1	1 2	- -		
752	生殖器の先天異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
753	泌尿器の先天異常	156	28	2	2	1	-	33	2	1	1	1		
	男 M. 女 F.	92 64	18 10	1 1	1 1	1 -	- -	21 12	1 1	1 -	1 -	1 -		
754	主要先天性筋骨格異常	5	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-		
	男 M. 女 F.	3 2	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -		
755	四肢のその他の先天異常	3	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-		
	男 M. 女 F.	3 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	3 -	- -	- -	- -	- -		
756	その他の筋骨格先天異常	189	169	7	3	1	-	180	1	2	-	1		
	男 M. 女 F.	103 86	96 73	5 2	3 3	1 1	- -	101 79	1 1	2 2	- -	1 -		
757	外皮の先天異常	11	6	-	-	-	-	6	-	1	1	-		
	男 M. 女 F.	6 5	3 3	- -	- -	- -	- -	3 3	- -	1 -	1 -	- -		
758	染色体異常	339	268	17	18	5	3	311	7	8	5	1		
	男 M. 女 F.	150 189	118 150	5 12	12 6	1 4	1 2	137 174	4 3	4 4	3 2	3 1		
759	その他及び詳細不明の先天異常	194	117	11	4	3	2	137	5	6	8	5		
	男 M. 女 F.	105 89	58 59	6 5	3 1	2 1	- 2	69 68	5 -	2 4	5 3	5 -		
XV	周産期に発生した主要病態	3 348	3 322	16	3	-	2	3 343	1	2	-	-		
	男 M. 女 F.	1 893 1 455	1 876 1 446	12 4	2 1	- -	1 1	1 891 1 452	1 1	2 -	- -	- -		
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

国際基本 分類番号	性・年齢(5歳階級)														不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94			95~99
746	6	4	4	5	5	1	5	6	4	4	7	2	1	1	-	-	746
	5	3	4	2	4	-	1	1	4	2	3	1	1	-	-	-	
747	9	17	22	19	13	26	27	17	8	14	9	5	1	-	-	-	747
	5	12	13	10	8	16	19	13	4	6	9	1	-	-	-	-	
748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	3	-	1	1	3	3	-	1	3	3	-	2	-	-	-	-	751
	2	-	1	1	3	1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	
752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753	1	2	1	1	10	5	10	11	23	14	22	10	8	-	-	-	753
	1	1	1	1	7	1	8	3	11	9	15	6	5	-	-	-	
754	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	754
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	756
	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
757	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	757
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
758	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758
	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759	4	6	12	5	2	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	759
	4	4	7	3	2	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
XV	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XV
	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-47)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	総 数 Total	0 歳																	
			0 歳 Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24								
762	胎盤、臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	30 13 17	30 13 17	-	-	-	-	-	-	30 13 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	185 100 85	185 100 85	-	-	-	-	-	-	185 100 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766	過期妊娠及び高出産体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	362 206 156	351 201 150	5 3 2	2 1 1	-	-	-	-	358 205 153	1 1 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 男 M. 女 F.	165 92 73	164 91 73	1 1 -	-	-	-	-	-	165 92 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	呼吸窮迫症候群 男 M. 女 F.	692 394 298	690 392 298	1 1 -	-	-	-	1 1 -	692 394 298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	1 209 675 534	1 201 670 531	6 4 2	1 1 -	-	-	1 1 -	1 209 675 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	局産期に特異的な感染 男 M. 女 F.	151 87 64	148 84 64	2 2 -	-	-	-	-	150 86 64	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	胎児及び新生児の出血 男 M. 女 F.	74 43 31	73 42 31	1 1 -	-	-	-	-	74 43 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	6 3 3	6 3 3	-	-	-	-	-	6 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	21 12 9	21 12 9	-	-	-	-	-	21 12 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害 男 M. 女 F.	16 8 8	16 8 8	-	-	-	-	-	16 8 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害 男 M. 女 F.	59 31 28	59 31 28	-	-	-	-	-	59 31 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	消化系の周産期障害 男 M. 女 F.	64 46 18	64 46 18	-	-	-	-	-	64 46 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 男 M. 女 F.	68 40 28	68 40 28	-	-	-	-	-	68 40 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

																国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778

死 因

1表-1 (77-49)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳																					
			Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24												
793	放射線及びその他の体構造に関する検査 における非特異性異常所見																							
	男 M.																							
	女 F.																							
794	機能検査の非特異性異常所見																							
	男 M.																							
	女 F.																							
795	組織学的及び免疫学的非特異性異常所見																							
	男 M.																							
	女 F.																							
796	その他の非特異性異常所見																							
	男 M.																							
	女 F.																							
(797~799)	診断名不明確又は原因不明の病 因及び死因	30 315	188	35	17	7	3	250	7	5	10	19												
	男 M.	11 172	105	16	13	6	3	143	3	4	6	9												
	女 F.	19 143	83	19	4	1	-	107	4	1	4	10												
797	精神病の記載のない老衰	27 804																						
	男 M.	9 669																						
	女 F.	18 135																						
798	原因不明の突然死	294	139	26	9	3	1	178	3	1	3	6												
	男 M.	184	79	10	7	3	1	100	2	1	1	3												
	女 F.	110	60	16	2	-	-	78	1	-	2	3												
799	その他の診断名不明確又は原因不明の病 因及び死因	2 217	49	9	8	4	2	72	4	4	7	13												
	男 M.	1 319	26	6	6	3	2	43	1	4	5	6												
	女 F.	898	23	3	2	1	-	29	3	-	2	7												
XVII	損傷及び中毒	56 394	583	449	261	232	190	1 715	819	547	2 805	3 030												
	男 M.	38 908	343	265	166	157	133	1 064	600	399	2 318	2 377												
	女 F.	17 486	240	184	95	75	57	651	219	148	487	653												
(800~829)	骨 折	9 457	21	35	41	40	32	169	155	130	840	749												
	男 M.	6 618	10	19	26	29	23	107	111	85	697	604												
	女 F.	2 839	11	16	15	11	9	62	44	45	143	145												
(800~804)	頭 蓋 の 骨 折	6 497	20	32	37	35	30	154	137	121	624	576												
	男 M.	4 928	9	17	22	26	21	95	99	79	513	468												
	女 F.	1 569	11	15	15	9	9	59	38	42	111	108												
800	頭蓋穹隆部の骨折	243	-	2	1	1	1	5	7	5	30	18												
	男 M.	207	-	2	-	1	1	4	5	4	26	16												
	女 F.	36	-	-	1	-	-	1	2	1	4	2												
801	頭蓋底の骨折	1 645	3	10	11	16	5	45	30	29	198	179												
	男 M.	1 279	2	6	7	13	4	32	27	18	169	152												
	女 F.	366	1	4	4	3	1	13	3	11	29	27												
802	顔面骨の骨折	47	-	-	-	-	-	-	1	1	10	2												
	男 M.	36	-	-	-	-	-	-	-	1	8	2												
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-												
803	その他及び部位不明の頭蓋骨折	3 570	16	18	25	14	21	94	73	70	315	275												
	男 M.	2 678	7	8	15	10	14	54	49	46	251	217												
	女 F.	892	9	10	10	4	7	40	24	24	64	58												
804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折	992	1	2	-	4	3	10	26	16	71	102												
	男 M.	728	-	1	-	2	2	5	18	10	59	81												
	女 F.	264	1	1	-	2	1	5	8	6	12	21												
(805~809)	頸部及び体幹の骨折	1 807	1	3	3	5	2	14	15	7	190	149												
	男 M.	1 268	1	2	3	3	2	11	9	4	162	114												
	女 F.	539	-	1	-	2	-	3	6	3	28	35												

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

International Detailed List Code																	不 詳	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	Not Stated	International Detailed List Code	
																	793	
																	794	
																	795	
																	796	
																	(797~799)	
27	41	25	45	60	92	123	137	314	921	2 851	7 090	9 465	6 453	2 082	268	30		
22	28	20	31	49	72	87	85	176	495	1 340	2 906	3 232	1 859	525	58	22		
5	13	5	14	11	20	36	52	138	426	1 511	4 184	6 233	4 594	1 557	210	8		
																	797	
																	798	
																	799	
2 525	2 753	3 580	4 135	4 720	5 208	4 521	3 403	3 271	3 695	3 840	3 066	1 757	604	117	10	273		
1 943	2 051	2 685	3 140	3 683	3 953	3 428	2 238	2 020	2 162	2 098	1 515	752	222	29	3	228		
582	702	895	995	1 037	1 255	1 093	1 165	1 251	1 533	1 742	1 551	1 005	382	88	7	45		
																	(800~829)	
																	(800~804)	
																	800	
																	801	
																	802	
																	803	
																	804	
																	(805~809)	

死 因

1表-1 (77-50)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳										
			Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
805	脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折	748	-	2	3	5	1	11	10	4	86	73	
	男 M. 女 F.	529 219	- -	1 1	3 -	3 2	1 -	8 3	7 3	4 -	71 15	58 15	
806	脊髄損傷を伴う脊椎の骨折	364	-	1	-	-	-	1	3	-	53	40	
	男 M. 女 F.	287 77	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	3 2	- -	48 5	31 9	
807	肋骨、胸骨、喉頭及び気管の骨折	146	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	
	男 M. 女 F.	116 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 1	3 1	
808	骨盤の骨折	302	-	-	-	-	1	1	1	3	26	15	
	男 M. 女 F.	181 121	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 3	3 2	24 2	9 6	
809	体幹の診断名不明確の骨折	247	1	-	-	-	-	1	1	-	19	17	
	男 M. 女 F.	155 92	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	14 5	13 4	
(810~819)	上肢の骨折	85	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
	男 M. 女 F.	32 53	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 -	- -	
810	鎖骨骨折	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	男 M. 女 F.	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
811	肩甲骨骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
812	上腕骨骨折	53	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	男 M. 女 F.	13 40	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
813	橈骨及び尺骨の骨折	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	男 M. 女 F.	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
814	手根骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
815	中手骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
816	一指以上の指節骨の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
817	手の骨の多発骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
818	上肢の診断名不明確の骨折	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M. 女 F.	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
819	両側上肢及び肋骨、胸骨を含む上肢の多発骨折	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	男 M. 女 F.	9 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
(820~829)	下肢の骨折	1 068	-	-	1	-	-	1	2	2	23	24	
	男 M. 女 F.	390 678	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	2 -	19 4	22 2	

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

																	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	
																	Not Stated
40	46	43	51	38	69	66	40	44	33	33	32	17	12	-	-	-	805
33	33	33	36	27	53	50	22	24	19	18	18	11	4	-	-	-	
7	13	10	15	11	16	16	18	20	14	15	14	6	8	-	-	-	
25	18	30	20	20	24	23	29	19	24	18	8	5	3	1	-	-	806
22	13	22	15	17	18	20	23	16	17	14	6	3	3	-	-	-	
3	5	8	5	3	6	3	6	3	7	4	2	2	3	1	-	-	
4	6	6	10	15	18	13	11	9	10	11	14	5	3	-	-	-	807
3	6	5	9	13	16	11	7	6	8	7	11	3	2	-	-	-	
1	-	1	1	2	2	2	4	3	2	4	3	2	1	-	-	-	
10	10	9	12	14	18	21	24	23	26	33	37	15	3	1	-	-	808
10	9	9	10	12	13	16	15	16	6	9	13	8	-	-	-	-	
-	1	-	2	2	5	5	9	7	20	24	24	7	3	1	-	-	
16	16	12	13	11	24	22	16	18	17	14	19	9	2	-	-	-	809
10	10	7	11	10	21	16	10	9	7	4	9	2	1	-	-	-	
6	6	5	2	1	3	6	6	9	10	10	10	7	1	-	-	-	
2	1	1	-	1	3	2	3	1	6	15	15	15	13	2	1	-	(810~819)
1	-	-	-	1	-	1	2	-	4	7	11	12	11	2	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	810
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	811
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	11	10	13	7	2	1	-	812
1	1	1	-	1	1	1	-	-	1	4	2	2	7	2	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	814
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	
7	11	17	8	14	12	20	16	38	72	132	216	266	138	47	2	-	(820~829)
7	9	10	6	14	9	14	11	21	29	52	70	56	29	7	-	-	
-	2	7	2	-	3	6	5	17	43	80	146	210	109	40	2	-	

死 因

1表-1 (77-52)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳											
			0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24		
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year											
836	膝関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	足関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	足の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	その他、多発及び診断名不明確の脱臼	14	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(840~848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	肩及び上腕の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	肘及び前腕の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	手関節及び手の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	股関節及び大腿の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	膝及び下腿の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	足関節及び足の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	仙腸部の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	その他及び部位不明の背部の捻挫及びストレイン	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	その他及び診断名不明確の捻挫及びストレイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850~854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く	6 999	24	40	41	44	28	177	146	87	655	436	-	-
	男 M.	5 125	17	26	31	32	17	123	111	65	558	346	-	-
	女 F.	1 874	7	14	10	12	11	54	35	22	97	90	-	-
850	振 と う	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	脳の裂傷及び挫傷	4 843	11	29	30	35	22	127	104	67	504	338	-	-
	男 M.	3 561	7	19	25	24	12	87	81	51	431	273	-	-
	女 F.	1 282	4	10	5	11	10	40	23	16	73	65	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

国際基本 分類番号	25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85~89 90~94 95~99 100~																不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~		
836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
839	2	-	1	-	1	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	839
(840~848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	(840~848)
840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840
841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	847
848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848
(850~854)	254	248	303	409	456	578	572	462	488	581	510	367	193	54	8	-	15	(850~854)
	212	198	233	315	367	443	443	312	319	385	328	223	107	22	2	-	13	
	42	50	70	94	89	135	129	150	169	196	144	86	6	-	-	-	2	
850	-	-	-	1	2	4	2	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	850
	-	-	-	1	1	4	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	
	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
851	185	186	212	295	308	385	400	304	331	383	329	234	107	35	2	-	7	851
	157	148	163	223	244	285	306	203	219	258	206	146	58	15	1	-	6	
	28	38	49	72	64	100	94	101	112	125	123	88	49	20	1	-	1	

死 因

1表-1 (77-53)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳										
			Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	
852	くも膜下、硬膜下及び硬膜外出血、損傷 に続発するもの	694	8	7	3	4	-	22	15	4	36	24	
	男 M.	489	7	5	2	3	-	17	8	2	28	18	
	女 F.	205	1	2	1	1	-	5	7	2	8	6	
853	その他及び詳細不明の頭蓋内出血、損傷 に続発するもの	593	1	-	2	-	2	5	7	4	29	13	
	男 M.	434	-	-	2	-	1	3	6	2	27	12	
	女 F.	159	1	-	-	-	1	2	1	2	2	1	
854	その他及び性質不明の頭蓋内損傷	855	4	4	6	5	4	23	20	12	86	61	
	男 M.	631	3	2	2	5	4	16	16	10	72	43	
	女 F.	224	1	2	4	-	-	7	4	2	14	18	
(860~869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷	4 260	2	10	19	17	12	60	69	37	435	348	
	男 M.	3 363	2	4	11	12	12	41	47	25	398	299	
	女 F.	897	-	6	8	5	-	19	22	12	37	49	
860	外傷性気胸及び血胸	472	-	1	-	2	2	5	16	3	54	45	
	男 M.	373	-	-	-	2	2	4	9	2	51	39	
	女 F.	99	-	1	-	-	-	1	7	1	3	6	
861	心及び肺への損傷	955	-	4	5	5	2	16	14	9	112	91	
	男 M.	756	-	2	4	4	2	12	11	7	104	83	
	女 F.	199	-	2	1	1	-	4	3	2	8	8	
862	その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷	821	1	-	3	-	1	5	4	4	72	60	
	男 M.	665	1	-	1	-	1	3	3	2	66	51	
	女 F.	156	-	-	2	-	-	2	1	2	6	9	
863	胃腸管への損傷	198	1	-	-	-	-	1	2	-	5	4	
	男 M.	171	1	-	-	-	-	1	1	-	4	2	
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
864	肝への損傷	191	-	-	-	1	1	2	5	4	18	17	
	男 M.	155	-	-	-	1	1	2	4	3	16	16	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	
865	脾への損傷	23	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
866	腎への損傷	40	-	-	-	1	-	1	-	-	4	3	
	男 M.	33	-	-	-	1	-	1	-	-	4	3	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
867	骨盤内臓器への損傷	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
868	その他の腹腔内臓器への損傷	1 076	-	3	10	4	6	23	23	14	106	92	
	男 M.	815	-	2	6	2	6	16	16	9	94	75	
	女 F.	261	-	1	4	2	-	7	7	5	12	17	
869	詳細不明又は診断名不明確の臓器への内 部損傷	476	-	2	1	4	-	7	5	3	56	35	
	男 M.	370	-	-	-	2	-	2	3	2	52	29	
	女 F.	106	-	2	1	2	-	5	2	1	4	6	
(870~897)	開 放 創	945	-	2	1	1	1	5	8	7	23	47	
	男 M.	683	-	1	1	1	1	3	5	7	15	38	
	女 F.	262	-	1	-	1	-	2	3	-	8	9	
(870~879)	頭、頸及び体幹の開放創	772	-	2	1	1	1	5	7	7	19	41	
	男 M.	563	-	1	1	-	1	3	4	7	12	32	
	女 F.	209	-	1	-	1	-	2	3	-	7	9	
870	眼球付属器の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

																	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	International Detailed List Code
																	Not Stated
16	18	26	39	43	68	66	61	51	70	66	36	24	6	1	-	2	852
14	13	22	30	34	54	54	42	30	42	44	19	12	4	-	-	2	
2	5	4	9	9	14	12	19	21	28	22	17	12	2	1	-	-	
13	11	19	19	45	57	42	41	45	63	76	55	37	10	1	-	1	853
8	10	16	14	42	46	34	29	35	42	51	33	21	2	-	-	1	
5	1	3	5	3	11	8	12	10	21	25	22	16	8	1	-	-	
40	33	46	55	58	64	62	56	59	65	38	42	24	3	3	-	5	854
33	27	32	47	46	54	48	38	34	43	26	25	15	1	1	-	4	
7	6	14	8	12	10	14	18	25	22	12	17	9	2	2	-	1	
237	235	343	379	394	420	368	270	178	164	161	105	39	4	1	-	13	(860~869)
180	182	272	313	322	339	306	208	131	111	91	62	20	2	1	-	13	
57	53	71	66	72	81	62	47	53	70	43	19	2	2	-	-	-	
27	23	21	31	28	44	40	30	20	27	27	21	9	1	-	-	-	860
24	17	17	27	20	33	36	21	15	21	17	15	5	1	-	-	-	
3	6	4	4	8	11	4	9	5	6	10	6	4	1	-	-	-	
56	50	62	91	86	98	72	52	47	40	39	12	7	1	-	-	-	861
42	33	48	69	68	75	57	44	37	29	25	7	4	1	-	-	-	
14	17	14	22	18	23	15	8	10	11	14	5	3	-	-	-	-	
53	50	82	68	81	78	82	60	34	25	30	21	9	-	-	-	-	3
41	41	72	60	71	66	66	43	24	18	15	14	6	-	-	-	-	3
12	9	10	8	10	12	16	17	10	7	15	7	3	-	-	-	-	
6	8	20	17	23	33	39	14	9	8	5	3	1	-	-	-	-	863
5	6	18	15	22	28	36	12	8	7	3	3	1	-	-	-	-	
1	2	2	2	1	5	3	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	
7	9	21	18	26	20	13	14	4	1	7	4	-	-	-	-	-	1
5	8	14	15	22	16	12	10	4	1	5	1	-	-	-	-	-	1
2	1	7	3	4	4	1	4	4	-	2	3	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	1	4	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	865
-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	2	3	3	3	-	2	-	5	4	4	3	1	1	-	-	-	866
1	2	3	3	2	-	-	-	5	2	3	2	1	1	-	-	-	
-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	867
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	65	90	102	101	90	90	77	41	38	34	29	6	1	1	-	3	868
34	51	68	84	81	73	73	57	28	20	14	15	2	1	1	-	3	
16	14	22	18	20	17	17	20	13	18	20	14	4	-	-	-	-	
37	27	42	46	45	51	28	22	17	20	13	11	5	-	-	-	-	6
28	23	31	37	35	44	22	20	9	12	8	5	2	-	-	-	-	6
9	4	11	9	10	7	6	2	8	8	5	6	3	-	-	-	-	
41	72	86	112	121	120	78	67	50	36	29	25	13	1	-	-	4	(870~897)
30	53	73	88	90	89	61	43	26	23	20	11	4	-	-	-	4	
11	19	13	24	31	31	17	24	24	13	9	14	9	1	-	-	-	
31	58	76	97	107	95	56	56	38	24	22	18	10	1	-	-	4	(870~879)
22	43	67	76	80	69	46	37	23	12	16	7	3	-	-	-	4	
9	15	9	21	27	26	10	1										

死 因

1表-1 (77-55)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳									
			Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
887	腕及び手の外傷性切断	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(890~897)	下肢の開放創	58	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
	男 M.	45	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890	股関節部及び大腿の開放創	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	膝、脚及び足くびの開放創	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	趾のみを除く足の開放創	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
893	趾の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
894	下肢の多発性及び部位不明の開放創	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
895	趾の外傷性切断	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896	足の外傷性切断	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
897	脚の外傷性切断	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(900~904)	血管への損傷	73	-	-	-	-	-	2	1	13	3	-
	男 M.	54	-	-	-	-	-	1	1	12	3	-
	女 F.	19	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
900	頭及び頸の血管への損傷	16	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	胸内血管への損傷	21	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902	腹及び骨盤の血管への損傷	11	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
903	上肢の血管への損傷	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904	下肢及び部位不明の血管への損傷	15	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(905~909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因の 後遺症	653	-	1	4	-	2	7	4	3	6	10
	男 M.	403	-	2	-	-	1	3	3	3	5	8
	女 F.	250	-	1	2	-	1	4	1	-	1	2

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	887
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(890~897)
4	5	1	4	7	5	6	6	4	5	4	3	-	-	-	-	-	(890~897)
4	4	-	4	5	4	6	2	2	4	3	3	-	-	-	-	-	(890~897)
1	2	1	2	3	2	3	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	890
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	890
-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891
-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	891
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	894
1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	894
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	896
1	3	-	1	-	2	2	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	897
1	2	-	1	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	897
1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	(900~904)
-	4	4	6	7	4	10	2	3	4	6	3	-	-	-	-	-	(900~904)
1	1	2	5	5	3	8	2	2	4	3	2	-	-	-	-	-	(900~904)
-	3	2	1	2	1	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	(900~904)
-	1	1	1	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	900
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	900
1	2	-	4	1	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	901
1	1	-	3	1	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	901
-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	902
-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	902
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	902
-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	903
-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	903
-	-	2	-	1	-	4	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	904
-	-	2	-	1	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	904
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	904
8	9	14	13	27	30	58	51	59	77	85	81	64	38	8	1	-	(905~909)
5	7	11	13	23	26	47	38	41	58	55	30	19	7	1	-	-	(905~909)
3	2	3	-	4	4	11	13	18	19	30	51	45	31	7	1	-	(905~909)

死 因

1表-1 (77-56)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳											
			0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24		
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year											
905	筋骨格及び結合組織損傷の後遺症	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M. 女 F.	46 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
906	皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	12 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907	神経系への損傷の後遺症	384	-	-	2	-	-	2	4	2	4	10	-	-
	男 M. 女 F.	315 69	-	-	2	-	-	2	4	2	4	10	-	-
908	その他及び詳細不明の損傷の後遺症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	10 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909	その他及び詳細不明の外因による後遺症	42	-	1	2	-	2	5	-	1	1	-	-	-
	男 M. 女 F.	20 22	-	1	2	-	2	5	-	1	1	-	-	-
(910~919)	表 在 損 傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910	顔、頸及び頭皮の表在損傷、眼を除く	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	体幹の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	肩及び上腕の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	肘、前腕及び手関節部の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	手の表在損傷、指のみを除く	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	指の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	股関節部、大腿、脚及び足くびの表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
917	足及び趾の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918	眼及び眼付属器の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	その他、多部位及び部位不明の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(920~924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷	1 107	-	5	-	9	8	22	18	10	89	92	-	-
	男 M. 女 F.	723 384	-	3 2	-	5 4	7 1	15 7	10 8	5 5	75 14	62 30	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

																	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	International Detailed List Code
																	Not Stated
-	-	1	1	-	1	3	2	5	10	27	54	50	35	5	1	-	905
-	-	1	1	-	1	2	2	3	4	8	10	10	5	5	1	-	905
-	-	-	-	-	1	2	-	2	6	19	44	40	30	5	1	-	905
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906
-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	4	4	2	1	1	-	-	906
-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	2	2	1	1	-	-	906
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	1	1	-	-	906
5	9	12	12	25	26	50	39	46	60	46	19	10	1	2	-	-	907
4	7	9	12	21	24	42	30	35	49	37	17	7	1	1	-	-	907
1	2	3	-	4	2	8	9	11	11	9	2	3	-	1	-	-	907
1	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	-	2	-	-	-	-	908
1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	2	-	-	-	-	908
2	-	1	-	2	3	3	7	5	2	5	4	-	1	-	-	-	909
2	-	1	-	2	2	2	4	1	4	4	1	-	1	-	-	-	909
2	-	-	-	-	1	1	3	4	2	1	3	-	-	-	-	-	909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910~919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910~919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
61	55	65	70	73	76	75	66	52	69	71	70	42	28	3	-	-	(920~924)
47	34	49	47	51	56	54	47	30	46	46	25	11	11	2	-	-	(920~924)
14	21	16	23	22	20	21	19	22	23	25	45	31	17	1	-	-	(920~924)

死 因

1表-1 (77-57)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳												
			0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24			
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year												
920	顔、頭皮及び頸の挫傷、眼を除く	182	-	1	-	1	3	5	2	2	12	11			
	男 M. 女 F.	129 53	- -	1 -	- -	1 -	3 -	5 -	2 -	2 -	11 1	7 4			
921	眼及び眼付属器の挫傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
922	体幹の挫傷	134	-	-	-	1	1	1	-	9	6				
	男 M. 女 F.	84 50	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 -	- -	7 2	5 1				
923	上肢の挫傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
924	下肢及びその他及び部位不明の挫傷	789	-	4	-	8	4	16	15	8	68	75			
	男 M. 女 F.	509 280	- -	4 2	- -	8 4	4 1	16 7	15 8	8 5	57 11	50 25			
(925~929)	圧挫損傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
925	顔面、頭皮及び頸の圧挫損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
926	体幹の圧挫損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
927	上肢の圧挫損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
928	下肢の圧挫損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
929	多部位及び部位不明の圧挫損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
(930~939)	孔口への異物侵入	2 288	184	38	10	5	7	244	12	5	8	13			
	男 M. 女 F.	1 494 794	105 79	18 20	5 5	4 1	4 3	136 108	7 5	2 3	4 4	7 6			
930	眼表面の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
931	耳内異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
932	鼻内異物	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
	男 M. 女 F.	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -			
933	咽頭及び喉頭内異物	1 427	110	28	5	3	4	150	8	2	4	9			
	男 M. 女 F.	953 474	62 48	17 11	3 2	3 -	3 1	88 62	6 2	1 1	1 3	6 3			
934	気管、気管支及び肺内異物	842	72	10	5	2	3	92	4	3	4	4			
	男 M. 女 F.	532 310	42 30	1 9	2 3	1 1	1 2	47 45	1 3	1 2	3 1	1 3			

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

国際基本 分類番号	性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別																不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~		
920	1	9	8	13	15	12	4	10	13	13	19	18	12	3	-	-	920	
	1	7	7	10	13	9	3	6	10	11	13	8	4	-	-	-		
921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
922	5	5	4	7	8	11	9	9	3	6	10	16	10	14	-	-	922	
	3	3	3	5	8	9	5	9	2	5	7	4	1	6	-	-		
923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	923	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
924	55	41	53	50	50	53	62	47	36	50	41	36	19	11	3	-	924	
	43	24	39	32	30	38	46	32	18	30	25	13	6	5	2	-		
(925~929)	12	17	14	18	20	15	16	15	18	20	16	23	13	6	1	-	(925~929)	
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	928	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
929	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929	
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
(930~939)	17	14	28	47	68	72	107	132	179	284	392	360	218	72	11	4	(930~939)	
	9	11	20	30	57	55	74	95	134	196	270	222	128	31	3	2		
930	8	3	8	17	11	17	33	37	45	88	122	138	90	41	8	2	930	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
933	9	6	16	28	46	41	66	88	117	185	249	222	129	43	6	2	933	
	5	3	12	17	38	33	48	69	86	132	175	136	74	19	2	1		
934	4	7	4	11	8	8	18	20	33	62	96	140	87	29	5	2	934	
	4	7	4	6	2	9	15	17	14	33	46	51	33	17	4	1		

死 因

1表-1 (77-58)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	総 数 Total	0 歳										
			1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24		
935	口腔、食道及び胃内異物	15 6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
936	小腸及び結腸内異物	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937	肛門及び直腸内異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938	詳細不明の消化系内異物	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939	尿生殖路内異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(940~949)	熱 傷	2 232 1 374	13	28	17	16	11	85	42	29	42	80	
			858	8	11	9	7	5	40	17	14	13	27
940	眼及び付属器に限定される熱傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
941	顔面、頭及び頸の熱傷	2 2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
942	体 幹 の 熱 傷	5 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
943	上肢の熱傷、手くび及び手を除く	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
944	手くび及び手の熱傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
945	下 肢 の 熱 湯	14 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
946	明示された多部位の熱傷	1 884 1 146	12	20	13	13	8	66	33	28	33	73	
			738	7	8	9	5	34	16	13	10	26	
947	内部臓器の熱傷	16 13	-	1	-	2	3	1	-	1	-	-	
			3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
948	障害された体表面積によって分類される熱傷	40 24	-	2	1	1	-	4	1	-	2	-	
			16	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
949	詳細不明の熱傷	270 179	-	6	2	2	1	11	7	1	6	7	
			91	-	3	-	1	-	4	1	1	1	
(950~957)	神経及び脊髄の損傷	410 340	-	1	1	3	1	6	2	6	35	27	
			70	-	1	1	-	3	2	2	1	5	

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	性・年齢(5歳階級)														不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code								
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94			95~99	100~						
935	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935
	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936
	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
938	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(940~949)	91	161	162	189	162	187	132	93	125	143	185	170	101	38	9	-	-	-	-	-	-	-	-	6 (940~949)
	56	96	103	119	113	129	100	60	80	82	99	89	52	19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6
940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
942	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	942
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
945	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945
	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
946	84	137	143	163	135	165	114	80	107	106	151	141	81	31	7	-	-	-	-	-	-	-	-	6 946
	49	82	87	101	92	115	85	51	69	63	78	74	42	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
947	-	-	1	2	2	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947
	-	-	1	2	2	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
948	2	4	3	6	4	2	1	1	1	2	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948
	2	3	2	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
949	5	20	15	18	19	20	14	11	17	31	26	19	17	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	949
	5	11	13	14	13	14	11	7	10	17	17	11	10	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
(950~957)	18	17	26	21	25	31	37	29	41	32	34	12	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 (950~957)
	17	15	23	20	21	26	30	27	33	25	24	9	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-59)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	年 齢										
				1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24		
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24		
950	視神経及び視神経路の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
951	その他の脳神経の損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
952	椎骨損傷ありと認められない脊髄損傷	406	-	1	1	3	1	6	2	6	35	27		
	男 M.	336	-	-	-	2	1	3	-	4	34	22		
	女 F.	70	-	1	1	1	-	3	2	2	1	5		
953	神経根及び脊髄神経そのの損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
954	体幹のその他の神経の損傷、肩甲帯及び骨盤帯を除く	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
955	肩甲帯及び上肢の末梢神経の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
956	骨盤帯及び下肢の末梢神経の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
957	その他及び詳細不明の神経の損傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(958~959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷	744	12	2	6	2	1	23	7	9	33	54		
	男 M.	487	7	1	3	1	-	12	6	7	24	38		
	女 F.	257	5	1	3	1	1	11	1	2	9	16		
958	外傷の早期合併症	185	-	1	-	1	-	2	3	3	9	15		
	男 M.	126	-	-	-	-	-	-	3	2	9	13		
	女 F.	59	-	1	-	1	-	2	-	1	-	2		
959	その他及び詳細不明の損傷	559	12	1	6	1	1	21	4	6	24	39		
	男 M.	361	7	1	3	1	-	12	3	5	15	25		
	女 F.	198	5	-	3	-	1	9	1	1	9	14		
(960~979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒	425	-	-	-	-	-	-	1	-	14	32		
	男 M.	203	-	-	-	-	-	-	1	-	7	14		
	女 F.	222	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18		
960	抗生物質による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
961	その他の抗感染薬による中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
962	ホルモン類及び合成品の有害作用	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
963	主として全身に作用する医薬品による中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
964	主として血液成分に作用する医薬品による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

																	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	International Detailed List Code
																	Not Stated
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951
18	17	26	21	25	30	36	29	41	32	33	12	5	5	-	-	952	
17	15	23	20	21	25	29	27	33	25	23	9	4	2	-	-		
1	2	3	1	4	5	7	2	8	7	10	3	1	3	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	955	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	956	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957	
37	33	66	59	56	66	58	32	47	39	55	31	12	6	-	-	21 (958~959)	
25	19	48	39	41	48	42	20	32	23	25	15	3	5	-	-		
12	14	18	20	15	18	16	12	15	16	30	16	9	1	-	-		
9	9	7	8	7	12	15	9	14	17	22	12	8	4	-	-	958	
6	7	6	6	5	9	10	6	11	10	8	2	2	3	-	-		
3	2	1	2	2	3	5	3	3	7	12	4	6	1	-	-		
28	24	59	51	49	54	43	23	33	22	33	19	4	2	-	-	21 959	
19	12	42	33	36	39	32	14	21	13	15	7	1	2	-	-		
9	12	17	18	13	15	11	9	12	9	18	12	3	-	-	-		
47	46	52	49	38	40	28	21	14	15	13	8	3	2	-	-	2 (960~979)	
20	30	18	24	22	19	16	8	7	9	5	2	-	1	-	-		
27	16	34	25	16	21	12	13	7	6	8	6	3	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	962	
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964	

死 因

1表-1 (77-60)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	総 数 Total	0 歳												
			Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24			
965	鎮痛薬, 下熱薬及び抗リウマチ薬による 中毒 男 M. 女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	抗癌薬及び抗パーキンソン薬による中 毒 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	鎮静薬及び催眠薬の中毒 男 M. 女 F.	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	-	-
		72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	-
968	その他の中枢神経系抑制薬による中毒 男 M. 女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	精神作用薬による中毒 男 M. 女 F.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
		38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
970	中枢神経系興奮薬による中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	主として自律神経系に作用する医薬品に よる中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	主として心血管系に作用する医薬品に よる中毒 男 M. 女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
973	主として胃腸系に作用する医薬品による 中毒 男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
974	水、無機質及び尿酸代謝薬による中毒 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
975	主として平滑筋、骨格筋及び呼吸系に作 用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
976	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品。 眼科、耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒 男 M. 女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
977	その他及び詳細不明の医薬品による中毒 男 M. 女 F.	154	-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	-	-	-
		81	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-
978	細菌性ワクチンによる中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
979	その他のワクチン及び生物学的製剤によ る中毒 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(980~989)	薬用を主としない物質の毒作用 男 M. 女 F.	5 239	4	13	13	14	15	59	33	23	98	328	-	-	-
		3 707	3	9	5	6	8	31	18	17	65	244	-	-	-
980	アルコールの毒作用 男 M. 女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和60年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

																不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~		
2	4	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	965
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	18	19	17	14	18	10	3	5	1	6	2	-	-	-	-	-	967
7	13	7	7	6	9	4	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
11	5	12	10	8	9	6	2	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	9	10	12	5	7	4	3	1	1	2	2	-	1	-	-	-	969
9	8	3	5	4	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5	1	7	7	1	7	1	2	1	-	1	2	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	972
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	974
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	976
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	10	20	17	17	12	14	6	6	11	4	2	3	1	-	-	-	977
4	7	7	11	11	9	9	6	4	6	1	-	3	1	-	-	-	1
5	3	13	6	6	3	5	8	2	5	3	2	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	383	479	579	693	613	485	294	232	235	164	115	45	7	-	-	-	2 (980~989)
285	289	349	450	540	472	355	192	127	121	73	59	16	2	-	-	-	2
87	94	130	129	153	141	130	102	105	114	91	56	29	5	-	-	-	-
-	2	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	980
-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-