

死 因

4表 (21-1)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01	02	03	04	05	06	07
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数 Total	752 283 407 769 344 514	34 314 19 242 15 072	10 547 5 844 4 703	10 073 5 503 4 570	12 828 6 969 5 859	9 412 5 114 4 298	9 800 5 103 4 697	14 967 7 959 7 008
1	コ レ ラ 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	腸 チ フ ス 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3	細菌性赤痢及びアメーバ症 男 M. 女 F.	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	肺炎及びその他の下病性疾患 男 M. 女 F.	1 067 444 623	27 9 18	15 9 6	12 5 7	20 13 7	12 4 8	11 4 7	29 9 20
5	呼吸系の結核 男 M. 女 F.	4 484 3 333 1 151	186 131 55	72 46 26	48 40 8	59 50 9	34 24 10	27 22 5	75 53 22
6	その他の結核 男 M. 女 F.	208 109 99	11 5 6	4 1 3	2 - 2	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -
7	ら い 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
8	ジフテリア 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	百 日 咳 男 M. 女 F.	7 3 4	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10	猩 紅 熱 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	髄膜炎菌感染 男 M. 女 F.	4 3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
12	破傷風 (新生児破傷風を除く) 男 M. 女 F.	28 15 13	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -
13	敗血症 (新生児敗血症を除く) 男 M. 女 F.	2 579 1 203 1 376	105 51 54	22 13 9	45 23 22	24 13 11	29 13 16	29 13 16	31 17 14
14	急性灰白髄炎 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15	痘 瘡 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16	麻 疹 男 M. 女 F.	36 20 16	1 1 -	6 3 3	- -	1 1 -	- -	- -	- -

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
17 261 9 251 8 010	12 349 6 649 5 700	12 790 6 841 5 949	26 417 14 775 11 642	24 891 13 800 11 091	62 499 34 265 28 234	33 809 19 060 14 749	18 085 9 808 8 277	8 275 4 463 3 812	7 657 4 032 3 625	6 003 3 157 2 846	6 213 3 328 2 885	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3
33 10 23	24 7 17	16 7 9	27 12 15	39 13 26	59 29 30	43 17 26	31 16 15	19 11 8	10 5 5	23 8 15	11 5 6	4
77 51 26	70 54 16	52 38 14	129 99 30	112 77 35	409 315 94	199 159 40	52 37 15	38 31 7	64 49 15	32 24 8	26 20 6	5
2	2	4	6	2	20	11	5	3	1	-	-	2 6
2	1	1	4	2	10	6	3	3	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1	1	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	12
51 27 24	39 21 18	52 29 23	80 39 41	55 26 29	204 87 117	108 57 51	43 28 15	44 22 22	31 11 20	25 8 17	22 12 10	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
3 3	-	-	1 1	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	16

Note : 1) See page 7

死 因

4表 (21-2)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	1) ¹⁾						
			01	02	03	04	05	06	07
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	日 本 脳 炎	8	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-
18	ウイルス肝炎B	218	15	6	2	3	3	2	9
	男 M.	145	14	4	1	3	2	1	5
	女 F.	73	1	2	1	-	1	1	4
19	その他のウイルス肝炎	1 053	88	24	11	16	14	13	15
	男 M.	581	48	11	7	11	7	7	7
	女 F.	472	40	13	4	5	7	6	8
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	3	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
21	マ ラ リ ア	2	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
22	梅 毒	67	2	1	2	1	-	1	-
	男 M.	45	-	1	2	1	-	-	-
	女 F.	22	2	-	-	-	-	1	-
23	カンジダ症 (新生児カンジダ症を除く)	53	2	2	2	-	-	-	2
	男 M.	33	1	2	1	-	-	-	2
	女 F.	20	1	-	1	-	-	-	-
24	日本住血吸虫症	4	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
25	フィラリア症	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 796	74	16	31	23	26	12	32
	男 M.	1 134	50	7	17	14	16	10	15
	女 F.	662	24	9	14	9	10	2	17
28~37	悪 性 新 生 物	187 714	9 096	2 651	2 266	3 300	2 331	2 448	3 689
	男 M.	110 660	5 497	1 594	1 342	1 959	1 389	1 433	2 216
	女 F.	77 054	3 599	1 057	924	1 341	942	1 015	1 473
28	食 道	6 197	357	84	92	166	118	100	175
	男 M.	5 046	305	78	84	140	100	77	145
	女 F.	1 151	52	6	8	26	18	23	30
29	胃	48 902	2 147	690	536	854	691	776	1 049
	男 M.	30 146	1 363	423	342	535	442	495	691
	女 F.	18 756	784	267	194	319	249	281	358
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	7 934	382	113	113	156	89	120	152
	男 M.	4 643	230	59	68	94	50	63	84
	女 F.	3 291	152	54	45	62	39	57	68
31	肝	19 871	832	218	162	230	144	155	275
	男 M.	14 287	588	149	100	157	96	105	188
	女 F.	5 584	244	69	62	73	48	50	87
32	肺	10 441	624	178	159	212	126	124	216
	男 M.	5 953	382	106	96	126	78	64	117
	女 F.	4 488	242	72	63	86	48	60	99
33	気管, 気管支及び肺	28 590	1 455	420	346	500	322	333	564
	男 M.	20 837	1 041	330	271	370	232	257	415
	女 F.	7 753	414	90	75	130	90	76	149

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
2	4	4	6	5	9	5	2	2	-	1	-	18
1	4	2	2	4	6	5	1	2	-	-	-	3
1	-	2	4	1	3	-	1	-	-	1	-	4
26	25	11	42	26	73	39	21	17	9	7	9	19
15	11	7	30	12	46	24	12	13	4	1	6	6
11	14	4	12	14	27	15	9	4	5	6	3	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	2	1	8	3	1	-	1	-	-	22
-	1	1	1	1	5	3	1	-	1	-	-	-
-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	4	-	1	1	2	5	-	-	-	-	-	23
-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	20	17	63	59	195	109	47	15	10	14	19	26
15	14	6	44	36	128	71	36	6	7	12	10	10
7	6	11	19	23	67	38	11	9	3	2	9	9
3 896	2 800	2 904	6 665	6 216	17 066	9 175	4 774	2 154	1 960	1 427	1 463	28~37
2 305	1 639	1 711	3 957	3 747	9 959	5 459	2 867	1 268	1 081	771	847	847
1 591	1 161	1 193	2 708	2 469	7 107	3 716	1 907	886	879	656	616	616
177	116	108	264	213	701	365	213	57	34	19	46	28
152	92	84	200	179	574	314	175	45	25	14	37	37
25	24	24	64	34	127	51	38	12	9	5	9	9
1 178	887	860	1 891	1 753	4 323	2 363	1 513	670	554	376	385	29
746	541	543	1 210	1 072	2 685	1 480	968	418	319	212	237	237
432	346	317	681	681	1 638	883	545	252	235	164	148	148
152	108	127	284	258	736	409	232	89	86	69	80	30
84	52	73	168	155	453	256	129	51	48	35	35	35
68	56	54	116	103	283	153	103	38	38	34	45	45
328	235	232	604	566	1 586	854	299	160	181	153	191	31
230	171	168	430	451	1 166	648	214	115	120	89	141	141
98	64	64	174	115	420	206	85	45	61	64	50	50
218	152	152	366	331	946	490	262	129	107	70	96	32
130	75	84	219	196	517	302	140	71	59	36	60	60
88	77	68	147	135	429	188	122	58	48	34	36	36
551	391	398	958	804	2 541	1 301	711	324	285	221	188	33
396	288	282	705	612	1 776	917	550	259	205	155	140	140
155	103	116	253	192	765	384	161	65	80	66	48	48

死 因

4表 (21-3)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01 02 03 04 05 06 07						
			全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex								
34	乳 房	4 958	247	80	65	89	54	50	72
	男 M. 女 F.	36 4 922	2 245	- 80	2 63	1 88	- 54	- 50	- 72
35	子 宮	4 912	231	53	53	64	56	51	84
	男 M. 女 F.	- 4 912	- 231	- 53	- 53	- 64	- 56	- 51	- 84
36	白 血 病	5 179	256	61	69	105	66	72	90
	男 M. 女 F.	2 983 2 196	141 115	40 21	39 30	50 55	39 27	37 35	52 38
37	そ の 他	50 730	2 565	754	671	924	665	667	1 012
	男 M. 女 F.	26 729 24 001	1 445 1 120	409 345	340 331	486 438	352 313	335 332	524 488
38	良性及び性質不詳の新生物	6 535	236	73	77	86	73	64	39
	男 M. 女 F.	3 617 2 918	131 105	47 26	32 45	45 41	38 35	36 28	25 14
39	糖 尿 病	9 244	487	121	118	165	99	103	156
	男 M. 女 F.	4 322 4 922	223 264	59 62	47 71	85 80	41 58	46 57	75 81
40	栄 養 欠 乏 症	480	16	10	2	9	2	3	8
	男 M. 女 F.	253 227	10 6	5 5	1 1	6 3	1 1	2 1	1 7
41	貧 血	1 596	55	19	17	18	21	16	29
	男 M. 女 F.	699 897	26 29	11 8	5 12	5 13	8 13	8 8	10 19
42	精 神 障 害	3 016	114	29	43	44	24	37	57
	男 M. 女 F.	1 425 1 591	64 50	15 14	27 16	26 18	12 12	17 20	28 29
43	髄 膜 炎	634	21	8	7	7	7	1	12
	男 M. 女 F.	368 266	14 7	5 3	3 4	7 -	5 2	1 -	8 4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 757	173	44	59	80	39	57	82
	男 M. 女 F.	2 539 2 218	90 83	25 19	41 18	42 38	13 26	25 32	38 44
45	急性リウマチ熱	38	-	-	-	1	-	1	1
	男 M. 女 F.	10 28	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	1 -
46	慢性リウマチ性心疾患	1 644	67	14	22	24	9	24	25
	男 M. 女 F.	516 1 128	22 45	7 7	5 17	9 15	2 7	5 19	11 14
48~49	高 血 圧 性 疾 患	12 700	388	106	119	209	90	156	146
	男 M. 女 F.	4 991 7 709	150 238	30 76	50 69	75 134	28 62	73 83	59 87
48	高 血 圧 性 心 疾 患	9 454	282	76	94	149	62	100	109
	男 M. 女 F.	3 762 5 692	107 175	19 57	40 54	50 99	19 43	49 51	44 65
49	その他の高血圧性疾患	3 246	106	30	25	60	28	56	37
	男 M. 女 F.	1 229 2 017	43 63	11 19	10 15	25 35	9 19	24 32	15 22
51~52	虚 血 性 心 疾 患	49 484	2 630	585	680	841	528	549	971
	男 M. 女 F.	26 869 22 615	1 419 1 211	308 277	388 292	448 393	290 238	277 272	510 461

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
87	69	65	199	179	592	342	72	42	59	30	34	34
-	-	-	2	2	6	1	1	-	-	-	-	-
87	69	65	197	177	586	341	71	42	59	30	34	34
98	71	83	166	171	433	249	80	55	47	36	31	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	71	83	166	171	433	249	80	55	47	36	31	31
91	65	91	200	213	476	268	114	54	64	44	27	36
56	46	57	109	122	259	165	66	31	39	29	17	17
35	19	34	91	91	217	103	48	23	25	15	10	10
1 016	706	788	1 733	1 728	4 732	2 534	1 278	574	543	409	385	37
511	374	420	914	958	2 523	1 376	624	278	266	201	180	180
505	332	368	1 199	770	2 209	1 158	654	296	277	208	205	205
125	118	124	294	161	625	269	118	108	9	57	58	38
72	64	67	170	101	325	155	67	58	3	29	32	32
53	54	57	124	60	300	114	51	50	6	28	26	26
221	128	144	352	340	825	407	190	110	114	79	82	39
110	47	63	160	161	426	209	83	53	56	38	42	42
111	81	81	192	179	399	198	107	57	58	41	40	40
7	5	4	14	16	74	18	9	6	2	5	6	40
4	1	2	8	10	40	8	4	1	1	3	2	2
3	4	2	6	6	34	10	5	5	1	2	4	4
24	23	22	67	44	137	70	32	10	14	10	10	41
11	11	10	31	26	50	35	13	5	7	5	6	6
13	12	12	36	18	87	35	19	5	7	5	4	4
68	55	54	118	98	263	113	108	17	22	19	25	42
42	22	22	61	53	142	49	41	5	8	6	14	14
26	33	32	57	45	121	64	67	12	14	13	11	11
10	9	12	17	23	46	36	11	2	1	6	6	43
4	7	7	8	16	24	22	4	1	-	3	4	4
6	2	5	9	7	22	14	7	1	1	3	2	2
110	73	67	186	145	436	235	99	46	40	47	39	44
62	38	36	105	83	233	121	53	26	22	27	20	20
48	35	31	81	62	203	114	46	20	18	20	19	19
2	-	-	-	1	3	-	1	-	-	1	1	45
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1
30	28	23	64	48	140	94	34	12	16	13	12	46
13	10	10	23	11	38	28	8	4	5	3	4	4
17	18	13	41	37	102	66	26	8	11	10	8	8
357	214	173	443	551	1 022	508	346	117	105	107	94	48~49
124	72	65	190	212	421	202	163	47	44	39	38	38
233	142	108	253	339	601	306	183	70	61	68	56	56
261	175	143	335	411	775	362	264	86	71	73	75	48
99	60	53	137	158	316	157	121	35	28	27	29	29
162	115	90	198	253	459	205	143	51	43	46	46	46
96	39	30	108	140	247	146	82	31	34	34	19	49
25	12	12	53	54	105	45	42	12	16	12	9	9
71	27	18	55	86	142	101	40	19	18	22	10	10
1 018	727	833	1 775	1 617	5 542	2 584	970	467	469	337	384	51~52
554	393	454	994	917	3 103	1 429	558	260	249	176	214	214
464	334	379	781	700	2 439	1 155	412	207	220	161	170	170

死 因

4表 (21-4)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985—CON.

簡 単 分類番号	死 因・性	All Japan	1) 01 02 03 04 05 06 07							
			全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex									
51	急性心筋梗塞	男 M.	30 558	1 597	396	463	527	287	328	621
		女 F.	17 656	923	224	275	302	175	178	347
52	その他の虚血性心疾患	男 M.	18 926	1 033	189	217	314	241	221	350
		女 F.	9 213	496	84	113	146	115	99	163
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	男 M.	89 969	4 242	1 363	1 242	1 397	1 222	1 217	1 653
		女 F.	44 381	2 184	730	607	697	596	594	795
54	心臓の慢性疾患	男 M.	3 554	177	57	39	67	47	47	58
		女 F.	1 452	73	31	16	29	16	22	22
55	心 不 全	男 M.	75 310	3 526	1 123	1 073	1 116	982	1 021	1 382
		女 F.	36 993	1 808	592	518	556	467	487	658
56	その他の心疾患	男 M.	11 105	539	183	130	214	193	149	213
		女 F.	5 936	303	107	73	112	113	85	115
58~60	脳血管疾患	男 M.	134 994	5 462	2 052	2 063	2 852	2 081	2 091	3 267
		女 F.	65 287	2 663	1 010	1 011	1 365	1 012	940	1 544
58	脳 出 血	男 M.	36 877	1 446	605	611	657	469	458	815
		女 F.	19 471	789	327	323	352	242	225	417
59	脳 梗 塞	男 M.	67 350	2 613	968	1 092	1 689	1 167	1 137	1 916
		女 F.	32 460	1 279	468	523	819	577	504	886
60	その他の脳血管疾患	男 M.	34 890	1 334	500	569	870	590	633	1 030
		女 F.	17 411	808	264	195	312	252	285	295
61	循環系のその他の疾患	男 M.	7 625	316	79	84	123	88	96	124
		女 F.	4 079	184	47	48	70	53	60	64
62	急性気管支炎	男 M.	1 444	72	20	34	27	30	22	36
		女 F.	694	39	10	15	13	19	12	14
63	肺 炎	男 M.	4 750	223	687	766	721	537	546	835
		女 F.	25 520	1 332	391	450	415	326	307	462
64	インフルエンザ	男 M.	523	13	4	5	15	3	3	5
		女 F.	244	7	1	3	7	1	2	2
66~68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	男 M.	14 431	568	161	167	227	132	206	251
		女 F.	9 331	357	112	115	153	85	147	166
66	気 管 支 炎	男 M.	5 100	211	49	52	74	47	59	85
		女 F.	4 847	171	43	50	70	38	74	82
67	肺 気 腫	男 M.	2 920	105	31	34	41	15	45	52
		女 F.	1 927	66	12	16	29	23	29	30

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
659	520	603	1 278	1 053	3 162	1 757	659	291	292	193	279	51
384	305	331	743	636	1 859	1 021	403	169	162	109	173	
275	215	272	535	417	1 303	736	256	122	130	84	106	
359	207	230	497	564	2 380	827	311	176	177	144	105	52
170	88	123	251	281	1 244	408	155	91	87	67	41	
189	119	107	246	283	1 136	419	156	85	90	77	64	
2 057	1 452	1 552	3 257	3 041	5 419	3 367	1 883	946	956	766	755	54~56
1 017	730	775	1 630	1 554	2 588	1 691	920	488	464	381	362	
1 040	722	777	1 627	1 487	2 831	1 676	963	458	492	385	393	
72	59	72	113	106	311	128	85	33	35	29	30	54
31	27	29	40	42	136	58	37	17	18	12	10	
41	32	43	73	64	175	70	48	16	17	17	20	
1 778	1 148	1 320	2 739	2 581	4 098	2 753	1 550	784	760	642	632	55
875	567	650	1 398	1 320	1 924	1 383	750	398	362	310	302	
903	581	670	1 341	1 261	2 174	1 370	800	386	398	332	330	
207	245	160	405	354	1 010	486	248	129	161	95	93	56
111	136	96	192	192	528	250	133	73	84	59	50	
96	109	64	213	162	482	236	115	56	77	36	43	
3 622	2 837	2 730	4 756	4 635	10 979	5 876	3 772	1 559	1 356	1 098	1 220	58~60
1 718	1 352	1 340	2 471	2 315	5 363	2 958	1 832	743	667	536	605	
1 904	1 485	1 390	2 285	2 320	5 616	2 918	1 940	816	689	562	615	
937	739	710	1 511	1 374	3 235	1 957	923	310	374	252	327	58
488	392	359	827	762	1 792	1 134	498	171	173	129	171	
449	347	351	684	612	1 443	823	425	139	201	123	156	
2 043	1 545	1 511	2 274	2 287	5 248	2 608	2 071	834	712	586	624	59
1 095	823	754	1 145	1 088	2 477	1 292	1 016	396	377	280	306	
			1 129	1 199	2 771	1 316	1 055	438	335	306	318	
642	553	509	971	974	2 496	1 311	778	415	270	260	269	60
282	238	224	499	465	1 094	532	318	176	117	127	128	
360	315	285	472	509	1 402	779	460	239	153	133	141	
122	92	96	221	210	665	387	215	96	83	80	60	61
66	48	55	126	117	363	234	100	48	34	41	34	
56	44	41	95	93	302	153	115	48	49	39	26	
45	44	24	45	42	80	36	47	15	12	21	17	62
21	20	15	20	25	39	23	16	9	8	11	7	
24	24	9	25	17	41	13	31	6	4	10	10	
865	656	759	1 445	1 283	4 264	2 079	1 087	544	490	310	350	63
493	413	397	832	719	2 466	1 202	607	295	278	190	178	
372	243	362	613	564	1 798	877	480	249	212	120	172	
11	7	13	15	9	48	19	16	4	3	5	17	64
4	3	4	5	5	24	14	8	2	1	4	9	
7	4	9	10	4	24	5	8	2	2	1	8	
352	289	324	471	404	1 116	520	307	127	125	107	122	66~68
200	181	192	294	269	692	324	219	93	90	71	88	
152	108	132	177	135	424	196	88	34	35	36	34	
142	98	123	137	136	357	139	126	48	42	44	22	66
68	53	64	80	85	208	80	79	36	28	20	14	
74	45	59	57	51	149	59	47	12	14	24	8	
39	61	83	97	88	262	151	67	25	26	20	48	67
35	47	68	72	72	209	116	60	23	24	18	44	
4	14	15	25	16	53	35	7	2	2	2	4	

死 因

4表 (21-5)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因・性	All Japan	1) 01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
68	喘 息..... 男 M. 女 F.	6 340 3 776 2 564	244 136 108	80 50 30	82 54 28	94 60 34	57 36 21	70 46 24	111 64 47
69	胃及び十二指腸潰瘍..... 男 M. 女 F.	4 493 2 428 2 065	158 95 63	55 33 22	66 39 27	76 47 29	38 24 14	48 27 21	80 38 32
70	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	120 63 57	6 3 3	2 - 2	1 1 -	3 2 1	2 2 -	1 - 1	3 2 1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	2 648 1 195 1 453	134 62 72	30 18 12	37 16 21	38 22 16	31 15 16	32 13 19	58 23 35
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	1 245 464 781	35 13 22	16 5 11	3 2 1	14 6 8	21 8 13	23 2 21	15 3 12
73	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	17 174 12 054 5 120	661 458 203	153 109 44	169 116 53	204 139 65	107 79 28	140 79 61	253 176 77
74	肝疾患 (肝硬変を除く)..... 男 M. 女 F.	2 629 1 537 1 092	136 78 58	31 12 19	27 12 15	43 22 21	28 18 10	35 13 22	39 22 17
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	13 521 6 753 6 768	756 356 400	210 117 93	193 93 100	148 81 67	147 72 75	145 81 64	224 115 109
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	3 022 1 498 1 524	201 99 102	43 22 21	51 25 26	34 22 12	36 18 18	25 17 8	72 40 32
77	そ の 他..... 男 M. 女 F.	10 499 5 255 5 244	555 257 298	167 95 72	142 68 74	114 59 55	111 54 57	120 64 56	152 75 77
78	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	357 357 .	16 16 .	7 7 .	8 8 .	10 10 .	5 5 .	6 6 .	9 9 .
79	直接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	196 .	6 .	2 .	4 .	4 .	- .	3 .	5 .
80	間接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	30 .	1 .	1 .	- .	2 .	1 .	- .	- .
81	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	3 949 2 041 1 908	217 115 102	61 33 28	58 33 25	73 40 33	35 20 15	42 24 18	85 47 38
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びそ の他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	2 428 1 367 1 061	119 61 58	30 18 12	24 14 10	37 24 13	29 12 17	26 13 13	52 28 24
84~87	その他の周産期の死因..... 男 M. 女 F.	920 526 394	43 15 28	15 8 7	7 3 4	21 13 8	9 5 4	11 8 3	22 17 5
84	新生児破傷風..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
171 97 74	130 81 49	118 60 58	237 142 95	180 112 68	497 275 222	230 128 102	114 80 34	54 34 20	57 38 19	43 33 10	52 30 22	68
115 69 46	80 41 39	71 40 31	155 91 64	149 78 71	428 253 175	189 98 91	81 40 41	44 16 28	46 18 16	31 15 16	33 17 16	69
2 - 2	1 - 1	2 2 -	4 1 3	5 4 1	8 4 4	7 2 5	2 - 2	1 1 -	1 - 1	- - -	2 2 -	70
61 29 32	42 18 24	34 17 17	94 43 51	95 40 55	256 123 133	110 52 58	58 23 35	24 9 15	21 14 7	19 7 12	17 9 8	71
38 12 26	32 13 19	15 5 10	54 19 35	48 23 25	77 32 45	25 12 13	45 16 29	12 5 7	15 5 10	17 3 14	21 8 13	72
335 230 105	242 171 71	249 160 89	670 478 192	506 362 144	1 694 1 238 456	983 753 230	196 138 58	114 75 39	116 65 51	109 84 25	135 86 49	73
66 44 22	36 23 13	33 16 17	97 66 31	81 55 26	176 100 76	117 70 47	40 23 17	32 14 18	19 12 7	23 14 9	24 15 9	74
271 150 121	164 91 73	212 102 110	427 227 200	381 192 189	1 196 597 599	552 281 271	195 99 96	147 60 87	115 61 54	85 48 37	97 48 49	76~77
82 43 39	53 29 24	39 18 21	116 60 56	75 36 39	227 104 123	112 56 56	60 28 32	55 18 37	33 17 16	25 14 11	29 14 15	76
189 107 82	111 62 49	173 84 89	311 167 144	306 156 150	969 493 476	440 225 215	135 71 64	92 42 50	82 44 38	60 34 26	68 34 34	77
10 10 .	6 6 .	13 13 .	8 8 .	18 18 .	21 21 .	8 8 .	14 14 .	3 3 .	1 1 .	8 8 .	2 2 .	78
4 .	6 .	3 .	8 .	7 .	17 .	12 .	2 .	3 .	1 .	1 .	3 .	79
1 .	1 .	- .	1 .	- .	5 .	2 .	1 .	- .	- .	2 .	2 .	80
95 46 49	68 35 33	68 35 33	192 109 83	157 94 63	348 168 180	235 125 110	75 43 32	40 22 18	32 17 15	40 21 19	33 17 16	81
62 27 35	33 19 14	30 16 14	98 55 43	80 41 39	175 104 71	137 67 70	79 42 37	25 18 7	19 12 7	24 13 11	12 6 6	82
31 24 7	16 6 10	20 10 10	45 24 21	41 23 18	69 38 31	59 34 25	17 11 6	6 3 3	9 7 2	7 5 2	5 2 3	84~87
- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	84

死 因

4表 (21-6)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	1)	02	03	04	05	06	07
			01	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
85	新生児カンジダ感染	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
86	新生児敗血症	125	8	-	2	1	1	1	4
	男 M. 女 F.	68 57	2 6	- -	1 1	- 1	- 1	1 -	1 3
87	そ の 他	794	35	15	5	20	8	10	18
	男 M. 女 F.	458 336	13 22	8 7	2 3	13 7	5 3	7 3	16 2
88	精神病の記載のない老衰	27 804	682	473	243	416	289	476	805
	男 M. 女 F.	9 669 18 135	242 440	167 306	79 164	135 281	90 199	165 311	259 546
89	その他のすべての疾患	34 846	1 691	432	489	503	422	414	603
	男 M. 女 F.	17 516 17 330	891 800	219 213	249 240	259 244	213 209	193 221	306 297
91~101	損傷及び中毒	56 394	2 948	834	817	941	814	662	1 134
	男 M. 女 F.	38 908 17 486	2 114 834	593 241	551 266	637 304	566 248	436 226	775 359
91	頭 蓋 骨 折	6 497	290	72	72	88	58	45	98
	男 M. 女 F.	4 928 1 569	228 62	60 12	52 20	65 23	43 15	35 10	76 22
92	その他の骨の骨折	2 960	192	36	30	52	26	29	59
	男 M. 女 F.	1 690 1 270	121 71	27 9	21 9	33 19	19 7	18 11	39 20
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	6 999	283	92	90	79	69	75	138
	男 M. 女 F.	5 125 1 874	202 81	72 20	68 22	60 19	51 18	54 21	98 40
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	4 260	218	59	54	55	58	39	73
	男 M. 女 F.	3 363 897	163 55	43 16	43 11	41 14	46 12	33 6	54 19
95	開 放 創	945	50	10	10	15	11	10	15
	男 M. 女 F.	683 262	35 15	6 4	7 3	13 2	7 4	9 1	11 4
96	熱 傷	2 232	147	37	24	35	30	19	50
	男 M. 女 F.	1 374 858	98 49	22 15	13 11	23 12	20 10	11 8	22 28
97	神経及び脊髄の損傷	410	17	5	5	4	5	3	12
	男 M. 女 F.	340 70	13 4	4 1	3 2	4 -	3 2	3 -	9 3
98	中毒及び毒作用	5 664	288	71	79	141	101	73	177
	男 M. 女 F.	3 910 1 754	231 57	50 21	55 24	93 48	72 29	56 17	124 53
99	溺 死	6 273	317	100	85	132	92	73	113
	男 M. 女 F.	3 949 2 324	237 80	72 28	47 38	86 46	60 32	35 38	69 44
100	窒息及び絞首	14 310	878	273	271	227	289	202	256
	男 M. 女 F.	9 619 4 691	613 265	180 93	173 98	143 84	190 99	117 85	175 81
101	その他の損傷	5 844	268	79	97	113	75	94	143
	男 M. 女 F.	3 927 1 917	173 95	57 22	69 28	76 37	55 20	65 29	98 45

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
4	1	2	8	3	11	8	1	-	-	1	1	86
3	-	2	5	1	5	5	-	-	-	-	-	87
1	1	-	3	3	6	3	-	-	-	1	1	88
27	15	18	37	38	58	51	16	6	9	6	4	87
21	6	8	19	23	33	29	10	3	7	5	2	88
6	9	10	18	15	25	22	6	3	2	1	2	89
856	387	407	826	991	1 327	863	765	299	404	290	235	88
290	129	148	284	355	459	285	260	118	147	100	73	89
566	258	259	542	636	868	578	505	181	257	190	162	90
709	523	605	1 088	1 039	2 842	1 444	734	390	391	305	302	89
348	259	284	567	506	1 396	755	352	197	188	147	157	91
361	264	321	521	533	1 446	689	382	193	203	158	145	92
1 446	964	1 012	2 087	2 107	4 126	2 745	1 559	657	564	445	468	91~101
1 027	670	677	1 486	1 500	2 804	2 004	1 050	428	390	304	320	91
419	294	335	601	607	1 322	741	509	229	174	141	148	92
190	104	119	276	241	558	445	108	53	46	42	70	93
140	74	94	216	186	407	362	87	43	36	31	53	94
50	30	25	60	55	151	83	21	10	10	11	17	95
95	66	51	115	117	190	144	58	23	26	26	29	96
60	45	27	66	73	101	94	33	10	15	13	17	97
35	21	24	49	44	89	50	25	13	11	13	12	98
230	128	139	282	344	515	289	143	87	80	68	64	99
172	99	104	206	273	389	219	106	59	63	54	48	100
58	29	35	76	71	126	70	37	28	17	14	16	101
104	69	58	174	153	477	308	98	35	38	30	39	94
87	60	42	135	121	359	258	72	26	31	23	29	95
17	9	16	39	32	118	50	26	9	7	7	10	96
21	15	19	37	42	90	54	13	6	12	4	2	97
13	12	11	23	33	68	43	9	5	4	2	2	98
8	3	8	14	9	22	11	4	1	8	2	-	99
61	36	39	102	89	166	105	61	21	26	9	18	100
38	25	23	65	44	104	62	39	13	14	4	8	101
23	11	16	37	45	62	43	22	8	12	5	10	102
10	12	5	18	15	26	33	7	3	10	10	3	103
10	11	4	16	13	20	29	4	2	8	9	2	104
-	1	1	2	2	6	4	3	1	2	1	1	105
211	175	183	228	218	273	178	169	69	43	34	57	106
134	115	122	156	154	174	135	124	36	28	26	40	107
77	60	61	72	64	99	43	45	33	15	8	17	108
112	76	82	175	182	366	281	231	106	74	61	45	109
83	52	49	114	108	232	191	138	61	47	40	28	110
29	24	33	61	74	134	90	93	45	27	21	17	111
265	203	229	480	473	1 068	675	505	174	136	108	94	112
177	122	140	340	324	679	448	326	119	100	68	57	113
88	81	89	140	149	389	227	179	55	36	40	37	114
147	80	88	200	233	397	233	166	80	73	53	47	115
113	55	61	149	171	271	163	112	54	44	34	36	116
34	25	27	51	62	126	70	54	26	29	19	11	117

死 因

4表 (21-7)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	1)						
			01	02	03	04	05	06	07
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
E104~E117	損傷及び中毒の外因	56 394	2 948	834	817	941	814	662	1 134
	男 M.	38 908	2 114	593	551	637	566	436	775
	女 F.	17 486	834	241	266	304	248	226	359
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	29 597	1 562	426	391	459	377	346	621
	男 M.	21 318	1 166	331	278	340	275	246	447
	女 F.	8 279	396	95	113	119	102	100	174
E104	自動車事故	12 660	707	178	137	152	140	125	234
	男 M.	9 458	495	139	96	118	101	95	169
	女 F.	3 202	212	39	41	34	39	30	65
E105	自動車事故以外の交通事故	1 741	72	14	23	33	12	8	23
	男 M.	1 374	67	14	21	29	9	7	21
	女 F.	367	5	-	2	4	3	1	2
E106	不慮の中毒	830	49	11	16	19	11	9	34
	男 M.	567	40	6	9	18	7	7	29
	女 F.	263	9	5	7	1	4	2	5
E107	不慮の墜落	4 006	130	30	47	45	43	42	82
	男 M.	2 639	94	22	36	29	33	31	59
	女 F.	1 367	36	8	11	16	10	11	23
E108	火災及び火焔による不慮の事故	1 191	84	28	14	22	19	11	32
	男 M.	714	47	19	9	12	11	7	16
	女 F.	477	37	9	5	10	8	4	16
E109	天 災	36	-	1	-	-	-	-	1
	男 M.	26	-	1	-	-	-	-	1
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-
E110	不慮の病死	3 196	139	56	51	70	55	46	59
	男 M.	2 200	118	44	32	47	38	24	36
	女 F.	996	21	12	19	23	17	22	23
E111	不慮の機械的窒息	2 597	123	27	49	55	40	44	56
	男 M.	1 706	84	17	36	32	27	29	33
	女 F.	891	39	10	13	23	13	15	23
E112	不慮の打撲	513	36	21	10	11	12	9	15
	男 M.	449	30	20	9	11	10	7	12
	女 F.	64	6	1	1	-	2	2	3
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 322	149	33	16	24	20	20	36
	男 M.	1 163	135	30	12	20	17	17	34
	女 F.	159	14	3	4	4	3	3	2
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 505	73	27	28	28	25	32	49
	男 M.	1 022	56	19	18	24	22	22	37
	女 F.	483	17	8	10	4	3	10	12
E115	自 殺	23 383	1 233	368	386	420	415	293	468
	男 M.	15 356	853	238	247	256	282	175	297
	女 F.	8 027	380	130	139	164	133	118	171
E116	他 殺	1 017	63	11	12	14	12	4	15
	男 M.	581	36	4	8	8	4	2	8
	女 F.	436	27	7	4	6	8	2	7
E117	その他の外因	2 397	90	29	28	48	10	19	30
	男 M.	1 653	59	20	18	33	5	13	23
	女 F.	744	31	9	10	15	5	6	7

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
1 446	964	1 012	2 087	2 107	4 126	2 745	1 559	657	564	445	468	E104~E117
1 027	670	677	1 486	1 500	2 804	2 004	1 050	428	390	304	320	
419	294	335	601	607	1 322	741	509	229	174	141	148	
862	516	495	1 085	1 179	1 918	1 372	783	375	328	275	279	E104~E114
648	387	361	806	888	1 409	1 054	556	253	238	191	207	
214	129	134	279	291	509	318	227	122	90	84	72	
488	282	235	587	597	752	640	248	117	125	115	132	E104
369	217	182	450	465	584	520	190	76	101	81	99	
119	65	53	137	132	168	120	58	41	24	34	33	
33	20	24	44	62	140	76	28	19	23	11	8	E105
28	15	18	37	50	95	64	23	17	16	9	7	
5	5	6	7	12	45	12	5	2	7	2	1	
21	16	20	28	40	24	28	25	23	9	2	10	E106
16	11	12	17	27	17	18	19	8	4	1	7	
5	5	8	11	13	7	10	6	15	5	1	3	
89	57	71	138	140	361	185	85	56	37	35	46	E107
57	39	42	96	102	263	140	49	38	22	23	27	
32	18	29	42	38	98	45	36	18	15	12	19	
29	19	18	35	32	88	35	39	10	15	7	6	E108
20	10	12	19	17	52	16	26	7	8	3	3	
9	9	6	16	15	36	19	13	3	7	4	3	
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	E109
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	44	40	87	97	202	179	134	59	36	43	28	E110
48	35	31	62	66	142	129	92	39	26	29	20	
13	9	9	25	31	60	50	42	20	10	14	8	
55	34	39	78	82	193	117	96	41	45	25	16	E111
39	24	26	58	58	130	77	62	29	32	17	12	
16	10	13	20	24	63	40	34	12	13	8	4	
17	3	8	11	14	22	17	21	11	4	8	4	E112
14	3	7	9	12	19	15	14	10	4	7	4	
3	-	1	2	2	3	2	7	1	-	1	-	
37	18	17	34	47	50	45	42	16	16	18	11	E113
33	17	14	27	39	45	40	38	15	13	16	11	
4	1	3	7	8	5	5	4	1	3	2	-	
32	23	23	40	68	86	50	65	23	18	11	17	E114
24	16	17	29	52	62	35	43	14	12	5	16	
8	7	6	11	16	24	15	22	9	6	6	1	
541	412	465	909	816	1 932	1 135	723	270	207	146	175	E115
350	260	286	620	535	1 209	780	462	169	135	98	105	
191	152	179	289	281	723	355	261	101	72	48	70	
14	13	18	36	33	80	83	23	4	11	6	4	E116
9	7	6	18	22	49	49	9	2	5	3	3	
5	6	12	18	11	31	34	14	2	6	3	1	
29	23	34	57	79	196	155	30	8	18	18	10	E117
20	16	24	42	55	137	121	23	4	12	12	5	
9	7	10	15	24	59	34	7	4	6	6	5	

死 因

4表 (21-8)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数 Total	15 975 8 447 7 528	13 240 7 122 6 118	21 415 11 755 9 660	33 357 18 151 15 206	12 724 6 660 6 064	7 255 3 785 3 470	16 942 8 810 8 132	48 152 26 346 21 806
1	コ レ ラ 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
4	腸炎及びその他の下痢性疾患 男 M. 女 F.	28 9 19	24 11 13	24 13 11	47 16 31	11 5 6	18 6 12	21 8 13	46 23 23
5	呼吸系の結核 男 M. 女 F.	53 39 14	109 77 32	118 88 30	314 230 84	69 47 22	38 27 11	123 90 33	358 267 91
6	その他の結核 男 M. 女 F.	1 1 1	10 6 4	8 6 2	9 6 3	2 1 1	2 1 1	5 4 1	24 13 11
7	ら い 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百 日 咳 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
10	猩 紅 熱 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	破傷風 (新生児破傷風を除く) 男 M. 女 F.	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 1	1 1 1	-	-	1 1 1
13	敗血症 (新生児敗血症を除く) 男 M. 女 F.	35 11 24	25 10 15	72 37 35	116 56 60	43 19 24	19 9 10	71 30 41	312 130 182
14	急性灰白髄炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹 男 M. 女 F.	-	-	1 1	2 2	-	-	-	1 1

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
33 952 18 330 15 622	8 295 4 306 3 989	8 921 4 732 4 189	4 851 2 592 2 259	6 633 3 519 3 114	14 358 7 796 6 562	19 129 10 340 8 789	12 278 6 575 5 703	6 656 3 700 2 956	7 516 3 970 3 546	11 547 6 162 5 385	7 311 3 877 3 434	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	3
72 37 35	3 1 2	11 5 6	7 2 5	12 6 6	23 10 13	33 13 20	16 5 11	12 9 3	15 6 9	13 6 7	10 4 6	4
251 186 65	42 33 9	57 47 10	16 13 3	22 14 8	87 69 18	107 75 32	71 44 27	49 37 12	31 22 9	70 53 17	31 18 13	5
16 8 8	2 2 2	2 2 2	-	-	4 1 3	6 4 2	2 2 -	2 1 1	1 1 1	3 3 -	2 2 -	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	2 1 1	12
116 48 68	34 9 25	14 7 7	13 7 6	27 11 16	46 31 15	49 19 30	54 24 30	22 11 11	23 11 12	40 24 16	32 11 21	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
4 3 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因

4表 (21-9)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	日 本 脳 炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ウ イ ル ス 肝 炎 B 男 M. 女 F.	7 3	4 3	11 9	11 7	1 1	2 1	4 1	9 7
19	そ の 他 の ウ イ ル ス 肝 炎 男 M. 女 F.	18 9	13 6	23 13	52 30	15 7	8 4	24 16	83 47
20	発 疹 テ フ ス 及 び そ の 他 の リ ケ ッ チ ア 症 男 M. 女 F.	-	-	1 1	-	-	-	-	-
21	マ ラ リ ア 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
22	梅 毒 男 M. 女 F.	1 1	3 2	2 1	8 5	-	-	-	2 2
23	カ ン ジ ダ 症 (新 生 児 カ ン ジ ダ 症 を 除 く) 男 M. 女 F.	4 4	1 1	-	1 1	1 1	-	1 1	2 1
24	日 本 住 血 吸 虫 症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	フ ィ ラ リ ア 症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
26	そ の 他 の 感 染 症 及 び 寄 生 虫 症 男 M. 女 F.	32 19 13	24 16 8	69 39 30	100 73 27	35 22 13	17 11 6	43 27 16	99 68 31
28-37	悪 性 新 生 物 男 M. 女 F.	3 762 2 166 1 596	3 061 1 802 1 259	5 001 2 945 2 056	8 313 4 797 3 516	2 723 1 571 1 152	1 700 969 731	4 300 2 455 1 845	13 276 7 938 5 338
28	食 道 男 M. 女 F.	131 99 32	56 48 8	131 117 14	173 140 33	65 45 20	38 28 10	121 93 28	353 280 73
29	胃 男 M. 女 F.	1 063 686 377	826 494 332	1 262 766 496	2 170 1 324 846	777 475 302	497 295 202	1 100 640 460	3 261 1 950 1 311
30	直 腸, 直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門 男 M. 女 F.	186 103 83	168 95 73	203 128 75	336 199 137	122 73 49	71 38 33	156 94 62	503 292 211
31	肝 男 M. 女 F.	267 180 87	326 239 87	573 422 151	837 590 247	238 167 71	126 87 39	423 293 130	2 083 1 563 520
32	脾 男 M. 女 F.	239 135 104	177 108 69	305 172 133	456 251 205	169 102 67	93 52 41	253 146 107	635 367 268
33	気 管, 気 管 支 及 び 肺 男 M. 女 F.	504 362 142	437 328 109	691 502 189	1 276 929 347	439 331 108	269 208 61	742 538 204	2 105 1 525 580

死 因 (簡 単 分 類) ・ 都 道 府 県 (11 大 都 市 再 掲) 別 昭 和 60 年

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和 歌 山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
-	-	3 2 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	17
12 8 4	3 2 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	5 4 1	4 3 1	4 4 -	2 1 1	1 1 1	2 1 1	2 1 1	18
45 29 16	11 7 4	9 3 6	5 4 1	5 2 3	22 10 12	33 17 16	16 9 7	10 2 8	9 3 6	18 7 11	18 7 11	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
3 1 2	-	-	-	-	2 2	1 1	1 1	-	1 1	1 1	1 1	22
2 1 1	-	-	-	-	-	2 2	1 1	-	1 1	2 2	2 2	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	25
70 53 17	13 5 8	16 7 9	5 4 1	26 13 13	31 14 17	43 25 18	29 22 7	27 13 14	14 9 5	33 16 17	12 6 6	26
8 537 5 091 3 446	2 122 1 255 867	2 140 1 286 854	1 168 673 495	1 530 912 618	3 328 1 972 1 356	4 670 2 772 1 898	2 887 1 705 1 182	1 498 888 610	1 878 1 097 781	2 661 1 547 1 114	1 520 911 609	28-37
255 207 48	70 51 19	64 43 21	29 26 3	33 25 8	69 54 15	123 95 28	85 70 15	46 35 11	35 24 11	52 41 11	32 29 3	28
2 115 1 266 849	616 361 255	617 381 236	327 187 140	422 273 149	801 473 328	1 177 724 453	741 443 298	373 239 134	516 310 206	719 442 277	415 263 152	29
345 215 130	78 42 36	87 46 41	47 28 19	62 35 27	127 74 53	213 122 91	120 70 50	78 45 33	62 38 24	110 62 48	88 52 36	30
1 150 835 315	277 212 65	228 159 69	144 98 46	176 121 55	379 283 96	636 464 172	341 258 83	188 132 56	196 130 66	289 209 80	161 110 51	31
458 253 205	117 69 48	138 87 51	64 36 28	94 54 40	203 112 91	238 136 102	136 79 57	73 46 27	101 56 45	154 81 73	90 47 43	32
1 389 1 048 341	324 242 82	345 258 87	176 121 55	221 169 52	577 427 150	729 524 205	487 335 152	245 180 65	300 213 87	432 315 117	219 156 63	33

死 因
4表 (21-10)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号 117 Rubrics List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	20	21	22	23	24	25	26	27
		長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
34	乳 房 男 M. 女 F.	107 1	85 2	133 1	246 1	83 -	54 -	104 -	372 1
		106	83	132	245	83	54	104	371
35	子 宮 男 M. 女 F.	75 -	83 -	124 -	245 -	68 -	42 -	110 -	354 -
		75	83	124	245	68	42	110	354
36	白 血 病 男 M. 女 F.	103 64	60 34	140 85	231 138	67 38	44 19	109 66	329 197
		39	26	55	93	29	25	43	132
37	そ の 他 男 M. 女 F.	1 087 536	843 454	1 439 752	2 343 1 225	695 340	466 242	1 182 585	3 281 1 763
		551	389	687	1 118	355	224	597	1 518
38	良性及び性質不詳の新生物 男 M. 女 F.	135 67	135 74	221 130	263 145	165 102	85 45	211 116	344 176
		68	61	91	118	63	40	95	168
39	糖 尿 病 男 M. 女 F.	172 67	137 64	289 146	464 233	184 61	94 49	236 112	621 290
		105	73	143	231	123	45	124	331
40	栄 養 欠 乏 症 男 M. 女 F.	8 5	8 4	8 4	18 10	2 1	4 1	4 2	48 23
		3	4	4	8	1	3	2	25
41	貧 血 男 M. 女 F.	30 13	28 13	41 18	58 33	26 13	18 3	46 18	125 50
		17	15	23	25	13	15	28	75
42	精 神 障 害 男 M. 女 F.	56 25	40 13	85 41	100 38	48 24	25 9	57 30	181 80
		31	27	44	62	24	16	27	101
43	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	4 2	14 11	23 12	32 17	14 7	14 8	21 13	55 32
		2	3	11	15	7	6	8	23
44	中枢神経系の非炎症性疾患 男 M. 女 F.	129 60	115 63	173 96	224 136	81 43	55 34	98 42	281 155
		69	52	77	88	38	21	56	126
45	急性リウマチ熱 男 M. 女 F.	- -	2 1	1 -	2 -	2 -	- -	2 2	2 -
		-	1	1	2	2	-	2	2
46	慢性リウマチ性心疾患 男 M. 女 F.	37 9	37 12	49 16	88 27	24 4	17 6	23 10	123 48
		28	25	33	61	20	11	13	75
48~49	高血圧性疾患 男 M. 女 F.	265 107	257 104	388 152	555 206	287 111	157 61	266 112	785 323
		158	153	236	349	176	96	154	462
48	高血圧性心疾患 男 M. 女 F.	178 81	184 84	273 112	400 153	195 76	114 43	186 81	588 242
		97	100	161	247	119	71	105	346
49	その他の高血圧性疾患 男 M. 女 F.	87 26	73 20	115 40	155 53	92 35	43 18	80 31	197 81
		61	53	75	102	57	25	49	116
51~52	虚血性心疾患 男 M. 女 F.	1 058 560	790 457	1 412 782	2 005 1 135	733 417	407 205	1 111 584	3 161 1 765
		498	333	630	870	316	202	527	1 396

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号 117 Rubrics List Code
198	64 2	47	17 1	28	78	110 1	62 2	35	41 1	62 1	39	34
284	49	61	35	40	90	130	82	52	58	57	40	35
208	41	49	34	40	83	117	82	40	41	79	44	36
101	16	19	11	15	41	45	36	13	18	32	16	37
2 135	486	504	295	414	921	1 197	751	368	528	707	392	37
975	235	222	142	204	414	563	349	184	226	358	166	38
346	88	60	32	70	87	255	111	75	65	119	92	38
161	32	26	12	28	42	96	55	33	25	56	41	39
412	106	113	50	61	150	246	142	101	67	119	101	39
238	59	68	23	26	84	125	75	55	36	57	59	40
20	3	5	1	5	2	17	15	-	3	8	1	40
10	1	2	-	3	1	9	6	-	2	4	1	41
96	12	18	18	23	22	53	24	13	12	20	12	41
48	7	9	13	13	9	32	12	6	9	12	7	42
165	42	38	19	30	42	73	46	21	20	38	43	42
105	27	21	9	17	22	43	21	6	13	24	19	42
34	12	4	1	1	20	17	9	4	7	10	4	43
15	3	1	-	-	8	5	1	4	3	7	2	44
213	41	65	35	33	103	116	63	46	54	76	39	44
97	24	32	17	20	42	58	25	15	23	28	23	45
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	45
65	10	13	10	8	19	37	30	14	16	27	14	46
54	6	9	5	5	15	24	19	8	10	19	8	48
609	143	121	54	89	179	288	219	116	89	153	81	48~49
390	82	70	35	48	101	168	129	76	59	97	50	49
425	107	86	41	60	109	239	172	81	67	105	53	48
271	59	50	27	30	60	141	98	49	43	70	33	49
184	36	35	13	29	70	49	47	35	22	48	28	49
119	23	20	8	18	41	27	31	27	16	27	17	49
1 891	405	497	274	391	789	1 176	800	445	477	588	450	51~52
856	198	224	126	186	354	539	396	196	238	272	218	52

死因
4表(21-11)

第4表 死亡数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

简单 分類番号 117 Rubrics List Code	死因・性 Cause of Death and Sex	20	21	22	23	24	25	26	27
		長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
51	急性心筋梗塞 男 M. 女 F.	746 407 339	516 310 206	935 547 388	1 280 748 532	482 294 188	255 143 112	714 392 322	1 833 1 080 753
		52	その他の虚血性心疾患 男 M. 女 F.	312 153 159	274 147 127	477 235 242	725 387 338	251 123 128	152 62 90
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患 男 M. 女 F.			1 981 1 009 972	1 725 868 857	2 626 1 323 1 303	4 693 2 418 2 275	1 715 813 902	1 004 462 542
		54	心内膜の慢性疾患 男 M. 女 F.	85 34 51	66 23 43	99 39 60	139 58 81	43 12 31	46 14 32
55	心不全 男 M. 女 F.			1 669 834 835	1 480 737 743	2 232 1 115 1 117	4 097 2 120 1 977	1 499 709 790	862 401 461
		56	その他の心疾患 男 M. 女 F.	227 141 86	179 108 71	295 169 126	457 240 217	173 92 81	96 47 49
58~60	脳血管疾患 男 M. 女 F.			3 629 1 755 1 874	2 613 1 268 1 345	4 007 1 986 2 021	5 784 2 804 2 980	2 584 1 225 1 359	1 271 613 658
		58	脳出血 男 M. 女 F.	889 448 441	710 393 317	1 100 583 517	1 550 818 732	702 360 342	302 147 155
59	脳梗塞 男 M. 女 F.			2 005 973 1 032	1 241 583 658	1 971 986 985	2 819 1 370 1 449	1 303 619 684	657 315 342
		60	その他の脳血管疾患 男 M. 女 F.	735 334 401	662 292 370	936 417 519	1 415 616 799	579 246 333	312 151 161
61	循環系のその他の疾患 男 M. 女 F.			192 90 102	124 66 58	198 104 94	432 245 187	195 98 97	134 55 79
		62	急性気管支炎 男 M. 女 F.	27 11 16	42 21 21	47 21 26	69 22 47	21 8 13	10 8 2
63	肺炎 男 M. 女 F.			879 507 372	641 349 292	1 278 736 542	1 721 1 011 710	638 362 276	369 207 162
		64	インフルエンザ 男 M. 女 F.	14 6 8	4 3 1	12 3 9	12 9 3	8 3 5	5 4 1
66~68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息 男 M. 女 F.			290 194 96	285 192 93	402 264 138	619 389 230	258 165 93	165 128 37
		66	気管支炎 男 M. 女 F.	113 71 42	84 54 30	144 90 54	207 133 74	109 70 39	48 33 15
67	肺炎腫 男 M. 女 F.			69 62 7	60 52 8	104 83 21	121 101 20	49 36 13	53 46 7

死因(简单分類)・都道府県(11大都市再掲)別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	简单 分類番号 117 Rubrics List Code
兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	
1 162 693 469	251 142 109	321 194 127	156 87 69	249 134 115	513 286 227	723 424 299	456 252 204	274 155 119	259 142 117	398 232 166	241 131 110	51
729 342 387	154 65 89	176 79 97	118 61 57	142 71 71	276 149 127	453 213 240	344 152 192	171 94 77	218 97 121	190 84 106	209 101 108	52
4 486 2 163 2 323	1 150 539 611	1 348 702 731	649 317 332	791 368 423	1 805 932 873	2 285 1 109 1 176	1 404 702 702	864 455 409	1 072 518 554	1 554 782 772	952 475 477	54~56
153 55 98	46 14 32	35 9 26	31 12 19	37 9 28	59 29 30	78 32 46	67 32 35	37 14 23	27 11 16	56 22 34	40 16 24	54
3 863 1 856 2 007	990 468 522	1 182 560 622	559 272 287	679 323 356	1 556 815 741	1 973 961 1 012	1 181 587 594	713 377 336	916 435 481	1 328 664 664	792 404 388	55
470 252 218	114 57 57	131 48 83	59 33 26	75 36 39	190 88 102	234 116 118	156 83 73	114 64 50	129 72 57	170 96 74	120 55 65	56
5 199 2 504 2 695	1 548 672 876	1 597 756 841	965 485 480	1 308 610 698	2 728 1 319 1 409	3 104 1 476 1 628	2 188 1 026 1 162	1 091 546 545	1 174 578 596	1 942 912 1 030	1 433 661 772	58~60
1 532 799 733	339 163 176	330 159 171	236 135 101	361 168 193	654 339 315	795 401 394	617 320 297	283 132 151	295 150 145	438 210 228	366 184 182	58
2 534 1 217 1 317	851 363 488	833 408 425	530 259 271	642 307 335	1 460 702 758	1 541 746 795	995 464 531	514 274 240	569 304 265	997 504 493	767 365 402	59
1 133 488 645	358 146 212	434 189 245	199 91 108	305 135 170	614 278 336	768 329 439	576 242 334	294 140 154	310 124 186	507 198 309	300 112 188	60
389 214 175	105 47 58	90 48 42	33 22 11	57 29 28	104 62 42	190 110 80	111 63 48	72 38 34	69 39 30	95 53 42	54 32 22	61
46 24 22	11 5 6	11 5 6	9 1 8	20 10 10	25 9 16	35 18 17	21 9 12	16 6 10	21 6 11	22 15 7	10 5 5	62
1 823 1 044 779	424 218 206	409 240 169	253 137 116	436 262 174	991 548 443	1 278 674 604	926 499 427	439 252 187	458 261 197	728 425 303	487 250 237	63
33 14 19	3 1 2	9 5 4	2 1 1	7 1 6	17 12 5	16 7 9	17 9 8	4 2 2	7 2 5	6 3 3	9 5 4	64
653 427 226	161 110 51	155 111 44	91 58 33	143 102 41	318 214 104	351 256 95	268 172 96	133 95 38	186 106 80	227 146 81	151 90 61	66~68
203 125 78	54 33 21	47 31 16	41 22 19	55 38 17	91 63 28	116 77 39	102 63 39	57 42 15	76 35 41	71 40 31	46 31 15	66
136 106 30	44 39 5	47 43 4	22 18 4	34 31 3	61 51 10	110 93 17	63 49 14	23 20 3	28 24 4	39 32 7	21 13 8	67

死 因

4表 (21-12)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27	
		長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪	
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪	
68	喘 息.....	男 M.	108	141	154	291	100	64	96	478
		女 F.	61	86	91	155	59	49	61	279
69	胃及び十二指腸潰瘍.....	男 M.	80	79	117	175	48	47	100	310
		女 F.	49	40	65	95	22	28	53	177
70	虫 垂 炎.....	男 M.	-	3	3	4	1	1	2	10
		女 F.	-	3	2	3	1	-	2	7
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞.....	男 M.	49	44	65	99	46	19	57	192
		女 F.	22	26	26	39	18	6	21	86
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎.....	男 M.	20	28	34	69	31	23	23	53
		女 F.	7	10	10	22	11	9	8	19
73	慢性肝炎疾患及び肝硬変.....	男 M.	236	265	481	712	220	121	337	1 549
		女 F.	158	189	358	496	151	75	221	1 117
74	肝疾患 (肝硬変を除く).....	男 M.	39	26	57	117	42	30	61	240
		女 F.	22	14	40	62	25	15	31	148
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ.....	男 M.	204	197	351	556	210	119	416	1 177
		女 F.	116	97	187	293	109	64	204	555
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群.....	男 M.	54	41	67	111	35	19	70	247
		女 F.	29	21	39	55	16	10	36	117
77	そ の 他.....	男 M.	150	156	284	445	175	100	346	930
		女 F.	87	76	148	238	93	54	168	438
78	前立腺肥大症.....	男 M.	5	5	7	13	10	5	8	8
		女 F.	5	5	7	13	10	5	8	8
79	直接産科的死亡.....	男 M.	3	2	6	11	1	1	7	14
		女 F.	3	2	6	11	1	1	7	14
80	間接産科的死亡.....	男 M.	-	-	-	4	-	-	-	1
		女 F.	-	-	-	4	-	-	-	1
81	先 天 異 常.....	男 M.	66	73	121	204	47	36	86	272
		女 F.	26	41	68	108	18	20	47	130
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態.....	男 M.	57	46	64	126	49	24	41	152
		女 F.	35	26	43	73	28	13	25	87
84~87	その他の周産期の死因.....	男 M.	19	20	18	44	14	14	12	63
		女 F.	13	10	13	23	7	6	9	37
84	新生児破傷風.....	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
314	63	61	28	54	166	125	103	53	82	117	84	68
196	38	37	18	33	100	86	60	33	47	74	46	
118	25	24	10	21	66	39	43	20	35	43	38	69
184	48	48	28	45	100	121	61	55	37	52	44	
90	24	28	16	22	50	67	37	30	19	30	23	70
94	24	20	12	23	50	54	24	25	18	22	21	
11	2	-	1	1	-	4	1	1	4	3	1	70
5	1	-	-	1	-	3	-	1	2	1	-	
6	1	-	1	-	-	1	-	-	2	2	1	71
118	37	32	22	29	51	74	57	15	26	41	31	
57	13	16	9	13	21	36	27	6	13	14	15	71
61	24	16	13	16	30	38	30	9	13	27	16	
55	15	15	13	10	27	29	22	13	21	15	10	72
26	6	5	1	4	12	12	6	7	6	7	3	
29	9	10	12	6	15	17	16	6	15	8	7	73
960	182	190	111	122	300	571	288	171	152	268	165	
664	133	130	85	82	201	364	187	135	102	189	115	73
296	49	60	26	40	99	207	101	36	50	79	50	
152	37	32	15	26	44	76	44	30	25	31	25	74
96	19	19	12	13	27	39	20	18	17	16	19	
56	18	13	3	13	17	37	24	12	8	15	6	76~77
635	131	145	59	99	280	375	242	134	137	218	173	
322	54	68	28	48	146	197	114	70	65	105	89	76~77
313	77	77	31	51	134	178	128	64	72	113	84	
137	23	31	19	22	55	83	51	28	24	49	37	76
62	12	17	9	12	29	37	30	16	16	28	16	
75	11	14	10	10	26	46	21	12	8	21	21	77
498	108	114	40	77	225	292	191	106	113	169	136	
260	42	51	19	36	117	160	84	54	49	77	73	77
238	66	63	21	41	108	132	107	52	64	92	63	
17	3	2	3	9	5	10	6	2	4	3	1	78
17	3	2	3	9	5	10	6	2	4	3	1	
8	2	2	-	3	2	7	3	-	2	1	2	79
8	2	2	-	3	2	7	3	-	2	1	2	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	80
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
160	40	48	28	28	62	101	52	21	31	42	25	81
87	21	24	10	13	37	51	28	10	15	24	11	
73	19	24	18	15	25	50	24	11	16	18	14	82
118	27	27	14	14	29	49	38	27	14	52	29	
70	15	13	9	9	15	21	21	16	5	36	17	82
48	12	14	5	5	14	28	17	11	9	16	12	
38	15	15	1	5	13	16	16	6	5	15	3	84~87
24	10	9	1	2	5	8	12	3	3	7	3	
14	5	6	-	3	8	4	4	3	2	8	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死因
4表(21-13)

第4表 死亡数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

简单 分類番号 117 Rubrics List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	20	21	22	23	24	25	26	27
		長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
85	新生児カンジダ感染 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	1 1 -	8 4 4	3 2 1	1 - 1	2 2 -	5 3 2
87	その他 男 M. 女 F.	16 11 5	17 8 9	17 12 5	36 19 17	11 5 6	13 6 7	10 7 3	58 34 24
88	精神病の記載のない老衰 男 M. 女 F.	670 231 439	608 222 386	996 357 639	1 148 393 755	637 217 420	305 92 213	734 245 489	1 440 513 927
89	その他のすべての疾患 男 M. 女 F.	636 320 316	581 295 286	1 007 533 474	1 499 752 747	563 279 284	360 184 176	822 415 407	2 329 1 151 1 178
91-101	損傷及び中毒 男 M. 女 F.	1 043 694 349	991 628 363	1 497 1 058 439	2 462 1 679 783	919 633 286	512 342 170	1 078 695 383	3 402 2 344 1 058
91	頭蓋骨折 男 M. 女 F.	101 82 19	114 82 32	173 135 38	281 204 77	103 78 25	60 47 13	147 106 41	598 442 156
92	その他の骨の骨折 男 M. 女 F.	41 23 18	48 28 20	94 54 40	131 83 48	52 28 24	16 7 9	68 27 41	188 91 97
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く) 男 M. 女 F.	128 97 31	119 82 37	221 165 56	362 260 102	140 99 41	84 59 25	144 97 47	413 289 124
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷 男 M. 女 F.	83 55 28	66 51 15	120 98 22	172 134 38	65 54 11	41 33 8	65 52 13	306 251 55
95	開放創 男 M. 女 F.	18 11 7	9 3 6	30 22 8	34 24 10	6 5 1	8 7 1	14 10 4	77 55 22
96	熱 傷 男 M. 女 F.	55 36 19	40 18 22	51 33 18	94 55 39	42 22 20	24 16 8	36 23 13	111 68 43
97	神経及び脊髄の損傷 男 M. 女 F.	8 7 1	13 13 -	13 12 1	20 15 5	10 7 3	3 2 1	5 4 1	14 11 3
98	中毒及び毒作用 男 M. 女 F.	113 80 33	96 62 34	185 132 53	201 135 66	88 63 25	41 32 9	101 64 37	229 156 73
99	溺 死 男 M. 女 F.	108 69 39	101 55 46	145 88 57	262 162 100	117 77 40	62 33 29	99 55 44	271 180 91
100	窒息及び絞首 男 M. 女 F.	278 169 109	271 169 102	331 223 108	606 398 208	185 123 62	127 79 48	285 180 105	825 550 275
101	その他の損傷 男 M. 女 F.	110 65 45	114 65 49	134 96 38	299 209 90	111 77 34	46 27 19	114 77 37	370 251 119

死因(简单分類)・都道府県(11大都市再掲)別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	简单 分類番号 117 Rubrics List Code
兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
6 5 1	2 1 1	3 2 1	- - -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	4 4 4	- - -	1 - -	- - -	1 - -	86
32 19 13	13 9 4	12 7 5	1 1 -	3 1 2	11 4 7	14 7 7	12 8 4	6 3 3	4 3 1	15 7 8	2 2 -	87
1 726 612 1 114	349 127 222	549 195 354	287 91 196	330 112 218	793 279 514	926 340 586	434 159 275	282 115 167	332 112 220	762 291 471	258 93 165	88
1 628 811 817	341 169 172	381 174 207	207 112 95	312 150 162	721 373 348	887 477 410	626 316 310	358 178 180	400 192 208	577 282 295	371 184 187	89
2 531 1 716 815	571 383 188	629 437 192	350 236 114	502 335 167	981 681 300	1 395 954 441	908 624 284	465 317 148	555 360 195	888 580 308	598 410 188	90-101
405 301 104	81 58 23	76 51 25	38 25 13	38 27 11	110 83 27	117 87 30	102 85 17	56 37 19	57 38 19	79 64 15	55 39 16	91
148 82 66	30 11 19	31 16 15	15 9 6	21 16 5	51 24 27	73 37 36	59 37 22	25 14 11	36 16 20	54 30 24	27 14 13	92
302 221 81	86 58 28	72 56 16	45 36 9	55 41 14	113 83 30	196 140 56	117 87 30	59 38 21	68 48 20	97 65 32	87 55 32	93
190 148 42	39 31 8	32 28 4	18 12 6	23 16 7	64 52 12	96 74 22	56 42 14	43 37 6	40 33 7	69 52 17	47 37 10	94
45 33 12	7 5 2	5 2 3	10 10 -	8 4 4	14 11 3	18 14 4	14 8 6	6 5 1	11 9 2	14 12 2	9 7 2	95
95 62 33	25 16 9	20 16 4	12 8 4	14 10 4	48 29 19	47 30 17	33 24 9	24 17 7	24 18 6	30 18 12	32 16 16	96
18 15 3	3 2 1	4 4 -	1 1 -	2 2 -	9 7 2	9 9 -	5 5 -	5 3 2	6 5 1	7 5 2	6 4 2	97
226 146 80	52 36 16	61 42 19	32 21 11	40 26 14	100 77 23	132 98 34	89 64 25	45 27 18	50 30 20	102 64 38	68 51 17	98
281 145 136	64 34 30	74 49 25	50 27 23	85 47 38	146 82 64	165 98 67	107 64 43	79 53 26	83 50 33	138 76 62	68 46 22	99
566 401 165	137 98 39	196 139 57	89 54 35	152 105 47	199 144 55	377 264 113	239 158 81	88 61 27	112 74 38	207 133 74	133 95 38	100
255 162 93	47 34 13	58 34 24	40 33 7	64 41 23	127 89 38	165 103 62	87 50 37	35 25 10	68 39 29	91 61 30	66 46 20	101

死 因

4表 (21-14)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
E104~E117	損傷及び中毒の外因	1 043	991	1 497	2 462	919	512	1 078	3 402
	男 M.	694	628	1 058	1 679	633	342	695	2 344
	女 F.	349	363	439	783	286	170	383	1 058
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	560	540	828	1 381	582	308	549	1 638
	男 M.	393	357	604	985	422	207	370	1 169
	女 F.	167	183	224	396	160	101	179	469
E104	自動車事故	209	237	429	728	282	162	265	656
	男 M.	152	160	322	540	209	117	189	504
	女 F.	57	77	107	188	73	45	76	152
E105	自動車事故以外の交通事故	17	19	23	49	31	17	22	217
	男 M.	14	16	19	34	23	13	15	152
	女 F.	3	3	4	15	8	4	7	65
E106	不慮の中毒	22	12	19	30	12	7	15	19
	男 M.	14	8	13	18	7	7	8	14
	女 F.	8	4	6	12	5	-	7	5
E107	不慮の墜落	74	74	105	139	64	25	76	258
	男 M.	56	50	70	86	43	15	40	156
	女 F.	18	24	35	53	21	10	36	102
E108	火災及び火焔による不慮の事故	34	23	27	60	27	13	22	42
	男 M.	24	7	16	32	18	5	13	27
	女 F.	10	16	11	28	9	8	9	15
E109	天 災	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
E110	不慮の溺死	54	58	82	122	65	34	44	112
	男 M.	36	36	54	91	47	17	27	85
	女 F.	18	22	28	31	18	17	17	27
E111	不慮の機械的空息	49	53	66	121	46	22	55	185
	男 M.	34	30	46	80	32	12	37	109
	女 F.	15	23	20	41	14	10	18	76
E112	不慮の打撲	5	12	11	13	16	2	6	26
	男 M.	4	12	10	12	14	2	6	24
	女 F.	1	-	1	1	2	-	-	2
E113	工業性を主とする不慮の事故	28	33	36	61	25	8	17	59
	男 M.	25	30	29	55	21	7	17	53
	女 F.	3	3	7	6	4	1	-	6
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	67	19	30	58	14	18	27	64
	男 M.	34	8	25	37	8	12	18	45
	女 F.	33	11	5	21	6	6	9	19
E115	自 殺	435	419	604	961	305	182	469	1 394
	男 M.	276	255	407	614	194	119	286	918
	女 F.	159	164	197	347	111	63	183	476
E116	他 殺	20	13	16	32	12	4	14	85
	男 M.	7	5	10	20	6	3	7	48
	女 F.	13	8	6	12	6	1	7	37
E117	その他の外因	28	19	49	88	20	18	46	285
	男 M.	18	11	37	60	11	13	32	209
	女 F.	10	8	12	28	9	5	14	76

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
2 531	571	629	350	502	981	1 395	908	465	555	888	598	E104~E117
1 716	383	437	236	335	681	954	624	317	360	580	410	
815	188	192	114	167	300	441	284	148	195	308	188	
1 340	315	308	209	261	579	751	523	273	313	478	335	E104~E114
936	217	222	149	184	407	519	382	193	211	330	227	
404	98	86	60	77	172	232	141	80	102	148	108	
552	134	125	84	86	229	307	196	119	126	173	115	E104
412	92	97	63	64	166	229	151	78	88	118	74	
140	42	28	21	22	63	78	45	41	38	55	41	
168	23	21	7	27	35	42	42	18	24	35	15	E105
123	18	17	7	22	31	30	37	12	16	30	12	
45	5	4	-	5	4	12	5	6	8	5	3	
35	5	5	7	11	24	15	18	-	7	23	14	E106
20	4	4	4	9	19	12	14	-	3	17	11	
15	1	1	3	2	5	3	4	-	4	6	3	
191	54	49	28	32	82	103	93	52	44	74	51	E107
122	36	27	19	20	51	55	65	37	25	44	32	
69	18	22	9	12	31	48	28	15	19	30	19	
45	10	17	4	7	27	31	16	14	13	21	17	E108
28	8	10	2	5	17	22	12	10	10	12	9	
17	2	7	2	2	10	9	4	4	3	9	8	
-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	E109
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
116	33	39	35	33	63	84	63	30	33	66	39	E110
66	18	31	19	19	35	49	41	23	24	42	26	
50	15	8	16	14	28	35	22	7	9	24	13	
86	20	31	17	28	60	67	44	15	24	38	36	E111
56	15	22	14	16	42	41	26	10	13	27	26	
30	5	9	3	12	18	26	18	5	11	11	10	
14	7	3	1	12	9	17	7	4	7	13	12	E112
14	6	2	1	12	9	14	7	4	6	12	10	
-	1	1	-	-	-	3	-	-	1	1	2	
57	20	8	10	11	22	35	17	12	15	24	19	E113
46	15	8	8	9	18	33	17	10	13	21	18	
11	5	-	2	2	4	2	-	2	2	3	1	
76	9	10	16	14	28	50	23	9	20	11	17	E114
49	5	4	12	8	19	34	10	9	13	7	9	
27	4	6	4	6	9	16	13	-	7	4	8	
1 019	226	285	120	212	334	540	345	162	203	354	215	E115
670	143	196	74	137	233	374	224	101	124	211	158	
349	83	89	46	75	101	166	121	61	79	143	57	
48	7	12	7	5	18	19	14	8	6	20	23	E116
31	6	6	5	2	11	13	6	6	5	12	7	
17	1	6	2	3	7	6	8	2	1	8	16	
124	23	24	14	24	50	85	26	22	33	36	25	E117
79	17	13	8	12	30	48	12	17	20	27	18	
45	6	11	6	12	20	37	14	5	13	9	7	

死 因

4表 (21-15)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因・性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
	総 数	30 888	6 811	11 918	13 683	9 736	8 355	15 519	5 283
	男 M.	16 726	3 644	6 398	7 218	5 124	4 494	8 000	2 792
	女 F.	14 162	3 167	5 520	6 465	4 612	3 861	7 519	2 491
1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	肺炎及びその他の下痢性疾患	31	10	18	18	19	7	44	12
	男 M.	6	3	5	7	9	1	22	2
	女 F.	25	7	13	11	10	6	22	10
5	呼吸系の結核	200	46	71	101	64	63	86	23
	男 M.	142	37	62	68	54	44	61	18
	女 F.	58	9	9	33	10	19	25	5
6	その他の結核	7	2	2	3	3	1	4	5
	男 M.	4	2	2	2	1	-	3	2
	女 F.	3	2	-	1	2	1	1	3
7	ら い	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百日咳	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	猩 紅 熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	-	1	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	破傷風 (新生児破傷風を除く)	-	-	1	-	-	1	2	1
	男 M.	-	-	1	-	-	1	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
13	敗血症 (新生児敗血症を除く)	99	26	41	61	24	21	46	52
	男 M.	53	13	22	25	9	7	21	21
	女 F.	46	13	19	36	15	14	25	31
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹	-	-	1	2	-	3	5	-
	男 M.	-	-	1	1	-	1	2	-
	女 F.	-	-	-	1	-	2	3	-

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号 117 Rubrics List Code
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名 古 屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
1 393	46 880	7 226	13 440	4 488	11 551	9 796	18 407	9 043	5 201	6 898	5 638	1
1 235	25 774	3 968	7 608	2 641	6 467	5 075	10 299	4 857	2 805	3 803	3 041	2
158	21 106	3 258	5 832	1 847	5 084	4 721	8 108	4 186	2 396	3 095	2 597	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
1	46	7	10	4	14	12	18	12	4	8	8	9
1	22	3	5	1	5	5	8	8	4	4	4	2
-	24	4	5	3	9	7	10	4	-	4	7	7
53	306	53	94	30	94	73	153	87	25	37	35	5
51	232	36	77	26	73	53	122	63	20	24	25	2
2	74	17	17	4	21	20	31	24	5	13	10	10
2	16	1	1	2	2	3	7	3	3	2	-	6
2	8	1	-	1	2	3	5	1	1	1	-	-
-	8	-	1	1	-	-	2	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	164	29	33	10	41	50	148	38	7	28	16	13
7	67	13	21	7	21	19	62	15	2	12	10	10
-	97	16	12	3	20	31	86	23	5	16	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	16
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

死 因

4表 (21-16)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	11 大 都 市 (再 掲)								簡 単 分類番号
		40	41	42	43	44	45	46	47	
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	117 Rubrics List Code
17	日 本 脳 炎	2	-	1	1	-	-	-	-	17
	男 M.	1	-	1	1	-	-	-	-	
18	ウ イ ル ス 肝 炎 B	9	2	3	6	2	3	7	5	18
	男 M.	4	1	2	3	1	1	6	5	
19	そ の 他 の ウ イ ル ス 肝 炎	38	7	13	18	10	12	22	8	19
	男 M.	21	4	6	14	2	8	9	2	
20	発 疹 子 づ 及 び そ の 他 の リ ケ ッ チ ア 症	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	マ ラ リ ア	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	梅 毒	2	3	2	2	2	1	3	1	22
	男 M.	1	3	2	1	2	1	3	1	
23	カ ン ジ ダ 症 (新 生 児 カ ン ジ ダ 症 を 除 く)	3	-	1	3	-	1	1	1	23
	男 M.	2	-	-	2	-	1	1	1	
24	日 本 住 血 吸 虫 症	-	-	-	-	-	-	-	-	24
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	フ ィ ラ リ ア 症	-	-	-	-	-	-	1	-	25
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-	
26	そ の 他 の 感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	88	24	23	29	18	11	36	23	26
	男 M.	60	17	15	15	11	9	20	17	
28-37	悪 性 新 生 物	8 350	1 712	3 201	3 248	2 238	1 925	3 339	1 223	28-37
	男 M.	4 848	1 021	1 888	1 855	1 330	1 131	1 971	711	
28	食 道	205	34	88	105	66	69	182	74	28
	男 M.	170	28	64	84	49	61	145	67	
29	胃	1 878	425	740	698	529	462	664	180	29
	男 M.	1 105	251	465	423	348	289	407	111	
30	直 腸, 直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門	322	73	114	128	98	90	147	39	30
	男 M.	191	42	56	78	64	51	89	29	
31	肝	1 336	282	392	423	264	228	390	88	31
	男 M.	975	199	270	291	184	146	264	56	
32	膵	420	85	140	210	120	109	149	54	32
	男 M.	232	51	87	104	67	53	79	31	
33	気 管, 気 管 支 及 び 肺	1 308	258	494	492	369	287	556	293	33
	男 M.	929	210	363	336	269	194	409	202	

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
東京都 の 区 部	札 幌	横 浜	川 崎	名 古 屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北 九 州	福 岡	117 Rubrics List Code	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	6	3	2	1	6	2	1	1	1	3	18	
-	3	1	2	1	4	2	1	1	1	2	19	
-	52	21	15	8	17	17	33	8	10	14	7	
-	31	12	6	7	7	12	15	8	3	5	4	
-	21	9	9	1	10	5	18	-	7	9	3	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
-	7	1	-	-	4	-	2	-	-	2	22	
-	5	1	-	-	4	-	2	-	-	1	23	
-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	1	24	
-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	1	25	
-	150	15	40	19	44	23	34	23	18	21	18	
2	98	13	22	14	32	14	26	17	7	11	16	
1	52	2	18	5	12	9	8	6	11	10	2	
122	12 922	1 986	3 723	1 289	2 980	2 611	5 018	2 415	1 444	1 949	1 556	
112	7 538	1 165	2 232	773	1 757	1 480	3 041	1 432	857	1 133	904	
10	5 384	821	1 491	516	1 223	1 131	1 977	983	607	816	652	
8	518	65	152	51	72	84	132	92	44	48	48	
8	425	52	130	41	58	63	110	73	37	36	38	
-	93	13	22	10	14	21	22	19	7	12	10	
35	3 265	457	911	337	704	653	1 180	561	362	455	354	
33	2 051	284	572	208	452	376	707	352	211	258	211	
2	1 214	173	339	129	252	277	473	209	151	197	143	
6	544	94	166	59	116	93	198	105	68	72	63	
5	342	56	110	34	69	53	110	66	38	40	39	
1	202	38	56	25	47	40	88	39	30	32	24	
25	1 193	210	362	133	327	252	859	339	223	311	222	
24	888	157	275	112	240	179	647	246	169	231	155	
1	305	53	87	21	87	73	212	93	54	80	67	
3	713	136	191	63	152	154	225	141	63	90	81	
2	382	84	115	40	88	92	137	75	37	51	53	
1	331	52	76	23	64	62	88	66	26	39	28	
13	1 924	284	525	162	536	448	838	398	211	318	218	
13	1 324	203	375	113	397	329	611	291	132	229	167	
-	600	81	150	49	139	119	227	107	79	89	51	

死 因

4表 (21-17)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因・性	40	41	42	43	44	45	46	47
		福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
34	乳 房	213	30	79	72	46	38	64	23
		1			1			3	
35	子 宮	242	35	74	99	70	54	96	50
		242	35	74	99	70	54	96	50
36	白 血 病	192	48	115	100	78	68	155	52
		98	28	69	54	42	41	97	21
37	そ の 他	2 234	442	965	921	598	520	936	370
		1 147	212	514	484	307	296	478	194
38	良性及び性質不詳の新生物	224	29	32	178	61	112	165	57
		126	15	10	93	31	22	85	35
39	糖 尿 病	377	64	124	151	94	60	195	66
		175	31	64	68	49	22	78	20
40	栄 養 欠 乏 症	16	1	4	13	4	4	16	16
		9	1	3	11	3	3	8	5
41	貧 血	85	15	25	48	15	10	44	18
		31	8	9	18	4	7	21	9
42	精 神 障 害	147	35	58	65	55	49	87	33
		66	11	28	33	24	24	46	22
43	髄 膜 炎	17	7	13	14	7	7	9	14
		14	2	4	6	2	3	5	9
44	中 枢 神 經 系 の 非 炎 症 性 疾 患	220	39	80	97	57	38	95	32
		107	21	44	49	27	16	44	20
45	急 性 リ ウ マ チ 熱	2	-	-	-	2	3	1	2
		1	-	-	-	2	2	-	-
46	慢 性 リ ウ マ チ 心 疾 患	96	18	26	44	29	26	32	13
		24	3	6	16	10	11	11	4
48~49	高 血 圧 性 疾 患	644	224	344	297	251	167	350	68
		258	85	119	107	91	76	136	23
48	高 血 圧 性 心 疾 患	538	188	278	233	190	131	275	53
		213	72	100	87	71	57	112	15
49	そ の 他 の 高 血 圧 性 疾 患	106	36	66	64	61	36	75	15
		45	13	19	20	20	19	24	8
51~52	虚 血 性 心 疾 患	2 176	469	808	922	825	672	884	300
		1 094	237	419	452	428	336	441	180

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号 117 Rubrics List Code
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	東 京 都 の 区 部	札 幌	横 浜	川 崎	名 古 屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北 九 州	福 岡	
1	440	72	141	42	101	67	132	67	42	47	52	34
3	3		1									
1	437	72	140	42	101	67	132	67	42	47	52	
1	328	57	106	36	94	75	129	74	47	60	44	35
1	328	57	106	36	94	75	129	74	47	60	44	
4	358	72	108	44	64	63	113	54	35	49	36	36
3	195	35	66	24	36	39	62	25	24	28	15	
1	163	37	42	20	28	24	51	29	11	21	21	
26	3 639	539	1 061	362	814	722	1 212	584	349	499	438	37
24	1 928	294	588	201	417	349	657	304	189	260	226	
2	1 711	245	473	161	397	373	555	280	160	239	212	
4	479	118	76	41	207	125	182	67	69	59	61	38
3	254	71	33	26	118	66	93	36	38	41	31	
1	225	47	43	15	89	59	89	31	31	18	30	
7	623	89	168	53	180	147	258	106	79	92	62	39
6	329	32	93	28	97	75	125	42	40	42	27	
1	294	57	75	25	83	72	133	64	39	50	35	
10	54	1	5	3	8	2	23	5	4	3	3	40
10	25	1	3	1	7	2	11	1	1	3	1	
-	29	-	2	2	1	-	12	4	3	-	2	
3	100	11	20	6	15	27	46	25	16	16	12	41
2	40	4	11	4	9	12	18	8	6	5	3	
1	60	7	9	2	6	15	28	17	10	11	9	
10	194	21	41	12	31	32	60	39	18	31	30	42
7	107	12	21	2	13	15	25	15	10	16	10	
3	87	9	20	10	18	17	35	24	8	15	20	
4	34	1	16	8	15	14	25	5	1	2	3	43
4	18	1	12	2	8	9	12	3	-	1	3	
-	16	-	4	6	7	5	13	2	1	1	-	
2	337	35	101	36	77	49	106	61	30	44	48	44
2	180	18	60	18	47	22	59	40	14	25	24	
-	157	17	41	18	30	27	47	21	16	19	24	
-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	45
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	107	14	35	21	30	10	51	16	17	18	22	46
-	29	3	7	8	6	5	24	1	6	4	4	
-	78	11	28	13	24	5	27	15	11	14	18	
3	779	69	204	60	203	150	324	173	83	111	122	48~49
2	324	22	76	22	79	63	141	62	33	54	40	
1	455	47	128	38	124	87	183	111	50	57	82	
2	590	43	144	42	161	105	248	133	73	94	102	48
1	242	14	60	14	65	43	105	47	29	46	35	
1	348	29	84	28	96	62	143	86	44	48	67	
1	189	26	60	18	42	45	76	40	10	17	20	49
1	82	8	16	8	14	20	36	15	4	8	5	
-	107	18	44	10	28	25	40	25	6	9	15	
61	4 371	623	1 095	339	734	701	1 353	611	353	496	452	51~52
56	2 470	338	623	194	429	367	759	338	194	262	224	
5	1 901	285	472	145	305	334	594	273	159	234	228	

死因
4表(21-18)

第4表 死亡数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	
		福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	
51	急性心筋梗塞	M.	1 129	210	470	513	429	340	492	219
		F.	636	127	252	277	236	191	264	138
52	その他の虚血性心疾患	M.	1 047	259	338	409	396	332	392	81
		F.	458	110	167	175	192	145	177	42
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	M.	3 438	744	1 283	1 739	969	1 003	1 996	559
		F.	1 678	369	642	861	483	490	923	251
54	心内膜の慢性疾患	M.	129	37	78	82	48	54	81	20
		F.	45	14	36	30	20	23	38	9
55	心不全	M.	2 920	624	979	1 426	809	843	1 702	452
		F.	1 431	319	473	722	399	408	782	192
56	その他の心疾患	M.	389	83	226	231	112	106	213	87
		F.	202	36	133	109	64	59	103	50
58~60	脳血管疾患	M.	4 894	1 165	2 032	2 292	1 826	1 562	2 848	624
		F.	2 341	556	987	1 078	838	763	1 325	296
58	脳出血	M.	1 331	327	606	670	495	446	804	228
		F.	694	174	320	320	249	236	405	123
59	脳梗塞	M.	2 271	585	946	1 020	921	686	1 270	212
		F.	1 096	285	473	500	422	346	587	92
60	その他の脳血管疾患	M.	1 292	253	480	602	410	430	774	184
		F.	551	97	194	258	167	181	333	81
61	循環系のその他の疾患	M.	284	65	142	157	105	55	108	46
		F.	150	29	72	81	41	28	53	23
62	急性気管支炎	M.	43	14	35	26	39	20	56	2
		F.	21	6	14	19	23	9	24	-
63	肺炎	M.	1 875	440	817	733	615	537	1 063	347
		F.	1 067	236	443	431	335	289	554	189
64	インフルエンザ	M.	28	2	5	16	4	9	15	1
		F.	10	2	2	3	2	4	7	1
66~68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息	M.	616	141	253	340	211	201	397	156
		F.	394	89	147	217	124	109	257	96
66	気管支炎	M.	203	55	107	144	92	65	125	53
		F.	130	33	56	86	48	33	70	34
67	肺炎腫	M.	121	22	55	68	41	33	68	30
		F.	92	16	42	55	32	23	54	22

死因(简单分類)・都道府県(11大都市再掲)別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号 117 Rubrics List Code
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	東 京 都 の 区 部	札 幌	横 浜	川 崎	名 古 屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北 九 州	福 岡	
27	2 389	374	770	257	474	442	700	310	208	256	233	51
23	1 413	232	458	151	284	246	408	191	131	153	130	
4	976	142	312	106	190	196	292	119	77	103	103	
34	1 982	249	325	82	260	259	653	301	145	240	219	52
33	1 057	106	165	43	145	121	351	147	63	109	94	
1	925	143	160	39	115	138	302	154	82	131	125	
119	3 580	874	1 325	345	1 590	1 187	2 074	1 059	490	779	572	54~56
107	1 680	441	669	178	847	548	1 005	486	241	388	274	
12	1 900	433	656	167	743	639	1 069	573	249	391	298	
2	237	32	55	16	52	35	110	47	21	31	22	54
1	110	13	24	8	27	14	48	15	9	8	4	
1	127	19	31	8	25	21	62	32	12	23	18	
97	2 669	697	1 057	269	1 379	1 015	1 666	881	405	666	490	55
87	1 230	346	526	137	734	473	783	407	203	337	242	
10	1 439	351	531	132	645	542	883	474	202	329	248	
20	674	145	213	60	159	137	298	131	64	82	60	56
19	340	82	119	33	86	61	174	64	29	43	28	
1	334	63	94	27	73	76	124	67	35	39	32	
115	8 399	1 075	2 157	768	1 902	1 552	2 460	1 308	769	1 122	848	58~60
108	4 114	500	1 094	404	926	716	1 216	635	346	523	414	
7	4 285	575	1 063	364	976	836	1 244	673	423	599	434	
72	2 511	264	704	291	545	509	738	411	209	266	224	58
67	1 396	143	425	169	301	244	420	212	103	132	126	
5	1 115	121	279	122	244	265	318	199	106	134	98	
23	4 020	523	954	306	847	695	1 078	628	351	517	372	59
22	1 900	242	475	160	421	334	521	312	167	250	181	
1	2 120	281	479	146	426	361	557	316	184	267	191	
20	1 868	288	499	171	510	348	644	269	209	339	252	60
19	818	115	194	75	204	138	275	111	76	141	107	
1	1 050	173	305	96	306	210	369	158	133	198	145	
9	544	61	161	55	168	183	219	107	73	56	53	61
9	293	38	89	32	93	75	121	57	41	28	27	
-	251	23	72	23	75	108	98	50	32	28	26	
1	52	16	10	4	24	21	17	15	5	8	2	62
1	23	7	5	-	9	10	9	6	3	4	1	
-	29	9	5	4	15	11	8	9	2	4	1	
77	3 153	485	825	259	612	583	1 111	523	362	400	342	63
73	1 843	285	474	156	368	329	656	310	186	238	186	
4	1 310	200	351	103	244	254	455	213	176	162	156	
-	33	1	7	2	3	6	13	6	5	3	5	64
-	18	-	5	2	3	-	7	1	1	2	1	
-	15	1	2	-	-	6	6	5	4	1	4	
9	868	120	197	85	210	143	433	165	74	106	106	66~68
9	539	64	117	56	130	97	256	102	48	74	68	
-	329	56	80	29	80	46	177	63	26	32	38	
5	273	43	52	21	70	44	132	37	23	35	21	66
5	163	22	34	13	46	22	78	20	14	23	14	
-	110	21	18	8	24	22	54	17	9	12	7	
-	211	38	53	21	43	52	83	48	29	28	25	67
-	168	26	40	17	33	42	60	36	23	24	19	
-	43	12	13	4	10	10	23	12	6	4	6	

死 因

4表 (21-19)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	
		福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	
68	喘 息	男 M.	292	64	91	128	78	103	204	73
		女 F.	172	40	49	76	44	53	133	40
69	胃及び十二指腸潰瘍	男 M.	223	37	70	95	91	58	146	42
		女 F.	108	19	38	48	41	25	72	24
70	虫 垂 炎	男 M.	3	2	2	4	-	-	3	-
		女 F.	1	1	1	-	-	-	2	-
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	男 M.	114	20	51	41	34	27	52	10
		女 F.	52	10	22	13	15	12	26	4
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	男 M.	56	19	27	22	22	16	30	-
		女 F.	23	6	11	9	8	11	12	-
73	慢性肝疾患及び肝硬変	男 M.	980	206	264	350	251	166	343	87
		女 F.	731	136	179	221	170	116	207	62
74	肝疾患 (肝硬変を除く)	男 M.	137	24	36	65	30	22	60	17
		女 F.	82	12	19	42	18	12	36	9
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	男 M.	560	127	246	250	212	131	340	115
		女 F.	276	61	109	120	97	64	161	50
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	男 M.	126	25	53	57	53	17	89	27
		女 F.	61	11	23	28	24	10	36	14
77	そ の 他	男 M.	434	102	193	193	159	114	251	88
		女 F.	215	50	86	92	73	54	125	36
78	前立腺肥大症	男 M.	10	7	5	10	6	5	13	2
		女 F.	10	7	5	10	6	5	13	2
79	直接産科的死亡	男 M.	6	-	4	2	6	2	5	3
		女 F.	6	-	4	2	6	2	5	3
80	間接産科的死亡	男 M.	-	-	-	-	2	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	2	-	-	-
81	先 天 異 常	男 M.	148	23	41	59	39	38	66	38
		女 F.	67	11	22	28	11	20	28	21
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	男 M.	102	34	33	47	14	26	48	35
		女 F.	60	21	20	26	9	16	25	23
84-87	その他の周産期の死因	男 M.	34	9	9	14	6	11	11	20
		女 F.	18	7	7	8	5	4	5	10
84	新生児破傷風	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号 117 Rubrics List Code
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名 古 屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	
4	384	39	92	43	97	47	218	80	22	43	60	68
4	208	16	43	26	51	33	118	46	11	27	35	
-	176	23	49	17	46	14	100	34	11	16	25	
9	312	33	81	19	70	51	116	49	34	41	25	69
9	187	20	41	12	41	25	74	18	18	26	15	
-	125	13	40	7	29	26	42	31	16	15	10	
-	7	1	4	1	-	1	6	2	1	1	1	70
-	3	-	1	-	-	1	5	1	-	-	-	
-	4	1	3	1	-	-	1	1	1	1	1	
4	201	27	47	10	42	35	69	36	27	22	19	71
4	97	10	23	3	22	9	30	12	12	14	11	
-	104	17	24	7	20	26	39	24	15	8	8	
1	61	6	11	4	20	14	17	15	6	4	5	72
1	26	2	5	4	7	5	7	4	3	3	2	
-	35	4	6	-	13	9	10	11	3	3	3	
90	1 316	152	465	147	271	214	670	302	176	245	170	73
84	978	108	358	127	195	142	492	205	112	195	123	
6	338	44	107	20	76	72	178	97	64	50	47	
6	138	22	42	23	41	35	93	42	24	33	24	74
6	80	11	21	13	27	20	57	28	11	21	17	
-	58	11	21	10	14	15	36	14	13	12	7	
17	911	176	225	85	189	277	470	192	116	110	92	76-77
13	456	78	107	51	107	136	212	90	59	55	42	
4	455	98	118	34	82	141	258	102	57	55	50	
4	157	43	50	18	36	46	103	55	23	18	23	76
4	71	17	22	7	17	24	54	23	10	9	11	
-	86	26	28	11	19	22	49	32	13	9	12	
13	754	133	175	67	153	231	367	137	93	92	69	77
9	385	61	85	44	90	112	158	67	49	46	31	
4	369	72	90	23	63	119	209	70	44	46	38	
-	13	2	3	2	4	5	4	3	2	1	1	78
-	13	2	3	2	4	5	4	3	2	1	1	
-	13	1	2	1	5	3	4	2	3	2	2	79
-	13	1	2	1	5	3	4	2	3	2	2	
-	2	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	80
-	2	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	
-	250	61	110	36	59	47	88	45	30	38	31	81
-	115	27	60	17	38	22	48	25	17	20	12	
-	135	34	50	19	21	25	40	20	13	18	19	
1	124	26	58	18	46	17	55	22	14	24	20	82
-	75	10	28	9	25	7	36	12	7	17	12	
1	49	16	30	9	21	10	19	10	7	7	8	
1	50	6	28	8	14	4	17	10	6	8	9	84-87
1	29	3	21	2	7	4	11	8	4	3	4	
-	21	3	7	6	7	-	6	2	2	5	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

4表 (21-20)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
		福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
85	新生児カンジダ感染	男 M.	1	-	-	-	-	-	-
		女 F.	1	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症	男 M.	5	2	2	-	1	2	1
		女 F.	4	2	2	-	1	1	6
87	そ の 他	男 M.	28	7	7	14	5	9	10
		女 F.	14	5	5	8	5	3	5
88	精神病の記載のない老衰	男 M.	768	244	270	428	319	207	618
		女 F.	267	80	92	144	117	83	208
89	その他のすべての疾患	男 M.	1 468	286	609	776	494	434	768
		女 F.	742	137	300	399	255	217	368
91~101	損傷及び中毒	男 M.	2 267	468	792	896	661	627	1 058
		女 F.	1 580	335	555	614	438	444	698
91	頭 蓋 骨 折	男 M.	246	51	55	82	70	51	73
		女 F.	186	39	44	62	52	41	58
92	その他の骨の骨折	男 M.	127	14	28	59	42	31	60
		女 F.	65	7	14	28	23	23	28
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	男 M.	284	48	87	113	94	79	109
		女 F.	210	34	59	78	70	61	68
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	男 M.	151	29	51	45	42	35	55
		女 F.	122	25	47	36	36	29	45
95	開 放 創	男 M.	54	9	14	18	17	6	19
		女 F.	45	6	10	14	7	4	14
96	熱 傷	男 M.	93	10	33	25	19	27	61
		女 F.	61	8	18	14	13	19	31
97	神経及び脊髄の損傷	男 M.	10	4	9	10	5	2	5
		女 F.	9	4	8	8	3	2	2
98	中毒及び毒作用	男 M.	253	62	58	117	83	74	140
		女 F.	166	47	44	81	59	53	89
99	溺 死	男 M.	252	85	129	128	74	68	113
		女 F.	162	50	88	91	35	49	81
100	窒息及び絞首	男 M.	608	98	240	203	156	189	332
		女 F.	440	76	173	137	110	121	224
101	その他の損傷	男 M.	189	58	88	96	59	65	91
		女 F.	114	39	50	65	30	42	55

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名 古 屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	117 Rubrics List Code	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	10	3	4	1	3	1	2	1	-	1	2	86
1	40	3	24	7	11	3	15	9	6	7	7	87
91	2 127	354	550	189	486	456	937	427	257	369	254	89
72	1 054	183	273	107	247	222	505	213	143	186	129	
19	1 073	171	277	82	239	234	432	214	114	183	125	
550	3 020	561	1 095	406	798	583	1 178	627	395	454	492	91~101
470	2 050	410	784	307	548	373	815	424	283	318	332	
80	970	151	311	99	250	210	363	203	112	136	160	
67	397	52	153	61	103	86	197	118	38	31	83	91
61	292	39	120	49	82	64	145	90	31	19	63	
6	105	13	33	12	21	22	52	28	7	12	20	
10	131	32	72	19	44	42	75	32	25	22	28	92
10	66	19	49	13	25	14	33	13	16	12	13	
-	65	13	23	6	19	28	42	19	9	10	15	
44	393	53	120	36	98	81	150	69	55	57	44	93
40	295	40	90	30	70	54	108	51	43	45	31	
4	98	13	30	6	28	27	42	18	12	12	13	
35	360	53	123	61	57	26	117	44	30	35	29	94
33	268	39	102	49	45	23	95	35	22	30	19	
2	92	14	21	12	12	3	22	9	8	5	10	
7	72	11	24	5	10	6	27	10	7	15	10	95
6	58	6	20	4	7	3	17	8	5	12	8	
1	14	5	4	1	3	3	10	2	2	3	2	
9	129	17	47	14	33	16	41	17	14	18	22	96
9	83	11	24	11	16	10	29	12	6	7	16	
-	46	6	23	3	17	6	12	5	8	11	6	
1	23	4	17	8	4	4	7	5	3	1	2	97
1	17	3	14	8	3	3	6	3	3	1	2	
-	6	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	
9	188	58	62	21	56	42	69	74	31	47	65	98
7	113	49	45	15	34	27	51	46	22	31	43	
2	75	9	17	6	22	15	18	28	9	16	22	
146	293	53	126	56	68	42	98	51	41	55	45	99
106	186	45	85	41	45	20	61	36	27	37	31	
40	107	8	41	15	23	22	37	15	14	18	14	
144	774	183	265	83	216	165	268	148	105	146	126	100
134	496	127	177	55	139	107	180	96	80	105	86	
10	278	56	88	28	77	58	88	52	25	41	40	
78	260	45	86	42	109	73	129	59	46	27	38	101
63	176	32	58	32	82	48	90	32	28	19	20	
15	84	13	28	10	27	25	39	27	18	8	18	

死 因
4表 (21-21)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47	
		福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	
E104~E117	損傷及び中毒の外因	男 M.	2 267	468	792	896	661	627	1 058	468
		女 F.	1 580	335	555	614	438	444	698	336
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	男 M.	1 144	268	414	500	366	321	527	219
		女 F.	800	192	295	345	243	242	359	165
E104	自動車事故	男 M.	510	99	115	179	149	128	159	79
		女 F.	374	76	80	131	110	99	118	64
E105	自動車事故以外の交通事故	男 M.	62	14	29	38	17	13	32	2
		女 F.	50	14	27	31	13	11	29	2
E106	不慮の中毒	男 M.	50	6	7	27	7	11	19	8
		女 F.	34	3	4	17	3	8	14	5
E107	不慮の墜落	男 M.	180	40	70	81	74	41	92	23
		女 F.	120	24	46	42	48	29	46	16
E108	火災及び火焔による不慮の事故	男 M.	44	7	21	12	14	14	48	16
		女 F.	31	6	13	7	9	12	23	10
E109	天 災	男 M.	2	3	8	11	-	-	1	-
		女 F.	-	2	6	9	-	-	1	-
E110	不慮の溺死	男 M.	125	50	75	59	37	43	65	37
		女 F.	81	29	54	41	18	34	52	33
E111	不慮の機械的窒息	男 M.	88	18	41	34	31	25	38	38
		女 F.	54	15	26	22	14	15	24	21
E112	不慮の打撲	男 M.	17	1	3	10	5	12	12	-
		女 F.	14	1	1	10	4	10	9	-
E113	工業性を主とする不慮の事故	男 M.	24	9	25	22	17	19	29	8
		女 F.	21	7	24	20	13	16	25	8
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	男 M.	42	21	20	27	15	15	32	8
		女 F.	19	15	14	15	11	8	19	6
E115	自 殺	男 M.	968	181	344	356	266	273	478	198
		女 F.	673	132	236	241	181	178	308	141
E116	他 殺	男 M.	56	6	11	18	11	14	23	15
		女 F.	38	3	8	12	5	12	13	7
E117	その他の外因	男 M.	99	13	23	22	18	19	30	36
		女 F.	69	8	16	16	9	12	18	23

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号 117 Rubrics List Code
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
550	3 020	561	1 095	406	798	583	1 178	627	395	454	492	E104~E117
470	2 050	410	784	307	548	373	815	424	283	318	332	
80	970	151	311	99	250	210	363	203	112	136	160	
118	1 375	266	527	207	409	287	544	280	208	198	227	E104~E114
112	1 011	206	397	168	300	196	388	199	155	141	157	
6	364	60	130	39	109	91	156	81	53	57	70	
37	501	138	231	89	208	133	219	110	96	97	97	E104
34	397	98	188	76	165	98	170	87	79	68	71	
3	104	40	43	13	43	35	49	23	17	29	26	
9	107	6	27	16	9	5	54	34	10	5	13	E105
9	68	5	24	12	8	4	32	25	8	5	10	
-	39	1	3	4	1	1	22	9	2	-	3	
-	20	15	12	2	10	6	3	9	5	8	11	E106
-	15	13	8	1	4	4	3	5	4	4	6	
-	5	2	4	1	6	2	-	4	1	1	5	
18	275	34	74	27	50	51	103	50	29	30	40	E107
17	203	30	55	24	33	26	64	30	18	20	26	
1	72	4	19	3	17	25	39	20	11	10	14	
2	69	8	15	4	24	14	16	5	9	11	14	E108
2	39	7	5	1	11	9	12	3	3	5	10	
-	30	1	10	3	13	5	4	2	6	6	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	166	27	79	39	28	18	35	20	18	27	19	E110
14	114	25	55	30	20	11	24	14	13	20	16	
-	52	2	24	9	8	7	11	6	5	7	3	
6	128	14	38	16	37	34	57	20	18	9	22	E111
5	90	11	25	12	28	22	37	11	12	6	12	
1	38	3	13	4	9	12	20	9	6	3	10	
2	17	3	5	2	3	4	7	1	5	4	2	E112
2	14	2	5	1	3	4	7	1	5	4	1	
-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
3	35	10	22	4	16	6	20	11	5	3	3	E113
3	33	8	19	4	14	6	18	11	5	3	2	
-	2	2	3	-	2	-	2	-	-	-	1	
27	57	11	24	8	24	16	30	20	13	3	6	E114
26	38	7	13	7	14	12	21	12	8	2	3	
1	19	4	11	1	10	4	9	8	5	1	3	
221	1 421	261	456	159	345	267	472	276	147	215	225	E115
195	884	180	309	107	218	160	311	176	104	148	148	
26	537	81	147	52	127	107	161	100	43	67	77	
24	66	14	36	13	14	7	40	20	7	10	17	E116
15	42	10	21	9	7	3	25	13	5	8	9	
9	24	4	15	4	7	4	15	7	2	2	8	
187	158	20	76	27	30	22	122	51	33	31	23	E117
148	113	14	57	23	23	14	91	36	19	21	18	
39	45	6	19	4	7	8	31	15	14	10	5	