

死 因

5表(4-1)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE: JAPAN, 1985)

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
	総 数 ----- Total -----	752 283 407 769 344 514	473 691 266 203 207 488	32 353 16 897 15 456	10 3 7	212 763 102 240 110 523	33 466 22 426 11 040
1	コ レ ラ ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸 チ フ ス ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	細菌性赤痢及びアメーバ症 ----- 男 M. 女 F.	6 6 -	5 5 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
4	腸炎及びその他の下病性疾患 ----- 男 M. 女 F.	1 067 444 623	294 149 145	66 29 37	- - -	673 255 418	34 11 23
5	呼吸系の結核 ----- 男 M. 女 F.	4 484 3 333 1 151	3 796 2 843 953	91 69 22	- - -	553 383 170	44 38 6
6	その他の結核 ----- 男 M. 女 F.	208 109 99	186 96 90	4 2 2	- - -	17 10 7	1 1 -
7	ら い ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8	ジフテリア ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	百 日 咳 ----- 男 M. 女 F.	7 3 4	6 3 3	- - -	- - -	1 1 1	- - -
10	猩 紅 熱 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	髄膜炎菌感染 ----- 男 M. 女 F.	4 3 1	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
12	破傷風(新生児破傷風を除く) ----- 男 M. 女 F.	28 15 13	27 14 13	1 1 -	- - -	- - -	- - -
13	敗血症(新生児敗血症を除く) ----- 男 M. 女 F.	2 579 1 203 1 376	2 292 1 093 1 199	82 31 51	- - -	187 67 120	18 12 6
14	急性灰白髄炎 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	痘 瘡 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	麻 疹 ----- 男 M. 女 F.	36 20 16	30 16 14	1 1 1	- - -	3 2 1	2 2 -

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和60年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
17	日 本 脳 炎 ----- 男 M. 女 F.	8 4 4	7 4 3	- - -	- - -	1 - 1	- - -
18	ウイルス肝炎B ----- 男 M. 女 F.	218 145 73	194 130 64	11 7 4	- - -	10 6 4	3 2 1
19	その他のウイルス肝炎 ----- 男 M. 女 F.	1 053 581 472	984 546 438	43 23 20	- - -	25 12 13	1 - 1
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症 ----- 男 M. 女 F.	3 2 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
21	マ ラ リ ア ----- 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
22	梅 毒 ----- 男 M. 女 F.	67 45 22	55 38 17	2 2 -	- - -	9 5 4	1 - 1
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く) ----- 男 M. 女 F.	53 33 20	43 27 16	2 - 2	- - -	6 5 1	2 1 1
24	日本住血吸虫症 ----- 男 M. 女 F.	4 3 1	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
25	フィラリア症 ----- 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -
26	その他の感染症及び寄生虫症 ----- 男 M. 女 F.	1 796 1 134 662	1 536 990 546	53 24 29	- - -	191 111 80	16 9 7
28~37	悪 性 新 生 物 ----- 男 M. 女 F.	187 714 110 660 77 054	162 120 96 307 65 813	7 740 4 414 3 326	- - -	17 062 9 554 7 508	792 385 407
28	食 道 ----- 男 M. 女 F.	6 197 5 046 1 151	5 324 4 422 902	209 162 47	- - -	642 444 198	22 18 4
29	胃 ----- 男 M. 女 F.	48 902 30 146 18 756	40 693 25 363 15 330	2 575 1 540 1 035	- - -	5 434 3 140 2 294	200 103 97
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門 ----- 男 M. 女 F.	7 934 4 643 3 291	6 491 3 858 2 633	385 227 158	- - -	1 014 536 478	44 22 22
31	肝 ----- 男 M. 女 F.	19 871 14 287 5 584	17 553 12 849 4 704	903 570 333	- - -	1 346 827 519	69 41 28
32	脾 ----- 男 M. 女 F.	10 441 5 953 4 488	9 349 5 387 3 962	389 212 177	- - -	671 336 335	32 18 14
33	気管, 気管支及び肺 ----- 男 M. 女 F.	28 590 20 837 7 753	25 010 18 284 6 726	1 020 709 311	- - -	2 443 1 771 672	117 73 44

死 因

5表(4-2)

第5表 死 亡 数

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE: JAPAN, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
34	乳 房 ----- 男 M. 女 F.	4 958 36 4 922	4 390 32 4 358	173 2 171	- - -	372 2 370	23 - 23
35	子 宮 ----- 男 M. 女 F.	4 912 - 4 912	4 127 - 4 127	181 - 181	- - -	556 - 556	48 - 48
36	白 血 病 ----- 男 M. 女 F.	5 179 2 983 2 196	4 972 2 872 2 100	69 34 35	- - -	126 71 55	12 6 6
37	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	50 730 26 729 24 001	44 211 23 240 20 971	1 836 958 878	- - -	4 458 2 427 2 031	225 104 121
38	良性及び性質不詳の新生物 ----- 男 M. 女 F.	6 535 3 617 2 918	5 353 2 987 2 366	247 132 115	- - -	887 480 407	48 18 30
39	糖 尿 病 ----- 男 M. 女 F.	9 244 4 322 4 922	5 951 2 751 3 200	549 275 274	- - -	2 619 1 245 1 374	125 51 74
40	栄養欠乏症 ----- 男 M. 女 F.	480 253 227	189 91 98	16 10 6	- - -	247 132 115	28 20 8
41	貧 血 ----- 男 M. 女 F.	1 596 699 897	1 179 556 623	64 25 39	- - -	331 113 218	22 5 17
42	精 神 障 害 ----- 男 M. 女 F.	3 016 1 425 1 591	1 522 706 816	87 48 39	- - -	1 298 604 694	109 67 42
43	髄 膜 炎 ----- 男 M. 女 F.	634 368 266	589 348 241	15 5 10	- - -	27 14 13	3 1 2
44	中枢神経系の非炎症性疾患 ----- 男 M. 女 F.	4 757 2 539 2 218	2 886 1 587 1 299	175 93 82	- - -	1 577 801 776	119 58 61
45	急性リウマチ熱 ----- 男 M. 女 F.	38 10 28	18 5 13	2 - 2	- - -	18 5 13	- - -
46	慢性リウマチ性心疾患 ----- 男 M. 女 F.	1 644 516 1 128	1 286 406 880	67 15 52	- - -	270 90 180	21 5 16
48~49	高血圧性疾患 ----- 男 M. 女 F.	12 700 4 991 7 709	3 253 1 308 1 945	599 217 382	- - -	8 478 3 317 5 161	370 149 221
48	高血圧性心疾患 ----- 男 M. 女 F.	9 454 3 762 5 692	2 375 930 1 445	468 173 295	- - -	6 311 2 530 3 781	300 129 171
49	その他の高血圧性疾患 ----- 男 M. 女 F.	3 246 1 229 2 017	878 378 500	131 44 87	- - -	2 167 787 1 380	70 20 50
51~52	虚血性心疾患 ----- 男 M. 女 F.	49 484 26 869 22 615	28 671 15 851 12 820	2 865 1 464 1 401	- - -	16 365 8 556 7 809	1 583 998 585

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和60年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
51	急性心筋梗塞 ----- 男 M. 女 F.	30 558 17 656 12 902	19 639 11 385 8 254	1 769 949 820	- - -	8 168 4 673 3 495	982 649 333
52	その他の虚血性心疾患 ----- 男 M. 女 F.	18 926 9 213 9 713	9 032 4 466 4 566	1 096 515 581	- - -	8 197 3 883 4 314	601 349 252
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患 ----- 男 M. 女 F.	89 969 44 381 45 588	43 483 21 230 22 253	3 651 1 716 1 935	2 - 2	38 730 18 884 19 846	4 103 2 551 1 552
54	心内膜の慢性疾患 ----- 男 M. 女 F.	3 554 1 452 2 102	2 362 1 002 1 360	159 57 102	- - -	953 365 588	80 28 52
55	心 不 全 ----- 男 M. 女 F.	75 310 36 993 38 317	34 330 16 675 17 655	2 984 1 400 1 584	2 - 2	34 370 16 660 17 710	3 624 2 258 1 366
56	その他の心疾患 ----- 男 M. 女 F.	11 105 5 936 5 169	6 791 3 553 3 238	508 259 249	- - -	3 407 1 859 1 548	399 253 134
58~60	脳血管疾患 ----- 男 M. 女 F.	134 994 65 287 69 707	75 634 37 839 37 795	5 890 2 807 3 083	- - -	50 622 23 172 27 450	2 848 1 469 1 379
58	脳 出 血 ----- 男 M. 女 F.	36 877 19 471 17 406	24 161 13 251 10 910	1 557 780 777	- - -	10 158 4 784 5 374	1 001 656 345
59	脳 梗 塞 ----- 男 M. 女 F.	67 350 32 460 34 890	33 663 16 991 16 672	3 157 1 504 1 653	- - -	29 446 13 535 15 911	1 084 430 654
60	その他の脳血管疾患 ----- 男 M. 女 F.	30 767 13 356 17 411	17 810 7 597 10 213	1 176 523 653	- - -	11 018 4 853 6 165	763 383 380
61	循環系のその他の疾患 ----- 男 M. 女 F.	7 625 4 079 3 546	4 278 2 379 1 699	268 140 128	- - -	2 916 1 277 1 639	163 83 80
62	急性気管支炎 ----- 男 M. 女 F.	1 444 694 750	281 154 127	69 36 33	- - -	1 029 474 555	65 30 35
63	肺 炎 ----- 男 M. 女 F.	45 075 25 520 19 555	31 271 18 653 12 618	2 239 1 266 973	- - -	10 772 5 237 5 535	793 364 429
64	インフルエンザ ----- 男 M. 女 F.	523 244 279	86 45 41	29 17 12	- - -	377 167 210	31 15 16
66~68	気管支炎、肺炎腫及び喘息 ----- 男 M. 女 F.	14 431 9 331 5 100	7 440 4 946 2 494	990 618 372	- - -	5 687 3 581 2 106	314 186 128
66	気 管 支 炎 ----- 男 M. 女 F.	4 847 2 920 1 927	1 996 1 256 740	292 181 111	- - -	2 415 1 407 1 008	144 76 68
67	肺 気 腫 ----- 男 M. 女 F.	3 244 2 635 609	2 254 1 827 427	188 146 42	- - -	766 635 131	36 27 9

死 因

5表(4-3)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE: JAPAN, 1985-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
68	喘 息 ----- 男 M. 女 F.	6 340 3 776 2 564	3 190 1 863 1 327	510 291 219	- - -	2 506 1 539 967	134 83 51
69	胃及び十二指腸潰瘍 ----- 男 M. 女 F.	4 493 2 428 2 065	3 014 1 701 1 313	262 130 132	- - -	1 132 552 580	85 45 40
70	虫 垂 炎 ----- 男 M. 女 F.	120 63 57	110 58 52	5 3 2	- - -	4 1 3	1 1 -
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 ----- 男 M. 女 F.	2 648 1 195 1 453	2 260 1 040 1 220	153 67 86	- - -	217 80 137	18 8 10
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎 ----- 男 M. 女 F.	1 245 464 781	342 161 181	33 7 26	- - -	845 290 555	25 6 19
73	慢性肝疾患及び肝硬変 ----- 男 M. 女 F.	17 174 12 054 5 120	13 493 9 356 4 137	905 604 301	- - -	2 538 1 900 638	238 194 44
74	肝疾患(肝硬変を除く) ----- 男 M. 女 F.	2 629 1 537 1 092	2 000 1 208 792	151 71 80	- - -	448 244 204	30 14 16
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ ----- 男 M. 女 F.	13 521 6 753 6 768	10 986 5 532 5 454	818 390 428	- - -	1 614 791 823	103 40 63
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群 ----- 男 M. 女 F.	3 022 1 498 1 524	2 644 1 338 1 306	136 58 78	- - -	225 96 129	17 6 11
77	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	10 499 5 255 5 244	8 342 4 194 4 148	682 332 350	- - -	1 389 695 694	86 34 52
78	前立腺肥大症 ----- 男 M. 女 F.	357 357 .	126 126 .	38 38 .	- - .	189 189 .	4 4 .
79	直接産科的死亡 ----- 男 M. 女 F.	196 . 196	153 . 153	25 . 25	1 . 1	13 . 13	4 . 4
80	間接産科的死亡 ----- 男 M. 女 F.	30 . 30	25 . 25	2 . 2	- . -	3 . 3	- . -
81	先 天 異 常 ----- 男 M. 女 F.	3 949 2 041 1 908	3 602 1 858 1 744	155 72 83	1 - 1	170 95 75	21 16 5
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びそ の他の呼吸器病態 ----- 男 M. 女 F.	2 428 1 367 1 061	2 139 1 205 934	267 153 114	1 - 1	12 8 4	9 1 8
84~87	その他の周産期の死因 ----- 男 M. 女 F.	920 526 394	703 406 297	164 91 73	5 3 2	39 22 17	9 4 5
84	新生児破傷風 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和60年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
85	新生児カンジダ感染 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
86	新生児敗血症 ----- 男 M. 女 F.	125 68 57	125 68 57	- - -	- - -	- - -	- - -
87	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	794 458 336	577 338 239	164 91 73	5 3 2	39 22 17	9 4 5
88	精神病の記載のない老衰 ----- 男 M. 女 F.	27 804 9 669 18 135	3 512 1 293 2 219	724 255 469	- - -	22 680 7 844 14 836	888 277 611
89	その他のすべての疾患 ----- 男 M. 女 F.	34 846 17 516 17 330	25 635 13 535 12 100	1 531 761 770	- - -	7 064 2 909 4 155	616 311 305
91~101	損傷及び中毒 ----- 男 M. 女 F.	56 394 38 908 17 486	20 638 14 416 6 222	1 200 767 433	- - -	14 801 8 752 6 049	19 755 14 973 4 782
91	頭 蓋 骨 折 ----- 男 M. 女 F.	6 497 4 928 1 569	2 830 2 158 672	187 138 49	- - -	127 81 46	3 353 2 551 802
92	その他の骨の骨折 ----- 男 M. 女 F.	2 960 1 690 1 270	1 540 855 685	183 84 99	- - -	330 94 236	907 657 250
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く) ----- 男 M. 女 F.	6 999 5 125 1 874	5 394 3 914 1 480	210 149 61	- - -	188 115 73	1 207 947 260
94	胸, 腹及び骨盤の内部損傷 ----- 男 M. 女 F.	4 260 3 363 897	2 626 2 092 594	124 97 27	- - -	204 130 74	1 306 1 044 262
95	開 放 創 ----- 男 M. 女 F.	945 683 262	200 150 50	11 6 5	- - -	299 192 107	435 335 100
96	熱 傷 ----- 男 M. 女 F.	2 232 1 374 858	706 431 275	29 15 14	- - -	957 525 432	540 403 137
97	神経及び脊髄の損傷 ----- 男 M. 女 F.	410 340 70	277 233 44	12 9 3	- - -	12 8 4	109 90 19
98	中毒及び毒作用 ----- 男 M. 女 F.	5 664 3 910 1 754	2 344 1 422 922	115 71 44	- - -	1 319 799 520	1 886 1 618 268
99	溺 死 ----- 男 M. 女 F.	6 273 3 949 2 324	822 581 241	85 58 27	- - -	933 387 546	4 433 2 923 1 510
100	窒息及び絞首 ----- 男 M. 女 F.	14 310 9 619 4 691	1 216 804 412	73 41 32	- - -	9 044 5 521 3 523	3 977 3 253 724
101	その他の損傷 ----- 男 M. 女 F.	5 844 3 927 1 917	2 683 1 776 907	171 99 72	- - -	1 388 900 488	1 602 1 152 450

死 因

5表(4-4)

第5表 死亡数, 性・死亡の場所・死因(简单分類) 別 昭和60年
TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY
FOR JAPAN), SEX, AND PLACE OF OCCURRENCE: JAPAN, 1985—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
E104~E117	損傷及び中毒の外因 ----- 男 M. 女 F.	56 394 38 908 17 486	20 638 14 416 6 222	1 200 767 433	- - -	14 801 8 752 6 049	19 755 14 973 4 782
E104~E114	不慮の事故及び有害作用 ----- 男 M. 女 F.	29 597 21 318 8 279	15 972 11 466 4 506	991 644 347	- - -	3 626 1 982 1 644	9 008 7 226 1 782
E104	自動車事故 ----- 男 M. 女 F.	12 660 9 458 3 202	8 348 6 113 2 235	430 300 130	- - -	38 23 15	3 844 3 022 822
E105	自動車事故以外の交通事故 ----- 男 M. 女 F.	1 741 1 374 367	381 310 71	35 23 12	- - -	12 12 -	1 313 1 029 284
E106	不慮の中毒 ----- 男 M. 女 F.	830 567 263	529 345 184	22 15 7	- - -	177 115 62	102 92 10
E107	不慮の墜落 ----- 男 M. 女 F.	4 006 2 639 1 367	2 719 1 862 857	238 135 103	- - -	527 203 324	522 439 83
E108	火災及び火焔による不慮の事故 ----- 男 M. 女 F.	1 191 714 477	344 209 135	16 5 11	- - -	717 410 307	114 90 24
E109	天 災 ----- 男 M. 女 F.	36 26 10	2 1 1	- - -	- - -	7 4 3	27 21 6
E110	不慮の溺死 ----- 男 M. 女 F.	3 196 2 200 996	665 474 191	62 42 20	- - -	737 332 405	1 732 1 352 380
E111	不慮の機械的窒息 ----- 男 M. 女 F.	2 597 1 706 891	1 399 904 495	96 51 45	- - -	887 589 298	215 162 53
E112	不慮の打撲 ----- 男 M. 女 F.	513 449 64	265 229 36	19 18 1	- - -	25 16 9	204 186 18
E113	工業性を主とする不慮の事故 ----- 男 M. 女 F.	1 322 1 163 159	610 516 94	31 29 2	- - -	87 57 30	594 561 33
E114	その他の不慮の事故及び有害作用 ----- 男 M. 女 F.	1 505 1 022 483	710 503 207	42 26 16	- - -	412 221 191	341 272 69
E115	自 殺 ----- 男 M. 女 F.	23 383 15 356 8 027	3 858 2 347 1 511	177 97 80	- - -	10 346 6 363 3 983	9 002 6 549 2 453
E116	他 殺 ----- 男 M. 女 F.	1 017 581 436	236 182 54	12 9 3	- - -	406 174 232	363 216 147
E117	その他の外因 ----- 男 M. 女 F.	2 397 1 653 744	572 421 151	20 17 3	- - -	423 233 190	1 382 982 400