

死 因

10表 (30-1)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
	総 数 ----- Total		7 899 4 332 3 567	4 910 2 705 2 205	3 737 2 067 1 670	1 871 997 874	699 403 296	448 255 193	248 151 97	206 118 88	149 81 68	116 62 54
	男 M. 女 F.											
I	感染症及び寄生虫症 ----- 男 M. 女 F.		189 102 87	53 28 25	2 1 1	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
(001~009)	腸 管 感 染 症 ----- 男 M. 女 F.		38 19 19	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(010~018)	結 核 ----- 男 M. 女 F.		1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(020~027)	動物媒介の細菌性疾患 ----- 男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(030~041)	その他の細菌性疾患 ----- 男 M. 女 F.		109 60 49	37 21 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(045~049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非 節足動物媒介性ウイルス疾患 ----- 男 M. 女 F.		5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(050~057)	発疹を伴うウイルス疾患 ----- 男 M. 女 F.		19 9 10	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(060~066)	節足動物媒介のウイルス疾患 ----- 男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(070~079)	ウイルス及びクラミジアによるその他 の疾患 ----- 男 M. 女 F.		14 8 6	7 2 5	2 1 1	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
(080~088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒 介疾患 ----- 男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(090~099)	梅毒及びその他の性病 ----- 男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(100~104)	その他のスピロヘータ疾患 ----- 男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(110~118)	真 菌 症 ----- 男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(120~129)	蠕 虫 症 ----- 男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(130~136)	その他の感染症及び寄生虫症 ----- 男 M. 女 F.		3 1 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(137~139)	感染症及び寄生虫症の後遺症 ----- 男 M. 女 F.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満													
606 330 276	310 174 136	257 134 123	640 332 308	403 205 198	319 195 124	329 168 161	280 169 111	219 129 90	181 97 84	164 85 79	148 78 70	159 94 65	147 75 72		
21 12 9	11 6 5	19 9 10	27 14 13	16 7 9	15 11 4	13 8 5	7 5 2	12 8 4	8 5 3	9 2 7	7 4 3	14 7 7	8 3 5	1	
2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 2 1	4 2 2	2 2 -	5 3 2	6 4 2	5 1 4	2 2 -	3 1 2	5 1 4	(001~009)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(010~018)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(020~027)	
11 8 3	10 6 4	16 7 9	25 13 12	14 6 8	10 7 3	6 4 2	4 2 2	7 5 2	1 1 1	- - -	2 1 1	1 1 1	2 1 1	(030~041)	
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	(045~049)	
3 2 1	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	4 1 3	3 1 2	5 2 3	- - -	(050~057)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(060~066)	
4 - 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	(070~079)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(080~088)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(090~099)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(100~104)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(110~118)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(120~129)	
1 1 -	1 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(130~136)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(137~139)	

死 因

10表 (30-2)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1 年未満										
		総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						6 日		
				1 日 (24 時間) Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日			
II	新 生 物 ----- 男 M. 女 F.	91 42 49	21 9 12	11 3 8	5 1 4	- - -	1 1 -	2 1 1	2 - 2	1 - 1	-	
(140~149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
(150~159)	消化器及び腹膜の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	13 4 9	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
(160~165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
(170~175)	骨、結合組織、皮膚及び乳房の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	5 1 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
(179~189)	泌尿生殖器の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
(190~199)	その他及び部位不明の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	15 8 7	3 2 1	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	-	
(200~208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	18 9 9	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
(210~229)	良 性 新 生 物 ----- 男 M. 女 F.	9 5 4	4 2 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	-	
(230~234)	上 皮 内 癌 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
(235~238)	性状不詳の新生物 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
(239)	性質の明示されない新生物 ----- 男 M. 女 F.	26 12 14	8 3 5	6 1 5	4 1 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	-	
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障害 ----- 男 M. 女 F.	75 45 30	25 15 10	14 8 6	- - -	4 1 3	2 - -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	-	
(240~246)	甲状腺の障害 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
(250~259)	その他の内分泌腺の疾患 ----- 男 M. 女 F.	8 5 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
(260~269)	栄 養 欠 乏 症 ----- 男 M. 女 F.	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
(270~279)	その他の代謝障害及び免疫障害 ----- 男 M. 女 F.	63 37 26	23 14 9	14 8 6	- - -	4 1 3	2 - -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	-	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未 満	3~4 週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 4 weeks & over, less than 2 months											
2	4	4	12	5	6	6	9	5	3	10	5	3	6	II
2	-	2	6	3	4	4	5	3	1	4	-	1	5	(140~149)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(150~159)
1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	4	1	1	1	(160~165)
1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	1	1	(170~175)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(179~189)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(190~199)
1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	(200~208)
1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	(210~229)
-	1	1	2	1	2	-	1	1	-	4	1	1	3	(230~234)
-	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	(235~238)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(239)
-	1	1	5	2	2	2	3	2	-	-	1	1	-	III
-	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	(240~246)
7	3	1	9	14	3	2	7	3	4	2	4	1	1	(250~259)
6	1	1	4	9	2	2	5	3	3	1	2	2	-	(260~269)
1	2	1	5	5	1	-	2	-	1	1	-	-	-	(270~279)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	3	-	1	1	-	-	1	1	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	2	1	9	9	3	1	5	3	4	1	3	1	1	
5	1	1	4	5	4	1	4	3	3	1	2	-	-	

10表 (30—3)

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

[illegible]

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

[illegible]

死 因

10表 (30-4)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1 年未満 4 週 未 満 Under 1 year									
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1 日 (24 時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)
				総 数 Total	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
(401~405)	高血圧性疾患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(410~414)	虚血性心疾患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(415~417)	肺循環疾患 男 M. 女 F.	8 6 2	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-
(420~429)	その他の型の心疾患 男 M. 女 F.	226 124 102	31 18 13	2 2 -	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -
(430~438)	脳血管疾患 男 M. 女 F.	43 25 18	11 7 4	-	-	-	-	-	-	-	-
(440~448)	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(451~459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環 系のその他の疾患 男 M. 女 F.	3 1 2	3 1 2	1 1 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-
VIII	呼吸系の疾患 男 M. 女 F.	375 199 176	87 53 34	31 18 13	7 5 2	3 2 1	7 4 3	3 1 2	2 2 -	3 1 2	6 3 3
(460~466)	急性呼吸器感染 男 M. 女 F.	52 27 25	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-
(470~478)	上気道のその他の疾患 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(480~487)	肺炎及びインフルエンザ 男 M. 女 F.	248 131 117	77 45 32	30 17 13	7 5 2	3 2 1	6 3 3	3 1 2	2 2 -	3 1 2	6 3 3
(490~496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態 男 M. 女 F.	24 14 10	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-
(500~508)	じん肺症及びその他の外因子による 肺疾患 男 M. 女 F.	14 8 6	3 3 -	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-
(510~519)	呼吸系のその他の疾患 男 M. 女 F.	34 17 17	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	消化系の疾患 男 M. 女 F.	59 32 27	16 4 12	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-
(520~529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患 男 M. 女 F.	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(530~537)	食道、胃及び十二指腸の疾患 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

Under 4 weeks												国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未 満	3~4 週 未 満	4 週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(401~405)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(410~414)
-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	2 1 1	-	2 1 1	-	(415~417)
9 4 5	7 5 2	13 7 6	26 13 13	31 14 17	26 16 10	21 13 8	17 11 6	22 14 8	13 5 8	11 7 4	9 2 7	(420~429)
4 2 2	4 2 2	3 3 -	9 5 4	2 1 1	3 2 1	7 4 3	4 3 1	-	1 1 -	2 2 -	2 - -	(430~438)
-	-	-	-	-	1 1	2 1 1	-	-	-	-	-	(440~448)
1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(451~459)
17 9 8	24 18 6	15 8 7	41 22 19	33 8 25	30 17 13	32 16 16	26 16 10	22 12 10	21 10 11	27 12 15	13 8 5	VIII
1 1	-	2 1 1	5 2 3	4 1 3	3 1 2	6 3 3	4 3 1	7 4 3	2 1 1	7 3 4	3 1 2	(460~466)
-	-	-	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	(470~478)
14 6 8	22 16 6	11 6 5	24 13 11	21 5 16	17 10 7	18 8 10	17 11 6	10 6 4	15 6 9	15 7 8	6 5 1	(480~487)
-	-	1 1	1 1	3 1 2	1 1 -	3 2 1	1 1 -	4 2 2	3 2 1	2 - 2	2 1 1	(490~496)
1 1	1 1	-	5 3 2	1 1 1	1 1 -	-	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	(500~508)
1 1	1 1	1 1	6 3 3	4 1 3	8 5 3	3 2 1	3 1 2	1 1 1	1 1 -	2 1 1	1 1 1	(510~519)
7 2 5	5 5	3 2 1	11 7 4	7 6 1	4 3 1	1 1 1	4 4 -	4 2 2	4 2 2	4 3 1	2 - 2	IX
-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	(520~529)
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	(530~537)

死 因

10表 (30-5)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
(540~543)	虫 垂 炎 ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550~553)	腹腔のヘルニア ----- 男 M. 女 F.	3 2 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
(555~558)	非感染性腸炎及び大腸炎 ----- 男 M. 女 F.	13 3 10	6 1 5	-	-	-	-	-	-	-	-
(560~569)	腸及び腹膜のその他の疾患 ----- 男 M. 女 F.	23 14 9	6 2 4	1	-	-	-	-	1	-	-
(570~579)	消化系のその他の疾患 ----- 男 M. 女 F.	17 12 5	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-
X	泌尿生殖器の疾患 ----- 男 M. 女 F.	113 54 59	90 40 50	56 25 31	6 1 5	13 6 7	14 6 8	11 7 4	5 2 3	5 2 3	2 1 1
(580~589)	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフロー ゼ ----- 男 M. 女 F.	109 50 59	90 40 50	56 25 31	6 1 5	13 6 7	14 6 8	11 7 4	5 2 3	5 2 3	2 1 1
(590~599)	泌尿系のその他の疾患 ----- 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(600~608)	男性生殖器の疾患 ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(610~611)	乳 房 の 障 害 ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(614~616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患 ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(617~629)	女性生殖路のその他の障害 ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚及び皮下組織の疾患 ----- 男 M. 女 F.	4 4	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-
(680~686)	皮膚及び皮下組織の感染 ----- 男 M. 女 F.	3 3	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-
(690~698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病 態 ----- 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(700~709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患 ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患 ----- 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) XIは該当があり得ないので省略した。

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				4 週 2 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(540~543)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(550~553)
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	2	2	2	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	(555~558)
3	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
2	2	1	3	3	3	2	1	1	1	2	3	-	-	-	1
1	2	1	2	3	3	2	1	1	1	1	2	-	-	-	1
1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	2	-	5	-	-	1	-	3	-	2	1	1	1	1	(570~579)
1	2	-	5	-	-	1	-	3	-	1	1	1	1	1	
22	7	5	11	1	1	3	-	2	1	1	1	2	1	-	X
9	4	2	6	-	-	2	-	1	-	1	1	1	1	1	
13	3	3	5	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
22	7	5	11	1	1	2	-	2	1	1	-	1	-	-	(580~589)
9	4	2	6	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
13	3	3	5	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	(590~599)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(600~608)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610~611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(614~616)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(617~629)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	XII
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(680~686)
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	(690~698)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(700~709)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

10表 (30-6)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満									
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
(710~719)	関節症及び関連障害 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(720~724)	脊 柱 疾 患 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(725~729)	リウマチ、背部を除く ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(730~739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性 筋骨格変形 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XIV	先 天 異 常 ----- 男 M. 女 F.	2 414 1 253 1 161	1 326 704 622	832 457 375	364 193 171	154 89 65	109 57 52	76 51 25	58 31 27	39 20 19	32 16 16	- -
740	無脳症及び類似異常 ----- 男 M. 女 F.	41 23 18	39 22 17	36 22 14	27 18 9	5 2 3	2 1 1	2 1 1	- -	- -	- -	- -
740.0	無 脳 症 ----- 男 M. 女 F.	41 23 18	39 22 17	36 22 14	27 18 9	5 2 3	2 1 1	2 1 1	- -	- -	- -	- -
740.1	頭蓋脊椎拔裂 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
740.2	後頭孔脳脱出症 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
741	脊 椎 拔 裂 ----- 男 M. 女 F.	31 12 19	20 8 12	10 5 5	5 3 2	1 - 1	- - -	2 2 -	- -	2 -	- -	- -
741.0	水頭症を伴うもの ----- 男 M. 女 F.	24 11 13	15 7 8	7 4 3	3 3 -	1 - 1	- - -	1 1 -	- -	2 -	- -	- -
741.9	水頭症の記載のないもの ----- 男 M. 女 F.	7 1 6	5 1 4	3 1 2	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	- -	- -	- -	- -
742	神経系のその他の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	89 50 39	43 22 21	28 18 10	18 9 9	2 2 -	2 2 -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
742.0	脳ヘルニア ----- 男 M. 女 F.	10 5 5	10 5 5	6 4 2	4 2 2	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -
742.1	小 頭 症 ----- 男 M. 女 F.	11 9 2	7 5 2	5 4 1	4 3 1	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
742.2	脳の減少奇形 ----- 男 M. 女 F.	6 5 1	4 3 1	3 2 1	2 1 1	- - -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -
742.3	先天性水頭症 ----- 男 M. 女 F.	43 20 23	15 6 9	8 6 2	4 2 2	- - -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -

性・日 齢一月 齢・死 因(基本分類)別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks													国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(710~719)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(720~724)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(725~729)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(730~739)
234 116 118	145 72 73	115 59 56	284 133 151	171 90 81	112 62 50	120 53 67	92 51 41	69 38 31	59 34 25	50 23 27	48 22 26	43 28 15	XIV 15 25
2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	740
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	740.0
2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	740.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.2
4 1 3	2 2 2	4 2 2	4 3 1	-	2 2 -	1 1 -	-	-	2 2 -	1 1 1	1 1 1	-	741
2 1 1	2 2 2	4 2 2	4 3 1	-	1 1 1	1 1 -	-	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	-	741.0
2 1 2	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	741.9
10 3 7	2 2 2	3 1 2	10 6 4	5 4 1	3 3 -	4 1 3	4 3 1	2 2 2	3 1 2	3 1 2	5 2 3	7 7 -	742
3 3 3	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.0
2 1 1	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 1	742.1
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	742.2
3 3 3	2 2 2	2 2 2	10 6 4	3 2 1	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	3 1 2	2 2 2	2 2 2	3 3 -	742.3

死 因

10表 (30-7)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満									
		総 数	1 週 未 満 Under 1 week									
		Total of infant deaths	総 数	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日		
			Total	Total	day							
742.4	脳のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	11 6 5	4 1 3	4 1 3	3 1 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
742.5	脊髄のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
742.8	神経系のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	4 3 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
742.9	脳、脊髄及び神経系の詳細不明の異常 ----- 男 M. 女 F.	4 2 2	2 1 1	1 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
743	眼の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
743.0	無 眼 球 症 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
743.1	小 眼 球 症 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
743.2	牛 眼 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
743.3	先天性白内障及び水晶体異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
743.4	コロボーム及びその他の前房の異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
743.5	後 房 の 異 常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
743.6	眼瞼、涙器及び眼窩の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
743.8	眼のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
743.9	詳細不明の眼の異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744	耳、顔及び頸の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744.0	聴力障害の原因となった耳の異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744.1	副 耳 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	months											
-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	1 1	1 1	1 1	- -	742.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.5
-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	742.8
1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	742.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.1

死 因

10表 (30-8)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 4 週 未 満 Total of infant deaths Total 1 週 未 満 Under 1 week Total 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日										
		総 数	総 数	総 数	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日		
		Total	Total	Total	day	day	day	day	day	day		
744.2	耳のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.3	耳の詳細不明の先天異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.4	聴満, 聴のう胞, 聴瘻及び前耳洞 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.5	顎 翼 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.8	顔及び顎のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.9	詳細不明の顔及び顎の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	心臓の異常及び心中隔閉鎖異常 男 M. 女 F.	494 264 230	166 91 75	68 36 32	14 6 8	10 6 4	14 7 7	9 6 3	7 5 2	10 4 6	4 2 2	
745.0	総動脈幹遺残 男 M. 女 F.	34 14 20	17 6 11	9 4 5	1 - 1	3 2 1	2 1 1	- 1 -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	
745.1	大血管の転位 男 M. 女 F.	139 95 44	52 37 15	19 12 7	6 4 2	1 1 -	6 3 3	3 2 1	1 1 -	- 1 -	2 1 1	
745.2	ファロー四徴 男 M. 女 F.	49 22 27	9 4 5	1 - 1	- - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745.3	単 心 室 男 M. 女 F.	23 15 8	9 5 4	6 3 3	1 1 -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	3 2 1	- - -	
745.4	心室中隔欠損 男 M. 女 F.	133 72 61	42 22 20	13 7 6	1 - 1	1 - 1	1 1 1	4 3 1	3 1 2	2 1 1	1 1 -	
745.5	二次口型心房中隔欠損 男 M. 女 F.	26 14 12	14 10 4	5 4 1	2 1 1	3 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745.6	心内膜床欠損 男 M. 女 F.	86 30 56	22 6 16	14 5 9	3 - 3	- - -	3 1 2	2 1 1	2 2 -	4 1 3	- - -	
745.7	二 腔 心 男 M. 女 F.	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745.8	そ の 他 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745.9	詳細不明の中隔欠損 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985-CON.

Under 4 weeks				4 週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3 週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4 週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	744.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 23 17	26 14 12	32 18 14	60 31 29	52 28 24	30 18 12	35 20 15	33 17 16	27 15 12	22 13 9	21 10 11	11 4 7	14 8 6	23 9 14	745	-
2 - 2	3 1 2	3 1 2	5 3 2	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	3 1 2	1 - 1	745.0	-
12 8 4	10 7 3	11 10 1	19 11 8	12 10 2	5 2 3	9 6 3	11 10 1	8 6 2	4 4 -	5 3 2	3 1 2	2 1 1	9 4 5	745.1	-
4 3 1	- - -	4 1 3	8 3 5	3 2 1	2 2 -	4 - 4	- - -	4 2 2	5 3 2	5 3 2	2 1 1	1 1 -	6 1 5	745.2	-
- - -	2 1 1	1 1 -	3 3 -	- - -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 2 -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	1 1 -	745.3	-
11 7 4	9 5 4	9 3 6	12 8 4	15 8 7	13 8 5	13 8 5	10 4 6	3 - 3	11 4 7	4 3 1	3 1 2	4 4 -	3 2 1	745.4	-
6 5 1	1 1 1	2 1 1	2 2 2	2 2 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	745.5	-
5 - 5	1 - 1	2 1 1	10 3 7	17 6 11	6 4 2	5 4 1	7 1 6	5 2 3	1 1 -	5 1 4	2 - 2	3 1 2	3 1 2	745.6	-
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	745.7	-
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	745.8	-
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	745.9	-

死 因

10表 (30—9)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日
746	心臓のその他の先天異常	525 277 248	337 183 154	198 113 85	70 37 33	30 20 10	39 19 20	28 18 10	14 7 7	8 7 1	9 5 4	
746.0	肺動脈弁の異常	21 11 10	9 3 6	4 1 3	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	1 - 1	- - -	1 - 1	
746.1	先天性三尖弁閉鎖及び狭窄	34 21 13	14 11 3	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	
746.2	エプスタイン奇形	6 4 2	4 3 1	4 3 1	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	
746.3	先天性大動脈弁狭窄	9 3 6	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
746.4	先天性大動脈弁閉鎖不全	3 1 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
746.5	先天性僧帽弁狭窄	5 4 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
746.6	先天性僧帽弁閉鎖不全	5 2 3	2 1 1	1 1 -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
746.7	左心形成不全症候群	67 41 26	51 31 20	20 15 5	1 1 -	3 2 1	4 3 1	6 4 2	1 1 -	3 3 -	2 1 1	
746.8	心臓のその他の明示された異常	54 33 21	39 26 13	25 18 7	6 3 3	7 7 -	7 4 3	3 2 1	1 1 -	- - -	1 1 -	
746.9	心臓の詳細不明の異常	321 157 164	214 106 108	141 72 69	59 30 29	19 10 9	26 11 15	16 9 7	11 5 6	5 4 1	5 3 2	
746.9A	先天性弁膜疾患	2 1 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
746.9B	そ の 他	319 156 163	213 106 107	140 72 68	58 30 28	19 10 9	26 11 15	16 9 7	11 5 6	5 4 1	5 3 2	
747	循環系のその他の先天異常	356 181 175	208 109 99	101 51 50	23 7 16	29 16 13	15 9 6	11 6 5	11 6 5	4 2 2	8 5 3	
747.0	動 脈 管 開 存	63 33 30	37 20 17	20 13 7	4 - 4	2 2 -	4 3 1	3 2 1	2 2 -	- - -	5 4 1	
747.1	大 動 脈 縮 窄	98 48 50	58 30 28	19 8 11	5 3 2	4 1 3	1 1 1	3 1 2	3 1 2	2 2 -	1 - 1	
747.2	大動脈のその他の異常	12 5 7	7 3 4	4 1 3	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4週~ 2か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
75 39 36	37 17 20	27 14 13	57 35 22	35 18 17	23 12 11	24 5 19	10 6 4	9 4 5	5 4 1	11 5 6	7 2 5	4 3 1	3 - 3	746
1 1 -	1 1 -	3 - 3	6 4 2	1 1 -	- - -	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.0
4 4 -	2 1 1	5 3 2	4 2 2	4 4 -	2 - 2	3 - 3	2 1 1	1 1 -	- - -	2 - 2	1 1 -	1 1 -	- - -	746.1
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.2
1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1	3 2 1	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	746.3
1 - 1	1 - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.4
- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	746.5
- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.6
14 7 7	10 4 6	7 5 2	5 2 3	5 4 1	4 3 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.7
10 6 4	1 - 1	3 2 1	5 3 2	2 - 2	2 - -	2 1 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	746.8
44 21 23	22 10 12	7 3 4	32 21 11	20 8 12	12 5 7	14 2 12	4 2 2	4 2 2	3 3 -	9 5 4	4 1 3	3 2 1	2 - 2	746.9
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.9A
44 21 23	22 10 12	7 3 4	32 21 11	20 8 12	12 5 7	13 1 12	4 2 2	4 2 2	3 3 -	9 5 4	4 1 3	3 2 1	2 - 2	746.9B
42 25 17	39 20 19	26 13 13	50 16 34	35 22 13	14 8 6	17 11 6	11 5 6	4 2 2	4 2 2	- - -	7 3 4	1 1 -	5 2 3	747
9 3 6	4 2 2	4 2 2	9 1 8	7 5 2	1 1 -	4 4 -	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	747.0
14 11 3	18 9 9	7 2 5	16 5 11	6 4 2	3 2 1	3 1 2	3 2 1	2 1 1	2 1 1	- - -	3 1 2	1 1 -	1 - 1	747.1
- - -	3 2 1	- - -	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	747.2

死 因

10表 (30—10)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1 年未満									
		総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 1 日 (24 時間) Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
747.3	肺動脈の異常 ----- 男 M. 女 F.	51 21 30	16 7 9	5 3 2	- - -	1 1 -	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	1 - -
747.4	大動脈及び肺静脈異常 ----- 男 M. 女 F.	83 46 37	42 22 20	13 5 8	3 1 2	7 4 3	1 - 1	- - -	- - -	2 - 2	- - -
747.5	臍動脈の欠如又は低形成 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
747.6	末梢血管系のその他の異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
747.8	循環系のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
747.9	循環系の詳細不明の異常 ----- 男 M. 女 F.	48 28 20	47 27 20	40 21 19	8 2 6	15 8 7	8 6 2	3 2 1	5 3 2	- - -	1 - 1
748	呼吸系の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	133 66 67	111 53 58	104 51 53	71 33 38	22 12 10	5 2 3	2 2 -	2 1 1	1 - 1	1 - 1
748.0	後 鼻 孔 閉 鎖 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748.1	鼻のその他の異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748.2	喉 頭 横 隔 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748.3	喉頭、気管及び気管支のその他の異常 ----- 男 M. 女 F.	24 13 11	11 7 4	7 6 1	5 5 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748.4	先天性のう胞肺 ----- 男 M. 女 F.	3 3 -	3 3 -	3 3 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
748.5	肺の無発生、低形成及び異形成 ----- 男 M. 女 F.	101 47 54	94 42 52	91 41 50	64 27 37	18 10 8	4 1 3	2 2 -	2 1 1	1 - 1	- - -
748.6	肺のその他の異常 ----- 男 M. 女 F.	3 2 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748.8	呼吸系のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748.9	呼吸系の詳細不明の異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
749	口蓋裂及び唇裂 ----- 男 M. 女 F.	12 4 8	5 1 4	5 1 4	1 1 -	1 - 1	- - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未 満	3~4 週 未 満	4 週 ~ 2 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
3 1 2	4 1 3	4 2 2	12 3 9	9 6 3	3 - 3	4 2 2	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1	747.3
11 6 5	8 5 3	10 6 4	9 6 3	12 6 6	7 5 2	6 4 2	4 1 3	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	747.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.8
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.9
5 4 1	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	748
4 1 3	1 1 -	2 - 2	6 4 2	3 2 1	1 - -	3 2 1	1 1 -	2 1 1	3 2 1	2 2 1	1 1 1	- - -	- - -	748.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.2
3 1 2	- - -	1 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 1	2 1 1	2 2 2	1 1 1	- - -	- - -	748.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.4
1 1	1 1	1 1	3 2 1	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	748.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	- -	- -	- -	- -	748.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749

死 因

10表 (30—11)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
749.0	口 蓋 裂 ----- 男 M. 女 F.	5 2 3	3 1 2	3 1 2	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
749.1	唇 裂 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
749.2	唇裂を伴う口蓋裂 ----- 男 M. 女 F.	7 2 5	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -
750	上部消化管のその他の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	30 12 18	19 7 12	10 5 5	2 1 1	2 1 1	1 1 -	2 1 1	1 - 1	2 1 1	- - -
750.0	舌小帯短縮症 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750.1	舌のその他の異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750.2	口腔及び咽頭のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750.3	気管食道瘻，食道閉鎖及び狭窄 ----- 男 M. 女 F.	27 11 16	17 6 11	8 4 4	- - -	2 1 1	1 1 -	2 1 1	1 - 1	2 1 1	- - -
750.3a	気管食道瘻及び食道閉鎖 ----- 男 M. 女 F.	27 11 16	17 6 11	8 4 4	- - -	2 1 1	1 1 -	2 1 1	1 - 1	2 1 1	- - -
750.3b	食道狭窄及びその他 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750.4	食道のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750.5	先天性肥厚性幽門狭窄 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750.6	先天性裂孔ヘルニア ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750.7	胃のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750.8	上部消化管のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750.9	上部消化管の詳細不明の異常 ----- 男 M. 女 F.	2 - 2	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751	消化系のその他の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	111 68 43	40 25 15	23 16 7	8 6 2	2 1 1	4 3 1	2 2 -	4 3 1	2 1 1	1 - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4~5週 未 満 4 weeks & over, less than 5 weeks											
-	-	-	-	-	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	749.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.1
-	-	-	1	-	-	2 1	1 1	-	1	-	-	-	-	749.2
6 1 5	2 - 2	1 1 -	3 - 3	1 1 -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	-	2 1 1	-	-	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.2
6 1 5	2 - 2	1 1 -	3 - 3	1 1 -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	-	2 1 1	-	-	750.3
6 1 5	2 - 2	1 1 -	3 - 3	1 1 -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	-	2 1 1	-	-	750.3a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.3b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	750.9
7 3 4	9 5 4	1 1 -	14 8 6	7 2 5	5 4 1	6 2 4	7 6 1	7 6 1	6 5 1	2 1 1	5 4 1	8 4 4	4 1 3	751

死 因

10表 (30—12)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 4 週 未 満 Total 1 週 未 満 Under 1 week Total 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日										
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日		
751.0	メッケル憩室 ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1	小腸の閉鎖及び狭窄 ----- 男 M. 女 F.	35 17 18	18 9 9	9 5 4	2 2 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	- 1 1	2 1 1	1 1 1	-
751.1a	十二指腸閉鎖 ----- 男 M. 女 F.	6 2 4	4 2 2	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-
751.1b	空 腸 閉 鎖 ----- 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
751.1c	回 腸 閉 鎖 ----- 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-
751.1d	十二指腸狭窄 ----- 男 M. 女 F.	4 2 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
751.1e	空 腸 狭 窄 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
751.1f	回 腸 狭 窄 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
751.1g	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	20 10 10	11 6 5	7 4 3	2 2 1	1 - 1	- - 1	1 1 1	- - 1	2 1 1	1 1 1	-
751.2	結腸、直腸及び肛門管の閉鎖及び狭窄 ----- 男 M. 女 F.	10 9 1	9 8 1	7 6 1	1 1 1	1 1 1	2 2 1	- - 1	3 2 1	- - -	- - -	-
751.2a	結 腸 閉 鎖 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
751.2b	直 腸 閉 鎖 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
751.2c	肛 門 閉 鎖 ----- 男 M. 女 F.	8 7 1	7 6 1	7 6 1	1 1 1	1 1 1	2 2 1	- - 1	3 2 1	- - -	- - -	-
751.2d	先天性結腸狭窄 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
751.2e	先天性直腸狭窄 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
751.2f	先天性肛門狭窄 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
751.2g	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 月 満	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 月 満 & over, less than 2 months	months	months	months	months	months	months	months	months	months	months	months	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.0
4 1 3	4 2 2	1 1 -	6 3 3	4 1 3	2 1 1	3 1 2	-	-	-	2 2 -	-	-	-	-	751.1
1 1 -	2 2 -	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1a
-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	751.1b
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1c
-	1 1 -	-	1 1 -	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1f
2 1 1	1 1 1	1 1 -	2 1 1	2 1 1	1 1 1	3 1 2	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	751.1g
-	2 2 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2b
-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2c
-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2f
-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2g

死 因

10表 (30—13)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満									
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	4 週 未 満							
				1 週 未 満 1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
International Detailed List Code											
751.3	ヒルシュスプルング病及び結腸のその 他の先天性機能障害	13 12 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
751.4	腸固定の異常	7 4 3	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
751.4a	腸回転異常及び総腸間膜症	7 4 3	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
751.4b	そ の 他	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
751.5	腸のその他の異常	6 3 3	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
751.6	胆のう、胆管及び肝の異常	37 20 17	3 2 1	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
751.6a	先天性胆道閉鎖	32 17 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
751.6b	先天性胆管拡張症	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
751.6c	先天性肝多のう胞性疾患	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
751.6d	そ の 他	4 3 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
751.7	膵臓の異常	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
751.8	消化系のその他の明示された異常	3 3 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
751.9	消化系の詳細不明の異常	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
752	生殖器の先天異常	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
752.0	卵巣の異常	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
752.1	卵管及び広間膜の異常	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										
752.2	重複子宮	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.										

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未満	3~4週 未満	4 週 未満 4 weeks & over, less than 2 months	months										
2 2 -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	3 3 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	751.3
- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.4
- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.4a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.4b
1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	751.5
- - -	- - -	- - -	2 1 1	3 1 2	1 1 -	1 1 -	4 3 1	3 2 1	3 2 1	1 1 -	4 3 1	8 4 4	4 1 3	751.6
- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	4 3 1	2 1 1	3 2 1	1 1 -	4 3 1	8 4 4	4 1 3	751.6a
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.6b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.6c
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.6d
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.7
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.8
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.9
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752.0
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752.1
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752.2

死 因

10表 (30—14)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1 年未満 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	総 数 Total	1 日 (24 時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
752.3	子宮のその他の異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.4	子宮頸、膣及び女性外生殖器の異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.5	停 留 嚥 丸 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.6	尿道下裂及び尿道上裂 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.7	性別不分明及び偽半陰陽 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.8	生殖器のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
752.9	生殖器の詳細不明の異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753	泌尿器の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	28 18 10	20 13 7	15 8 7	8 4 4	3 3 -	1 1 -	- - -	2 - 2	1 - 1	- - -
753.0	腎無発生及び発育不全 ----- 男 M. 女 F.	13 8 5	12 8 4	9 5 4	6 4 2	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -
753.1	のう胞性腎疾患 ----- 男 M. 女 F.	10 6 4	5 3 2	4 2 2	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
753.2	腎盂及び尿管の閉塞性欠損 ----- 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.3	腎のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.4	尿管のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.5	膀 胱 の 外 反 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.6	尿道及び膀胱頸部の閉鎖及び狭窄 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.7	尿管の異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.8	膀胱及び尿道のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3 週 未 満	3～4 週 未 満	4 週～ 2 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.9
1 1	3 3	1 1	3 3	- 1	1 1	- -	- -	2 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	753
1 1	2 2	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	753.0
- -	- -	1 1	2 2	- -	- -	- -	- 2	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	753.1
- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	753.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	753.3
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	753.4
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	753.5
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	753.6
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	753.7
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	753.8

死 因

10表 (30—15)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満									
		総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Total	1 日 (24 時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
753.9	泌尿系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754	主要先天性筋骨格異常 男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.0	頭蓋、顔面及び顎 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.1	胸鎖乳突筋 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.2	脊 椎 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.3	先天性股関節脱臼 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.4	先天性反張膝及び脚の長骨の弯曲 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.5	足の内反異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.6	足の外反異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.7	足のその他の異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.8	その他の明示されたもの 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755	四肢のその他の先天異常 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.0	多 指 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.1	合 指 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.2	上肢の減数異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.3	下肢の減数異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.4	詳細不明の肢の減数異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満	4 週～ 2 月 未 満 & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	754.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.4

死 因

10表 (30—16)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
755.5	上肢のその他の異常, 肩甲帯を含む 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.6	下肢のその他の異常, 骨盤帯を含む 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.8	詳細不明の肢のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.9	詳細不明の肢の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	その他の筋骨格先天異常 男 M. 女 F.	169 96 73	134 79 55	112 67 45	67 42 25	25 15 10	8 3 5	6 5 1	2 1 1	1 - 1	3 1 2
756.0	頭蓋及び顔面骨の異常 男 M. 女 F.	17 4 13	5 2 3	3 1 2	2 1 2	1 1 -	-	-	-	-	-
756.1	脊 柱 の 異 常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.2	頸 肋 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.3	肋骨及び胸骨のその他の異常 男 M. 女 F.	6 3 3	5 2 3	3 1 2	2 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-
756.4	軟骨形成異常 男 M. 女 F.	8 5 3	4 2 2	4 2 2	3 1 2	1 1 -	-	-	-	-	-
756.5	骨 形 成 異 常 男 M. 女 F.	10 4 6	7 2 5	4 - 4	1 - 1	2 - 2	-	-	1 1 -	-	-
756.6	横隔膜の異常 男 M. 女 F.	86 56 30	79 52 27	75 50 25	50 34 16	15 11 4	4 1 3	3 3 -	1 1 -	1 1 1	1 1 1
756.7	腹 壁 の 異 常 男 M. 女 F.	39 21 18	33 18 15	23 13 10	9 6 3	5 2 3	4 2 2	3 2 1	- - -	- - 1	2 1 1
756.8	筋, 腱, 筋膜及び結合組織のその他の 明示された異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.9	筋骨格系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	3 3 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-
757	外皮の先天異常 男 M. 女 F.	6 3 3	2 2 -	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-
757.0	脚の遺伝性浮腫 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				4 2 未 週 か 月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	755.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 4 6	8 5 3	4 3 1	14 4 10	4 2 2	4 1 3	1 1 -	4 3 1	1 - 1	3 2 1	-	-	2 2 -	1 1 -	1 1 -	756
2 1 1	-	-	7 1 6	-	1 - 1	-	1 - 1	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	756.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.3
-	-	-	1 1	-	1 1	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	756.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2 2	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	756.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 1 2	1 1 -	-	2 1 1	2 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	756.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 2 2	4 1 3	2 2 -	2 2 2	1 1 1	-	1 1 -	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	756.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	756.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1 1	-	-	1 1	2 2	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.0

死 因

10表 (30—17)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 4 週 未 満 Under 1 year										
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week	1 日 (24 時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
757.1	先天性魚りんせん 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
757.2	皮膚掌紋異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.3	皮膚のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	5 2 3	1 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.4	毛髪の実示された異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.5	爪の実示された異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.6	乳房の実示された異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.8	外皮のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757.9	外皮の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
758	染色体異常 男 M. 女 F.	268 118 150	107 51 56	61 33 28	18 9 9	13 8 5	9 5 4	5 3 2	8 4 4	5 3 2	3 1 2	- -
758.0	ダウン症候群 男 M. 女 F.	79 49 30	15 7 8	11 4 7	3 3 3	3 1 2	- 1 -	2 1 1	- 1 -	3 2 1	- -	- -
758.1	パトウ症候群 男 M. 女 F.	19 13 6	9 7 2	4 3 1	- 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -
758.2	エドワード症候群 男 M. 女 F.	114 35 79	50 22 28	23 15 8	8 5 3	6 5 1	4 2 2	2 1 1	1 1 -	2 1 1	- -	- -
758.3	染色体欠失症候群 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
758.4	正常個体における平衡性染色体転座 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
758.5	染色体異常によるその他の病態 男 M. 女 F.	4 2 2	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
758.6	性器発育異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
758.7	クラインフェルター症候群 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks												国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満	4 週 未 満 & over, less than 2 months	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	
months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.2
-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	757.3
-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	757.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.9
25 9 16	10 4 6	11 5 6	51 19 32	18 6 12	17 10 7	20 5 15	14 6 8	12 6 6	7 3 4	9 5 4	3 2 1	758
2 1 1	1 1 -	1 1 -	7 6 1	9 5 4	10 7 3	7 2 5	7 5 2	7 4 3	3 3 -	5 3 2	2 2 -	758.0
3 3 -	2 1 1	- - -	3 3 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	758.1
13 2 11	7 2 5	7 3 4	33 9 24	5 1 4	5 1 4	8 1 7	5 1 4	2 1 2	2 2 2	2 1 2	1 1 1	758.2
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	758.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.4
1 1	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	758.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.7

死 因

10表 (30—18)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 4 週 未 満 Under 1 week									
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
758.8	性染色体異常によるその他の病態 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758.9	詳細不明の染色体異常による病態 ----- 男 M. 女 F.	51 19 32	30 13 17	22 10 12	6 3 3	3 1 2	4 2 2	- - -	6 3 3	- - -	- - -
759	その他及び詳細不明の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	117 58 59	75 38 37	60 30 30	32 17 15	9 3 6	9 4 5	2 2 -	5 3 2	1 1 -	- - -
759.0	脾 の 異 常 ----- 男 M. 女 F.	32 13 19	13 5 8	8 2 6	1 - 1	4 2 2	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -
759.1	副 腎 の 異 常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
759.2	その他の内分泌腺の異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
759.3	内 臓 逆 位 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
759.4	結 合 双 生 児 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
759.5	結 節 硬 化 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
759.6	その他の組織過誤症, 他に分類されな いもの 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
759.7	多発性先天異常と記載されたもの ----- 男 M. 女 F.	55 30 25	37 23 14	30 18 12	14 9 5	4 1 3	3 2 1	2 2 -	4 3 1	1 1 -	2 - 2
759.8	その他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	9 5 4	6 2 4	4 2 2	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
759.9	詳細不明の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	21 10 11	19 8 11	18 8 10	15 7 8	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
XV	周産期に発生した主要病態 ----- 男 M. 女 F.	3 322 1 876 1 446	3 080 1 730 1 350	2 700 1 506 1 194	1 422 764 658	523 301 222	308 181 127	150 86 64	133 82 51	96 56 40	68 36 32
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありう る母体の病態による胎児又は新生児の 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児 の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・
762	胎盤, 臍帯及び卵膜の異常による胎児 又は新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				4 週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.8
6 3 3	-	2 2	6 1 5	3 3	-	4 2	2 2	2 2	1 1	1 1	2 2	-	-	2 2	758.9
8 6 2	5 2 3	2 2	10 3 7	9 4 5	7 3 4	5 3 2	4 1 3	2 1 3	2 2	1 1	1 1	2 2	1 1	-	759
3 3	1 1	1 1	6 2 4	4 2 2	4 1 3	1 1	1 1	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	-	759.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.6
3 3	3 2 1	1 1	3 3	4 1 3	3 2 1	4 2 2	2 2	1 1	-	-	-	1 1	-	-	759.7
1 1	1 1	-	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	759.8
1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	759.9
250 148 102	78 46 32	52 30 22	107 68 39	30 14 16	32 21 11	16 9 7	11 5 6	12 9 3	10 8 2	5 5	10 7 3	5 2 3	4 3 1	-	XV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762

死 因

10表 (30—19)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・	・ ・ ・
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	30 13 17	30 13 17	29 12 17	14 5 9	5 1 4	4 2 2	1 1 -	2 2 -	3 1 2	- - -
764.0	"Light-for-dates", 胎児の栄養失調の記載のないもの 男 M. 女 F.	10 3 7	10 3 7	10 3 7	6 1 5	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
764.1	"Light-for-dates", 胎児の栄養失調の徴候を伴うもの 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
764.2	"Light-for-dates", の記載のない胎児栄養失調 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
764.9	詳細不明の胎児発育遅延 男 M. 女 F.	20 10 10	20 10 10	19 9 10	8 4 4	3 - 3	2 1 1	1 1 -	2 2 -	3 1 2	- - -
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	185 100 85	182 97 85	165 90 75	114 64 50	24 14 10	14 7 7	4 1 3	2 - 2	5 2 3	2 2 -
765.0	超 末 熟 男 M. 女 F.	126 66 60	123 63 60	114 61 53	75 43 32	18 9 9	10 4 6	3 1 2	1 - 1	5 2 3	2 2 -
765.1	その他の早期産児 男 M. 女 F.	59 34 25	59 34 25	51 29 22	39 21 18	6 5 1	4 3 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
766.0	超 巨 大 児 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
766.1	その他の"heavy-for-dates"児 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
766.2	過期産児, "heavy-for-dates"でないもの 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	351 201 150	307 174 133	251 142 109	85 50 35	45 21 24	46 29 17	32 20 12	19 11 8	16 9 7	8 2 6
767.0	硬膜下及び脳出血 男 M. 女 F.	325 186 139	284 160 124	231 130 101	73 41 32	42 20 22	42 27 15	32 20 12	19 11 8	16 9 7	7 2 5
767.1	頭 皮 の 損 傷 男 M. 女 F.	12 9 3	12 9 3	12 9 3	8 6 2	2 1 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
767.2	鎖 骨 骨 折 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4週~ 2か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.9
11 4 7	4 2 2	2 1 1	2 2 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	765
7 2 5	2 - 2	-	2 2 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
4 2 2	2 2 -	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.2
38 21 17	8 5 3	10 6 4	14 9 5	9 2 7	8 6 2	3 2 1	2 - 2	2 2 -	2 2 -	- - -	3 3 -	- - -	1 1 -	767
36 19 17	8 5 3	9 6 3	14 9 5	9 2 7	8 6 2	3 2 1	- - -	2 2 -	2 2 -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	767.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.2

死 因

10表 (30—20)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満													
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	Unde 1 week						1 日 day	2 日 day	3 日 day	4 日 day	5 日 day	6 日 day
767.3	骨格のその他の損傷 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
767.4	脊椎及び脊髄の損傷 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
767.5	顔面神経損傷 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
767.6	上腕神経そう損傷 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
767.7	その他の脳神経及び末梢神経損傷 ----- 男 M. 女 F.	3 - 3	2 - 2	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
767.8	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	10 6 4	9 5 4	6 3 3	4 3 1	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
767.9	詳 細 不 明 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 ----- 男 M. 女 F.	164 91 73	159 89 70	147 81 66	108 58 50	20 10 10	6 4 2	2 2 -	5 3 2	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1
768.0	分娩開始前又は時期不明の仮死又は無酸素症による胎児死亡 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768.1	分娩中の仮死又は無酸素症による胎児死亡 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768.2	出生児の分娩開始前における胎児ジストレス ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768.3	出生児において最初に気付かれたのが分娩中である胎児ジストレス ----- 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768.4	出生児における胎児ジストレス詳細不明 ----- 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768.5	重症出生時仮死 ----- 男 M. 女 F.	69 39 30	64 37 27	58 32 26	44 24 20	9 6 3	4 2 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768.6	軽度又は中等度出生時仮死 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768.9	詳細不明の出生時仮死 ----- 男 M. 女 F.	90 49 41	90 49 41	84 46 38	60 32 28	11 4 7	2 2 -	2 2 -	4 3 1	2 1 1	3 1 1	2 1 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1
769	呼吸窮迫症候群 ----- 男 M. 女 F.	690 392 298	663 379 284	607 345 262	269 152 117	152 88 64	84 44 40	43 26 17	30 19 11	18 10 8	11 6 3	11 6 3	11 6 3	11 6 3	11 6 3	11 6 3

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				4 週～ 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 3 weeks & over, less than 4 weeks	3～4週 4 weeks & over, less than 5 weeks	4～5週 5 weeks & over, less than 6 weeks												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.9
7	2	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	768
4	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	768.0
3	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	768.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.4
3	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	768.5
3	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	768.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.9
4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	16	8	15	4	1	1	2	-	1	2	1	-	-	-	
19	11	4	10	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
13	5	4	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

10表 (30—21)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時間) Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 ----- 男 M. 女 F.	1 201 670 531	1 093 604 489	1 001 553 448	610 324 286	185 106 79	86 57 29	37 17 20	41 26 15	24 13 11	18 10 8
770.0	先 天 性 肺 炎 ----- 男 M. 女 F.	10 3 7	10 3 7	8 3 5	7 2 5	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
770.1	大量吸引症候群 ----- 男 M. 女 F.	117 64 53	114 62 52	104 55 49	43 23 20	43 19 24	7 6 1	1 1 -	5 4 1	3 1 2	2 1 1
770.1A	胎児吸引性肺炎 ----- 男 M. 女 F.	7 5 2	7 5 2	6 4 2	- 4 -	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
770.1B	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	110 59 51	107 57 50	98 51 47	43 23 20	39 17 22	6 5 1	1 1 -	5 4 1	2 - 2	2 1 1
770.2	間質性肺炎腫及び関連病態 ----- 男 M. 女 F.	63 37 26	59 34 25	56 31 25	28 16 12	13 7 6	6 4 2	4 1 3	4 2 2	- - -	1 1 -
770.3	肺 出 血 ----- 男 M. 女 F.	125 73 52	124 72 52	109 62 47	36 19 17	20 12 8	17 12 5	8 3 5	15 8 7	9 5 4	4 3 1
770.4	原発性無気肺 ----- 男 M. 女 F.	53 30 23	52 29 23	48 28 20	32 19 13	2 1 1	9 5 4	5 3 2	- - -	- - -	- - -
770.5	その他及び詳細不明の無気肺 ----- 男 M. 女 F.	187 107 80	183 104 79	175 100 75	132 70 62	25 20 5	10 6 4	2 - 2	2 1 1	4 3 1	- - -
770.6	新生児の一過性頻呼吸 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
770.7	周産期に発生した慢性呼吸器疾患 ----- 男 M. 女 F.	59 40 19	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
770.8	出生後のその他の呼吸障害 ----- 男 M. 女 F.	582 315 267	543 296 247	497 273 224	328 174 154	82 47 35	36 23 13	17 9 8	15 11 4	8 4 4	11 5 6
770.9	詳 細 不 明 ----- 男 M. 女 F.	5 1 4	4 1 3	4 1 3	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771	周産期に特異的な感染 ----- 男 M. 女 F.	148 84 64	135 75 60	71 37 34	11 5 6	10 6 4	21 10 11	6 3 3	11 7 4	7 5 2	5 1 4
771.0	先 天 性 風 疹 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771.1	先天性サイトメガロウイルス感染 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771.2	その他の先天性感染 ----- 男 M. 女 F.	6 5 1	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				4 週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満													
59 32 27	16 9 7	17 10 7	42 23 19		12 7 5	15 10 5	6 5 1	5 4 1	9 7 2	6 5 1	2 - 2	4 2 2	4 1 3	3 2 1	770
1 - 1	1 - 1	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.0
7 5 2	2 2 -	1 - 1	- - -		2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.1
- - -	1 1 -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.1A
7 5 2	1 1 -	1 - 1	- - -		2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.1B
1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1		- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.2
12 8 4	2 2 -	1 - 1	1 1 -		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.3
3 1 2	1 1 -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.4
3 1 2	3 1 2	2 2 -	2 2 -		1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.5
- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.6
- - -	1 1 -	3 2 1	13 9 4		8 6 2	8 6 2	2 2 -	2 1 1	9 7 2	4 3 1	2 - 2	2 1 1	4 1 3	1 1 -	770.7
32 16 16	5 2 3	9 5 4	22 9 13		1 - 1	7 4 3	2 1 1	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1	770.8
- - -	- - -	- - -	1 - 1		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.9
46 29 17	11 4 7	7 5 2	9 8 1		2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	771
- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	771.0
- - -	1 1 -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	771.1
5 4 1	1 1 -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	771.2

死 因
10表 (30—22)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
771.3	新生児破傷風 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771.4	新 生 児 臍 炎 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771.5	新生児感染性乳腺炎 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771.6	新生児結膜炎及び涙のう炎 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771.7	新生児カンジダ感染 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771.8	周産期に特有のその他の感染 ----- 男 M. 女 F.	139 78 61	127 69 58	70 37 33	11 5 6	9 6 3	21 10 11	6 3 3	11 7 4	7 5 2	5 1 4
771.8A	新生児敗血症 ----- 男 M. 女 F.	125 68 57	115 61 54	61 32 29	6 3 3	7 5 2	21 10 11	6 3 3	9 5 4	7 5 2	5 1 4
771.8B	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	14 10 4	12 8 4	9 5 4	5 2 3	2 1 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -
772	胎児及び新生児の出血 ----- 男 M. 女 F.	73 42 31	71 41 30	54 31 23	21 9 12	17 13 4	3 3 -	4 2 2	2 - 2	4 2 2	3 2 1
772.0	胎 児 の 失 血 ----- 男 M. 女 F.	11 3 8	11 3 8	10 3 7	8 1 7	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
772.1	脳 室 内 出 血 ----- 男 M. 女 F.	30 19 11	30 19 11	26 16 10	4 2 2	13 11 2	2 2 -	3 1 2	2 - 2	1 - 1	1 - 1
772.2	くも膜下出血 ----- 男 M. 女 F.	6 5 1	5 4 1	3 3 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
772.3	出産後臍出血 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
772.4	胃、腸 出 血 ----- 男 M. 女 F.	11 7 4	11 7 4	5 3 2	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
772.5	副 腎 出 血 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
772.6	皮 膚 出 血 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
772.8	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	10 5 5	9 5 4	6 3 3	4 3 1	2 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				4 週 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 25 16	9 2 7	7 5 2	9 8 1	2 1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	771.8
39 23 16	8 1 7	7 5 2	7 6 1	2 1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	771.8A
2 2 -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.8B
15 10 5	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	772
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.0
3 3 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.1
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	772.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.3
6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.6
3 2 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.8

死 因

10表 (30—23)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満							
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
772.9	詳 細 不 明 ----- 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性 疾患 ----- 男 M. 女 F.	6 3 3	6 3 3	5 2 3	1 - 1	2 2 -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -
773.0	Rh同種免疫による溶血性疾患 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
773.1	A B O同種免疫による溶血性疾患 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
773.2	その他及び詳細不明の同種免疫によ る溶血性疾患 ----- 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	2 1 1	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
773.3	同種免疫による胎児水腫 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
773.4	同種免疫による核黄疸 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
773.5	同種免疫による晩発貧血 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774	その他の周産期黄疸 ----- 男 M. 女 F.	21 12 9	10 7 3	5 4 1	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -
774.1	その他の過度の溶血による周産期黄 疸 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774.2	早期産に伴う新生児黄疸 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774.3	その他の原因による抱合遅延に基づく 黄疸 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774.4	肝細胞傷害による周産期黄疸 ----- 男 M. 女 F.	15 7 8	5 3 2	2 1 1	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
774.5	その他の原因による周産期黄疸 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774.6	詳細不明の胎児及び新生児黄疸 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
774.7	同種免疫によらない核黄疸 ----- 男 M. 女 F.	5 4 1	4 3 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び 代謝障害 ----- 男 M. 女 F.	16 8 8	15 8 7	13 7 6	1 1 -	5 3 2	3 1 2	1 1 -	1 - 1	1 1 1

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 月 2 か月 & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 月 2 か月 & over, less than 2 months												
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.5
5	-	-	5	-	1	2	1	-	-	-	1	1	-	-	774
3	-	-	3	-	1	2	1	-	-	-	1	1	-	-	774.1
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.3
3	-	-	4	-	1	2	1	-	-	-	1	1	-	-	774.4
2	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	1	1	-	-	774.5
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.6
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.7
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775

10表 (30—24)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	Under 1 week					
						1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
775.0	「糖尿病の母の児」症候群 ----- 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
775.1	新生児糖尿病 ----- 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.2	新生児重症筋無力症 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.3	新生児甲状腺中毒症 ----- 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
775.4	新生児の低カルシウム血症及び低マ グネシウム血症 ----- 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.5	その他の一過性新生児電解質障害 ----- 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
775.6	新生児低血糖症 ----- 男 M. 女 F.	2 2 -	2 2 -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -
775.7	新生児の遷延代謝性アシドーシス ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- -
775.8	その他の一過性の新生児内分泌及び 代謝障害 ----- 男 M. 女 F.	7 2 5	7 2 5	6 2 4	- - -	3 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- -
775.9	詳 細 不 明 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776	胎児及び新生児の血液障害 ----- 男 M. 女 F.	59 31 28	51 26 25	41 20 21	14 5 9	11 6 5	5 2 3	4 1 3	3 2 1	2 2 -	2 2 -
776.0	新生児出血性疾患 ----- 男 M. 女 F.	20 9 11	15 6 9	13 5 8	2 - 2	3 1 2	3 2 1	3 - 3	1 1 -	1 1 -	1 1 -
776.1	一過性新生児血小板減少症 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776.2	新生児の播種性血管内凝固 ----- 男 M. 女 F.	27 15 12	25 13 12	19 9 10	7 2 5	6 3 3	1 - 1	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -
776.3	その他の一過性新生児凝固障害 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
776.4	新生児赤血球増加症 ----- 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
776.5	先 天 性 貧 血 ----- 男 M. 女 F.	8 4 4	8 4 4	7 4 3	5 3 2	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- -

性・日 齡一月 齡・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

[illegible]

死 因

10表 (30—25)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
776.6	未熟児の貧血	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.7	一過性新生児好中球減少症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.8	その他の明示された一過性血液(学的)障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.9	詳 細 不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	消化系の周産期障害	64	54	28	1	5	2	3	4	8	5
	男 M.	46	39	20	1	3	2	2	4	5	3
	女 F.	18	15	8	-	2	-	1	-	3	2
777.1	その他の胎便閉塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.2	濃縮乳による腸閉塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.3	母体血液の嚥下による吐血及びメレナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.4	新生児の一過性イレウス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.5	胎児又は新生児のえ死性全腸炎	23	18	3	-	1	-	1	-	-	1
	男 M.	16	12	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	7	6	2	-	1	-	1	-	-	-
777.6	周産期腸穿孔	13	11	6	-	3	-	1	-	-	2
	男 M.	10	9	4	-	2	-	1	-	-	1
	女 F.	3	2	2	-	1	-	-	-	-	1
777.8	そ の 他	28	25	19	1	1	2	1	4	8	2
	男 M.	20	18	15	1	1	2	1	4	5	1
	女 F.	8	7	4	-	-	-	-	-	3	1
777.9	詳 細 不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	68	65	60	43	7	2	1	2	2	3
	男 M.	40	37	34	23	4	2	1	1	1	2
	女 F.	28	28	26	20	3	-	-	1	1	1
778.0	同種免疫によらない胎児水腫	26	26	24	11	6	2	1	1	1	2
	男 M.	12	12	11	4	3	2	1	-	-	1
	女 F.	14	14	13	7	3	-	-	1	1	1
778.1	新生児硬化症	5	3	2	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	4	2	2	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
778.2	新生児寒冷傷害症候群	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因(基本分類)別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				4 2 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2 週 1 week & over, less than 2 weeks	2～3 週 未 満	3～4 週 未 満	4 週 満												
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	776.7
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	776.8
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	776.9
18 14 4	6 4 2	2 1 1	7 5 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	777
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	777.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	777.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	777.3
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	777.4
9 8 1	4 2 2	2 1 1	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	777.5
4 4 -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	777.6
5 2 3	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	777.8
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	777.9
3 1 2	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	778
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	778.0
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	778.1
- -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	778.2

死 因

10表 (30—26)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満							
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						6 日
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	
778.3	その他の新生児低体温症 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778.4	新生児のその他の体温調節障害 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778.5	その他及び詳細不明の新生児の浮腫 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778.6	先天性睾丸水腫 ----- 男 M. 女 F.	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .	- - .
778.7	新生児の乳房腫脹 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778.8	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778.9	詳 細 不 明 ----- 男 M. 女 F.	33 20 13	33 20 13	33 20 13	31 18 13	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
779	周産期に発生したその他及び診断名不 明確の病態 ----- 男 M. 女 F.	246 143 103	239 138 101	223 128 95	129 67 62	34 23 11	30 17 13	11 8 3	9 6 3	3 3 -
779.0	新生児の痙攣 ----- 男 M. 女 F.	3 3 -	3 3 -	3 3 -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.1	新生児におけるその他及び詳細不明 の脳刺激性 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.2	脳抑圧、昏睡及びその他の脳の異常 徴候 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.3	新生児哺乳の問題 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.4	新生児に特異的な薬物反応及び薬物 中毒 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.5	新生児の薬物離脱症候群 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.6	妊 娠 中 絶 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.6A	経済的理由による人工妊娠中絶 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.6B	父又は近親者の疾患による人工妊 娠中絶 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未 満	3~4 週 未 満	4 週 未 満	4 週 ~ 月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.9
7 5 2	8 5 3	1 1	3 3	-	-	3 2 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6B

死 因

10表 (30—27)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)
				総 数 Total	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	
779.6C	その他の理由による人工妊娠中絶 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.6D	詳細不明の妊娠中絶 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.8	そ の 他 男 M. 女 F.	212 125 87	205 120 85	190 110 80	100 53 47	31 20 11	30 17 13	10 7 3	9 6 3	3 4 3	7
779.9	詳 細 不 明 男 M. 女 F.	31 15 16	31 15 16	30 15 15	28 13 15	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	-
779.9A	先 天 性 弱 質 男 M. 女 F.	16 6 10	16 6 10	15 6 9	14 5 9	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
779.9B	浸 軟 児 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9C	子宮内胎児死亡 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9D	そ の 他 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9E	不 詳 男 M. 女 F.	15 9 6	15 9 6	15 9 6	14 8 6	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	-
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態 男 M. 女 F.	198 111 87	17 10 7	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	-
(780~789)	症 状 男 M. 女 F.	10 6 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
(790~796)	非特異性異常所見 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(797~799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び死因 男 M. 女 F.	188 105 83	16 10 6	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	-
XVII	損傷及び中毒 男 M. 女 F.	583 343 240	102 55 47	70 37 33	64 32 32	2 2 -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	1
(800~829)	骨 折 男 M. 女 F.	21 10 11	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
(800~804)	頭 蓋 の 骨 折 男 M. 女 F.	20 9 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
(805~809)	頸部及び体幹の骨折 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				4 週 か 月 2 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3 週 未 満	3～4 週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6D
7 5 2	7 5 2	1 - 1	3 3 -	-	3 2 1	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	779.8
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9D
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9E
7 4 3	6 5 1	1 - 1	30 15 15	28 15 13	16 10 6	29 14 15	33 21 12	12 6 6	12 5 7	4 3 1	4 3 1	7 5 2	6 4 2	XVI	
-	-	1 1	2 2 -	2 1 1	1 1 -	2 1 1	-	-	1 1	-	-	1 1	-	(780～789)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(790～796)	
7 4 3	6 5 1	-	28 13 15	26 14 12	15 9 6	27 13 14	33 21 12	12 6 6	11 5 6	4 3 1	4 3 1	6 4 2	6 4 2	(797～799)	
12 9 3	5 3 2	15 6 9	50 28 22	55 34 21	56 35 21	59 32 27	57 38 19	41 26 15	34 17 17	26 18 8	33 21 12	36 20 16	34 19 15	XVII	
-	1 1	-	3 3	3 1 2	3 1 2	2 2	2 2	2 1 1	-	1 1	1 1	1 1	2 1 1	(800～829)	
-	-	-	3 3	3 1 2	3 1 2	2 2	2 2	2 1 1	-	1 1	1 1	1 1	2 1 1	(800～804)	
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(805～809)	

死 因

10表 (30-28)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
(810~819)	上肢の骨折	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(820~829)	下肢の骨折	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(830~839)	関節脱臼	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(840~848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン	男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850~854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く	男 M. 女 F.	24 17 7	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-
(860~869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷	男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(870~897)	開 放 創	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(870~879)	頭、頸及び体幹の開放創	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(880~887)	上肢の開放創	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(890~897)	下肢の開放創	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(900~904)	血管への損傷	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(905~909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因 の後遺症	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(910~919)	表 在 損 傷	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(920~924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(925~929)	圧 挫 損 傷	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(930~939)	孔口への異物侵入	男 M. 女 F.	184 105 79	22 13 9	6 5 1	2 1 1	2 2 -	- 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -
(940~949)	熱 傷	男 M. 女 F.	13 5 8	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				4 週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(810～819)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(820～829)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(830～839)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(840～848)
1 1	-	-	2 2	1 1	1 1	1 1	3 3	2 1 1	2 1 1	2 2	3 2 1	3 2 1	3 1 2	3 1 2	(850～854)
-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	(860～869)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(870～897)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(870～879)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(880～887)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(890～897)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(900～904)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(905～909)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910～919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(920～924)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(925～929)
6 4 2	4 2 2	6 2 4	18 7 11	25 16 9	21 15 6	22 9 13	20 13 7	11 6 5	18 10 8	6 3 3	9 6 3	6 4 2	6 3 3	6 3 3	(930～939)
-	-	-	1 1 1	2 1 1	4 3 1	1 1 1	-	1 1 1	-	-	1 1 1	-	-	2 2 2	(940～949)

10表 (30—29)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

[illegible]

性・日 齡一月 齡・死 因 (基本分類) 別 昭和60年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

[illegible]

死 因
10表 (30—30)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,
TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1 年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1 日 (24 時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(E878～ E879)	患者の異常反応あるいは後発合併症を 生じた外科的及び内科的処置で処置時 事故の記載のないもの 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E880～ E888)	不慮の墜落 男 M. 女 F.	14 8 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E890～ E899)	火災及び火焰による不慮の事故 男 M. 女 F.	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E900～ E909)	自然及び環境要因による不慮の事故 男 M. 女 F.	17 9 8	16 8 8	16 8 8	15 7 8	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
(E910～ E915)	溺水、窒息及び異物による不慮の事故 男 M. 女 F.	382 226 156	31 19 12	5 4 1	1 - 1	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
(E916～ E928)	その他の不慮の事故 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E929)	不慮の事故による損傷の後遺症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E930～ E949)	医薬品及び生物学的製剤の治療上使用 による有害作用 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E950～ E959)	自殺及び自傷 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E960～ E969)	他殺及び他人の加害による損傷 男 M. 女 F.	74 41 33	35 18 17	32 17 15	31 17 14	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
(E970～ E978)	法 的 介 入 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E980～ E989)	不慮か故意かの決定されない損傷 男 M. 女 F.	58 38 20	18 8 10	17 8 9	17 8 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E990～ E999)	戦争行為による損傷 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因(基本分類)別 昭和60年
-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1985—CON.

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	(E878~ E879)
1	-	-	-	1	-	1	3	1	1	1	1	2	2	(E880~ E888)
-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	1	-	2	(E890~ E899)
-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	-	-	2	(E900~ E909)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(E910~ E915)
10	4	12	33	41	40	51	46	28	28	20	21	23	20	(E916~ E928)
7	2	6	15	26	26	27	30	17	15	14	14	12	11	(E929)
3	2	6	18	15	14	24	16	11	13	6	7	11	9	(E930~ E949)
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	(E950~ E959)
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	(E960~ E969)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E970~ E978)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E980~ E989)
-	-	1	7	3	5	1	4	3	3	1	4	5	4	(E990~ E999)
-	-	1	6	3	2	-	4	3	1	1	3	4	3	
-	-	1	1	-	3	1	-	-	2	-	1	1	1	