

死 因
12表 (18-1)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数----- Total	7 899 4 332 3 567	409 214 195	109 67 42	87 52 35	136 85 51	78 40 38	71 37 34	189 104 85
	男 M. 女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患----- 男 M. 女 F.	38 19 19	2 - 2	2 2 -	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1
3	結 核----- 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	ジフテリア----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	百 日 咳----- 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む) ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む) ----- 男 M. 女 F.	230 126 104	11 3 8	3 2 1	2 1 1	3 1 2	2 2 -	2 2 -	7 3 4
8	急性灰白髄炎----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	麻 疹----- 男 M. 女 F.	10 4 6	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
10	日 本 脳 炎----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	ウイルス肝炎----- 男 M. 女 F.	13 8 5	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	梅 毒----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	その他の感染症及び寄生虫症----- 男 M. 女 F.	21 13 8	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15~16	悪 性 新 生 物----- 男 M. 女 F.	55 25 30	2 1 1	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	白 血 病----- 男 M. 女 F.	11 7 4	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	そ の 他----- 男 M. 女 F.	44 18 26	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1985

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
213 116 97	130 68 62	118 67 51	369 214 155	291 169 122	622 339 283	437 228 209	182 93 89	81 51 30	66 42 24	73 43 30	58 27 31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2 2 -	-	-	3 2 1	2 1 1	2 2 -	2 1 1	1 - 1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
8 5 3	1 - 1	6 6 -	14 9 5	8 3 5	20 6 14	14 10 4	2 1 1	1 - 1	-	2 1 1	2 2 2	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	2 2 -	1 1 -	-	2 2 -	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	5 4 1	-	1 1 -	2 2 -	-	-	-	-	-	13
-	2 - 2	2 2 -	6 2 4	1 1 -	5 2 3	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	15~16
-	-	-	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	2 2 -	2 2 -	4 4 -	1 1 -	5 2 3	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	16

*Reported as place of residence.
Note: 1) See Page 7

死 因

12表 (18—2)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生児 男 M. 女 F.	36 17 19	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	74 46 28	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	17 11 6	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	234 130 104	15 10 5	3 1 2	1 1 -	6 4 2	- - -	1 1 -	3 - 3
22	肺 炎 男 M. 女 F.	246 131 115	7 4 3	4 3 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	6 3 3
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	22 13 9	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	24 15 9	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	2 414 1 253 1 161	130 73 57	33 20 13	40 24 16	41 23 18	25 14 11	26 13 13	67 38 29
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	161 85 76	5 4 1	3 2 1	2 1 1	2 - 2	1 1 -	2 - 2	4 - 2
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	1 019 541 478	63 35 28	12 8 4	18 9 9	19 12 7	17 9 8	8 6 2	22 13 9
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	356 181 175	13 6 7	11 5 6	11 9 2	9 6 3	2 1 1	5 1 4	15 9 6
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	153 84 69	7 4 3	- - -	- - -	3 1 2	1 - 1	4 2 2	5 4 1
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	725 362 363	42 24 18	7 5 2	9 5 4	8 4 4	4 3 1	7 4 3	21 10 11
33~36	母側病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注) 33~36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1985—CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
-	-	1	4	-	4	-	1	-	1	1	-	17
-	-	1	3	-	3	-	1	-	1	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	3	1	4	6	1	2	1	-	1	1	19
1	2	3	1	3	5	1	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	20
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
6	5	1	7	4	18	21	4	4	2	1	2	21
4	2	-	5	3	12	16	1	3	2	1	2	-
2	3	1	2	1	6	5	3	1	-	-	-	-
14	10	4	16	14	25	15	4	1	1	3	2	22
7	5	-	8	10	15	7	2	1	1	2	1	-
-	-	-	-	4	10	8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	24
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	25
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	44	37	111	97	197	137	50	25	19	22	25	28~32
27	23	19	66	62	97	67	27	15	10	10	10	-
31	21	18	45	35	100	70	23	10	9	12	15	-
6	5	-	9	12	20	13	4	1	2	-	1	28
3	2	-	5	8	11	6	3	1	1	-	-	-
3	3	-	4	4	9	7	1	-	1	-	1	-
24	16	16	47	37	71	59	19	7	7	13	13	29
11	7	9	27	26	38	29	11	6	4	7	5	-
13	9	7	20	11	33	30	8	1	3	6	8	-
7	5	6	19	11	26	17	10	5	5	2	4	30
2	5	4	14	5	8	9	5	3	2	1	2	-
5	-	2	5	6	18	8	5	2	3	1	2	-
6	5	2	6	1	12	6	3	5	2	3	2	31
4	3	-	3	-	9	3	1	3	2	-	1	-
2	2	2	3	1	3	3	2	2	-	3	1	-
15	13	13	30	36	68	42	14	7	3	4	5	32
7	6	6	17	23	31	20	7	2	1	2	2	-
8	7	7	13	13	37	22	7	5	2	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

12表 (18-3)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38~39	出 産 時 外 傷	351 201 150	13 6 7	5 1 4	3 2 1	6 3 3	4 1 3	5 1 4	6 4 2
38	脳及び脊髄の損傷	326 186 140	11 6 5	5 1 4	3 2 1	5 2 3	3 - 3	5 1 4	6 4 2
39	その他及び詳細不明の損傷	25 15 10	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態	2 055 1 153 902	105 54 51	25 17 8	21 12 9	31 21 10	25 11 14	21 12 9	46 24 22
41	詳細不明の未熟児	185 100 85	5 3 5	4 3 1	1 - 1	7 4 3	3 1 2	- - -	3 3 -
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸	21 12 9	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新 生 児 の 出 血	26 15 11	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	1 - -	1 - -	- - -
45	新生児出血性疾患	20 9 11	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)	532 315 217	26 12 14	8 4 4	4 2 2	13 9 4	4 3 1	9 6 3	15 13 2
47	その他のすべての疾患	678 369 309	35 18 17	4 2 2	7 6 1	15 12 3	6 4 2	4 1 4	11 4 7
48	損 傷 及 び 中 毒	583 343 240	42 29 13	7 6 1	5 3 2	10 6 4	6 4 2	2 1 1	20 10 10
E51~E54	損傷及び中毒の外因	583 343 240	42 29 13	7 6 1	5 3 2	10 6 4	6 4 2	2 1 1	20 10 10
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	451 264 187	30 19 11	7 6 1	5 3 2	6 2 4	4 3 1	2 1 1	18 8 10
E51	食物及びその他の物体による窒息	182 104 78	9 5 4	1 1 -	2 2 -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	7 1 6
E52	不慮の機械的窒息	165 103 62	14 10 4	2 1 1	2 1 1	2 - 2	- - -	- - -	8 5 3
E53	そ の 他	104 57 47	7 4 3	4 4 -	1 - 1	3 1 2	1 1 -	1 - 1	3 2 1
E54	その他の外因	132 79 53	12 10 2	- - -	- - -	4 4 -	2 1 1	- - -	2 2 -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
5 3 2	2 1 1	3 2 1	15 10 5	12 9 3	31 20 11	21 11 10	3 2 1	4 3 1	2 1 1	- - -	4 2 2	38~39
5 3 2	2 1 1	3 2 1	15 10 5	11 9 2	27 18 9	20 10 10	3 2 1	4 3 1	2 1 1	- - -	4 2 2	38
- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 2 2	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
57 24 33	30 18 12	27 14 13	83 45 38	66 31 35	142 83 59	116 56 60	75 40 35	21 15 6	17 11 6	24 13 11	7 3 4	40
4 3 1	5 1 4	2 1 1	5 2 3	12 6 6	10 5 5	15 8 7	2 - 2	3 2 1	5 4 1	- - -	- - -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	2 - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	43
- - -	1 - 1	1 - -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	44
- - -	1 - 1	- - -	3 - 3	1 - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
23 18 5	8 5 3	13 5 8	26 15 11	23 15 8	43 25 18	31 17 14	12 8 4	3 1 2	2 1 1	4 4 -	4 2 2	46
13 8 5	11 6 5	6 2 4	40 22 18	29 12 17	69 38 31	29 16 13	12 5 7	7 5 2	5 4 1	6 5 1	5 2 3	47
19 12 7	6 3 3	10 6 4	26 19 7	15 10 5	35 24 11	24 12 12	10 2 8	7 2 5	9 5 4	6 3 3	4 3 1	48
19 12 7	6 3 3	10 6 4	26 19 7	15 10 5	35 24 11	24 12 12	10 2 8	7 2 5	9 5 4	6 3 3	4 3 1	E51~E54
18 11 7	3 1 2	6 4 2	20 15 5	12 8 4	27 18 9	18 9 9	10 2 8	6 2 4	8 5 3	6 3 3	4 3 1	E51~E53
7 4 3	1 1 -	4 2 2	8 6 2	2 2 -	14 10 4	5 3 2	3 1 2	2 - 2	1 - -	1 1 -	2 2 -	E51
7 4 3	- - -	2 2 -	4 3 1	7 4 3	11 8 3	10 5 5	6 - 6	2 2 -	6 4 2	2 2 -	1 1 1	E52
4 3 1	2 - -	- - -	8 6 2	3 2 1	2 - 2	3 1 2	1 - -	2 - 2	1 - 1	3 2 1	1 1 -	E53
1 1 -	3 2 1	4 2 2	6 4 2	3 2 1	8 6 2	6 3 3	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	E54

死 因
12表 (18-4)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児简单分類）・

乳児（1歳未満）死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数----- Total	150 80 70	147 82 65	236 146 90	432 240 192	118 60 58	82 44 38	143 81 62	558 297 261
	男 M. 女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患----- 男 M. 女 F.	-	-	-	3 1 2	-	-	-	2 1 1
3	結 核----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
6	破傷風（新生児破傷風を含む）----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）----- 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	5 5 -	17 8 9	3 2 1	2 1 1	2 2 -	14 7 7
8	急性灰白髄炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹----- 男 M. 女 F.	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1
10	日 本 脳 炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	1 1	-
12	梅 毒----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	1 1	-	-	3 2 1
15~16	悪 性 新 生 物----- 男 M. 女 F.	1 1	1 1	4 3 1	2 2 -	-	-	1 1	2 1 1
15	白 血 病----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他----- 男 M. 女 F.	1 1	1 1	4 3 1	2 2 -	-	-	1 1	2 1 1

新生児（生後4週未満）死亡数,

都道府県（11大都市再掲）別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児简单 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
326 176 150	82 44 38	79 43 36	49 21 28	47 21 26	115 65 50	166 85 81	115 65 50	57 31 26	51 22 29	128 78 50	68 40 28	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1 1	-	-	-	-	2 1 1	-	1 1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7 5 2	3 1 2	3 2 1	1 1	3 2 1	3 1 2	4 1 3	6 6	1 1	1 1	1 1	3 2 1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	2 2	1 1	-	-	-	-	-	13
1 1	2 1 1	-	-	-	2 2	1 1	1 1	5 2 3	1 1	1 1	-	15~16
1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	2 1 1	-	-	-	15
-	2 1 1	-	-	-	2 2	1 1	-	3 1 2	1 1	1 1	-	16

死 因

12表 (18—5)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児简单分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児（1歳未満）死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物	-	1	3	2	2	-	1	3
	男 M.	-	-	2	1	-	-	-	1
	女 F.	-	1	1	1	2	-	1	2
18	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	1	2	3	6	3	4	2	2
	男 M.	-	2	1	4	2	2	2	1
	女 F.	1	-	2	2	1	2	-	1
20	脳性小児麻痺	2	-	2	2	-	-	-	2
	男 M.	2	-	1	2	-	-	-	1
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	1
21	心 疾 患	5	5	7	12	4	3	2	15
	男 M.	2	2	5	4	2	3	-	7
	女 F.	3	3	2	8	2	-	2	8
22	肺 炎	4	6	12	12	3	4	2	17
	男 M.	2	1	8	6	1	3	1	10
	女 F.	2	5	4	6	2	1	1	7
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎	-	-	-	1	-	-	-	2
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1	1	2	1	-	-	1	2
	男 M.	1	1	1	1	-	-	1	2
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常	39	44	78	140	27	22	55	170
	男 M.	15	26	42	82	10	10	30	80
	女 F.	24	18	36	58	17	12	25	90
28	神経系の先天異常	3	3	1	10	3	2	3	6
	男 M.	2	2	1	5	2	-	-	2
	女 F.	1	1	-	5	1	2	3	4
29	心臓の先天異常	21	20	37	53	15	11	25	70
	男 M.	7	10	22	32	5	5	14	36
	女 F.	14	10	15	21	10	6	11	34
30	その他の循環系の先天異常	8	4	13	24	2	3	9	22
	男 M.	3	4	7	18	1	1	6	6
	女 F.	5	-	6	6	1	2	3	16
31	消化系の先天異常	1	2	5	8	1	1	3	10
	男 M.	1	2	3	5	-	1	2	3
	女 F.	-	-	2	3	1	-	1	7
32	その他の先天異常	6	15	22	45	6	5	15	62
	男 M.	2	8	9	22	2	3	8	33
	女 F.	4	7	13	23	4	2	7	29
33~36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1985—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児简单 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	17
1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	19
1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	20
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	2	3	-	-	1	6	3	1	3	5	2	21
4	2	1	-	-	1	4	3	1	3	3	1	-
5	2	2	-	-	-	2	3	-	3	2	1	-
9	1	3	-	-	2	7	3	1	2	1	5	22
3	1	3	-	-	1	4	1	1	1	1	2	-
6	-	3	-	-	1	3	2	-	1	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	1	1	24
-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	25
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	19	23	18	18	39	55	28	11	19	34	14	28~32
43	11	15	6	6	23	29	14	6	10	19	7	-
54	8	8	12	12	16	26	14	5	9	15	7	-
7	1	1	2	-	2	3	4	-	-	2	1	28
2	-	1	1	-	2	2	1	-	-	-	1	-
5	1	-	1	-	-	1	3	-	-	2	-	-
39	6	10	9	13	18	25	7	5	7	14	4	29
19	3	7	3	4	10	12	4	3	4	11	2	-
20	3	3	6	9	8	13	3	2	3	3	2	-
16	2	6	1	3	4	6	5	-	4	8	1	30
4	-	2	-	2	3	4	2	-	2	4	-	-
12	2	4	1	1	1	2	3	-	2	4	1	-
6	2	-	-	1	-	4	3	2	2	1	-	31
3	2	-	-	-	-	3	1	-	2	1	-	-
3	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-
29	8	6	6	1	15	17	9	4	6	9	8	32
15	6	5	2	-	8	8	6	3	2	3	4	-
14	2	1	4	1	7	9	3	1	4	6	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因
12表 (18—6)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児（1歳未満）死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	9 6 3	5 2 3	16 11 5	11 8 3	5 2 3	2 1 1	3 2 1	31 17 14
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	9 6 3	5 2 3	14 11 3	10 7 3	5 2 3	2 1 1	2 1 1	28 16 12
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	3 1 2
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	48 29 19	41 24 17	48 32 16	114 65 49	42 24 18	22 12 10	38 23 15	119 68 51
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	7 4 3	5 2 3	7 4 3	7 6 1	4 3 1	3 - 3	4 4 -	11 7 4
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く）..... 男 M. 女 F.	7 5 2	11 5 6	10 8 2	25 11 14	7 2 5	9 5 4	6 3 3	42 25 17
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	12 6 6	10 4 6	21 11 10	42 21 21	9 5 4	4 3 1	16 10 6	61 34 27
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	9 4 5	11 9 2	17 11 6	30 16 14	8 6 2	6 3 3	9 3 6	53 29 24
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	9 4 5	11 9 2	17 11 6	30 16 14	8 6 2	6 3 3	9 3 6	53 29 24
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	6 4 2	7 6 1	15 11 4	23 13 10	8 6 2	5 2 3	7 3 4	38 20 18
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	2 - 1	3 2 1	5 4 1	9 5 4	5 4 1	1 1 -	2 1 1	23 10 13
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	2 1 1	3 3 -	5 4 1	10 6 4	2 1 1	4 1 3	2 1 1	10 7 3
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	5 3 2	4 2 2	1 1 -	- - -	3 1 2	5 3 2
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	3 - 3	4 3 1	2 - 2	7 3 4	- - -	1 - -	2 - 2	15 9 6

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1985—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
26 11 15	3 2 1	8 4 4	- - -	3 3 -	4 4 -	8 3 5	1 1 -	2 2 -	- - -	5 3 2	5 3 2	38~39
25 10 15	3 2 1	6 2 4	- - -	3 3 -	4 4 -	8 3 5	1 1 -	2 2 -	- - -	4 2 2	5 3 2	38
1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	39
92 59 33	24 13 11	18 9 9	14 9 5	11 6 5	24 10 14	41 18 23	36 20 16	25 14 11	14 5 9	47 33 14	24 14 10	40
4 2 2	5 4 1	3 1 2	- - -	1 - 1	2 - 2	7 4 3	4 3 1	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	45
24 14 10	6 4 2	8 6 2	1 1 -	1 - 1	7 3 4	5 3 2	7 5 2	4 2 2	3 3 -	14 7 7	2 2 -	46
32 22 10	10 4 6	4 3 1	8 3 5	6 1 5	5 3 2	11 7 4	9 5 4	2 1 1	6 2 4	9 4 5	4 4 -	47
15 7 8	3 1 2	4 1 3	5 2 3	2 1 1	14 13 1	16 9 7	10 6 4	2 - 2	1 1 -	8 6 2	5 4 1	48
15 7 8	3 1 2	4 1 3	5 2 3	2 1 1	14 13 1	16 9 7	10 6 4	2 - 2	1 1 -	8 6 2	5 4 1	E51~E54
13 6 7	1 - 1	2 1 1	4 2 2	2 1 1	10 9 1	11 6 5	9 6 3	2 - 2	1 1 -	8 6 2	5 4 1	E51~E53
7 2 5	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	4 4 -	6 3 3	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2	2 2 -	E51
1 1 -	1 - 1	2 1 1	1 1 -	- - -	3 3 -	3 2 1	6 3 3	1 - 1	- - -	2 - 2	2 2 -	E52
5 3 2	- - -	- - -	2 - 2	- - -	3 2 1	2 1 1	2 - 1	1 - 1	1 - -	3 3 -	1 - 1	E53
2 1 1	2 1 1	2 - 2	1 - 1	- - -	4 4 -	5 3 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	E54

乳児（1歳未満）死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児简单分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
	総 数----- Total	324 178 146	70 42 28	91 58 33	125 65 60	61 24 37	81 44 37	150 70 80	113 6 4
	男 M. 女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	2 1 1	- - -	2 - 2	1 1 -	3 1 2	- - -
3	結 核----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	ジフテリア----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	百 日 咳----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	破傷風（新生児破傷風を含む）----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	敗血症（新生児敗血症を含む）----- 男 M. 女 F.	10 6 4	2 2 -	5 4 1	- - -	2 1 1	3 1 2	6 5 1	- - -
8	急性灰白髄炎----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	麻 疹----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
10	日 本 脳 炎----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	ウイルス肝炎----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	梅 毒----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症----- 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
15~16	悪 性 新 生 物----- 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
15	白 血 病----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
16	そ の 他----- 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児（生後4週未満）死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1985—CON.

[illegible]

死 因

12表 (18-8)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生物 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	3 3	- -	3 3	1 1	1 1	2 1	1 1	4 4
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	13 9 4	4 1 3	2 1 1	8 3 5	1 1 -	3 1 2	8 4 4	3 2 1
22	肺 炎 男 M. 女 F.	7 5 2	1 1 -	- -	2 1 1	- -	1 1 -	6 2 4	7 3 4
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	1 1 -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	- -	1 1 -	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	2 1 1	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	98 44 54	12 8 4	17 12 5	40 21 19	23 5 18	19 11 8	44 15 29	27 15 12
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	7 6 1	- -	1 1 -	- -	1 1 -	3 2 1	2 1 1	1 1 -
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	40 18 22	8 5 3	8 4 4	19 7 12	8 2 6	7 4 3	19 8 11	13 8 5
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	7 2 5	2 1 1	1 1 -	6 5 1	2 2 -	2 1 1	6 1 5	6 4 2
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	8 4 4	2 2 -	1 1 -	5 3 2	2 1 1	4 2 2	5 2 3	1 2 1
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	36 14 22	- -	6 5 1	10 6 4	10 2 8	3 2 1	12 3 9	6 2 4
33~36	母側病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics List Code
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6	-	1	-	3	2	1	1	-	1	-	19
-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	1	-	-
-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	11	6	14	-	5	1	1	2	1	1	2	21
-	7	5	10	-	1	-	-	1	1	1	2	-
-	4	1	4	-	4	1	1	1	-	-	-	-
-	17	2	9	3	2	-	8	1	1	1	1	22
-	10	1	5	1	1	-	4	1	1	1	1	1
-	7	1	4	2	1	-	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	25
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	133	38	66	27	40	32	51	29	19	29	20	28~32
-	59	18	34	12	28	14	28	14	13	15	8	-
-	74	20	32	15	12	18	23	15	6	14	12	-
-	15	1	4	2	2	3	3	4	2	4	1	28
-	7	-	3	1	-	-	1	2	2	2	-	-
-	8	1	1	1	2	3	2	2	-	4	1	-
-	49	13	23	15	14	12	20	8	6	6	6	29
-	24	6	11	6	12	5	11	4	4	4	3	-
-	25	7	12	9	2	7	9	4	2	2	3	-
-	18	3	11	2	6	4	4	3	3	3	-	30
-	7	-	7	1	5	2	1	1	3	-	-	-
-	11	3	4	1	1	2	3	2	-	3	-	-
-	7	2	3	1	2	1	3	3	2	1	3	31
-	6	2	2	-	1	1	1	2	1	-	2	-
-	1	-	1	1	1	-	2	1	1	1	1	-
-	44	19	25	7	16	12	21	11	6	15	10	32
-	15	10	11	4	10	6	14	5	3	7	3	-
-	29	9	14	3	6	6	7	6	3	8	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

12表 (18—9)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児（1歳未満）死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
38~39	出生時外傷	21 11 10	10 7 3	3 3 -	10 5 5	1 - 1	4 3 1	7 2 5	4 3 1
38	脳及び脊髄の損傷	18 9 9	10 7 3	3 3 -	10 5 5	1 - 1	3 2 1	7 2 5	4 3 1
39	その他及び詳細不明の損傷	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態	78 47 31	24 14 10	30 17 13	37 21 16	12 8 4	22 13 9	40 23 17	30 19 11
41	詳細不明の未熟児	2 - 2	2 - -	1 - 1	7 4 3	1 1 -	3 2 1	1 1 -	5 2 3
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
44	新生児の出血	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
45	新生児出血性疾患	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く）	24 13 11	5 3 2	5 4 1	6 4 2	3 3 -	5 1 4	6 2 4	7 5 2
47	その他のすべての疾患	27 16 11	5 4 1	11 7 4	4 1 3	5 1 4	9 4 5	11 6 5	10 5 5
48	損傷及び中毒	30 18 12	5 1 4	11 8 3	5 4 1	6 1 5	5 4 1	11 5 6	8 5 3
E51~E54	損傷及び中毒の外因	30 18 12	5 1 4	11 8 3	5 4 1	6 1 5	5 4 1	11 5 6	8 5 3
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	21 12 9	3 1 2	10 7 3	3 2 1	6 1 5	4 3 1	9 3 6	8 5 3
E51	食物及びその他の物体による窒息	12 6 6	- - -	4 3 1	3 2 1	4 - 4	3 2 1	3 - 3	3 2 1
E52	不慮の機械的窒息	4 4 -	1 1 -	3 3 -	- - -	1 1 -	1 1 -	6 3 3	3 2 1
E53	そ の 他	5 2 3	2 - 2	3 1 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1
E54	そ の 他 の 外 因	9 6 3	2 - 2	1 1 -	2 2 -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1985—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics List Code
	東 京 都 の 区 部	札 幌	横 浜	川 崎	名 古 屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
-	20 13 7	4 1 3	4 1 3	5 4 1	3 2 1	2 1 1	12 7 5	1 1 -	2 1 1	2 2 -	6 2 4	38~39
-	18 12 6	4 1 3	3 - 3	5 4 1	3 2 1	2 1 1	12 7 5	- - -	2 1 1	2 2 -	6 2 4	38
-	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	39
1	102 61 41	21 8 13	54 27 27	13 5 8	42 23 19	15 6 9	42 28 14	21 11 10	12 6 6	20 14 6	14 10 4	40
-	3 3 -	- - -	6 5 1	2 1 2	1 1 -	1 1 -	6 4 2	2 2 -	2 2 -	2 2 -	- - -	41
-	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
-	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	43
-	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	44
-	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
1	35 19 16	3 2 1	16 10 6	4 2 2	7 2 5	2 2 -	9 6 3	6 4 2	3 2 1	5 2 3	6 3 3	46
1	50 22 28	6 3 3	11 7 4	6 3 3	14 8 6	10 5 5	24 16 8	6 4 2	3 3 -	6 4 2	9 5 4	47
11	19 13 6	13 8 5	10 4 6	3 1 2	10 6 4	7 2 5	11 4 7	5 2 3	8 6 2	2 1 1	12 8 4	48
11	19 13 6	13 8 5	10 4 6	3 1 2	10 6 4	7 2 5	11 4 7	5 2 3	8 6 2	2 1 1	12 8 4	E51~E54
-	16 11 5	8 4 4	8 3 5	2 - 2	7 4 3	5 2 3	6 2 4	4 2 2	5 4 1	1 1 -	9 6 3	E51~E53
-	11 8 3	1 1 -	3 2 1	- - -	4 3 1	1 1 -	4 2 2	3 1 2	3 2 1	- - -	5 3 2	E51
-	3 3 -	5 3 2	4 1 3	1 - 1	2 1 1	1 - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -	E52
-	2 - -	2 - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	3 1 2	2 - 2	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	E53
11	3 2 6	5 4 1	2 1 1	1 1 -	3 2 1	2 - 2	5 2 3	1 - 1	3 2 1	1 - 1	3 2 1	E54

死 因

12表 (18—10)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数	4 910	250	78	50	79	51	50	120
	Total	2 705	126	45	27	49	27	25	68
	男 M.	2 205	124	33	23	30	24	25	52
	女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	2	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-
3	結 核	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	152	6	-	1	1	1	2	6
	男 M.	82	2	-	-	-	-	-	3
	女 F.	70	4	-	1	1	1	-	3
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	6	2	1	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	2	1	-	-	-	-	-
12	梅 毒	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	9	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物	8	1	1	-	-	-	-	-
	男 M.	4	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病	2	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他	6	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1985—CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
128	82	80	228	188	378	285	123	51	41	40	30	
66	45	43	128	107	207	147	71	34	26	24	15	
62	37	37	100	81	171	138	52	17	15	16	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
4	1	2	10	6	14	9	2	1	-	1	1	8
3	1	2	7	2	5	6	1	1	-	1	1	9
1	-	-	3	4	9	3	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	15
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

12表 (18—11)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生物 男 M. 女 F.	13 5 8	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	33 19 14	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	32 19 13	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
22	肺 炎 男 M. 女 F.	77 45 32	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	1 326 704 622	74 44 30	24 12 12	18 9 9	21 11 10	14 10 4	14 5 9	34 19 15
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	102 52 50	4 3 1	3 2 1	2 1 1	2 - 2	- - -	1 - 1	2 2 -
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	503 274 229	30 17 13	8 4 4	6 1 5	11 7 4	10 7 3	3 1 2	10 8 2
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	208 109 99	9 5 4	7 2 5	5 4 1	5 3 2	1 - 1	2 - 2	8 5 3
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	64 33 31	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 1 2	1 - -
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	449 236 213	29 18 11	6 4 2	5 3 2	2 1 1	3 3 -	5 3 2	13 3 10
33~36	母側病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注) 33~36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1985—CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	17
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	18
2	1	2	1	1	4	-	-	-	-	-	-	19
1	1	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
2	2	-	-	1	3	3	-	-	2	-	-	22
1	1	-	-	1	3	3	-	-	2	-	-	23
4	5	1	4	6	5	5	1	1	1	1	1	24
1	4	1	2	3	4	3	1	1	1	1	1	25
3	1	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
26	21	24	59	55	115	71	26	14	11	6	14	28~32
11	13	12	33	37	58	35	18	9	4	3	7	28
15	8	12	26	18	57	36	8	5	7	3	7	29
3	3	-	7	6	12	8	2	-	1	-	1	30
1	1	-	3	4	8	4	1	-	1	-	1	31
2	2	-	4	2	4	4	1	-	1	-	1	32
11	5	11	22	21	34	24	6	4	5	3	7	33~36
5	3	6	12	16	18	11	4	4	3	2	4	
6	2	5	10	5	16	13	2	-	2	1	3	
3	4	5	11	5	18	5	6	4	2	-	4	
1	4	4	8	3	6	3	5	3	1	-	2	
2	-	1	3	2	12	2	1	1	2	-	2	
3	3	1	-	1	6	2	2	2	1	-	1	
1	2	1	-	1	4	1	1	1	1	-	1	
2	1	1	-	1	2	1	1	1	1	-	1	
6	6	7	19	22	45	32	10	4	3	3	2	
3	3	2	10	14	22	16	7	1	1	1	1	
3	3	5	9	8	23	16	3	3	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
12表 (18-12)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
28~39	出 産 時 外 傷	307 174 133	12 5 7	5 1 4	3 2 1	4 2 2	2 1 1	4 1 3	4 2 2
38	脳及び脊髄の損傷	284 160 124	10 5 5	5 1 4	3 2 1	3 1 2	1 - 1	4 1 3	4 2 2
39	その他及び詳細不明の損傷	23 14 9	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態	1 915 1 072 843	97 47 50	24 17 7	21 12 9	29 19 10	23 10 13	19 10 9	43 22 21
41	詳細不明の未熟児	182 97 85	5 - 5	4 3 1	1 - 1	7 4 3	3 1 2	- - -	3 3 -
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の同産期黄疸	10 7 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血	25 15 10	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
45	新生児出血性疾患	15 6 9	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く）	504 295 209	25 12 13	8 4 4	4 2 2	13 9 4	4 3 1	9 6 3	14 12 2
47	その他すべての疾患	179 94 85	9 6 3	1 1 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- - -	6 2 4
48	損傷及び中毒	102 55 47	10 7 3	3 3 -	- - -	2 2 -	1 - 1	1 - 1	5 3 2
E51~E54	損傷及び中毒の外因	102 55 47	10 7 3	3 3 -	- - -	2 2 -	1 - 1	1 - 1	5 3 2
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	49 29 20	3 2 1	3 3 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	3 1 2
E51	食物及びその他の物体による窒息	20 12 8	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
E52	不慮の機械的窒息	10 7 3	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
E53	そ の 他	19 10 9	1 - 1	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -
E54	そ の 他 の 外 因	53 26 27	7 5 2	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1985-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
3 1 2	2 1 1	2 1 1	13 8 5	9 7 2	27 17 10	18 10 8	3 2 1	4 3 1	2 1 1	- - -	3 2 1	38~39
3 1 2	2 1 1	2 1 1	13 8 5	8 7 1	24 15 9	17 9 8	3 2 1	4 3 1	2 1 1	- - -	3 2 1	38
- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
56 24 32	27 16 11	24 12 12	79 43 36	64 31 33	134 79 55	113 54 59	70 38 32	21 15 6	15 10 5	22 12 10	7 3 4	40
4 3 1	5 1 4	2 1 1	5 2 3	12 6 6	10 5 5	15 8 7	2 - 2	3 2 1	5 4 1	- - -	- - -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	44
- - -	1 1 -	- - -	3 - 3	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
22 17 5	7 4 3	11 4 7	26 15 11	23 15 8	39 21 18	31 17 14	11 8 3	3 1 2	2 1 1	4 4 -	3 2 1	46
3 2 1	8 4 4	4 2 2	15 9 6	7 3 4	15 9 6	7 2 5	6 1 5	2 2 -	1 1 -	3 3 -	2 1 1	47
2 2 -	- - -	4 2 2	8 6 2	1 1 -	3 1 2	7 4 3	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 1	- - -	48
2 2 -	- - -	4 2 2	8 6 2	1 1 -	3 1 2	7 4 3	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 1	- - -	E51~E54
1 1 -	- - -	1 1 -	7 5 2	1 1 -	2 2 -	3 2 1	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 1	- - -	E51~E53
1 1 -	- - -	1 1 -	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	E52
- - -	- - -	- - -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	E53
1 1 -	- - -	3 1 2	1 1 -	- - -	1 1 -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E54

死 因

12表 (18—13)

新生児 (生後4週未満) 死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数-----	94	99	143	260	79	56	88	342
	Total	52	53	89	144	40	33	54	181
	男 M.	42	46	54	116	39	23	34	161
	女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む) -----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む) -----	3	3	2	11	3	2	2	8
	男 M.	2	2	2	5	2	1	2	3
	女 F.	1	1	-	6	1	1	-	5
8	急性灰白髄炎-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物-----	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病-----	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他-----	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1985—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
205	56	56	24	26	57	100	80	38	33	83	34	
117	35	29	14	12	29	50	49	20	16	51	20	
88	21	27	10	14	28	50	31	18	17	32	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
6	2	2	-	3	3	3	5	-	1	-	2	7
5	1	1	-	2	1	1	5	-	1	-	1	8
1	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因

12表 (18—14)

新生児 (生後4週未満) 死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生児 男 M. 女 F.	-	1	1	1	-	-	-	1
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	-	1	1	3	1	2	1	1
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	-	-	1	2	-	2	-	2
22	肺 炎 男 M. 女 F.	1	4	4	5	-	2	1	6
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	-	-	1	1	-	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	24 8	29 18	47 31	73 47	17 5	10 7	31 16	101 53
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	-	2	1	7	2	-	3	5
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	14 5	15 7	23 16	28 17	8 1	5 3	13 7	37 20
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	5 1	3 3	9 5	11 9	2 1	2 1	5 3	15 4
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	-	1	2	4	-	1	1	4
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	5 2	8 5	12 7	23 16	5 2	2 2	9 5	40 25
33~36	母側病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1985—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	19
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	20
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	21
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	22
1	1	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	26
50	11	14	8	7	16	27	20	5	13	18	8	28~32
22	7	9	3	2	10	15	10	2	7	7	4	28
28	4	5	5	5	6	12	10	3	6	11	4	29
5	-	-	1	-	-	1	4	-	-	2	1	30
2	-	-	1	-	-	1	3	-	-	2	-	31
18	3	6	3	5	4	10	5	2	4	6	3	32
10	1	4	2	2	2	5	4	1	2	5	2	33~36
8	2	2	1	3	2	5	1	1	2	1	1	
6	1	4	1	1	3	3	5	-	4	5	-	
2	1	2	1	1	2	3	3	-	2	1	4	
3	1	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
18	6	4	3	-	9	12	4	2	4	5	4	
7	5	3	1	-	6	5	2	1	2	1	1	
11	1	1	2	-	3	7	2	1	2	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

12表 (18—15)

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1 歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷	7 5 2	5 2 3	16 11 5	10 8 2	4 2 2	2 1 1	3 2 1	29 15 14
38	脳及び脊髄の損傷	7 5 2	5 2 3	14 11 3	9 7 2	4 2 2	2 1 1	2 1 1	26 14 12
39	その他及び詳細不明の損傷	-	-	2 1 2	1 1 -	-	-	1 1 -	3 1 2
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態	46 28 18	36 20 16	42 27 15	105 61 44	42 24 18	21 12 9	36 23 13	111 60 51
41	詳細不明の未熟児	5 2 3	5 2 3	7 4 3	6 5 1	4 3 1	3 - 3	4 4 -	11 7 4
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	-	-	-	2 1 1	-	-	-	1 - 1
43	その他の同産期黄疸	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
44	新生児の出血	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -
45	新生児出血性疾患	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンシダ感染及び敗血症を除く)	5 4 1	11 5 6	9 7 2	22 8 14	7 2 5	9 5 4	6 3 3	41 24 17
47	その他のすべての疾患	2 1 1	-	7 1 6	11 4 7	-	2 2 -	3 2 1	19 8 11
48	損 傷 及 び 中 毒	-	3 2 1	4 2 2	6 1 5	1 1 -	1 1 -	1 1 1	8 2 6
E51~E54	損傷及び中毒の外因	-	3 2 1	4 2 2	6 1 5	1 1 -	1 1 -	1 1 1	8 2 6
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	-	-	2 2 -	3 1 2	1 1 -	-	-	5 2 3
E51	食物及びその他の物体による窒息	-	-	1 1 -	-	-	-	-	4 2 2
E52	不慮の機械的窒息	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
E53	そ の 他	-	-	1 1 -	2 1 2	1 1 -	-	-	1 1 1
E54	そ の 他 の 外 因	-	3 2 1	2 - 2	3 - 3	-	1 1 -	1 - 1	3 - 3

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1985—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
25 10 15	3 2 1	7 4 3	- - -	1 1 -	3 3 -	8 3 5	1 1 -	1 1 -	- - -	4 3 1	5 3 2	38~39
25 10 15	3 2 1	5 2 3	- - -	1 1 -	3 3 -	8 3 5	1 1 -	1 1 -	- - -	3 2 1	5 3 2	38
-	-	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	-	39
84 53 31	24 13 11	17 8 9	13 9 4	11 6 5	18 8 10	38 17 21	35 20 15	24 14 10	13 5 8	44 32 12	16 9 7	40
4 2 2	5 4 1	3 1 2	- - -	1 - 1	2 - 2	7 4 3	4 3 1	2 1 1	- - -	1 - 1	-	41
-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
1 1 -	1 1 -	-	-	-	2 1 1	-	-	-	1 1 -	-	-	45
22 13 9	6 4 2	8 6 2	1 1 -	1 - 1	7 3 4	5 3 2	7 5 2	4 2 2	3 3 -	14 7 7	1 1 -	46
6 5 1	3 2 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	2 1 1	4 2 2	4 4 -	1 1 1	1 1 1	1 1 -	-	47
1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	3 1 2	2 1 1	-	-	1 1 -	-	48
1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	3 1 2	2 1 1	-	-	1 1 -	-	E51~E54
-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	-	E51~E53
-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	E51
-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	E52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	E53
1 1 -	-	1 1 -	-	-	1 1 -	2 1 1	1 1 1	-	-	-	-	E54

死 因
12表 (18—16)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
	総 数----- Total	195 104 91	51 31 20	48 30 18	86 50 36	33 15 18	51 28 23	90 39 51	60 34 26
	男 M. 女 F.								
1.	細菌性赤痢及びアメーバ症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む) ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む) ----- 男 M. 女 F.	6 4 2	2 2 -	2 2 -	- - -	2 1 1	2 1 1	3 2 1	6 1 5
8	急性灰白髄炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	1 1	-	-	-	-
12	梅 毒----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症----- 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	1 1	-	-
15	白 血 病----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	1 1	-	-
16	そ の 他----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1985—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号 54 Rubrics List Code
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
11 6 5	268 140 128	63 29 34	135 76 59	38 17 21	86 49 37	41 20 21	112 68 44	43 24 19	34 22 12	49 30 19	40 20 20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12	2	3	1	3	1	3	1	-	1	3	7
-	5	1	3	-	1	2	1	1	-	1	2	1
-	7	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因
12表 (18-17)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生物	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
18	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄膜炎	1	-	1	-	-	2	-	1
	男 M.	1	-	1	-	-	1	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
20	脳性小児麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心疾患	2	-	1	-	-	-	1	1
	男 M.	1	-	1	-	-	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
22	肺炎	2	-	-	1	-	1	3	1
	男 M.	2	-	-	1	-	1	3	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	2	-
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先天異常	57	7	8	23	12	10	30	9
	男 M.	26	4	4	13	2	7	9	6
	女 F.	31	3	4	10	10	3	21	3
28	神経系の先天異常	5	-	1	-	-	3	2	-
	男 M.	4	-	1	-	-	2	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	1	1	-
29	心臓の先天異常	19	6	4	10	3	2	12	4
	男 M.	9	3	1	4	-	1	4	3
	女 F.	10	3	3	6	3	1	8	1
30	その他の循環系の先天異常	6	-	-	5	1	1	4	2
	男 M.	2	-	-	4	-	1	1	2
	女 F.	4	-	-	1	1	-	3	-
31	消化系の先天異常	5	1	-	-	2	3	3	-
	男 M.	2	1	-	-	1	2	-	-
	女 F.	3	-	-	-	1	1	3	-
32	その他の先天異常	22	-	3	8	6	1	9	3
	男 M.	9	-	2	5	1	1	3	1
	女 F.	13	-	1	3	5	-	6	2
33~36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1985-CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札幌	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡		
-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17
-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	19
-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	21
-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	3	1	1	-	3	-	-	1	-	22
-	2	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	1
-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	80	26	39	10	22	16	33	15	11	17	12	28~32
-	36	13	21	6	18	6	19	7	8	8	5	-
-	44	13	18	4	4	10	14	8	3	9	7	-
-	9	1	3	1	1	3	2	3	1	2	1	28
-	5	-	2	1	-	-	1	2	1	2	-	-
-	4	1	1	-	1	3	1	1	-	-	1	-
-	22	9	10	5	8	5	12	3	3	3	4	29
-	10	6	6	2	-	2	6	2	2	2	2	-
-	12	3	4	3	-	3	6	1	1	-	-	-
-	14	2	4	1	2	1	3	-	3	2	-	30
-	5	-	2	1	2	-	1	-	3	-	-	-
-	9	2	2	-	-	1	2	-	-	2	-	-
-	3	-	2	-	1	1	3	2	-	1	2	31
-	3	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-
-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-
-	32	14	20	3	10	6	13	7	4	9	5	32
-	13	7	10	2	8	3	10	2	2	3	2	-
-	19	7	10	1	2	3	3	5	2	6	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

12表 (18—18)

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1 歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	19 10 9	9 6 3	1 1 -	10 5 5	1 - 1	3 3 -	6 2 4	4 3 1
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	16 8 8	9 6 3	1 1 -	10 5 5	1 - 1	2 2 -	6 2 4	4 3 1
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	73 44 29	23 13 10	26 16 10	35 21 14	11 7 4	21 13 8	36 20 16	25 15 10
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	2 - 2	2 - -	1 - 1	7 4 3	1 - -	3 2 1	1 1 -	5 2 3
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	21 11 10	5 3 2	4 3 1	6 4 2	3 3 -	5 1 4	5 2 3	6 4 2
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	6 3 3	1 1 -	2 1 1	- - -	1 - 1	1 1 1	2 1 1	1 - 1
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 - 2	1 1 -	2 2 -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 - 2	1 1 -	2 2 -	1 - 1	1 1 1	1 1 1	- - -
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 - 1	1 1 1	1 1 1	- - -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和60年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1985—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	
-	18	4	3	4	3	2	11	-	2	2	4	38~39
-	11	1	1	3	2	1	6	-	1	2	1	3
-	7	3	2	1	1	1	5	-	1	-	-	38
-	16	4	2	4	3	2	11	-	2	2	4	3
-	10	1	-	3	2	1	6	-	1	2	1	3
-	6	3	2	1	1	1	5	-	1	-	-	39
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	97	21	53	12	39	14	38	20	12	20	11	40
1	57	8	26	4	22	6	24	10	6	14	8	3
-	40	13	27	8	17	8	14	10	6	6	6	-
-	3	-	6	2	-	1	6	2	2	2	-	41
-	3	-	5	2	-	1	4	2	-	-	-	-
-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	44
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1	31	3	16	4	7	2	9	4	3	4	5	46
1	15	2	10	2	2	2	6	3	2	2	2	3
-	16	1	6	2	5	-	3	1	1	2	3	-
1	11	2	3	3	3	3	5	-	2	-	1	47
1	6	2	1	1	2	1	4	-	2	-	-	1
-	5	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-
8	2	2	2	-	2	1	3	-	1	-	2	48
4	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1
4	2	2	2	-	2	1	3	-	1	-	-	2
4	2	1	1	-	2	1	1	-	1	-	1	E51~E54
-	2	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	E51~E53
-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E51
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E53
-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	E54
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1
8	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1
4	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-