

死 因
13表 (3-1)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児)
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
乳児 (1歳未満) 死亡数 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR
Infant Deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数	7 899	694	642	691	622	701	654	685	662	582	666	605	695
	男 M.	4 332	362	351	380	345	390	354	390	367	320	359	343	371
	女 F.	3 567	332	291	311	277	311	300	295	295	262	307	262	324
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	38	10	5	2	2	2	4	3	1	2	1	1	5
	男 M.	19	5	2	2	1	2	-	1	-	2	-	1	3
	女 F.	19	5	3	-	1	-	4	2	1	-	1	-	2
3	結 核	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)	230	24	13	23	22	19	17	22	21	20	14	14	21
	男 M.	126	15	7	12	12	8	8	13	14	10	8	8	11
	女 F.	104	9	6	11	10	11	9	9	7	10	6	6	10
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	10	-	-	2	1	-	2	2	-	-	2	-	1
	男 M.	4	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	女 F.	6	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	13	-	1	3	1	2	-	1	2	-	-	1	2
	男 M.	8	-	1	2	-	2	-	1	1	-	-	1	1
	女 F.	5	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
12	梅 毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	21	-	1	1	2	4	6	2	1	3	-	1	-
	男 M.	13	-	-	1	-	3	4	1	1	2	-	1	-
	女 F.	8	-	1	-	2	1	2	1	-	1	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物	55	4	4	5	2	2	7	3	7	6	8	3	4
	男 M.	25	2	1	1	2	-	4	1	5	3	4	-	2
	女 F.	30	2	3	4	-	2	3	2	2	3	4	3	2
15	白 血 病	11	-	2	1	-	1	2	-	1	-	2	1	1
	男 M.	7	-	1	1	-	-	1	-	1	-	2	-	1
	女 F.	4	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
16	そ の 他	44	4	2	4	2	1	5	3	6	6	6	2	3
	男 M.	18	2	-	-	2	-	3	1	4	3	2	-	1
	女 F.	26	2	2	4	-	1	2	2	2	3	4	2	2

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

簡単分類) 別 昭和60年
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE: JAPAN, 1985

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生 物	36	2	3	2	1	6	5	3	3	3	4	1	3
	男 M.	17	2	2	1	1	3	3	3	-	2	1	1	1
	女 F.	19	-	1	1	-	3	2	-	3	1	3	-	2
18	栄 養 失 調 症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	74	4	9	5	9	5	8	5	6	5	6	5	7
	男 M.	46	1	6	3	6	5	5	2	4	3	5	3	3
	女 F.	28	3	3	2	3	-	3	3	2	2	1	2	4
20	脳 性 小 児 麻 痺	17	3	2	1	-	1	-	2	4	-	1	1	2
	男 M.	11	3	1	-	-	-	-	1	4	-	-	1	1
	女 F.	6	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1
21	心 疾 患	234	22	26	16	10	16	23	26	20	10	16	22	27
	男 M.	130	9	13	9	4	12	16	13	15	6	8	12	13
	女 F.	104	13	13	7	6	4	7	13	5	4	8	10	14
22	肺 炎	246	40	18	27	20	11	21	22	17	9	13	19	29
	男 M.	131	19	8	19	8	4	12	9	13	3	9	13	14
	女 F.	115	21	10	8	12	7	9	13	4	6	4	6	15
23	インフルエンザ	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
24	気 管 支 炎	22	2	2	1	4	2	-	5	1	1	1	-	3
	男 M.	13	2	1	-	2	2	-	3	1	-	-	-	2
	女 F.	9	-	1	1	2	-	-	2	-	1	1	-	1
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	24	2	2	2	2	2	2	2	3	-	2	3	2
	男 M.	15	2	-	2	1	2	2	2	1	-	-	1	2
	女 F.	9	-	2	-	1	-	-	-	2	-	2	2	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢 性胃腸炎	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常	2 414	187	197	204	186	214	185	204	197	185	222	202	231
	男 M.	1 253	94	107	103	101	106	86	108	102	101	124	112	109
	女 F.	1 161	93	90	101	85	108	99	96	95	84	98	90	122
28	神経系の先天異常	161	17	10	15	11	19	14	10	12	18	14	8	13
	男 M.	85	10	4	6	6	8	8	5	7	12	7	4	8
	女 F.	76	7	6	9	5	11	6	5	5	6	7	4	5
29	心臓の先天異常	1 019	95	76	85	70	80	72	87	91	76	97	94	96
	男 M.	541	48	47	49	43	41	28	44	51	41	55	49	45
	女 F.	478	47	29	36	27	39	44	43	40	35	42	45	51
30	その他の循環系の先天異常	356	22	33	23	27	38	27	33	38	28	37	23	27
	男 M.	181	11	18	8	10	18	13	23	16	12	22	14	16
	女 F.	175	11	15	15	17	20	14	10	22	16	15	9	11
31	消化系の先天異常	153	11	11	13	12	21	16	11	5	13	13	15	12
	男 M.	84	4	7	9	7	8	10	8	3	6	5	11	6
	女 F.	69	7	4	4	5	13	6	3	2	7	8	4	6
32	その他の先天異常	725	42	67	68	66	56	56	63	51	50	61	62	83
	男 M.	362	21	31	31	35	31	27	28	25	30	35	34	34
	女 F.	363	21	36	37	31	25	29	35	26	20	26	28	49
33~36	母側病態による新生児の 障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 33~36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

死 因
13表 (3-2)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児)
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38~39	出 産 時 外 傷	351 201 150	29 13 16	25 13 12	34 15 19	35 22 13	24 16 8	30 15 15	30 16 14	36 23 13	32 18 14	28 20 8	20 11 9	28 19 9
38	脳及び脊髄の損傷	326 186 140	27 12 15	24 13 11	33 15 18	32 19 13	24 16 8	28 13 15	27 15 12	29 19 10	30 16 14	28 20 8	19 11 8	25 17 8
39	その他及び詳細不明の損傷	25 15 10	2 1 1	1 - 1	1 - 1	3 3 -	- - -	2 2 -	3 1 2	7 4 3	2 2 -	- - -	1 - 1	3 2 1
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	2 055 1 153 902	162 80 82	153 83 70	186 112 74	163 90 73	219 121 98	178 103 75	191 115 76	161 87 74	145 84 61	183 103 80	155 82 73	159 93 66
41	詳細不明の未熟児	185 100 85	18 7 11	16 11 5	13 10 3	12 3 9	16 10 6	21 12 9	11 8 3	16 9 7	15 4 11	22 8 14	19 15 4	6 3 3
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	6 3 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 2 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸	21 12 9	2 2 -	4 2 2	2 1 1	1 1 -	1 - 1	2 2 -	2 2 2	2 2 -	2 1 1	1 1 1	1 1 -	1 - 1
44	新生児の出血	26 15 11	5 3 2	- - -	3 1 2	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- - -	3 3 -	2 1 1	3 1 2	3 1 2	2 - 2
45	新生児出血性疾患	20 9 11	4 3 1	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	3 1 2	3 1 2	4 1 3	- - -	1 - 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)	532 315 217	49 28 21	50 30 20	49 30 19	43 27 16	46 28 18	39 27 12	31 19 12	53 28 25	54 31 23	45 24 21	30 17 13	43 26 17
47	その他のすべての疾患	678 369 309	71 42 29	65 36 29	52 28 24	56 35 21	54 31 23	49 24 25	65 39 26	55 29 26	49 24 25	45 19 26	57 33 24	60 29 31
48	損傷及び中毒	583 343 240	54 30 24	43 27 16	57 30 30	46 26 20	48 31 17	54 30 24	49 32 17	48 24 24	35 23 12	45 23 22	46 31 15	58 39 19
E51~E54	損傷及び中毒の外因	583 343 240	54 30 24	43 27 16	57 27 30	46 26 20	48 31 17	54 30 24	49 32 17	48 24 24	35 23 12	45 23 22	46 31 15	58 39 19
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	451 264 187	42 24 18	34 21 13	43 19 24	34 18 16	34 22 12	42 24 18	39 24 15	39 24 20	28 17 11	37 20 17	37 27 10	42 29 13
E51	食物及びその他の物体による窒息	182 104 78	25 17 8	17 9 8	19 9 10	15 9 6	15 9 6	15 9 6	9 5 4	6 1 5	12 6 6	13 7 6	13 9 4	23 14 9
E52	不慮の機械的窒息	165 103 62	10 4 6	8 7 1	15 8 7	14 8 6	10 6 4	21 12 9	20 12 8	18 11 7	9 6 3	15 8 7	16 12 4	9 9 -
E53	そ の 他	104 57 47	7 3 4	9 5 4	9 2 7	5 1 4	9 3 2	6 3 3	10 7 3	15 7 8	7 5 2	9 5 4	8 6 2	10 6 4
E54	そ の 他 の 外 因	132 79 53	12 6 6	9 6 3	14 8 6	12 8 4	14 9 5	12 6 6	10 8 2	9 5 4	7 6 1	8 3 5	9 4 5	16 10 6

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

簡単分類) 別 昭和60年
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE: JAPAN, 1985-CON.
新生児 (生後 4 週未満) 死亡数 Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数	4 910 2 705 2 205	400 206 194	388 209 179	415 232 183	391 220 171	476 265 211	409 230 179	422 244 178	425 231 194	385 212 173	439 245 194	354 198 156	406 213 193
1	細菌性赤痢及びアメーバ性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	肺炎及びその他の下痢性疾患	2 1 1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)	152 82 70	15 8 7	9 5 4	13 6 7	18 11 7	12 5 7	12 5 7	13 9 4	17 10 7	12 6 6	7 3 4	9 7 2	15 7 8
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	6 2 4	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-
12	梅 毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	9 4 5	-	-	-	2	2	1	1	1	1	-	1	-
15~16	悪 性 新 生 物	8 4 4	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	2
15	白 血 病	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
16	そ の 他	6 3 3	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1

死 因
13表 (3-3)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児

新生児 (生後4週未満) 死亡数

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生児 男 M. 女 F.	13 5 8	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 1	1 1 -	2 2 2	1 1 1	4 1 3	- - -	1 - 1
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	33 19 14	3 1 2	4 3 1	1 3 1	6 5 1	3 3 -	2 - 2	2 - 2	2 2 -	1 - 1	3 3 1	2 1 1	4 1 3
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	32 19 13	4 2 2	1 1 -	2 1 1	- - -	2 2 -	5 5 -	4 2 2	6 3 3	1 1 -	2 1 1	2 1 1	3 - 3
22	肺 炎 男 M. 女 F.	77 45 32	14 8 6	5 1 4	6 6 -	9 4 5	5 2 3	8 6 2	5 2 3	5 3 2	2 1 1	6 5 1	3 2 1	9 5 4
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	6 1 5	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢 性胃腸炎 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	1 326 704 622	94 49 45	108 56 52	99 48 51	95 51 44	125 65 60	104 54 50	112 60 52	120 65 55	115 62 53	127 75 52	102 55 47	125 64 61
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	102 52 50	9 4 5	9 3 6	9 3 6	8 3 5	14 6 8	9 6 3	4 2 2	8 5 3	11 8 3	10 5 5	2 2 -	9 5 4
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	503 274 229	49 27 22	36 21 15	42 26 16	24 15 9	43 27 16	34 14 20	45 22 23	52 30 22	47 24 23	42 24 18	40 19 21	49 25 24
30	その他の循環系の先天異 常 男 M. 女 F.	208 109 99	12 7 5	22 13 9	10 3 7	16 7 9	22 8 14	15 9 6	19 13 6	20 10 10	19 6 13	29 18 11	12 7 5	12 8 4
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	64 33 31	3 1 2	5 3 2	5 2 3	5 3 2	14 6 8	7 4 3	6 3 3	3 2 1	4 3 1	5 2 3	4 3 1	3 1 2
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	449 236 213	21 10 11	36 16 20	33 14 19	42 23 19	32 18 14	39 21 18	38 20 18	37 18 19	34 21 13	41 26 15	44 24 20	52 25 27
33~36	母側病態による新生児の 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注) 33~36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

简单分類) 別 昭和60年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE: JAPAN, 1985-CON.

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38~39	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	307 174 133	22 8 14	20 9 11	30 13 17	29 19 10	23 15 8	29 15 14	27 15 12	31 20 11	27 16 11	26 19 7	18 9 9	25 16 9
38	脳及び脊髄の損傷 男 M. 女 F.	284 160 124	20 7 13	19 9 10	29 13 16	26 16 10	23 15 8	27 13 14	25 14 11	25 17 8	25 14 11	26 19 7	17 9 8	22 14 8
39	その他及び詳細不明の損 傷 男 M. 女 F.	23 14 9	2 1 1	1 1 1	1 1 1	3 3 -	- - -	2 2 -	2 1 1	6 3 3	2 2 -	- - -	1 1 1	3 2 1
40	低酸素症、分娩仮死及び その他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	1 915 1 072 843	150 75 75	146 79 67	172 107 65	148 83 65	207 113 94	170 97 73	182 111 71	142 76 66	135 79 56	173 96 77	142 74 68	148 82 66
41	詳細不明の未熟児 男 M. 女 F.	182 97 85	17 6 11	15 5 5	13 10 3	12 3 9	16 10 6	21 12 9	11 8 3	16 9 7	15 4 11	22 8 14	18 14 4	6 3 3
42	同種免疫による新生児溶 血性疾患 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 2 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	10 7 3	1 1 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 - 1	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -
44	新生児の出血 男 M. 女 F.	25 15 10	5 3 2	- - -	2 1 1	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- - -	3 3 -	2 1 1	3 1 2	3 1 2	2 1 2
45	新生児出血性疾患 男 M. 女 F.	15 6 9	2 2 -	2 - 2	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 2	3 1 2	3 1 2	- - -	1 - 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ 感染及び敗血症を除く) 男 M. 女 F.	504 295 209	47 28 19	48 29 19	44 26 18	39 24 15	46 28 18	36 24 12	31 19 12	50 26 24	52 30 22	44 23 21	28 16 12	39 22 17
47	その他のすべての疾患 男 M. 女 F.	179 94 85	12 7 5	21 12 9	15 7 8	20 10 10	15 8 7	7 4 3	20 9 11	16 8 8	12 7 5	11 6 5	14 10 4	16 6 10
48	損傷及び中毒 男 M. 女 F.	102 55 47	13 7 6	5 2 3	14 5 9	6 5 1	12 6 6	9 4 5	6 4 2	8 4 4	4 2 2	6 3 3	9 7 2	10 6 4
E51~E54	損傷及び中毒の外因 男 M. 女 F.	102 55 47	13 7 6	5 2 3	14 5 9	6 5 1	12 6 6	9 4 5	6 4 2	8 4 4	4 2 2	6 3 3	9 7 2	10 6 4
E51~E53	不慮の事故及び有害作用 男 M. 女 F.	49 29 20	6 4 2	3 1 2	7 2 5	3 2 1	3 2 2	4 2 2	3 2 1	2 2 -	2 2 2	3 2 2	4 7 -	4 3 1
E51	食物及びその他の物体に よる窒息 男 M. 女 F.	20 12 8	5 4 1	2 - 2	4 2 2	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 2	2 1 1	2 1 -	1 1 -
E52	不慮の機械的窒息 男 M. 女 F.	10 7 3	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -	3 3 -	1 1 -
E53	そ の 他 男 M. 女 F.	19 10 9	- - -	1 1 -	3 - 3	1 - 1	2 1 1	2 2 2	2 2 -	2 2 -	1 1 -	1 1 1	2 2 -	2 1 1
E54	そ の 他 の 外 因 男 M. 女 F.	53 26 27	7 3 4	2 1 1	7 3 4	3 3 -	9 5 4	5 2 3	3 2 1	6 2 4	1 2 -	2 1 1	2 2 -	6 3 3