

表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・

総 数		死 亡 数					死 亡 率				
簡単分類番号	死 因 ¹⁾	昭和 55 年	56 年	57 年	58 年	59 年	昭和 *55 年	56 年	57 年	58 年	59 年
	総 数	722 801	720 262	711 883	740 038	740 247	621.4	614.5	603.2	623.0	619.3
1	コレラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸チフス	1	3	2	—	1	0.0	0.0	0.0	—	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	1	4	3	3	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 573	1 448	1 241	1 239	1 118	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9
5	呼吸系の結核	6 144	5 438	5 070	5 088	4 703	5.3	4.6	4.3	4.3	3.9
6	その他の結核	295	260	273	241	247	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
7	らい病	—	—	1	—	—	—	—	0.0	—	—
8	ジフテリヤ	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
9	百日咳	18	12	14	12	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩紅熱	—	1	1	—	—	—	0.0	0.0	—	—
11	髄膜炎菌感染	7	6	3	3	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	45	50	26	44	31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	1 357	1 597	1 715	1 998	2 330	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	50	52	24	47	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
17	日本脳炎	20	10	8	9	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎 B	122	139	160	190	157	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
19	その他のウイルス肝炎	976	1 067	981	1 039	1 083	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
20	発疹チフス及びその他のリケツチア症	1	2	—	1	3	0.0	0.0	—	0.0	0.0
21	マラリア	6	3	4	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅毒	141	132	121	104	85	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	27	31	40	49	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	8	9	4	7	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	3	4	5	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 143	1 238	1 342	1 610	1 675	1.0	1.1	1.1	1.4	1.4
28—37	悪性新生物	161 764	166 399	170 130	176 206	182 280	139.1	142.0	144.2	148.3	152.5
28	食道	5 733	5 638	5 854	5 996	5 958	4.9	4.8	5.0	5.0	5.0
29	胃	50 443	50 134	49 013	49 366	49 785	43.4	42.8	41.5	41.6	41.7
30	直腸、直腸 S 状結腸移行部及び肛門	6 917	7 279	7 284	7 618	7 820	5.9	6.2	6.2	6.4	6.5
31	肝	14 510	15 425	16 557	17 646	18 607	12.5	13.2	14.0	14.9	15.6

注：1）死因は第 9 回簡単分類による。第 8 回との比較については、昭和 54 年人口動態統計上巻巻末の「第 9 回と第 8 回との比較」の項の表 2 を参照されたい。

* 55 年は、「国勢調査確定数」により再計算したものである。（以下同様）

性別死亡数及び率（人口 10 万対）

総 数		死 亡 数					死 亡 率				
簡単分類番号	死 因 ¹⁾	昭和 55 年	56 年	57 年	58 年	59 年	昭和 *55 年	56 年	57 年	58 年	59 年
32	肺	7 835	8 252	8 776	9 261	9 485	6.7	7.0	7.4	7.8	7.9
33	気管、気管支及び肺	21 294	22 799	24 216	25 651	27 356	18.3	19.5	20.5	21.6	22.9
34	乳房	4 185	4 408	4 342	4 452	4 863	3.6	3.8	3.7	3.7	4.1
35	子宮	5 465	5 354	5 179	5 133	4 975	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2
36	白血病	4 567	4 691	4 863	4 893	5 212	3.9	4.0	4.1	4.1	4.4
37	その他	40 815	42 419	44 046	46 190	48 219	35.1	36.2	37.3	38.9	40.3
38	良性及び性質不詳の新生物	6 082	6 062	6 057	6 196	6 387	5.2	5.2	5.1	5.2	5.3
39	糖尿病	8 504	8 418	8 687	8 892	9 470	7.3	7.2	7.4	7.5	7.9
40	栄養欠乏症	433	424	431	461	480	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
41	貧血	1 521	1 513	1 523	1 560	1 477	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2
42	精神障害	3 017	2 903	2 801	2 990	3 145	2.6	2.5	2.4	2.5	2.6
43	髄膜炎	671	635	709	617	559	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 352	4 424	4 293	4 766	4 786	3.7	3.8	3.6	4.0	4.0
45	急性リウマチ熱	155	98	58	60	57	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 716	1 754	1 751	1 724	1 774	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
48—49	高血圧性疾患	15 911	15 289	13 771	13 482	13 073	13.7	13.0	11.7	11.3	10.9
48	高血圧性心疾患	11 559	11 197	10 002	9 829	9 740	9.9	9.6	8.5	8.3	8.1
49	その他の高血圧性疾患	4 352	4 092	3 769	3 653	3 333	3.7	3.5	3.2	3.1	2.8
51—52	虚血性心疾患	48 347	48 960	48 391	49 909	49 213	41.6	41.8	41.0	42.0	41.2
51	急性心筋梗塞	29 393	29 355	29 585	30 893	30 198	25.3	25.0	25.1	26.0	25.3
52	その他の虚血性心疾患	18 954	19 605	18 806	19 016	19 015	16.3	16.7	15.9	16.0	15.9
54—56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	73 442	75 298	75 763	80 611	85 175	63.1	64.2	64.2	67.9	71.3
54	心内膜の慢性疾患	3 510	3 553	3 368	3 362	3 428	3.0	3.0	2.9	2.8	2.9
55	心不全	59 560	61 069	61 591	66 464	70 890	51.2	52.1	52.2	56.0	59.3
56	その他の心疾患	10 372	10 676	10 804	10 785	10 857	8.9	9.1	9.2	9.1	9.1
58—60	脳血管疾患	162 317	157 351	147 537	145 880	140 093	139.5	134.3	125.0	122.8	117.2
58	脳出血	50 792	47 457	44 088	41 891	39 734	43.7	40.5	37.4	35.3	33.2
59	脳梗塞	75 311	74 816	70 581	70 931	68 926	64.7	63.8	59.8	59.7	57.7
60	その他の脳血管疾患	36 214	35 078	32 868	33 058	31 433	31.1	29.9	27.9	27.8	26.3
61	循環系のその他の疾患	8 445	8 262	7 941	8 343	7 982	7.3	7.0	6.7	7.0	6.7
62	急性気管支炎	1 985	1 707	1 668	1 808	1 492	1.7	1.5	1.4	1.5	1.2
63	肺炎	33 051	33 590	35 338	40 237	38 895	28.4	28.7	29.9	33.9	32.5

表 5.13 年次別にみた死因（简单分類）・

総 数		死 亡 数					死 亡 率				
简单分類番号	死 因	昭和55年	56 年	57 年	58 年	59 年	昭和55年	56年	57 年	58 年	59 年
64	インフルエンザ	718	193	802	751	191	0.6	0.2	0.7	0.6	0.2
66-68	気管支炎、肺気腫及び喘息	12 712	12 711	12 916	13 885	13 480	10.9	10.8	10.9	11.7	11.3
66	気 管 支 炎	4 205	4 151	4 329	4 642	4 595	3.6	3.5	3.7	3.9	3.8
67	肺 気 腫	2 137	2 269	2 537	2 650	2 768	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3
68	喘 息	6 370	6 291	6 050	6 593	6 117	5.5	5.4	5.1	5.6	5.1
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 530	5 446	4 778	4 859	4 606	4.8	4.6	4.0	4.1	3.9
70	虫 垂 炎	220	202	159	151	141	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 649	2 609	2 526	2 516	2 716	2.3	2.2	2.1	2.1	2.3
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 229	1 895	1 662	1 609	1 377	1.9	1.6	1.4	1.4	1.2
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 490	16 641	16 562	16 795	16 991	14.2	14.2	14.0	14.1	14.2
74	肝 疾 患（肝硬変を除く）	2 488	2 460	2 396	2 529	2 442	2.1	2.1	2.0	2.1	2.0
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	10 180	10 685	11 389	12 269	12 688	8.8	9.1	9.7	10.3	10.6
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 947	2 212	2 406	2 687	2 839	1.7	1.9	2.0	2.3	2.4
77	そ の 他	8 233	8 473	8 983	9 582	9 849	7.1	7.2	7.6	8.1	8.2
78	前 立 腺 肥 大 症	497	448	415	437	397	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
79	直 接 産 科 的 死 亡	292	260	240	202	204	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
80	間 接 産 科 的 死 亡	31	34	39	32	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先 天 異 常	4 885	4 611	4 423	4 347	4 283	4.2	3.9	3.7	3.7	3.6
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3 888	3 646	3 344	2 872	2 743	3.3	3.1	2.8	2.4	2.3
84-87	その他の周産期の死因	1 905	1 650	1 397	1 294	1 118	1.6	1.4	1.2	1.1	0.9
84	新 生 児 破 傷 風	1	—	—	2	—	0.0	—	—	0.0	—
85	新生児カンジダ感染	1	—	—	—	1	0.0	—	—	—	0.0
86	新生児敗血症	145	207	159	161	142	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 758	1 443	1 238	1 131	975	1.5	1.2	1.0	1.0	0.8
88	精神病の記載のない老衰	32 154	29 873	27 501	29 391	28 805	27.6	25.5	23.3	24.7	24.1
89	その他のすべての疾患	29 455	30 002	30 398	32 611	32 994	25.3	25.6	25.8	27.5	27.6
91-101	損 傷 及 び 中 毒	52 827	52 306	53 048	58 059	57 128	45.4	44.6	45.0	48.9	47.8
91	頭 蓋 骨 折	7 398	6 936	6 758	6 687	6 381	6.4	5.9	5.7	5.6	5.3
92	その他の骨の骨折	2 988	2 896	3 022	3 019	3 020	2.6	2.5	2.6	2.5	2.5
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	6 006	6 180	6 612	6 845	6 927	5.2	5.3	5.6	5.8	5.8
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	3 732	3 753	3 918	4 169	4 095	3.2	3.2	3.3	3.5	3.4
95	開 放 創	864	867	910	921	921	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8

注：1) 128ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

総 数		死 亡 数					死 亡 率				
简单分類番号	死 因	昭和55年	56 年	57 年	58 年	59 年	昭和55年	56年	57 年	58 年	59 年
96	熱 傷	2 481	2 423	2 282	2 302	2 446	2.1	2.1	1.9	1.9	2.0
97	神経及び脊髄の損傷	359	401	368	341	330	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
98	中毒及び毒作用	4 945	4 874	5 235	5 916	5 900	4.3	4.2	4.4	5.0	4.9
99	溺 死	6 545	6 577	6 402	6 491	6 206	5.6	5.6	5.4	5.5	5.2
100	窒息及び絞首	12 044	11 998	12 105	15 616	14 902	10.4	10.2	10.3	13.1	12.5
101	その他の損傷	5 465	5 401	5 436	5 752	6 000	4.7	4.6	4.6	4.8	5.0
(再掲)											
E104-E117	損傷及び中毒の外因	52 827	52 306	53 048	58 059	57 128	45.4	44.6	45.0	48.9	47.8
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	29 217	29 089	29 197	29 668	29 344	25.1	24.8	24.7	25.0	24.6
E 104	自動車事故	11 752	11 874	12 377	12 919	12 432	10.1	10.1	10.5	10.9	10.4
E 105	自動車事故以外の交通事故	1 550	1 542	1 372	1 334	1 190	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0
E 106	不慮の中毒	776	705	764	796	820	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
E 107	不慮の墜落	4 420	4 257	4 127	4 069	4 196	3.8	3.6	3.5	3.4	3.5
E 108	火災及び火焰による不慮の事故	1 464	1 384	1 221	1 259	1 481	1.3	1.2	1.0	1.1	1.2
E 109	天 災	21	38	452	242	47	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0
E 110	不慮の溺死	3 437	3 514	3 293	3 188	3 158	3.0	3.0	2.8	2.7	2.6
E 111	不慮の機械的窒息	2 177	2 255	2 274	2 398	2 457	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1
E 112	不慮の打撲	713	590	578	511	559	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5
E 113	工業性を主とする不慮の事故	1 463	1 481	1 329	1 323	1 293	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1
E 114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 444	1 449	1 410	1 629	1 711	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4
E 115	自 殺	20 542	20 096	20 668	24 985	24 344	17.7	17.1	17.5	21.0	20.4
E 116	他 殺	1 113	1 153	1 093	1 151	1 134	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9
E 117	その他の外因	1 955	1 968	2 090	2 255	2 306	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9
(再掲)											
1-26	感染症及び寄生虫症	11 938	11 503	11 039	11 687	11 581	10.3	9.8	9.4	9.8	9.7
5, 6	結 核	6 439	5 698	5 343	5 329	4 950	5.5	4.9	4.5	4.5	4.1
46, 51-52, 54-56	心 疾	123 505	126 012	125 905	132 244	136 162	106.2	107.5	106.7	111.3	113.9
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	5 226	5 307	5 119	5 086	5 202	4.5	4.5	4.3	4.3	4.4
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	39 241	39 448	41 335	46 687	44 982	33.7	33.7	35.0	39.3	37.6
62, 66	気 管 支 炎	6 190	5 858	5 997	6 450	6 087	5.3	5.0	5.1	5.4	5.1
79, 80	妊 産 婦 死 亡	323	294	279	234	228	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
4, 72	胃 腸 炎	3 802	3 343	2 903	2 848	2 495	3.3	2.9	2.5	2.4	2.1

表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・

簡単分類番号	死 因	死 亡 数					死 亡 率				
		昭和 55年	56年	57年	58年	59年	昭和 55年	56年	57年	58年	59年
	総 数	390 644	388 575	385 494	401 232	402 220	682.9	674.0	664.0	686.6	684.1
1	コレラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸チフス	1	3	1	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	3	3	2	—	—	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	661	566	506	507	480	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8
5	呼吸系の結核	4 555	4 105	3 782	3 728	3 562	8.0	7.1	6.5	6.4	6.1
6	その他の結核	160	140	148	138	123	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
7	らい	—	—	1	—	—	—	—	0.0	—	—
8	ジフテリア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
9	百日咳	8	5	7	8	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩紅熱	—	1	1	—	—	—	0.0	0.0	—	—
11	髄膜炎菌感染	5	3	2	2	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	28	32	9	22	21	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	663	782	780	929	1 133	1.2	1.4	1.3	1.6	1.9
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	22	26	8	23	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
17	日本脳炎	12	5	4	5	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎 B	78	91	97	109	100	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
19	その他のウイルス肝炎	549	582	540	610	596	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
20	発疹チフス及びその他のリケツチア症	—	1	—	—	1	—	0.0	—	—	0.0
21	マラリア	5	3	4	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅毒	82	89	76	74	60	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	10	20	27	31	15	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
24	日本住血吸虫症	4	4	4	4	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	1	2	3	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	682	722	779	973	1 025	1.2	1.3	1.3	1.7	1.7
28—37	悪性新生物	93 501	96 524	99 114	103 330	107 175	163.5	167.4	170.7	176.8	182.3
28	食道	4 490	4 454	4 646	4 776	4 791	7.8	7.7	8.0	8.2	8.1
29	胃	30 845	30 876	30 036	30 591	30 876	53.9	53.6	51.7	52.4	52.5
30	直腸、直腸 S 状結腸移行部及び肛門	3 933	4 123	4 131	4 299	4 477	6.9	7.2	7.1	7.4	7.6
31	肝	10 038	10 656	11 692	12 604	13 342	17.5	18.5	20.1	21.6	22.7

注：1) 128 ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

簡単分類番号	死 因	死 亡 数					死 亡 率				
		昭和 55年	56年	57年	58年	59年	昭和 55年	56年	57年	58年	59年
32	肺	4 483	4 764	5 033	5 229	5 389	7.8	8.3	8.7	8.9	9.2
33	気管、気管支及び肺	15 438	16 638	17 555	18 644	19 877	27.0	28.9	30.2	31.9	33.8
34	乳房	44	44	31	35	38	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
35	子宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	白血病	2 624	2 713	2 789	2 783	2 943	4.6	4.7	4.8	4.8	5.0
37	その他の	21 606	22 256	23 201	24 369	25 442	37.8	38.6	40.0	41.7	43.3
38	良性及び性質不詳の新生物	3 372	3 412	3 379	3 494	3 620	5.9	5.9	5.8	6.0	6.2
39	糖尿	4 055	3 879	4 121	4 194	4 443	7.1	6.7	7.1	7.2	7.6
40	栄養欠乏症	230	235	232	244	254	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
41	貧血	707	685	679	673	695	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
42	精神障害	1 522	1 555	1 460	1 465	1 531	2.7	2.7	2.5	2.5	2.6
43	髄膜炎	391	358	378	342	304	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5
44	中枢神経系の非炎症性疾患	2 382	2 353	2 328	2 519	2 638	4.2	4.1	4.0	4.3	4.5
45	急性リウマチ熱	58	36	15	13	19	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	582	573	563	564	533	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
48—49	高血圧性疾患	6 654	6 288	5 556	5 400	5 163	11.6	10.9	9.6	9.2	8.8
48	高血圧性心疾患	4 874	4 631	4 075	4 018	3 882	8.5	8.0	7.0	6.9	6.6
49	その他の高血圧性疾患	1 780	1 657	1 478	1 382	1 281	3.1	2.9	2.5	2.4	2.2
51—52	虚血性心疾患	26 887	26 655	26 440	27 127	26 837	47.0	46.2	45.5	46.4	45.6
51	急性心筋梗塞	17 511	17 225	17 354	17 924	17 595	30.6	29.9	29.9	30.7	29.9
52	その他の虚血性心疾患	9 376	9 430	9 086	9 203	9 242	16.4	16.4	15.7	15.7	15.7
54—56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 634	37 053	37 575	39 721	42 212	64.0	64.3	64.7	68.0	71.8
54	心内膜の慢性疾患	1 519	1 460	1 442	1 409	1 423	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4
55	心不全	29 448	29 752	30 350	32 597	34 991	51.5	51.6	52.3	55.8	59.5
56	その他の心疾患	5 667	5 841	5 783	5 715	5 798	9.9	10.1	10.0	9.8	9.9
58—60	脳血管疾患	81 650	78 510	73 192	71 631	68 262	142.7	136.2	126.1	122.6	116.1
58	脳出血	27 149	25 390	23 504	22 117	20 975	47.5	44.0	40.5	37.8	35.7
59	脳梗塞	37 175	36 556	34 581	34 462	33 373	65.0	63.4	59.6	59.0	56.8
60	その他の脳血管疾患	17 326	16 564	15 107	15 052	13 914	30.3	28.7	26.0	25.8	23.7
61	循環系のその他の疾患	4 359	4 238	4 161	4 460	4 121	7.6	7.4	7.2	7.6	7.6
62	急性気管支炎	962	844	829	862	758	1.7	1.5	1.4	1.5	1.3
63	肺	18 633	18 853	19 988	22 795	22 327	32.6	32.7	34.4	39.0	38.0

男

表 5.13 年次別にみた死因（简单分類）・

简单分類番号	死 因	死 亡 数					死 亡 率				
		昭和 55年	56 年	57 年	58 年	59 年	昭和 55年	56 年	57 年	58 年	59 年
64	インフルエンザ	349	104	385	331	85	0.6	0.2	0.7	0.6	0.1
66-68	気管支炎、肺気腫及び喘息	8 022	8 053	8 213	8 830	8 614	14.0	14.0	14.1	15.1	14.7
66	気 管 支 炎	2 410	2 503	2 553	2 739	2 748	4.2	4.3	4.4	4.7	4.7
67	肺 気 腫	1 742	1 805	2 036	2 153	2 258	3.0	3.1	3.5	3.7	3.8
68	喘 息	3 870	3 745	3 624	3 938	3 608	6.8	6.5	6.2	6.7	6.1
69	胃及び十二指腸潰瘍	3 349	3 261	2 758	2 686	2 520	5.9	5.7	4.8	4.6	4.3
70	虫 垂 炎	122	110	79	81	79	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 278	1 223	1 160	1 193	1 259	2.2	2.1	2.0	2.0	2.1
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	878	753	634	605	550	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9
73	慢性肝疾患及び肝硬変	11 941	11 913	11 838	11 949	12 044	20.9	20.7	20.4	20.4	20.5
74	肝 疾 患（肝硬変を除く）	1 407	1 380	1 359	1 460	1 440	2.5	2.4	2.3	2.5	2.4
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 066	5 396	5 662	6 146	6 325	8.9	9.4	9.8	10.5	10.8
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	978	1 171	1 255	1 338	1 421	1.7	2.0	2.2	2.3	2.4
77	そ の 他	4 088	4 225	4 407	4 808	4 904	7.1	7.3	7.6	8.2	8.3
78	前 立 腺 肥 大 症	497	448	415	437	397	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7
79	直接産科的死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	間接産科的死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	先天異常	2 597	2 480	2 396	2 224	2 324	4.5	4.3	4.1	3.8	4.0
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	2 293	2 101	1 986	1 686	1 549	4.0	3.6	3.4	2.9	2.6
84-87	その他の周産期の死因	1 101	958	774	709	664	1.9	1.7	1.3	1.2	1.1
84	新生児破傷風	-	-	-	1	-	-	-	-	0.0	-
85	新生児カンジダ感染	1	-	-	-	1	0.0	-	-	-	0.0
86	新生児敗血症	75	136	101	89	77	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
87	そ の 他	1 025	822	673	619	586	1.8	1.4	1.2	1.1	1.0
88	精神病の記載のない老衰	11 244	10 552	9 567	10 225	10 149	19.7	18.3	16.5	17.5	17.3
89	その他のすべての疾患	14 461	14 705	15 108	16 272	16 456	25.3	25.5	26.0	27.8	28.0
91-101	損 傷 及 び 中 毒	35 933	35 905	36 368	40 395	39 690	62.8	62.3	62.6	69.1	67.5
91	頭 蓋 骨 折	5 693	5 300	5 146	5 080	4 846	10.0	9.2	8.9	8.7	8.2
92	その他の骨の骨折	1 641	1 622	1 722	1 683	1 753	2.9	2.8	3.0	2.9	3.0
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	4 434	4 530	4 914	4 984	5 073	7.8	7.9	8.5	8.5	8.6
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	2 945	2 986	3 034	3 274	3 229	5.1	5.2	5.2	5.6	5.5
95	開 放 創	605	600	639	673	635	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1

注:1) 128ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

男

简单分類番号	死 因	死 亡 数					死 亡 率				
		昭和 55年	56 年	57 年	58 年	59 年	昭和 55年	56 年	57 年	58 年	59 年
96	熱 傷	1 471	1 493	1 422	1 419	1 490	2.6	2.6	2.4	2.4	2.5
97	神 経 及 び 脊 髄 の 損 傷	308	338	308	281	283	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
98	中 毒 及 び 毒 作 用	3 146	3 207	3 488	4 166	4 163	5.5	5.6	6.0	7.1	7.1
99	溺 死	4 208	4 354	4 023	4 165	3 898	7.4	7.6	6.9	7.1	6.6
100	窒 息 及 び 絞 首	7 635	7 767	7 896	10 715	10 159	13.3	13.5	13.6	18.3	17.3
101	そ の 他 の 損 傷	3 847	3 708	3 776	3 955	4 161	6.7	6.4	6.5	6.8	7.1
(再 掲)											
E104-E117	損 傷 及 び 中 毒 の 外 因	35 933	35 905	36 368	40 395	39 690	62.8	62.3	62.6	69.1	67.5
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	21 153	21 147	21 046	21 261	21 223	37.0	36.7	36.3	36.4	36.1
E 104	自 動 車 事 故	8 833	8 852	9 307	9 597	9 347	15.4	15.4	16.0	16.4	15.9
E 105	自動車事故以外の交通事故	1 278	1 314	1 137	1 102	982	2.2	2.3	2.0	1.9	1.7
E 106	不 慮 の 中 毒	499	445	492	490	548	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9
E 107	不 慮 の 墜 落	2 909	2 816	2 719	2 640	2 762	5.1	4.9	4.7	4.5	4.7
E 108	火災及び火焔による不慮の事故	868	874	774	764	918	1.5	1.5	1.3	1.3	1.6
E 109	天 災	12	27	223	152	35	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1
E 110	不 慮 の 溺 死	2 454	2 562	2 273	2 222	2 170	4.3	4.4	3.9	3.8	3.7
E 111	不慮の機械的窒息	1 449	1 489	1 519	1 610	1 637	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8
E 112	不 慮 の 打 撲	627	517	512	461	504	1.1	0.9	0.9	0.8	0.9
E 113	工業性を主とする不慮の事故	1 205	1 286	1 120	1 128	1 120	2.1	2.2	1.9	1.9	1.9
E 114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 019	965	970	1 095	1 200	1.8	1.7	1.7	1.9	2.0
E 115	自 殺	12 769	12 708	13 203	16 876	16 251	22.3	22.0	22.7	28.9	27.6
E 116	他 殺	656	663	635	672	622	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
E 117	そ の 他 の 外 因	1 355	1 387	1 484	1 586	1 594	2.4	2.4	2.6	2.7	2.7
(再 掲)											
1-26	感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	7 527	7 182	6 782	7 169	7 183	13.2	12.5	11.7	12.3	12.2
5, 6	結 核	4 715	4 245	3 930	3 866	3 685	8.2	7.4	6.8	6.6	6.3
46, 51-52, 54-56	心 疾	64 103	64 281	64 578	67 412	69 582	112.1	111.5	111.2	115.4	118.4
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	2 101	2 033	2 005	1 973	1 956	3.7	3.5	3.5	3.4	3.3
62, 63, 66	肺 炎 及 び 気 管 支 炎	22 005	22 200	23 370	26 396	25 833	38.5	38.5	40.3	45.2	43.9
62, 66	気 管 支 炎	3 372	3 347	3 382	3 601	3 506	5.9	5.8	5.8	6.2	6.0
79, 80	妊 産 婦 死 亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4, 72	胃 腸 炎	1 539	1 319	1 140	1 112	1 030	2.7	2.3	2.0	1.9	1.8

女

表 5.13 年次別にみた死因（简单分類）・

简单分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数					死 亡 率				
		昭和 55年	56年	57年	58年	59年	昭和 55年	56年	57年	58年	59年
	総 数	332 157	331 687	326 389	338 806	338 027	561.8	557.0	544.4	561.4	556.6
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	—	—	1	—	1	—	—	0.0	—	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	1	1	—	1	—	0.0	0.0	—	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	912	882	735	732	638	1.5	1.5	1.2	1.2	1.1
5	呼吸系の結核	1 589	1 333	1 288	1 360	1 141	2.7	2.2	2.1	2.3	1.9
6	その他の結核	135	120	125	103	124	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7	ら	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	百日咳	10	7	7	4	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	2	3	1	1	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	17	18	17	22	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	694	815	935	1 069	1 197	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	28	26	16	24	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
17	日本脳炎	8	5	4	4	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	44	48	63	81	57	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19	その他のウイルス肝炎	427	485	441	429	487	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8
20	発疹チフス及びその他のリケツチア症	1	1	—	1	2	0.0	0.0	—	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
22	梅毒	59	43	45	30	25	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	17	11	13	18	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	4	5	—	3	3	0.0	0.0	—	0.0	0.0
25	フィラリア症	2	2	2	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—
26	その他の感染症及び寄生虫症	461	516	563	637	650	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1
28-37	悪性新生物	68 263	69 875	71 016	72 876	75 105	115.5	117.3	118.4	120.8	123.7
28	食 道	1 243	1 184	1 208	1 220	1 167	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9
29	胃	19 598	19 258	18 977	18 775	18 909	33.2	32.3	31.7	31.1	31.1
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	2 984	3 156	3 153	3 319	3 343	5.0	5.3	5.3	5.5	5.5
31	肝	4 472	4 769	4 865	5 042	5 265	7.6	8.0	8.1	8.4	8.7

注：1）128ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

女

简单分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数					死 亡 率				
		昭和 55年	56年	57年	58年	59年	昭和 55年	56年	57年	58年	59年
32	肺	3 352	3 488	3 743	4 032	4 096	5.7	5.9	6.2	6.7	6.7
33	気管、気管支及び肺	5 856	6 161	6 661	7 007	7 479	9.9	10.3	11.1	11.6	12.3
34	乳 房	4 141	4 364	4 311	4 417	4 825	7.0	7.3	7.2	7.3	7.9
35	子 宮	5 465	5 354	5 179	5 133	4 975	9.2	9.0	8.6	8.5	8.2
36	白 血 病	1 943	1 978	2 074	2 110	2 269	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7
37	そ の 他	19 209	20 163	20 845	21 821	22 777	32.5	33.9	34.8	36.2	37.5
38	良性及び性質不詳の新生物	2 710	2 650	2 678	2 702	2 767	4.6	4.4	4.5	4.5	4.6
39	糖 尿 病	4 449	4 539	4 566	4 698	5 027	7.5	7.6	7.6	7.8	8.3
40	栄養欠乏症	203	189	199	217	226	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
41	貧 血	814	828	844	887	782	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3
42	精 神 障 害	1 495	1 348	1 341	1 525	1 614	2.5	2.3	2.2	2.5	2.7
43	髄 膜 炎	280	277	331	275	255	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	1 970	2 071	1 965	2 247	2 148	3.3	3.5	3.3	3.7	3.5
45	急性リウマチ熱	97	62	43	47	38	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
46	慢性リウマチ性心疾患	1 134	1 181	1 188	1 160	1 241	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0
48-49	高血圧性疾患	9 257	9 001	8 215	8 082	7 910	15.7	15.1	13.7	13.4	13.0
48	高血圧性心疾患	6 685	6 566	5 924	5 811	5 858	11.3	11.0	9.9	9.6	9.6
49	その他の高血圧性疾患	2 572	2 435	2 291	2 271	2 052	4.4	4.1	3.8	3.8	3.4
51-52	虚血性心疾患	21 460	22 305	21 951	22 782	22 376	36.3	37.5	36.6	37.7	36.8
51	急性心筋梗塞	11 882	12 130	12 231	12 969	12 603	20.1	20.4	20.4	21.5	20.8
52	その他の虚血性心疾患	9 578	10 175	9 720	9 813	9 773	16.2	17.1	16.2	16.3	16.1
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 808	38 245	38 188	40 890	42 963	62.3	64.2	63.7	67.8	70.7
54	心内膜の慢性疾患	1 991	2 093	1 926	1 953	2 005	3.4	3.5	3.2	3.2	3.3
55	心 不 全	30 112	31 317	31 241	33 867	35 899	50.9	52.6	52.1	56.1	59.1
56	その他の心疾患	4 705	4 835	5 021	5 070	5 059	8.0	8.1	8.4	8.4	8.3
58-60	脳 血 管 疾 患	80 667	78 841	74 345	74 249	71 831	136.4	132.4	124.0	123.0	118.3
58	脳 出 血	23 643	22 067	20 584	19 774	18 759	40.0	37.1	34.3	32.8	30.9
59	脳 梗 塞	38 136	38 260	36 000	36 469	35 553	64.5	64.2	60.0	60.4	58.5
60	その他の脳血管疾患	18 888	18 514	17 761	18 006	17 519	31.9	31.1	29.6	29.8	28.8
61	循環系のその他の疾患	4 086	4 024	3 780	3 883	3 861	6.9	6.8	6.3	6.4	6.4
62	急性気管支炎	1 023	863	839	946	734	1.7	1.4	1.4	1.6	1.2
63	肺 炎	14 418	14 737	15 350	17 442	16 568	24.4	24.7	25.6	28.9	27.3

女

表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）

簡単分類番号	死 因	死 亡 数					死 亡 率				
		昭和 55年	56年	57年	58年	59年	昭和 55年	56年	57年	58年	59年
64	インフルエンザ	369	89	417	420	106	0.6	0.1	0.7	0.7	0.2
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	4 690	4 658	4 703	5 055	4 866	7.9	7.8	7.8	8.4	8.0
66	気管支炎	1 795	1 648	1 776	1 903	1 847	3.0	2.8	3.0	3.2	3.0
67	肺炎腫	395	464	501	497	510	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
68	喘息	2 500	2 546	2 426	2 655	2 509	4.2	4.3	4.0	4.4	4.1
69	胃及び十二指腸潰瘍	2 181	2 185	2 020	2 173	2 086	3.7	3.7	3.4	3.6	3.4
70	虫垂炎	98	92	80	70	62	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 371	1 386	1 366	1 323	1 457	2.3	2.3	2.3	2.2	2.4
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1 351	1 142	1 028	1 004	827	2.3	1.9	1.7	1.7	1.4
73	慢性肝疾患及び肝硬変	4 549	4 728	4 724	4 846	4 947	7.7	7.9	7.9	8.0	8.1
74	肝疾患（肝硬変を除く）	1 081	1 080	1 037	1 069	1 002	1.8	1.8	1.7	1.8	1.6
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 114	5 289	5 727	6 123	6 363	8.7	8.9	9.6	10.1	10.5
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	969	1 041	1 151	1 349	1 418	1.6	1.7	1.9	2.2	2.3
77	その他	4 145	4 248	4 576	4 774	4 945	7.0	7.1	7.6	7.9	8.1
78	前立腺肥大症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	直接産科的死亡	292	260	240	202	204	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
80	間接産科的死亡	31	34	39	32	24	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
81	先天異常	2 288	2 131	2 027	2 123	1 959	3.9	3.6	3.4	3.5	3.2
82	出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	1 595	1 545	1 358	1 186	1 194	2.7	2.6	2.3	2.0	2.0
84-87	その他の周産期の死因	804	692	623	585	454	1.4	1.2	1.0	1.0	0.7
84	新生児破傷風	1	-	-	1	-	0.0	-	-	0.0	-
85	新生児カンジダ感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症	70	71	58	72	65	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	その他	733	621	565	512	389	1.2	1.0	0.9	0.8	0.6
88	精神病の記載のない老衰	20 910	19 321	17 934	19 166	18 656	35.4	32.4	29.9	31.8	30.7
89	その他のすべての疾患	14 994	15 297	15 290	16 339	16 538	25.4	25.7	25.5	27.1	27.2
91-101	損傷及び中毒	16 894	16 401	16 680	17 664	17 438	28.6	27.5	27.8	29.3	28.7
91	頭蓋骨折	1 705	1 636	1 612	1 607	1 535	2.9	2.7	2.7	2.7	2.5
92	その他の骨の骨折	1 347	1 274	1 300	1 336	1 267	2.3	2.1	2.2	2.2	2.1
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	1 572	1 650	1 698	1 861	1 854	2.7	2.8	2.8	3.1	3.1
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	787	767	884	895	866	1.3	1.3	1.5	1.5	1.4
95	開放創	259	267	271	248	286	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5

注：1）128ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

女

簡単分類番号	死 因	死 亡 数					死 亡 率				
		昭和 55年	56年	57年	58年	59年	昭和 55年	56年	57年	58年	59年
96	熱傷	1 010	930	860	883	956	1.7	1.6	1.4	1.5	1.6
97	神経及び脊髄の損傷	51	63	60	60	47	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
98	中毒及び毒作用	1 799	1 667	1 747	1 750	1 737	3.0	2.8	2.9	2.9	2.9
99	溺死	2 337	2 223	2 379	2 326	2 308	4.0	3.7	4.0	3.9	3.8
100	窒息及び絞首	4 409	4 231	4 209	4 901	4 743	7.5	7.1	7.0	8.1	7.8
101	その他の損傷	1 618	1 693	1 660	1 797	1 839	2.7	2.8	2.8	3.0	3.0
(再掲)											
E104-E117	損傷及び中毒の外因	16 894	16 401	16 680	17 664	17 438	28.6	27.5	27.8	29.3	28.7
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	8 064	7 942	8 151	8 407	8 121	13.6	13.3	13.6	13.9	13.4
E 104	自動車事故	2 919	3 022	3 070	3 322	3 085	4.9	5.1	5.1	5.5	5.1
E 105	自動車事故以外の交通事故	272	228	235	232	208	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
E 106	不慮の中毒	277	260	272	306	272	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4
E 107	不慮の墜落	1 511	1 441	1 408	1 429	1 434	2.6	2.4	2.3	2.4	2.4
E 108	火災及び火傷による不慮の事故	596	510	447	495	563	1.0	0.9	0.7	0.8	0.9
E 109	天災	9	11	229	90	12	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0
E 110	不慮の溺死	983	952	1 020	966	988	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6
E 111	不慮の機械的窒息	728	766	755	788	820	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4
E 112	不慮の打撲	86	73	66	50	55	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
E 113	工業性を主とする不慮の事故	258	195	209	195	173	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
E 114	その他の不慮の事故及び有害作用	425	484	440	534	511	0.7	0.8	0.7	0.9	0.8
E 115	自殺	7 773	7 388	7 465	8 109	8 093	13.1	12.4	12.5	13.4	13.3
E 116	他殺	457	490	458	479	512	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
E 117	その他の外因	600	581	606	669	712	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2
(再掲)											
1-26	感染症及び寄生虫症	4 411	4 321	4 257	4 518	4 398	7.5	7.3	7.1	7.5	7.2
5, 6	結核	1 724	1 453	1 413	1 463	1 265	2.9	2.4	2.4	2.4	2.1
46, 51-52, 54-56	心疾患	59 402	61 731	61 327	64 832	66 580	100.5	103.7	102.3	107.4	109.6
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	3 125	3 274	3 114	3 113	3 246	5.3	5.5	5.2	5.2	5.3
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	17 236	17 248	17 965	20 291	19 149	29.2	29.0	30.0	33.6	31.5
62, 66	気管支炎	2 818	2 511	2 615	2 849	2 581	4.8	4.2	4.4	4.7	4.2
79, 80	妊産婦死亡	323	294	279	234	228	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
4, 72	胃癌	2 263	2 024	1 763	1 736	1 465	3.8	3.4	2.9	2.9	2.4