

死 因

1表-1 (77-1)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
	総 数	740 247	8 920	1 273	795	588	502	12 078	1 880	1 655	4 105	4 733
	男 M.	402 220	5 075	682	441	322	309	6 829	1 165	1 063	3 074	3 382
	女 F.	338 027	3 845	591	354	266	193	5 249	715	592	1 031	1 351
I	感染症及び寄生虫症	11 581	237	63	38	12	13	363	60	42	42	62
	男 M.	7 183	137	39	17	5	5	203	32	22	23	41
	女 F.	4 398	100	24	21	7	8	160	28	20	19	21
(001~009)	腸 管 感 染 症	1 147	35	14	7	3	1	60	3	2	4	2
	男 M.	498	21	9	3	2	-	35	2	1	4	1
	女 F.	649	14	5	4	1	1	25	1	1	-	1
001	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	腸チフス及びパラチフス	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	その他のサルモネラ感染	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	その他の食中毒 (細菌性)	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	アメーバ症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	その他の原虫性腸疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	その他の病原体による腸感染	13	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
009	診断名不明確な腸感染	1 105	34	14	6	3	1	58	3	2	4	2
	男 M.	473	21	9	2	2	-	34	2	1	4	1
	女 F.	632	13	5	4	1	1	24	1	1	-	1
(010~018)	結 核	4 950	1	1	1	-	-	3	1	-	4	7
	男 M.	3 685	1	-	1	-	-	2	-	-	3	5
	女 F.	1 265	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2
010	結 核 初 感 染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	肺 結 核	4 583	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4
	男 M.	3 471	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
	女 F.	1 112	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
012	その他の呼吸器結核	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	髄膜及び中枢神経系の結核	36	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	17	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
	4 974	7 476	11 079	16 596	23 536	36 070	44 841	49 432	65 375	96 464	117 404	121 555	81 226	31 964	6 712	703	389
	3 282	4 752	7 085	10 831	15 595	24 845	29 983	29 870	38 563	55 226	63 262	58 021	32 636	10 456	1 833	151	316
	1 692	2 724	3 994	5 765	7 941	11 225	14 858	19 562	26 812	41 238	54 142	63 534	48 590	21 508	4 879	552	73
	102	137	191	296	371	687	849	1 043	1 236	1 723	1 724	1 484	844	270	46	3	6
	54	82	123	170	241	491	586	703	837	1 120	1 075	866	390	102	16	-	6
	48	55	68	126	130	196	263	340	399	603	-	-	-	-	-	-	-
(001~009)	5	5	7	12	12	19	22	38	53	103	164	223	246	139	25	3	-
	3	1	4	11	6	13	13	21	33	53	65	101	77	44	10	-	-
	2	4	3	1	6	6	9	17	20	50	99	122	169	95	15	3	-
001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	1	-	-	1	1	3	2	5	3	-	4	1	3	-	-	-	-
	1	-	-	1	1	2	2	3	3	-	4	1	2	-	-	-	-
006	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	-	1	-	-	1	-	-	2	1	2	1	2	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
009	4	4	7	10	10	16	20	31	49	100	158	220	240	139	25	3	-
	2	1	4	9	4	11	11	16	29	52	63	101	74	44	10	-	-
	2	3	3	1	6	5	9	15	20	48	95	119	166	95	15	3	-
(010~018)	16	30	43	113	151	374	464	523	649	814	790	638	276	47	4	-	3
	9	19	31	67	103	294	354	403	493	624	621	453	173	28	-	-	3
	7	11	12	46	48	80	110	120	156	190	169	185	103	19	4	-	-
010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	14	28	38	105	138	355	436	481	605	763	735	585	251	37	3	-	3
	8	18	28	65	95	284	337	376	466	593	585	423	163	22	-	-	3
	6	10	10	40	43	71	99	105	139	170	150	162	88	15	3	-	-
012	1	-	-	-	1	4	6	12	9	19	21	22	16	8	1	-	-
	1	-	-	-	1	2	6	9	9	15	19	15	7	2	1	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	-	2	-	2	3	4	3	5	2	5	3	2	-	-	-	-	-
	-	1	-	1	1	2	3	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-
	-	1	-	1	2	2	-	2	-	4	1	1	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-2)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
014	腸、腹膜及び腸間膜リンパ節の結核..... 男 M. 女 F.	26 9 17	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
015	骨及び関節の結核..... 男 M. 女 F.	39 18 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
016	泌尿生殖器の結核..... 男 M. 女 F.	38 22 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017	その他の臓器の結核..... 男 M. 女 F.	16 7 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
018	粟 粒 結 核..... 男 M. 女 F.	92 48 44	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(020~027)	動物媒介の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
020	ペ ス ト..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
021	野 兎 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
022	炭 疽..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
023	ブルセラ症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
024	鼻 疽..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
025	類 鼻 疽..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
026	鼠 咬 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
027	その他の動物媒介の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(030~041)	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	2 485 1 232 1 253	146 87 59	9 3 6	9 3 6	3 2 1	2 2 2	169 95 74	10 5 5	5 3 2	7 2 5	14 8 6
030	ら い..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
031	その他のマイコバクテリアによる疾患..... 男 M. 女 F.	65 43 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	2	1	3	1	3	3	9	2	1	-	-	-	-	014
-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	015
-	-	2	4	1	1	6	3	4	7	5	6	-	-	-	-	-	016
-	-	1	3	1	1	2	-	1	5	3	3	-	-	-	-	-	017
-	-	-	-	-	3	4	7	7	6	3	5	1	1	-	-	-	018
-	-	-	-	1	2	2	7	3	4	1	1	1	1	-	-	-	019
-	-	-	-	-	1	2	-	4	2	2	4	-	-	-	-	-	020
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	2	-	-	-	-	021
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	022
1	-	3	2	5	5	4	13	18	7	11	14	5	1	-	-	-	023
1	-	2	2	4	3	2	6	10	3	7	8	5	1	-	-	-	024
-	-	1	2	1	2	2	7	8	4	4	6	5	1	-	-	-	(020~027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	028
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	041
18	21	24	42	52	87	112	158	207	433	449	393	218	54	10	-	-	2 (030~041)
13	12	15	22	32	55	72	88	101	229	201	168	86	19	4	-	-	2
5	9	9	20	20	32	40	70	106	204	248	225	132	35	6	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	031
1	-	-	-	-	4	4	5	9	12	16	9	3	1	-	-	-	032
1	-	-	-	-	1	3	2	4	11	11	7	2	1	-	-	-	033
-	-	-	-	-	3	1	3	5	1	5	2	1	-	-	-	-	034

死 因

1表-1 (77-3)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
032	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	百日咳..... 男 M. 女 F.	5 1	3 1	1 1	1 1	-	-	5 1	-	-	-	-
034	れんさ球菌性口炎及び猩紅熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	丹 毒..... 男 M. 女 F.	6 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	髄膜炎菌感染..... 男 M. 女 F.	9 6	1 1	2 2	-	-	-	3 3	1 1	-	-	-
037	破 傷 風..... 男 M. 女 F.	31 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	敗 血 症..... 男 M. 女 F.	2 330 1 133	141 85	6 1	8 3	3 2	2 1	160 91	8 4	5 3	6 2	14 8
039	放 線 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	16 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	他に分類される病態における細菌感染及 び部位不明の細菌感染..... 男 M. 女 F.	22 13	1 1	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-
(045~049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非節 足動物媒介性ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	178 93	4 3	5 3	-	1 1	2 1	12 7	10 6	15 11	7 5	5 4
045	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	中枢神経系のスローウイルス感染..... 男 M. 女 F.	61 30	-	-	-	-	-	-	2 2	12 9	2 2	2 2
047	腸内ウイルスによる髄膜炎..... 男 M. 女 F.	21 14	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	2 2	-
048	中枢神経系のその他の腸内ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	9 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049	中枢神経系のその他の非節足動物媒介性 ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	87 46	3 3	5 3	-	1 1	2 1	11 7	8 4	3 2	3 1	3 2
(050~057)	発疹を伴うウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	206 101	23 10	28 18	13 6	4 1	5 3	73 38	23 12	5 1	3 2	4 2

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	035
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	036
-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037
1	1	-	4	-	3	1	3	-	8	4	4	1	1	-	-	-	038
1	1	-	4	-	3	1	3	-	4	3	2	1	1	-	-	-	039
15	20	23	37	50	74	105	147	194	405	419	375	211	50	10	-	-	040
10	11	14	17	31	48	67	82	95	208	180	156	83	17	4	-	-	041
5	9	9	20	19	26	38	65	99	197	239	219	128	33	6	-	-	(045~049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	045
1	-	1	-	1	3	1	1	1	4	2	1	-	-	-	-	-	046
1	-	1	-	1	1	1	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	4	3	1	-	-	048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	2	-	-	-	049
7	12	7	8	13	16	5	16	14	12	13	5	1	-	-	-	-	(050~057)
3	6	4	4	8	7	2	6	10	5	3	1	-	-	-	-	-	050
4	6	3	4	5	9	3	10	4	7	10	4	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	053
1	1	-	1	4	4	3	8	9	6	6	-	-	-	-	-	-	054
1	1	-	1	2	1	2	3	5	3	5	-	-	-	-	-	-	055
2	-	1	1	1	2	1	2	3	1	2	1	1	-	-	-	-	056
2	2	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	057
2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	058
2	9	6	6	8	7	1	5	2	5	4	4	-	-	-	-	-	059
2	5	3	3	6	4	3	3	1	1	2	3	-	-	-	-	-	060
8	4	7	3	7	6	6	5	7	8	11	9	13	3	1	-	-	061
2	4	3	2	7	5	3	4	4	3	3	3	3	-	-	-	-	062
6	-	4	1	-	1	3	1	3	5	8	6	10	3	1	-	-	063

死 因

1表-1 (77-4)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
050	痘 瘡..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	牛痘及びバラフクチニア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	水 痘..... 男 M. 女 F.	15 5 10	1 1 1	1 1 1	- - -	1 - 1	1 1 3	4 1 4	4 - 1	1 1 1	2 1 1	1 - -
053	帯 状 疱 疹..... 男 M. 女 F.	33 9 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
054	単 純 疱 疹..... 男 M. 女 F.	63 36 27	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 3 -	- - -	- - -	3 1 2	- - -
055	麻 疹..... 男 M. 女 F.	90 48 42	20 9 11	27 18 9	13 6 7	3 1 2	4 2 2	67 36 31	15 8 7	4 1 3	1 1 -	- - -
056	風 疹..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
057	その他のウイルス性発疹..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(060~066)	節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
060	黄 熱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
061	デ ン グ 熱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
062	蚊媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
063	ダニ媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
064	その他及び詳細不明の節足動物媒介によ るウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
065	節足動物媒介の出血熱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
066	その他の節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(070~079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の 疾患..... 男 M. 女 F.	1 265 705 560	23 14 9	5 5 -	7 3 4	1 - 1	3 1 2	39 23 16	11 6 5	13 6 7	14 5 9	25 17 8

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	052
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	053
-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	5	6	9	3	1	-	-	054
6	2	6	3	7	4	5	4	4	5	3	3	4	-	-	-	-	055
2	2	2	2	7	3	3	3	2	3	2	3	2	-	-	-	-	056
4	-	4	1	-	1	2	1	2	2	3	1	3	-	-	-	-	057
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(060~066)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	060
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
38	47	76	85	92	120	123	140	120	125	99	67	23	7	1	-	-	(070~079)
18	28	47	44	54	80	73	76	66	68	49	34	8	2	1	-	-	
20	19	29	41	38	40	50	64	54	57	50	33	15	5	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-5)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
070	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	1 240 696 544	17 12 5	5 5 -	5 1 4	1 - 1	1 - -	29 19 10	9 6 3	12 6 6	12 5 7	25 17 8
071	狂 犬 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
072	おたふくかぜ..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
073	オルニトーシス..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
074	コクサッキーウイルスによる特定の疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
075	伝染性単核細胞症..... 男 M. 女 F.	9 3 6	2 1 1	- - -	2 2 -	- - -	1 - 1	5 3 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -
076	ト ラ コ ー マ..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
077	ウイルス及びクラミジアによるその他の..... 結膜の疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
078	ウイルス及びクラミジアによるその他の..... 疾患 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
079	他に分類される病態におけるウイルス感..... 染及び部位不明のウイルス感染 男 M. 女 F.	12 6 6	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 1 3	- - -	- - -	1 1 1	- - -
(080~088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介..... 疾患 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
080	発 疹 チ フ ス..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
081	その他のチフス..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
082	だに媒介リケッチア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
083	その他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
084	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
085	リーシュマニア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
38 18 20	47 28 19	76 47 29	84 43 41	91 54 37	120 80 40	123 73 50	140 76 64	119 66 53	124 67 57	97 47 50	66 34 32	21 7 14	6 2 4	1 1 -	- - -	-	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	073
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	076
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078
-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	079
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	2 2	-	2 1	-	-	-	(080~088)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085

死 因

1表-1 (77-6)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
086	トリパノソーマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	回 帰 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	その他の節足動物媒介疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090~099)	梅毒及びその他の性病..... 男 M. 女 F.	86 61 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	先 天 梅 毒..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091	早期顕性梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	早期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	心 血 管 梅 毒..... 男 M. 女 F.	11 8 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	神 経 梅 毒..... 男 M. 女 F.	64 48 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095	症候を伴うその他の晩期梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	晩期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
097	その他及び詳細不明の梅毒..... 男 M. 女 F.	9 3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	淋 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	そ の 他 の 性 病..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(100~104)	その他のスピロヘータ疾患..... 男 M. 女 F.	8 7 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	レプトスピラ症..... 男 M. 女 F.	8 7 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	ワンサン口膜炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
-	-	2 1 1	1 1	2 2	4 3 1	8 6 2	12 10 2	9 8 1	20 14 6	14 8 6	11 7 4	1 1	2 2	-	-	-	(090~099)
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	093
-	-	-	-	1 1	-	1 1	1 1	2 2	3 2 1	2 1 1	-	-	1 1	-	-	-	094
-	-	1 1	-	1 1	4 3 1	6 5 1	11 9 2	6 5 1	15 11 4	11 7 4	9 7 2	-	-	-	-	-	095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	096
-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	2 1 1	1 1	2 2	1 1	1 1	-	-	-	097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	099
-	-	1 1	-	2 2	-	1 1	-	1 1	-	2 2	1 1	-	-	-	-	-	(100~104)
-	-	1 1	-	2 2	-	1 1	-	1 1	-	2 2	1 1	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101

死 因

1表-1 (77-7)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
102	フランベシア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ピ ン タ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	その他のスピロヘータ感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110~118)	真 菌 症..... 男 M. 女 F.	128 79 49	2 1 1	-	-	-	-	2 1 1	-	2 - 2	2 1 1	2 2 -
110	皮膚糸状菌症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	皮膚真菌症, その他及び詳細不明のもの..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	カンジダ症..... 男 M. 女 F.	24 15 9	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
114	コクシジオイデス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	ヒストプラスマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	プラストミセス感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	その他の真菌症..... 男 M. 女 F.	104 64 40	1 - 1	-	-	-	-	1 - 1	-	2 - 2	2 1 1	2 2 -
118	好機性真菌症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(120~129)	蟻 虫 症..... 男 M. 女 F.	24 10 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	住血吸虫症..... 男 M. 女 F.	8 5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	その他の吸虫感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	包 虫 症..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	その他の条虫感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
3 3 -	1 1 -	3 3 -	5 2 3	8 4 4	4 2 2	11 7 4	9 7 2	16 8 8	26 15 11	17 12 5	10 8 2	5 2 3	1 - 1	-	-	-	(110~118)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	3 3 2	2 - 2	5 3 2	2 2 -	5 4 1	2 1 1	1 - 1	-	-	-	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
2 2 -	1 1 -	3 3 -	4 2 2	7 4 3	4 2 2	11 7 4	6 4 2	14 8 6	21 12 9	15 10 5	5 4 1	3 1 2	-	-	-	-	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	-	2 2	1 1	4 3 1	-	2 1 1	-	1 1 -	5 1 4	2 2 2	4 2 2	3 2 1	-	-	-	-	(120~129)
-	-	1 1	-	2 2	-	1 1	-	1 1	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121
-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123

死 因

1表-1 (77-8)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
124	旋 毛 虫 症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	糸状虫感染及びメジナ虫症----- 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	鉤虫症及びアメリカ鉤虫症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	その他の腸蠕虫症----- 男 M. 女 F.	10 1 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	その他及び詳細不明の蠕虫症----- 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	詳細不明の腸寄生虫症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(130~136)	その他の感染症及び寄生虫症----- 男 M. 女 F.	279 161 118	3 1 3	1 1 -	1 1 -	-	-	5 2 3	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -
130	トキソプラズマ症----- 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	トリコモナス症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	しらみ寄生症又はしらみ寄生----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	だ に 症----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	そ の 他 の 寄 生----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	サルコイドーシス----- 男 M. 女 F.	16 5 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症----- 男 M. 女 F.	262 156 106	3 1 3	1 1 -	1 1 -	-	-	5 2 3	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -
(137~139)	感染症及び寄生虫症の後遺症----- 男 M. 女 F.	815 547 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
137	結核の後遺症----- 男 M. 女 F.	791 537 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	急性灰白髄炎の後遺症----- 男 M. 女 F.	6 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(130~136)
3	13	13	18	14	16	18	29	31	31	33	26	18	6	2	-	-	130
2	9	12	14	10	7	9	16	19	18	18	13	9	1	2	-	-	131
1	4	1	4	4	9	9	13	12	13	15	13	9	5	2	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
2	13	13	16	13	16	18	24	30	28	30	26	17	6	2	-	-	(137~139)
2	9	12	13	10	7	9	14	18	18	17	13	9	1	2	-	-	137
-	4	1	3	3	9	9	10	12	10	13	13	8	5	2	-	-	138
4	4	6	7	14	41	75	113	127	145	128	97	39	11	3	-	-	139
1	2	3	2	10	25	45	72	92	89	93	75	28	8	1	-	-	140
3	2	3	5	4	16	30	41	35	56	35	22	11	3	2	-	-	141
1	2	3	5	14	38	74	112	125	143	126	96	38	11	3	-	-	142
1	1	1	1	10	23	45	71	92	88	92	75	28	8	1	-	-	143
-	-	-	-	4	15	29	41	33	55	34	21	10	3	2	-	-	144
2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147

死 因

1表—1 (77—9)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
139	その他の感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	18 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	新 生 物..... 男 M. 女 F.	188 667 110 795 77 872	88 49 39	85 41 44	87 46 41	77 45 32	75 37 38	412 218 194	410 239 171	436 253 183	492 296 196	535 293 242
(140~149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	2 048 1 450 598	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	3 1	11 7
140	口唇の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	22 11 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	舌の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	599 385 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1
142	大唾液腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	224 144 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	歯肉の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	149 109 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	口腔床の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	91 70 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性 新生物..... 男 M. 女 F.	169 114 55	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-
146	中咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	129 112 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	鼻咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	234 171 63	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1 2	8 6 2
148	下咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	316 238 78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	その他及び部位不明の口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	115 96 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1
(150~159)	消化器及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	111 296 67 818 43 478	8 6 2	4 3 1	6 5 1	1 1 -	3 1 2	22 16 6	9 3 6	17 8 9	43 27 16	100 49 51
150	食道の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	5 958 4 791 1 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	胃の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	49 785 30 876 18 909	-	-	-	-	-	-	-	3 2 1	15 7 8	56 19 37
152	小腸の悪性新生物、十二指腸を含む..... 男 M. 女 F.	386 219 167	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
139	1	1	2	2	-	2	1	1	2	2	2	1	1	-	-	-	139
II	781	1 889	3 288	5 093	8 033	14 014	19 152	20 736	24 611	30 229	28 087	20 039	8 435	1 761	206	22	II
(140~149)	392	874	1 570	2 495	4 389	8 711	12 239	12 536	15 144	18 477	16 634	11 042	4 148	757	78	4	(140~149)
140	389	1 015	1 718	2 598	3 644	5 303	6 913	8 200	9 467	11 752	11 453	8 997	4 287	1 004	128	18	140
141	10	22	37	79	111	186	254	266	274	288	224	179	69	28	5	1	141
142	8	14	27	58	82	154	196	188	208	197	146	115	32	12	3	1	142
143	2	8	10	21	29	32	58	78	66	91	78	64	37	16	2	-	143
144	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	3	6	2	2	1	-	144
145	4	11	16	32	37	56	63	75	66	76	60	65	22	10	3	1	145
146	4	8	12	21	25	48	46	49	46	48	28	36	7	4	1	1	146
147	-	3	4	11	12	8	17	26	20	28	32	29	15	6	2	-	147
148	3	3	2	8	15	20	22	28	21	36	28	30	7	-	1	-	148
149	1	1	2	5	9	18	17	14	17	23	16	17	3	-	1	-	149
(150~159)	2	1	3	3	3	15	17	17	20	21	24	12	7	6	-	-	(150~159)
150	-	-	1	3	3	13	14	13	17	13	15	10	5	1	-	-	150
151	-	-	1	1	1	5	7	10	15	13	14	5	4	-	-	-	151
152	-	-	1	1	1	4	7	13	17	15	7	4	-	-	-	-	152
	-	-	1	1	1	3	2	4	5	6	1	-	-	-	-	-	
	316	888	1 758	2 802	4 691	8 586	11 716	12 630	14 795	17 838	16 623	12 119	5 158	1 049	121	11	4
	145	421	931	1 575	2 965	6 043	8 293	8 042	9 327	10 900	9 628	6 533	2 451	416	40	1	4
	171	467	827	1 227	1 726	2 543	3 423	4 588	5 468	6 938	6 995	5 586	2 707	633	81	10	
	-	1	13	61	195	454	676	721	894	1 070	914	635	266	53	5	-	
	-	1	13	53	168	420	612	608	753	858	685	447	146	26	1	-	
	-	-	-	8	27	34	64	113	141	212	229	188	120	27	4	-	
	222	567	1 071	1 513	2 163	3 540	4 853	5 376	6 357	7 866	7 591	5 644	2 428	462	52	5	1
	91	230	483	771	1 242	2 358	3 378	3 540	4 207	5 102	4 718	3 244	1 261	208	14	5	1
	131	337	588	742	921	1 182	1 475	1 836	2 150	2 764	2 873	2 400	1 167	254	38	-	
	1	5	10	12	24	26	60	34	47	69	47	36	9	3	1	-	
	1	5	6	10	14	17	41	22	26	26	26	21	2	3	1	-	
	-	-	4	2	10	9	19	12	21	43	21	15	7	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-10)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
153	結腸の悪性新生物 男 M. 女 F.	10 546 5 196 5 350	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	7 5 2	17 12 5
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門の悪 性新生物 男 M. 女 F.	7 820 4 477 3 343	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	5 2 3	6 4 2
155	肝及び肝内胆管の悪性新生物 男 M. 女 F.	17 821 12 906 4 915	6 5 1	2 2 -	5 5 -	1 1 -	1 1 -	15 14 1	3 1 2	10 4 6	10 7 3	10 6 4
156	胆のう及び肝外胆管の悪性新生物 男 M. 女 F.	8 802 3 634 5 168	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	1 1 -
157	膵の悪性新生物 男 M. 女 F.	9 485 5 389 4 096	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	4 1 3
158	後腹膜及び腹膜の悪性新生物 男 M. 女 F.	380 192 188	1 - 1	2 1 1	1 - 1	- - -	1 - 1	5 1 4	4 2 2	2 1 1	3 3 -	6 6 -
159	その他及び部位不明確の消化器及び腹膜 の悪性新生物 男 M. 女 F.	313 138 175	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(160~165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 男 M. 女 F.	29 444 21 454 7 990	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1	4 3 1	3 3 -	2 1 1	13 7 6	20 18 2
160	鼻腔, 中耳及び副鼻腔の悪性新生物 男 M. 女 F.	813 498 315	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -
161	喉頭の悪性新生物 男 M. 女 F.	872 785 87	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
162	気管, 気管支及び肺の悪性新生物 男 M. 女 F.	27 356 19 877 7 479	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- 2 5	7 2 -	6 4 2
163	胸膜の悪性新生物 男 M. 女 F.	88 68 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
164	胸腺, 心及び縦隔の悪性新生物 男 M. 女 F.	314 226 88	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 1	- 5 -	5 5 -	13 13 -
165	その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔 内臓器の悪性新生物 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(170~175)	骨, 結合組織, 皮膚及び乳房の悪性新生物 男 M. 女 F.	6 493 948 5 545	2 2 -	3 1 2	8 2 6	3 2 1	2 - 2	18 7 11	19 9 10	48 26 22	69 47 22	33 15 18
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物 男 M. 女 F.	433 248 185	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	10 3 7	36 18 18	49 35 14	13 9 4
171	結合組織及びその他の軟部組織の悪性新 生物 男 M. 女 F.	551 305 246	2 2 -	3 1 2	7 2 5	3 2 1	2 - 2	17 7 10	9 6 3	12 8 4	16 9 7	12 5 7

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
41 20 21	96 41 55	166 84 82	268 137 131	440 223 217	728 396 332	1 016 595 421	1 100 526 574	1 310 660 650	1 666 829 837	1 654 799 855	1 280 588 692	606 231 375	134 43 91	12 5 7	3 - 3	1 1 -	153
15 10 5	59 32 27	145 88 57	298 150 148	398 219 179	617 365 252	806 509 297	857 502 355	953 560 393	1 127 675 452	1 111 663 448	861 454 407	438 197 241	108 42 66	15 5 10	- - -	- - -	154
20 13 7	81 64 17	201 171 30	351 296 55	901 781 120	2 097 1 847 250	2 628 2 216 412	2 341 1 711 630	2 411 1 697 714	2 504 1 670 834	2 108 1 276 832	1 415 794 621	589 283 306	105 45 60	19 8 11	- - -	- - -	155
5 1 4	25 12 13	49 21 28	111 99 70	227 99 128	459 210 249	707 304 403	952 389 563	1 280 560 720	1 663 689 974	1 592 630 962	1 181 469 712	435 170 265	104 31 73	7 5 2	1 - 1	- - -	156
4 2 2	43 31 12	92 59 33	168 104 64	321 209 112	616 405 211	923 612 311	1 187 832 470	1 472 832 640	1 776 1 003 773	1 510 782 728	954 466 488	339 143 196	65 20 45	7 2 5	2 1 1	- - -	157
8 7 1	10 4 6	10 5 5	17 12 5	20 9 11	42 19 21	38 19 19	40 17 23	46 19 27	53 26 27	37 20 17	29 19 10	6 1 5	4 - 4	- - -	- - -	- - -	158
- - -	1 1 -	1 1 -	3 1 2	2 1 1	7 4 3	9 7 2	22 10 12	25 13 12	44 22 22	59 29 30	84 31 53	42 17 25	11 1 10	3 - 3	- - -	- - -	159
40 23 17	132 73 59	239 156 83	447 285 162	772 503 269	1 584 1 159 425	2 580 1 962 618	3 281 2 456 825	4 413 3 321 1 092	5 780 4 342 1 438	5 352 3 953 1 399	3 330 2 295 1 035	1 226 761 465	206 122 84	20 11 9	- - -	- - -	(160~165)
4 2 2	7 3 4	13 10 3	25 21 4	54 37 17	63 44 19	92 66 26	104 73 31	102 66 36	134 74 60	96 53 43	60 26 34	45 17 28	9 3 6	1 1 -	- - -	- - -	160
- - -	2 2 -	- - -	5 4 1	22 20 2	39 36 3	88 84 4	95 87 8	108 94 14	189 171 18	163 147 16	115 101 14	37 32 5	8 6 2	- - -	- - -	- - -	161
30 15 15	110 59 51	212 136 76	396 244 152	682 436 246	1 452 1 053 399	2 353 1 774 579	3 038 2 267 771	4 152 3 122 1 030	5 401 4 059 1 342	5 046 3 726 1 320	3 125 2 149 976	1 137 707 430	189 113 76	18 9 9	- - -	- - -	162
1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	4 3 1	8 5 3	13 12 1	8 4 4	15 12 4	14 12 2	13 7 6	5 3 2	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	163
5 5 -	12 8 4	12 8 4	19 14 5	10 7 3	22 21 1	34 26 8	36 25 11	36 24 12	42 26 16	33 20 13	25 16 9	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	164
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	165
65 19 46	192 35 157	331 36 295	494 35 459	640 47 593	838 82 756	894 75 819	725 87 638	558 83 475	560 107 453	436 105 331	320 82 238	180 36 144	54 11 43	13 4 9	6 - 6	- - -	(170~175)
14 9 5	15 9 6	15 8 7	13 9 4	19 11 8	26 17 9	31 15 16	34 24 14	35 17 18	44 27 17	41 23 18	21 10 11	14 6 8	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	170
16 8 8	29 17 12	27 17 10	23 15 8	33 18 15	45 36 9	51 27 24	54 27 27	45 26 19	63 30 33	41 22 19	35 18 17	14 6 8	7 1 6	2 2 -	- - -	- - -	171

死 因

1表-1 (77-11)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
172	皮膚の悪性黒色腫	291	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1
	男 M.	169	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
	女 F.	122	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
173	皮膚のその他の悪性新生物	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
174	女性乳房の悪性新生物	4 825	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	4 825	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
175	男性乳房の悪性新生物	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(179~189)	泌尿生殖器の悪性新生物	14 896	4	2	6	3	4	19	9	13	24	57
	男 M.	5 664	3	1	4	1	2	11	5	2	10	17
	女 F.	9 232	1	1	2	2	2	8	4	11	14	40
179	子宮の悪性新生物, 部位不明	2 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	2 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
180	子宮頸の悪性新生物	1 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	1 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
181	胎盤の悪性新生物	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
182	子宮体の悪性新生物	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物	2 593	-	-	-	-	-	-	1	9	12	33
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	2 593	-	-	-	-	-	-	1	9	12	33
184	その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物	198	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	198	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
185	前立腺の悪性新生物	2 315	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	2 315	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
186	睪丸の悪性新生物	141	-	-	-	-	-	-	1	1	9	10
	男 M.	141	-	-	-	-	-	-	1	1	9	10
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
187	陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
188	膀胱の悪性新生物	2 441	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
	男 M.	1 669	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
	女 F.	772	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
189	腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪性新生物	2 128	4	2	6	3	3	18	6	3	1	6
	男 M.	1 434	3	1	4	1	2	11	3	1	1	3
	女 F.	694	1	1	2	2	1	7	3	2	-	3
(190~199)	その他及び部位不明の悪性新生物	7 122	19	23	25	22	21	110	84	46	42	44
	男 M.	3 561	9	12	14	9	9	53	46	27	28	27
	女 F.	3 561	10	11	11	13	12	57	38	19	14	17

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4	11	12	16	6	22	25	34	35	41	36	27	11	5	-	1	-	172
2	8	9	6	4	13	18	16	20	19	23	20	5	2	-	-	-	
2	3	3	10	2	9	7	18	15	22	13	7	6	3	-	1	-	
-	3	7	7	16	18	18	29	25	42	53	60	48	20	6	2	-	173
-	1	1	4	13	13	14	17	15	25	29	30	18	7	1	-	-	
-	2	6	3	3	5	4	12	10	17	24	30	30	13	5	2	-	
31	134	269	434	565	724	768	567	413	364	257	173	92	21	3	3	-	174
31	134	269	434	565	724	768	567	413	364	257	173	92	21	3	3	-	
-	-	1	1	1	3	1	7	5	6	8	4	1	-	-	-	-	175
-	-	1	1	1	3	1	7	5	6	8	4	1	-	-	-	-	
76	129	249	422	687	1 096	1 426	1 488	1 816	2 274	2 265	1 861	785	179	19	2	-	(179~189)
35	33	37	49	111	218	357	452	718	1 001	1 113	961	428	94	10	2	-	
41	96	212	373	576	878	1 069	1 036	1 098	1 273	1 152	900	357	85	9	-	-	
1	11	41	58	124	204	268	321	350	427	425	359	153	21	2	-	-	179
1	11	41	58	124	204	268	321	350	427	425	359	153	21	2	-	-	
7	24	44	91	124	180	253	206	223	244	188	129	37	2	2	-	-	180
7	24	44	91	124	180	253	206	223	244	188	129	37	2	2	-	-	
4	7	8	5	5	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	181
4	7	8	5	5	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	7	8	25	65	73	57	57	45	40	26	7	-	-	-	-	182
-	4	7	8	25	65	73	57	57	45	40	26	7	-	-	-	-	
25	43	103	182	267	362	372	311	248	262	198	118	33	12	2	-	-	183
25	43	103	182	267	362	372	311	248	262	198	118	33	12	2	-	-	
1	1	1	4	5	8	13	16	30	32	23	38	18	7	-	-	-	184
1	1	1	4	5	8	13	16	30	32	23	38	18	7	-	-	-	
-	3	1	3	7	27	64	95	262	445	578	519	247	59	3	-	-	185
-	3	1	3	7	27	64	95	262	445	578	519	247	59	3	-	-	
30	23	14	9	9	7	7	3	2	5	4	6	-	1	-	-	-	186
30	23	14	9	9	7	7	3	2	5	4	6	-	1	-	-	-	
1	1	2	2	5	7	4	15	16	9	18	18	7	-	-	-	-	187
1	1	2	2	5	7	4	15	16	9	18	18	7	-	-	-	-	
2	2	13	27	38	72	145	184	278	434	492	456	225	59	8	2	-	188
1	1	10	15	31	56	111	136	199	292	332	303	146	25	6	2	-	
1	1	3	12	7	16	34	48	79	142	160	153	79	34	2	-	-	
5	10	15	33	78	160	224	280	350	370	299	192	58	18	2	-	-	189
3	5	10	20	59	121	171	203	239	250	181	115	28	9	1	-	-	
2	5	5	13	19	39	53	77	111	120	118	77	30	9	1	-	-	
43	104	143	187	287	438	688	707	867	1 116	1 073	712	341	82	8	-	-	(190~199)
28	50	77	97	171	232	392	366	410	572	527	309	118	29	2	-	-	
15	54	66	90	116	206	296	341	457	544	546	403	223	53	6	-	-	

死 因

1表-1 (77-12)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
190	眼の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	25 14 11	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	5 3 2	- - -	- - -	- - -	1 1 1
191	脳の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	859 513 346	7 2 5	6 2 4	6 4 2	4 2 2	5 5 -	28 15 13	35 21 14	31 17 14	26 18 8	23 14 9
192	その他の部位及び部位不明の神経系の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	62 37 25	- - -	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	3 1 2	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -
193	甲状腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	741 214 527	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1
194	その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	218 125 93	6 5 1	11 6 5	15 8 7	14 7 7	14 4 10	60 30 30	42 23 19	8 4 4	6 3 3	4 3 1
195	その他の部位及び不明な部位の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	650 324 326	3 - 3	1 - 1	3 1 2	1 - 1	1 - 1	9 1 8	7 2 5	2 2 -	2 2 -	4 3 1
196	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
197	呼吸系及び消化系の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
198	その他の明示された部位の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
199	部位の明示されない悪性新生物..... 男 M. 女 F.	4 567 2 334 2 233	3 2 1	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	5 3 2	- 2 1	3 2 3	6 3 4	11 7 4
(200~208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	10 981 6 280 4 701	28 13 15	42 18 24	33 16 17	31 23 8	30 19 11	164 89 75	218 133 85	238 144 94	234 133 101	218 128 90
200	リンパ肉腫及び細胞肉腫..... 男 M. 女 F.	132 88 44	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	4 3 1	- - 1	3 2 1
201	ホジキン病..... 男 M. 女 F.	182 128 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 1	3 2 1	1 1 -	5 3 2	4 3 1
202	リンパ様及び組織球組織のその他の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 881 2 332 1 549	8 4 4	12 4 8	3 2 1	5 3 2	8 4 4	36 17 19	33 24 9	40 34 6	57 39 18	58 39 19
203	多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物..... 男 M. 女 F.	1 574 789 785	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
204	リンパ性白血病..... 男 M. 女 F.	1 118 602 516	1 1 -	5 2 3	4 1 3	10 9 1	10 8 2	30 21 9	85 48 37	99 55 44	58 33 25	51 22 29
205	骨髄性白血病..... 男 M. 女 F.	2 576 1 465 1 111	1 1 -	4 2 2	10 5 5	10 7 3	4 1 3	29 16 13	41 21 20	45 22 23	73 39 34	77 50 27

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	1	-	2	1	3	-	4	1	4	1	2	-	-	-	-	190
-	-	1	-	2	1	2	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-
18	37	52	49	68	51	94	105	87	84	45	23	2	1	-	-	-	191
14	21	31	28	51	28	56	65	42	45	33	13	1	1	-	-	-	-
4	16	21	21	17	23	38	40	45	39	12	10	1	1	-	-	-	-
2	-	2	3	4	5	8	9	9	4	2	5	3	-	-	-	-	192
1	-	1	2	3	4	5	5	4	2	1	3	2	-	-	-	-	-
1	-	1	1	1	1	3	4	5	2	1	2	1	-	-	-	-	-
2	5	3	12	21	39	61	80	111	138	128	86	41	12	-	-	-	193
1	-	1	4	11	21	31	40	26	40	34	18	9	4	-	-	-	-
1	5	2	8	10	13	21	49	85	98	94	68	32	8	-	-	-	-
3	8	5	8	9	9	18	6	10	11	7	2	1	1	-	-	-	194
2	4	4	6	6	4	12	2	7	8	6	2	-	-	-	-	-	-
1	4	1	2	3	5	6	4	3	3	1	2	1	-	-	-	-	-
5	2	10	13	20	36	40	50	72	94	100	98	65	17	4	-	-	195
2	2	6	8	11	23	26	30	39	54	46	38	21	7	1	-	-	-
3	-	4	5	9	13	14	20	33	40	54	60	44	10	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	52	70	102	163	297	464	457	574	784	787	497	227	51	4	-	-	199
8	23	33	49	87	159	271	233	290	423	404	237	84	17	1	-	-	-
5	29	37	53	76	138	193	224	284	361	383	260	143	34	3	-	-	-
171	328	383	490	616	902	1 095	1 076	1 218	1 455	1 166	686	266	51	6	-	-	(200~208)
103	191	217	294	374	584	639	622	683	818	630	344	124	29	1	-	-	-
68	137	166	196	242	318	456	454	535	637	536	342	142	22	5	-	-	-
1	2	1	3	6	13	12	16	12	24	12	10	5	4	-	-	-	200
1	2	1	1	5	8	10	12	9	15	7	5	3	3	-	-	-	-
1	-	-	2	1	5	2	4	3	9	5	5	2	1	-	-	-	-
2	6	2	11	15	14	23	19	19	25	14	16	2	1	-	-	-	201
2	4	1	8	12	10	17	13	14	17	10	10	1	1	-	-	-	-
-	2	1	3	3	4	6	6	5	8	4	6	1	1	-	-	-	-
42	76	104	127	203	298	410	440	489	572	492	268	116	17	3	-	-	202
23	54	55	82	134	206	258	265	291	339	273	137	53	9	-	-	-	-
19	22	49	45	69	92	152	175	198	233	219	131	63	8	3	-	-	-
-	1	5	23	53	105	168	203	241	302	251	158	56	5	2	-	-	203
-	1	5	13	30	64	82	98	121	146	123	73	27	4	1	-	-	-
-	-	-	10	23	41	86	105	120	156	128	85	29	1	1	-	-	-
24	42	42	73	62	100	92	93	86	83	48	35	13	2	-	-	-	204
14	21	26	35	27	58	47	56	47	45	24	15	7	1	-	-	-	-
10	21	16	38	35	42	45	37	39	38	24	20	6	1	-	-	-	-
81	156	174	185	205	251	248	203	234	249	182	103	34	6	-	-	-	205
50	80	102	109	125	167	143	107	122	136	104	51	18	3	-	-	-	-
31	76	72	76	80	84	105	96	112	113	78	52	16	3	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-13)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
206	単球性白血病..... 男 M. 女 F.	191 112 79	3 1 2	5 3 2	- - -	2 2 -	3 2 1	13 8 5	2 2 -	4 1 3	6 3 3	5 4 1
207	その他の明示された白血病..... 男 M. 女 F.	101 77 24	- - -	- 2 -	- - -	- - -	- 2 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 - 1	3 2 1
208	細胞形態不明の白血病..... 男 M. 女 F.	1 226 687 539	15 6 9	16 7 9	13 6 7	4 2 2	5 4 1	53 25 28	50 32 18	43 26 17	33 16 17	16 5 11
(210~229)	良 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	390 146 244	8 7 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	9 8 1	1 - 1	3 2 1	5 2 3	3 1 2
210	口唇、口腔及び咽頭の良性新生物..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
211	その他の部位の消化系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	86 36 50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -
212	呼吸器及び胸腔内臓器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	44 24 20	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
213	骨及び関節軟骨の良性新生物..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
214	脂 肪 腫..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
215	結合組織及びその他の軟部組織のその他 の良性新生物..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
216	皮膚の良性新生物..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
217	乳房の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
218	子宮平滑筋腫..... 男 M. 女 F.	32 - 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
219	子宮のその他の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
220	卵巣の良性新生物..... 男 M. 女 F.	29 - 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
221	その他の女性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
222	男性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
2 2 -	4 2 2	8 5 3	9 6 3	14 8 6	25 14 11	14 7 7	17 14 3	16 7 9	22 12 10	17 10 7	9 6 3	3 1 2	1 - -	- - -	- - -	- - -	206
1 1 -	2 1 1	3 1 2	7 7 -	4 3 1	5 4 1	14 10 4	10 9 1	10 8 2	12 9 3	14 10 4	6 4 2	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	207
18 11 7	39 26 13	44 21 23	52 33 19	54 30 24	91 53 38	114 65 49	75 48 27	111 64 47	166 99 67	136 69 67	81 43 38	34 12 22	15 9 6	1 - 1	- - -	- - -	208
4 2 2	8 2 6	13 7 6	15 5 10	24 5 19	26 8 18	25 7 18	27 12 15	37 14 23	54 22 32	47 19 28	53 20 33	25 8 17	7 2 5	3 - 3	1 - 1	- - -	(210~229)
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	210
- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	4 - 4	2 1 1	10 5 5	3 2 1	8 2 5	12 6 6	15 9 9	18 8 10	6 2 4	3 2 1	- - -	- - -	- - -	211
1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 1	1 1 1	3 2 1	2 1 1	7 5 2	4 1 3	11 6 5	5 3 2	3 1 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	212
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	213
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	214
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	215
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	216
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	217
- - -	- - -	1 - 1	5 5 9	9 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	1 1 1	4 4 4	2 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	218
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	219
1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 1 1	2 1 2	2 1 2	1 1 1	- - -	2 2 2	3 3 3	7 7 7	5 5 5	4 4 4	2 2 2	- - -	- - -	220
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	221
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	222

死 因

1表-1 (77-14)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
223	腎及びその他の泌尿器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
224	眼の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
225	脳及びその他の神経系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	101 40 61	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	2 1 1
226	甲状腺の良性新生物..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
227	その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物..... 男 M. 女 F.	27 9 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
228	血管腫及びリンパ管腫, 部位にかかわらない..... 男 M. 女 F.	33 17 16	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	6 5 1	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -
229	その他及び部位不明の良性新生物..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(230~234)	上 皮 内 癌..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
230	消化器の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
231	呼吸系の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
232	皮膚の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
233	乳房及び泌尿生殖器の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
234	その他及び部位不明の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(235~238)	性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	123 74 49	1 - 1	- - -	- - -	3 2 1	- - -	4 2 2	5 2 3	3 2 1	5 2 3	6 5 1
235	消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	9 5 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
236	泌尿生殖器の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
237	内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	57 35 22	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	4 2 2	3 2 1	4 2 2	5 5 -

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	3	-	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	224
-	2	9	5	4	4	9	4	8	15	20	11	9	1	-	-	-	225
-	1	5	4	1	1	3	6	2	5	8	3	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	3	6	1	3	3	3	1	3	-	-	-	-	-	227
1	1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	3	2	1	1	2	2	2	1	1	3	4	2	-	-	-	-	228
-	3	-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(230~234)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(235~238)
2	1	4	8	8	5	10	10	8	21	15	6	2	-	-	-	-	-
2	-	2	3	3	3	7	7	6	15	8	4	1	-	-	-	-	-
-	1	2	5	5	2	3	3	2	6	7	2	1	-	-	-	-	235
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	4	6	5	2	4	3	7	4	-	-	-	-	-	-	-	237
2	-	2	1	3	1	2	2	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	5	2	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-15)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
238	その他の部位・組織及び部位・組織不明の性状不詳の新生物	56	-	-	-	2	-	2	-	-	1	1
	男 M.	34	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
(239)	性質の明示されない新生物	5 873	18	11	7	13	12	61	62	66	54	43
	男 M.	3 399	9	6	3	6	4	28	38	41	39	26
	女 F.	2 474	9	5	4	7	8	33	24	25	15	17
239	性質の明示されない新生物	5 873	18	11	7	13	12	61	62	66	54	43
	男 M.	3 399	9	6	3	6	4	28	38	41	39	26
	女 F.	2 474	9	5	4	7	8	33	24	25	15	17
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障害	11 599	73	23	10	8	1	115	17	16	27	37
	男 M.	5 475	45	13	5	3	1	67	11	8	19	14
	女 F.	6 124	28	10	5	5	-	48	6	8	8	23
(240~246)	甲状腺の障害	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	男 M.	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
240	単純性及び詳細不明の甲状腺腫	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	非中毒性結節性甲状腺腫	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒症	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
243	先天性甲状腺機能低下	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	後天性甲状腺機能低下	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	甲状腺炎	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	甲状腺のその他の障害	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(250~259)	その他の内分泌腺の疾患	9 705	10	5	-	-	-	15	4	4	14	20
	男 M.	4 564	5	3	-	-	-	8	2	-	11	7
	女 F.	5 141	5	2	-	-	-	7	2	4	3	13
250	糖尿病	9 470	2	2	-	-	-	4	2	3	14	16
	男 M.	4 443	1	-	-	-	-	1	-	-	11	6
	女 F.	5 027	1	2	-	-	-	3	2	3	3	10
.0	成人型	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	若年型	8	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-
	男 M.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
.9	成人型か若年型か不明	9 455	1	2	-	-	-	3	1	2	12	16
	男 M.	4 434	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6
	女 F.	5 021	1	2	-	-	-	3	1	2	3	10

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	2	3	3	7	5	4	11	11	4	2	-	-	-	-	238
-	-	-	2	3	2	4	4	3	8	5	3	1	-	-	-	-	(239)
-	-	-	-	3	1	3	1	1	3	6	1	1	-	-	-	-	-
54	85	131	149	197	353	463	526	625	843	886	773	383	105	11	1	2	239
27	55	80	94	128	228	310	304	374	503	505	379	189	42	7	-	2	(239)
27	30	51	55	69	125	153	222	251	340	381	394	194	63	4	1	-	-
54	85	131	149	197	353	463	526	625	843	886	773	383	105	11	1	2	239
27	55	80	94	128	228	310	304	374	503	505	379	189	42	7	-	2	(239)
27	30	51	55	69	125	153	222	251	340	381	394	194	63	4	1	-	-
42	101	149	241	381	598	763	923	1 396	1 885	2 147	1 709	830	181	30	4	7	III
21	53	98	156	254	427	480	453	632	813	901	682	296	75	10	1	4	(240~246)
21	48	51	85	127	171	283	470	764	1 072	1 246	1 027	534	106	20	3	-	-
5	10	14	9	13	16	21	12	20	27	24	23	10	5	1	-	-	240
3	5	7	2	3	6	4	1	5	6	9	5	3	1	1	-	-	-
2	5	7	7	10	10	17	11	15	21	15	18	7	4	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	2	2	1	2	2	3	2	3	-	-	-	240
-	-	1	-	-	-	2	2	1	2	2	3	2	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	9	12	9	10	13	7	4	6	13	3	5	-	-	-	-	-	242
2	5	6	2	1	5	3	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-
2	4	6	7	9	8	4	4	5	9	2	5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	2	10	6	13	7	18	14	7	2	1	-	-	244
-	1	-	-	1	2	10	5	9	6	10	4	3	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245
-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	246
1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
30	67	98	188	311	508	653	821	1 246	1 706	1 865	1 426	622	96	9	1	1	(250~259)
15	33	69	122	215	373	419	400	558	719	768	565	233	43	3	1	-	-
15	34	29	66	96	135	234	421	688	987	1 097	861	389	53	6	-	-	-
25	59	95	180	304	482	626	803	1 217	1 676	1 836	1 410	613	95	8	1	1	250
14	32	66	118	209	356	404	394	545	705	748	559	229	43	2	1	-	-
11	27	29	62	95	126	222	409	672	971	1 088	851	384	52	6	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	57	95	180	304	481	626	803	1 216	1 675	1 834	1 410	611	95	8	1	1	.9
14	30	66	118	209	355	404	394	544	705	747	559	228	43	2	1	-	-
10	27	29	62	95	126	222	409	672	970	1 087	851	383	52	6	-	-	-

死 因

1表-1 (77-16)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
251	その他の内分泌性障害	94	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	58	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	副甲状腺障害	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	下垂体及び視床下部制御障害	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
254	胸腺の疾患	3	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	男 M.	3	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	副腎の障害	79	4	1	-	-	-	5	2	-	-	2
	男 M.	31	2	1	-	-	-	3	2	-	-	1
	女 F.	48	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1
256	卵巣機能障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	睾丸機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	多腺性機能障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	その他の内分泌障害	7	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	5	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
(260~269)	栄養欠乏症	480	4	3	1	2	1	11	-	-	1	4
	男 M.	254	3	-	-	-	1	4	-	-	1	2
	女 F.	226	1	3	1	2	-	7	-	-	-	2
260	クワシオルコル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	栄養性消耗症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	その他の重度たんぱくカロリー性栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	その他及び詳細不明のたんぱくカロリー性栄養失調症	260	1	2	-	1	1	5	-	-	1	2
	男 M.	148	1	-	-	-	1	2	-	-	1	1
	女 F.	112	-	2	-	1	-	3	-	-	-	1
264	ビタミンA欠乏症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	サイアミン及びナイアシン欠乏状態	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	ビタミンB群欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
3	2	2	2	5	12	13	9	9	13	7	8	8	7	1	1	-	251
3	2	-	1	1	10	9	4	4	9	4	6	4	3	1	-	-	-
3	2	-	1	1	2	4	5	4	4	3	2	4	4	1	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	252
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	4	2	5	5	-	6	7	11	2	1	-	-	-	-	253
-	1	-	2	2	2	3	-	1	4	6	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	-	3	2	-	5	3	5	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	-	1	-	7	7	9	10	14	9	6	1	-	-	-	-	255
1	1	-	1	-	4	2	2	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-
1	3	-	1	-	3	5	7	7	10	2	6	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10	18	15	30	31	33	35	39	43	57	60	50	27	7	1	5	(260~269)
2	6	9	12	24	25	23	22	22	23	32	20	15	10	4	-	4	-
1	4	9	3	6	6	10	13	23	20	25	40	35	17	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	8	16	8	23	22	21	23	21	22	21	26	24	9	3	1	2	263
1	5	8	6	19	17	15	16	9	11	12	7	9	4	3	-	2	-
1	3	8	2	4	5	6	7	12	11	9	19	15	5	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	1	1	4	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	265
-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-17)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
267	アスコルビン酸欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	ビタミンD欠乏症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	その他の栄養欠乏症	202	3	1	1	1	-	6	-	-	-	2
	男 M.	94	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	女 F.	108	1	1	1	1	-	4	-	-	-	1
(270~279)	その他の代謝障害及び免疫障害	1 199	59	15	9	6	-	89	13	12	12	8
	男 M.	594	37	10	5	3	-	55	9	8	7	2
	女 F.	605	22	5	4	3	-	34	4	4	5	6
270	アミノ酸輸送及び代謝障害	22	9	3	2	2	-	16	-	1	1	-
	男 M.	10	5	1	1	1	-	8	-	-	-	-
	女 F.	12	4	2	1	1	-	8	-	1	-	-
271	糖質輸送及び代謝障害	14	1	2	-	-	-	3	-	-	1	-
	男 M.	5	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-
	女 F.	9	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
272	脂質代謝障害	50	2	2	3	1	-	8	6	2	1	1
	男 M.	26	1	2	2	-	-	5	4	1	-	-
	女 F.	24	1	-	1	1	-	3	2	1	1	1
273	血漿たんぱく代謝障害	272	5	-	-	-	-	5	1	-	-	-
	男 M.	99	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	173	3	-	-	-	-	3	1	-	-	-
274	痛 風	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	無機質代謝障害	32	1	2	1	-	-	4	-	2	-	3
	男 M.	20	1	2	1	-	-	4	-	2	-	1
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
276	体液、電解質及び酸塩基平衡障害	505	15	4	1	-	-	20	-	1	1	1
	男 M.	244	8	2	-	-	-	10	-	-	-	-
	女 F.	261	7	2	1	-	-	10	-	1	1	1
277	その他及び詳細不明の代謝障害	178	14	-	-	3	-	17	4	3	5	3
	男 M.	104	11	-	-	2	-	13	4	3	3	1
	女 F.	74	3	-	-	1	-	4	-	-	2	2
278	肥満及びその他の摂食過剰	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	免疫機構の障害	69	12	2	2	-	-	16	2	3	3	-
	男 M.	41	8	2	1	-	-	11	1	2	2	-
	女 F.	28	4	-	1	-	-	5	1	1	1	-
IV	血液及び造血器の疾患	2 700	19	7	6	2	7	41	41	32	30	39
	男 M.	1 275	11	4	5	1	4	25	23	18	17	21
	女 F.	1 425	8	3	1	1	3	16	18	14	13	18
280	鉄欠乏性貧血	83	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	その他の欠乏性貧血	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	268
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	1	4	6	8	7	11	16	20	36	34	23	18	4	-	3	269
1	1	1	4	4	7	3	5	7	11	20	13	5	6	1	-	2	-
-	1	-	-	2	1	4	6	9	9	16	21	18	12	3	-	1	-
4	14	19	29	27	43	56	55	91	109	201	200	148	53	13	2	1	(270~279)
1	9	13	20	12	23	34	30	53	65	92	92	45	21	3	-	-	-
3	5	6	9	15	20	22	25	38	44	109	108	103	32	10	2	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	270
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	2	-	-	-	-	-	271
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
1	-	4	5	-	-	1	1	3	4	3	2	3	5	-	-	-	272
1	-	4	3	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	-	-	-	-
1	-	-	2	-	-	1	-	1	3	2	2	3	1	-	-	-	-
-	-	2	3	1	5	5	7	18	33	60	58	52	15	6	1	-	273
-	-	1	1	1	3	5	4	7	19	25	20	8	2	2	-	-	-
-	-	1	2	1	2	-	3	11	14	35	38	44	13	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	3	3	1	3	1	2	3	1	3	1	-	-	-	-	-	275
-	2	1	2	1	1	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	9	4	4	12	11	19	23	25	39	102	113	79	31	7	1	1	276
-	5	3	3	6	8	12	14	15	21	46	56	30	14	1	-	-	-
2	4	1	1	6	3	7	9	10	18	56	57	49	17	6	1	1	-
1	2	5	9	10	21	25	17	22	18	11	2	3	-	-	-	-	277
1	1	3	7	5	10	13	8	13	13	5	6	2	2	-	-	-	-
-	1	2	2	5	11	12	9	9	9	6	2	2	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	5	1	2	1	3	8	3	5	9	6	1	-	-	-	279
-	1	-	4	-	1	-	1	5	1	3	6	3	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	2	3	2	2	3	3	1	-	-	-	-
43	46	53	60	88	109	159	207	258	383	427	393	205	78	7	-	1	IV
16	10	28	32	49	54	80	93	127	194	212	177	74	20	4	-	1	-
27	36	25	28	39	55	79	114	131	189	215	216	131	58	3	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	3	5	7	17	20	18	9	1	-	-	280
1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	12	11	9	7	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	2	5	10	12	14	4	-	-	-	-	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-18)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
282	遺伝性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	38 15 23	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
283	後天性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	60 34 26	3 2 1	4 2 2	1 1 1	1 - 1	1 1 -	10 6 4	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
284	再生不良性貧血..... 男 M. 女 F.	876 455 421	3 1 2	2 1 1	1 1 -	- - -	3 2 1	9 5 4	27 16 11	22 14 8	19 13 6	20 14 6
285	その他及び詳細不明の貧血..... 男 M. 女 F.	369 137 232	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
286	凝固障害..... 男 M. 女 F.	680 308 372	7 4 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	8 4 4	6 3 3	3 1 2	4 2 2	5 2 3
287	紫斑病およびその他の出血病態..... 男 M. 女 F.	228 96 132	2 - 2	- - 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	6 3 3	3 2 1	5 1 4	2 1 1	8 2 6
288	白血球の疾患..... 男 M. 女 F.	180 94 86	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	5 4 1	2 - 2	- - -	4 1 3	1 1 -
289	血液及び造血器のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	135 82 53	1 1 -	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	2 2 -	2 1 1	- - -	1 - 1	2 1 1
V	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	3 145 1 531 1 614	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	3 - 3	3 2 1	- - -	14 8 6	23 14 9
(290~299)	精 神 病..... 男 M. 女 F.	2 398 969 1 429	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	3 2 1
(290~294)	器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	2 095 827 1 268	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
290	老年期及び初老期の器質精神病..... 男 M. 女 F.	2 035 771 1 264	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
291	アルコール精神病..... 男 M. 女 F.	47 46 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
292	薬物精神病..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
293	一過性器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
294	その他の器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	12 9 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(295~299)	その他の精神病..... 男 M. 女 F.	303 142 161	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	3 2 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	2	2	2	3	2	1	3	3	4	4	8	2	1	-	-	-	282
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	2	1	-	-	-	
-	1	2	1	3	1	1	2	3	1	2	4	2	1	-	-	-	
1	5	1	2	1	4	4	-	2	8	9	8	2	1	-	-	-	283
1	5	1	2	1	2	2	-	2	5	4	6	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	5	2	-	-	-	-	-	
18	12	23	20	27	39	46	74	99	141	128	106	38	6	2	-	-	284
9	2	13	11	18	21	19	35	55	77	67	50	13	2	1	-	-	
9	10	10	9	9	18	27	39	44	64	61	56	25	4	1	-	-	
2	2	-	4	7	2	9	16	16	35	73	93	67	36	4	-	-	285
1	-	-	1	4	1	5	6	4	14	26	40	24	8	2	-	-	
1	2	-	3	3	1	4	10	12	21	47	53	43	28	2	-	-	
14	13	16	18	29	30	47	56	75	99	103	88	49	17	-	-	-	286
4	5	9	11	14	12	24	22	36	47	54	41	14	3	-	-	-	
10	8	7	7	15	18	23	34	39	52	49	47	35	14	-	-	-	
5	5	8	5	4	19	20	18	13	35	24	25	16	7	-	-	-	287
-	-	4	3	2	9	9	6	6	14	12	11	8	3	-	-	-	
5	5	4	2	2	10	11	12	7	21	12	14	8	4	-	-	-	
1	1	-	4	8	6	17	16	25	26	37	19	8	-	-	-	-	288
1	-	-	1	3	5	12	8	12	14	23	6	3	-	-	-	-	
-	1	-	3	5	1	5	8	13	12	14	13	5	-	-	-	-	
1	6	3	5	8	7	12	19	15	18	20	12	1	1	-	-	-	289
-	2	1	4	7	3	9	12	7	13	15	4	-	-	-	-	-	
1	4	2	1	1	4	3	7	8	5	5	8	1	1	-	-	-	
32	46	69	101	141	164	162	139	164	288	490	620	448	202	34	1	-	V
19	35	46	72	112	124	119	84	87	152	202	248	157	44	5	1	-	
13	11	23	29	29	40	43	55	77	136	288	372	291	158	29	-	-	
8	12	13	17	37	59	67	84	128	246	457	594	441	195	33	1	-	(290~299)
6	6	8	11	23	36	37	42	60	124	178	234	153	43	4	1	-	
2	6	5	6	14	23	30	42	68	122	279	360	288	152	29	-	-	
1	3	5	4	9	20	36	45	91	209	437	574	433	195	32	1	-	(290~294)
-	3	5	4	8	13	24	23	45	108	170	226	151	43	3	1	-	
1	-	-	-	1	7	12	22	46	101	267	348	282	152	29	-	-	
-	-	1	-	-	7	27	35	89	208	435	572	433	195	32	1	-	290
-	-	1	-	-	1	15	13	44	107	168	224	151	43	3	1	-	
-	-	-	-	-	6	12	22	45	101	267	348	282	152	29	-	-	
-	2	4	4	7	12	6	9	1	-	2	-	-	-	-	-	-	291
-	2	4	4	6	12	6	9	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	1	3	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	294
1	-	-	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	9	8	13	28	39	31	39	37	37	20	20	8	-	1	-	-	(295~299)
6	3	3	7	15	23	13	19	15	16	8	8	2	-	1	-	-	
1	6	5	6	13	16	18	20	22	21	12	12	6	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-19)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
295	精 神 分 裂 病	197	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
296	躁 う つ 病	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	妄 想 状 態	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	その他の非器質性精神病	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
299	特に小児期におこる精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(300~316)	神経症、人格異常及びその他の非精神病	706	-	-	1	-	-	1	2	-	12	17
	性精神障害	542	-	-	-	-	-	-	1	-	7	11
	男 M.	164	-	-	1	-	-	1	1	-	5	6
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	神 経 症	46	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	人 格 異 常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	性的偏倚と性的障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	アルコール依存	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	薬 物 依 存	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	依存のない薬物乱用	265	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6
	男 M.	231	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
306	精神的諸要因による身体的病態	17	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	11	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1
307	他に分類されない特殊症状又は症候群	78	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
308	急性ストレス反応	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	不 適 応 反 応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	器質脳障害に伴う特殊な非精神病的性精神	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
295	7 6 1	8 3 5	7 3 4	12 7 5	24 13 11	29 18 11	22 10 12	22 10 12	23 8 15	19 9 10	9 4 5	7 3 4	3 1 2	-	-	-	295
296	-	1 1	1 1	-	3 2 1	6 3 3	7 3 4	8 4 4	9 4 5	14 4 10	6 3 3	8 5 3	2 2	-	-	-	296
297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 2	1 1	-	-	-	-	297
298	-	-	-	1 1	1 1	4 2 2	2 3 4	9 5 2	5 3 2	4 3 1	4 1 3	3 2	2 2	-	1 1	-	298
299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
(300~316)	22 12 10	34 29 5	54 38 16	82 59 23	98 86 12	101 87 14	94 81 13	51 39 12	29 23 6	39 27 12	30 22 8	25 14 11	7 4 3	7 1 6	1 1	-	(300~316)
300	-	-	1 1	4 1 3	1 1	3 2 1	3 1 2	4 1 3	3 2 1	6 2 4	6 3 3	8 3 5	1 1	4 4	-	-	300
301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
303	5 2 3	10 10	23 18 5	38 30 8	37 34 3	54 49 5	55 52 3	19 17 2	11 11	15 14 1	7 7 1	8 7 1	2 2	-	-	-	303
304	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
305	9 9	20 17 3	26 18 8	31 26 5	56 48 8	38 35 3	27 25 2	21 19 2	9 8 1	7 6 1	7 7	1 1	-	-	-	-	305
306	-	1 1	-	-	1 1	1 1	1 1	2 2	-	2 2	-	2 1	1 1	1 1	-	-	306
307	7 1 6	2 2	4 1 3	7 1 6	3 2 1	2 2	6 3 3	5 2 3	5 2 3	7 5 2	8 4 4	5 2 3	3 1 2	2 1 1	1 1	-	307
308	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	308
309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309
310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310

死 因

1表-1 (77-20)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
311	他に分類されない抑うつ状態..... 男 M. 女 F.	11 3 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	他に分類されない行為障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	児童期と青年期に特殊な感情障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	児童期の過動症候群..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	特殊な発達遅延..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	他に分類される疾患に伴う精神的要因..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(317~319)	精 神 薄 弱..... 男 M. 女 F.	41 20 21	-	1 1	1 1	-	-	2 2	1 1	-	-	3 1 2
317	軽度精神薄弱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	中等度以上の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	6 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
319	詳細不明の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	35 18 17	-	1 1	1 1	-	-	2 2	1 1	-	-	1 1
VI	神経系及び感覚器の疾患..... 男 M. 女 F.	6 254 3 491 2 763	124 104 80	87 55 32	53 29 24	40 17 23	32 22 10	396 227 169	103 58 45	107 72 35	161 119 42	169 111 58
(320~326)	中枢神経系の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	946 534 412	90 48 42	27 16 11	13 6 7	5 1 4	5 3 2	140 74 66	26 15 11	15 7 8	16 10 6	16 4 12
320	細菌性髄膜炎..... 男 M. 女 F.	205 124 81	60 33 27	12 8 4	5 3 2	- 1 -	1 1 33	78 45 33	1 1 -	5 1 4	1 1 -	1 1 -
322	詳細不明の原因による髄膜炎..... 男 M. 女 F.	354 180 174	17 8 9	4 2 2	2 1 1	3 1 2	2 1 15	28 13 15	4 2 2	1 1 -	4 2 2	5 1 4
323	脳炎, 脊髄炎及び脳脊髄炎..... 男 M. 女 F.	229 130 99	6 3 3	5 2 3	3 1 3	1 1 1	2 1 11	17 6 11	12 6 6	8 4 4	7 5 2	6 1 5
324	頭蓋内及び脊髄管内膿瘍..... 男 M. 女 F.	61 47 14	1 1 -	- 1 -	1 1 -	- 1 -	- 2 -	2 2 -	2 2 -	- 1 -	- 1 -	1 1 2
325	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓性静脈炎..... 男 M. 女 F.	19 6 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 1 2	2 2 -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	-	-	3	2	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	311
-	1	-	-	-	2	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316
2	-	2	2	6	4	1	4	7	3	3	1	-	-	-	-	-	(317~319)
1	-	2	2	3	1	1	3	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	318
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	1	5	4	1	3	7	3	2	1	-	-	-	-	-	319
1	-	2	1	3	1	1	3	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-
117	145	160	186	241	326	407	554	658	878	774	546	226	86	14	-	-	VI
75	79	95	103	129	205	256	305	353	481	420	273	99	26	5	-	-	-
42	66	65	83	112	121	151	249	305	397	354	273	127	60	9	-	-	(320~326)
17	36	40	39	64	70	76	86	77	87	70	42	20	7	2	-	-	-
8	23	25	18	38	57	47	47	41	46	45	19	7	3	-	-	-	-
9	13	15	21	26	13	29	39	36	41	25	23	13	4	2	-	-	-
1	4	4	7	11	9	12	14	17	15	15	7	2	1	-	-	-	320
-	2	3	3	10	9	9	7	12	8	8	3	-	1	-	-	-	-
1	2	1	4	1	-	3	7	5	7	7	4	2	-	-	-	-	-
10	12	17	15	26	26	27	38	36	41	31	19	10	2	2	-	-	322
4	8	12	7	13	18	14	17	15	21	22	6	4	-	-	-	-	-
6	4	5	8	13	8	13	21	21	20	9	13	6	2	2	-	-	-
5	14	14	12	22	18	18	17	12	18	11	11	6	1	-	-	-	323
3	10	8	5	13	16	10	13	6	7	8	4	2	-	-	-	-	-
2	4	6	7	9	2	8	4	6	11	3	4	4	1	-	-	-	-
-	1	2	2	1	12	12	6	5	7	6	1	-	1	-	-	-	324
-	1	2	2	1	10	10	4	1	6	1	5	-	1	-	-	-	-
-	2	1	2	1	2	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	325
-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-