

死 因

1表-1 (77-21)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
326	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症	78	6	6	2	1	-	15	7	-	1	1
	男 M.	47	3	4	1	-	-	8	4	-	1	1
	女 F.	31	3	2	1	1	-	7	3	-	-	-
(330~337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患	3 237	30	17	7	5	7	66	21	13	18	8
	男 M.	1 756	15	8	3	3	5	34	13	8	13	5
	女 F.	1 481	15	9	4	2	2	32	8	5	5	3
330	一般に小児期にあらわれる脳変性	30	3	1	3	4	3	14	5	3	-	1
	男 M.	17	-	1	2	3	3	9	3	2	-	-
	女 F.	13	3	-	1	1	-	5	2	1	-	1
331	その他の脳変性	381	14	12	4	-	3	33	12	6	6	1
	男 M.	210	8	6	1	-	2	17	9	3	5	1
	女 F.	171	6	6	3	-	1	16	3	3	1	-
332	パーキンソン病	1 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	その他の錐体外路系疾患及び異常運動障害	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
334	脊髄小脳変性	217	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2
	男 M.	129	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
	女 F.	88	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
335	前角細胞疾患	851	13	4	-	1	1	19	4	1	7	1
	男 M.	509	7	1	-	-	-	8	1	1	6	1
	女 F.	342	6	3	-	1	1	11	3	-	1	-
336	脊髄のその他の疾患	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	自律神経系の障害	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(340~349)	中枢神経系のその他の障害	1 549	61	37	31	27	18	174	52	55	66	91
	男 M.	882	40	28	19	12	13	112	28	37	38	50
	女 F.	667	21	9	12	15	5	62	24	18	28	41
340	多発硬化症	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	中枢神経系のその他の脱髄疾患	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	片 麻 痺	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	脳性小児麻痺	278	27	10	12	13	5	67	32	33	27	29
	男 M.	172	17	10	7	6	4	44	17	22	15	20
	女 F.	106	10	-	5	7	1	23	15	11	12	9
344	その他の麻痺性症候群	201	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
	男 M.	121	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
	女 F.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
345	て ん か ん	469	5	3	3	4	2	17	9	14	29	49
	男 M.	265	1	2	3	1	1	8	8	9	18	22
	女 F.	204	4	1	-	3	1	9	1	5	11	27

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	3	2	1	3	5	5	9	7	6	6	3	1	2	-	-	-	326
1	1	-	-	1	4	3	6	4	4	5	2	-	1	-	-	-	
-	2	2	-	2	1	2	3	3	2	1	1	1	1	-	-	-	
9	21	38	62	78	154	225	363	466	644	551	344	125	30	1	-	-	(330~337)
8	11	26	33	47	95	142	193	244	351	289	174	59	10	1	-	-	
1	10	12	29	31	59	83	170	222	293	262	170	66	20	-	-	-	
-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	7	7	18	25	41	45	61	43	41	20	10	1	-	-	331
1	2	1	3	4	13	13	24	20	42	20	19	9	3	1	-	-	
-	-	-	4	3	5	12	17	25	19	23	22	11	7	-	-	-	
-	-	1	3	4	19	38	97	221	404	397	270	96	17	-	-	-	332
-	-	1	1	4	8	19	47	111	201	203	135	45	5	-	-	-	
-	-	-	2	-	11	19	50	110	203	194	135	51	12	-	-	-	
2	2	3	7	8	13	15	15	13	18	10	4	1	-	-	-	-	333
2	2	1	3	5	10	10	8	7	12	5	2	1	-	-	-	-	
-	2	2	4	3	3	5	7	6	6	5	2	-	-	-	-	-	
3	7	10	9	12	28	36	45	37	15	7	-	1	-	-	-	-	334
2	3	9	6	5	15	25	21	22	11	5	-	-	-	-	-	-	
1	4	1	3	7	13	11	24	15	4	2	-	1	-	-	-	-	
2	8	18	32	41	70	105	155	138	140	82	21	5	2	-	-	-	335
2	5	11	18	26	44	71	90	77	83	46	14	4	1	-	-	-	
-	3	7	14	15	26	34	65	61	57	36	7	1	1	-	-	-	
-	-	-	1	3	4	4	4	10	4	12	6	1	-	-	-	-	336
-	-	-	1	1	4	2	2	6	2	10	3	3	1	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	2	2	4	2	2	3	1	-	-	-	-	
1	1	2	-	3	2	2	6	2	2	-	2	1	1	-	-	-	337
1	1	2	-	1	1	2	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	5	1	2	-	1	1	-	-	-	-	
69	76	66	69	79	73	75	72	82	108	116	123	60	35	8	-	-	(340~349)
40	37	35	40	34	39	52	48	51	67	69	64	27	10	4	-	-	
29	39	31	29	45	34	23	24	31	41	47	59	33	25	4	-	-	
1	4	3	5	7	7	6	8	8	4	-	1	2	-	-	-	-	340
1	-	1	1	1	5	3	3	5	2	-	1	1	-	-	-	-	
-	4	2	4	6	2	3	5	3	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	2	2	3	6	15	5	3	-	-	-	341
-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	3	5	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	5	2	5	13	27	42	63	22	16	4	-	-	342
-	-	-	-	-	3	2	4	6	14	22	29	7	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	1	7	13	20	34	15	15	2	-	-	
17	18	10	14	12	7	5	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	343
10	10	7	7	7	5	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
7	8	3	7	5	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	6	3	6	5	10	8	20	44	36	19	19	10	4	-	-	344
1	2	1	1	3	3	7	4	15	26	22	14	10	4	2	-	-	
-	1	5	2	3	2	3	4	5	18	14	5	9	6	2	-	-	
44	46	42	36	38	27	35	24	23	14	9	9	2	2	-	-	-	345
26	23	24	25	14	15	25	16	14	9	4	5	-	-	-	-	-	
18	23	18	11	24	12	10	8	9	5	5	4	2	2	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-22)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
346	片 頭 痛..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
347	カタブレキシ-及びナルコレプシ..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
348	脳のその他の病態..... 男 M. 女 F.	283 171 112	29 22 7	23 15 8	16 9 7	10 5 5	11 8 3	89 59 30	11 3 8	6 4 2	7 3 4	5 - 5
349	神経系のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	19 15 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(350~359)	末梢神経系の障害..... 男 M. 女 F.	482 306 176	3 1 2	5 2 3	2 1 1	3 1 2	2 1 1	15 6 9	4 2 2	24 20 4	61 58 3	54 52 2
350	三叉神経障害..... 男 M. 女 F.	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
351	顔面神経障害..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
352	その他の脳神経の障害..... 男 M. 女 F.	17 11 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
353	神経根及び神経そう障害..... 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
354	上肢の単神経炎及び多発単神経炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
355	下肢の単神経炎..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
356	遺伝性及び特発性ニューロパシー..... 男 M. 女 F.	68 36 32	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - 1	1 - 1	1 1 -	- - -	1 1 -	1 - 1
357	炎症性及び中毒性ニューロパシー..... 男 M. 女 F.	60 32 28	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
358	神 経 筋 障 害..... 男 M. 女 F.	61 20 41	- - -	- - 1	- - 1	- - -	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -
359	筋ジストロフィー及びその他のミオパシー..... 男 M. 女 F.	264 203 61	3 1 2	5 2 3	1 1 -	1 - 1	1 - 1	11 4 7	3 1 2	24 20 4	59 57 2	51 50 1
(360~379)	眼及び付属器の障害..... 男 M. 女 F.	19 3 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
360	眼 球 の 障 害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347
6 2 4	5 2 3	4 1 3	10 6 4	14 7 7	18 6 12	15 11 4	16 14 2	16 11 5	13 11 2	21 16 5	15 9 6	10 5 5	2 1 1	- - -	- - -	- - -	348
-	-	1 1 -	-	2 2 -	3 2 1	2 1 1	3 2 1	-	2 1 1	2 2 -	1 1 -	-	2 2 -	-	-	-	349
21 18 3	12 8 4	16 9 7	16 12 4	18 9 9	28 13 15	29 13 16	33 17 16	30 15 15	34 16 18	30 15 15	30 15 15	15 5 10	10 3 7	2 - -	-	-	(350~359)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	350
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	351
-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	2 1 1	-	4 3 1	3 2 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -	-	-	-	352
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2 1	1 1 -	2 1 -	-	-	-	353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	2 2 -	-	-	-	-	-	355
1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	4 1 3	6 5 1	7 3 4	4 4 -	5 4 1	4 2 2	7 3 4	9 3 6	9 3 6	3 1 2	-	-	-	356
-	1 1 -	-	2 2 -	2 1 1	2 2 -	8 3 5	9 5 4	11 5 6	9 7 2	5 2 3	3 1 2	4 1 3	-	-	-	-	357
1 - 1	2 - 2	4 - 4	2 1 1	4 - 4	8 4 4	5 3 2	4 1 3	9 5 4	7 1 6	6 2 4	4 1 3	-	-	1 - 1	-	-	358
19 17 2	8 6 2	9 7 2	10 7 3	8 7 1	11 7 7	14 5 9	15 8 7	7 1 6	8 5 3	2 1 1	4 3 1	1 - -	-	-	-	-	359
-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	3 3 -	4 1 3	5 1 4	4 4 1	1 - -	-	-	(360~379)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360

死 因

1表-1 (77-23)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
361	網膜剥離及び欠損..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	その他の網膜の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	脈絡網膜の炎症及び瘢痕, 並びにその他 の脈絡膜障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	虹彩及び毛様体の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	緑 内 障..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	白 内 障..... 男 M. 女 F.	13 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	屈折及び調節障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	視 力 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	盲及び視力低下..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	角 膜 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	角膜混濁及びその他の角膜障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	結 膜 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	眼 瞼 の 炎 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	眼瞼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	涙器系の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	眼 窩 の 障 害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	視神経及び視路の障害..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-	365
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	3 3	3 1	3 3	1 1	-	-	366
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	377

死 因

1表-1 (77-24)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
378	斜視及びその他の両眼の眼球運動障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	眼のその他の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(380~389)	耳及び乳突の疾患 男 M. 女 F.	21 10 11	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-
380	外 耳 の 障 害 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	非化膿性中耳炎及び耳管障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	化膿性及び詳細不明の中耳炎 男 M. 女 F.	11 6 5	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-
383	乳突炎及び関連病態 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	鼓膜のその他の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	中耳及び乳突のその他の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	めまい症候群及び前庭系のその他の障害 男 M. 女 F.	9 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	耳 硬 化 症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	耳のその他の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	ろ う 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	循環系の疾患 男 M. 女 F.	297 367 147 147 150 220	310 173 137	62 37 25	51 29 22	34 21 13	22 12 10	479 272 207	106 60 46	179 109 70	292 187 105	456 301 155
(390~392)	急性リウマチ熱 男 M. 女 F.	57 19 38	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
390	心臓併発症の記載のないリウマチ熱 男 M. 女 F.	42 14 28	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
391	心臓併発症を伴うリウマチ熱 男 M. 女 F.	15 5 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
1	-	-	-	1	1	2	-	3	4	4	3	1	-	-	-	-	(380~389)
1	-	-	-	1	1	2	-	2	1	3	2	3	1	-	-	-	380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	382
1	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1	-	1	-	-	-	-	383
1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	-	1	-	-	-	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	2	-	-	-	-	-	387
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
754	1 180	2 254	3 976	6 118	9 653	12 816	15 562	23 685	39 991	55 104	62 293	42 908	16 140	3 093	270	58	VII
483	829	1 587	2 755	4 131	6 692	8 613	9 319	13 289	21 465	27 444	27 468	16 172	5 253	808	60	53	(390~392)
271	351	667	1 221	1 987	2 961	4 203	6 243	10 396	18 526	27 660	34 825	26 736	11 090	2 285	210	5	390
-	-	2	2	-	2	1	5	10	12	14	4	2	2	-	-	-	391
-	-	1	2	-	1	1	4	5	9	10	3	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	3	5	7	7	3	1	1	-	-	-	
-	-	1	2	-	1	-	1	1	2	4	1	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-25)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
392	リウマチ性関節病..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(393~398)	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 774 533 1 241	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 2 2
393	慢性リウマチ性心膜炎..... 男 M. 女 F.	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
394	僧帽弁の疾患..... 男 M. 女 F.	1 144 316 828	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1
395	大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	9 4 5	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
396	僧帽弁及び大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	360 146 214	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 1
397	その他の心内膜構造の疾患..... 男 M. 女 F.	83 29 54	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 1
398	その他のリウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	176 38 138	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(401~405)	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	13 073 5 163 7 910	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 2 4
.0	悪性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	49 22 27	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
.1	良性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	41 18 23	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
.9	悪性または良性と明示されないもの..... 男 M. 女 F.	12 983 5 123 7 860	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 2 4
401	本態性高血圧..... 男 M. 女 F.	2 466 869 1 597	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1
402	高血圧性心疾患..... 男 M. 女 F.	9 280 3 681 5 599	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 1 3
403	高血圧性腎疾患..... 男 M. 女 F.	867 412 455	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
404	高血圧性心腎疾患..... 男 M. 女 F.	460 201 259	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
405	二次性高血圧..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(393~398)
9	15	30	67	100	147	228	255	227	247	209	132	80	22	2	-	-	
2	9	16	25	34	61	68	75	60	75	54	32	15	4	1	-	-	
7	6	14	42	66	86	160	180	167	172	155	100	65	18	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	393
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	8	16	43	60	96	151	185	142	158	135	74	56	14	1	-	-	394
1	3	7	16	16	35	43	53	34	46	32	17	9	2	1	-	-	
2	5	9	27	44	61	108	132	108	112	103	57	47	12	-	-	-	
1	-	-	-	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	395
1	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	13	16	31	43	52	33	50	41	36	22	12	3	-	-	-	396
1	4	9	6	14	24	21	10	15	17	12	8	4	1	-	-	-	
1	1	4	10	17	19	31	23	35	24	24	14	8	2	-	-	-	
3	1	-	4	2	5	10	11	14	17	5	8	2	-	-	-	-	397
3	-	-	3	2	2	3	5	6	7	1	1	1	-	-	-	-	
-	1	1	4	6	2	13	23	18	31	33	28	10	5	1	-	-	398
-	1	1	4	3	2	3	5	4	5	9	6	1	1	1	-	-	
-	-	1	4	3	2	10	18	14	26	24	22	9	4	1	-	-	
9	15	25	44	76	172	246	301	581	1 250	2 342	3 486	3 017	1 232	251	19	1	(401~405)
5	6	17	24	54	111	148	160	308	607	1 005	1 329	1 004	313	66	3	1	
4	9	8	20	22	61	98	141	273	643	1 337	2 157	2 013	919	185	16	1	
-	-	1	3	3	4	4	4	5	10	6	6	2	1	-	-	-	.0
-	-	1	3	2	3	2	2	2	6	3	6	1	1	-	-	-	
-	-	-	3	1	1	2	2	3	4	3	6	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	9	10	10	4	2	1	-	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	6	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	7	3	4	3	2	-	-	
9	15	24	41	72	168	241	296	574	1 240	2 327	3 470	3 005	1 227	249	18	1	.9
5	6	16	24	52	108	146	158	305	601	1 000	1 322	997	312	66	2	1	
4	9	8	17	20	60	95	138	269	639	1 327	2 148	2 008	915	183	16	-	
2	1	1	3	8	11	18	18	38	103	317	731	748	382	79	4	-	401
1	1	1	2	5	7	9	11	23	50	137	257	232	108	24	-	-	
1	-	-	1	3	4	9	7	15	53	180	474	516	274	55	4	-	
4	10	17	24	59	124	172	232	456	985	1 757	2 428	2 060	777	159	11	1	402
1	4	12	14	40	83	104	124	233	467	741	941	687	189	39	1	1	
3	6	5	10	19	41	68	108	223	518	1 016	1 487	1 373	589	120	10	-	
3	3	5	17	8	30	36	33	64	93	169	214	132	51	6	3	-	403
3	1	3	8	8	17	23	17	37	50	84	88	59	12	-	2	-	
-	2	2	9	-	13	13	16	27	43	85	126	73	39	6	1	-	
-	1	2	-	1	7	20	18	23	69	99	113	77	22	7	1	-	404
-	1	1	-	1	4	12	8	15	40	43	43	26	5	3	-	-	
-	-	1	-	-	3	8	10	8	29	56	70	51	17	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-26)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
(410~414)	虚血性心疾患	49 213 26 837 22 376	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	10 7 3	21 14 7
410	急性心筋梗塞	30 198 17 595 12 603	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	8 6 2	17 12 5
411	その他の急性及び亜急性型の虚血性心疾患	4 907 2 033 2 874	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 1 1
412	陳旧性心筋梗塞	824 513 311	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
413	狭 心 症	1 633 862 771	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
414	その他の型の慢性虚血性心疾患	11 651 5 834 5 817	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1
(415~417)	肺 循 環 疾 患	1 138 688 450	8 6 2	6 5 1	4 1 3	1 1 -	3 1 2	22 14 8	5 1 4	8 6 2	6 3 3	6 4 2
415	急性肺性心疾患	391 212 179	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
416	慢性肺性心疾患	740 470 270	8 6 2	6 5 1	3 1 2	1 1 -	3 1 2	21 14 7	5 1 4	8 6 2	5 2 3	4 2 2
417	肺循環のその他の疾患	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(420~429)	その他の型の心疾患	84 037 41 524 42 513	241 130 111	42 25 17	39 23 16	25 16 9	15 9 6	362 203 159	72 43 29	138 90 48	214 144 70	320 227 93
420	急性心膜炎	28 16 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
421	急性及び亜急性心内膜炎	136 72 64	2 - 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	3 1 2
422	急性心筋炎	32 19 13	4 4 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	6 6 -	2 2 -	- - -	1 1 -	5 3 3
423	心膜のその他の疾患	222 116 106	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	3 2 1	1 - 1
424	心内膜のその他の疾患	3 428 1 423 2 005	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	7 6 1	5 4 1
425	心 筋 症	1 231 816 415	23 12 11	7 3 4	7 2 5	- - -	3 - 3	40 17 23	2 1 1	18 10 8	25 17 8	21 18 3

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	Not Stated	International Detailed List Code
49 36 13	100 76 24	262 214 48	523 411 112	923 735 188	1 563 1 240 323	2 520 1 922 598	3 271 2 222 1 049	4 852 2 952 1 900	7 679 4 401 3 278	9 523 5 007 4 516	9 508 4 410 5 098	5 980 2 372 3 608	2 031 700 1 331	363 104 259	23 3 20	7 7 -	(410~414)
35 24 11	76 58 18	212 172 40	422 334 88	740 591 149	1 224 965 259	1 989 1 519 470	2 535 1 723 812	3 539 2 156 1 383	5 272 3 090 2 182	5 881 3 198 2 683	4 837 2 325 2 512	2 580 1 100 1 480	699 265 434	122 51 71	4 - 4	5 5 -	410
4 2 2	2 1 1	4 2 2	11 7 4	23 12 11	46 35 11	75 45 30	121 78 43	242 126 116	510 246 264	971 437 534	1 365 553 812	1 037 340 697	407 128 279	74 17 57	11 3 8	- - -	411
- - -	- - -	1 - -	5 3 2	7 7 -	14 11 3	29 23 6	36 27 9	98 64 34	155 103 52	157 105 52	168 98 70	112 50 62	34 19 15	7 1 6	- - -	- - -	412
- - -	5 3 2	6 5 1	12 6 6	26 20 6	49 37 12	87 67 20	97 60 37	151 102 49	236 136 100	304 167 137	344 154 190	231 74 157	71 28 43	12 2 10	1 - 1	- - -	413
10 10 -	17 14 3	39 34 5	73 61 12	127 105 22	230 192 38	340 268 72	482 334 148	822 504 318	1 506 826 680	2 210 1 100 1 110	2 794 1 280 1 514	2 020 808 1 212	820 260 560	148 33 115	7 - 7	2 2 -	414
18 6 12	15 6 9	21 10 11	22 7 15	36 15 21	42 30 12	69 41 28	96 54 42	131 77 54	172 112 60	201 137 64	168 110 58	83 47 36	14 6 8	3 2 1	- - -	- - -	(415~417)
5 2 3	7 4 3	11 8 3	13 6 7	23 10 13	15 12 3	24 11 13	39 23 16	58 30 28	62 35 27	62 35 27	41 21 20	20 9 11	5 2 3	2 1 1	- - -	- - -	415
13 4 9	8 2 6	9 1 8	9 1 8	13 5 8	25 17 8	45 30 15	56 30 26	73 47 26	110 77 33	137 100 37	127 89 38	62 37 25	9 4 5	1 1 -	- - -	- - -	416
- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 - -	- - -	2 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	417
469 334 135	640 468 172	927 679 248	1 423 1 034 389	1 839 1 298 541	2 656 1 905 751	3 461 2 336 1 125	3 975 2 309 1 666	6 059 3 344 2 715	9 866 5 226 4 640	14 322 7 103 7 219	17 201 7 600 9 601	13 079 5 020 8 059	5 607 1 773 3 834	1 255 336 919	129 32 97	23 20 3	(420~429)
1 1 -	1 - 1	2 - -	1 - -	2 1 1	3 - 3	1 1 -	1 - -	2 1 1	3 - -	5 3 2	5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	420
6 2 4	8 5 3	7 5 2	13 11 2	6 3 3	8 7 1	16 15 1	9 3 6	12 5 7	15 7 8	14 3 11	10 2 8	3 2 1	3 - 3	- - -	- - -	- - -	421
3 2 1	1 - 1	- - -	3 2 1	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	2 - 2	2 1 1	2 1 1	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	422
2 1 1	1 1 -	4 3 1	10 5 5	6 3 3	22 14 8	20 12 8	24 14 10	30 12 18	31 11 20	32 20 12	20 10 10	11 6 5	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	423
10 2 8	22 15 7	50 25 25	71 41 30	98 46 52	155 76 79	250 132 118	295 131 164	387 163 224	501 227 274	555 226 329	523 185 338	348 108 240	126 28 98	22 5 17	- - -	- - -	424
26 17 9	31 20 11	52 35 17	72 56 16	96 70 26	97 71 26	147 102 45	128 89 39	128 86 42	108 69 39	123 81 42	75 36 39	38 21 17	3 - 3	1 - 1	- - -	- - -	425

死 因

1表-1 (77-27)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
426	伝 導 障 害	816	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
	男 M.	388	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	女 F.	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
427	不 整 脈	3 928	6	2	6	-	-	14	2	10	15	10
	男 M.	2 049	4	1	3	-	-	8	-	8	11	7
	女 F.	1 879	2	1	3	-	-	6	2	2	4	3
428	心 不 全	70 890	188	31	23	24	9	275	61	97	153	248
	男 M.	34 991	102	20	16	15	7	160	37	63	100	175
	女 F.	35 899	86	11	7	9	2	115	24	34	53	73
429	診断名不明な心疾患の記載及び合併症	3 326	17	2	2	-	2	23	4	10	10	22
	男 M.	1 634	8	1	1	-	1	11	2	6	7	15
	女 F.	1 692	9	1	1	-	1	12	2	4	3	7
(430~438)	脳 血 管 疾 患	140 093	48	9	3	6	2	68	26	27	57	93
	男 M.	68 262	33	4	2	3	1	43	15	8	29	50
	女 F.	71 831	15	5	1	3	1	25	11	19	28	43
A	発病後1年未満	106 896	48	9	3	6	2	68	26	27	53	84
	男 M.	51 771	33	4	2	3	1	43	15	8	27	47
	女 F.	55 125	15	5	1	3	1	25	11	19	26	37
B	後遺症又は発病後1年以上	33 197	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9
	男 M.	16 491	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	女 F.	16 706	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
430	くも膜下出血	9 823	6	2	1	1	-	10	6	2	16	19
	男 M.	4 011	5	1	1	1	-	7	4	1	7	14
	女 F.	5 812	1	1	1	-	-	3	2	1	9	5
431	脳 内 出 血	38 875	13	-	-	2	2	17	15	15	20	33
	男 M.	20 454	9	-	-	1	1	10	8	2	10	18
	女 F.	18 421	4	-	-	2	1	7	7	13	10	15
432	その他及び詳細不明の頭蓋内出血	859	28	6	2	2	-	38	2	4	6	3
	男 M.	521	18	2	2	1	-	23	2	2	6	3
	女 F.	338	10	4	-	1	-	15	-	2	-	-
433	脳実質外動脈の狭窄及び狭窄	345	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	220	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	脳動脈の狭窄	54 219	1	1	-	-	-	2	3	4	8	23
	男 M.	26 996	1	1	-	-	-	2	1	3	2	10
	女 F.	27 223	-	-	-	-	-	-	2	1	6	13
435	一過性脳虚血	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	急性の診断名不明な脳血管疾患	11 010	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	5 395	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	5 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	その他及び診断名不明な脳血管疾患	24 897	-	-	-	-	-	-	-	2	7	13
	男 M.	10 635	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
	女 F.	14 262	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10
438	脳血管疾患の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(440~448)	動脈、細動脈及び毛細管の疾患	7 239	9	5	4	2	2	22	2	3	3	6
	男 M.	3 682	2	3	2	1	1	9	-	3	2	2
	女 F.	3 557	7	2	2	1	1	13	2	-	1	4

注：438については8頁の1-4), 5)を参照

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

																不詳	International Detailed List Code	国際基本 分類番号	
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	Not Stated			
2 2 -	3 3 -	4 2 2	10 7 3	3 1 2	12 4 8	28 16 12	33 18 15	48 23 25	83 43 40	155 76 79	194 85 109	157 73 84	65 26 39	13 4 9	- - -	- - -	426		
14 10 4	20 12 8	20 15 5	51 35 16	55 33 22	107 78 29	150 96 54	208 125 83	341 189 152	579 328 251	795 419 376	799 385 414	531 213 318	170 68 102	34 8 26	3 1 2	- - -	427		
375 270 105	511 378 133	737 554 183	1 112 816 296	1 466 1 059 407	2 111 1 548 563	2 695 1 865 830	3 108 1 823 1 285	4 880 2 744 2 136	8 202 4 360 3 842	12 118 6 030 6 088	14 934 6 638 8 296	11 493 4 415 7 078	5 034 1 597 3 437	1 136 311 825	122 29 93	22 19 3	428		
30 27 3	42 34 8	51 38 13	80 60 20	106 82 24	140 106 34	154 97 57	169 105 64	229 121 108	342 177 165	523 244 279	639 257 382	497 182 315	203 53 150	48 8 40	4 2 2	- - -	429		
186 95 91	367 247 120	932 617 315	1 789 1 178 611	2 998 1 897 1 101	4 859 3 185 1 674	5 982 3 877 2 105	7 253 4 228 3 025	11 204 6 150 5 054	19 808 10 432 9 376	27 145 13 391 13 754	30 080 13 201 16 879	19 395 7 217 12 178	6 644 2 090 4 554	1 073 266 807	80 21 59	27 25 2	(430~438)		
175 91 84	350 240 110	914 608 306	1 749 1 147 602	2 917 1 846 1 071	4 603 3 008 1 595	5 497 3 531 1 966	6 320 3 605 2 715	9 052 4 792 4 260	14 788 7 438 7 350	19 548 9 284 10 264	21 409 9 226 5 076	13 731 5 076 8 655	4 737 1 519 3 218	768 184 584	56 13 43	24 23 1	A		
11 4 7	17 7 10	18 9 9	40 31 9	81 51 30	256 177 79	485 346 139	933 623 310	2 152 1 358 794	5 020 2 994 2 026	7 597 4 107 3 490	8 671 3 975 4 696	5 664 2 141 3 523	1 907 571 1 336	305 82 223	24 8 16	3 2 1	B		
62 37 25	148 106 42	357 217 140	600 344 256	834 439 395	1 121 601 520	1 145 585 560	1 073 426 647	1 200 429 771	1 306 350 956	1 026 237 789	596 131 465	247 59 188	45 13 32	7 1 6	1 1 -	2 2 -	430		
68 41 27	149 105 44	440 319 121	931 678 253	1 701 1 179 522	2 700 1 862 838	2 975 2 005 970	3 182 1 971 1 211	4 048 2 230 1 818	5 903 3 021 2 882	6 422 2 966 3 456	5 958 2 471 3 487	3 247 1 222 2 025	907 284 623	119 33 86	6 1 5	19 18 1	431		
5 2 3	8 4 4	13 10 3	22 14 8	47 32 15	57 40 17	46 36 10	54 35 19	63 40 23	108 60 48	143 90 53	145 86 59	73 28 45	17 7 10	4 1 3	- - -	1 1 -	432		
2 2 -	- - -	5 3 2	10 8 2	10 6 4	24 17 7	36 27 9	37 23 14	56 40 16	81 53 28	43 20 23	27 14 13	11 5 6	2 1 1	- - -	- - -	- - -	433		
28 8 20	25 12 13	52 25 27	110 64 46	218 128 90	556 386 170	1 205 844 361	2 027 1 247 780	4 037 2 404 1 633	8 304 4 751 3 553	12 305 6 483 5 822	13 757 6 394 7 363	8 326 3 180 5 146	2 755 928 1 827	432 111 321	38 9 29	4 4 -	434		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	6 3 3	6 4 2	16 4 12	12 6 6	12 6 6	8 2 6	1 1 -	- - -	- - -	435		
4 1 3	12 8 4	31 25 6	65 41 24	131 87 44	262 192 70	373 253 120	535 336 199	936 519 417	1 715 905 810	2 443 1 224 1 219	2 431 6 483 1 381	1 517 564 953	490 165 325	60 20 40	2 2 -	1 1 -	436		
17 4 13	25 12 13	34 18 16	51 29 22	57 26 31	138 86 52	201 126 75	343 188 155	858 485 373	2 385 1 288 1 097	4 747 2 367 2 380	7 154 3 049 4 105	5 962 2 153 3 809	2 420 690 1 730	450 99 351	33 8 25	- - -	437		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	438	
8 4 4	21 13 8	34 21 12	73 46 27	96 55 41	147 101 46	239 168 71	350 238 112	546 350 196	882 567 315	1 263 707 556	1 617 734 883	1 204 473 731	563 157 406	142 31 111	18 1 17	- - -	(440~448)		

死 因

1表-1 (77-28)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
440	じゅう状硬化..... 男 M. 女 F.	3 829 1 583 2 246	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
441	大 動 脈 瘤..... 男 M. 女 F.	2 565 1 627 938	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	3 2 1
442	その他の動脈瘤..... 男 M. 女 F.	80 54 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
443	その他の末梢血管疾患..... 男 M. 女 F.	57 39 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
444	動脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	432 263 169	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
446	結節性多発動脈炎及び類似疾患..... 男 M. 女 F.	240 99 141	9 2 7	5 3 2	4 2 2	2 1 1	2 1 1	22 9 13	2 - 2	2 2 -	1 - 1	3 - 3
447	動脈及び細動脈のその他の障害..... 男 M. 女 F.	33 15 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
448	毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(451~459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環系 のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	743 439 304	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -
451	静脈炎及び血栓性静脈炎..... 男 M. 女 F.	44 25 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
452	門 脈 血 栓..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
453	その他の静脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	32 15 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
454	下肢の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	8 6 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
455	痔 核..... 男 M. 女 F.	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
456	その他の部位の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	365 251 114	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
457	リンパ管の非感染性障害..... 男 M. 女 F.	4 2 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
458	低 血 圧..... 男 M. 女 F.	140 65 75	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	1	3	3	8	15	49	100	279	614	1 107	992	509	131	17	-	440
-	1	1	3	2	8	12	37	69	168	305	444	375	130	28	1	-	
-	1	-	-	1	-	3	12	31	111	309	663	617	379	103	16	-	
4	10	17	37	70	103	166	227	347	476	533	381	145	36	7	-	-	441
3	8	11	29	45	78	125	153	219	316	332	215	64	21	3	-	-	
1	2	6	8	25	25	41	74	128	160	201	166	81	15	4	-	-	
-	-	2	1	1	3	10	11	10	16	14	11	1	-	-	-	-	442
-	-	2	-	1	1	5	8	8	11	10	8	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	5	3	2	5	4	3	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	3	4	3	9	9	7	11	6	3	-	-	-	443
-	-	1	-	1	2	4	2	7	7	6	5	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	4	1	2	2	1	5	4	2	-	-	-	
-	-	-	4	5	4	16	21	49	79	79	99	56	15	4	1	-	444
-	-	-	1	3	3	11	16	33	57	47	57	31	5	-	-	-	
-	-	-	3	3	1	5	5	16	22	32	42	25	10	4	1	-	
4	9	13	26	14	25	27	35	25	16	11	3	2	-	-	-	-	446
1	5	6	13	2	8	10	19	11	7	5	2	-	-	-	-	-	
3	4	7	13	12	17	17	16	14	9	6	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	2	-	1	4	6	5	5	5	2	-	-	-	-	447
-	-	-	-	2	-	1	3	3	-	2	3	1	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	-	-	1	3	5	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	448
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
6	7	21	33	50	65	70	56	75	75	85	97	68	25	4	1	-	(451~459)
1	4	12	28	43	58	53	32	43	42	36	51	24	7	2	-	-	
5	3	9	5	7	7	17	24	32	33	49	46	44	18	2	1	-	
-	1	2	2	2	3	3	1	4	7	9	7	1	2	-	-	-	451
-	1	1	1	2	3	-	-	4	4	3	5	1	1	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	452
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453
2	-	2	1	-	3	1	2	6	2	4	4	5	-	-	-	-	
2	-	2	1	-	2	1	1	3	1	2	1	4	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	454
1	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	455
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	
1	4	10	25	40	46	48	35	41	35	30	28	15	6	-	-	-	456
-	2	9	23	35	41	40	18	25	21	14	16	5	1	-	-	-	
1	2	1	2	5	5	8	17	16	14	16	12	10	5	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	457
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	1	2	3	4	1	6	13	17	37	35	14	3	-	-	458
-	1	-	1	-	2	2	-	2	3	8	20	17	4	2	-	-	
1	1	-	1	-	-	2	1	4	10	9	17	18	10	1	-	-	

死 因

1表-1 (77-29)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
459	循環系のその他の障害	137	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	70	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	67	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
VIII	呼吸系の疾患	64 501	455	163	85	45	38	786	124	140	137	142
	男 M.	38 200	268	83	44	21	20	436	67	80	74	92
	女 F.	26 301	187	80	41	24	18	350	57	60	63	50
(460~466)	急性呼吸器感染	3 013	55	25	10	6	1	97	11	15	11	10
	男 M.	1 412	27	6	5	1	1	40	5	9	6	5
	女 F.	1 601	28	19	5	5	-	57	6	6	5	5
460	急性鼻咽頭炎	734	21	5	3	2	-	31	2	4	4	3
	男 M.	281	12	2	1	1	-	16	1	3	1	2
	女 F.	453	9	3	2	1	-	15	1	1	3	1
461	急性副鼻腔炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	急性咽頭炎	53	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	34	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-
463	急性扁桃炎	26	1	2	-	-	-	3	1	-	-	-
	男 M.	12	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	14	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-
464	急性喉頭炎及び気管炎	27	1	5	-	1	-	7	-	-	-	1
	男 M.	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	14	-	5	-	1	-	6	-	-	-	1
465	多部位又は部位不明の急性上気道感染	435	8	3	2	1	1	15	4	1	3	2
	男 M.	202	6	2	2	-	1	11	3	-	3	-
	女 F.	233	2	1	-	1	-	4	1	1	-	2
466	急性気管支炎及び急性細気管支炎	1 737	22	10	5	1	-	38	4	10	4	4
	男 M.	884	8	1	2	-	-	11	1	6	2	3
	女 F.	853	14	9	3	1	-	27	3	4	2	1
(470~478)	上気道のその他の疾患	67	3	1	2	-	1	7	-	1	-	1
	男 M.	42	2	-	1	-	1	4	-	-	-	1
	女 F.	25	1	1	1	-	-	3	-	1	-	-
470	鼻中隔弯曲症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	鼻ポリープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	慢性副鼻腔炎	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
474	扁桃及びアデノイドの慢性疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	扁桃周囲膿瘍	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	-	6	3	5	6	11	17	16	16	21	19	10	2	1	1	-	459
1	-	1	2	3	5	7	13	7	12	8	9	1	1	1	1	-	
144	257	307	413	639	1 055	1 615	2 541	4 579	8 868	12 969	14 788	9 995	4 023	863	109	-	VIII
71	146	168	255	430	722	1 099	1 663	3 017	5 896	8 409	8 708	4 927	1 612	296	27	5	
73	111	139	158	209	333	516	878	1 562	2 972	4 560	6 080	5 068	2 411	567	82	-	
11	17	16	20	26	33	70	61	137	246	397	682	658	371	106	18	-	(460~466)
5	14	7	12	19	23	47	37	71	151	224	343	246	117	31	-	-	
6	3	9	8	7	10	23	24	66	95	173	339	412	254	75	18	-	
2	4	5	2	8	6	10	4	21	48	96	157	190	99	34	4	-	460
1	4	1	1	6	4	5	4	12	32	42	62	54	22	8	-	-	
1	-	4	1	2	2	5	-	9	16	54	95	136	77	26	4	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	5	11	13	7	4	-	-	462
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	5	5	3	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	6	8	4	4	-	-	
1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	4	4	4	2	-	-	-	463
1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3	2	3	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	2	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	2	-	1	4	-	4	1	4	-	-	-	464
-	-	-	2	-	-	2	-	1	2	2	3	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	
2	2	2	1	5	6	8	14	19	25	55	101	96	60	12	2	-	465
1	2	2	-	1	5	4	10	12	17	30	47	29	15	6	2	-	
1	-	2	-	-	1	1	4	7	8	25	54	67	45	6	-	-	
6	10	9	15	12	19	47	42	90	164	237	405	354	199	56	12	-	466
3	7	4	8	8	13	34	23	44	99	147	224	154	76	17	-	-	
3	3	5	7	4	6	13	19	46	65	90	181	200	123	39	12	-	
3	1	5	3	4	6	3	4	5	6	9	1	2	-	-	-	-	(470~478)
2	1	4	3	4	4	1	2	2	4	4	6	6	1	2	-	-	
1	-	1	-	-	2	2	2	3	2	2	3	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473
-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	475
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-30)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
476	慢性喉頭炎及び喉頭気管炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	アレルギー性鼻炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	上気道のその他の疾患	47	3	1	2	-	-	6	-	-	-	1
	男 M.	31	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-
	女 F.	16	1	1	1	-	-	3	-	-	-	1
(480~487)	肺炎及びインフルエンザ	39 086	320	88	39	22	22	491	65	61	55	75
	男 M.	22 412	192	47	25	11	8	283	36	29	29	47
	女 F.	16 674	128	41	14	11	14	208	29	32	26	28
480	ウイルス肺炎	26	3	1	-	-	-	4	-	-	2	-
	男 M.	14	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	12	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-
481	肺炎球菌性肺炎	578	6	-	2	-	2	10	2	2	2	1
	男 M.	368	4	-	2	-	1	7	2	1	2	1
	女 F.	210	2	-	-	-	1	3	-	1	-	-
482	その他の細菌性肺炎	296	5	1	-	-	2	8	-	1	-	-
	男 M.	193	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-
	女 F.	103	3	1	-	-	1	5	-	-	-	-
483	その他の明示された病原体による肺炎	44	1	1	-	-	-	2	-	1	-	1
	男 M.	23	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	21	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
485	気管支肺炎, 病原体不明	5 682	24	12	6	2	3	47	10	9	5	9
	男 M.	3 075	13	7	3	2	1	26	4	4	3	5
	女 F.	2 607	11	5	3	-	2	21	6	5	2	4
486	肺炎, 病原体不明	32 269	281	73	31	20	14	419	51	48	44	63
	男 M.	18 654	172	38	20	9	4	243	30	22	22	41
	女 F.	13 615	109	35	11	11	10	176	21	26	22	22
487	インフルエンザ	191	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1
	男 M.	85	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
	女 F.	106	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
(490~496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態	15 061	23	29	25	11	9	97	34	47	45	42
	男 M.	9 606	17	16	11	5	6	55	24	31	27	29
	女 F.	5 455	6	13	14	6	3	42	10	16	18	13
490	気管支炎, 急性又は慢性と明示されないもの	1 083	9	10	1	1	2	23	4	1	5	1
	男 M.	537	7	5	-	-	-	14	2	1	4	-
	女 F.	546	2	5	1	1	-	9	2	-	1	-
491	慢性気管支炎	3 512	-	-	1	1	1	3	-	5	4	5
	男 M.	2 211	-	-	1	1	-	2	-	4	3	3
	女 F.	1 301	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2
492	肺 気 腫	2 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
493	喘 息	6 117	14	18	23	9	6	70	30	40	36	34
	男 M.	3 608	10	10	10	4	4	38	22	26	20	24
	女 F.	2 509	4	8	13	5	2	32	8	14	16	10
494	気管支拡張症	991	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1
	男 M.	579	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	412	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477
2	-	4	2	3	4	3	4	4	4	3	6	1	-	-	-	-	478
1	-	-	2	3	2	1	2	1	3	2	6	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	2	2	2	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-
71	133	147	187	311	466	748	1 231	2 399	5 089	7 888	9 578	6 678	2 757	579	71	6	(480~487)
33	66	85	115	217	333	523	799	1 598	3 326	4 979	5 431	3 159	1 097	199	24	4	-
38	67	62	72	94	133	225	432	801	1 763	2 909	4 147	3 519	1 660	380	47	2	-
1	-	1	-	-	-	-	2	3	2	1	6	3	1	-	-	-	480
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	-	-	-	-	-
3	5	4	13	17	15	25	32	37	82	96	118	73	35	3	1	2	481
2	2	1	10	15	13	20	28	27	54	65	65	34	15	1	1	2	-
1	3	3	3	2	2	5	4	10	28	31	53	39	20	2	-	-	-
-	-	1	1	5	4	10	11	15	50	73	58	37	13	5	-	-	482
-	-	-	-	3	4	7	8	19	37	51	33	21	6	2	-	-	-
-	-	-	-	2	-	3	3	4	13	22	25	16	7	3	-	-	-
-	1	1	-	1	1	1	1	3	3	8	8	8	4	-	-	-	483
-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	5	4	5	1	-	-	-	-
-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	3	4	3	3	-	-	-	-
10	20	16	25	26	50	69	125	307	652	1 072	1 490	1 120	504	106	7	3	485
5	11	7	18	19	36	46	83	204	409	646	812	499	196	39	1	2	-
5	9	9	7	7	14	23	42	103	243	426	678	621	308	67	6	1	-
56	103	124	148	261	392	639	1 055	2 017	4 283	6 599	7 862	5 400	2 185	456	63	1	486
25	50	75	86	179	279	446	678	1 339	2 812	4 194	4 498	2 586	871	156	22	-	-
31	53	49	62	82	113	193	377	678	1 471	2 405	3 364	2 814	1 314	300	41	1	-
1	4	-	-	1	4	4	5	13	17	39	36	37	15	9	-	-	487
1	3	-	-	-	1	3	-	9	11	17	17	17	7	1	-	-	-
-	1	-	-	1	3	1	5	4	6	22	19	25	8	8	-	-	-
34	64	82	123	156	287	411	711	1 257	2 279	3 207	3 331	2 006	694	138	16	-	(490~496)
18	38	43	76	89	169	254	438	806	1 542	2 222	2 199	1 183	309	52	2	-	-
16	26	39	47	67	118	157	273	451	737	985	1 132	823	385	86	14	-	-
4	5	4	1	9	14	13	28	41	94	164	263	235	127	40	7	-	490
-	4	3	-	7	6	9	19	25	50	92	134	104	53	9	-	-	-
4	1	1	1	2	8	4	9	16	44	72	129	131	74	31	7	-	-
1	5	2	8	16	26	50	104	215	438	808	925	629	218	44	6	-	491
-	3	-	6	8	21	32	62	134	292	554	596	374	94	22	1	-	-
1	2	2	2	8	5	18	42	81	146	254	329	255	124	22	5	-	-
-	1	1	4	12	20	58	120	299	583	762	577	266	60	4	-	-	492
-	-	-	4	8	16	54	95	250	472	636	472	206	41	4	-	-	-
-	1	1	-	4	4	4	25	49	111	126	105	60	19	-	-	-	-
28	42	59	93	103	188	237	366	540	882	1 119	1 251	703	248	45	3	-	493
17	25	30	61	56	107	129	214	296	549	704	784	395	95	15	1	-	-
11	17	29	32	47	81	108	152	244	333	415	467	308	153	30	2	-	-
1	10	11	17	11	26	40	64	91	169	197	193	123	31	4	-	-	494
1	6	6	5	7	12	20	28	54	100	128	117	73	18	2	-	-	-
-	4	5	12	4	14	20	36	37	69	69	76	50	13	-	-	-	-

死 因

1表—1 (77—31)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
495	外因性アレルギー性肺炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	他に分類されない慢性気道閉塞症	586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(500～508)	じん肺症及びその他の外因因子による肺疾患	1 636	16	6	3	3	4	32	3	5	6	1
	男 M.	1 225	5	4	-	3	3	15	1	3	1	1
	女 F.	411	11	2	3	-	1	17	2	2	5	-
500	炭坑夫じん肺	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	石 綿 肺	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	その他の珪酸又は珪酸塩によるじん肺症	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	その他の無機じんによるじん肺症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	その他のじんあいの吸入による肺症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	詳細不明のじん肺症	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	化学性フューム及び蒸気による呼吸器病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	固体及び液体による肺炎	989	16	6	3	3	4	32	3	5	6	1
	男 M.	605	5	4	-	3	3	15	1	3	1	1
	女 F.	384	11	2	3	-	1	17	2	2	5	-
508	その他及び詳細不明の外因因子による呼吸器病態	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(510～519)	呼吸系のその他の疾患	5 638	38	14	6	3	1	62	11	11	20	13
	男 M.	3 503	25	10	2	1	1	39	1	8	11	9
	女 F.	2 135	13	4	4	2	-	23	10	3	9	4
510	膿 胸	288	4	3	1	-	-	8	1	-	1	1
	男 M.	199	1	2	-	-	-	3	-	-	1	1
	女 F.	89	3	1	1	-	-	5	1	-	1	-
511	胸 膜 炎	617	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2
	男 M.	363	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	254	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
512	気 胸	238	2	-	-	-	-	2	-	1	2	1
	男 M.	191	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1
	女 F.	47	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
513	肺及び縦隔の膿瘍	541	1	-	-	-	-	1	1	-	1	3
	男 M.	385	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2
	女 F.	156	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	495
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	-	5	12	13	29	71	113	156	122	50	10	1	-	-	496
-	-	4	-	3	6	10	20	47	79	108	96	31	8	-	-	-	-
-	-	-	-	2	6	3	9	24	34	48	26	19	2	1	-	-	-
1	3	4	10	23	68	80	123	156	295	327	281	157	52	9	-	-	(500～508)
-	1	2	9	21	66	73	109	127	247	250	188	86	22	3	-	-	-
1	2	2	1	2	2	7	14	29	48	77	93	71	30	6	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	1	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	501
-	1	-	-	-	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	3	24	17	31	43	63	47	26	7	1	-	-	-	502
-	-	1	2	3	24	17	31	41	61	45	25	6	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	503
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	504
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	12	27	39	54	46	80	61	34	7	2	-	-	-	505
-	-	-	2	12	26	38	53	44	78	59	31	6	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	6	8	14	23	32	64	150	219	219	143	49	9	-	-	507
-	1	1	5	6	13	17	22	41	106	146	130	74	19	3	-	-	-
1	1	2	1	2	1	6	10	23	44	73	89	69	30	6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	39	53	70	119	195	303	411	625	953	1 144	907	495	147	31	4	-	(510～519)
13	26	27	40	80	127	201	278	413	626	730	541	253	67	11	1	-	-
11	13	26	30	39	68	102	133	212	327	414	366	242	80	20	3	-	-
1	2	2	7	7	26	19	17	45	45	46	36	22	2	-	-	-	510
-	2	1	5	3	19	14	13	34	30	36	27	10	1	-	-	-	-
1	-	1	2	4	7	5	4	11	15	10	9	12	1	-	-	-	-
2	4	8	7	7	12	21	31	48	75	112	132	107	36	10	1	-	511
1	2	3	5	6	6	12	21	33	50	69	80	57	14	2	-	-	-
1	2	5	2	1	6	9	10	15	25	43	52	50	22	8	1	-	-
1	5	5	2	7	6	13	15	20	43	54	36	22	3	-	-	-	512
1	3	3	1	5	5	10	14	18	33	48	29	15	2	-	-	-	-
-	2	2	1	2	1	3	1	2	10	6	7	7	1	-	-	-	-
5	3	4	3	14	18	32	43	59	84	104	99	54	11	2	-	-	513
3	3	4	2	12	11	24	36	45	68	79	62	28	5	-	-	-	-
2	-	-	1	2	7	8	7	14	16	25	37	26	6	2	-	-	-

死 因

1表-1 (77-32)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
514	肺うつ血及び血液沈着 男 M. 女 F.	536 302 234	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	5 4 1	1 - 1	4 2 2	3 2 1	3 3 -
515	炎症後肺線維症 男 M. 女 F.	1 428 829 599	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	3 2 1	- - -
516	その他の肺腫性及び肺胞周囲性肺症 男 M. 女 F.	710 428 282	15 9 6	2 2 -	- - -	2 - 2	1 1 -	20 12 8	4 - 4	1 1 -	4 3 1	- - -
518	肺のその他の疾患 男 M. 女 F.	684 427 257	9 7 2	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	13 8 5	- - -	1 - 1	4 1 3	1 1 -
519	呼吸系のその他の疾患 男 M. 女 F.	596 379 217	6 5 1	3 3 -	2 1 1	- - -	- - -	11 9 2	3 1 2	2 2 -	2 1 1	2 1 1
IX	消化系の疾患 男 M. 女 F.	37 939 22 704 15 235	58 46 12	14 5 9	7 5 2	10 5 5	5 2 3	94 63 31	21 11 10	32 21 11	47 24 23	49 37 12
(520~529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患 男 M. 女 F.	36 17 19	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
520	歯の発育及び萌出異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
521	歯の硬組織の疾患 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
522	歯髄及び根尖歯周組織の疾患 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
523	歯肉及び歯周疾患 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
524	不正咬合を含む歯、顎、顔面の異常 男 M. 女 F.	3 2 1	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
525	歯及び歯の支持組織のその他の疾患及び 異常状態 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
526	顎 の 疾 患 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
527	唾 液 腺 の 疾 患 男 M. 女 F.	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
528	口腔軟組織の疾患、歯肉及び舌に特有の 病変を除く 男 M. 女 F.	16 7 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
529	舌の疾患及びその他の病態 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
5 3 2	10 8 2	8 7 1	16 10 6	7 6 1	15 11 4	22 15 7	21 14 7	30 17 13	78 46 32	87 46 41	91 49 42	78 35 43	43 20 23	5 2 3	3 1 2	1 1 -	514
2 1 1	6 2 4	7 4 3	14 7 7	19 13 6	37 19 18	80 54 26	120 78 42	185 103 82	286 175 111	350 204 146	211 118 93	84 37 47	15 7 8	6 3 3	- - -	- - -	515
4 2 2	4 2 2	6 - 6	7 3 4	21 11 10	36 25 11	52 31 21	81 43 38	104 70 34	122 77 45	128 72 56	86 61 25	25 14 11	5 1 4	- - -	- - -	- - -	516
3 1 2	3 3 -	8 3 5	8 5 3	23 16 7	25 16 9	47 31 16	38 25 13	73 54 19	122 83 39	135 81 54	108 62 46	51 26 25	18 9 9	3 2 1	- - -	- - -	518
1 1 -	2 1 1	5 2 3	6 2 4	14 8 6	20 15 5	17 10 7	45 34 11	61 39 22	98 64 34	128 95 33	108 53 55	52 31 21	14 8 6	5 2 3	- - -	- - -	519
103 69 34	252 188 64	567 441 126	1 233 1 033 200	2 196 1 844 352	3 440 2 870 570	3 388 2 594 794	3 051 1 928 1 123	3 479 2 069 1 410	4 566 2 558 2 008	5 267 2 837 2 430	5 282 2 409 2 873	3 442 1 257 2 185	1 185 380 805	214 58 156	23 5 18	8 8 -	IX
1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	2 1 1	2 1 1	3 1 2	5 2 3	3 1 3	1 1 -	6 2 4	3 2 1	2 2 1	1 1 -	- - -	- - -	(520~529)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	520
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	521
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	522
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	523
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	524
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	525
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	526
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	527
1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	2 1 2	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 -	2 1 2	1 1 -	- - -	- - -	528
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	529

死 因

1表-1 (77-33)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
(530~537)	食道、胃及び十二指腸の疾患	5 862	2	1	1	-	-	4	-	5	10	12
	男 M.	3 068	2	1	1	-	-	4	-	4	6	11
	女 F.	2 794	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
530	食 道 の 疾 患	189	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
531	胃 潰 瘍	3 544	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1
	男 M.	1 876	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1
	女 F.	1 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	十二指腸潰瘍	793	1	-	1	-	-	2	-	1	3	6
	男 M.	500	1	-	1	-	-	2	-	1	2	5
	女 F.	293	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
533	部位不明の消化性潰瘍	269	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男 M.	144	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	胃 空 腸 潰 瘍	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	胃炎及び十二指腸炎	789	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	男 M.	294	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	胃の機能障害	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	胃及び十二指腸のその他の障害	154	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-
	男 M.	85	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-
	女 F.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(540~543)	虫 垂 炎	141	-	-	-	1	1	2	6	8	3	2
	男 M.	79	-	-	-	1	1	2	3	5	3	1
	女 F.	62	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1
540	急性虫垂炎	132	-	-	-	1	1	2	6	7	3	2
	男 M.	76	-	-	-	1	1	2	3	5	3	1
	女 F.	56	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1
541	性質不明の虫垂炎	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
542	その他の虫垂炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	虫垂のその他の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550~553)	腹腔のヘルニア	234	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-
	男 M.	58	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	女 F.	176	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
550	そけいヘルニア	62	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	男 M.	32	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	30	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
551	腹腔のその他のヘルニア、え疽を伴うもの	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
13	22	52	82	121	190	270	283	399	675	1 015	1 291	944	382	81	10	1	(530~537)
9	21	41	69	101	157	226	191	252	388	555	572	332	108	19	1	1	
4	1	11	13	20	33	44	92	147	287	460	719	612	274	62	9	-	
-	2	6	5	10	12	10	12	16	14	34	31	17	13	3	-	-	530
-	1	5	5	9	10	7	10	10	7	19	7	4	6	-	-	-	
-	1	1	-	1	2	3	2	6	7	15	24	13	7	3	-	-	
7	16	24	52	58	119	175	168	255	426	641	802	558	196	38	4	1	531
5	16	20	46	52	103	150	114	157	245	343	372	188	53	8	4	1	
2	-	4	6	6	16	25	54	98	181	298	430	370	143	30	4	-	
5	3	14	15	31	37	50	55	63	105	151	138	84	25	5	-	-	532
3	3	10	12	24	29	42	35	47	64	91	78	39	9	4	-	-	
2	-	4	3	7	8	8	20	16	41	60	60	45	16	1	-	-	
-	-	3	3	9	8	14	16	22	47	42	59	38	5	-	-	-	533
-	-	1	3	1	4	13	11	12	32	20	22	12	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	4	1	5	10	15	22	37	26	3	-	-	-	
-	-	-	1	2	1	3	4	5	1	7	4	3	-	-	-	-	534
-	-	-	1	2	1	3	4	4	1	4	4	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	6	6	4	5	20	22	57	101	201	201	123	35	3	-	535
-	-	1	2	2	3	2	14	13	27	53	63	69	34	7	1	-	
-	-	-	4	4	1	3	6	9	30	48	138	132	89	28	2	-	
-	-	1	-	-	1	1	3	3	6	17	26	18	13	-	3	-	536
-	-	1	-	-	1	1	1	2	4	10	11	6	2	-	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	7	15	12	11	-	-	-	
1	1	3	-	5	8	12	5	13	19	22	30	25	7	-	-	-	537
1	1	2	-	4	6	8	2	7	8	15	15	13	5	-	-	-	
-	-	1	-	1	2	4	3	6	11	7	15	13	5	-	-	-	
1	1	3	2	7	3	6	4	12	16	18	26	13	8	-	-	-	(540~543)
1	1	1	1	5	2	5	2	6	10	10	14	4	3	-	-	-	
-	-	2	1	2	1	1	2	6	6	8	12	9	5	-	-	-	
1	1	3	2	7	3	5	4	11	15	18	24	12	6	-	-	-	540
1	1	1	1	5	2	4	2	6	9	10	13	4	3	-	-	-	
-	-	2	1	2	1	1	2	5	6	8	11	8	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	2	2	5	6	19	32	30	54	51	18	4	-	-	(550~553)
1	-	-	1	1	2	5	1	4	7	7	12	10	2	1	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	5	15	25	23	42	41	16	3	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	7	9	14	12	6	2	-	550
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	7	6	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	7	6	4	1	-	
1	-	-	-	-	2	-	3	2	3	6	5	6	-	-	-	-	551
1	-	-	-	-	2	-	1	1	3	6	1	4	6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	6	4	6	-	-	-	

1表-1 (77-34)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
552	閉塞を伴う腹腔のその他のヘルニア、え 疽の記載のないもの 男 M. 女 F.	86 14 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
553	閉塞又はえ疽の記載のない腹腔のその他 のヘルニア 男 M. 女 F.	58 6 52	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -
(555～558)	非感染性腸炎及び大腸炎 男 M. 女 F.	1 194 585 609	12 11 1	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	15 11 4	1 1 -	- - -	- - 2	2 - 2
555	限 局 性 腸 炎 男 M. 女 F.	37 21 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
556	特発性直腸結腸炎 男 M. 女 F.	130 68 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 2	- 2 -
557	腸の血行不全 男 M. 女 F.	671 356 315	12 11 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	14 11 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -
558	その他の非感染性胃腸炎及び大腸炎 男 M. 女 F.	356 140 216	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(560～569)	腸及び腹膜のその他の疾患 男 M. 女 F.	3 929 1 886 2 043	27 22 5	8 4 4	3 1 2	5 2 3	2 1 1	45 30 15	7 4 3	5 2 3	11 7 4	- - -
560	腸閉塞、ヘルニアの記載のないもの 男 M. 女 F.	2 482 1 201 1 281	21 17 4	7 4 3	- - -	4 2 2	1 1 -	33 24 9	6 4 2	4 1 3	9 5 4	- - -
562	腸 憩 室 男 M. 女 F.	65 27 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
564	機能性消化障害、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	53 23 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
565	裂肛及び痔瘻 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
566	肛門部及び直腸部の腫瘍 男 M. 女 F.	15 5 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
567	腹 膜 炎 男 M. 女 F.	716 351 365	5 4 1	1 - 1	2 1 1	1 - 1	1 - 1	10 5 5	1 - 1	1 - -	1 1 -	1 7 -
568	腹膜のその他の障害 男 M. 女 F.	28 15 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
569	腸のその他の障害 男 M. 女 F.	568 263 305	1 1 -	- - 1	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	- 1 -	- - -	- - -	1 1 -
(570～579)	消化系のその他の疾患 男 M. 女 F.	26 543 17 011 9 532	7 5 2	3 - 3	3 3 1	3 2 1	1 - 1	17 10 7	7 3 4	14 10 4	20 7 13	- - -

性・年齡（5歲階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

不詳 Not Stated																国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~		
-	-	-	-	-	-	-	2 2	3 -	4 1	13 3	11 2	23 3	22 3	8 -	-	-	552
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	9	20	19	8	-	-	-
-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	9 1	9 1	4 -	12 1	11 1	4 4	2 2	-	553
-	-	-	1	1	-	-	-	-	8	8	4	11	10	4	2	-	-
6 5 1	7 3 4	4 3 1	15 7 8	19 14 5	41 31 10	53 36 17	61 30 31	109 57 52	163 85 78	210 107 103	244 110 134	177 62 115	49 15 34	11 3 8	-	-	(555~558)
1 1 -	2 - 2	- - -	2 1 1	1 1 -	4 2 2	6 6 -	7 3 4	4 3 1	2 - 2	4 1 3	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	555
3 3 -	2 1 1	2 2 -	6 4 2	5 3 2	11 6 5	4 3 1	12 9 3	15 9 6	17 7 10	15 7 8	21 10 11	11 3 8	1 - 1	- - -	- - -	- - -	556
-	2 1 1	2 1 1	5 2 3	10 9 1	22 20 2	37 25 12	37 16 21	77 42 35	117 65 52	141 70 71	135 69 66	60 18 42	8 3 5	2 2 -	- - -	- - -	557
2 1 1	1 1 -	- - -	2 - 2	3 1 2	4 3 1	6 2 4	5 2 3	13 3 10	27 13 14	50 29 21	88 31 57	106 41 65	39 12 27	9 1 8	- - -	- - -	558
18 7 11	22 14 8	39 22 17	57 34 23	90 52 38	135 79 56	194 124 70	244 130 114	384 219 165	592 267 325	724 366 358	739 327 412	444 142 302	139 44 95	29 8 21	2 1 1	-	(560~569)
13 5 8	15 9 6	20 12 8	31 17 14	51 34 17	89 51 38	111 72 39	136 78 58	221 136 85	365 161 204	460 229 231	487 216 271	316 106 210	89 30 59	17 4 13	2 1 1	-	560
-	-	-	-	-	1 -	6 6 1	3 1 2	5 - 5	12 7 13	20 7 13	13 7 6	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	562
-	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	2 - 2	6 3 3	8 5 3	9 6 3	13 4 9	7 3 4	3 - 3	2 1 1	- - -	- - -	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	1 1 -	- - -	565
-	-	1 1 -	1 - 1	1 1 -	2 1 1	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	3 1 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	566
3 1 2	4 2 2	11 5 6	13 8 5	21 11 10	21 13 8	37 24 13	53 27 26	81 39 42	113 60 53	116 67 49	128 58 70	65 18 47	29 9 20	7 2 5	- - -	- - -	567
-	-	-	-	1 1 -	2 1 1	4 3 1	4 1 3	6 4 2	- - -	2 1 1	8 4 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	568
2 1 1	2 - -	7 4 3	12 9 3	15 5 10	20 13 7	32 18 14	45 23 22	65 37 28	94 36 58	116 56 60	89 38 51	47 13 34	17 5 12	1 - 1	- - -	- - -	569
63 45 18	200 149 51	467 372 95	1 074 920 154	1 957 1 671 286	3 067 2 598 469	2 858 2 197 877	2 450 1 573 877	2 551 1 529 1 022	3 085 1 801 1 284	3 269 1 791 1 478	2 922 1 372 1 570	1 810 705 1 105	587 208 379	88 27 61	11 3 8	7 7 -	(570~579)

死 因

1表-1 (77-35)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
570	急性又は亜急性肝臓死 男 M. 女 F.	756 411 345	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	4 1 3	6 3 3
571	慢性肝疾患及び肝硬変 男 M. 女 F.	16 991 12 044 4 947	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	1 1 1	5 3 2	3 1 2	7 5 2
572	肝臓癌及び慢性肝疾患の続発症 男 M. 女 F.	1 046 653 393	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	3 1 2	- - -	3 3 -	1 - 1	- - -
573	その他の肝障害 男 M. 女 F.	640 376 264	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- 1 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	1 - 1	1 - 1
574	胆 石 症 男 M. 女 F.	1 052 465 587	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
575	胆のうのその他の障害 男 M. 女 F.	676 263 413	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
576	その他の胆道の障害 男 M. 女 F.	815 386 429	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
577	脾 の 疾 患 男 M. 女 F.	908 602 306	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	4 2 2	4 4 -
578	胃 腸 出 血 男 M. 女 F.	3 625 1 797 1 828	3 2 1	- - -	2 2 1	2 1 1	- - -	7 5 2	1 1 1	2 1 1	5 3 2	1 1 -
579	腸管の吸収不良 男 M. 女 F.	34 14 20	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -
X	泌尿生殖系の疾患 男 M. 女 F.	15 449 7 563 7 886	102 60 42	6 6 -	4 2 2	1 - 1	5 4 1	118 72 46	16 14 2	15 11 4	31 23 8	36 16 20
(580~589)	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ 男 M. 女 F.	12 688 6 325 6 363	100 58 42	6 6 -	3 1 2	1 1 1	5 4 1	115 69 46	14 13 1	15 11 4	26 19 7	31 15 16
580	急性糸球体腎炎 男 M. 女 F.	115 50 65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
581	ネフローゼ症候群 男 M. 女 F.	406 224 182	5 3 2	2 2 -	- - -	1 - 1	1 1 3	9 6 3	8 7 1	7 6 1	- - -	5 4 1
582	慢性糸球体腎炎 男 M. 女 F.	1 380 625 755	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	2 1 1
583	腎炎及び腎症急性又は慢性と明示されな いもの 男 M. 女 F.	289 117 172	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	- - -
584	急性腎不全 男 M. 女 F.	2 318 1 147 1 171	40 24 16	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	43 27 16	5 5 -	- - -	9 6 3	6 3 3

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
7 3 4	11 9 2	16 9 7	29 17 12	30 20 10	38 27 11	44 31 13	63 32 31	70 40 30	103 60 43	102 54 48	120 61 59	77 26 51	25 9 16	4 3 1	1 1 -	1 1 -	570
25 19 6	111 82 29	328 268 60	874 763 111	1 624 1 401 223	2 640 2 274 366	2 395 1 858 537	1 916 1 265 651	1 774 1 094 680	1 888 1 123 765	1 588 946 642	1 142 610 532	529 264 265	123 57 66	10 5 5	1 - 1	5 5 -	571
3 3 -	18 16 2	31 26 5	46 36 10	64 57 7	98 75 23	89 61 28	91 60 31	105 58 47	160 92 68	159 83 76	106 52 54	54 23 31	13 7 6	2 - 2	- - -	- - -	572
1 1 -	5 4 1	16 11 5	16 13 3	34 31 3	31 25 6	39 30 9	43 27 16	48 30 18	66 42 24	108 67 41	112 49 63	69 23 46	40 18 22	4 2 2	1 1 -	- - -	573
1 1 -	2 1 1	5 1 4	8 4 4	17 10 7	29 14 15	46 25 21	63 32 31	97 46 51	137 79 58	222 96 126	204 93 111	154 43 111	58 19 39	8 1 7	- - -	- - -	574
1 - 1	2 1 1	2 1 1	3 1 1	10 8 2	13 9 4	21 14 7	21 12 9	47 22 25	76 33 43	130 56 74	167 56 111	129 38 91	43 9 34	10 2 8	1 - 1	- - -	575
- - -	2 1 1	4 2 2	3 2 1	11 6 5	17 12 5	29 21 8	39 20 19	79 40 39	118 66 52	172 95 77	168 57 111	121 47 74	42 13 29	8 3 5	1 - -	- - -	576
19 14 5	30 23 7	43 37 6	55 48 7	81 71 10	77 61 16	60 53 7	71 42 29	90 57 33	97 55 42	105 57 48	94 46 48	57 26 31	14 3 11	3 - 3	1 - 1	1 1 -	577
6 4 2	19 12 7	22 17 5	40 35 5	82 66 16	123 100 23	132 103 29	142 83 59	238 140 98	433 247 186	676 335 341	806 347 459	619 215 404	228 72 156	39 11 28	4 - 4	- - -	578
- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 3	1 1 -	3 1 2	1 - 1	3 2 1	7 4 3	7 2 5	3 1 2	1 - 1	1 - -	- - -	1 - 1	- - -	579
53 29 24	115 69 46	155 83 72	240 136 104	309 178 131	438 287 151	682 395 287	845 413 432	1 304 698 606	2 223 1 112 1 111	2 958 1 428 1 530	3 119 1 406 1 713	1 984 865 1 119	676 279 397	119 44 75	10 2 8	3 3 -	X (580~589)
48 26 22	105 66 39	137 76 61	227 129 98	280 163 117	403 268 135	621 368 253	786 393 393	1 149 627 522	1 910 966 944	2 415 1 198 1 217	2 421 1 118 1 303	1 451 600 851	450 172 278	75 25 50	7 1 6	2 2 -	580
- - -	- - -	- - -	4 3 1	2 1 -	2 1 1	4 2 2	8 5 3	7 5 2	13 5 8	22 8 14	19 8 11	24 7 17	8 - 5	- - -	- - -	- - -	581
4 2 2	8 5 3	6 4 2	8 5 3	13 8 5	10 6 4	21 14 7	26 13 13	53 31 22	65 37 28	68 35 33	48 22 26	38 17 21	8 2 6	1 - 1	- - -	- - -	582
9 5 4	18 8 10	11 4 7	23 10 13	24 11 13	44 33 11	77 43 34	80 45 35	108 57 104	179 75 104	294 134 160	264 107 157	185 64 121	54 23 31	5 2 3	- - -	- - -	583
3 1 2	3 1 2	4 3 1	4 3 1	5 2 3	5 2 3	12 9 3	11 6 5	20 12 8	30 11 19	45 17 28	73 23 50	52 19 33	15 5 10	4 1 3	- - -	- - -	584
6 5 1	19 12 7	21 20 1	45 31 14	51 32 19	73 52 21	92 61 31	132 73 59	200 114 86	333 157 176	456 216 240	436 188 248	281 105 176	93 32 61	12 6 6	3 - 3	2 2 -	584

死 因

1表-1 (77-36)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
585	慢性腎不全..... 男 M. 女 F.	3 537 1 858 1 679	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	5 2 3	7 6 1	10 5 5
586	腎不全, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	4 602 2 283 2 319	55 31 24	2 2 -	3 1 2	- - -	2 2 -	62 36 26	- - -	1 1 -	4 2 2	7 2 5
587	腎の硬化症, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	39 21 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
588	腎機能低下により生ずる障害..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
589	原因不明の矮小腎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(590~599)	泌尿系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	2 283 816 1 467	2 2 -	- 1 -	1 1 -	- - -	3 3 -	2 1 1	- - -	5 4 1	5 1 4	- - -
590	腎 の 感 染..... 男 M. 女 F.	1 129 357 772	1 1 -	- 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	2 2 -	4 4 -	- - -
591	水 腎 症..... 男 M. 女 F.	38 17 21	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -
592	腎及び尿管の結石..... 男 M. 女 F.	98 51 47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
593	腎及び尿管のその他の障害..... 男 M. 女 F.	207 91 116	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
594	下部尿路の結石..... 男 M. 女 F.	15 12 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
595	膀 胱 炎..... 男 M. 女 F.	134 41 93	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
596	膀胱のその他の障害..... 男 M. 女 F.	31 16 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
597	非性交感染性尿道炎及び尿道症候群..... 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
598	尿 道 狭 窄..... 男 M. 女 F.	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
599	尿道及び尿路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	620 223 397	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(600~608)	男性生殖器の疾患..... 男 M. 女 F.	422 422 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
13 8 5	37 27 10	54 25 29	92 44 48	126 75 51	158 99 59	246 133 113	325 150 175	394 213 181	610 339 271	614 327 287	514 256 258	260 124 136	65 23 42	6 2 4	- - -	-	585
13 5 8	20 13 7	41 20 21	50 32 18	57 33 24	109 73 36	167 104 63	204 101 103	366 195 171	677 341 336	912 458 454	1 059 261 549	600 261 339	203 82 121	46 13 33	4 1 3	-	586
-	-	-	1 1	1 1	2 2	2 2	-	-	3 1	4 3	8 4	11 3	4 2	1 1	-	-	587
-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	588
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589
5 3 2	8 3 5	16 7 9	12 7 5	26 15 11	31 16 15	59 25 34	56 20 36	136 58 78	272 111 161	466 161 305	580 183 397	402 142 260	165 48 117	32 8 24	2 2 2	-	(590~599)
1 1 -	4 4 -	9 3 6	10 5 5	12 7 5	8 3 5	28 12 16	31 5 26	61 22 39	124 46 78	223 64 159	312 96 216	195 63 132	83 23 60	17 3 14	2 2 2	-	590
-	-	2 1 1	-	1 1	-	2 1 1	2 1 1	6 1 5	9 5 4	6 2 4	5 2 3	-	1 1 1	1 1 -	-	-	591
1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	6 3 3	6 3 3	6 4 2	12 8 4	14 10 4	23 9 14	12 3 9	11 6 5	-	1 1 -	-	-	592
-	2 1 1	2 1 1	-	3 2 1	6 4 2	10 7 3	5 3 2	16 6 10	26 13 13	42 19 23	51 16 35	26 13 13	12 3 9	3 3 3	-	-	593
-	-	2 2 -	-	-	-	-	-	-	2 2 -	4 4 -	1 1 -	5 2 2	1 1 -	-	-	-	594
-	-	-	1 1	1 1	2 1	1 2	1 1	6 1 5	8 3 5	27 12 15	36 10 26	29 7 22	19 4 15	2 1 1	-	-	595
1 1 -	-	-	-	1 1	1 1	2 1	1 1	1 1	3 1 2	4 2 2	10 6 4	4 1 3	3 2 1	-	-	-	596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 4 1	2 2 -	-	-	-	-	597
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	3 3 -	-	-	-	-	598
2 2	1 1	-	-	5 3 2	8 5 3	10 2 8	9 4 5	34 19 15	86 31 55	137 49 88	147 44 103	127 46 81	46 16 30	8 3 5	-	-	599
-	-	-	-	-	3 3	2 2	-	13 13	35 35	69 69	105 105	123 123	59 59	11 11	1 1	-	(600~608)

死 因

1表-1 (77-37)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
600	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	397 397	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
601	前立腺の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	13 13	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
602	前立腺のその他の障害..... 男 M. 女 F.	4 4	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
603	辜 丸 水 瘤..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
604	辜丸炎及び副辜丸炎..... 男 M. 女 F.	3 3	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
605	過長包皮及び包茎..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
606	男 性 不 妊 症..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
607	陰 茎 の 障 害..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
608	男性生殖器のその他の障害..... 男 M. 女 F.	5 5	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
(610~611)	乳 房 の 障 害..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
610	良性乳房形成異常..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
611	乳房のその他の障害..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
(614~616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	32 32	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
614	卵巢, 卵管, 骨盤結合組織及び腹膜の炎 症性疾患..... 男 M. 女 F.	17 17	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
615	子宮の炎症性疾患, 子宮頸を除く..... 男 M. 女 F.	13 13	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
616	子宮頸, 膣及び外陰の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
(617~629)	女性生殖路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	24 24	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和59 年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	1	-	9	33	62	103	120	56	11	1	1	600
-	-	-	-	-	-	1	-	9	33	62	103	120	56	11	1	1	600
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	1	3	-	-	-	601
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	1	3	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	608
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610~611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	1	1	1	1	-	1	5	3	4	10	4	1	-	-	-	(614~616)
-	-	1	1	1	1	-	1	5	3	4	10	4	1	-	-	-	(614~616)
-	-	1	1	1	1	-	1	1	2	2	4	3	-	-	-	-	614
-	-	1	1	1	1	-	1	1	2	2	4	3	-	-	-	-	614
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	5	1	1	-	-	-	615
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	5	1	1	-	-	-	615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	616
-	2	1	-	2	-	-	2	1	3	4	3	4	1	1	-	-	(617~629)
-	2	1	-	2	-	-	2	1	3	4	3	4	1	1	-	-	(617~629)

死 因

1表-1 (77-38)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
617	子宮内膜症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
618	生殖器脱..... 男 M. 女 F.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
619	女性生殖路に併発した瘻..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
620	卵巣、卵管及び広間膜の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
621	子宮疾患、他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
622	子宮頸の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
623	腔の非炎症性障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
624	外陰及び会陰の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
625	女性生殖器に伴う疼痛及びその他の症状..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
626	月経障害及び女性生殖路からのその他の異常出血..... 男 M. 女 F.	7 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
627	閉経期又は閉経後障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
628	女性不妊症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
629	その他の女性生殖器の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XI	妊娠、分娩及び産じょくの合併症..... 男 M. 女 F.	228 228	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	28 28
(630~639)	妊娠、流産に終わったもの..... 男 M. 女 F.	12 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2
630	胎 状 奇 胎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
631	受胎その他の異常生成物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	619
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	620
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	621
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	622
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	624
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	625
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	626
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
65	58	55	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630~639)
65	58	55	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
2	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631
2	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-39)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
632	稽留流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	子宮外妊娠..... 男 M. 女 F.	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
634	自然流産..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	人工流産, 合法..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	人工流産, 非合法..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	詳細不明の流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	人工流産の不成功..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	流産, 子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に統 発する合併症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(640~648)	主として妊娠に関連した合併症..... 男 M. 女 F.	95 95	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	15 15
640	妊娠早期の出血..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	分娩前出血, 胎盤早期剥離及び前置胎盤..... 男 M. 女 F.	21 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
642	高血圧, 妊娠・分娩・産じょくに合併す るもの..... 男 M. 女 F.	47 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 6
643	強度の妊娠性嘔吐..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
644	早産又は切迫分娩..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	遷延妊娠..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	妊娠のその他の合併症, 他に分類されな いもの..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	他のところに分類できる母体の感染症及 び寄生虫症であるが, 妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
1 1	1 1	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
27 27	22 22	20 20	9 9	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640~648)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
5 5	6 6	6 6	2 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
14 14	12 12	9 9	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647

死 因

1表-1 (77-40)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
648	他のところに分類できる母体のその他の 現在の病態であるが、妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの 男 M. 女 F.	21 21	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	1 1	7 7
(650~659)	正常分娩、及び妊娠・分娩における治療の その他の適応症 男 M. 女 F.	1 1	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
650	完全に正常な状態における分娩 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
651	多 胎 妊 娠 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
652	胎児の位置異常 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
653	不 均 衡 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
654	骨盤内軟部組織及び臓器の異常 男 M. 女 F.	1 1	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
655	母体の管理に影響する既知の又は推定さ れる胎児異常 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
656	母体の管理に影響する胎児及び胎盤のそ 他の問題 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
657	羊 水 過 多 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
658	羊膜腔及び羊膜に伴うその他の問題 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
659	分娩に関するケア又は介入に対するその 他の適応で他に分類されないもの 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
(660~669)	分娩の経過に主として発生する合併症 男 M. 女 F.	77 77	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	6 6
660	停 止 分 娩 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
661	娩出力の異常 男 M. 女 F.	1 1	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
662	遷 延 分 娩 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
663	臍 帯 合 併 症 男 M. 女 F.	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和59年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
5	3	4	1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	648
5	3	4	1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	(650~659)
・	1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	650
・	1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	651
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	652
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	653
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	654
・	1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	655
・	1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	656
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	657
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	658
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	659
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	(660~669)
18	29	15	9	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	660
18	29	15	9	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	661
・	・	・	・	1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	662
・	・	・	1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	663