

死 因

4表 (21-1)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数..... Total	740 247 402 220 338 027	33 067 18 735 14 332	10 498 5 753 4 745	10 001 5 559 4 442	12 789 6 900 5 889	9 383 5 084 4 299	9 591 5 123 4 468	14 906 7 979 6 927
	男 M. 女 F.								
1	コ レ ラ..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	腸 チ フ ス..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	腸炎及びその他の下病性疾患..... 男 M. 女 F.	1 118 480 638	33 17 16	11 5 6	14 7 7	14 7 7	12 3 9	15 8 7	28 11 17
5	呼吸系の結核..... 男 M. 女 F.	4 703 3 562 1 141	170 131 39	82 57 25	42 31 11	47 38 9	32 26 6	30 24 6	68 56 12
6	その他の結核..... 男 M. 女 F.	247 123 124	14 7 7	5 3 2	1 1 -	5 2 3	4 3 1	3 - 3	3 1 2
7	ら い..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
8	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	5 1 4	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -
10	猩 紅 熱..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	髄膜炎菌感染..... 男 M. 女 F.	9 6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
12	破傷風 (新生児破傷風を除く)..... 男 M. 女 F.	31 21 10	2 2 -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	2 2 -
13	敗血症 (新生児敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	2 330 1 133 1 197	98 48 50	41 17 24	30 13 17	21 10 11	30 13 17	29 13 16	33 14 19
14	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15	痘 疹..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16	麻 疹..... 男 M. 女 F.	90 48 42	1 1 -	- -	3 2 1	6 5 1	- -	- -	4 2 2

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
17 448 9 319 8 129	12 073 6 462 5 611	12 698 6 761 5 937	25 854 14 336 11 518	24 637 13 505 11 132	61 399 33 984 27 415	32 892 18 541 14 351	17 814 9 607 8 207	7 965 4 200 3 765	7 597 4 051 3 546	5 753 2 999 2 754	5 980 3 180 2 800	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
34 11 23	19 10 9	15 6 9	31 17 14	32 15 17	53 29 24	30 15 15	32 13 19	22 6 16	8 4 4	15 6 9	10 4 4	4
72 52 20	56 34 22	69 54 15	164 118 46	113 85 28	436 330 106	194 151 43	53 40 13	48 35 13	47 34 13	34 23 11	30 24 6	5
4 1 3	3 - 3	5 3 2	5 1 4	7 3 4	22 14 8	17 11 6	5 3 2	3 - 3	2 1 1	1 - 1	- - -	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	4 2 2	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	12
1 - 1	2 2 -	3 2 1	1 - 1	2 - 2	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	13
47 22 25	28 17 11	53 27 26	66 31 35	73 37 36	192 91 101	95 50 45	46 24 22	25 11 14	25 15 10	20 9 11	22 7 15	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
3 2 1	- - -	- - -	1 - 1	4 2 2	5 3 2	7 3 4	1 1 -	6 2 4	- - -	- - -	- - -	16

Note: 1) See page 7

死 因

4表 (21-2)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	ウイルス肝炎B..... 男 M. 女 F.	157 100 57	14 9 5	1 1 -	1 1 1	1 1 -	4 2 2	1 1 -	5 5 -
19	その他のウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	1 083 596 487	73 40 33	18 10 8	11 5 6	22 11 11	18 11 7	20 11 9	5 23 12
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
21	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22	梅 毒..... 男 M. 女 F.	85 60 25	5 3 2	1 1 -	1 1 -	3 2 1	2 1 1	1 1 1	1 1 -
23	カンジダ症 (新生児カンジダ症を除く)..... 男 M. 女 F.	24 15 9	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
24	日本住血吸虫症..... 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	フィラリア症..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	1 675 1 025 650	73 41 32	22 13 9	22 9 13	29 19 10	32 23 9	17 7 10	25 14 11
28~37	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	182 280 107 175 75 105	8 737 5 267 3 470	2 354 1 368 986	2 281 1 303 978	3 192 1 849 1 343	2 368 1 404 964	2 348 1 347 1 001	3 637 2 193 1 444
28	食 道..... 男 M. 女 F.	5 958 4 791 1 167	338 289 49	73 59 14	74 61 13	162 136 26	107 93 14	91 68 23	168 134 34
29	胃..... 男 M. 女 F.	49 785 30 876 18 909	2 148 1 385 763	672 429 243	572 351 221	849 527 322	745 477 268	677 416 261	1 064 682 382
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門..... 男 M. 女 F.	7 820 4 477 3 343	391 228 163	86 48 38	128 86 42	150 80 70	107 56 51	119 59 60	172 95 77
31	肝..... 男 M. 女 F.	18 607 13 342 5 265	712 516 196	184 119 65	140 91 49	198 132 66	131 79 52	165 102 63	287 200 87
32	肺..... 男 M. 女 F.	9 485 5 389 4 096	581 333 248	146 89 57	143 75 68	214 123 91	154 84 70	137 81 56	203 114 89
33	気管, 気管支及び肺..... 男 M. 女 F.	27 356 19 877 7 479	1 361 997 364	356 268 88	345 257 88	493 360 133	326 245 81	321 251 70	519 385 134

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	17
6 3 3	1 1	2 1 1	3 2 1	3 2 1	13 8 5	7 4 3	1 1 -	2 1 1	3 3 -	1 1 -	1 1 -	18
17 10 7	16 10 6	20 10 10	33 21 12	29 12 17	88 51 37	56 37 19	19 8 11	12 9 3	14 7 7	4 1 3	6 4 2	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	3 2 1	3 1 2	4 4 -	2 1 1	11 10 1	4 3 1	1 1 -	-	-	1 1 -	2 1 1	22
1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	3 2 1	3 2 1	-	1 1 -	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
27 19 8	18 12 6	21 16 5	70 46 24	51 34 17	229 129 100	74 48 26	30 19 11	15 7 8	7 5 2	10 8 2	10 5 5	26
3 790 2 160 1 630	2 674 1 578 1 096	2 830 1 649 1 181	6 515 3 844 2 671	6 092 3 565 2 527	16 679 9 881 6 798	8 950 5 321 3 629	4 568 2 732 1 836	2 018 1 164 854	1 897 1 090 807	1 339 739 600	1 383 841 542	28~37
156 124 32	102 85 17	89 68 21	255 215 40	224 193 31	661 557 104	351 286 65	205 163 42	52 39 13	36 29 7	19 15 4	59 46 13	28
1 189 730 459	898 568 330	904 588 316	2 011 1 262 749	1 828 1 110 718	4 356 2 752 1 604	2 327 1 500 827	1 552 989 563	688 410 278	570 340 230	330 196 134	404 259 145	29
172 106 66	117 61 56	127 60 67	286 160 126	242 120 122	731 422 309	364 222 142	206 116 90	76 46 30	97 52 45	64 35 29	54 31 23	30
288 203 85	216 155 61	203 136 67	553 394 159	548 423 125	1 576 1 165 411	832 612 220	293 183 110	137 83 54	150 104 46	119 71 48	156 121 35	31
189 101 88	124 67 57	137 91 46	304 168 136	315 173 142	832 479 353	446 239 207	248 151 97	109 66 43	106 59 47	96 55 41	63 40 23	32
478 350 128	369 260 109	382 271 111	858 609 249	811 604 207	2 537 1 811 726	1 327 944 383	598 443 155	290 210 80	292 222 70	209 155 54	184 135 49	33

死 因

4表 (21-3)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
34	乳 房..... 男 M. 女 F.	4 863 38	231 -	69 -	52 -	90 -	44 1	56 2	68 1
		4 825	231	69	52	90	43	54	67
35	子 宮..... 男 M. 女 F.	4 975 .	223 .	54 .	66 .	79 .	50 .	40 .	86 .
		4 975	223	54	66	79	50	40	86
36	白 血 病..... 男 M. 女 F.	5 212 2 943 2 269	236 139 97	52 23 29	82 47 35	100 62 38	56 30 26	68 41 27	117 69 48
37	そ の 他..... 男 M. 女 F.	48 219 25 442 22 777	2 516 1 380 1 136	662 333 329	679 335 344	857 429 428	648 339 309	674 327 347	953 513 440
38	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	6 387 3 620 2 767	216 130 86	56 28 28	72 46 26	107 54 53	59 31 28	51 28 23	34 15 19
39	糖 尿 病..... 男 M. 女 F.	9 470 4 443 5 027	526 238 288	113 57 56	122 68 54	162 73 89	99 42 57	106 44 62	155 67 88
40	栄 養 欠 乏 症..... 男 M. 女 F.	480 254 226	16 9 7	5 3 2	2 1 1	16 9 7	2 1 1	5 3 2	9 3 6
41	貧 血..... 男 M. 女 F.	1 477 695 782	54 28 26	9 2 7	14 7 7	25 11 14	13 7 6	19 6 13	33 14 19
42	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	3 145 1 531 1 614	118 60 58	33 22 11	34 20 14	69 30 39	33 14 19	40 24 15	63 36 27
43	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	559 304 255	19 9 10	9 4 5	5 5 -	8 - 2	5 5 -	8 3 5	8 3 5
44	中枢神経系の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	4 786 2 638 2 148	172 107 71	44 18 26	49 26 23	76 34 42	52 31 21	61 31 30	65 33 32
45	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	57 19 38	6 - 6	1 - 1	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -
46	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 774 533 1 241	87 27 60	16 5 11	23 9 14	20 3 17	20 6 14	14 3 11	35 8 27
48~49	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	13 073 5 163 7 910	421 153 268	115 44 71	123 50 73	203 79 124	107 28 79	140 63 77	199 78 121
48	高血圧性心疾患..... 男 M. 女 F.	9 740 3 882 5 858	298 105 193	78 32 46	97 38 59	150 59 91	76 21 55	84 45 39	142 56 86
49	その他の高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	3 333 1 281 2 052	123 48 75	37 12 25	26 12 14	53 20 33	31 7 24	56 18 38	57 22 35
51~52	虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	49 213 26 837 22 376	2 538 1 398 1 140	615 328 287	661 362 299	899 479 420	560 297 263	531 273 258	960 521 439

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
94 94	54 54	83 82	184 183	190 188	637 631	306 304	73 72	45 45	49 46	25 25	38 36	34
107 107	63 63	70 70	172 172	183 183	404 404	219 219	77 77	45 45	47 47	37 37	49 49	35
113 54 59	75 37 38	75 44 31	201 116 85	179 102 77	472 278 194	310 188 122	131 77 54	64 39 25	46 22 24	34 14 20	36 19 17	36
1 004 492 512	656 345 311	760 390 370	1 691 919 772	1 572 838 734	4 473 2 411 2 062	2 468 609 1 140	1 185 576 576	512 271 241	504 259 245	406 198 208	340 188 152	37
142 93 49	103 59 44	150 86 64	246 141 105	151 88 63	606 335 271	252 145 107	134 68 66	81 49 32	16 11 5	49 21 28	61 36 25	38
252 114 138	150 65 85	156 64 92	354 145 209	354 176 178	854 434 420	379 193 186	234 99 135	109 45 64	112 50 62	75 28 47	72 35 37	39
12 8 4	7 2 5	8 5 3	20 10 10	19 14 5	58 30 28	22 17 5	8 4 4	10 4 6	6 4 2	2 - 2	2 1 1	40
34 15 19	20 10 10	22 9 13	37 17 20	51 21 30	125 70 55	64 27 37	33 17 16	19 8 11	22 13 9	9 3 6	8 - 8	41
72 33 39	44 22 22	58 25 33	97 52 45	95 40 55	301 156 145	117 54 63	100 40 60	15 8 7	29 12 17	22 12 10	22 10 12	42
18 11 7	4 3 1	10 3 7	17 6 11	20 11 9	43 23 20	27 16 11	9 4 5	2 2 -	7 2 5	4 2 2	6 3 3	43
109 62 47	67 38 29	76 49 27	181 101 80	157 87 70	426 233 193	235 125 110	107 54 53	52 28 24	51 31 20	37 22 15	33 18 15	44
- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	7 3 4	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	45
35 8 27	23 9 14	28 4 24	62 25 37	59 20 39	149 42 107	107 37 70	39 13 26	14 3 11	8 1 7	9 4 5	17 4 13	46
379 143 236	218 87 131	199 73 126	478 191 287	575 217 358	1 070 429 641	581 241 340	359 147 212	92 32 60	118 42 76	88 39 49	79 34 45	48~49
279 104 175	167 67 100	153 58 95	358 134 224	450 177 273	814 325 489	441 190 251	267 116 151	60 23 37	87 30 57	62 29 33	57 27 30	48
100 39 61	51 20 31	46 15 31	120 57 63	125 40 85	256 104 152	140 51 89	92 31 61	32 9 23	31 12 19	26 10 16	22 7 15	49
1 146 641 505	716 384 332	787 441 346	1 709 967 742	1 670 952 718	5 518 3 109 2 409	2 391 1 362 1 029	1 005 563 442	448 240 208	554 292 262	366 196 170	375 204 171	51~52

死 因

4表 (21-4)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01	02	03	04	05	06	07
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
51	急性心筋梗塞----- 男 M. 女 F.	30 198 17 595 12 603	1 569 954 615	395 217 178	433 255 178	569 325 244	300 185 115	327 187 140	629 354 275
52	その他の虚血性心疾患----- 男 M. 女 F.	19 015 9 242 9 773	969 444 525	220 111 109	228 107 121	330 154 176	260 112 148	204 86 118	331 167 164
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患----- 男 M. 女 F.	85 175 42 212 42 963	3 779 1 993 1 786	1 339 735 604	1 217 610 607	1 310 642 668	1 146 580 566	1 119 572 547	1 591 793 798
54	心内膜の慢性疾患----- 男 M. 女 F.	3 428 1 423 2 005	165 64 101	50 23 27	46 18 28	58 19 39	51 28 23	44 18 26	69 35 34
55	心 不 全----- 男 M. 女 F.	70 890 34 991 35 899	3 124 1 655 1 469	1 113 619 494	1 053 521 532	1 026 499 527	901 441 460	955 485 470	1 331 656 675
56	その他の心疾患----- 男 M. 女 F.	10 857 5 798 5 059	490 274 216	176 93 83	118 71 47	226 124 102	194 111 83	120 69 51	191 102 89
58~60	脳 血 管 疾 患----- 男 M. 女 F.	140 093 68 262 71 831	5 375 2 671 2 704	2 184 1 097 1 087	2 096 1 076 1 020	3 050 1 489 1 561	2 118 998 1 120	2 256 1 094 1 162	3 488 1 620 1 868
58	脳 出 血----- 男 M. 女 F.	39 734 20 975 18 759	1 583 861 722	693 393 300	525 293 232	735 383 352	498 267 231	531 286 245	931 478 453
59	脳 梗 塞----- 男 M. 女 F.	68 926 33 373 35 553	2 511 1 238 1 273	964 469 495	1 189 601 588	1 805 873 932	1 170 530 640	1 263 595 668	1 976 893 1 083
60	その他の脳血管疾患----- 男 M. 女 F.	31 433 13 914 17 519	1 281 572 709	527 235 292	382 182 200	510 233 277	450 201 249	462 213 249	581 249 332
61	循環系のその他の疾患----- 男 M. 女 F.	7 982 4 121 3 861	367 213 154	74 43 31	92 47 45	122 68 54	92 44 48	86 45 41	131 71 60
62	急性気管支炎----- 男 M. 女 F.	1 492 758 734	90 50 40	32 13 19	34 19 15	30 13 17	27 17 10	14 7 7	29 16 13
63	肺 炎----- 男 M. 女 F.	38 895 22 327 16 568	1 909 1 139 770	634 342 292	628 354 274	585 355 230	458 290 168	464 275 189	777 444 333
64	インフルエンザ----- 男 M. 女 F.	191 85 106	8 4 4	8 2 6	3 3 -	4 3 1	1 1 -	2 1 1	2 1 1
66~68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息----- 男 M. 女 F.	13 480 8 614 4 866	508 318 190	140 86 54	153 104 49	207 136 71	121 88 33	177 112 65	261 186 75
66	気 管 支 炎----- 男 M. 女 F.	4 595 2 748 1 847	169 101 68	43 22 21	27 22 5	50 29 21	40 27 13	75 40 35	98 68 30
67	肺 気 腫----- 男 M. 女 F.	2 768 2 258 510	108 82 26	26 21 5	36 29 7	54 46 8	35 32 3	24 23 1	42 37 5

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
721 423 298	480 273 207	569 330 239	1 192 685 507	1 072 643 429	3 117 1 833 1 284	1 610 967 643	679 406 273	296 170 126	331 197 134	208 114 94	260 152 108	51
425 218 207	236 111 125	218 111 107	517 282 235	598 309 289	2 401 1 276 1 125	781 395 386	326 157 169	152 70 82	223 95 128	158 82 76	115 52 63	52
2 027 1 007 1 020	1 323 651 672	1 425 680 745	3 025 1 541 1 484	2 862 1 500 1 362	5 052 2 434 2 618	3 132 1 556 1 576	1 758 860 898	973 502 471	874 453 421	723 347 376	742 336 406	54~56
93 41 52	50 22 28	66 31 35	116 56 60	90 39 51	321 145 176	153 72 81	76 28 48	29 13 16	40 17 23	24 11 13	30 8 22	54
1 696 829 867	1 060 517 543	1 183 548 635	2 597 1 315 1 282	2 428 1 269 1 159	3 705 1 724 1 981	2 468 1 194 1 274	1 439 715 724	809 415 394	680 351 329	627 303 324	614 272 342	55
238 137 101	213 112 101	176 101 75	312 170 142	344 192 152	1 026 565 461	511 290 221	243 117 126	135 74 61	154 85 69	72 33 39	98 56 42	56
3 947 1 924 2 023	2 864 1 355 1 509	2 865 1 387 1 478	4 887 2 517 2 370	4 734 2 360 2 374	11 460 5 674 5 786	6 159 3 123 3 036	4 021 1 954 2 067	1 530 716 814	1 351 670 681	1 122 537 585	1 273 602 671	58~60
1 143 612 531	782 409 373	774 417 357	1 586 891 695	1 496 822 674	3 663 2 004 1 659	2 051 1 155 896	975 507 468	325 163 162	384 205 179	280 145 135	401 209 192	58
2 103 998 1 105	1 498 700 798	1 560 734 826	2 310 1 148 1 162	2 213 1 075 1 138	5 331 2 572 2 759	2 755 1 363 1 392	2 202 1 072 1 130	798 385 413	699 357 342	603 291 312	625 284 341	59
701 314 387	584 246 338	531 236 295	991 478 513	1 025 463 562	2 466 1 098 1 368	1 353 605 748	844 375 469	407 168 239	268 108 160	239 101 138	247 109 138	60
139 73 66	76 37 39	115 52 63	192 109 83	205 103 102	674 349 325	349 175 174	229 103 126	92 48 44	125 63 62	88 37 51	50 24 26	61
36 16 20	42 21 21	30 12 18	50 22 28	49 27 22	82 38 44	38 22 16	58 33 25	12 7 5	14 9 5	15 6 9	23 9 14	62
773 445 328	619 356 263	676 360 316	1 328 739 589	1 157 664 493	3 672 2 137 1 535	1 727 1 054 673	917 544 373	472 265 207	429 250 179	263 146 117	288 164 124	63
- - -	2 - 2	8 2 6	3 1 2	5 1 4	13 4 9	4 2 2	6 3 3	- - -	2 1 1	- - -	4 2 2	64
322 201 121	279 186 93	301 182 119	439 278 161	383 240 143	1 081 655 426	557 350 207	296 201 95	105 72 33	119 78 41	89 65 24	102 71 31	66~68
100 58 42	84 57 27	123 66 57	131 83 48	146 76 70	371 209 162	177 115 62	108 66 42	37 21 16	42 25 17	27 17 10	38 24 14	66
51 46 5	41 29 12	56 43 13	82 61 21	62 49 13	266 202 64	125 92 33	64 62 2	24 22 2	23 20 3	21 21 -	20 17 3	67

死 因

4表 (21-5)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
68	喘 息..... 男 M. 女 F.	6 117 3 608 2 509	231 135 96	71 43 28	90 53 37	103 61 42	46 29 17	78 49 29	121 81 40
69	胃及び十二指腸潰瘍..... 男 M. 女 F.	4 606 2 520 2 086	194 110 84	64 39 25	79 51 28	64 35 29	50 27 23	43 24 19	83 48 35
70	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	141 79 62	4 3 1	1 - 1	3 2 1	4 4 -	3 2 1	1 - 1	5 2 3
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	2 716 1 259 1 457	162 81 81	34 14 20	30 11 19	41 23 18	29 15 14	37 20 17	56 31 25
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	1 377 550 827	39 15 24	8 2 6	14 6 8	11 1 10	19 8 11	19 6 13	19 4 15
73	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	16 991 12 044 4 947	672 464 208	187 132 55	148 104 44	196 148 48	139 102 37	124 75 49	253 175 78
74	肝疾患 (肝硬変を除く)..... 男 M. 女 F.	2 442 1 440 1 002	104 66 38	33 20 13	26 12 14	31 16 15	31 19 12	24 15 9	20 12 8
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	12 688 6 325 6 363	674 340 334	204 102 102	177 100 77	136 79 57	153 69 84	121 66 55	186 99 87
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	2 839 1 421 1 418	199 97 102	39 22 17	55 33 22	23 11 12	38 25 13	32 17 15	51 29 22
77	そ の 他..... 男 M. 女 F.	9 849 4 904 4 945	475 243 232	165 80 85	122 67 55	113 68 45	115 44 71	89 49 40	135 70 65
78	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	397 397 .	14 14 .	6 6 .	13 13 .	14 14 .	8 8 .	11 11 .	3 3 .
79	直接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	204 .	8 .	7 .	2 .	4 .	2 .	1 .	1 .
80	間接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	24 .	1 .	- .	- .	- .	- .	- .	- .
81	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	4 283 2 324 1 959	241 133 108	69 42 27	53 36 17	79 45 34	43 22 21	51 28 23	87 35 52
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	2 743 1 549 1 194	151 92 59	53 25 28	39 22 17	40 20 20	25 16 9	30 20 10	69 35 34
84~87	その他の周産期の死因..... 男 M. 女 F.	1 118 664 454	61 34 27	15 7 8	16 12 4	23 15 8	16 8 8	10 8 2	23 16 7
84	新生児破傷風..... 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
171 97 74	154 100 54	122 73 49	226 134 92	175 115 60	444 244 200	255 143 112	124 73 51	44 29 15	54 33 21	41 27 14	44 30 14	68
90 41 49	86 47 39	85 45 40	176 103 73	125 59 66	449 257 192	161 104 57	107 49 58	38 20 18	36 22 14	28 17 11	38 17 21	69
9 4 5	4 2 2	1 - 1	4 4 -	5 2 3	10 5 5	9 7 2	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	70
60 26 34	46 25 21	41 19 22	79 33 46	89 34 55	272 120 152	117 59 58	65 33 32	37 17 20	27 13 14	24 12 12	17 6 11	71
40 18 22	34 10 24	29 13 16	49 15 34	44 22 22	79 28 51	35 13 22	52 25 27	20 4 16	18 10 8	19 8 11	19 5 14	72
268 197 71	249 174 75	239 168 71	694 507 187	500 382 118	1 643 1 181 462	933 720 213	224 161 63	109 71 38	116 71 45	115 65 50	156 99 57	73
65 41 24	29 13 16	25 13 12	79 51 28	81 45 36	186 105 81	105 61 44	35 18 17	27 15 12	13 6 7	18 10 8	25 14 11	74
241 115 126	149 64 85	182 95 87	374 181 193	358 181 177	1 078 552 526	546 259 287	222 106 116	127 61 66	102 42 60	79 38 41	82 37 45	76~77
54 34 20	36 13 23	42 18 24	89 43 46	78 39 39	251 126 125	119 59 60	75 34 41	32 12 20	16 10 6	18 8 10	20 10 10	76
187 81 106	113 51 62	140 77 63	285 138 147	280 142 138	827 426 401	427 200 227	147 72 75	95 49 46	86 32 54	61 30 31	62 27 35	77
13 13 .	6 6 .	8 8 .	5 5 .	22 22 .	23 23 .	10 10 .	5 5 .	7 7 .	3 3 .	5 5 .	8 8 .	78
3 . 3	- . -	1 . 1	11 . 11	7 . 7	20 . 20	13 . 13	3 . 3	1 . 1	2 . 2	- . -	1 . 1	79
- . -	1 . 1	- . -	3 . 3	1 . 1	1 . 1	1 . 1	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	80
111 61 50	75 50 25	59 34 25	207 106 101	193 101 92	370 189 181	233 135 98	102 64 38	34 18 16	38 20 18	41 18 23	22 14 8	81
80 50 30	39 25 14	42 22 20	102 54 48	121 60 61	207 125 82	151 101 50	51 29 22	24 10 14	22 11 11	16 10 6	13 8 5	82
43 21 22	24 13 11	31 15 16	56 27 29	43 27 16	66 39 27	66 40 26	9 4 5	9 6 3	16 10 6	7 2 5	6 4 2	84~87
- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	84

死 因

4表 (21-6)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01	02	03	04	05	06	07
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
85	新生児カンジダ感染----- 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
86	新生児敗血症----- 男 M. 女 F.	142 77 65	5 3 2	1 - 1	- - -	4 4 -	1 1 -	2 2 -	- -
87	そ の 他----- 男 M. 女 F.	975 586 389	56 31 25	14 7 7	16 12 4	19 11 8	15 7 8	8 6 2	23 16 7
88	精神病の記載のない老衰----- 男 M. 女 F.	28 805 10 149 18 656	741 250 491	544 184 360	261 102 159	442 129 313	330 105 225	520 201 319	780 271 509
89	その他のすべての疾患----- 男 M. 女 F.	32 994 16 456 16 538	1 565 804 761	417 202 215	461 244 217	522 266 256	375 191 184	367 191 176	549 266 283
91~101	損傷及び中毒----- 男 M. 女 F.	57 128 39 690 17 438	2 999 2 215 784	894 674 220	944 665 279	945 675 270	743 525 218	675 463 212	1 089 751 338
91	頭 蓋 骨 折----- 男 M. 女 F.	6 381 4 846 1 535	339 254 85	76 62 14	73 60 13	95 77 18	54 47 7	38 31 7	100 70 30
92	その他の骨の骨折----- 男 M. 女 F.	3 020 1 753 1 267	173 129 44	32 24 8	34 22 12	59 34 25	19 14 5	34 25 9	52 31 21
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)----- 男 M. 女 F.	6 927 5 073 1 854	280 217 63	97 67 30	84 63 21	90 70 20	48 39 9	70 55 15	129 93 36
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷----- 男 M. 女 F.	4 095 3 229 866	219 177 42	57 49 8	44 34 10	59 50 9	48 40 8	30 22 8	81 54 27
95	開 放 創----- 男 M. 女 F.	921 635 286	53 33 20	11 7 4	7 7 -	10 6 4	13 11 2	8 6 2	14 8 6
96	熱 傷----- 男 M. 女 F.	2 446 1 490 956	128 94 34	50 34 16	36 17 19	35 23 12	38 23 15	39 26 13	39 25 14
97	神経及び脊髄の損傷----- 男 M. 女 F.	330 283 47	19 16 3	3 3 -	3 3 -	3 3 -	10 9 1	3 3 -	5 5 -
98	中毒及び毒作用----- 男 M. 女 F.	5 900 4 163 1 737	338 260 78	97 69 28	78 61 17	131 91 40	70 47 23	78 62 16	157 114 43
99	溺 死----- 男 M. 女 F.	6 206 3 898 2 308	335 237 98	117 90 27	146 96 50	131 91 40	83 55 28	88 53 35	142 89 53
100	窒息及び絞首----- 男 M. 女 F.	14 902 10 159 4 743	857 610 247	277 209 68	331 230 101	223 151 72	279 183 96	195 117 78	245 170 75
101	そ の 他 の 損 傷----- 男 M. 女 F.	6 000 4 161 1 839	258 188 70	77 60 17	108 72 36	109 79 30	81 57 24	92 63 29	125 92 33

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
5 4 1	4 1 3	5 3 2	3 3 -	2 2 -	17 7 10	19 11 8	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	- -	86
38 17 21	20 12 8	26 12 14	53 24 29	41 25 16	49 32 17	47 29 18	8 4 4	9 6 3	16 10 6	5 1 4	6 4 2	87
867 303 564	446 144 302	471 170 301	858 298 560	1 030 345 685	1 348 492 856	926 314 612	715 241 474	293 91 202	411 137 274	309 116 193	254 86 168	88
677 340 337	532 275 257	525 273 252	1 009 526 483	1 016 503 513	2 632 1 311 1 321	1 309 645 664	705 358 347	413 191 222	382 186 196	285 146 139	274 142 132	89
1 436 1 015 421	975 664 311	1 024 683 341	2 129 1 479 650	2 046 1 444 602	4 087 2 850 1 237	2 696 1 929 767	1 445 962 483	648 425 223	569 378 191	420 300 120	433 294 139	91~101
175 139 36	105 73 32	101 83 18	287 223 64	267 200 67	501 370 131	382 289 93	126 103 23	50 37 13	41 30 11	47 33 14	50 38 12	91
90 57 33	50 32 18	76 48 28	113 74 39	136 79 57	185 102 83	140 85 55	77 46 31	26 11 15	35 20 15	26 13 13	33 17 16	92
231 177 54	136 99 37	128 97 31	274 202 72	266 200 66	535 401 134	290 229 61	126 95 31	52 33 19	69 48 21	55 40 15	72 53 19	93
91 75 16	66 57 9	59 54 5	158 127 31	140 112 28	427 330 97	279 221 58	66 47 19	47 39 8	30 26 4	35 27 8	23 19 4	94
15 8 7	15 9 6	13 7 6	45 31 14	42 28 14	84 58 26	51 40 11	19 12 7	8 5 3	8 6 2	3 2 1	6 5 1	95
70 44 26	52 35 17	41 28 13	114 66 48	101 65 36	157 98 59	98 54 44	34 26 8	27 15 12	20 13 7	15 14 1	23 11 12	96
5 4 1	8 7 1	10 7 3	19 12 7	16 13 3	25 23 2	12 12 -	4 4 -	3 3 -	2 2 -	1 1 -	3 2 1	97
224 143 81	178 104 74	178 111 67	259 174 85	204 147 57	316 228 88	217 151 66	143 106 37	71 41 30	42 51 11	35 23 12	60 41 19	98
140 94 46	62 39 23	76 39 37	148 98 50	197 140 57	361 219 142	281 178 103	221 118 103	104 60 44	59 36 23	52 35 17	29 18 11	99
244 157 87	203 137 66	233 144 89	500 326 174	456 301 155	1 105 740 365	678 470 208	494 307 187	178 119 59	180 119 61	97 73 24	92 65 27	100
151 117 34	100 72 28	109 65 44	212 146 66	221 159 62	391 281 110	268 200 68	135 98 37	82 62 20	83 47 36	54 39 15	42 25 17	101

死 因

4表 (21-7)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
E104~E117	損傷及び中毒の外因	57 128 39 690 17 438	2 999 2 215 784	894 674 220	944 665 279	945 675 270	743 525 218	675 463 212	1 069 751 318
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	29 344 21 223 8 121	1 522 1 177 345	434 338 96	456 339 117	492 373 119	355 270 85	353 261 92	617 443 174
E104	自 動 車 事 故	12 432 9 347 3 085	734 545 189	159 117 42	147 111 36	200 154 46	101 80 21	117 85 32	240 177 63
E105	自動車事故以外の交通事故	1 190 982 208	66 63 3	21 21 -	30 28 2	22 21 1	20 17 3	7 7 -	33 26 7
E106	不 慮 の 中 毒	820 548 272	46 34 12	14 12 2	12 10 2	17 9 8	6 5 1	7 6 1	35 25 10
E107	不 慮 の 墜 落	4 196 2 762 1 434	116 84 32	40 31 9	48 34 14	55 40 15	33 28 5	38 32 6	53 27 26
E108	火災及び火傷による不慮の事故	1 481 918 563	100 73 27	33 20 13	22 10 12	22 16 6	29 19 10	25 17 8	25 17 8
E109	天 災	47 35 12	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
E110	不 慮 の 溺 死	3 158 2 170 988	141 121 20	56 41 15	76 57 19	71 53 18	57 39 18	61 41 20	81 59 22
E111	不慮の機械的窒息	2 457 1 637 820	89 60 29	41 33 8	56 37 19	41 24 17	44 25 19	42 27 15	53 38 15
E112	不 慮 の 打 撲	559 504 55	45 45 -	16 14 2	17 15 2	5 5 -	13 12 1	9 8 1	12 12 -
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 293 1 120 173	105 93 12	33 31 2	24 21 3	25 23 2	20 18 2	21 18 3	39 36 3
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 711 1 200 511	79 59 20	21 18 3	24 16 8	34 28 6	31 26 5	26 20 6	37 26 11
E115	自 殺	24 344 16 251 8 093	1 322 935 387	398 286 112	447 301 146	410 272 138	367 242 125	298 185 113	423 281 142
E116	他 殺	1 134 622 512	67 40 27	14 7 7	7 3 4	18 12 6	11 6 5	7 4 3	14 6 8
E117	その他の外因	2 306 1 594 712	88 63 25	48 43 5	34 22 12	25 18 7	10 7 3	17 13 4	35 21 14

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
1 436 1 015 421	975 664 311	1 024 683 341	2 129 1 479 650	2 046 1 444 602	4 087 2 850 1 237	2 696 1 929 767	1 445 962 483	648 425 223	569 378 191	420 300 120	433 294 139	E104~E117
839 642 197	540 394 146	524 376 148	1 082 812 270	1 098 811 287	1 807 1 329 478	1 294 977 317	702 492 210	335 227 108	306 209 97	253 183 70	242 171 71	E104~E114
440 348 92	280 215 65	247 185 62	555 436 119	543 421 122	698 558 140	595 466 129	246 184 62	103 72 31	113 80 33	103 75 28	116 85 31	E104
20 17 3	12 7 5	18 15 3	35 28 7	33 29 4	69 57 12	31 27 4	30 27 3	12 9 3	7 5 2	8 8 -	4 4 -	E105
19 13 6	30 15 15	21 14 7	18 11 7	34 25 9	47 30 17	22 10 12	28 18 10	19 5 14	9 7 2	4 2 2	5 3 2	E106
107 74 33	45 32 13	77 56 21	144 102 42	129 81 48	379 267 112	193 153 40	100 69 31	50 34 16	48 31 17	40 22 18	45 28 17	E107
43 23 20	23 13 10	18 10 8	55 33 22	54 36 18	83 47 36	41 23 18	17 12 5	11 5 6	13 10 3	12 10 2	11 6 5	E108
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E109
72 55 17	42 29 13	35 20 15	80 62 18	105 78 27	203 130 73	162 115 47	125 69 56	62 39 23	37 23 14	25 17 8	13 12 1	E110
55 41 14	39 31 8	47 28 19	92 63 29	85 58 27	144 93 51	122 78 44	67 46 21	35 26 9	39 24 15	21 18 3	18 12 6	E111
15 13 2	9 8 1	8 7 1	20 18 2	8 8 -	19 16 3	13 13 -	9 6 3	7 5 2	7 7 -	11 10 1	1 1 -	E112
30 27 3	23 18 5	21 19 2	37 31 6	42 33 9	51 43 8	41 37 4	29 23 6	15 14 1	8 8 -	6 6 -	10 10 -	E113
38 31 7	37 26 11	32 22 10	46 28 18	65 42 23	114 88 26	74 55 19	51 38 13	21 18 3	25 14 11	23 15 8	19 10 9	E114
532 334 198	398 250 148	459 286 173	961 618 343	831 547 284	2 016 1 342 674	1 194 818 376	690 435 255	299 190 109	239 154 85	149 104 45	172 112 60	E115
25 14 11	18 10 8	15 7 8	45 20 25	44 32 12	103 61 42	67 35 32	19 12 7	3 2 1	7 4 3	3 3 -	3 1 2	E116
40 25 15	19 10 9	26 14 12	41 29 12	73 54 19	161 118 43	141 99 42	34 23 11	11 6 5	17 11 6	15 13 2	16 10 6	E117

死 因

4表 (21-8)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数 Total	15 840 8 417 7 423	12 910 6 856 6 054	21 036 11 436 9 600	32 754 17 779 14 975	12 778 6 839 5 939	7 300 3 811 3 489	16 637 8 751 7 886	46 916 25 786 21 130
1	コ レ ラ 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
4	腸炎及びその他の下痢性疾患 男 M. 女 F.	18 6 12	29 12 17	49 18 31	48 25 23	15 6 9	24 7 17	20 13 7	51 17 34
5	呼吸系の結核 男 M. 女 F.	53 41 12	111 79 32	116 74 42	316 241 75	64 53 11	61 39 22	105 83 22	396 306 90
6	その他の結核 男 M. 女 F.	5 3 2	3 1 2	7 2 5	13 4 9	4 2 2	1 1 -	8 4 4	12 5 7
7	ら い 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百 日 咳 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
10	猩 紅 熱 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	破傷風 (新生児破傷風を除く) 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
13	敗血症 (新生児敗血症を除く) 男 M. 女 F.	30 15 15	27 16 11	49 22 27	107 57 50	47 21 26	20 12 8	71 35 36	290 128 162
14	急性灰白髄炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹 男 M. 女 F.	-	2 1 1	2 2 -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	5 3 2

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
33 559 18 147 15 412	8 073 4 273 3 800	8 647 4 610 4 037	5 043 2 690 2 353	6 663 3 615 3 048	14 167 7 587 6 580	18 540 10 059 8 481	11 975 6 576 5 399	6 710 3 576 3 134	7 452 3 991 3 461	11 598 6 337 5 261	7 314 3 913 3 401	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
74 22 52	12 2 10	8 2 6	13 7 6	8 2 6	31 14 17	26 13 13	21 11 10	23 9 14	22 10 12	19 8 11	15 4 11	5
266 201 65	33 31 2	60 41 19	23 21 2	19 17 2	81 71 10	104 82 22	75 58 17	60 45 15	48 40 8	57 42 15	41 26 15	6
19 12 7	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	5 3 2	6 5 1	3 2 1	1 1 -	3 2 1	5 2 3	3 2 3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
2 2 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	11
1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	12
113 53 60	17 12 5	15 7 8	17 9 8	23 10 13	36 10 26	53 32 21	37 18 19	21 10 11	16 5 7	30 21 9	16 5 11	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
4 - 4	1 - -	2 1 1	1 1 1	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	16

死 因

4表 (21-9)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	日 本 脳 炎----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ウイルス肝炎B----- 男 M. 女 F.	1 1	3 1	4 3	8 3	1 1	- -	7 4	11 9
19	その他のウイルス肝炎----- 男 M. 女 F.	16 9	16 9	33 20	44 24	15 9	6 2	27 15	85 47
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症----- 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	マ ラ リ ア----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
22	梅 毒----- 男 M. 女 F.	- -	2 2	3 2	2 2	4 2	1 1	- -	5 3
23	カンジダ症 (新生児カンジダ症を除く) ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1	3 3	- -	- -	- -	- -
24	日本住血吸虫症----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25	フィラリア症----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	その他の感染症及び寄生虫症----- 男 M. 女 F.	35 24	28 16	54 32	84 54	31 19	8 4	28 14	108 81
28~37	悪 性 新 生 物----- 男 M. 女 F.	3 845 2 179 1 666	3 008 1 721 1 287	4 670 2 736 1 934	8 144 4 680 3 464	2 810 1 604 1 206	1 692 977 715	4 050 2 331 1 719	12 498 7 499 4 999
28	食 道----- 男 M. 女 F.	137 109	53 46	128 102	190 134	63 39	32 22	87 65	349 262
29	胃----- 男 M. 女 F.	1 166 721 445	895 525 370	1 245 769 476	2 266 1 355 911	811 501 310	456 289 167	1 141 696 445	3 285 2 044 1 241
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門----- 男 M. 女 F.	201 112	160 94	205 106	346 201	94 60	87 40	147 95	489 306
31	肝----- 男 M. 女 F.	293 189	287 200	508 371	769 569	245 163	135 96	398 290	1 831 1 371
32	膵----- 男 M. 女 F.	219 127	154 90	259 142	380 222	148 87	114 66	207 121	524 300
33	気管, 気管支及び肺----- 男 M. 女 F.	494 361	403 300	616 443	1 265 921	458 341	253 193	686 478	1 916 1 388

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
-	-	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
5 4 1	3 2 1	-	2 1 1	1 1 -	3 2 1	3 1 2	2 2 2	4 4 -	-	1 1 -	-	18
48 27 21	11 7 4	6 5 1	2 2 -	5 2 3	20 9 11	23 12 11	12 7 5	13 7 6	7 3 4	13 3 10	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
3 2 1	-	-	2 1 1	-	-	2 1 1	1 1 -	1 1 -	-	2 2 -	-	22
-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
68 46 22	9 2 7	21 16 5	9 3 6	12 5 7	27 14 13	46 28 18	18 13 5	10 7 3	12 9 3	23 16 7	-	26
8 471 5 002 3 469	2 062 1 242 820	2 109 1 258 851	1 159 693 466	1 514 913 601	3 185 1 863 1 322	4 473 2 647 1 826	2 886 1 730 1 156	1 474 869 605	1 822 1 048 774	2 713 1 607 1 106	1 491 861 630	28~37
243 188 55	72 44 28	67 45 22	27 23 4	47 39 8	76 53 23	112 87 25	83 70 13	30 24 6	32 25 7	55 39 16	-	28
2 165 1 284 881	647 410 237	597 375 222	369 233 136	455 291 164	828 512 316	1 131 689 442	755 446 309	410 234 176	527 332 195	738 442 296	374 234 140	29
356 226 130	65 35 30	74 43 31	35 24 11	85 44 41	155 77 78	185 109 76	119 74 45	58 35 23	81 39 42	125 77 48	65 42 23	30
1 093 809 284	220 155 65	238 167 71	121 88 33	163 113 50	359 265 94	582 449 133	339 252 87	201 140 61	204 145 59	324 232 92	185 122 63	31
424 238 186	86 55 31	110 69 41	62 35 27	80 45 35	175 86 89	247 150 97	126 73 53	81 47 34	90 47 43	141 85 56	93 43 50	32
1 398 993 405	325 245 80	354 283 71	159 116 43	215 157 58	509 372 137	710 498 212	479 343 136	233 184 49	279 195 84	415 296 119	198 145 53	33

死 因

4表 (21-10)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
34	乳 房..... 男 M. 女 F.	114 1	64 64	140 1	250 3	76 1	38 38	120 120	370 1
35	子 宮..... 男 M. 女 F.	87 87	98 98	116 116	232 232	91 91	40 40	113 113	375 375
36	白 血 病..... 男 M. 女 F.	94 53	81 46	115 63	231 131	75 33	61 32	95 52	330 209
37	そ の 他..... 男 M. 女 F.	1 040 506	813 420	1 338 739	2 215 1 144	749 379	476 239	1 056 534	3 029 1 618
38	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	132 78	116 63	191 105	229 132	145 89	69 37	233 134	426 239
39	糖 尿 病..... 男 M. 女 F.	163 72	138 71	269 146	396 191	182 82	93 49	199 97	646 312
40	栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	5 2	5 1	14 6	9 5	5 3	2 2	12 6	29 11
41	貧 血..... 男 M. 女 F.	40 20	25 13	39 21	75 34	31 16	15 5	36 17	95 46
42	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	56 31	52 27	121 58	114 54	55 24	29 11	54 17	183 92
43	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	7 4	7 2	15 8	28 17	7 4	7 2	20 9	33 19
44	中枢神経系の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	93 51	106 49	161 95	222 124	94 57	54 26	107 64	275 146
45	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	1 1	3 3	- -	- -	1 1	3 1
46	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	43 18	42 12	41 13	67 20	22 10	18 3	35 10	107 33
48~49	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	255 128	280 107	361 130	572 212	234 88	164 68	297 121	797 300
48	高血圧性心疾患..... 男 M. 女 F.	192 95	208 77	243 86	431 159	157 53	127 52	219 93	606 236
49	その他の高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	63 33	72 30	118 44	141 53	77 35	37 16	78 28	191 64
51~52	虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	994 552	779 426	1 388 734	1 953 1 106	792 436	418 205	1 151 626	3 052 1 702

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
214 2	53 53	61 61	29 29	24 23	75 75	110 110	52 51	25 25	44 43	65 64	41 40	34
262 262	63 63	64 64	30 30	41 41	83 83	139 139	97 97	38 38	68 68	84 84	49 49	35
199 108	45 25	60 32	29 13	43 31	86 56	125 78	69 39	41 23	46 28	71 42	49 24	36
2 117 1 154	486 273	484 244	298 161	361 192	839 442	1 132 587	767 432	357 182	451 236	695 393	389 213	37
259 164	96 59	66 26	33 16	70 46	114 64	232 136	118 62	58 26	62 33	85 47	80 42	38
452 206	121 51	100 48	63 29	56 22	150 73	277 121	140 64	94 45	81 40	128 44	111 55	39
28 17	2 2	5 2	2 2	5 3	6 4	11 6	8 3	3 1	6 3	1 1	4 3	40
70 40	18 12	28 12	5 2	15 2	36 14	49 23	36 17	15 5	10 3	20 9	12 4	41
142 57	34 20	35 12	10 7	28 12	54 26	56 28	48 25	27 15	23 10	39 15	47 23	42
39 20	8 3	8 7	2 2	6 4	12 9	8 5	9 5	3 1	6 2	13 5	8 4	43
244 138	53 28	59 29	42 24	45 22	99 50	135 70	58 32	39 25	64 39	71 40	37 22	44
- -	1 1	- -	- -	- -	2 2	- -	1 1	- -	- -	2 2	- -	45
73 13	14 4	15 3	17 7	17 9	26 7	37 11	33 10	18 8	18 7	35 14	16 4	46
611 240	150 46	123 44	68 24	101 38	150 63	311 134	206 88	104 53	97 49	140 61	88 38	48~49
421 166	105 38	94 34	50 15	74 32	107 42	251 109	156 62	76 38	65 36	95 47	57 26	48
190 74	45 8	29 10	18 9	27 6	43 21	60 25	50 26	28 15	32 13	45 14	31 12	49
2 053 1 113	430 241	462 281	289 148	445 238	783 440	1 150 639	803 402	455 217	459 249	587 260	465 250	51~52

死 因

4表 (21-11)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
51	急性心筋梗塞----- 男 M. 女 F.	710 405 305	499 291 208	888 487 401	1 292 766 526	523 320 203	256 130 126	691 404 287	1 746 1 651 695
52	その他の虚血性心疾患----- 男 M. 女 F.	284 147 137	280 135 145	500 247 253	661 340 321	269 116 153	162 75 87	460 222 238	1 306 651 655
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患----- 男 M. 女 F.	1 873 931 942	1 597 790 807	2 447 1 253 1 194	4 515 2 301 2 214	1 639 821 818	985 485 500	2 087 982 1 105	5 891 2 806 3 085
54	心内膜の慢性疾患----- 男 M. 女 F.	95 39 56	54 26 28	105 30 75	137 61 76	48 17 31	36 15 21	68 21 47	222 89 133
55	心 不 全----- 男 M. 女 F.	1 545 772 773	1 364 677 687	2 068 1 074 994	3 891 1 997 1 894	1 422 715 707	856 416 440	1 773 843 930	4 838 2 278 2 560
56	その他の心疾患----- 男 M. 女 F.	233 120 113	179 87 92	274 149 125	487 243 244	169 89 80	93 54 39	246 118 128	831 439 392
58~60	脳血管疾患----- 男 M. 女 F.	3 738 1 796 1 942	2 643 1 288 1 355	4 293 2 141 2 152	5 989 2 887 3 102	2 604 1 265 1 339	1 444 680 764	2 865 1 335 1 530	6 684 3 254 3 430
58	脳 出 血----- 男 M. 女 F.	882 447 435	736 373 363	1 196 628 568	1 646 830 816	723 385 338	394 207 187	812 411 401	1 981 1 652 929
59	脳 梗 塞----- 男 M. 女 F.	2 123 1 024 1 099	1 326 659 687	2 097 1 037 1 060	2 837 1 390 1 447	1 272 616 656	727 335 392	1 385 650 735	3 004 1 488 1 516
60	その他の脳血管疾患----- 男 M. 女 F.	733 325 408	581 276 305	1 000 476 524	1 506 667 839	609 264 345	323 138 185	668 274 394	1 699 714 985
61	循環系のその他の疾患----- 男 M. 女 F.	212 101 111	139 79 60	230 132 98	410 192 218	202 96 106	111 57 54	303 150 153	600 327 273
62	急性気管支炎----- 男 M. 女 F.	28 12 16	24 15 9	59 34 25	53 28 25	24 13 11	10 5 5	30 16 14	42 25 17
63	肺 炎----- 男 M. 女 F.	762 435 327	571 309 262	1 123 672 451	1 512 896 616	573 323 250	311 187 124	753 415 338	2 512 1 414 1 098
64	インフルエンザ----- 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	2 1 1	8 2 6	6 2 4	2 1 1	2 - 2	4 - 4
66~68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息----- 男 M. 女 F.	286 201 85	227 149 78	343 217 126	572 375 197	240 155 85	156 103 53	272 173 99	921 568 353
66	気 管 支 炎----- 男 M. 女 F.	114 80 34	73 43 30	110 53 57	200 135 65	90 62 28	47 29 18	100 62 38	320 188 132
67	肺 気 腫----- 男 M. 女 F.	71 59 12	45 38 7	94 80 14	102 88 14	45 37 8	39 30 9	72 57 15	173 141 32

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
1 274 743 531	260 161 99	310 204 106	167 99 68	292 163 129	525 319 206	693 415 278	475 250 225	251 129 122	240 141 99	378 231 147	260 145 115	51
779 370 409	170 80 90	152 77 75	122 49 73	153 75 78	258 121 137	457 224 233	328 152 176	204 88 116	219 108 111	209 96 113	205 105 100	52
4 222 2 075 2 147	1 021 485 536	1 257 604 653	642 300 342	758 371 387	1 821 855 966	2 137 1 052 1 085	1 364 690 674	823 411 412	974 482 492	1 459 734 725	893 436 457	54~56
111 41 70	23 11 12	29 13 16	28 10 18	35 14 21	84 45 39	78 28 50	71 28 43	33 14 19	44 15 29	41 22 19	30 12 18	54
3 656 1 792 1 864	886 419 467	1 083 523 560	549 252 297	646 319 327	1 549 708 841	1 853 921 932	1 122 577 545	701 348 353	831 418 413	1 276 629 647	752 372 380	55
455 242 213	112 55 57	145 68 77	65 38 27	77 38 39	188 102 86	206 103 103	171 85 86	89 49 40	99 49 50	142 83 59	111 52 59	56
5 513 2 687 2 826	1 559 713 846	1 597 771 826	1 038 461 577	1 457 720 737	2 828 1 391 1 437	3 144 1 513 1 631	2 086 1 037 1 049	1 208 572 636	1 235 585 650	2 097 1 036 1 061	1 489 698 791	58~60
1 599 831 768	386 184 202	369 173 196	292 141 151	413 220 193	733 382 351	844 442 402	531 294 237	342 174 168	307 165 142	553 293 260	376 180 196	58
2 679 1 314 1 365	847 385 462	786 411 375	526 227 299	741 359 382	1 510 766 744	1 526 715 811	1 025 492 533	543 259 284	570 275 295	1 039 505 534	823 395 428	59
1 235 542 693	326 144 182	442 187 255	220 93 127	303 141 162	585 243 342	774 356 418	530 251 279	323 139 184	358 145 213	505 238 267	290 123 167	60
420 207 213	112 51 61	65 36 29	52 24 28	61 34 27	144 70 74	210 118 92	148 82 66	58 33 25	82 42 40	99 53 46	56 37 19	61
44 22 22	9 5 4	11 8 3	14 8 6	17 5 12	17 6 11	35 22 13	25 15 10	18 7 11	27 14 13	24 9 15	15 8 7	62
1 447 871 576	327 163 164	371 218 153	299 186 113	360 216 144	822 489 333	1 101 625 476	816 439 377	433 231 202	397 224 173	623 359 264	473 256 217	63
7 3 4	7 5 2	5 2 3	- - -	1 1 -	6 3 3	7 4 3	6 4 2	- - -	3 2 1	4 1 3	2 1 2	64
607 377 230	179 120 59	155 99 56	102 66 36	128 84 44	283 200 83	322 215 107	268 177 91	153 90 63	183 122 61	199 121 78	156 103 53	66~68
197 121 76	56 32 24	53 29 24	39 22 17	46 30 16	90 60 30	86 54 32	87 49 38	58 35 23	70 48 22	62 35 27	44 28 16	66
120 91 29	40 36 4	34 30 4	25 21 4	24 17 7	67 56 11	95 80 15	66 52 14	25 22 3	25 23 2	41 32 9	23 21 2	67

死 因

4表 (21—12)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
68	喘 息..... 男 M. 女 F.	101 62 39	109 68 41	139 84 55	270 152 118	105 56 49	70 44 26	100 54 46	428 239 189
69	胃及び十二指腸潰瘍..... 男 M. 女 F.	73 33 40	72 38 34	146 73 73	153 89 64	60 33 27	44 23 21	95 45 50	325 186 139
70	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	1 1 -	3 1 2	7 3 4	6 3 3	- - -	1 - 1	1 - -	11 7 4
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	58 29 29	39 13 26	62 38 24	112 49 63	39 23 16	28 10 18	76 29 47	171 90 81
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	22 13 9	41 16 25	36 14 22	96 35 61	28 12 16	26 9 17	23 9 14	59 26 33
73	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	218 146 72	242 168 74	535 389 146	667 463 204	224 164 60	111 76 35	319 223 96	1 588 1 146 442
74	肝疾患 (肝硬変を除く)..... 男 M. 女 F.	42 22 20	41 24 17	53 30 23	101 63 38	41 25 16	26 15 11	56 33 23	206 118 88
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	206 105 101	192 106 86	311 173 138	535 286 249	200 92 108	123 66 57	376 177 199	1 032 495 537
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	59 30 29	43 24 19	55 35 20	116 58 58	35 19 16	25 12 13	79 36 43	212 92 120
77	そ の 他..... 男 M. 女 F.	147 75 72	149 82 67	256 138 118	419 228 191	165 73 92	98 54 44	297 141 156	820 403 417
78	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	7 7 .	3 3 .	8 8 .	18 18 .	7 7 .	6 6 .	6 6 .	20 20 .
79	直接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	5 . 5	4 . 4	8 . 8	13 . 13	3 . 3	1 . 1	3 . 3	20 . 20
80	間接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	- . -	- . -	- . -	1 . 1	- . -	- . -	1 . 1	3 . 3
81	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	70 35 35	66 38 28	144 86 58	219 119 100	62 39 23	53 24 29	99 53 46	310 170 140
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	45 25 20	36 16 20	77 44 33	150 83 67	39 25 14	32 20 12	54 29 25	177 95 82
84~87	その他の周産期の死因..... 男 M. 女 F.	24 17 7	13 9 4	21 13 8	68 38 30	21 11 10	10 8 2	21 16 5	75 48 27
84	新生児破傷風..... 男 M. 女 F.	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
290 165 125	83 52 31	68 40 28	38 23 15	58 37 21	126 84 42	141 81 60	115 76 39	70 33 37	88 51 37	96 54 42	89 54 35	68
226 125 101	55 26 29	47 29 18	20 13 7	45 24 21	101 50 51	119 65 54	68 37 31	47 29 18	32 16 16	48 23 25	35 22 13	69
4 1 3	2 2 -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	5 2 3	4 1 3	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	70
125 46 79	38 17 21	25 12 13	26 13 13	18 9 9	58 30 28	69 37 32	39 19 20	29 10 19	28 8 20	38 17 21	25 8 17	71
62 24 38	18 9 9	11 2 9	12 6 6	16 4 12	30 15 15	43 22 21	13 4 9	12 5 7	22 9 13	17 9 8	15 5 10	72
989 682 307	161 109 52	190 118 72	109 83 26	139 104 35	307 217 90	545 361 184	273 189 84	146 113 33	149 101 48	258 188 70	175 120 55	73
146 89 57	25 15 10	41 20 21	10 6 4	21 13 8	41 25 16	67 39 28	40 21 19	32 18 14	20 17 3	31 25 6	26 18 8	74
657 328 329	158 70 88	128 69 59	79 41 38	95 51 44	270 138 132	337 172 165	196 99 97	127 56 71	126 71 55	225 132 93	176 89 87	76~77
129 70 59	30 13 17	22 11 11	25 11 14	22 16 6	49 27 22	74 34 40	40 16 24	24 10 14	31 16 15	53 35 18	28 13 15	76
528 258 270	128 57 71	106 58 48	54 30 24	73 35 38	221 111 110	263 138 125	156 83 73	103 46 57	95 55 40	172 97 75	148 76 72	77
18 18 .	7 7 .	5 5 .	3 3 .	8 8 .	7 7 .	9 9 .	6 6 .	3 3 .	2 2 .	9 9 .	3 3 .	78
8 . 8	5 . 5	2 . 2	1 . 1	5 . 5	2 . 2	3 . 3	3 . 3	1 . 1	3 . 3	2 . 2	- . -	79
1 . 1	- . -	- . -	- . -	1 . 1	1 . 1	1 . 1	1 . 1	- . -	- . -	- . -	- . -	80
137 79 58	36 17 19	32 20 12	18 7 11	22 11 11	72 32 40	102 52 50	54 36 18	24 15 9	30 13 17	60 34 26	30 14 16	81
156 80 76	33 22 11	18 9 9	12 6 6	23 16 7	32 16 16	75 34 41	48 32 16	17 14 3	16 8 8	38 17 21	27 20 7	82
44 30 14	20 16 4	18 10 8	4 3 1	4 4 -	9 5 4	16 12 4	19 12 7	7 5 2	3 2 1	9 3 6	9 7 2	84~87
- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -	84

死 因

4表 (21—13)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
85	新生児カンジダ感染----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症----- 男 M. 女 F.	1 1	4 3	1 1	10 6	2 1	1 1	2 1	10 6
87	そ の 他----- 男 M. 女 F.	23 16 7	9 6 3	20 13 7	58 34 24	19 10 9	9 7 2	19 15 4	65 42 23
88	精神病の記載のない老衰----- 男 M. 女 F.	721 258 463	592 220 372	1 046 363 683	1 171 414 757	675 247 428	319 102 217	755 274 481	1 420 485 935
89	その他のすべての疾患----- 男 M. 女 F.	616 298 318	536 264 272	926 458 468	1 360 707 653	618 308 310	338 160 178	814 404 410	2 207 1 099 1 108
91~101	損傷及び中毒----- 男 M. 女 F.	1 036 716 320	1 050 681 369	1 567 1 063 504	2 584 1 741 843	915 652 263	480 325 155	1 165 780 385	3 527 2 404 1 123
91	頭 蓋 骨 折----- 男 M. 女 F.	100 76 24	139 101 38	198 150 48	314 240 74	119 99 20	49 38 11	186 127 59	461 349 112
92	その他の骨の骨折----- 男 M. 女 F.	56 40 16	53 30 23	92 48 44	110 64 46	56 36 20	29 18 11	70 34 36	178 87 91
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)----- 男 M. 女 F.	129 81 48	130 89 41	283 197 86	367 267 100	110 86 24	55 39 16	148 108 40	421 313 108
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷----- 男 M. 女 F.	82 70 12	52 38 14	100 84 16	163 122 41	66 49 17	36 30 6	85 67 18	311 237 74
95	開 放 創----- 男 M. 女 F.	10 9 1	15 10 5	18 9 9	38 18 20	12 10 2	8 5 3	23 16 7	68 45 23
96	熱 傷----- 男 M. 女 F.	35 20 15	45 21 24	71 42 29	112 67 45	59 38 21	14 5 9	58 36 22	155 77 78
97	神経及び脊髄の損傷----- 男 M. 女 F.	3 3 -	1 1 -	11 9 2	15 15 -	7 7 -	1 1 -	5 5 -	18 13 5
98	中毒及び毒作用----- 男 M. 女 F.	92 68 24	103 72 31	191 124 67	242 173 69	78 63 15	33 29 4	78 50 28	282 197 85
99	溺 死----- 男 M. 女 F.	91 58 33	90 55 35	125 72 53	241 144 97	103 65 38	57 33 24	97 63 34	294 186 108
100	窒息及び絞首----- 男 M. 女 F.	315 206 109	303 195 108	336 227 109	685 430 255	200 134 66	154 96 58	305 198 107	1 021 675 346
101	その他の損傷----- 男 M. 女 F.	123 85 38	119 69 50	142 101 41	297 201 96	105 65 40	44 32 12	110 76 34	318 225 93

死因(簡単分類)・都道府県(11大都市再掲)別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
7 4 3	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	1 - 1	1 - -	5 2 3	- - -	- - -	2 - 2	- - -	86
37 26 11	20 16 4	17 10 7	2 2 -	4 4 -	8 5 3	15 11 4	14 10 4	7 5 2	3 2 1	7 3 4	9 7 2	87
1 715 605 1 110	368 142 226	568 197 371	294 112 182	328 113 215	801 292 509	945 355 590	438 174 264	310 117 193	369 145 224	768 300 468	286 110 176	88
1 511 729 782	332 172 160	347 160 187	210 121 89	288 143 145	695 340 355	813 407 406	587 292 295	382 193 189	377 173 204	584 296 288	349 164 185	89
2 455 1 689 766	524 339 185	626 423 203	338 234 104	495 335 160	993 667 326	1 430 947 483	960 662 298	457 305 152	616 397 219	1 021 706 315	616 442 174	91~101
301 216 85	79 57 22	74 53 21	34 28 6	44 36 8	106 85 21	152 109 43	111 83 28	49 36 13	43 32 11	95 72 23	53 36 17	91
149 82 67	30 14 16	27 10 17	22 12 10	21 10 11	52 30 22	71 43 28	53 36 17	30 18 12	44 16 28	42 17 25	34 20 14	92
287 210 77	71 53 18	76 56 20	36 25 11	45 31 14	126 92 34	203 140 63	113 81 32	56 38 18	91 53 38	143 101 42	95 70 25	93
202 161 41	39 30 9	33 29 4	21 17 4	33 24 9	66 54 12	87 67 20	47 31 16	31 23 8	44 36 8	73 52 21	33 27 6	94
32 18 14	8 4 4	13 10 3	4 4 -	4 4 -	9 6 3	24 17 7	30 23 7	5 1 4	9 7 2	12 9 3	13 12 1	95
118 61 57	30 19 11	13 7 6	10 3 7	16 8 8	48 32 16	51 27 24	51 27 24	19 10 9	27 15 12	58 42 16	27 19 8	96
17 15 2	3 2 1	2 1 1	3 2 1	3 3 -	6 5 1	8 7 1	4 4 -	4 3 1	3 3 -	14 11 3	3 2 1	97
205 141 64	45 35 10	59 43 16	24 15 9	42 30 12	103 70 33	118 88 30	114 85 29	49 26 23	43 28 15	81 57 24	62 50 12	98
254 149 105	54 18 36	84 48 36	49 27 22	70 42 28	152 76 76	176 99 77	86 53 33	71 40 31	91 54 37	144 84 60	80 51 29	99
602 437 165	108 75 33	184 128 56	94 70 24	150 99 51	199 129 70	392 260 132	246 170 76	108 83 25	152 108 44	255 187 68	143 106 37	100
288 199 89	57 32 25	61 38 23	41 31 10	67 48 19	126 88 38	148 90 58	105 69 36	35 27 8	69 45 24	104 74 30	73 49 24	101

死 因

4表 (21-14)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
E104~E117	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	1 036 716 320	1 050 681 369	1 567 1 063 504	2 584 1 741 843	915 652 263	480 325 155	1 165 780 385	3 537 2 404 1 123
E104~E114	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	562 416 146	565 379 186	890 632 258	1 359 970 389	558 409 149	259 186 73	594 410 184	1 507 1 104 403
E104	自動車事故..... 男 M. 女 F.	207 153 54	253 178 75	442 327 115	669 494 175	267 211 56	124 90 34	297 217 80	642 499 143
E105	自動車事故以外の交通事故..... 男 M. 女 F.	7 6 1	14 10 4	25 19 6	49 34 15	25 15 10	12 8 4	17 14 3	53 46 7
E106	不慮の中毒..... 男 M. 女 F.	23 15 8	23 15 8	28 19 9	43 34 9	15 13 2	3 3 -	8 2 6	24 16 8
E107	不慮の墜落..... 男 M. 女 F.	77 51 26	78 45 33	141 85 56	160 107 53	65 43 22	25 20 5	86 48 38	294 196 98
E108	火災及び火焔による不慮の事故..... 男 M. 女 F.	20 13 7	25 13 12	34 20 14	62 34 28	23 14 9	5 2 3	32 19 13	69 36 33
E109	天 災..... 男 M. 女 F.	25 20 5	- - -	- - -	5 5 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
E110	不慮の溺死..... 男 M. 女 F.	50 40 10	49 33 16	69 46 23	127 86 41	58 37 21	33 22 11	46 31 15	110 77 33
E111	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	49 32 17	48 30 18	64 44 20	123 78 45	41 22 19	25 16 9	51 35 16	150 101 49
E112	不慮の打撲..... 男 M. 女 F.	14 13 1	13 13 -	19 18 1	14 13 1	12 12 -	5 4 1	12 12 -	23 21 2
E113	工業性を主とする不慮の事故..... 男 M. 女 F.	42 40 2	28 23 5	34 30 4	52 44 8	29 27 2	9 8 1	21 14 7	77 68 9
E114	その他の不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	48 33 15	34 19 15	34 24 10	55 41 14	22 14 8	18 13 5	24 18 6	65 44 21
E115	自 殺..... 男 M. 女 F.	445 283 162	447 285 162	595 378 217	1 095 686 409	327 224 103	201 129 72	503 323 180	1 659 1 086 573
E116	他 殺..... 男 M. 女 F.	5 4 1	18 8 10	26 12 14	51 27 24	15 11 4	9 4 5	20 11 9	108 52 56
E117	その他の外因..... 男 M. 女 F.	24 13 11	20 9 11	56 41 15	79 58 21	15 8 7	11 6 5	48 36 12	253 162 91

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
2 455 1 689 766	524 339 185	626 423 203	338 234 104	495 335 160	993 667 326	1 430 947 483	960 662 298	457 305 152	616 397 219	1 021 706 315	616 442 174	E104~E117
1 276 879 397	293 199 94	309 209 100	194 132 62	256 183 73	581 407 174	766 515 251	521 368 153	252 166 86	342 216 126	574 401 173	351 255 96	E104~E114
526 394 132	128 92 36	147 107 40	72 54 18	77 58 19	221 167 54	308 223 85	212 155 57	98 70 28	144 96 48	218 150 68	116 90 26	E104
49 39 10	10 8 2	12 9 3	8 7 1	19 16 3	25 21 4	51 34 17	47 37 10	13 12 1	24 16 8	29 23 6	19 16 3	E105
19 12 7	5 4 1	3 2 1	4 4 -	8 6 2	15 10 5	18 11 7	14 9 5	9 3 6	9 6 3	12 9 3	8 6 2	E106
199 124 75	47 29 18	48 27 21	24 13 11	43 27 16	87 63 24	121 72 49	70 44 26	38 21 17	47 22 25	87 52 35	71 44 27	E107
74 38 36	21 12 9	5 3 2	11 2 9	11 7 4	25 17 8	31 17 14	30 17 13	13 4 9	24 12 12	47 33 14	20 16 4	E108
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E109
125 77 48	23 10 13	38 24 14	31 17 14	26 18 8	86 41 45	71 40 31	46 32 14	35 21 14	32 19 13	62 42 20	48 35 13	E110
120 74 46	22 14 8	21 14 7	20 14 6	34 23 11	42 27 15	64 45 19	27 17 10	16 12 4	24 17 7	51 36 15	32 18 14	E111
21 17 4	6 6 -	4 4 -	4 3 1	6 4 2	12 10 2	17 16 1	11 10 1	6 4 2	7 7 -	11 10 1	11 9 2	E112
65 57 8	17 16 1	9 7 2	8 8 -	11 8 3	21 18 3	26 21 5	27 22 5	10 8 2	9 6 3	29 24 5	6 5 1	E113
78 47 31	14 8 6	22 12 10	12 10 2	21 16 5	47 33 14	59 36 23	37 25 12	14 11 3	22 15 7	28 22 6	20 16 4	E114
1 021 706 315	199 122 77	273 182 91	121 87 34	215 131 84	357 229 128	551 370 181	386 264 122	177 119 58	240 151 79	386 265 121	218 156 62	E115
50 28 22	5 2 3	15 10 5	6 4 2	2 2 -	17 7 10	27 11 16	18 12 6	6 3 3	12 8 4	17 9 8	18 14 4	E116
108 76 32	27 16 11	29 22 7	17 11 6	22 19 3	38 24 14	86 51 35	35 18 17	22 17 5	22 12 10	44 31 13	29 17 12	E117

死 因

4表 (21-15)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
	総 Total 数	30 215 16 558 13 657	6 832 3 599 3 233	11 702 6 322 5 380	13 382 7 077 6 305	9 550 5 154 4 396	8 224 4 430 3 794	15 190 7 846 7 344	5 349 2 751 2 598
1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス	-	-	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	39 19 20	14 7 7	15 6 9	26 12 14	17 7 10	11 7 4	31 14 17	10 5 5
5	呼吸系の結核	234 175 59	58 35 23	88 68 20	123 101 22	100 75 25	58 44 14	97 66 31	22 17 5
6	その他の結核	9 3 6	6 4 2	9 4 5	2 2 -	2 - 2	1 1 -	4 1 3	2 - 2
7	ら い	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百 日 咳	-	-	-	-	-	-	1 1	-
10	猩 紅 熱	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	-	-	-	-	-	-	-	1 1
12	破傷風 (新生児破傷風を除く)	-	1 1	1 1	- -	1 1	- -	1 1	- -
13	敗血症 (新生児敗血症を除く)	93 50 43	17 7 10	26 10 16	48 25 23	21 6 15	27 16 11	36 18 18	48 25 23
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹	11 7 4	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -	3 2 1	3 2 3

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	117 Rubrics List Code
1 546 1 356 190	46 402 25 782 20 620	6 856 3 824 3 032	13 114 7 405 5 709	4 396 2 577 1 819	11 219 6 177 5 042	9 679 5 073 4 606	18 192 10 151 8 041	9 064 4 874 4 190	4 661 2 541 2 120	6 687 3 729 2 958	5 450 3 040 2 410	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1 1 -	40 21 19	9 5 4	10 6 4	3 2 1	9 5 4	11 7 4	24 9 15	16 5 11	4 1 3	5 2 3	4 3 1	5
47 47 -	347 257 90	32 28 4	82 62 20	24 17 7	132 101 31	62 49 13	180 142 38	86 66 20	25 21 4	53 38 15	36 28 8	6
2 2 -	19 12 7	6 5 1	8 5 3	1 1 -	8 4 4	6 2 4	5 3 2	8 5 3	2 - -	1 - 1	2 - 2	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
5 5 -	151 72 79	30 14 16	36 18 18	8 6 2	40 22 18	42 19 23	137 66 71	27 12 15	8 7 1	19 10 9	20 9 11	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	5 3 2	-	2 1 1	3 2 1	1 - 1	-	1 1 -	1 - 1	-	2 2 -	2 2 -	

死 因

4表 (21-16)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	1	1	-	-	-	-
18	ウイルス肝炎B..... 男 M. 女 F.	9 5	1 1	2 1	4 1	1 1	5 4	1 1	2 2
19	その他のウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	43 23	10 7	14 7	14 5	17 7	15 6	31 16	14 6
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	1 1	-
21	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
22	梅 毒..... 男 M. 女 F.	-	2 2	-	3 1	-	2 2	3 3	-
23	カンジダ症 (新生児カンジダ症を除く)..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	1 1	-	-	1 1	-
24	日本住血吸虫症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-
25	フィラリア症..... 男 M. 女 F.	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-
26	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	77 46	24 12	28 18	33 22	20 13	19 11	32 14	20 6
28~37	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	8 069 4 741 3 328	1 658 974 684	3 048 1 821 1 227	3 107 1 754 1 353	2 222 1 334 888	1 914 1 095 819	3 256 1 938 1 318	1 170 668 502
28	食 道..... 男 M. 女 F.	210 167 43	37 32 5	73 65 8	89 76 13	69 58 11	68 54 14	176 150 26	76 69 7
29	胃..... 男 M. 女 F.	1 943 1 175 768	442 268 174	721 460 261	733 422 311	589 357 232	457 279 178	613 394 219	199 126 73
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門..... 男 M. 女 F.	326 176 150	53 28 25	131 70 61	109 62 47	99 51 48	100 57 43	136 85 51	41 22 19
31	肝..... 男 M. 女 F.	1 192 882 310	257 168 89	400 289 111	372 256 116	274 207 67	252 162 90	382 241 141	83 51 32
32	膵..... 男 M. 女 F.	411 221 190	99 54 45	116 64 52	157 77 80	128 73 55	92 60 32	154 91 63	58 31 27
33	気管, 気管支及び肺..... 男 M. 女 F.	1 283 915 368	258 195 63	483 351 132	513 362 151	333 246 87	282 202 80	551 406 145	224 164 60

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)										簡 単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	117 Rubrics List Code
東京都 の区部	札幌	横浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12	2	4	1	3	-	2	1	1	3	2 18
-	8	2	4	-	2	-	2	1	1	1	2
-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-
3	63	17	30	5	22	22	35	16	5	12	4 19
2	36	9	19	3	10	12	19	9	1	8	1
1	27	8	11	2	12	10	16	7	4	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	9	1	1	-	-	-	1	1	-	-	22
1	8	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
-	3	-	2	-	3	-	-	-	-	-	23
-	2	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	169	17	38	6	34	18	39	21	11	14	19 26
1	100	10	24	4	23	8	28	13	7	8	8
-	69	7	14	2	11	10	11	8	4	6	11
108	12 769	1 821	3 714	1 270	2 921	2 420	4 795	2 550	1 246	1 840	1 523 28~37
95	7 592	1 071	2 238	771	1 675	1 385	2 862	1 483	723	1 086	888
13	5 177	750	1 476	499	1 246	1 035	1 933	1 067	523	754	635
7	498	67	141	61	76	58	133	87	37	53	37 28
7	417	57	124	50	57	41	99	64	33	42	32
-	81	10	17	11	19	17	34	23	4	11	5
43	3 235	438	932	331	812	657	1 193	592	296	427	331 29
42	2 060	286	616	211	488	392	735	346	168	258	201
1	1 175	152	316	120	324	265	458	246	128	169	130
4	553	84	163	60	132	83	174	94	39	68	69 30
4	317	51	107	32	79	54	108	66	22	37	33
-	236	33	56	28	53	29	66	28	17	31	36
12	1 265	150	363	130	256	239	804	366	169	275	215 31
11	934	112	279	97	202	184	580	263	133	204	163
1	331	38	84	33	54	55	224	103	36	71	52
3	652	110	176	64	138	127	185	126	76	96	87 32
2	380	62	87	38	78	71	107	71	49	47	48
1	272	48	89	26	60	56	78	55	27	49	39
8	1 963	292	560	171	464	414	769	434	187	313	220 33
7	1 402	201	384	128	326	287	560	292	126	210	155
1	561	91	176	43	138	127	209	142	61	103	65

死 因

4表 (21—17)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
34	乳 房----- 男 M. 女 F.	188 187	28 28	60 60	69 69	40 40	37 37	69 68	17 17
35	子 宮----- 男 M. 女 F.	226 226	41 41	86 86	104 104	59 59	57 57	108 108	56 56
36	白 血 病----- 男 M. 女 F.	252 124 128	34 19 15	116 65 51	98 46 52	51 31 20	74 34 40	136 72 64	58 32 26
37	そ の 他----- 男 M. 女 F.	2 038 1 080 958	409 210 199	862 457 405	863 453 410	580 311 269	495 247 248	931 498 433	361 173 191
38	良性及び性質不詳の新生物----- 男 M. 女 F.	311 173 138	59 33 26	35 20 15	141 80 61	82 47 35	104 57 47	185 102 83	62 40 22
39	糖 尿 病----- 男 M. 女 F.	410 202 208	99 41 58	111 48 63	174 97 77	113 58 55	73 37 36	190 81 109	47 19 28
40	栄 養 欠 乏 症----- 男 M. 女 F.	12 8 4	3 1 2	7 3 4	12 6 6	3 - 3	4 3 1	22 11 11	12 3 9
41	貧 血----- 男 M. 女 F.	66 35 31	15 6 9	19 6 13	28 14 14	17 6 11	13 5 8	29 18 11	7 3 4
42	精 神 障 害----- 男 M. 女 F.	163 85 78	37 17 20	64 30 34	76 35 41	56 26 30	40 19 21	101 56 45	24 19 5
43	髄 膜 炎----- 男 M. 女 F.	17 10 7	5 4 1	11 9 2	9 4 5	5 2 3	7 4 3	17 9 8	11 7 4
44	中枢神経系の非炎症性疾患----- 男 M. 女 F.	167 95 72	31 16 15	73 41 32	98 58 40	63 33 30	65 34 31	116 60 56	55 38 17
45	急性リウマチ熱----- 男 M. 女 F.	7 3 4	1 - 1	- - -	4 1 3	2 2 -	1 1 -	3 - 3	1 1 -
46	慢性リウマチ性心疾患----- 男 M. 女 F.	91 20 71	21 5 16	29 13 16	43 7 36	34 9 25	27 5 22	46 18 28	22 7 15
48~49	高 血 圧 性 疾 患----- 男 M. 女 F.	685 285 400	193 84 109	392 151 241	327 136 191	241 82 159	169 63 106	336 133 203	68 20 48
48	高 血 圧 性 心 疾 患----- 男 M. 女 F.	539 222 317	165 70 95	311 128 183	257 111 146	191 62 129	129 44 85	242 93 149	46 16 30
49	その他の高血圧性疾患----- 男 M. 女 F.	146 63 83	28 14 14	81 23 58	70 25 45	50 20 30	40 19 21	94 40 54	22 4 18
51~52	虚 血 性 心 疾 患----- 男 M. 女 F.	2 046 1 015 1 031	541 246 295	776 420 356	875 420 455	786 415 371	626 337 289	869 443 426	265 137 128

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	
2	498 6	62	129 1	40 1	104 1	78	143	64	28	48	46	34
2	492	62	128	39	103	78	143	64	28	48	46	
3	313	47	82	24	81	67	144	86	41	49	46	35
3	313	47	82	24	81	67	144	86	41	49	46	
1	345	49	133	37	89	52	102	58	44	50	69	36
1	202	29	92	24	49	30	66	29	30	25	32	
-	143	20	41	13	40	22	36	29	14	25	37	
25	3 447	522	1 035	352	769	645	1 148	643	329	461	403	37
21	1 874	273	548	190	395	326	607	352	162	263	224	
4	1 573	249	487	162	374	319	541	291	167	198	179	
8	445	109	62	43	181	147	190	38	62	64	60	38
6	242	71	30	23	107	84	102	24	34	34	33	
2	203	38	32	20	74	63	88	14	28	30	27	
10	648	121	154	48	142	117	257	119	66	92	79	39
5	336	51	81	21	72	55	132	48	32	50	42	
5	312	70	73	27	70	62	125	71	34	42	37	
14	43	2	8	3	3	6	11	13	3	4	3	40
14	20	1	6	3	2	2	4	10	2	2	2	
-	23	1	2	-	1	4	7	3	1	2	1	
2	87	6	18	9	26	20	38	20	15	14	8	41
2	46	1	6	4	12	10	14	12	5	7	4	
-	41	5	12	5	14	10	24	8	10	7	4	
15	221	18	40	20	33	26	70	42	15	24	38	42
10	121	8	16	11	9	9	35	19	9	10	18	
5	100	10	24	9	24	17	35	23	6	14	20	
2	31	7	14	2	11	8	15	13	1	1	6	43
2	16	4	9	2	8	2	8	4	-	-	4	
-	15	3	5	-	3	6	7	9	1	-	2	
4	316	38	96	30	62	60	94	56	40	42	40	44
4	178	20	50	15	36	35	48	29	19	25	23	
-	138	18	46	15	26	25	46	27	21	17	17	
-	6	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	45
-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	113	19	48	11	25	21	54	28	19	19	14	46
2	32	9	16	4	6	6	15	6	7	6	3	
-	81	10	32	7	19	15	39	22	12	13	11	
9	805	68	260	65	220	169	336	159	76	122	137	48~49
7	324	24	102	24	68	73	139	61	30	58	55	
2	481	44	158	41	152	96	197	98	46	64	82	
6	619	44	194	50	161	134	250	119	61	92	125	48
4	249	14	80	20	51	55	105	45	27	43	49	
2	370	30	114	30	110	79	145	74	34	49	76	
3	186	24	66	15	59	35	86	40	15	30	12	49
3	75	10	22	4	17	18	34	16	2	15	6	
-	111	14	44	11	42	17	52	24	12	15	6	
72	4 332	602	983	340	739	736	1 288	675	304	437	428	51~52
63	2 461	321	555	211	417	395	739	332	154	203	215	
9	1 871	281	428	129	322	341	549	343	150	234	213	

死 因

4表 (21—18)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
51	急性心筋梗塞----- 男 M. 女 F.	1 047 578 469	252 129 123	418 241 177	496 243 253	407 249 158	356 207 149	520 285 235	184 112 72
52	その他の虚血性心疾患----- 男 M. 女 F.	999 437 562	289 117 172	358 179 179	379 177 202	379 166 213	270 130 140	349 158 191	81 25 36
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患----- 男 M. 女 F.	3 313 1 623 1 690	653 317 336	1 342 664 678	1 626 801 825	1 005 498 507	937 434 503	1 820 861 959	523 240 283
54	心内膜の慢性疾患----- 男 M. 女 F.	124 50 74	25 8 17	66 29 37	67 22 45	39 13 26	52 13 39	81 33 48	28 13 15
55	心 不 全----- 男 M. 女 F.	2 790 1 371 1 419	544 259 285	1 068 536 532	1 342 655 687	863 429 434	773 368 405	1 537 730 807	400 176 224
56	その他の心疾患----- 男 M. 女 F.	399 202 197	84 50 34	208 99 109	217 124 93	103 56 47	112 53 59	202 98 104	95 51 44
58~60	脳 血 管 疾 患----- 男 M. 女 F.	5 071 2 462 2 609	1 170 588 582	2 044 955 1 089	2 361 1 148 1 213	1 864 907 957	1 535 775 760	2 933 1 292 1 641	680 305 375
58	脳 出 血----- 男 M. 女 F.	1 390 726 664	323 163 160	612 304 308	737 364 373	482 258 224	487 247 240	869 392 477	276 126 150
59	脳 梗 塞----- 男 M. 女 F.	2 363 1 167 1 196	579 295 284	937 440 497	992 488 504	972 481 491	602 321 281	1 301 605 696	196 94 102
60	その他の脳血管疾患----- 男 M. 女 F.	1 318 569 749	268 130 138	495 211 284	632 296 336	410 168 242	446 207 239	763 295 468	208 85 123
61	循環系のその他の疾患----- 男 M. 女 F.	276 139 137	73 35 38	146 84 62	151 75 76	86 34 52	68 41 27	118 55 63	45 27 18
62	急性気管支炎----- 男 M. 女 F.	48 25 23	18 8 10	40 19 21	35 16 19	36 18 18	19 11 8	49 23 26	15 4 11
63	肺 炎----- 男 M. 女 F.	1 614 909 705	344 189 155	656 389 267	668 386 282	487 290 197	475 246 229	883 439 444	335 167 168
64	インフルエンザ----- 男 M. 女 F.	9 3 6	- - -	9 4 5	6 2 4	3 1 2	2 2 -	7 6 1	5 4 1
66~68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息----- 男 M. 女 F.	495 312 183	129 81 48	245 154 91	307 183 124	202 121 81	173 114 59	359 235 124	168 80 88
66	気 管 支 炎----- 男 M. 女 F.	178 115 63	56 29 27	106 58 48	125 62 63	83 45 38	53 31 22	116 66 50	48 19 29
67	肺 気 腫----- 男 M. 女 F.	95 73 22	27 24 3	47 44 3	42 38 4	39 32 7	25 22 3	62 53 9	42 24 18

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号 117 Rubrics List Code
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	
31 27 4	2 355 1 390 965	369 212 157	688 409 279	246 154 92	476 282 194	425 242 183	700 416 284	355 192 163	179 101 78	227 115 112	221 131 90	51
41 36 5	1 977 1 071 906	233 109 124	295 146 149	94 57 37	263 135 128	311 153 158	588 323 265	320 140 180	125 53 72	210 88 122	207 84 123	52
134 118 16	3 463 1 635 1 828	737 394 343	1 206 594 612	321 169 152	1 459 766 693	1 215 565 650	2 031 953 1 078	1 042 492 550	463 253 210	789 412 377	482 261 221	54~56
3 3 -	246 110 136	24 12 12	64 26 38	19 11 8	37 19 18	40 14 26	88 34 54	34 13 21	20 9 11	23 11 12	33 13 20	54
103 89 14	2 521 1 148 1 373	590 311 279	953 461 492	224 106 118	1 244 647 597	1 023 478 545	1 583 733 850	896 414 482	392 218 174	664 349 315	399 223 176	55
28 26 2	696 377 319	123 71 52	189 107 82	78 52 26	178 100 78	152 73 79	360 186 174	112 65 47	51 26 25	102 52 50	50 25 25	56
144 136 8	8 755 4 358 4 397	1 047 501 546	2 320 1 158 1 162	776 400 376	1 950 940 1 010	1 556 734 822	2 600 1 303 1 297	1 330 625 705	765 372 393	1 085 527 558	943 470 473	58~60
87 83 4	2 841 1 560 1 281	309 163 146	783 444 339	284 161 123	557 281 276	464 236 228	776 437 339	406 207 199	220 129 91	277 153 124	271 151 120	58
23 22 1	4 086 1 978 2 108	497 249 248	1 038 495 543	335 176 159	893 450 443	745 352 393	1 165 590 575	608 291 317	336 145 191	503 234 269	435 218 217	59
34 31 3	1 828 820 1 008	241 89 152	499 219 280	157 63 94	500 209 291	347 146 201	659 276 383	316 127 189	209 98 111	305 140 165	237 101 136	60
7 6 1	528 281 247	72 42 30	136 73 63	40 20 20	157 73 84	202 91 111	274 150 124	105 52 53	76 42 34	61 35 26	49 23 26	61
1 - 1	62 27 35	18 8 10	17 9 8	3 3 -	15 6 9	13 6 7	13 6 7	6 2 4	8 6 2	12 8 4	5 2 3	62
71 61 10	2 794 1 626 1 168	396 228 168	648 390 258	229 133 96	521 313 208	478 254 224	1 010 606 404	447 278 169	284 160 124	381 234 147	260 138 122	63
- - -	9 4 5	- - -	- - -	- - -	3 1 2	2 - 2	3 - 3	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	64
10 10 -	832 500 332	111 69 42	215 131 84	92 60 32	197 129 68	148 89 59	420 253 167	135 76 59	64 39 25	107 58 49	68 41 27	66~68
2 2 -	276 154 122	42 29 13	59 38 21	35 23 12	65 44 21	54 30 24	155 88 67	35 20 15	17 8 9	35 18 17	23 13 10	66
3 3 -	202 154 48	26 20 6	52 39 13	17 12 5	37 31 6	42 32 10	77 63 14	32 22 10	26 19 7	22 16 6	19 15 4	67

死 因

4表 (21—19)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
68	喘 息..... 男 M. 女 F.	222 124 98	46 28 18	92 52 40	140 83 57	80 44 36	95 61 34	181 116 65	78 37 41
69	胃及び十二指腸潰瘍..... 男 M. 女 F.	212 113 99	56 32 24	83 42 41	104 53 51	63 28 35	67 38 29	164 84 80	34 21 13
70	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	4 3 1	1 1 -	1 - 1	3 2 1	4 2 2	2 - 2	5 3 2	- - -
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	90 32 58	28 15 13	43 17 26	54 23 31	33 15 18	32 20 12	48 25 23	17 9 8
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	48 24 24	22 12 10	26 13 13	30 13 17	22 10 12	14 6 8	43 10 33	2 - 2
73	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	933 681 252	197 129 68	265 185 80	337 225 112	236 169 67	183 127 56	345 224 121	97 62 35
74	肝疾患 (肝硬変を除く)..... 男 M. 女 F.	134 84 50	32 15 17	38 23 15	53 31 22	35 24 11	34 20 14	62 33 29	21 12 9
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	536 267 269	121 55 66	266 118 148	251 126 125	182 79 103	142 62 80	328 154 174	106 48 58
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	101 53 48	25 13 12	71 30 41	46 24 22	36 17 19	33 14 19	80 36 44	22 9 13
77	そ の 他..... 男 M. 女 F.	435 214 221	96 42 54	195 88 107	205 102 103	146 62 84	109 48 61	248 118 130	84 39 45
78	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	9 9 .	7 7 .	5 5 .	11 11 .	9 9 .	5 5 .	10 10 .	1 1 .
79	直接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	7 . 7	4 . 4	3 . 3	2 . 2	1 . 1	2 . 2	3 . 3	3 . 3
80	間接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	2 . 2	- . -	- . -	- . -	2 . 2	- . -	2 . 2	- . -
81	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	176 93 83	25 10 15	71 39 32	50 29 21	35 18 17	46 20 26	75 42 33	55 28 27
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	100 61 39	21 12 9	37 18 19	38 21 17	26 10 16	38 19 19	61 43 18	40 18 22
84~87	その他の周産期の死因..... 男 M. 女 F.	47 26 21	16 6 10	12 8 4	23 13 10	10 4 6	20 13 7	21 11 10	14 6 8
84	新生児破傷風..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	117 Rubrics List Code
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
5 5 -	354 192 162	43 20 23	104 54 50	40 25 15	95 54 41	52 27 25	188 102 86	68 34 34	21 12 9	50 24 26	26 13 13	68
16 15 1	367 212 155	38 21 17	69 45 24	20 12 8	51 33 18	55 28 27	126 73 53	58 32 26	33 18 15	40 24 16	30 17 13	69
- - -	2 1 1	- - -	3 2 1	2 2 -	1 - 1	- - -	4 3 1	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	70
5 4 1	202 89 113	45 20 25	47 24 23	13 5 8	40 17 23	41 14 27	77 39 38	33 11 22	16 10 6	14 5 9	24 7 17	71
1 1 -	66 22 44	8 3 5	18 5 13	2 2 -	23 8 15	11 4 7	26 9 17	16 9 7	9 4 5	8 4 4	5 2 3	72
88 86 2	1 309 950 359	141 93 48	426 335 91	157 132 25	264 188 76	204 139 65	699 518 181	299 207 92	144 91 53	217 172 45	160 108 52	73
10 10 -	140 80 60	13 7 6	49 34 15	6 3 3	32 24 8	38 23 15	79 50 29	34 21 13	10 6 4	35 21 14	17 12 5	74
16 14 2	803 405 398	172 85 87	232 116 116	57 25 32	192 107 85	236 111 125	417 200 217	199 98 101	91 44 47	141 67 74	92 50 42	76~77
7 7 -	183 86 97	51 24 27	57 29 28	13 5 8	46 26 20	40 16 24	88 42 46	41 24 17	17 9 8	29 17 12	19 8 11	76
9 7 2	620 319 301	121 61 60	175 87 88	44 20 24	146 81 65	196 95 101	329 158 171	158 74 84	74 35 39	112 50 62	73 42 31	77
1 1 .	20 20 .	- . .	3 3 .	2 2 .	7 7 .	3 3 .	6 6 .	4 4 .	1 1 .	- . .	2 2 .	78
- . -	14 . 14	1 . 1	6 . 6	1 . 1	3 . 3	1 . 1	5 . 5	4 . 4	- . -	3 . 3	2 . 2	79
- . -	1 . 1	- . -	- . -	- . -	- . -	1 . 1	2 . 2	- . -	1 . 1	1 . 1	1 . 1	80
2 - 2	269 136 133	61 36 25	87 48 39	42 23 19	74 44 30	57 29 28	94 54 40	37 23 14	35 25 12	45 22 23	38 23 15	81
2 1 1	141 83 58	32 21 11	55 38 17	26 16 10	56 29 27	34 16 18	52 32 20	19 11 8	21 6 15	15 8 7	31 22 9	82
- - -	47 29 18	12 6 6	24 16 8	14 9 5	23 14 9	13 10 3	25 17 8	9 8 1	8 7 1	11 6 5	12 6 6	84~87
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	84

死 因

4表 (21—20)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
85	新生児カンジダ感染	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症	7	1	1	2	2	-	2	6
	男 M.	3	-	1	1	1	-	1	3
	女 F.	4	1	-	1	1	-	1	3
87	そ の 他	40	14	11	21	8	20	19	8
	男 M.	23	5	7	12	3	13	10	3
	女 F.	17	9	4	9	5	7	9	5
88	精神病の記載のない老衰	797	255	297	498	288	222	631	380
	男 M.	264	86	92	162	113	90	227	110
	女 F.	533	169	205	336	175	132	404	270
89	その他のすべての疾患	1 393	332	591	692	446	368	767	386
	男 M.	710	153	300	347	219	180	344	168
	女 F.	683	179	291	345	227	188	423	218
91~101	損傷及び中毒	2 340	532	730	933	670	659	1 043	544
	男 M.	1 717	346	514	627	461	458	719	414
	女 F.	623	186	216	306	209	201	324	130
91	頭 蓋 骨 折	243	81	58	88	57	44	76	54
	男 M.	194	56	39	68	45	31	57	51
	女 F.	49	25	19	20	12	13	19	3
92	その他の骨の骨折	118	30	27	57	35	40	67	21
	男 M.	66	16	21	32	15	20	29	10
	女 F.	52	14	6	25	20	20	38	11
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	265	59	82	112	105	79	113	44
	男 M.	191	39	57	86	77	53	81	33
	女 F.	74	20	25	26	28	26	32	11
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	159	30	50	57	46	32	71	56
	男 M.	128	21	40	47	38	20	57	41
	女 F.	31	9	10	10	8	12	14	15
95	開 放 創	53	4	8	20	14	9	16	6
	男 M.	40	3	7	14	9	7	12	6
	女 F.	13	1	1	6	5	2	4	-
96	熱 傷	90	15	27	37	32	26	52	22
	男 M.	51	10	22	23	21	17	22	17
	女 F.	39	5	5	14	11	9	20	5
97	神経及び脊髄の損傷	8	3	1	13	11	3	4	1
	男 M.	6	3	1	11	10	3	4	1
	女 F.	2	-	-	2	1	-	-	-
98	中毒及び毒作用	320	79	87	122	73	94	141	46
	男 M.	259	48	65	87	51	65	85	40
	女 F.	61	31	22	35	22	29	56	6
99	溺 死	260	63	98	118	72	88	118	70
	男 M.	174	37	66	65	48	64	89	52
	女 F.	86	26	32	53	24	24	29	18
100	窒息及び絞首	595	113	218	206	159	192	291	154
	男 M.	439	78	155	137	105	139	213	117
	女 F.	156	35	63	69	54	53	78	37
101	その他の損傷	229	55	74	103	66	52	104	70
	男 M.	169	35	41	57	42	39	70	45
	女 F.	60	20	33	46	24	13	34	24

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	117 Rubrics List Code
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	85
- -	13 5 8	1 - 1	9 6 3	5 3 2	2 - 2	2 1 1	6 5 1	- - -	1 1 -	- - -	5 2 3	86
- - -	34 24 10	11 6 5	15 10 5	9 6 3	21 14 7	11 9 2	19 12 7	9 8 1	7 6 1	11 6 5	7 4 3	87
2 1 1	987 368 619	56 13 43	366 125 241	116 39 77	278 105 173	358 131 227	500 176 324	378 145 233	141 47 94	138 52 86	96 39 57	88
104 87 17	1 967 990 977	351 179 172	530 252 278	163 86 77	452 246 206	490 245 245	873 451 422	392 204 188	192 86 106	329 173 156	224 114 110	89
625 535 90	2 984 2 072 912	618 444 174	1 046 756 290	422 312 110	805 545 260	631 427 204	1 281 882 399	622 435 187	394 269 125	486 349 137	484 363 121	91~101
66 63 3	348 248 100	72 58 14	136 110 26	60 50 10	123 85 38	100 69 31	159 121 38	79 60 19	52 40 12	42 30 12	63 53 10	91
16 16 -	141 73 68	25 17 8	57 40 17	15 10 5	31 17 14	42 16 26	67 35 32	28 15 13	20 10 10	23 17 6	20 10 10	92
51 48 3	413 312 101	44 32 12	118 92 26	41 35 6	99 72 27	79 59 20	141 106 35	58 39 19	55 36 19	55 38 17	51 37 14	93
31 29 2	331 252 79	43 35 8	116 90 26	47 36 11	46 34 12	43 35 8	119 84 35	53 47 6	26 21 5	32 27 5	29 23 6	94
11 11 -	61 46 15	20 12 8	17 10 7	11 9 2	16 7 9	17 12 5	27 19 8	13 4 9	9 5 4	14 10 4	12 8 4	95
21 20 1	108 71 37	25 18 7	25 12 13	20 12 8	39 24 15	21 14 7	52 29 23	30 13 17	10 6 4	25 12 13	18 13 5	96
1 1 -	19 18 1	4 3 1	3 3 -	6 6 -	3 3 -	3 3 -	6 4 2	1 - 1	3 2 1	3 3 -	1 1 -	97
18 15 3	218 157 61	98 72 26	67 46 21	33 24 9	67 45 22	35 24 11	99 67 32	65 48 17	34 29 5	46 36 10	56 42 14	98
138 101 37	289 175 114	60 43 17	122 74 48	46 29 17	63 37 26	47 33 14	107 74 33	52 32 20	45 30 15	56 35 21	59 46 13	99
155 135 20	789 526 263	186 127 59	272 192 80	93 62 31	233 162 71	175 111 64	385 257 128	165 123 42	92 63 29	135 100 35	134 100 34	100
117 96 21	267 194 73	41 27 14	113 87 26	50 39 11	85 59 26	69 51 18	119 86 33	78 54 24	48 27 21	55 41 14	41 30 11	101

死 因

4表 (21—21)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1984—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
E104~E117	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	2 340 1 717 623	532 346 186	730 514 216	933 627 306	670 461 209	659 458 201	1 043 719 324	544 414 130
E104~E114	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	1 214 913 301	305 199 106	365 259 106	540 371 169	378 271 107	309 218 91	550 375 175	276 215 61
E104	自動車事故..... 男 M. 女 F.	481 371 110	146 97 49	119 83 36	182 136 46	147 110 37	117 78 39	185 131 54	107 88 19
E105	自動車事故以外の交通事故..... 男 M. 女 F.	53 47 6	13 9 4	28 25 3	27 20 7	26 25 1	15 13 2	26 22 4	11 10 1
E106	不慮の中毒..... 男 M. 女 F.	35 24 11	7 6 1	9 7 2	25 19 6	13 9 4	10 9 1	32 16 16	2 2 -
E107	不慮の墜落..... 男 M. 女 F.	185 115 70	33 17 16	69 50 19	84 53 31	64 38 26	47 26 21	97 50 47	37 24 13
E108	火災及び火焰による不慮の事故..... 男 M. 女 F.	118 96 22	12 9 3	12 10 2	31 21 10	21 12 9	18 12 6	36 17 19	6 5 1
E109	天 災..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -
E110	不慮の溺死..... 男 M. 女 F.	130 97 33	40 25 15	52 36 16	65 41 24	34 24 10	47 40 7	65 52 13	40 33 7
E111	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	80 58 22	19 13 6	31 20 11	54 33 21	20 13 7	19 13 6	37 27 10	36 22 14
E112	不慮の打撲..... 男 M. 女 F.	29 26 3	5 4 1	7 6 1	11 9 2	7 6 1	12 9 3	8 8 -	6 5 1
E113	工業性を主とする不慮の事故..... 男 M. 女 F.	44 38 6	19 15 4	17 14 3	21 18 3	20 16 4	13 10 3	26 33 3	13 13 -
E114	その他の不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	59 41 18	11 4 7	21 8 13	26 13 13	26 18 8	11 8 3	28 19 9	18 13 5
E115	自 殺..... 男 M. 女 F.	939 689 250	200 127 73	324 232 92	358 236 122	265 174 91	319 221 98	436 302 134	228 170 58
E116	他 殺..... 男 M. 女 F.	65 32 33	11 7 4	11 6 5	15 11 4	16 9 7	6 2 4	15 6 9	16 11 5
E117	その他の外因..... 男 M. 女 F.	122 83 39	16 13 3	30 17 13	20 9 11	11 7 4	25 17 8	42 36 6	24 18 6

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	117 Rubrics List Code
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
625 535 90	2 984 2 072 912	618 444 174	1 046 756 290	422 312 110	805 545 260	631 427 204	1 281 882 399	622 435 187	394 269 125	486 349 137	484 363 121	E104~E117
147 142 5	1 327 958 369	258 198 60	467 362 105	217 164 53	368 254 114	305 212 93	508 377 131	267 183 84	209 146 63	214 150 64	220 173 47	E104~E114
34 34 -	486 387 99	141 108 33	209 168 41	85 70 15	176 120 56	159 120 39	193 146 47	99 77 22	95 71 24	84 65 19	96 77 19	E104
5 5 -	54 43 11	5 5 -	8 7 1	4 4 -	10 5 5	8 6 2	20 17 3	7 6 1	12 10 2	9 8 1	12 10 2	E105
3 3 -	35 24 11	10 7 3	5 3 2	2 2 -	13 9 4	2 - 2	7 5 2	7 5 2	4 4 -	2 - 2	6 5 1	E106
32 31 1	295 199 96	17 12 5	73 62 11	32 25 7	52 38 14	51 26 25	112 77 35	46 30 16	30 17 13	37 22 15	37 24 13	E107
8 7 1	59 31 28	13 9 4	8 5 3	9 3 6	27 14 13	11 5 6	29 19 10	21 9 12	4 4 -	9 4 5	8 6 2	E108
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E109
16 14 2	162 100 62	33 28 5	65 45 20	30 18 12	21 17 4	25 18 7	41 28 13	23 13 10	19 13 6	25 16 9	29 24 5	E110
7 7 -	103 67 36	19 14 5	48 30 18	28 17 11	33 21 12	30 22 8	48 35 13	27 18 9	19 13 6	23 15 8	12 10 2	E111
2 2 -	14 12 2	1 1 -	8 8 -	1 1 -	6 6 -	2 2 -	8 8 -	1 1 -	2 2 -	8 7 1	1 1 -	E112
- - -	34 31 3	9 7 2	9 7 2	12 11 1	17 15 2	7 4 3	24 22 2	18 17 1	9 5 4	4 2 2	8 6 2	E113
40 39 1	85 64 21	10 7 3	34 27 7	14 13 1	12 8 4	10 9 1	26 20 6	18 7 11	15 7 8	13 11 2	11 10 1	E114
254 222 32	1 453 971 482	316 220 96	479 326 153	177 125 52	379 251 128	292 189 103	621 404 217	305 218 87	143 102 41	220 163 57	212 158 54	E115
44 23 21	75 46 29	23 10 13	34 19 15	11 8 3	19 9 10	7 4 3	40 23 17	17 9 8	9 3 6	9 4 5	18 8 10	E116
180 148 32	129 97 32	21 16 5	66 49 17	17 15 2	39 31 8	27 22 5	112 78 34	33 25 8	33 18 15	43 32 11	34 24 10	E117