

表 6.12 都道府県別にみた生存期間別乳児死亡率（出生10万対）及び
乳児死亡中新生児死亡・早期新生児死亡の占める割合

都道府県	総 数	4 週未満	(再掲)		4 週 ~	3 か月 ~	6 か月 ~	9 か月 ~	乳児死 亡 中 4 週 未 満 の 占 め る 割 合 (%)	乳児死 亡 中 1 週 未 満 の 占 め る 割 合 (%)
			1 週未満	1 日未満	3 か月未満	6 か月未満	9 か月未満	1 年 未 満		
全 国	598.7	371.0	286.9	144.2	82.0	62.3	44.0	34.4	62.0	47.9
北海道	658.0	434.4	356.1	206.5	91.2	55.5	44.2	32.8	66.0	54.1
青森	742.7	488.5	408.7	224.3	94.7	69.8	49.8	39.9	65.8	55.0
岩手	681.7	426.8	343.6	205.1	66.5	66.5	72.1	49.9	62.6	50.4
宮城	511.6	337.7	269.4	136.4	58.0	61.4	23.9	30.7	66.0	52.7
秋田	629.6	368.4	294.7	147.4	107.2	80.4	20.1	53.6	58.5	46.8
山形	624.5	360.5	276.8	167.4	90.1	96.6	38.6	38.6	57.7	44.3
福島	726.0	459.5	364.8	164.8	98.2	63.1	45.6	59.6	63.3	50.2
茨城	699.7	453.2	396.6	215.3	90.6	87.8	36.8	31.2	64.8	56.7
栃木	606.2	371.2	263.9	123.7	94.9	74.2	41.2	24.7	61.2	43.5
群馬	607.7	408.0	327.2	178.5	80.7	42.5	42.5	34.0	67.1	53.8
埼玉	589.5	340.7	276.0	140.9	80.5	73.3	51.8	43.1	57.8	46.8
千葉	593.0	368.1	291.0	152.6	86.5	66.1	50.3	22.0	62.1	49.1
東京	511.6	301.2	224.2	118.2	68.6	66.3	50.3	25.2	58.9	43.8
神奈川	548.0	337.8	253.1	126.5	80.2	61.0	33.9	35.0	61.6	46.2
新潟	581.5	356.1	290.8	147.0	71.9	49.0	52.3	52.3	61.2	50.0
富山	612.0	373.5	302.0	127.2	103.3	31.8	47.7	55.6	61.0	49.4
石川	673.1	386.7	315.1	186.2	100.3	93.1	35.8	57.3	57.4	46.8
福井	633.6	374.4	278.4	134.4	105.6	76.8	38.4	38.4	59.1	43.9
山梨	550.2	285.3	203.8	112.1	61.1	91.7	50.9	61.1	51.9	37.0
長野	572.9	400.6	320.5	172.3	88.1	56.1	16.0	12.0	69.9	55.9
岐阜	537.8	309.6	211.9	114.1	101.9	69.3	28.5	28.5	57.6	39.4
静岡	524.0	339.8	247.7	125.0	70.2	54.8	26.3	32.9	64.9	47.3
愛知	591.8	387.7	288.1	133.2	67.2	67.2	43.2	26.4	65.5	48.7
三重	682.5	437.4	312.4	153.8	120.2	62.5	43.3	19.2	64.1	45.8
滋賀	705.7	410.6	320.8	166.8	128.3	70.6	57.7	38.5	58.2	45.5
京都	595.6	345.5	266.5	111.9	95.4	55.9	55.9	42.8	58.0	44.8
大阪	582.1	360.1	271.2	121.6	69.5	67.6	52.1	32.8	61.9	46.6
兵庫	607.4	387.8	316.2	129.3	88.8	43.6	45.2	42.0	63.8	52.1
奈良	617.0	451.6	407.1	184.5	50.9	57.2	31.8	25.4	73.2	66.0
和歌山	570.1	419.6	372.1	237.5	47.5	55.4	7.9	39.6	73.6	65.3
鳥取	563.8	275.6	200.5	112.8	137.8	112.8	12.5	25.1	48.9	35.6
島根	657.5	355.7	291.0	183.2	64.7	140.1	43.1	53.9	54.1	44.3
岡山	532.9	287.6	203.0	93.0	84.6	80.4	42.3	38.1	54.0	38.1
広島	564.7	337.1	253.5	126.8	89.3	69.1	40.3	28.8	59.7	44.9
山口	654.5	452.7	365.4	180.0	92.7	49.1	21.8	38.2	69.2	55.8
徳島	486.7	298.0	238.4	89.4	69.5	59.6	29.8	29.8	61.2	49.0
香川	488.9	248.6	174.0	66.3	82.9	91.2	41.4	24.9	50.8	35.6
愛媛	637.5	348.7	256.1	125.3	92.6	98.1	59.9	38.1	54.7	40.2
高松	691.6	526.5	361.3	247.8	31.0	61.9	41.3	31.0	76.1	52.2
福岡	582.4	338.4	245.6	107.4	74.8	84.6	48.8	35.8	58.1	42.2
佐賀	639.0	454.0	327.9	100.9	58.9	50.4	33.6	42.0	71.1	51.3
長崎	599.7	351.4	276.4	164.0	79.6	70.3	65.6	32.8	58.6	46.1
熊本	635.8	379.8	264.2	152.7	78.4	78.4	45.4	53.7	59.7	41.6
大分	532.0	350.2	282.8	107.7	74.1	67.3	26.9	13.5	65.8	53.2
宮崎	709.9	460.8	367.4	218.0	87.2	68.5	56.0	37.4	64.9	51.8
鹿児島	739.6	425.6	314.0	132.2	103.3	111.6	66.1	33.1	57.5	42.5
沖縄	671.8	416.8	294.2	142.2	117.7	53.9	49.0	34.3	62.0	43.8

〔乳児死亡の原因〕

表 6.13 年次別にみた死因¹⁾（乳児簡単分類）別乳児
死亡数及び率（出生10万対）

乳児簡単 分類番号	死 因	乳 児 死 亡 数					乳 児 死 亡 率（出生10万対）				
		昭和55年	56年	57年	58年	59年	昭和55年	56年	57年	58年	59年
	総 数	11 841	10 891	9 969	9 406	8 920	750.9	712.1	657.8	623.5	598.7
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	108	62	50	58	35	6.8	4.1	3.3	3.8	2.3
3	結 核	3	2	2	3	1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
4	ジフテリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	百日咳	9	9	8	10	3	0.6	0.6	0.5	0.7	0.2
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	1	—	—	2	—	0.1	—	—	0.1	—
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	231	286	238	267	283	14.6	18.7	15.7	17.7	19.0
8	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	麻疹	18	14	5	11	20	1.1	0.9	0.3	0.7	1.3
10	日本脳炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	ウイルス肝炎	27	41	36	30	17	1.7	2.7	2.4	2.0	1.1
12	梅毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	その他の感染症及び寄生虫症	24	24	23	30	21	1.5	1.6	1.5	2.0	1.4
15-16	悪性新生物	53	54	69	71	61	3.4	3.5	4.6	4.7	4.1
15	白血 病	15	29	25	25	20	1.0	1.9	1.6	1.7	1.3
16	そ の 他	38	25	44	46	41	2.4	1.6	2.9	3.0	2.8
17	良性及び性質不詳の新生物	38	39	25	21	27	2.4	2.5	1.6	1.4	1.8
18	栄養失調症	5	4	1	4	1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1
19	髄 膜 炎	132	116	134	91	77	8.4	7.6	8.8	6.0	5.2
20	脳性小児麻痺	37	26	18	17	27	2.3	1.7	1.2	1.1	1.8
21	心 疾 患	266	225	209	200	249	16.9	14.7	13.8	13.3	16.7
22	肺 炎	553	459	369	319	320	35.1	30.0	24.4	21.1	21.5
23	インフルエンザ	6	3	5	4	—	0.4	0.2	0.3	0.3	—
24	気 管 支 炎	35	31	22	26	20	2.2	2.0	1.5	1.7	1.3
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	46	41	25	28	29	2.9	2.7	1.6	1.9	1.9
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	—	—	3	1	—	—	—	0.2	0.1	—
28-32	先 天 異 常	3 131	2 927	2 764	2 730	2 665	198.6	191.4	182.4	181.0	178.9
28	神経系の先天異常	281	248	242	245	211	17.8	16.2	16.0	16.2	14.2
29	心臓の先天異常	1 550	1 356	1 228	1 201	1 184	98.3	88.7	81.0	79.6	79.5
30	その他の循環系の先天異常	286	317	344	360	324	18.1	20.7	22.7	23.9	21.7
31	消化系の先天異常	348	332	254	204	176	22.1	21.7	16.8	13.5	11.8
32	その他の先天異常	666	674	696	720	770	42.2	44.1	45.9	47.7	51.7
33-36	母側病態による新生児の障害 ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38-39	出 産 時 外 傷	488	460	461	412	394	30.9	30.1	30.4	27.3	26.4
38	脳及び脊髄の損傷	459	429	424	378	371	29.1	28.0	28.0	25.1	24.9
39	その他及び詳細不明の損傷	29	31	37	34	23	1.8	2.0	2.4	2.3	1.5
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	3 397	3 176	2 879	2 444	2 321	215.4	207.7	190.0	162.0	155.8
41	詳細不明の未熟児	658	487	374	332	239	41.7	31.8	24.7	22.0	16.0
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	21	10	7	6	4	1.3	0.7	0.5	0.4	0.3
43	その他の周産期黄疽	35	35	24	16	31	2.2	2.3	1.6	1.1	2.1
44	新生児の出血	93	64	52	43	40	5.9	4.2	3.4	2.9	2.7
45	新生児出血性疾患	39	29	36	24	31	2.5	1.9	2.4	1.6	2.1
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く）	909	811	740	707	629	57.6	53.0	48.8	46.9	42.2
47	その他のすべての疾患	658	717	739	750	708	41.7	46.9	48.8	49.7	47.5
48	損 傷 及 び 中 毒	820	739	651	749	667	52.0	48.3	43.0	49.6	44.8
E51-E54	損傷及び中毒の外因	820	739	651	749	667	52.0	48.3	43.0	49.6	44.8
E51-E53	不慮の事故及び有害作用	659	588	525	585	500	41.8	38.4	34.6	38.8	33.6
E51	食物及びその他の物体による窒息	199	210	186	214	189	12.6	13.7	12.3	14.2	12.7
E52	不慮の機械的窒息	285	223	190	218	179	18.1	14.6	12.5	14.4	12.0
E53	そ の 他	175	155	149	153	132	11.1	10.1	9.8	10.1	8.9
E54	そ の 他 の 外 因	161	151	126	164	167	10.2	9.9	8.3	10.9	11.2

注：1) 死因は第9回乳児簡単分類による。第8回との比較については、54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表3を参照されたい。

2) 33-36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。