

10表 (30—1)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

[illegible]

性・日 齡一月 齡・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和59年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984

[illegible]

死 因

10表 (30-2)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満										
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week									
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日		
II	新 生 物 ----- 男 M. 女 F.	88 49 39	16 7 9	9 3 6	6 3 3	1 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -		
(140~149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(150~159)	消化器及び腹膜の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	8 6 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(160~165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(170~175)	骨、結合組織、皮膚及び乳房の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(179~189)	泌尿生殖器の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(190~199)	その他及び部位不明の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	19 9 10	5 2 3	4 2 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(200~208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物 ----- 男 M. 女 F.	28 13 15	3 - 3	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -		
(210~229)	良 性 新 生 物 ----- 男 M. 女 F.	8 7 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(230~234)	上 皮 内 癌 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(235~238)	性状不詳の新生物 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(239)	性質の明示されない新生物 ----- 男 M. 女 F.	18 9 9	6 3 3	3 1 2	2 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -		
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障害 ----- 男 M. 女 F.	73 45 28	19 13 6	10 9 1	- - -	1 1 1	2 2 -	1 1 -	3 3 -	2 2 -	- - -		
(240~246)	甲状腺の障害 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(250~259)	その他の内分泌腺の疾患 ----- 男 M. 女 F.	10 5 5	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(260~269)	栄養欠乏症 ----- 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
(270~279)	その他の代謝障害及び免疫障害 ----- 男 M. 女 F.	59 37 22	16 12 4	10 9 1	- - -	1 1 1	2 2 -	1 1 -	3 3 -	2 2 -	- - -		

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

Under 4 weeks				4 週 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未 満	3~4 週 未 満													
3 2 1	2 2 -	2 2 -	5 2 3	6 5 1	7 5 2	4 2 2	7 2 5	3 2 1	8 6 2	5 1 4	7 4 3	9 8 1	11 5 6	II	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140~149)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	2 1 1	(150~159)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(160~165)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	(170~175)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	(179~189)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	3 2 1	2 2 -	2 2 -	(190~199)
-	-	1 1 -	3 1 2	4 4 -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	-	4 3 1	2 2 -	3 1 2	1 1 -	3 3 -	3 3 -	(200~208)
1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	-	-	(210~229)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(230~234)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	(235~238)
1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	2 2 -	1 1 -	2 2 -	-	-	-	-	1 1 -	3 3 -	2 1 1	(239)
5 3 2	3 1 2	1 1 -	10 7 3	3 2 1	4 3 1	11 7 4	2 1 1	5 3 2	3 1 2	7 4 3	1 1 -	4 2 2	4 2 2	III	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(240~246)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2 1 1	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	2 1 1	(250~259)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2 1 1	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	(260~269)
5 3 2	1 1 -	-	8 6 2	2 2 -	2 1 1	10 6 4	1 1 -	4 2 2	3 1 2	6 4 2	1 1 -	4 2 2	2 1 1	2 1 1	(270~279)

死 因

10表 (30-3)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日		
IV	血液及び造血器の疾患 男 M. 女 F.	19 11 8	4 2 2	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V	精 神 障 害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(290~299)	精 神 病 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(290~294)	器質精神病状態 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(295~299)	その他の精神病 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(300~316)	神経症、人格異常及びその他の非精神病性精神障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(317~319)	精 神 薄 弱 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VI	神経系及び感覚器の疾患 男 M. 女 F.	184 104 80	27 13 14	10 5 5	- - -	3 1 2	1 1 -	2 2 -	1 - 1	- - -	3 1 2	- - -
(320~326)	中枢神経系の炎症性疾患 男 M. 女 F.	90 48 42	25 12 13	9 4 5	- - -	3 1 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 1 2	- - -
(330~337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患 男 M. 女 F.	30 15 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(340~349)	中枢神経系のその他の障害 男 M. 女 F.	61 40 21	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(350~359)	末梢神経系の障害 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(360~379)	眼及び付属器の障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(380~389)	耳及び乳様突起の疾患 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VII	循環系の疾患 男 M. 女 F.	310 173 137	40 19 21	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(390~392)	急性リウマチ熱 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(393~398)	慢性リウマチ性心疾患 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

Under 4 weeks				4 週 か 月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未 満	3~4 週 未 満													
1 1	1 1	1 1	4 3 1	3 1 2	- -	2 1 1	- -	- -	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	-	IV	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(290~299)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(290~294)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(295~299)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(300~316)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(317~319)	
7 3 4	7 3 4	3 2 1	22 12 10	15 11 4	10 8 2	14 8 6	7 4 3	17 5 12	21 12 9	12 5 7	12 6 6	14 9 5	13 11 2	VI	
7 3 4	6 3 3	3 2 1	19 9 10	11 8 3	4 2 2	5 3 2	3 2 1	2 - 2	6 4 2	3 2 1	7 3 4	2 - 2	3 3 3	(320~326)	
-	-	-	-	4 3 1	1 1 -	2 1 1	- -	5 1 4	5 4 1	3 - 3	2 1 1	6 3 3	2 1 1	(330~337)	
-	1 -	-	3 3 -	-	5 5 -	6 4 2	4 2 2	9 4 5	10 4 6	6 3 3	3 2 1	6 6 -	7 6 1	(340~349)	
-	-	-	-	-	-	1 1 -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	(350~359)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(360~379)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(380~389)	
12 7 5	17 7 10	10 4 6	55 34 21	43 25 18	21 14 7	26 12 14	26 14 12	26 12 14	20 10 10	15 11 4	9 6 3	11 7 4	18 9 9	VII	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(390~392)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(393~398)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

死 因

10表 (30-4)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day
				総 数 Total	1 日 day	2 日 day	3 日 day	4 日 day	5 日 day	6 日 day		
(401~405)	高血圧性疾患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(410~414)	虚血性心疾患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(415~417)	肺循環疾患 男 M. 女 F.	8 6 2	2 2 2	1 1 1	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(420~429)	その他の型の心疾患 男 M. 女 F.	241 130 111	29 11 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(430~438)	脳血管疾患 男 M. 女 F.	48 33 15	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(440~448)	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患 男 M. 女 F.	9 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(451~459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環 系のその他の疾患 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VIII	呼吸系の疾患 男 M. 女 F.	455 268 187	114 61 53	41 25 16	8 4 4	6 2 4	6 5 1	5 3 2	5 5 -	7 4 3	4 2 2	-
(460~466)	急性呼吸器感染 男 M. 女 F.	55 27 28	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(470~478)	上気道のその他の疾患 男 M. 女 F.	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(480~487)	肺炎及びインフルエンザ 男 M. 女 F.	320 192 128	96 54 42	40 25 15	8 4 4	6 2 4	6 5 1	4 3 1	5 5 -	7 4 3	4 2 2	-
(490~496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態 男 M. 女 F.	23 17 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(500~508)	じん肺症及びその他の外因子による 肺疾患 男 M. 女 F.	16 5 11	6 1 5	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(510~519)	呼吸系のその他の疾患 男 M. 女 F.	38 25 13	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IX	消化系の疾患 男 M. 女 F.	58 46 12	12 8 4	4 2 2	1 - 1	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
(520~529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(530~537)	食道、胃及び十二指腸の疾患 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

Under 4 weeks				4 週 か 月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未満	3~4週 未満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(401~405)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(410~414)
1 1	-	-	-	-	2 2	-	2 2	-	-	-	1 1	-	-	1 1	(415~417)
8 3 5	13 5 8	8 3 5	43 23 20	32 21 11	18 13 5	22 9 13	18 11 7	19 7 12	17 9 8	13 9 4	7 4 3	6 4 2	17 9 8	(420~429)	
3 3 -	4 2 2	2 1 1	12 11 1	5 1 4	2 1 1	-	4 3 1	6 5 1	2 - 2	2 2 -	2 2 -	3 2 1	1 2 1	(430~438)	
-	-	-	-	3 2 1	-	1 - 1	3 - 3	1 - 1	-	-	-	-	1 - 1	(440~448)	
-	-	-	-	1 1 -	1 - 1	1 - -	1 - 1	-	-	-	-	-	-	(451~459)	
30 15 15	27 12 15	16 9 7	60 40 20	35 20 15	31 19 12	37 20 17	32 22 10	28 20 8	27 17 10	21 7 14	29 18 11	25 16 9	16 8 8	VIII	
1 - 1	5 1 4	1 1 -	6 3 3	5 1 4	4 3 1	9 6 3	5 5 -	4 2 2	3 2 1	4 1 3	1 1 -	3 - 3	4 1 3	(460~466)	
-	1 1 -	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	(470~478)	
25 13 12	19 9 10	12 7 5	41 29 12	25 15 10	22 14 8	21 12 9	23 14 9	20 14 6	16 9 7	11 3 8	22 12 10	14 10 4	9 6 3	(480~487)	
1 - -	-	-	2 2 -	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	2 1 1	4 2 2	5 4 1	4 3 1	2 1 1	(490~496)	
2 - 2	2 1 1	1 - 1	5 2 3	1 1 -	-	2 - 2	-	-	1 - -	-	-	-	1 1	(500~508)	
1 1 -	-	2 1 1	6 4 2	4 3 1	3 1 2	4 1 3	4 3 1	3 3 -	5 4 1	1 1 1	1 1 -	3 3 -	1 1	(510~519)	
2 1 1	2 1 1	4 4 -	11 11 -	10 8 2	6 5 1	6 5 1	4 3 1	2 1 1	1 1 -	-	4 2 2	2 2 -	-	IX	
-	-	-	-	1 1 -	1 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	(520~529)	
-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	1 1	(530~537)	
-	-	-	-	-	-	1 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

10表 (30—5)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
(540~543)	虫 垂 炎 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(550~553)	腹腔のヘルニア ----- 男 M. 女 F.	8 4	5 2	4 2	1 1	- -	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -
(555~558)	非感染性腸炎及び大腸炎 ----- 男 M. 女 F.	12 11 1	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(560~569)	腸及び腹膜のその他の疾患 ----- 男 M. 女 F.	27 22 5	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(570~579)	消化系のその他の疾患 ----- 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X	泌尿生殖系の疾患 ----- 男 M. 女 F.	102 60 42	80 46 34	51 27 24	2 - 2	8 5 3	11 6 5	8 4 4	9 4 5	6 2 4	7 6 1	- -
(580~589)	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフロー ゼ ----- 男 M. 女 F.	100 58 42	80 46 34	51 27 24	2 - 2	8 5 3	11 6 5	8 4 4	9 4 5	6 2 4	7 6 1	- -
(590~599)	泌尿系のその他の疾患 ----- 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
(600~608)	男性生殖系の疾患 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
(610~611)	乳 房 の 障 害 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
(614~616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
(617~629)	女性生殖路のその他の障害 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
XII	皮膚及び皮下組織の疾患 ----- 男 M. 女 F.	4 1 3	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
(680~686)	皮膚及び皮下組織の感染 ----- 男 M. 女 F.	3 1 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
(690~698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病 態 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
(700~709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -

注) XIは該当があり得ないので省略した。

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 月 未 満 & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(540~543)
1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(550~553)
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(555~558)
1	2	1	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(560~569)
1	1	1	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(570~579)
-	-	3	5	2	3	6	3	1	1	-	3	-	-	X
-	-	3	5	2	2	5	2	1	1	-	2	-	-	(580~589)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(590~599)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(600~608)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610~611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(614~616)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(617~629)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(680~686)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(690~698)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(700~709)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII

死 因

10表 (30-6)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						1 日 day	2 日
				1 日 (24 時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日		6 日
(710~719)	関節症及び関連障害 ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(720~724)	脊 柱 疾 患 ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(725~729)	リウマチ、背部を除く ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(730~739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性 筋骨格変形 ----- 男 M. 女 F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	先 天 異 常 ----- 男 M. 女 F.	2 665 1 455 1 210	1 448 809 639	949 541 408	403 220 183	183 108 75	149 86 63	76 48 28	52 33 19	39 23 16	47 23 24
740	無脳症及び類似異常 ----- 男 M. 女 F.	57 34 23	56 33 23	53 31 22	40 22 18	8 6 2	3 2 1	1 1 1	1 1 -	-	-
740.0	無 脳 症 ----- 男 M. 女 F.	57 34 23	56 33 23	53 31 22	40 22 18	8 6 2	3 2 1	1 1 1	1 1 -	-	-
740.1	頭蓋脊椎披裂 ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.2	後頭孔脳脱出症 ----- 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	脊 椎 披 裂 ----- 男 M. 女 F.	39 16 23	18 5 13	8 2 6	4 1 3	3 1 2	1 - 1	-	-	-	-
741.0	水頭症を伴うもの ----- 男 M. 女 F.	23 8 15	10 1 9	6 1 5	3 1 2	2 - 2	1 - 1	-	-	-	-
741.9	水頭症の記載のないもの ----- 男 M. 女 F.	16 8 8	8 4 4	2 1 1	1 - 1	1 - -	-	-	-	-	-
742	神経系のその他の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	115 58 57	52 24 28	36 17 19	22 12 10	3 1 2	2 1 1	3 1 2	3 1 2	1 1 1	2 1 1
742.0	脳ヘルニア ----- 男 M. 女 F.	9 5 4	6 2 4	5 2 3	1 1 -	1 - 1	1 1 1	-	-	-	1 1 -
742.1	小 頭 症 ----- 男 M. 女 F.	9 4 5	3 2 1	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-
742.2	脳の減少奇形 ----- 男 M. 女 F.	8 4 4	4 2 2	4 2 2	2 1 1	-	-	1 1 -	-	1 1 1	-
742.3	先天性水頭症 ----- 男 M. 女 F.	67 35 32	25 12 13	18 10 8	14 8 6	2 1 1	1 1 -	-	-	-	1 1 1

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 2 月 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(710~719)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(720~724)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(725~729)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(730~739)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
221 124 97	169 87 82	109 57 52	325 175 150	201 115 86	134 79 55	97 50 47	108 57 51	84 42 42	64 25 39	56 27 29	50 23 27	46 22 24	52 31 21	XIV
1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	740
1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	740.0
1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	7	1	5	7	1	1	1	-	1	2	-	-	-	3 741
1	1	1	3	2	1	1	1	-	-	1	1	-	-	3
1	6	-	2	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	3	-	2	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2 741.0
1	3	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
1	4	1	3	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1 741.9
1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
4	8	4	13	8	10	5	6	4	7	2	2	3	3	742
3	3	1	10	7	5	3	3	2	2	1	1	3	3	
1	5	3	3	1	5	2	3	2	5	1	1	3	3	
1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	742.0
1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	742.1
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	742.2
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
1	4	2	10	5	6	-	3	4	6	1	2	2	3	742.3
1	1	-	8	4	5	-	1	2	1	1	1	2	3	
-	3	2	2	1	1	-	2	2	5	-	1	2	3	

死 因

10表 (30-7)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
742.4	脳のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	14 6 8	8 2 6	5 - 5	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	
742.5	脊髄のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
742.8	神経系のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
742.9	脳、脊髄及び神経系の詳細不明の異常 ----- 男 M. 女 F.	6 3 3	5 3 2	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
743	眼の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
743.0	無 眼 球 症 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
743.1	小 眼 球 症 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
743.2	牛 眼 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
743.3	先天性白内障及び水晶体異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
743.4	コロボーム及びその他の前房の異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
743.5	後 房 の 異 常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
743.6	眼瞼、涙器及び眼窩の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
743.8	眼のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
743.9	詳細不明の眼の異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
744	耳、顔及び頸の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
744.0	聴力障害の原因となった耳の異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
744.1	副 耳 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICDA. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1	2	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	742.4
1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.8
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	742.9
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

10表 (30—8)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満														
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1 日 (24時間) Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
				総 数 Total	1 日 (24時間) Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日							
744.2	耳のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
744.3	耳の詳細不明の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
744.4	鯉溝、鯉のう胞、鯉瘻及び前耳洞 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
744.5	頸 翼 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
744.8	顔及び頸のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
744.9	詳細不明の顔及び頸の異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
745	心臓の異常及び心中隔閉鎖異常 ----- 男 M. 女 F.	525 276 249	162 88 74	67 39 28	16 6 10	10 8 2	15 5 10	9 7 2	7 5 2	5 4 1	5 4 1	-	-	-	-	-	
745.0	総動脈幹遺残 ----- 男 M. 女 F.	29 11 18	20 7 13	5 1 4	2 1 1	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745.1	大血管の転位 ----- 男 M. 女 F.	163 98 65	50 33 17	25 18 7	4 3 1	5 4 1	6 2 4	5 4 1	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	
745.2	ファロー四徴 ----- 男 M. 女 F.	47 24 23	8 5 3	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745.3	単 心 室 ----- 男 M. 女 F.	30 21 9	12 8 4	5 4 1	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745.4	心室中隔欠損 ----- 男 M. 女 F.	136 58 78	21 6 15	7 3 4	1 1 -	2 1 1	2 - 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745.5	二次口型心房中隔欠損 ----- 男 M. 女 F.	43 20 23	28 13 15	16 6 10	8 1 7	1 1 -	3 2 1	1 1 -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745.6	心内膜床欠損 ----- 男 M. 女 F.	72 41 31	21 14 7	6 4 2	1 - 1	2 2 -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745.7	二 腔 心 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745.8	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745.9	詳細不明の中隔欠損 ----- 男 M. 女 F.	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未	3~4 週 未													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47 24 23	26 15 11	22 10 12	75 44 31	50 28 22	39 20 19	38 21 17	46 21 25	28 14 14	16 8 8	20 6 14	14 5 9	20 7 13	17 14 3	745	
7 2 5	5 3 2	3 1 2	2 1 1	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	745.0	
9 6 3	6 5 1	10 4 6	28 18 10	21 10 11	11 7 4	7 4 3	14 8 6	8 6 2	5 2 3	4 1 3	4 1 3	3 2 1	8 6 2	745.1	
3 1 2	1 - 1	2 - -	8 4 4	3 2 1	3 2 1	2 - 2	6 3 3	1 1 -	2 1 1	7 2 5	3 1 2	3 2 1	1 1 -	745.2	
2 1 1	4 2 2	1 1 -	8 7 1	2 2 -	3 2 1	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 1 -	745.3	
8 3 5	3 - 3	3 - 3	19 10 9	14 8 6	14 6 8	16 9 7	17 5 12	13 5 8	3 1 2	6 2 4	6 2 4	4 1 3	3 3 -	745.4	
8 4 4	4 3 1	- - -	1 1 -	3 2 1	4 1 3	2 2 -	2 - 2	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	745.5	
9 6 3	3 2 1	3 2 1	9 3 6	6 4 2	2 1 1	7 5 2	6 4 2	4 1 3	4 3 1	2 1 1	1 1 -	7 2 5	3 2 1	745.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.8	
1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	745.9	

死 因

10表 (30—9)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 Total of infant deaths	4 週 未 満									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
746	心臓のその他の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	659 384 275	414 242 172	270 161 109	78 47 31	57 39 18	46 27 19	36 22 14	16 10 6	19 9 10	16 7 11	
746.0	肺動脈弁の異常 ----- 男 M. 女 F.	27 14 13	13 8 5	5 3 2	- 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 1 2	
746.1	先天性三尖弁閉鎖及び狭窄 ----- 男 M. 女 F.	30 15 15	8 5 3	3 2 1	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	
746.2	エプスタイン奇形 ----- 男 M. 女 F.	11 6 5	7 4 3	4 2 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 - 1	
746.3	先天性大動脈弁狭窄 ----- 男 M. 女 F.	17 9 8	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	
746.4	先天性大動脈弁閉鎖不全 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
746.5	先天性僧帽弁狭窄 ----- 男 M. 女 F.	8 5 3	3 2 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	
746.6	先天性僧帽弁閉鎖不全 ----- 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
746.7	左心形成不全症候群 ----- 男 M. 女 F.	53 35 18	34 21 13	18 10 8	- - -	3 3 -	4 3 1	5 2 3	2 1 1	1 - 1	3 1 2	
746.8	心臓のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	76 48 28	51 32 19	41 27 14	4 1 3	8 3 5	8 6 2	9 6 3	4 4 -	5 5 -	3 2 1	
746.9	心臓の詳細不明の異常 ----- 男 M. 女 F.	433 249 184	294 168 126	196 115 81	73 45 28	44 31 13	32 17 15	21 13 8	9 4 5	9 2 7	8 3 5	
746.9A	先天性弁膜疾患 ----- 男 M. 女 F.	9 8 1	2 2 -	2 2 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
746.9B	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	424 241 183	292 166 126	194 113 81	73 45 28	42 29 13	32 17 15	21 13 8	9 4 5	9 2 7	8 3 5	
747	循環系のその他の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	324 182 142	191 109 82	99 56 43	15 6 9	23 14 9	26 15 11	8 6 2	11 7 4	6 5 1	10 3 7	
747.0	動 脈 管 開 存 ----- 男 M. 女 F.	68 31 37	48 22 26	25 10 15	4 - 4	6 4 2	5 1 4	2 1 1	4 3 1	- - -	4 1 3	
747.1	大 動 脈 縮 窄 ----- 男 M. 女 F.	77 48 29	48 33 15	21 13 8	1 1 -	3 2 1	4 3 1	2 2 -	5 2 3	2 2 -	4 1 3	
747.2	大動脈のその他の異常 ----- 男 M. 女 F.	9 3 6	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 3 weeks & over, less than 4 weeks													
73 38 35	44 22 22	27 21 6	86 44 42	42 25 17	26 20 6	16 10 6	14 9 5	19 8 11	9 5 4	10 8 2	7 4 3	5 4 1	11 5 6	746	
4 3 1	3 2 1	1 - 1	5 2 3	5 3 2	1 - 1	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	746.0	
4 2 2	- - -	1 1 -	9 2 7	5 2 3	1 1 -	3 2 1	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	746.1	
1 1 -	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	746.2	
1 1 -	1 1 -	1 1 -	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	746.3	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.4	
1 1 -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	746.5	
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	746.6	
10 6 4	3 3 -	3 2 1	8 5 3	8 6 2	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	746.7	
6 4 2	3 1 2	1 - 1	6 2 4	5 4 1	4 4 -	1 1 -	2 1 1	2 - 2	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	3 2 1	746.8	
46 21 25	32 14 18	20 18 2	43 26 17	19 10 9	18 13 5	9 4 5	11 7 4	12 6 6	5 3 2	7 5 2	5 2 3	4 3 1	6 2 4	746.9	
- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	746.9A	
46 21 25	32 14 18	20 18 2	40 24 16	19 10 9	17 12 5	9 4 5	11 7 4	11 5 6	4 2 2	7 5 2	4 1 3	4 3 1	6 2 4	746.9B	
33 24 9	39 20 19	20 9 11	52 27 25	26 15 11	14 10 4	8 5 3	8 4 4	5 4 1	7 2 5	5 3 2	5 2 3	1 1 -	2 - 2	747	
9 7 2	8 5 3	6 - 6	7 3 4	6 3 3	- - -	- - -	3 - 3	1 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	747.0	
10 10 -	10 5 5	7 5 2	12 6 6	6 4 2	1 1 -	4 2 2	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	747.1	
- - -	4 - -	2 2 -	1 1 -	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	747.2	

死 因

10表 (30-10)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
747.3	肺動脈の異常	43	14	5	1	-	2	-	-	1	1
	男 M.	27	7	3	-	-	2	-	-	1	-
	女 F.	16	7	2	1	-	-	-	-	-	1
747.4	大動脈及び肺静脈異常	72	27	7	2	1	1	1	-	1	1
	男 M.	42	18	5	2	-	-	1	-	1	1
	女 F.	30	9	2	-	1	1	-	-	-	-
747.5	臍動脈の欠如又は低形成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.6	末梢血管系のその他の異常	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.8	循環系のその他の明示された異常	6	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
747.9	循環系の詳細不明の異常	46	45	40	7	12	14	3	2	2	-
	男 M.	26	25	24	3	7	9	2	2	1	-
	女 F.	20	20	16	4	5	5	1	-	1	-
748	呼吸系の先天異常	120	94	89	70	5	4	3	3	1	3
	男 M.	62	48	46	35	3	3	-	2	1	2
	女 F.	58	46	43	35	2	1	3	1	-	1
748.0	後鼻孔閉鎖	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.1	鼻のその他の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.2	喉頭横隔	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.3	喉頭、気管及び気管支のその他の異常	21	6	5	4	-	-	-	1	-	-
	男 M.	13	5	4	3	-	-	-	1	-	-
	女 F.	8	1	1	1	-	-	-	-	-	-
748.4	先天性のう胞肺	2	2	2	1	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	2	2	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.5	肺の無発生、低形成及び異形成	89	79	76	60	4	4	3	2	1	2
	男 M.	41	36	36	27	3	3	-	1	1	1
	女 F.	48	43	40	33	1	1	3	1	-	1
748.6	肺のその他の異常	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
748.8	呼吸系のその他の明示された異常	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
748.9	呼吸系の詳細不明の異常	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749	口蓋裂及び唇裂	11	8	6	4	1	1	-	-	-	-
	男 M.	7	5	3	2	-	1	-	-	-	-
	女 F.	4	3	3	2	1	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未満	3~4週 未満	4週~ 2か月 & over, less than 2 months											
3	3	3	11	3	4	1	1	3	3	-	2	1	-	747.3
1	2	1	6	2	4	-	-	1	2	-	-	-	-	
2	1	2	5	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
9	10	1	18	7	9	3	2	-	1	3	1	-	1	747.4
5	7	1	9	4	5	2	2	-	-	2	-	-	-	
4	3	-	9	3	4	1	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	747.6
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	747.8
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.9
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	1	6	3	4	1	2	2	3	1	-	4	-	748
1	-	-	3	3	3	-	1	1	2	2	-	2	-	
2	-	1	3	-	1	1	1	2	1	1	-	-	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	2	1	1	1	3	1	-	4	-	748.3
1	-	-	1	1	1	1	1	1	2	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	4	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	748.5
-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	749
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
10表 (30—11)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1 年未満									
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	4 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
749.0	口 蓋 裂 ----- 男 M. 女 F.	6 4 2	4 3 1	3 2 1	1 1 -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
749.1	唇 裂 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
749.2	唇裂を伴う口蓋裂 ----- 男 M. 女 F.	5 3 2	4 2 2	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
750	上部消化管のその他の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	44 26 18	29 18 11	20 14 6	3 1 2	7 5 2	3 2 1	2 2 -	2 1 1	1 1 -	
750.0	舌小帯短縮症 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
750.1	舌のその他の異常 ----- 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
750.2	口腔及び咽喉のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
750.3	気管食道瘻，食道閉鎖及び狭窄 ----- 男 M. 女 F.	39 23 16	27 16 11	20 14 6	3 1 2	7 5 2	3 2 1	2 2 -	2 1 1	1 1 -	
750.3a	気管食道瘻及び食道閉鎖 ----- 男 M. 女 F.	38 22 16	27 16 11	20 14 6	3 1 2	7 5 2	3 2 1	2 2 -	2 1 1	1 1 -	
750.3b	食道狭窄及びその他 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
750.4	食道のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
750.5	先天性肥厚性幽門狭窄 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
750.6	先天性裂孔ヘルニア ----- 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
750.7	胃のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
750.8	上部消化管のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
750.9	上部消化管の詳細不明の異常 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751	消化系のその他の先天異常 ----- 男 M. 女 F.	121 75 46	39 29 10	21 18 3	2 1 1	2 2 -	10 8 2	3 3 -	1 1 -	1 1 -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未	3~4週 未	4週 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	749.0
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	749.2
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	2	3	2	2	1	4	1	1	1	1	1	-	750
1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-
1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	750.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	3	1	1	1	3	1	-	1	1	1	-	750.3
1	4	1	2	1	1	1	2	1	-	1	1	1	-	-
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	2	1	1	1	3	1	-	1	1	1	-	750.3 a
1	4	-	1	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.3 b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	750.6
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5	1	16	11	5	6	10	4	6	5	6	4	9	751
9	2	-	9	10	2	2	8	1	1	4	3	2	4	-
3	3	1	7	1	3	4	2	3	5	1	3	2	5	-

死 因

10表 (30—12)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
751.0	メックル憩室 ----- 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	
751.1	小腸の閉鎖及び狭窄 ----- 男 M. 女 F.	27 21 6	17 14 3	8 7 1	- - -	- - -	4 3 1	2 2 -	- - -	1 1 -	
751.1a	十二指腸閉鎖 ----- 男 M. 女 F.	5 2 3	5 2 3	1 2 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	
751.1b	空 腸 閉 鎖 ----- 男 M. 女 F.	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
751.1c	回 腸 閉 鎖 ----- 男 M. 女 F.	3 3 -	3 3 -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
751.1d	十二指腸狭窄 ----- 男 M. 女 F.	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.1e	空 腸 狭 窄 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.1f	回 腸 狭 窄 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.1g	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	13 11 2	7 7 -	4 4 -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 1 -	
751.2	結腸、直腸及び肛門管の閉鎖及び狭窄 ----- 男 M. 女 F.	7 6 1	4 4 -	2 2 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	
751.2a	結 腸 閉 鎖 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.2b	直 腸 閉 鎖 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.2c	肛 門 閉 鎖 ----- 男 M. 女 F.	5 4 1	3 3 -	2 2 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	
751.2d	先天性結腸狭窄 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.2e	先天性直腸狭窄 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.2f	先天性肛門狭窄 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.2g	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因(基本分類)別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 2 か月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満														
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		751.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2	-	5	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	751.1
5	2	-	3	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1a
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1b
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1c
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	751.1d
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	2	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	751.1g
2	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2c
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2g
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因
10表 (30—13)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
751.3	ヒルシュブルグ病及び結腸のその 他の先天性機能障害 男 M. 女 F.	17 10 7	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
751.4	腸 固 定 の 異 常 男 M. 女 F.	12 10 2	5 4 1	4 4 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -		
751.4a	腸回転異常及び総腸間膜症 男 M. 女 F.	12 10 2	5 4 1	4 4 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -		
751.4b	そ の 他 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
751.5	腸のその他の異常 男 M. 女 F.	5 3 2	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -		
751.6	胆のう、胆管及び肝の異常 男 M. 女 F.	47 23 24	3 2 1	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -		
751.6a	先天性胆道閉鎖 男 M. 女 F.	41 18 23	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -		
751.6b	先天性胆管拡張症 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
751.6c	先天性肝多のう胞性疾患 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
751.6d	そ の 他 男 M. 女 F.	4 4 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -		
751.7	膵 臓 の 異 常 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
751.8	消化系のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
751.9	消化系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -		
752	生殖器の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
752.0	卵 巣 の 異 常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
752.1	卵管及び広間膜の異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
752.2	重 複 子 宮 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和59年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				2 か 月 2 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 4 weeks & over, less than 2 months											
-	1	1	1	3	-	-	4	3	-	-	-	2	-	751.3
-	1	1	1	1	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-
1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	751.4
1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	3	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	751.4a
1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.4b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.5
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	3	3	3	2	5	2	6	4	4	4	8
-	1	-	2	3	1	2	4	1	5	3	1	3	2	4
-	1	-	1	-	2	2	1	2	2	5	1	3	2	4
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.6a
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.6b
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.6c
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.6d
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.7
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.8
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.9
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.0
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.1
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.2
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

10表 (30-14)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日
752.3	子宮のその他の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.4	子宮頸、膣及び女性外生殖器の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.5	停 留 辜 丸 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.6	尿道下裂及び尿道上裂 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.7	性別不分明及び偽半陰陽 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.8	生殖器のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.9	生殖器の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	泌尿器の先天異常 男 M. 女 F.	31 18 13	24 13 11	20 10 10	14 7 7	3 1 2	2 1 1	-	1 1 -	-	-	-
753.0	腎無発生及び発育不全 男 M. 女 F.	16 9 7	13 8 5	12 7 5	10 5 5	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-
753.1	のう胞性腎疾患 男 M. 女 F.	9 4 5	8 3 5	6 2 4	4 2 2	1 1 1	1 1 -	-	-	-	-	-
753.2	腎盂及び尿管の閉塞性欠損 男 M. 女 F.	3 3 -	2 2 -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-
753.3	腎のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.4	尿管のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.5	膀 胱 の 外 反 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.6	尿道及び膀胱頸部の閉鎖及び狭窄 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.7	尿管の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.8	膀胱及び尿道のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週 未 満 4 weeks & over, less than 1 month	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.9
2	1	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
2	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.0
1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.1
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.2
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.8

死 因

10表 (30—15)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
753.9	泌尿系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
754	主要先天性筋骨格異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.0	頭蓋、顔面及び顎 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.1	胸 鎖 乳 突 筋 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.2	脊 椎 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.3	先天性股関節脱臼 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.4	先天性反張膝及び脚の長骨の弯曲 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.5	足 の 内 反 異 常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.6	足 の 外 反 異 常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.7	足のその他の異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.8	その他の明示されたもの 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755	四肢のその他の先天異常 男 M. 女 F.	9 6 3	4 4 4	4 4 4	3 3 3	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -
755.0	多 指 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.1	合 指 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.2	上肢の減数異常 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.3	下肢の減数異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
755.4	詳細不明の肢の減数異常 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 月 満 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 未 満												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.8
-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	755
-	-	-	-	-	-	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	755.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.4

死 因

10表 (30-16)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満											
		総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満										
			総 数 Total	1 週 未 満							Under 1 week		
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日		
755.5	上肢のその他の異常。肩甲骨帯を含む 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
755.6	下肢のその他の異常。骨盤帯を含む 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
755.8	詳細不明の肢のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
755.9	詳細不明の肢の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -		
756	その他の筋骨格先天異常 男 M. 女 F.	179 102 77	145 79 66	123 64 59	73 39 34	26 13 13	17 10 7	3 1 2	3 1 2	1 1 1	- - -		
756.0	頭蓋及び顔面骨の異常 男 M. 女 F.	20 17 3	10 8 2	7 6 1	4 4 -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -		
756.1	脊 柱 の 異 常 男 M. 女 F.	3 1 2	3 1 2	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
756.2	頸 肋 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
756.3	肋骨及び胸骨のその他の異常 男 M. 女 F.	4 3 1	3 2 1	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -		
756.4	軟骨形成異常 男 M. 女 F.	10 5 5	7 3 4	7 3 4	4 1 3	2 2 -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -		
756.5	骨 形 成 異 常 男 M. 女 F.	14 8 6	9 5 4	6 3 3	4 2 2	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -		
756.6	横隔膜の異常 男 M. 女 F.	89 48 41	82 43 39	77 39 38	48 25 23	17 8 9	8 6 2	2 - 2	2 - 2	- - 2	- - -		
756.7	腹 壁 の 異 常 男 M. 女 F.	36 18 18	28 15 13	20 11 9	9 6 3	5 2 3	4 2 2	1 1 -	- - -	- - 1	- - 1		
756.8	筋、腱、筋膜及び結合組織のその他の 明示された異常 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
756.9	筋骨格系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
757	外皮の先天異常 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
757.0	脚の遺伝性浮腫 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		

性・日 齢一月 齢・死 因(基本分類)別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満														
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		755.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	755.8	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 10 3	2 2 -	7 3 4	13 6 7	4 4 -	6 3 3	2 2 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	756
2 2 -	- - -	1 - 1	3 2 1	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	756.0
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	756.1
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	756.2
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	756.3
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	756.4
3 2 1	- - -	- - -	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	756.5
4 3 1	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	756.6
3 2 1	1 1 -	4 1 3	4 1 3	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	756.7
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	756.8
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	756.9
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	757
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	757.0
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

死 因
10表 (30—17)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
757.1	先天性魚りんせん ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
757.2	皮膚掌紋異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
757.3	皮膚のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
757.4	毛髪の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
757.5	爪の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
757.6	乳房の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
757.8	外皮のその他の明示された異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
757.9	外皮の詳細不明の異常 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
758	染 色 体 異 常 ----- 男 M. 女 F.	259 112 147	96 47 49	42 21 21	9 6 3	14 5 9	10 6 4	5 3 2	2 1 1	1 1 1	1 1 1	
758.0	ダウン症候群 ----- 男 M. 女 F.	82 46 36	15 10 5	8 4 4	2 1 1	3 2 1	- - -	2 1 1	- - -	1 1 1	- - -	
758.1	パトウ症候群 ----- 男 M. 女 F.	19 6 13	8 4 4	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	
758.2	エドワード症候群 ----- 男 M. 女 F.	91 29 62	40 17 23	14 7 7	3 2 1	5 2 3	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	
758.3	染色体欠失症候群 ----- 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
758.4	正常個体における平衡性染色体転座 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
758.5	染色体異常によるその他の病態 ----- 男 M. 女 F.	6 4 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
758.6	性器発育異常 ----- 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
758.7	クラインフェルター症候群 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未満	3~4週 未満	4週~ 2か月 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.2
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	2 1 1	-	-	-	-	757.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.9
17 6 11	21 14 7	16 6 10	36 16 20	35 12 23	20 8 12	11 2 9	13 5 8	15 9 6	10 4 6	6 2 4	7 2 5	6 3 3	4 2 2	758
-	3 3 -	4 3 1	11 6 5	9 2 7	8 6 2	6 2 4	5 3 2	7 6 1	6 4 2	3 1 2	4 1 3	5 3 2	3 2 1	758.0
1 1 -	1 1 -	4 1 3	- - -	3 1 2	2 1 1	- - -	3 - 3	- - 1	1 1 2	2 2 -	- - -	- - -	- - -	758.1
10 4 6	12 6 6	4 - 4	14 5 9	14 4 10	10 1 9	4 - 4	3 - 3	3 2 1	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	758.2
-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	758.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.4
-	1 1 -	1 1 -	2 2 -	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	758.5
-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	758.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.7

死 因
10表 (30—18)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
758.8	性染色体異常によるその他の病態 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.9	詳細不明の染色体異常による病態 男 M. 女 F.	57 25 32	30 14 16	18 9 9	4 3 1	5 1 4	4 3 1	3 2 1	1 - 1	- - -	1 - 1	-
759	その他及び詳細不明の先天異常 男 M. 女 F.	168 94 74	115 64 51	90 54 36	49 31 18	21 10 11	9 5 4	2 2 -	2 2 -	3 2 1	4 2 2	-
759.0	脾 の 異 常 男 M. 女 F.	51 29 22	18 10 8	11 7 4	2 1 1	5 3 2	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	-
759.1	副 腎 の 異 常 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
759.2	その他の内分泌腺の異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
759.3	内 臓 逆 位 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - 1	- - 1	2 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
759.4	結 合 双 生 児 男 M. 女 F.	5 - 5	4 - 4	2 - 2	- - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
759.5	結 節 硬 化 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
759.6	その他の組織過誤症，他に分類されな いもの 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
759.7	多発性先天異常と記載されたもの 男 M. 女 F.	72 44 28	62 40 22	49 34 15	29 20 9	8 5 3	4 3 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	4 2 2	-
759.8	その他の明示された異常 男 M. 女 F.	10 7 3	3 1 2	3 1 2	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
759.9	詳細不明の先天異常 男 M. 女 F.	26 11 15	25 11 14	22 10 12	15 8 7	5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	-
XV	周産期に発生した主要病態 男 M. 女 F.	3 832 2 196 1 636	3 580 2 045 1 535	3 120 1 778 1 342	1 661 909 752	582 334 248	366 215 151	205 134 71	126 74 52	114 71 43	66 41 25	-
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありう る母体の病態による胎児又は新生児の 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児 の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
762	胎盤，臍帯及び卵膜の異常による胎児 又は新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 1 5	4 3 1	2 1 1	9 3 6	9 5 4	-	1 -	2 2 -	2 2 -	1 -	-	1 -	1 -	1 -	758.9	
12 5 7	7 2 5	6 3 3	14 9 5	9 4 5	5 3 2	5 2 3	6 4 2	1 -	3 -	2 2 -	4 2 2	2 2 -	2 2 -	759	
1 -	3 1 2	3 2 1	10 6 4	5 3 2	4 2 2	4 2 2	3 2 1	-	2 -	1 -	2 1 1	2 2 -	2 2 -	759.0	
-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	759.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.6	
9 4 5	3 1 2	1 1 -	3 2 1	1 1 -	1 -	1 -	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 -	-	-	-	759.7	
-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	2 2 -	759.8
2 1 1	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.9	
262 158 104	121 70 51	77 39 38	113 76 37	43 21 22	17 10 7	25 13 12	15 8 7	7 5 2	4 3 1	8 2 6	8 6 2	2 1 1	10 6 4	XV	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762	

死 因

10表 (30—19)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)
				総 数 Total	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	7日	
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	40 20 20	37 19 18	36 18 18	15 6 9	10 5 5	6 3 3	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -
764.0	"Light-for-dates", 胎児の栄養失調の記載のないもの 男 M. 女 F.	18 9 9	18 9 9	18 9 9	6 2 4	7 4 3	2 1 1	1 1 -	1 1 1	1 1 -	-	-
764.1	"Light-for-dates", 胎児の栄養失調の徴候を伴うもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.2	"Light-for-dates", の記載のない胎児栄養失調 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.9	詳細不明の胎児発育遅延 男 M. 女 F.	22 11 11	19 10 9	18 9 9	9 4 5	3 1 2	4 2 2	-	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	239 140 99	233 136 97	221 130 91	178 97 81	20 16 4	11 9 2	4 2 2	1 1 -	4 4 -	3 1 2	3 1 2
765.0	超 未 熟 男 M. 女 F.	140 77 63	139 76 63	134 73 61	117 59 58	10 8 2	4 4 -	1 1 1	-	2 2 -	-	-
765.1	その他の早期産児 男 M. 女 F.	99 63 36	94 60 34	87 57 30	61 38 23	10 8 2	7 5 2	3 2 1	1 1 -	2 2 -	3 1 2	3 1 2
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.0	超 巨 大 児 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.1	その他の"heavy-for-dates"児 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.2	過期産児, "heavy-for-dates"でないもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	394 235 159	346 207 139	284 173 111	79 45 34	63 39 24	58 36 22	46 33 13	17 8 9	11 7 4	10 5 5	10 5 5
767.0	硬膜下及び脳出血 男 M. 女 F.	370 222 148	326 196 130	266 164 102	74 44 30	61 39 22	55 34 21	40 29 11	16 7 9	10 6 4	10 5 5	10 5 5
767.1	頭 皮 の 損 傷 男 M. 女 F.	7 2 5	6 2 4	6 2 4	3 2 3	-	-	2 1 1	1 1 -	-	-	-
767.2	鎖 骨 骨 折 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 2 か月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

死 因

10表 (30-20)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day
				総 数 Total	1 日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
767.3	骨格のその他の損傷 ----- 男 M. 女 F.	2 1	2 1	2 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
767.4	脊椎及び脊髄の損傷 ----- 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
767.5	顔面神経損傷 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
767.6	上腕神経そう損傷 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
767.7	その他の脳神経及び末梢神経損傷 ----- 男 M. 女 F.	3 3	2 2	2 2	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
767.8	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	11 9 2	10 8 2	8 6 2	1 1 -	- -	3 2 1	4 3 1	- -	- -	- -	- -
767.9	詳 細 不 明 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 ----- 男 M. 女 F.	167 89 78	166 89 77	156 85 71	114 61 53	25 15 10	8 3 5	5 3 2	- -	3 2 1	1 1 -	- -
768.0	分娩開始前又は時期不明の仮死又は無酸素症による胎児死亡 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768.1	分娩中の仮死又は無酸素症による胎児死亡 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768.2	出生児の分娩開始前における胎児ジストレス ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768.3	出生児において最初に気付かれたのが分娩中である胎児ジストレス ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768.4	出生児における胎児ジストレス詳細不明 ----- 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	3 2 1	2 1 1	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -
768.5	重症出生時仮死 ----- 男 M. 女 F.	72 36 36	71 36 35	65 34 31	52 29 23	10 5 5	2 1 2	1 1 -	- -	- -	- -	- -
768.6	軽度又は中等度出生時仮死 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768.9	詳細不明の出生時仮死 ----- 男 M. 女 F.	91 51 40	91 51 40	87 49 38	59 31 28	15 10 5	6 3 3	3 2 1	- -	3 2 1	1 1 -	- -
769	呼吸窮迫症候群 ----- 男 M. 女 F.	801 461 340	769 442 327	694 394 300	342 193 149	165 85 80	98 59 39	33 22 11	32 21 11	14 10 4	10 4 6	- -

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 2 か月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 満	3～4週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.4
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	767.8
1 1	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	767.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
4 1 3	3 3	3 3	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.4
3 1 2	2 2	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.6
1 1	1 1	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.9
51 35 16	18 10 8	6 3 3	16 11 5	3 1 2	3 2 1	5 3 2	1 1	-	-	-	-	3 2 1	-	1 1	769

死 因
10表 (30—21)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満									
		総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 ----- 男 M. 女 F.	1 353 748 605	1 266 701 565	1 146 640 506	670 363 307	208 119 89	121 71 50	60 36 24	31 16 15	40 24 16	
770.0	先 天 性 肺 炎 ----- 男 M. 女 F.	12 7 5	11 6 5	11 6 5	5 2 3	1 - 1	2 2 -	2 1 1	- - -	1 1 -	
770.1	大量吸引症候群 ----- 男 M. 女 F.	131 63 68	130 62 68	120 59 61	57 27 30	31 16 15	14 7 7	10 4 6	1 1 -	3 2 1	
770.1A	胎児吸引性肺炎 ----- 男 M. 女 F.	11 4 7	11 4 7	8 3 5	2 - 2	1 - 1	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	
770.1B	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	120 59 61	119 58 61	112 56 56	55 27 28	30 15 15	11 5 6	9 4 5	1 1 -	3 2 1	
770.2	間質性肺気腫及び関連病態 ----- 男 M. 女 F.	73 45 28	67 41 26	59 34 25	27 16 11	20 10 10	4 2 2	4 4 -	1 - 1	2 2 -	
770.3	肺 出 血 ----- 男 M. 女 F.	112 70 42	109 67 42	88 55 33	31 17 14	16 12 4	16 9 7	10 5 5	5 3 2	7 6 1	
770.4	原発性無気肺 ----- 男 M. 女 F.	69 32 37	66 31 35	61 30 31	44 23 21	8 4 4	4 2 2	- - -	2 1 1	3 - 3	
770.5	その他及び詳細不明の無気肺 ----- 男 M. 女 F.	251 147 104	246 144 102	238 141 97	174 102 72	34 20 14	15 7 8	3 3 -	5 4 1	5 4 1	
770.6	新生児の一過性頻呼吸 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
770.7	周産期に発生した慢性呼吸器疾患 ----- 男 M. 女 F.	38 18 20	8 2 6	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	
770.8	出生後のその他の呼吸障害 ----- 男 M. 女 F.	663 365 298	626 347 279	564 313 251	330 176 154	98 57 41	66 42 24	30 18 12	17 7 10	17 8 9	
770.9	詳 細 不 明 ----- 男 M. 女 F.	4 1 3	3 1 2	3 1 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	
771	周産期に特異的な感染 ----- 男 M. 女 F.	169 92 77	152 82 70	88 47 41	20 11 9	16 10 6	11 5 6	13 7 6	10 4 6	15 7 8	
771.0	先 天 性 風 疹 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
771.1	先天性サイトメガロウイルス感染 ----- 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
771.2	その他の先天性感染 ----- 男 M. 女 F.	6 3 3	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未 満	3~4 週 未 満													
65 35 30	26 12 14	29 14 15	29 17 12	16 6 10	5 3 2	9 3 6	8 4 4	3 3 -	2 2 -	5 2 3	3 2 1	2 1 1	5 4 1	770	
-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.0	
6 2 4	2 1 1	2 - 2	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1	
1 1 -	1 - 1	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1A	
5 1 4	1 1 -	1 - 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1B	
4 4 -	1 1 -	3 2 1	3 2 1	-	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	770.2	
17 11 6	3 1 2	1 - 1	3 3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.3	
2 - 2	-	3 1 2	2 - 2	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.4	
6 2 4	1 - 1	1 1 -	1 1 -	3 1 2	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	770.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.6	
-	2 - 2	4 1 3	8 1 7	1 1 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	2 2 -	2 2 -	2 1 1	1 1 -	2 1 1	3 2 1	770.7	
30 16 14	17 9 8	15 9 6	11 9 2	10 3 7	1 - 1	4 - 4	4 2 2	-	-	3 1 2	2 1 1	-	2 2 -	770.8	
-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	770.9	
38 22 16	15 8 7	11 5 6	11 7 4	3 1 2	-	2 1 1	-	-	-	1 1 -	-	-	-	771	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.0	
-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	771.1	
5 2 3	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.2	

死 因

10表 (30-22)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満									
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							6 日	
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日		
771.3	新生児破傷風 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
771.4	新 生 児 臍 炎 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
771.5	新生児感染性乳腺炎 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
771.6	新生児結膜炎及び涙のう炎 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
771.7	新生児カンジダ感染 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	
771.8	周産期に特有のその他の感染 ----- 男 M. 女 F.	160 86 74	146 79 67	87 46 41	20 11 9	16 10 6	11 5 6	13 7 6	10 4 6	14 6 8		
771.8A	新生児敗血症 ----- 男 M. 女 F.	142 77 65	131 71 60	75 40 35	14 9 5	13 8 5	10 5 5	13 7 6	10 4 6	13 5 8		
771.8B	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	18 9 9	15 8 7	12 6 6	6 2 4	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -		
772	胎児及び新生児の出血 ----- 男 M. 女 F.	91 52 39	86 48 38	65 34 31	23 8 15	8 4 4	12 7 5	11 9 2	4 2 2	3 3 -		
772.0	胎 児 の 失 血 ----- 男 M. 女 F.	11 3 8	10 2 8	10 2 8	9 2 7	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -		
772.1	脳 室 内 出 血 ----- 男 M. 女 F.	28 15 13	26 13 13	19 8 11	4 - 4	4 3 1	1 - 1	6 4 2	1 - 1	1 1 -		
772.2	くも膜下出血 ----- 男 M. 女 F.	12 6 6	11 6 5	10 6 4	3 2 1	2 - 2	2 - -	- - -	1 - 1	1 1 -		
772.3	出産後臍出血 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
772.4	胃 腸 出 血 ----- 男 M. 女 F.	25 17 8	24 16 8	17 12 5	3 1 2	- - -	7 5 2	4 4 -	1 1 -	1 1 1		
772.5	副 腎 出 血 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
772.6	皮 膚 出 血 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
772.8	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	10 6 4	10 6 4	7 4 3	2 1 1	1 1 -	2 - 2	1 1 -	1 1 -	- - -		

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICDA. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks												国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未満	3~4週 未満	4週 未満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.8
33 20 13	15 8 7	11 5 6	11 7 4	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	771.8A
31 19 12	14 7 7	11 5 6	8 6 2	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	771.8B
2 1 1	1 1 -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	772
11 9 2	5 5 -	5 - 5	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	772.0
5 4 1	1 1 -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	772.1
-	-	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	772.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.3
5 4 1	- - -	2 - 2	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	772.4
-	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	772.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.6
-	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	772.8

死 因

10表 (30—23)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
772.9	詳 細 不 明 ----- 男 M. 女 F.	4 4 -	4 4 -	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性 疾患 ----- 男 M. 女 F.	4 3 1	4 3 1	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	
773.0	Rh同種免疫による溶血性疾患 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
773.1	A B O同種免疫による溶血性疾患 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	
773.2	その他及び詳細不明の同種免疫によ る溶血性疾患 ----- 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
773.3	同種免疫による胎児水腫 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
773.4	同種免疫による核黄疸 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
773.5	同種免疫による晩発貧血 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
774	その他の周産期黄疸 ----- 男 M. 女 F.	31 19 12	20 11 9	8 4 4	2 - 2	- - -	1 1 -	1 1 1	2 2 -	- - -	
774.1	その他の過度の溶血による周産期黄 疸 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
774.2	早期産に伴う新生児黄疸 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
774.3	その他の原因による抱合遅延に基づく 黄疸 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
774.4	肝細胞傷害による周産期黄疸 ----- 男 M. 女 F.	21 14 7	10 6 4	3 1 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	
774.5	その他の原因による周産期黄疸 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
774.6	詳細不明の胎児及び新生児黄疸 ----- 男 M. 女 F.	8 5 3	8 5 3	5 3 2	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	- - -	
774.7	同種免疫によらない核黄疸 ----- 男 M. 女 F.	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び 代謝障害 ----- 男 M. 女 F.	17 9 8	15 8 7	10 5 5	2 2 -	2 1 1	3 1 2	2 - 2	1 1 -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基 本 分 類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 2 months & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満														
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		772.9
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		773
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	773.0	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	773.1	
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	773.2	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	773.3	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	773.4	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	773.5	
7 4 3	5 3 2	- - -	3 2 1	2 1 1	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1774	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	774.1	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	774.2	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	774.3	
4 3 1	3 2 1	- - -	3 2 1	2 1 1	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1774.4	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	774.5	
2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	774.6	
1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	774.7	
3 1 2	- - -	2 2 -	1 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	775	

死 因

10表 (30—24)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
775.0	「糖尿病の母の児」症候群..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
775.1	新生児糖尿病 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
775.2	新生児重症筋無力症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
775.3	新生児甲状腺中毒症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
775.4	新生児の低カルシウム血症及び低マ グネシウム血症..... 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
775.5	その他の一過性新生児電解質障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
775.6	新生児低血糖症 男 M. 女 F.	6 2 4	6 2 4	3 1 2	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -
775.7	新生児の遅発代謝性アシドーシス 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
775.8	その他の一過性の新生児内分泌及び 代謝障害..... 男 M. 女 F.	6 3 3	5 3 2	4 2 2	1 1 -	1 1 1	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -
775.9	詳 細 不 明 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
776	胎児及び新生児の血液障害 男 M. 女 F.	72 39 33	51 26 25	37 15 22	12 5 7	10 4 6	4 2 2	4 1 3	3 2 1	3 1 2	3 1 2
776.0	新生児出血性疾患 男 M. 女 F.	31 19 12	14 8 6	10 4 6	5 3 2	3 1 2	- - -	2 1 2	- - -	- - -	- - -
776.1	一過性新生児血小板減少症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
776.2	新生児の播種性血管内凝固 男 M. 女 F.	32 17 15	31 16 15	21 9 12	3 1 2	5 2 3	4 2 2	2 1 1	3 2 1	3 1 2	3 1 2
776.3	その他の一過性新生児凝固障害 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
776.4	新生児赤血球増加症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
776.5	先 天 性 貧 血 男 M. 女 F.	5 2 3	5 2 3	5 2 3	3 1 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未 満	3~4 週 未 満	4 週 未 満	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.4
1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	775.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.6
2 2	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.9
10 8 2	2 1 1	2 2 -	17 11 6	2 1 1	1 1 1	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	776
2 2	1 1	1 1	14 9 5	1 1 1	1 1 1	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	776.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.1
8 6 2	1 1 1	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.2
-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.5

死 因

10表 (30—25)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
776.6	未熟児の貧血	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
776.7	一過性新生児好中球減少症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776.8	その他の明示された一過性血液 (学 的) 障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776.9	詳 細 不 明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777	消化系の周産期障害	80	72	44	1	1	7	7	13	8	7	
	男 M.	58	52	35	1	1	5	6	9	6	7	
	女 F.	22	20	9	-	-	2	1	4	2	-	
777.1	その他の胎便閉塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777.2	濃縮乳による腸閉塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777.3	母体血液の嚥下による吐血及びメレ ナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777.4	新生児の一過性イレウス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777.5	胎児又は新生児のえ死性全腸炎	31	26	9	-	-	-	2	4	1	2	
	男 M.	21	17	7	-	-	-	2	2	1	2	
	女 F.	10	9	2	-	-	-	-	2	-	-	
777.6	周産期腸穿孔	11	10	4	-	-	2	1	1	-	-	
	男 M.	9	8	3	-	-	1	1	1	-	-	
	女 F.	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
777.8	そ の 他	38	36	31	1	1	5	4	8	7	5	
	男 M.	28	27	25	1	1	4	3	6	5	5	
	女 F.	10	9	6	-	-	1	1	2	2	-	
777.9	詳 細 不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に 関連する病態	72	69	59	46	8	2	1	2	-	-	
	男 M.	38	35	28	21	5	-	1	1	-	-	
	女 F.	34	34	31	25	3	2	-	1	-	-	
778.0	同種免疫によらない胎児水腫	33	33	32	21	6	2	1	2	-	-	
	男 M.	16	16	15	9	4	-	1	1	-	-	
	女 F.	17	17	17	12	2	2	-	1	-	-	
778.1	新生児硬化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.2	新生児寒冷傷害症候群	8	6	1	1	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	6	4	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months												
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.6
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	10	6	5	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	777
8	7	2	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
4	3	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	5	5	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	777.5
5	4	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.6
1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.8
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	778
4	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	778.2
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

10表 (30—26)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1日(24時間) 未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day
				総 数 Total	1 日 day	2 日 day	3 日 day	4 日 day	5 日 day	6 日 day		
778.3	その他の新生児低体温症 ----- 男 M. 女 F.	6 4 2	5 3 2	2 1 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778.4	新生児のその他の体温調節障害 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778.5	その他及び詳細不明の新生児の浮腫 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778.6	先天性睾丸水腫 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778.7	新生児の乳房腫脹 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778.8	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778.9	詳 細 不 明 ----- 男 M. 女 F.	24 11 13	24 11 13	24 11 13	23 10 13	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779	周産期に発生したその他及び診断名不 明確の病態 ----- 男 M. 女 F.	302 193 109	294 186 108	269 168 101	156 96 60	46 30 16	24 13 11	16 12 4	8 6 2	12 6 6	7 5 2	- - -
779.0	新生児の痙攣 ----- 男 M. 女 F.	5 4 1	5 4 1	5 4 1	- - -	1 1 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
779.1	新生児におけるその他及び詳細不明 の脳刺激性 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.2	脳抑圧，昏睡及びその他の脳の異常 徴候 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.3	新生児哺乳の問題 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.4	新生児に特異的な薬物反応及び薬物 中毒 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.5	新生児の薬物離脱症候群 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.6	妊 娠 中 絶 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.6A	経済的理由による人工妊娠中絶 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779.6B	父又は近親者の疾患による人工妊 娠中絶 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

.TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未 満	3~4 週 未 満	4 週 未 満 & over, less than 2 months	months											
1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	778.3
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	778.4
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	778.5
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	778.6
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	778.7
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	778.8
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	778.9
11 6 5	11 10 1	3 2 1	5 5 -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	779
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	779.0
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	779.1
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	779.2
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	779.3
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	779.4
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	779.5
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	779.6
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	779.6A
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	779.6B

死 因

10表 (30-27)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
779.6C	その他の理由による人工妊娠中絶 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.6D	詳細不明の妊娠中絶 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.8	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	255 164 91	247 157 90	225 141 84	126 78 48	39 26 13	20 9 11	15 12 3	8 6 2	12 6 6	5 4 1
779.9	詳 細 不 明 ----- 男 M. 女 F.	41 24 17	41 24 17	38 22 16	29 17 12	6 4 2	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
779.9A	先 天 性 弱 質 ----- 男 M. 女 F.	20 13 7	20 13 7	17 11 6	12 9 3	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
779.9B	浸 軟 児 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.9C	子宮内胎児死亡 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.9D	そ の 他 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779.9E	不 詳 ----- 男 M. 女 F.	21 11 10	21 11 10	21 11 10	17 8 9	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態 ----- 男 M. 女 F.	225 126 99	21 10 11	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
(780～789)	症 状 ----- 男 M. 女 F.	22 10 12	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(790～796)	非特異性異常所見 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(797～799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び 死因 ----- 男 M. 女 F.	203 116 87	17 9 8	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
XVII	損 傷 及 び 中 毒 ----- 男 M. 女 F.	667 404 263	105 64 41	74 43 31	67 39 28	1 - 1	- - -	3 3 -	1 1 -	2 - 2	- - -
(800～829)	骨 折 ----- 男 M. 女 F.	24 15 9	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(800～804)	頭 蓋 の 骨 折 ----- 男 M. 女 F.	22 14 8	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(805～809)	頸部及び体幹の骨折 ----- 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未	3~4週 未													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6D
11 6 5	9 9 -	2 1 1	5 5 -	2 1 1	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	779.8
-	2 1 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9
-	2 1 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9D
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9E
6 2 4	7 5 2	6 2 4	30 14 16	31 19 12	31 20 11	34 19 15	26 15 11	19 11 8	10 4 6	11 6 5	4 2 2	5 4 1	3 2 1	XVI	
2 2	1 1	1 1 -	2 2	3 2	1 1 -	2 2	2 1 1	3 2 1	1 1 -	-	1 1 -	2 1 1	1 1 -	(780~789)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(790~796)	
4 2 2	6 5 1	5 1 4	28 14 14	28 18 10	30 19 11	32 19 13	24 14 10	16 9 7	9 3 6	11 6 5	3 1 2	3 3 -	2 1 1	(797~799)	
14 8 6	7 6 1	10 7 3	63 33 30	63 34 29	71 38 33	84 58 26	52 44 8	53 31 22	50 36 14	24 9 15	25 11 14	38 22 16	39 24 15	XVII	
-	1 1	-	2 2	2 1 1	4 2 2	5 3 2	1 1 -	2 2	1 1 1	3 3 -	-	1 1	1 1	(800~829)	
-	1 1	-	2 2	2 1 1	3 2 1	5 3 2	1 1 -	2 2	1 1 1	2 2 -	-	1 1	1 1	(800~804)	
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	(805~809)	

死 因

10表 (30-28)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
						day					
(810~819)	上 肢 の 骨 折 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(820~829)	下 肢 の 骨 折 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(830~839)	関 節 脱 臼 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(840~848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(850~854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く ----- 男 M. 女 F.	44 30 14	4 3 1	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -
(860~869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷 ----- 男 M. 女 F.	7 5 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(870~897)	開 放 創 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(870~879)	頭、頸及び体幹の開放創 ----- 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(880~887)	上肢の開放創 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(890~897)	下肢の開放創 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(900~904)	血管への損傷 ----- 男 M. 女 F.	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(905~909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因 の後遺症 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(910~919)	表 在 損 傷 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(920~924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷 ----- 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(925~929)	圧 挫 損 傷 ----- 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(930~939)	孔口への異物侵入 ----- 男 M. 女 F.	194 116 78	22 14 8	5 4 1	3 3 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- 1 1	- - -
(940~949)	熱 傷 ----- 男 M. 女 F.	16 8 8	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICDA. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か 月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(810~819)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(820~829)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(830~839)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(840~848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(850~854)
-	-	1	3	4	3	2	2	3	9	2	3	4	5	(860~869)	
-	-	1	2	3	3	2	2	2	7	2	1	2	3	(870~879)	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	2	2	2	(880~887)	
1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	(890~897)	
1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	(900~904)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(905~909)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910~919)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(920~924)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(925~929)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(930~939)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(940~949)	
8	4	5	26	24	24	29	21	13	15	3	5	4	8	(930~939)	
4	3	3	13	11	14	16	19	6	11	3	2	3	7	(940~949)	
4	1	2	13	13	10	13	2	7	4	-	3	1	1	(940~949)	
1	-	-	3	-	1	1	-	-	2	1	-	3	3	(940~949)	
1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	2	2	(940~949)	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	(940~949)	

死 因

10表 (30—29)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数，

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1 年未満	4 週 未 満											
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満						Under 1 week				
				総 数 Total	1 日 (24 時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日			
(950～957)	神経及び脊髄の損傷 ----- 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(958～959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷 ----- 男 M. 女 F.	23 10 13	19 6 13	17 4 13	15 4 11	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
(960～979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(980～989)	薬用を主としない物質の毒作用 ----- 男 M. 女 F.	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(990～995)	その他及び詳細不明の外因の作用 ----- 男 M. 女 F.	341 210 131	54 36 18	46 31 15	44 29 15	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
(996～999)	他に分類されない外科的及び内科的処 置の合併症 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E	損傷及び中毒の外因の補助分類 ----- 男 M. 女 F.	667 404 263	105 64 41	74 43 31	67 39 28	1 - 1	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	2 - 2	- - -
(E800～ E807)	鉄 道 事 故 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E810～ E819)	自動車交通事故 ----- 男 M. 女 F.	32 17 15	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E820～ E825)	自動車非交通事故 ----- 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E826～ E829)	その他の道路交通機関事故 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E830～ E838)	水上交通機関事故 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E840～ E845)	航空機及び宇宙交通機関事故 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E846～ E848)	他に分類されない交通機関事故 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E850～ E858)	医薬品及び生物学的製剤による不慮の 中毒 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E860～ E869)	その他の固体、液体、ガス及び蒸気 による不慮の中毒 ----- 男 M. 女 F.	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(E870～ E876)	外科的及び内科的診断上の患者事故 ----- 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 月 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	(950~957)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	(958~959)
-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(960~979)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4	-	1	-	2	-	1	3	1	(980~989)
-	-	-	-	2	2	-	1	-	2	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	3	28	27	39	46	25	30	21	13	13	24	21	(990~995)
2	1	2	14	15	18	35	20	19	15	6	6	15	11	-
2	-	1	14	12	21	11	5	11	6	7	7	9	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(996~999)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	7	10	63	63	71	84	52	53	50	24	25	38	39	E
8	6	7	33	34	38	58	44	31	36	9	11	22	24	-
6	1	3	30	29	33	26	8	22	14	15	14	16	15	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E800~ E807)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	4	3	4	3	1	3	4	4	-	4	(E810~ E819)
1	-	-	1	2	1	1	-	1	2	1	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E820~ E825)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E826~ E829)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E830~ E838)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E840~ E845)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E846~ E848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E850~ E858)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	(E860~ E869)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E870~ E876)

死 因

10表 (30—30)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week						
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 day					
				1日(24時間) Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日
(E878~ E879)	患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的及び内科的処置で処置時事故の記載のないもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880~ E888)	不慮の墜落 男 M. 女 F.	28 21 7	-	-	-	-	-	-	-
(E890~ E899)	火災及び火焰による不慮の事故 男 M. 女 F.	18 6 12	1 1 -	-	-	-	-	-	-
(E900~ E909)	自然及び環境要因による不慮の事故 男 M. 女 F.	13 8 5	9 5 4	8 4 4	8 4 4	-	-	-	-
(E910~ E915)	溺水、窒息及び異物による不慮の事故 男 M. 女 F.	398 247 151	23 13 10	3 2 1	-	-	-	2 2 -	1 - 1
(E916~ E928)	その他の不慮の事故 男 M. 女 F.	7 7 -	-	-	-	-	-	-	-
(E929)	不慮の事故による損傷の後遺症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
(E930~ E949)	医薬品及び生物学的製剤の治療上使用による有害作用 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-
(E950~ E959)	自殺及び自傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
(E960~ E969)	他殺及び他人の加害による損傷 男 M. 女 F.	93 58 35	52 34 18	46 29 17	43 27 16	1 1 1	-	1 1 -	-
(E970~ E978)	法 的 介 入 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
(E980~ E989)	不慮か故意かの決定されない損傷 男 M. 女 F.	74 37 37	19 10 9	17 8 9	16 8 8	-	-	-	1 - 1
(E990~ E999)	戦争行為による損傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和59年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1984—CON.

Under 4 weeks				4 週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E878~ E879)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2 1 1	1 1 -	3 2 1	5 4 1	-	2 1 1	7 5 2	2 2 -	-	2 1 1	4 4 -	(E880~ E888)
1 1 -	-	-	-	1 1 1	4 2 2	-	1 1 -	-	-	1 1 -	2 2 2	2 2 2	3 1 2	3 1 2	(E890~ E899)
-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	(E900~ E909)
10 5 5	4 3 1	6 3 3	41 22 19	43 22 21	49 28 21	58 38 20	45 38 7	32 20 12	31 24 7	11 4 7	16 7 9	24 15 9	25 16 9		(E910~ E915)
-	-	-	1 1 -	2 2 -	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	(E916~ E928)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E929)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	(E930~ E949)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E950~ E959)
2 1 1	2 2 -	2 2 -	8 4 4	2 1 1	5 3 2	5 5 -	-	9 4 5	5 3 2	-	-	1 1 -	5 2 3	1 1 -	(E960~ E969)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E970~ E978)
-	1 1 -	1 1 -	9 4 5	6 3 3	9 2 7	11 7 4	3 2 1	6 3 3	3 2 1	5 2 3	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	(E980~ E989)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E990~ E999)