

死 因

12表 (18-1)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数 Total	8 920 5 075 3 845	462 274 188	149 79 70	123 79 44	150 79 71	94 53 41	97 58 39	207 110 97
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	腸炎及びその他の下病性疾患	男 M. 女 F.	35 21 14	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
3	結 核	男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	ジフテリア	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	百 日 咳	男 M. 女 F.	3 1 2	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)	男 M. 女 F.	283 162 121	10 7 3	2 - 2	1 1 -	6 5 1	1 1 -	3 3 1
8	急性灰白髄炎	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	麻 疹	男 M. 女 F.	20 9 11	- -	- -	2 1 1	2 1 1	- -	1 1 -
10	日 本 脳 炎	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	ウイルス肝炎	男 M. 女 F.	17 12 5	2 1 1	1 1 -	1 1 1	1 1 -	- -	- -
12	梅 毒	男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	その他の感染症及び寄生虫症	男 M. 女 F.	21 9 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~16	悪 性 新 生 物	男 M. 女 F.	61 33 28	1 1 -	- -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -
15	白 血 病	男 M. 女 F.	20 9 11	- -	- -	- -	1 1 -	- -	1 1 -
16	そ の 他	男 M. 女 F.	41 24 17	1 1 -	- -	2 2 -	- -	1 1 -	1 1 -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1984

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
247 140 107	147 93 54	143 75 68	410 227 183	377 211 166	671 377 294	485 282 203	178 104 74	77 39 38	94 55 39	66 37 29	54 37 17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3 3 -	-	1 1 -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
9 5 4	7 2 5	8 4 4	8 5 3	6 4 2	26 12 14	28 16 12	4 3 1	-	-	-	4 3 1	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	1 1 -	2 2 -	-	3 1 2	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	2 2 -	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	1 1 -	2 2 -	-	2 2 -	-	1 1 -	-	-	-	-	15~16
2 1 1	-	1 1 -	5 3 2	2 1 1	9 3 6	4 2 2	3 2 1	1 1 -	-	-	-	15
1 1 -	-	-	1 1 -	-	4 4 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	16
1 1 -	-	1 1 -	4 3 1	2 1 1	5 3 2	3 1 2	2 1 1	1 1 -	-	-	-	

*Reported as place of residence.
Note: 1) See Page 7

死 因

12表 (18—2)

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男 M. 女 F.	27 16 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	77 41 36	2 2 -	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 1 2
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	27 17 10	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	249 136 113	9 5 4	2 1 1	2 1 1	3 2 1	4 2 2	1 1 -	1 1 -
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	320 192 128	12 7 5	5 2 3	5 4 1	9 3 6	6 4 2	3 1 2	6 5 1
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	20 12 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
25	腹壁ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	29 21 8	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	2 665 1 455 1 210	146 80 66	50 31 19	32 20 12	47 25 22	25 17 8	35 20 15	64 27 37
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	211 108 103	8 5 3	4 1 3	3 1 2	4 3 1	2 1 1	3 3 -	8 4 4
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	1 184 660 524	76 41 35	26 14 12	15 11 4	28 18 10	12 8 4	16 10 6	25 9 16
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	324 182 142	12 7 5	5 4 1	5 - 5	4 1 3	1 1 -	2 2 -	11 7 4
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	176 108 68	6 5 1	6 5 1	1 1 -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	770 397 373	44 22 22	9 7 2	8 7 1	9 2 7	8 6 2	12 7 5	20 7 13
33~36	母体病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注) 33~36 は一括して「母体病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数、

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1984—CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
2 1 1	3 1 2	- - -	3 3 -	1 1 -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	17
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	18
4 1 3	2 1 1	2 1 1	2 1 2	2 1 1	4 3 1	2 2 2	2 2 -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	19
- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	20
6 3 3	5 4 1	3 2 1	17 11 6	8 7 1	12 7 5	6 3 3	10 3 7	4 1 3	5 2 3	- - -	- - -	21
13 8 5	6 5 1	4 3 1	11 6 5	13 9 4	28 15 13	26 14 12	4 3 1	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	22
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	23
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	24
3 2 -	2 1 1	- - -	2 - 2	3 1 2	4 4 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	25
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	26
59 29 30	54 38 16	37 21 16	137 76 61	124 64 60	216 104 112	145 79 66	69 45 24	20 10 10	26 13 13	27 14 13	- - -	28~32
6 3 3	3 1 2	2 - -	9 6 3	14 7 7	20 10 10	10 5 5	5 3 2	1 1 -	3 2 1	2 1 1	- - -	28
26 13 13	26 19 7	13 5 8	68 35 33	48 23 25	94 45 49	56 34 22	37 26 11	11 7 4	12 7 5	16 9 7	8 4 4	29
8 5 3	5 2 3	3 2 1	15 8 7	18 11 7	19 9 10	19 10 9	4 2 2	2 - 2	5 3 2	2 - -	- - -	30
5 3 2	4 3 1	6 2 4	10 6 4	6 2 4	10 6 4	9 6 3	4 2 2	4 2 2	- - -	2 - 2	1 1 -	31
14 5 9	16 13 3	13 10 3	35 21 14	38 21 17	73 34 39	51 24 27	19 12 7	2 1 1	6 1 5	5 2 3	4 2 2	32
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	33~36

死 因
12表 (18-3)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	394 235 159	20 10 10	4 2 2	6 3 3	4 1 3	2 2 -	4 2 2	8 4 4
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	371 223 148	20 10 10	4 2 2	6 3 3	4 1 3	2 2 -	3 2 1	8 4 4
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	23 12 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	2 321 1 298 1 023	131 82 49	49 23 26	33 19 14	36 19 17	22 13 9	26 18 8	60 31 29
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	239 140 99	15 7 8	4 3 1	5 3 2	8 6 2	5 2 3	2 2 -	3 2 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	31 19 12	3 1 2	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
44	新 生 児 の 出 血 男 M. 女 F.	40 28 12	3 1 2	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	4 4 -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	31 19 12	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	629 376 253	34 21 13	9 3 6	10 9 1	10 5 5	7 3 4	6 4 2	15 10 5
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	708 414 294	35 25 10	12 7 5	10 6 4	13 5 8	7 5 2	5 2 3	18 9 9
48	損 傷 及 び 中 毒 男 M. 女 F.	667 404 263	31 21 10	7 3 4	12 10 2	7 3 4	10 1 9	9 5 4	14 9 5
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	667 404 263	31 21 10	7 3 4	12 10 2	7 3 4	10 1 9	9 5 4	14 9 5
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	500 309 191	13 9 4	6 3 3	11 9 2	7 3 4	8 - 8	9 5 4	9 7 2
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	189 111 78	4 3 1	1 - 1	3 2 1	4 1 3	3 - 3	4 2 2	3 3 -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	179 120 59	3 1 2	3 2 1	6 5 1	2 2 -	2 - 2	2 1 1	3 2 1
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	132 78 54	6 5 1	2 1 1	2 - -	1 - 1	3 - 3	3 2 1	3 2 1
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	167 95 72	18 12 6	1 - 1	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	5 2 3

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
3 2 1	5 4 1	7 5 2	14 10 4	16 11 5	34 24 10	19 11 8	3 2 1	2 1 1	3 2 1	3 1 2	3 2 1	38~39
2 1 1	5 4 1	7 5 2	12 9 3	15 10 5	34 24 10	17 10 7	2 1 1	2 1 1	3 2 1	3 1 2	3 2 1	38
1 - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - -	- - -	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
76 48 28	33 21 12	35 17 18	88 44 44	104 49 55	170 100 70	132 90 42	48 27 21	22 9 13	19 9 10	13 9 4	10 6 4	40
11 10 1	5 3 2	7 4 3	14 2 12	6 5 1	6 4 2	16 11 5	2 - 2	4 3 1	4 4 -	1 - 1	2 1 1	41
1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	3 2 1	- - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	43
2 1 1	1 - -	- - -	2 1 1	3 1 2	2 - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	44
- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	1 - 1	1 - -	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
24 6 18	13 8 5	19 8 11	33 19 14	28 17 11	38 24 14	26 14 12	5 3 2	4 2 2	10 4 6	4 1 3	3 2 1	46
9 5 4	4 1 3	10 6 4	30 19 11	24 14 10	74 43 31	33 18 15	12 5 7	9 6 3	6 4 -	6 4 2	3 3 -	47
19 13 6	5 3 2	7 2 5	35 22 13	30 22 8	37 25 12	33 13 20	13 7 6	2 1 1	15 9 6	6 4 2	9 7 2	48
19 13 6	5 3 2	7 2 5	35 22 13	30 22 8	37 25 12	33 13 20	13 7 6	2 1 1	15 9 6	6 4 2	9 7 2	E51~E54
13 11 2	4 2 2	6 1 5	28 20 8	23 17 6	26 17 9	26 11 15	7 3 4	2 1 1	10 7 3	5 3 2	9 7 2	E51~E53
5 4 1	2 2 -	1 1 -	9 6 3	7 5 2	10 5 5	11 7 4	4 2 2	1 - 1	3 1 2	1 - 1	- - -	E51
4 3 1	- - -	- - -	10 8 2	12 9 3	9 6 3	11 4 7	2 1 1	- - -	5 4 1	3 3 -	4 2 2	E52
4 - -	2 - 2	5 - 5	9 3 3	4 3 1	7 6 1	4 - 4	1 - 1	1 - -	2 - -	1 - 1	5 - -	E53
6 2 4	1 - -	1 - -	7 2 5	7 5 2	11 8 3	7 2 5	6 4 2	- - -	5 2 3	1 1 -	- - -	E54

死 因
12表 (18—4)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54.Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 Total 数	143	132	239	493	142	110	181	603
	男 M.	83	70	134	271	85	63	105	335
	女 F.	60	62	105	222	57	47	76	268
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下病性疾患	1	-	2	3	-	-	-	1
	男 M.	1	-	2	2	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	1
3	結 核	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)	3	7	5	22	7	3	4	25
	男 M.	2	4	2	13	4	3	2	15
	女 F.	1	3	3	9	3	-	2	10
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	1	-	-	2	-	-	1	1
	男 M.	1	-	-	2	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	-	2	-	-	1	1
	男 M.	-	-	-	1	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物	1	1	1	1	-	-	1	3
	男 M.	1	1	1	1	-	-	1	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
15	白 血 病	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他	-	-	1	1	-	-	1	3
	男 M.	-	-	1	1	-	-	1	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1984—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
390	97	72	45	61	126	196	120	49	59	117	67	
229	59	40	25	41	59	113	82	31	34	62	42	
161	38	32	20	20	67	83	38	18	25	55	25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	1	2	2	1	2	3	6	1	2	3	-	7
7	1	1	1	1	1	3	2	1	2	1	-	
6	-	1	1	1	1	-	4	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	15~16
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	16
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

死 因
12表 (18-5)

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	4 3
18	栄 養 失 調 症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	1 1	- -	4 3	2 -	2 1	3 2	3 1	5 4
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	- -	1 1	1 1	4 3	1 1	- -	- -	2 1
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	2 1	4 3	4 3	12 7	8 5	3 1	6 3	19 10
22	肺 炎 男 M. 女 F.	5 4	5 3	14 6	14 5	3 3	5 2	2 2	22 13
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	3 1	- -	- -	1 1	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1	2 1	1 1	- -	- -	1 1
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	41 23	45 25	81 46	142 76	42 25	38 18	57 30	187 107
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	4 2	3 1	4 3	11 6	4 2	2 1	5 1	13 5
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	17 9	22 16	38 23	47 25	21 12	20 7	27 14	79 46
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	5 3	6 3	12 5	22 12	2 2	2 2	8 4	22 16
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	2 1	5 3	7 5	8 6	4 3	5 5	5 3	11 7
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	13 8	9 2	20 10	54 27	11 6	9 3	12 8	62 33
33~36	母側病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	-	17
6 5	3 1	- -	- -	- -	2 2	1 1	1 1	1 1	- -	- -	-	18
1 1	- -	1 1	- -	- -	2 1	- -	1 1	- -	- -	- -	-	19
16 12	1 1	2 1	2 2	2 1	6 4	7 5	3 3	- -	1 1	5 4	-	20
10 10	2 1	- -	1 1	2 1	5 3	4 2	3 2	2 1	3 3	4 3	1 1	21
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	22
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	-	23
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	-	24
- -	1 1	- -	1 1	- -	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	-	25
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	26
86 47	23 10	21 13	10 4	15 7	46 18	56 34	32 25	15 9	21 8	36 23	16 6	28~32
10 7	2 1	1 1	2 1	1 1	5 3	2 2	1 1	1 1	4 3	2 1	2 1	28
29 17	9 4	6 3	4 3	8 3	17 7	24 12	11 8	9 5	3 2	17 14	9 4	29
16 8	3 1	3 3	3 3	4 1	9 5	13 7	5 3	3 2	3 1	1 1	-	30
4 2	3 3	2 1	- -	- -	1 1	5 4	5 4	2 2	- -	3 2	-	31
27 13	6 4	9 5	1 1	2 1	14 4	12 9	10 3	- -	11 3	13 6	5 1	32
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	33~36

死 因
12表 (18—6)

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	7 3 4	4 2 2	14 9 5	33 16 17	4 4 -	4 4 -	6 2 4	35 18 17
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	7 3 4	4 2 2	13 8 5	32 16 16	4 4 -	4 4 -	5 2 3	31 14 17
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	4 - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	38 22 16	32 14 18	62 35 27	115 65 50	34 20 14	28 16 12	46 27 19	138 74 64
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 - 1	3 2 1	6 3 3	5 1 4	4 3 1	2 1 1	9 4 5
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	4 3 1	1 1 -	- - -	1 1 -	3 2 1
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	1 - -	1 - -	1 - -	- - -	1 - -	2 2 -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	5 3 2	- - -	1 - 1	1 1 -	3 2 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	17 12 5	8 6 2	15 9 6	42 24 18	12 7 5	4 4 -	14 11 3	48 32 16
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	7 4 3	13 6 7	15 6 9	42 24 18	13 10 3	5 2 3	23 12 11	50 25 25
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	11 6 5	11 8 3	14 9 5	35 20 15	8 3 5	12 8 4	11 7 4	44 23 21
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	11 6 5	11 8 3	14 9 5	35 20 15	8 3 5	12 8 4	11 7 4	44 23 21
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	10 6 4	9 6 3	10 5 5	26 14 12	7 2 5	9 6 3	9 5 4	34 18 16
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	6 3 3	4 2 2	5 2 3	12 6 6	3 1 2	2 1 1	2 1 1	21 12 9
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	2 1 1	4 3 1	3 2 1	9 5 4	3 1 2	5 4 1	1 1 -	8 4 4
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	2 1 1	5 3 2	1 - 1	2 1 1	6 3 3	5 2 3
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	1 - 1	2 - -	4 - -	9 6 3	1 - -	3 2 1	2 2 -	10 5 -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1984—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
29 18 11	4 3 1	1 1 -	2 1 1	5 3 2	3 3 -	8 3 5	4 2 2	1 1 -	2 - 2	2 - 2	6 4 2	38~39
29 18 11	4 3 1	1 1 -	1 1 -	5 3 2	3 3 -	7 3 4	3 2 1	1 1 -	1 - 1	2 - 2	5 3 2	38
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	1 - -	39
125 60 65	29 19 10	17 8 9	10 5 5	18 13 5	29 13 16	67 31 36	44 30 14	16 13 3	14 8 6	36 17 19	21 16 5	40
8 5 3	6 6 -	8 4 4	- - -	3 3 -	3 2 1	2 2 -	6 5 1	- - -	2 1 1	1 - -	4 3 1	41
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	44
3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	45
24 16 8	11 7 4	9 6 3	2 2 -	1 1 -	5 3 2	12 8 4	6 5 1	6 5 1	1 1 -	6 3 3	4 3 1	46
28 16 12	7 4 3	6 2 4	5 4 1	4 4 -	11 6 5	14 9 5	2 1 1	3 1 2	10 8 2	9 6 3	6 3 3	47
31 22 9	5 4 1	4 3 1	10 6 4	8 7 1	9 5 4	20 13 7	6 4 2	3 1 2	2 - -	11 8 3	6 3 3	48
31 22 9	5 4 1	4 3 1	10 6 4	8 7 1	9 5 4	20 13 7	6 4 2	3 1 2	2 - -	11 8 3	6 3 3	E51~E54
24 18 6	4 4 -	4 3 1	8 5 3	7 6 1	5 2 3	16 11 5	4 3 1	2 - 2	2 - -	10 8 2	4 1 3	E51~E53
8 6 2	- - -	1 1 -	5 3 2	3 3 -	2 1 1	4 3 1	1 - -	- - -	1 1 -	5 4 1	- - -	E51
11 9 2	2 2 -	2 2 -	- - -	3 2 1	1 1 1	7 5 2	1 1 -	1 - 1	- - -	3 - -	1 - 1	E52
5 3 2	2 2 -	1 - 1	3 2 1	1 1 -	2 1 1	5 3 2	2 - -	1 1 1	1 - -	2 1 1	3 1 2	E53
7 4 3	1 - 1	- - -	2 1 1	1 1 -	4 3 1	4 2 2	2 1 1	1 - -	- - -	1 - 1	2 2 -	E54

死 因
12表 (18-7)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児（1歳未満）死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
	総 数.....	358	76	128	154	79	114	179	137
	男 M.	204	38	73	88	37	64	116	76
	女 F.	154	38	55	66	42	50	63	61
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	2	-	2	1	-	1	1	2
	男 M.	2	-	2	-	-	1	1	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	2
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳.....	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風（新生児破傷風を含む）.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）.....	16	2	4	3	2	2	4	13
	男 M.	9	1	3	2	1	1	2	7
	女 F.	7	1	1	1	1	1	2	6
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	2	-	1	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	1
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	1	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	-	2	1	2	1	-	2	-
	男 M.	-	1	-	2	1	-	1	-
	女 F.	-	1	1	-	-	-	1	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	3	1	2	-	2	-	2	1
	男 M.	1	-	1	-	2	-	1	1
	女 F.	2	1	1	-	-	-	1	-
15	白 血 病.....	1	-	1	-	-	-	2	1
	男 M.	-	-	1	-	-	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-
16	そ の 他.....	2	1	1	-	2	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数,
都道府県（11大都市再掲）別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 （再 掲） 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	
	22 7 15	461 248 213	111 66 45	180 105 75	92 47 45	169 94 75	109 60 49	175 99 76	75 47 28	62 37 25	77 41 36	82 56 26
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	-	21	2	14	6	7	3	9	-	1	1	8
	-	9	1	8	4	5	1	7	-	-	-	5
	-	12	1	6	2	2	2	2	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	15~16
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	-	5	-	2	1	-	1	1	1	-	1	16
	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	4	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2

死 因

12表 (18-8)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生物…………… 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	栄 養 失 調 症…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎…………… 男 M. 女 F.	1 1	- -	2 2	1 1	2 2	2 2	1 1	- -
20	脳性小児麻痺…………… 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1
21	心 疾 患…………… 男 M. 女 F.	17 10 7	1 1	3 2	10 7 3	2 2	5 4 1	8 3 5	- -
22	肺 炎…………… 男 M. 女 F.	14 9 5	6 4 2	7 5 2	7 2 5	2 1 1	3 1 2	9 7 2	8 5 3
23	インフルエンザ…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	1 1	1 1
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28~32	先 天 異 常…………… 男 M. 女 F.	103 53 50	17 8 9	39 25 14	38 22 16	20 10 10	26 11 15	45 27 18	40 25 15
28	神経系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	4 4	- -	2 2	4 1 3	1 1	1 1	5 3 2	8 5 3
29	心臓の先天異常…………… 男 M. 女 F.	49 24 25	9 4 5	20 12 8	17 11 6	8 4 4	12 5 7	22 15 7	16 13 3
30	その他の循環系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	15 11 4	2 2	4 4	2 2	1 1	5 2 3	7 3 4	6 3 3
31	消化系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	4 1 3	1 1	3 2 1	3 3	2 2	2 1 1	6 3 3	3 2 1
32	その他の先天異常…………… 男 M. 女 F.	31 17 14	5 4 1	10 5 5	12 5 7	8 3 5	6 2 4	5 3 2	7 2 5
33~36	母側病態による新生児の障害…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)										乳児簡単 分類番号
50 東京都 の区部	51 札幌	52 横浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	54 Rubrics List Code
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	17
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	1	-	-	2	2	3	-	-	19
-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	-	1
-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8	2	1	2	5	5	4	4	1	3	21
-	4	1	1	-	3	2	1	3	1	2	1
-	4	1	-	2	2	3	3	1	-	1	-
-	22	-	7	7	5	-	8	3	1	4	22
-	10	-	4	2	2	-	4	3	1	3	1
-	12	-	3	5	3	-	4	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	24
-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	25
-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	153	42	51	29	45	34	57	22	19	26	21
-	71	25	23	17	26	18	32	12	14	11	28~32
1	82	17	28	12	19	16	25	10	5	15	14 7
-	15	3	3	2	4	4	4	3	1	1	28
-	6	3	1	1	2	1	2	2	-	-	-
-	9	-	2	1	2	3	2	1	-	1	-
1	67	21	23	12	15	18	22	5	7	9	11
-	30	10	13	7	9	10	12	3	6	4	6
1	37	11	10	5	6	8	10	2	1	5	5
-	13	2	2	5	9	-	6	6	3	2	30
-	6	2	-	3	5	-	5	4	1	2	2
-	7	-	2	2	4	-	1	2	2	-	1
-	8	1	4	2	2	3	3	-	2	1	31
-	4	1	2	2	2	2	2	-	1	-	-
-	4	-	2	-	-	1	1	-	1	-	1
-	50	15	19	8	15	9	22	8	6	13	32
-	25	9	7	4	8	5	11	3	5	4	6
-	25	6	12	4	7	4	11	5	1	9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

12表 (18-9)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
38~39	出 生 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	29 22 7	5 3 2	2 - 2	5 5 -	4 - 4	6 3 3	4 3 1	5 3 2
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	29 22 7	5 3 2	2 - 2	5 5 -	3 - 3	5 3 2	3 2 1	5 3 2
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 -	- -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	68 37 31	16 9 7	34 17 17	32 16 16	22 10 12	32 16 16	55 38 17	35 15 20
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	9 3 6	2 - 2	1 1 -	5 3 2	4 - 4	11 7 4	7 5 2	4 3 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	26 18 8	12 5 7	9 6 3	14 9 5	3 2 1	7 4 3	10 4 6	3 - 3
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	45 26 19	6 4 2	9 3 6	16 10 6	5 4 1	8 8 -	13 9 4	13 8 5
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	13 9 4	6 3 3	10 7 3	18 10 8	8 4 4	9 4 5	13 12 1	8 6 2
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	13 9 4	6 3 3	10 7 3	18 10 8	8 4 4	9 4 5	13 12 1	8 6 2
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	11 7 4	6 3 3	9 7 2	18 10 8	7 4 3	6 3 3	11 10 1	6 4 2
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	6 4 2	3 2 1	1 1 -	8 4 4	2 1 1	2 - -	1 - 1	5 3 2
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	2 2 -	2 1 1	6 4 2	7 4 3	4 3 1	2 - 2	7 7 -	1 1 -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 - 1	2 2 -	3 2 1	1 - 1	2 1 1	3 - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	3 1 2	2 2 -	2 2 -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1984-CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札幌	52 横浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	
-	25 19 6	3 1 2	7 4 3	2 2 -	7 4 3	3 1 2	10 5 5	3 3 -	1 1 -	1 1 -	10 8 2	38~39
-	25 19 6	3 1 2	6 3 3	2 2 -	7 4 3	3 1 2	10 5 5	3 3 -	- - -	1 1 -	10 8 2	38
-	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	39
1	114 63 51	29 20 9	48 34 14	24 14 10	47 23 24	29 15 14	41 26 15	15 7 8	20 6 14	14 7 7	20 13 7	40
-	6 4 2	3 - 3	5 3 2	5 4 1	3 2 1	2 1 1	5 2 3	2 2 -	1 1 -	4 2 2	2 2 -	41
-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	42
-	1 - 1	1 - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
-	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	44
-	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	45
-	25 18 7	7 5 2	9 6 3	4 2 2	15 11 4	9 8 1	11 8 3	6 5 1	5 4 1	5 3 2	5 4 1	46
-	53 28 25	8 5 3	16 10 6	2 2 -	12 8 4	13 6 7	11 4 7	5 3 2	4 3 1	12 6 6	11 8 3	47
20 7 13	15 10 5	10 5 5	13 6 7	8 1 7	14 6 8	6 5 1	13 7 6	7 4 3	8 5 3	1 1 -	1 1 -	48
20 7 13	15 10 5	10 5 5	13 6 7	8 1 7	14 6 8	6 5 1	13 7 6	7 4 3	8 5 3	1 1 -	1 1 -	E51~E54
-	10 6 4	5 3 2	9 5 4	7 1 6	9 3 6	5 4 1	11 6 5	4 2 2	6 4 2	1 1 -	1 1 -	E51~E53
-	5 2 3	3 2 1	3 2 1	3 1 2	3 - 3	1 1 -	6 4 2	2 1 1	2 - -	- - -	1 1 -	E51
-	2 2 -	2 1 1	6 3 3	3 - 3	4 2 2	1 1 -	3 1 2	1 1 -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	E52
-	3 2 1	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	3 2 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	E53
20 7 13	5 4 1	5 2 3	4 1 3	1 - 1	5 3 2	1 - -	2 1 1	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	E54

死 因

12表 (18—10)

新生児 (生後4週未満) 死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数.....	5 527	305	98	77	99	55	56	131
	Total	3 130	181	50	48	56	29	37	70
	男 M.	2 397	124	48	29	43	26	19	61
	女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下病性疾患.....	5	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	177	6	1	1	6	1	2	-
	男 M.	99	3	-	1	5	1	2	-
	女 F.	78	3	1	-	1	-	-	-
8	急性白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	3	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	5	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	8	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病.....	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	5	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1984—CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
160	90	96	237	234	395	299	109	47	54	39	28	
89	59	49	123	126	226	173	63	21	30	22	18	
71	31	47	114	108	169	126	46	26	24	17	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
6	3	6	4	3	18	19	1	-	-	3	-	8
5	1	3	4	3	8	10	1	-	-	2	-	9
1	2	3	-	-	10	9	-	-	-	1	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	15
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

12表 (18—11)

新生児 (生後4週未満) 死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生物 男 M. 女 F.	8 5 3	-	-	-	-	-	-	-
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	25 12 13	-	1	-	1	-	-	2 1 1
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	31 13 18	-	-	-	-	-	-	-
22	肺 炎 男 M. 女 F.	96 54 42	3 3	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	3 2 1
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	7 4 3	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	1 448 809 639	77 45 32	30 17 13	15 7 8	29 16 13	13 8 5	17 11 6	35 16 19
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	126 62 64	6 3 3	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	1 - 1	4 2 2
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	576 330 246	34 19 15	15 6 9	4 2 2	17 12 5	7 3 4	7 4 3	15 5 10
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	191 109 82	7 4 3	1 1 -	3 - 3	2 1 1	- - -	1 1 -	4 3 1
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	76 52 24	2 2 -	4 3 1	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	479 256 223	28 17 11	7 6 1	5 4 1	9 2 7	6 5 1	6 5 1	12 6 6
33~36	母側病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 33~36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1984—CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
1 1	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	1 1	-	-	-	19
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	20
-	-	1 1	2 1	1 1	1 1	1 1	4 1 3	1 1	-	-	-	21
4 2 2	3 2 1	1 1 -	4 2 2	5 4 1	7 4 3	8 3 5	1 1 -	1 1 -	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	1 1	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28 12 16	28 22 6	21 12 9	64 36 28	65 34 31	112 57 55	69 29 40	39 24 15	10 4 6	12 8 4	14 7 7	8 4 4	28~32
5 2 3	3 1 2	1 1 -	7 4 3	8 5 3	11 7 4	4 2 2	4 2 2	1 1 1	2 1 1	2 1 1	-	28
9 4 5	9 9 -	7 1 6	30 16 14	20 11 9	43 22 21	28 14 14	19 13 6	7 4 3	5 4 1	5 4 1	4 2 2	29
3 1 2	4 2 2	3 2 1	7 4 3	12 7 5	11 5 6	7 1 6	2 1 1	1 1 1	3 2 1	1 1 -	-	30
2 1 1	3 3 -	1 - 1	3 2 1	3 2 1	5 4 1	1 1 1	1 1 1	-	-	2 - 2	1 1 -	31
9 4 5	9 7 2	9 8 1	17 10 7	22 9 13	42 19 23	29 12 17	13 8 5	1 1 1	2 1 1	4 1 3	3 1 2	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36

死 因

12表 (18—12)

新生児 (生後4週未満) 死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	346 207 139	14 6 8	4 2 2	6 3 3	3 1 2	2 2 -	3 1 2	3 1 2
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	326 196 130	14 6 8	4 2 2	6 3 3	3 1 2	2 2 -	2 1 1	3 1 2
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	20 11 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	2 201 1 232 969	127 79 48	45 22 23	31 18 13	36 19 17	20 11 9	22 15 7	3 3 2
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	233 136 97	15 7 8	4 3 1	5 3 2	8 6 2	5 2 3	1 1 1	3 2 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	20 11 9	3 1 2	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	39 27 12	3 1 2	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	4 4 -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	14 8 6	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	591 349 242	34 21 13	7 3 4	10 9 1	10 5 5	7 3 4	6 4 2	5 5 5
47	その他すべての疾患..... 男 M. 女 F.	158 87 71	8 7 1	3 1 2	4 4 -	3 2 1	1 1 1	2 1 1	4 2 2
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	105 64 41	13 10 3	1 - 1	3 2 1	1 - 1	2 - 2	2 2 -	1 1 1
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	105 64 41	13 10 3	1 - 1	3 2 1	1 - 1	2 - 2	2 2 -	1 1 1
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	34 20 14	2 2 -	- - -	3 2 1	1 1 1	1 1 1	2 2 -	- - -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	18 10 8	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	12 7 5	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	71 44 27	11 8 3	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1984—CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
3 2 1	3 3 -	6 4 2	13 10 3	14 10 4	33 24 9	16 10 6	3 2 1	2 1 1	3 2 1	2 1 1	3 2 1	38~39
2 1 1	3 3 -	6 4 2	11 9 2	13 9 4	33 24 9	15 9 6	2 1 1	2 1 1	3 2 1	2 1 1	3 2 1	38
1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
75 47 28	33 21 12	35 17 18	85 41 44	97 44 53	156 91 65	125 86 39	44 25 19	20 8 12	18 8 10	13 9 4	9 6 3	40
10 9 1	4 2 2	6 3 3	14 2 12	6 5 1	6 4 2	16 11 5	1 1 1	4 3 1	4 4 -	1 1 1	2 1 1	41
1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 1	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	43
2 1 1	1 1 -	- - -	2 1 1	3 1 2	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	44
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
24 6 18	10 7 3	17 7 10	32 18 14	26 16 10	35 21 14	23 12 11	5 3 2	4 2 2	10 4 6	4 1 3	2 1 1	46
1 1 -	2 2 2	3 2 1	6 2 4	5 2 3	14 10 4	12 6 6	6 3 3	2 2 -	1 1 -	2 2 -	- - -	47
4 3 1	1 1 -	- - -	7 4 3	4 3 1	4 3 1	6 2 4	3 3 -	- - -	4 1 3	- - -	- - -	48
4 3 1	1 1 -	- - -	7 4 3	4 3 1	4 3 1	6 2 4	3 3 -	- - -	4 1 3	- - -	- - -	E51~E54
1 1 -	1 1 -	- - -	3 2 1	2 1 1	- - -	4 1 3	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	E51~E53
- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
3 2 1	- - -	- - -	4 2 2	2 2 -	4 3 1	2 1 1	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	E54

死 因

12表 (18-13)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数.....	100	76	155	323	91	64	105	33
	男 M.	55	39	88	173	57	41	64	28
	女 F.	45	37	67	150	34	23	41	15
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風（新生児破傷風を含む）.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）.....	2	5	3	14	4	2	3	13
	男 M.	2	3	1	6	4	2	2	11
	女 F.	-	2	2	8	-	-	1	2
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病.....	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1984—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
249	71	53	22	33	68	117	83	30	30	64	51	
138	44	30	11	23	36	61	59	21	17	31	35	
111	27	23	11	10	32	56	24	9	13	33	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
6	-	-	2	-	1	1	6	1	-	3	-	8
4	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	9
2	-	-	1	-	1	-	4	1	-	2	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

死 因

12表 (18-14)

新生児 (生後4週未満) 死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生児 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	3 2 1
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	1 1	2 2
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	2 1 1	-	-	-	1 1
22	肺 炎 男 M. 女 F.	1 1	1 1	4 3	7 4 3	2 2 1	2 1 1	-	5 4 1
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	-	-	1 1	-	1 1	-	-	1 1
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	24 11 13	23 12 11	51 28 23	94 49 45	26 15 11	17 10 7	29 17 12	115 77 38
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 2	2 1 1	8 4 4	1 1 1	2 1 1	3 3 3	8 3 5
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	9 3 6	10 8 2	23 13 10	26 14 12	14 9 5	7 4 3	12 7 5	47 33 14
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	3 2 1	4 2 2	10 5 5	13 7 6	2 2 -	- - -	5 3 2	18 13 5
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	2 1 1	2 2 -	2 1 1	5 4 1	- - -	2 2 -	1 1 -	5 4 1
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	8 4 4	5 - 5	14 8 6	42 20 22	9 4 5	6 3 3	8 6 2	37 24 13
33~36	母側病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数・

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1984-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
1 1	2 2	-	-	-	2 2	1 1	1 1	1 1	-	-	-	19
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
2 2	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	1 1	2 1 1	-	21
3 3	1 1	-	-	-	3 3	1 1	-	1 1	1 1	2 1 1	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
45 26 19	18 8 10	17 10 7	5 2 3	7 4 3	22 13 9	28 16 12	19 16 3	3 2 1	11 6 5	11 6 5	12 6 6	28~32
5 4 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 -	3 1 2	1 1 1	2 1 1	28
13 5 8	6 3 3	5 3 2	1 1 -	4 2 2	6 5 1	10 3 7	4 4 -	- - -	2 1 1	6 5 1	6 4 2	29
9 7 2	3 1 2	1 1 -	2 - 2	3 2 1	5 4 1	5 3 2	4 2 2	1 1 -	2 2 -	- -	-	30
1 1 -	3 - 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	3 2 1	3 3 -	1 1 -	- -	1 1 -	-	31
17 9 8	5 3 2	8 4 4	- - -	- - -	11 4 7	9 7 2	7 6 1	- -	4 2 2	3 1 2	4 1 3	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36

死 因
12表 (18-15)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	7 3 4	4 2 2	13 8 5	31 15 16	3 3 -	4 4 -	5 2 3	29 13 16
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	7 3 4	4 2 2	12 7 5	30 15 15	3 3 -	4 4 -	5 2 3	26 10 16
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 3 -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	38 22 16	30 13 17	59 34 25	108 60 48	34 20 14	26 15 11	42 26 16	132 71 61
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 - 1	3 2 1	6 3 3	5 1 4	4 3 1	2 1 1	9 4 5
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 1	1 1 -	2 1 1
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風、 カンシダ感染及び敗血症を除く）..... 男 M. 女 F.	16 11 5	7 5 2	14 8 6	40 23 17	11 6 5	4 4 -	13 10 3	42 27 15
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	3 2 1	1 - 1	1 - 1	10 6 4	3 3 -	3 1 2	4 1 3	11 4 7
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	1 - 1	2 - -	3 3 -	3 2 1	- - -	1 1 -	2 2 -	5 3 2
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	1 - 1	2 - -	3 3 -	3 2 1	- - -	1 1 -	2 2 -	5 3 2
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	1 - 1	1 1 -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	3 3 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	4 3 1

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1984-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
27 16 11	4 3 1	1 1 -	2 1 1	2 1 1	3 3 -	7 3 4	3 1 2	1 1 -	2 - 2	1 - 1	6 4 2	38~39
27 16 11	4 3 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	3 3 -	6 3 3	2 1 1	1 1 -	1 - 1	1 - 1	5 3 2	38
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	39
120 58 62	25 17 8	17 8 9	10 5 5	18 13 5	26 12 14	62 28 34	41 30 11	16 13 3	12 7 5	35 17 18	21 16 5	40
8 5 3	6 6 -	8 4 4	- - -	3 3 -	3 2 1	2 2 -	6 5 1	- - -	2 1 1	1 - 1	4 3 1	41
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	44
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
24 16 8	11 7 4	8 6 2	1 1 -	1 1 -	5 3 2	11 7 4	5 4 1	6 5 1	- - -	6 3 3	4 3 1	46
6 3 3	2 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 -	3 2 1	- - -	1 1 1	1 1 -	3 2 1	1 1 -	47
2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	48
2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	E51~E54
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51~E53
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	E54

12表 (18—16)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡單分類）.

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

[illegible]

新生児（生後4週未満）死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1984—CON.

[illegible]

死 因
12表 (18-17)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	2 2	1 1	- -	1 1	- -	- -
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	2 1	1 1	1 1	- -	- -
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	1 1	3 3	- -	3 2	- -	1 1	4 3	3 2
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	58 32 26	9 4 5	24 16 8	25 14 11	12 7 5	11 5 6	23 15 8	22 13 9
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	3 3	- -	1 1	3 2	1 -	- -	4 3 1	3 1 2
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	24 13 11	4 1 3	14 9 5	10 6 4	3 2 1	5 2 3	9 7 2	10 8 2
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	11 8 3	1 - 1	1 1 -	2 2 -	1 - 1	2 1 1	5 2 3	6 3 3
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	2 1 1
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	18 10 8	4 3 1	7 4 3	8 3 5	5 2 3	3 1 2	3 2 1	1 - 1
33~36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1984-CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札幌	52 横浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	54 Rubrics List Code
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	19
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	19
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	21
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	21
-	5	-	1	3	4	-	1	1	-	-	-	22
-	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	22
-	3	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
1	82	25	30	10	24	15	36	12	14	16	16	28~32
-	38	15	11	3	14	9	24	7	10	7	11	28~32
1	44	10	19	7	10	6	12	5	4	9	5	28~32
-	9	2	2	-	1	2	1	2	1	1	-	28
-	5	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	28
-	4	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	28
1	31	10	15	3	7	6	13	2	3	5	8	29
-	14	4	7	1	5	4	9	-	2	2	4	29
1	17	6	8	2	2	2	4	2	1	3	4	29
-	7	1	1	2	5	-	5	3	2	2	2	30
-	3	1	-	-	3	-	4	3	1	2	2	30
-	4	-	1	2	2	-	1	-	1	-	-	30
-	3	-	1	-	1	-	2	-	2	1	1	31
-	2	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	31
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	31
-	32	12	11	5	10	7	15	5	6	7	5	32
-	14	8	3	2	5	5	9	2	5	2	5	32
-	18	4	8	3	5	2	6	3	1	5	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36

死 因
12表 (18—18)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	24 18 6	4 3 1	2 - 2	5 5 -	4 - 4	5 2 3	4 3 1	5 3 2
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	24 18 6	4 3 1	2 - 2	5 5 -	3 - 3	4 2 2	3 2 1	5 3 2
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	62 34 28	16 9 7	33 16 17	31 16 15	21 9 12	31 15 16	51 36 15	34 15 19
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	8 3 5	2 - 2	1 1 -	5 3 2	4 - 4	11 7 4	7 5 2	4 3 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く）..... 男 M. 女 F.	25 17 8	12 5 7	9 6 3	13 8 5	3 2 1	7 4 3	9 4 5	3 - 3
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	8 4 4	3 2 1	1 1 1	2 1 1	3 2 1	2 2 -	1 1 -	3 2 1
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 1 -	2 1 1	1 1 -	2 2 -
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - -	2 1 1	1 1 -	2 2 -
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	1 - -	- - -	1 1 -	1 1 -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和59年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1984—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 （再 掲） 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	54 Rubrics List Code
-	24 19 5	3 1 2	6 4 2	2 2 -	7 4 3	3 1 2	8 3 5	2 2 -	1 - 1	1 1 -	7 6 1	38~39
-	24 19 5	3 1 2	5 3 2	2 2 -	7 4 3	3 1 2	8 3 5	2 2 -	- - -	1 1 -	7 6 1	38
-	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	39
1	110 61 49	27 18 9	47 33 14	23 14 9	44 21 23	26 15 11	40 26 14	14 7 7	18 4 14	13 6 7	17 12 5	40
-	6 4 2	3 - 3	5 3 2	5 4 1	3 2 1	2 1 1	5 2 3	2 2 -	1 1 -	3 2 1	2 2 -	41
-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	42
-	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
-	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	44
-	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	45
-	22 15 7	7 5 2	8 5 3	3 2 1	14 10 4	9 8 1	10 7 3	6 5 1	5 4 1	5 3 2	5 4 1	46
-	7 4 3	3 3 -	4 3 1	1 1 1	3 2 1	3 2 3	2 1 1	1 1 -	2 1 1	2 - 2	3 - -	47
15 5 10	4 3 1	2 1 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	48
15 5 10	4 3 1	2 1 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	E51~E54
-	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51~E53
-	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
-	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
15 5 10	4 3 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	E54