

死 因
13表 (3-1)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

乳児 (1歳未満) 死亡数

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

Infant Deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数 Total	8 920	790	744	761	752	794	705	767	775	726	705	695	706
	男 M.	5 075	435	446	422	441	465	420	447	406	396	410	392	395
	女 F.	3 845	355	298	339	311	329	285	320	369	330	295	303	311
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	35	5	4	6	4	1	3	1	2	2	3	1	3
	男 M.	21	3	3	4	3	-	1	-	-	2	2	1	3
	女 F.	14	2	1	2	1	1	2	1	-	1	1	1	1
3	結 核	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)	283	32	24	15	21	21	32	21	29	22	25	17	24
	男 M.	162	18	12	8	13	13	15	16	15	10	17	10	15
	女 F.	121	14	12	7	8	8	17	5	14	12	8	7	9
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	20	2	2	3	3	3	3	2	2	-	-	-	-
	男 M.	9	1	1	1	1	3	2	2	1	-	-	-	-
	女 F.	11	1	1	2	2	3	1	-	1	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	17	-	2	2	1	2	-	2	1	4	1	1	1
	男 M.	12	-	2	2	-	1	-	2	1	2	1	1	-
	女 F.	5	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1
12	梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫	21	4	3	1	1	-	3	2	1	2	2	-	2
	男 M.	9	-	2	-	1	-	1	1	1	2	-	-	1
	女 F.	12	4	1	1	-	-	2	1	-	-	2	-	1
15-16	悪性新生物	61	3	2	3	2	7	9	7	6	3	4	6	9
	男 M.	33	2	1	3	1	4	9	2	3	2	3	5	6
	女 F.	28	1	1	-	1	3	8	5	3	1	1	1	3
15	白 血 病	20	-	1	1	1	3	3	2	4	2	-	1	2
	男 M.	9	-	-	1	1	2	3	-	2	1	-	1	-
	女 F.	11	-	1	-	-	1	3	2	2	1	-	-	1
16	そ の 他	41	3	1	2	1	4	6	5	2	1	4	5	7
	男 M.	24	2	1	-	-	2	5	3	1	1	3	4	5
	女 F.	17	1	-	2	1	2	1	2	-	-	1	1	2

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

简单分類) 別 昭和59年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE: JAPAN, 1984

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生 物	27	4	1	1	3	4	1	1	2	3	3	2	2
	男 M.	16	3	1	-	2	4	1	-	-	3	-	1	-
	女 F.	11	1	-	1	1	-	-	-	2	-	3	1	2
18	栄養失調症	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	77	3	6	7	9	6	5	4	7	3	7	8	12
	男 M.	41	2	3	4	4	5	4	2	4	3	3	4	3
	女 F.	36	1	3	3	5	1	1	2	3	-	4	4	9
20	脳性小児麻痺	27	3	2	1	3	5	1	-	1	3	2	3	3
	男 M.	17	2	1	1	3	2	-	-	1	1	1	3	2
	女 F.	10	1	1	-	-	3	1	-	-	2	1	-	1
21	心 疾 患	249	22	22	21	15	28	19	18	17	20	23	24	20
	男 M.	136	13	12	14	5	18	11	12	9	12	11	9	10
	女 F.	113	9	10	7	10	10	8	6	8	8	12	15	10
22	肺 炎	320	52	27	37	34	32	22	21	21	19	10	19	26
	男 M.	192	30	15	27	19	19	13	13	16	12	6	10	12
	女 F.	128	22	12	10	15	13	9	8	5	7	4	9	14
23	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎	20	4	3	1	3	4	1	-	2	1	-	-	1
	男 M.	12	2	2	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	2	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	29	3	2	3	2	1	2	5	3	2	3	1	2
	男 M.	21	2	1	3	2	1	2	3	1	1	2	1	-
	女 F.	8	1	1	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢 性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常	2 665	221	219	245	225	242	180	223	214	227	228	220	221
	男 M.	1 455	113	129	124	139	139	106	122	114	120	128	111	124
	女 F.	1 210	108	90	121	100	103	74	101	100	107	100	109	97
28	神経系の先天異常	211	13	18	18	14	17	14	20	22	18	20	17	20
	男 M.	108	5	12	13	6	9	6	8	12	7	11	10	9
	女 F.	103	8	6	5	8	8	8	12	10	11	9	7	11
29	心臓の先天異常	1 184	115	105	112	98	102	75	93	101	109	101	90	83
	男 M.	660	65	63	51	57	57	44	54	58	52	59	46	54
	女 F.	524	50	42	61	41	45	31	39	43	57	42	44	29
30	その他の循環系の先天異常	324	29	19	25	36	41	23	33	21	23	30	18	26
	男 M.	182	14	8	13	23	23	14	23	10	17	12	9	16
	女 F.	142	15	11	12	13	18	9	10	11	6	18	9	10
31	消化系の先天異常	176	16	12	13	20	14	20	12	13	14	13	19	10
	男 M.	108	6	10	8	9	11	13	6	9	9	10	10	7
	女 F.	68	10	2	5	11	3	7	6	4	5	3	9	3
32	その他の先天異常	770	48	65	77	57	68	48	65	57	63	64	76	82
	男 M.	397	23	36	39	30	39	29	31	25	35	36	36	38
	女 F.	373	25	29	38	27	29	19	34	32	28	28	40	44
33-36	母側病態による新生児の 障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 33-36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

死 因
13表 (3-2)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

乳児 (1歳未満) 死亡数

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

Infant Deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	394 235 159	27 14 13	28 12 16	28 15 13	34 20 14	32 21 11	41 27 14	34 19 15	33 22 11	42 31 11	38 26 12	23 10 13	34 18 16
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	371 223 148	27 14 13	27 11 16	28 15 13	33 19 14	26 19 7	40 26 14	33 18 15	30 20 10	39 30 9	35 24 11	21 10 11	32 17 15
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	23 12 11	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	6 2 4	1 1 -	1 1 -	3 2 1	3 1 2	3 2 1	2 - 1	2 1 1
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	2 321 1 298 1 023	192 108 84	195 116 79	191 107 84	187 121 66	207 111 96	171 103 68	217 121 96	229 112 117	216 104 112	180 102 78	173 102 71	163 91 72
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	239 140 99	14 11 3	23 13 10	13 6 7	18 10 8	22 13 9	20 15 5	16 10 6	29 14 15	20 8 12	20 13 7	29 18 11	15 9 6
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	31 19 12	1 - 1	4 2 2	3 2 1	3 1 2	5 4 1	2 2 -	4 3 1	1 - 1	2 2 -	2 1 1	- - -	4 2 2
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	40 28 12	3 2 1	3 2 1	5 4 1	5 4 1	3 3 -	4 2 2	2 2 -	2 - 2	1 - 1	2 1 1	8 7 1	2 1 1
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	31 19 12	1 1 -	2 1 1	1 1 -	3 - 3	4 3 1	3 2 1	3 1 2	4 4 -	4 2 2	3 2 1	1 1 -	2 1 1
46	その他の新生児の異常(新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	629 376 253	58 34 24	51 40 11	54 25 29	57 34 23	56 33 23	55 32 23	55 33 22	68 35 33	40 22 18	38 23 15	46 33 13	51 32 19
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	708 414 294	70 35 35	60 40 20	58 34 24	60 33 27	56 33 21	59 31 28	56 34 22	54 26 28	49 30 19	62 39 23	63 43 20	61 34 27
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	667 404 263	66 39 27	57 34 23	61 36 25	59 36 23	52 32 20	69 48 21	72 47 25	46 25 21	40 26 14	48 28 20	49 23 26	48 30 18
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	667 404 263	66 39 27	57 34 23	61 36 25	59 36 23	52 32 20	69 48 21	72 47 25	46 25 21	40 26 14	48 28 20	49 23 26	48 30 18
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	500 309 191	48 31 17	41 25 16	41 21 20	39 26 13	36 24 12	57 41 16	58 38 20	37 19 18	35 23 12	37 22 15	37 19 18	34 20 14
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	189 111 78	23 12 11	13 7 6	16 8 8	16 10 6	12 9 3	18 13 5	19 13 6	11 5 6	16 10 6	13 5 8	18 11 7	14 8 6
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	179 120 59	17 13 4	16 9 7	14 7 7	16 12 4	13 7 6	24 19 5	21 15 6	11 7 4	13 9 4	13 11 2	10 4 6	11 7 4
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	132 78 54	8 6 2	12 9 3	11 6 5	7 4 3	11 8 3	15 9 6	18 10 8	15 7 8	6 4 2	11 6 5	9 4 5	5 4 4
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	167 95 72	18 8 10	16 9 7	20 15 5	20 10 10	16 8 8	12 7 5	14 9 5	9 6 3	5 3 2	11 6 5	12 4 8	14 10 4

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

簡単分類) 別 昭和59年
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE: JAPAN, 1984-CON.
新生児 (生後4週未満) 死亡数 Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数..... 男 M. 女 F.	5 527 3 130 2 397	471 260 211	468 276 192	470 259 211	450 267 183	485 286 199	437 261 176	486 278 208	518 265 253	474 247 227	434 258 176	419 236 183	415 237 178
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	5 3 2	1 1 -	- -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	- -	- -
3	結 核..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	177 99 78	25 13 12	16 9 7	10 4 6	11 9 2	9 3 6	23 10 13	11 8 3	17 10 7	14 8 6	17 12 5	10 4 6	14 9 5
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	5 2 3	1 1 -	- -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	2 2 -	- -	- -
15~16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	8 2 6	1 1 -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	- -	3 3 -	2 2 -	- -	- -	- -	- -
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	2 2 -	- -	- -	- -
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	5 2 3	1 1 -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	- -	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -

死 因

13表 (3-3)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児)

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR
Neonatal Deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生物 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	3 3 -	1 - 1	- - -	1 - 1
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	25 12 13	1 - 1	1 - -	1 - 1	3 2 1	3 3 -	1 - 1	2 1 1	4 2 2	1 - 1	2 - 2	3 2 1	3 - 3
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	31 13 18	2 - -	1 - -	3 - 2	5 2 3	3 1 2	3 1 2	2 1 1	1 - 1	3 2 1	- - -	6 1 5	2 1 1
22	肺 炎 男 M. 女 F.	96 54 42	13 8 5	10 6 4	15 11 4	10 4 6	10 7 3	4 1 3	10 6 4	6 3 3	2 1 1	4 2 2	5 2 3	7 3 4
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	2 - -	1 - 1	- - -	- - 1	2 1 1	- - -	- - -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢 性胃腸炎 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	1 448 809 639	121 68 53	115 65 50	133 71 62	98 57 41	128 80 48	106 62 44	137 79 58	128 63 65	132 66 66	125 78 47	116 55 61	109 65 44
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	126 62 64	11 4 7	10 8 2	12 8 4	5 2 3	13 6 7	7 3 4	12 5 7	11 4 7	13 6 7	13 6 7	12 6 6	7 4 3
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	576 330 246	55 35 20	48 27 21	52 30 22	41 24 17	38 19 19	36 20 16	54 35 19	63 34 29	63 29 34	47 32 15	43 21 22	36 24 12
30	その他の循環系の先天異 常 男 M. 女 F.	191 109 82	16 9 7	11 4 7	18 9 9	18 11 7	26 19 7	15 8 7	23 15 8	10 3 7	15 9 6	17 8 9	6 3 3	16 11 5
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	76 52 24	8 4 4	3 2 1	6 4 2	8 4 4	5 5 4	13 9 4	4 2 2	5 3 -	4 3 1	9 8 1	8 3 5	3 3 -
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	479 256 223	31 16 15	43 24 19	45 20 25	26 16 10	46 31 15	35 22 13	44 22 22	39 17 22	37 19 18	39 24 15	47 22 25	47 23 24
33~36	母側病態による新生児の 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注) 33~36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

简单分類) 別 昭和59年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE: JAPAN, 1984-CON.

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38~39	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	346 207 139	22 11 11	25 11 14	26 15 11	29 16 13	31 20 11	35 24 11	31 18 13	29 20 9	36 25 11	32 22 10	20 9 11	30 16 14
38	脳及び脊髄の損傷 男 M. 女 F.	326 196 130	22 11 11	24 10 14	26 15 11	28 15 13	25 18 7	35 24 11	30 17 13	26 18 8	33 24 9	30 20 10	19 9 10	28 15 13
39	その他及び詳細不明の損 傷 男 M. 女 F.	20 11 9	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	6 2 4	- - -	1 1 -	3 2 1	3 1 2	2 2 -	1 - 1	2 1 1
40	低酸素症、分娩仮死及び その他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	2 201 1 232 969	186 104 82	187 110 77	181 103 78	184 119 65	197 106 91	161 96 65	200 111 89	214 108 106	207 99 108	169 95 74	159 95 64	156 86 70
41	詳細不明の未熟児 男 M. 女 F.	233 136 97	13 10 3	23 13 10	13 6 7	18 10 8	22 13 9	20 15 5	14 9 5	29 15 15	19 7 12	19 12 7	28 18 10	15 9 6
42	同種免疫による新生児溶 血性疾患 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	- - -
43	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	20 11 9	1 - 1	4 2 2	2 1 1	1 - 1	2 2 -	2 2 -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 - 2
44	新生児の出血 男 M. 女 F.	39 27 12	2 1 1	3 2 1	5 4 1	5 4 1	3 3 -	4 2 2	2 2 -	2 2 2	1 1 1	2 1 1	8 7 1	2 1 1
45	新生児出血性疾患 男 M. 女 F.	14 8 6	1 - -	- - -	1 - -	3 - 3	2 1 1	1 1 -	1 - 1	2 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ 感染及び敗血症を除く) 男 M. 女 F.	591 349 242	51 29 22	48 37 11	52 24 28	55 32 23	53 30 23	52 29 23	52 31 21	62 32 30	36 20 16	36 21 15	44 32 12	50 32 18
47	その他のすべての疾患 男 M. 女 F.	158 87 71	17 6 11	20 10 10	12 5 7	13 7 6	8 - -	11 6 5	9 3 3	13 8 8	11 8 3	17 10 7	13 7 6	14 9 5
48	損傷及び中毒 男 M. 女 F.	105 64 41	13 6 7	13 8 5	13 11 2	10 3 7	10 6 4	10 8 2	7 3 4	7 5 3	3 5 -	3 2 2	6 4 2	10 6 4
E51~E54	損傷及び中毒の外因 男 M. 女 F.	105 64 41	13 6 7	13 8 5	13 11 2	10 3 7	10 6 4	10 8 2	7 3 4	7 5 3	3 5 -	3 2 2	6 4 2	10 6 4
E51~E53	不慮の事故及び有害作用 男 M. 女 F.	34 20 14	8 4 4	3 1 2	3 1 2	1 - 1	1 - -	4 - -	3 1 3	3 - -	2 - -	- - -	4 3 1	2 1 1
E51	食物及びその他の物体に よる窒息 男 M. 女 F.	18 10 8	7 3 4	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - -	2 2 -	1 1 1	1 - -	1 1 -	- - -	3 2 1	- - -
E52	不慮の機械的窒息 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
E53	そ の 他 男 M. 女 F.	12 7 5	1 - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	2 2 -	2 2 2	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 1
E54	そ の 他 の 外 因 男 M. 女 F.	71 44 27	5 2 3	10 7 3	10 10 -	9 3 6	9 5 4	6 4 2	4 3 1	4 2 2	1 1 -	3 2 2	2 1 1	8 5 3