

付録 第1表 死亡数 (日本における外国人—  
APPENDIX TABLE 1. DEATHS OF FOREIGNERS  
JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES,  
FOR JAPAN) AND SEX, 1983

| 簡 単<br>分類番号 | 死 因 ・ 性<br>Cause of Death and Sex | 日本における外国人 Foreigners in Japan |                         |                  |                |                                      | 外国におけ<br>る日本人<br>Japanese in<br>foreign<br>countries |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|             |                                   | 総 数<br>Total                  | 朝 鮮<br>Korea            | 中 国<br>China     | 米 国<br>U.S.A   | その他の外国<br>Other foreign<br>countries |                                                      |
|             | 総 数<br>Total                      | 4 018<br>2 713<br>1 305       | 3 299<br>2 225<br>1 074 | 283<br>187<br>96 | 67<br>43<br>24 | 369<br>258<br>111                    | 1 182<br>708<br>474                                  |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 1           | コ レ ラ                             | -                             | -                       | -                | -              | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 2           | 腸 チ フ ス                           | -                             | -                       | -                | -              | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 3           | 細菌性赤痢及びアメーバ症                      | -                             | -                       | -                | -              | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 4           | 腸炎及びその他の下痢性疾患                     | 9<br>5<br>4                   | 8<br>5<br>3             | -                | -              | 1<br>-<br>1                          | 3<br>-<br>3                                          |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 5           | 呼吸系の結核                            | 70<br>54<br>16                | 60<br>46<br>14          | 4<br>2<br>2      | -              | 6<br>6<br>-                          | 3<br>1<br>2                                          |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 6           | その他の結核                            | 3<br>1<br>2                   | 3<br>1<br>2             | -                | -              | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 7           | ら い                               | -                             | -                       | -                | -              | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 8           | ジフテリア                             | -                             | -                       | -                | -              | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 9           | 百 日 咳                             | -                             | -                       | -                | -              | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 10          | 猩 紅 熱                             | -                             | -                       | -                | -              | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 11          | 髄膜炎菌感染                            | -                             | -                       | -                | -              | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 12          | 破傷風 (新生児破傷風を除く)                   | -                             | -                       | -                | -              | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 13          | 敗血症 (新生児敗血症を除く)                   | 13<br>11<br>2                 | 10<br>8<br>2            | 2<br>2<br>-      | 1<br>1<br>-    | -                                    | 4<br>1<br>3                                          |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 14          | 急性灰白髄炎                            | -                             | -                       | -                | -              | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 15          | 痘 瘡                               | -                             | -                       | -                | -              | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |
| 16          | 麻 疹                               | 1<br>1<br>-                   | -                       | -                | -              | 1<br>1<br>-                          | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                         |                  |                |                                      |                                                      |

国籍別, 外国における日本人), 性・死因 (簡単分類) 別 昭和58年  
IN JAPAN, FOR SELECTED NATIONALITIES AND OF  
BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY

| 簡 単<br>分類番号 | 死 因 ・ 性<br>Cause of Death and Sex | 日本における外国人 Foreigners in Japan |                   |                |               |                                      | 外国におけ<br>る日本人<br>Japanese in<br>foreign<br>countries |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|             |                                   | 総 数<br>Total                  | 朝 鮮<br>Korea      | 中 国<br>China   | 米 国<br>U.S.A  | その他の外国<br>Other foreign<br>countries |                                                      |
| 17          | 日 本 脳 炎                           | -                             | -                 | -              | -             | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 18          | ウイルス肝炎B                           | -                             | -                 | -              | -             | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 19          | その他のウイルス肝炎                        | 7<br>5<br>2                   | 5<br>3<br>2       | -              | 1<br>-<br>-   | 1<br>1<br>-                          | 1<br>1<br>-                                          |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 20          | 発疹チフス及びその他のリケッチア症                 | -                             | -                 | -              | -             | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 21          | マ ラ リ ア                           | -                             | -                 | -              | -             | -                                    | 2<br>2<br>-                                          |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 22          | 梅 毒                               | 1<br>-<br>1                   | 1<br>-<br>1       | -              | -             | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 23          | カンジダ症 (新生児カンジダ症を除く)               | 1<br>1<br>-                   | 1<br>1<br>-       | -              | -             | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 24          | 日本住血吸虫症                           | -                             | -                 | -              | -             | -                                    | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 25          | フィラリア症                            | -                             | -                 | -              | -             | -                                    | 1<br>1<br>-                                          |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 26          | その他の感染症及び寄生虫症                     | 6<br>1<br>5                   | 5<br>1<br>4       | -              | -             | 1<br>-<br>1                          | -                                                    |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 28~37       | 悪 性 新 生 物                         | 1 058<br>765<br>293           | 901<br>658<br>243 | 70<br>47<br>23 | 17<br>12<br>5 | 70<br>48<br>22                       | 111<br>64<br>47                                      |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 28          | 食 道                               | 44<br>37<br>7                 | 37<br>34<br>3     | 4<br>2<br>2    | -             | 3<br>1<br>2                          | 3<br>3<br>-                                          |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 29          | 胃                                 | 174<br>120<br>54              | 151<br>104<br>47  | 9<br>7<br>2    | 1<br>1<br>-   | 13<br>8<br>5                         | 27<br>15<br>12                                       |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 30          | 直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門                 | 32<br>23<br>9                 | 27<br>19<br>8     | 3<br>3<br>-    | -             | 2<br>1<br>1                          | 5<br>3<br>2                                          |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 31          | 肝                                 | 299<br>254<br>45              | 264<br>223<br>41  | 17<br>14<br>3  | -             | 18<br>17<br>1                        | 6<br>4<br>2                                          |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 32          | 脾                                 | 43<br>29<br>14                | 38<br>27<br>11    | 1<br>-<br>1    | 2<br>1<br>1   | 2<br>1<br>1                          | 5<br>3<br>2                                          |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |
| 33          | 気管, 気管支及び肺                        | 175<br>137<br>38              | 148<br>113<br>35  | 12<br>10<br>2  | 4<br>4<br>-   | 11<br>10<br>1                        | 19<br>14<br>5                                        |
|             | 男 M.<br>女 F.                      |                               |                   |                |               |                                      |                                                      |

付録 第1表 死亡数 (日本における外国人—  
APPENDIX TABLE 1. DEATHS OF FOREIGNERS  
JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES,  
FOR JAPAN) AND SEX, 1983-CON.

| 簡 単<br>分類番号 | 死 因 ・ 性<br>Cause of Death and Sex  | 日本における外国人 Foreigners in Japan |                  |               |              |                                      | 外国におけ<br>る日本人<br>Japanese in<br>foreign<br>countries |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|             |                                    | 総 数<br>Total                  | 朝 鮮<br>Korea     | 中 国<br>China  | 米 国<br>U.S.A | その他の外国<br>Other foreign<br>countries |                                                      |
| 34          | 乳 房 .....<br>男 M.<br>女 F.          | 10<br>1<br>9                  | 8<br>-<br>8      | 1<br>-<br>1   | -<br>-<br>-  | 1<br>1<br>-                          | 2<br>-<br>2                                          |
| 35          | 子 宮 .....<br>男 M.<br>女 F.          | 27<br>-<br>27                 | 22<br>-<br>22    | 4<br>-<br>4   | -<br>-<br>-  | 1<br>-<br>1                          | 2<br>-<br>2                                          |
| 36          | 白 血 病 .....<br>男 M.<br>女 F.        | 29<br>14<br>15                | 22<br>13<br>9    | 1<br>-<br>1   | 3<br>-<br>3  | 3<br>1<br>2                          | 1<br>1<br>-                                          |
| 37          | そ の 他 .....<br>男 M.<br>女 F.        | 225<br>150<br>75              | 184<br>125<br>59 | 18<br>11<br>7 | 7<br>6<br>1  | 16<br>8<br>8                         | 41<br>21<br>20                                       |
| 38          | 良性及び性質不詳の新生物 .....<br>男 M.<br>女 F. | 34<br>22<br>12                | 30<br>21<br>9    | 1<br>-<br>1   | -<br>-<br>-  | 3<br>1<br>2                          | 3<br>3<br>-                                          |
| 39          | 糖 尿 病 .....<br>男 M.<br>女 F.        | 69<br>43<br>26                | 55<br>35<br>20   | 8<br>5<br>3   | 2<br>-<br>2  | 4<br>3<br>1                          | 12<br>6<br>6                                         |
| 40          | 栄養欠乏症 .....<br>男 M.<br>女 F.        | 3<br>-<br>3                   | 2<br>-<br>2      | 1<br>-<br>1   | -<br>-<br>-  | -<br>-<br>-                          | 1<br>-<br>1                                          |
| 41          | 貧 血 .....<br>男 M.<br>女 F.          | 6<br>4<br>2                   | 6<br>4<br>2      | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-  | -<br>-<br>-                          | 6<br>4<br>2                                          |
| 42          | 精 神 障 害 .....<br>男 M.<br>女 F.      | 13<br>7<br>6                  | 11<br>6<br>5     | 1<br>-<br>1   | -<br>-<br>-  | 1<br>1<br>-                          | 2<br>1<br>1                                          |
| 43          | 髄 膜 炎 .....<br>男 M.<br>女 F.        | 6<br>5<br>1                   | 6<br>5<br>1      | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-  | -<br>-<br>-                          | 2<br>-<br>2                                          |
| 44          | 中枢神経系の非炎症性疾患 .....<br>男 M.<br>女 F. | 21<br>11<br>10                | 15<br>7<br>8     | 5<br>3<br>2   | -<br>-<br>-  | 1<br>1<br>-                          | 11<br>7<br>4                                         |
| 45          | 急性リウマチ熱 .....<br>男 M.<br>女 F.      | -<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-  | -<br>-<br>-                          | -<br>-<br>-                                          |
| 46          | 慢性リウマチ性心疾患 .....<br>男 M.<br>女 F.   | 2<br>2<br>-                   | 2<br>2<br>-      | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-  | -<br>-<br>-                          | 1<br>1<br>-                                          |
| 48~49       | 高血圧性疾患 .....<br>男 M.<br>女 F.       | 56<br>26<br>30                | 45<br>19<br>26   | 3<br>2<br>1   | 3<br>2<br>1  | 5<br>3<br>2                          | 5<br>3<br>2                                          |
| 48          | 高血圧性心疾患 .....<br>男 M.<br>女 F.      | 40<br>17<br>23                | 33<br>13<br>20   | 2<br>1<br>1   | 3<br>2<br>1  | 2<br>1<br>1                          | 1<br>1<br>-                                          |
| 49          | その他の高血圧性疾患 .....<br>男 M.<br>女 F.   | 16<br>9<br>7                  | 12<br>6<br>6     | 1<br>1<br>-   | -<br>-<br>-  | 3<br>2<br>1                          | 4<br>2<br>2                                          |
| 51~52       | 虚血性心疾患 .....<br>男 M.<br>女 F.       | 230<br>143<br>87              | 165<br>101<br>64 | 23<br>14<br>9 | 9<br>6<br>3  | 33<br>22<br>11                       | 108<br>52<br>56                                      |

国籍別, 外国における日本人), 性・死因 (簡単分類) 別 昭和58年  
IN JAPAN, FOR SELECTED NATIONALITIES AND OF  
BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY

| 簡 単<br>分類番号 | 死 因 ・ 性<br>Cause of Death and Sex      | 日本における外国人 Foreigners in Japan |                   |                |               |                                      | 外国におけ<br>る日本人<br>Japanese in<br>foreign<br>countries |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|             |                                        | 総 数<br>Total                  | 朝 鮮<br>Korea      | 中 国<br>China   | 米 国<br>U.S.A  | その他の外国<br>Other foreign<br>countries |                                                      |
| 51          | 急性心筋梗塞 .....<br>男 M.<br>女 F.           | 146<br>97<br>49               | 102<br>70<br>32   | 18<br>11<br>7  | 8<br>5<br>3   | 18<br>11<br>7                        | 71<br>39<br>32                                       |
| 52          | その他の虚血性心疾患 .....<br>男 M.<br>女 F.       | 84<br>46<br>38                | 63<br>31<br>32    | 5<br>3<br>2    | 1<br>-<br>-   | 15<br>11<br>4                        | 37<br>13<br>24                                       |
| 54~56       | 肺循環疾患及びその他の型の心疾患 .....<br>男 M.<br>女 F. | 377<br>245<br>132             | 298<br>187<br>111 | 30<br>21<br>9  | 14<br>10<br>4 | 35<br>27<br>8                        | 150<br>85<br>65                                      |
| 54          | 心内膜の慢性疾患 .....<br>男 M.<br>女 F.         | 19<br>12<br>7                 | 16<br>9<br>7      | 1<br>-<br>-    | 1<br>-<br>-   | 1<br>-<br>-                          | 1<br>-<br>-                                          |
| 55          | 心 不 全 .....<br>男 M.<br>女 F.            | 297<br>191<br>106             | 237<br>148<br>89  | 25<br>18<br>7  | 9<br>5<br>4   | 26<br>20<br>6                        | 94<br>53<br>41                                       |
| 56          | その他の心疾患 .....<br>男 M.<br>女 F.          | 61<br>42<br>19                | 45<br>30<br>15    | 4<br>2<br>2    | 4<br>-<br>-   | 8<br>6<br>2                          | 55<br>31<br>24                                       |
| 58~60       | 脳血管疾患 .....<br>男 M.<br>女 F.            | 593<br>347<br>246             | 495<br>288<br>207 | 42<br>29<br>13 | 6<br>3<br>3   | 50<br>27<br>23                       | 141<br>82<br>59                                      |
| 58          | 脳 出 血 .....<br>男 M.<br>女 F.            | 240<br>159<br>81              | 194<br>125<br>69  | 20<br>17<br>3  | 3<br>2<br>1   | 23<br>15<br>8                        | 94<br>62<br>32                                       |
| 59          | 脳 梗 塞 .....<br>男 M.<br>女 F.            | 215<br>121<br>94              | 183<br>104<br>79  | 15<br>8<br>7   | 2<br>1<br>1   | 15<br>8<br>7                         | 15<br>8<br>7                                         |
| 60          | その他の脳血管疾患 .....<br>男 M.<br>女 F.        | 138<br>67<br>71               | 118<br>59<br>59   | 7<br>4<br>3    | 1<br>-<br>1   | 12<br>4<br>8                         | 32<br>12<br>20                                       |
| 61          | 循環系のその他の疾患 .....<br>男 M.<br>女 F.       | 46<br>32<br>14                | 39<br>25<br>14    | 4<br>4<br>-    | 1<br>1<br>-   | 2<br>2<br>-                          | 37<br>21<br>16                                       |
| 62          | 急性気管支炎 .....<br>男 M.<br>女 F.           | 4<br>2<br>2                   | 4<br>2<br>2       | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-                          | -<br>-<br>-                                          |
| 63          | 肺 炎 .....<br>男 M.<br>女 F.              | 190<br>132<br>58              | 167<br>114<br>53  | 10<br>7<br>3   | 2<br>1<br>1   | 11<br>10<br>1                        | 72<br>37<br>35                                       |
| 64          | インフルエンザ .....<br>男 M.<br>女 F.          | 1<br>-<br>1                   | 1<br>-<br>1       | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-                          | -<br>-<br>-                                          |
| 66~68       | 気管支炎, 肺炎腫及び喘息 .....<br>男 M.<br>女 F.    | 91<br>61<br>30                | 80<br>51<br>29    | 6<br>6<br>-    | 1<br>1<br>-   | 4<br>3<br>1                          | 7<br>4<br>3                                          |
| 66          | 気 管 支 炎 .....<br>男 M.<br>女 F.          | 22<br>17<br>5                 | 20<br>15<br>5     | 1<br>1<br>-    | -<br>-<br>-   | 1<br>1<br>-                          | 2<br>1<br>1                                          |
| 67          | 肺 気 腫 .....<br>男 M.<br>女 F.            | 21<br>17<br>4                 | 16<br>12<br>4     | 3<br>3<br>-    | 1<br>1<br>-   | 1<br>1<br>-                          | 3<br>2<br>1                                          |

付録 第1表 死亡数 (日本における外国人—  
APPENDIX TABLE 1. DEATHS OF FOREIGNERS  
JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES,  
FOR JAPAN) AND SEX, 1983-CON.

| 簡 単<br>分類番号              | 死 因 ・ 性                                                | 日本における外国人 Foreigners in Japan |                  |              |             |                            | 外国におけ<br>る日本人                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                          |                                                        | 総 数                           | 朝 鮮              | 中 国          | 米 国         | その他の外国                     |                                     |
| 117 Rubrics<br>List Code | Cause of Death and Sex                                 | Total                         | Korea            | China        | U.S.A       | Other foreign<br>countries | Japanese in<br>foreign<br>countries |
| 68                       | 喘 息 .....<br>男 M.<br>女 F.                              | 48<br>27<br>21                | 44<br>24<br>20   | 2<br>2<br>-  | -<br>-<br>- | 2<br>1<br>1                | 2<br>1<br>1                         |
| 69                       | 胃及び十二指腸潰瘍 .....<br>男 M.<br>女 F.                        | 29<br>19<br>10                | 22<br>13<br>9    | 6<br>5<br>1  | -<br>-<br>- | 1<br>1<br>-                | 10<br>9<br>1                        |
| 70                       | 虫 垂 炎 .....<br>男 M.<br>女 F.                            | -<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-  | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                         |
| 71                       | 腹腔ヘルニア及び腸閉塞 .....<br>男 M.<br>女 F.                      | 9<br>4<br>5                   | 8<br>4<br>4      | -<br>-<br>-  | 1<br>-<br>1 | -<br>-<br>-                | 2<br>1<br>1                         |
| 72                       | 胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎 .....<br>男 M.<br>女 F.                 | 3<br>2<br>1                   | 2<br>1<br>1      | -<br>-<br>-  | -<br>-<br>- | 1<br>1<br>-                | -<br>-<br>-                         |
| 73                       | 慢性肝疾患及び肝硬変 .....<br>男 M.<br>女 F.                       | 206<br>179<br>27              | 176<br>153<br>23 | 10<br>7<br>3 | 2<br>2<br>- | 18<br>17<br>1              | 7<br>6<br>1                         |
| 74                       | 肝疾患 (肝硬変を除く) .....<br>男 M.<br>女 F.                     | 20<br>14<br>6                 | 19<br>14<br>5    | 1<br>-<br>1  | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-                | 10<br>6<br>4                        |
| 76~77                    | 腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ .....<br>男 M.<br>女 F.              | 57<br>31<br>26                | 46<br>27<br>19   | 6<br>2<br>4  | 3<br>1<br>2 | 2<br>1<br>1                | 11<br>7<br>4                        |
| 76                       | 急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群 .....<br>男 M.<br>女 F.                | 15<br>8<br>7                  | 12<br>7<br>5     | 3<br>1<br>2  | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-                | 1<br>1<br>-                         |
| 77                       | そ の 他 .....<br>男 M.<br>女 F.                            | 42<br>23<br>19                | 34<br>20<br>14   | 3<br>1<br>2  | 3<br>1<br>2 | 2<br>1<br>1                | 10<br>6<br>4                        |
| 78                       | 前立腺肥大症 .....<br>男 M.<br>女 F.                           | 1<br>1<br>.                   | 1<br>1<br>.      | -<br>-<br>.  | -<br>-<br>. | -<br>-<br>.                | -<br>-<br>.                         |
| 79                       | 直接産科的死亡 .....<br>男 M.<br>女 F.                          | 1<br>.<br>1                   | -<br>.<br>-      | 1<br>.<br>1  | -<br>.<br>- | -<br>.<br>-                | -<br>.<br>-                         |
| 80                       | 間接産科的死亡 .....<br>男 M.<br>女 F.                          | 1<br>.<br>1                   | -<br>.<br>-      | -<br>.<br>-  | -<br>.<br>- | 1<br>.<br>1                | -<br>.<br>-                         |
| 81                       | 先 天 異 常 .....<br>男 M.<br>女 F.                          | 34<br>17<br>17                | 28<br>12<br>16   | 1<br>1<br>-  | -<br>-<br>- | 5<br>4<br>1                | -<br>-<br>-                         |
| 82                       | 出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びそ<br>の他の呼吸器病態 .....<br>男 M.<br>女 F. | 25<br>8<br>17                 | 19<br>6<br>13    | 3<br>-<br>3  | -<br>-<br>- | 3<br>2<br>1                | -<br>-<br>-                         |
| 84~77                    | その他の周産期の死因 .....<br>男 M.<br>女 F.                       | 11<br>6<br>5                  | 10<br>5<br>5     | 1<br>1<br>-  | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-                | 3<br>1<br>2                         |
| 84                       | 新生児破傷風 .....<br>男 M.<br>女 F.                           | -<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-  | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                         |

国籍別, 外国における日本人), 性・死因 (簡単分類) 別 昭和58年  
IN JAPAN, FOR SELECTED NATIONALITIES AND OF  
BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY

| 簡 単<br>分類番号              | 死 因 ・ 性                                    | 日本における外国人 Foreigners in Japan |                  |               |             |                            | 外国におけ<br>る日本人                       |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                          |                                            | 総 数                           | 朝 鮮              | 中 国           | 米 国         | その他の外国                     |                                     |
| 117 Rubrics<br>List Code | Cause of Death and Sex                     | Total                         | Korea            | China         | U.S.A       | Other foreign<br>countries | Japanese in<br>foreign<br>countries |
| 85                       | 新生児カンジダ感染 .....<br>男 M.<br>女 F.            | -<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                         |
| 86                       | 新生児敗血症 .....<br>男 M.<br>女 F.               | 2<br>1<br>1                   | 2<br>1<br>1      | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                         |
| 87                       | そ の 他 .....<br>男 M.<br>女 F.                | 9<br>5<br>4                   | 8<br>4<br>4      | 1<br>1<br>-   | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-                | 3<br>1<br>2                         |
| 88                       | 精神病の記載のない老衰 .....<br>男 M.<br>女 F.          | 53<br>28<br>25                | 41<br>20<br>21   | 4<br>3<br>1   | 2<br>1<br>1 | 6<br>4<br>2                | 25<br>10<br>15                      |
| 89                       | その他のすべての疾患 .....<br>男 M.<br>女 F.           | 155<br>104<br>51              | 119<br>81<br>38  | 11<br>5<br>6  | 1<br>1<br>- | 24<br>17<br>7              | 217<br>133<br>84                    |
| 91~101                   | 損傷及び中毒 .....<br>男 M.<br>女 F.               | 502<br>371<br>131             | 393<br>296<br>97 | 29<br>20<br>9 | 1<br>-<br>1 | 79<br>55<br>24             | 214<br>158<br>56                    |
| 91                       | 頭 蓋 骨 折 .....<br>男 M.<br>女 F.              | 80<br>59<br>21                | 68<br>49<br>19   | 2<br>2<br>-   | -<br>-<br>- | 10<br>8<br>2               | 17<br>15<br>2                       |
| 92                       | その他の骨の骨折 .....<br>男 M.<br>女 F.             | 24<br>15<br>9                 | 18<br>11<br>7    | 2<br>1<br>1   | -<br>-<br>- | 4<br>3<br>1                | 2<br>1<br>1                         |
| 93                       | 頭蓋内損傷 (頭蓋骨折を伴うものを除く) .....<br>男 M.<br>女 F. | 66<br>50<br>16                | 54<br>41<br>13   | 5<br>4<br>1   | -<br>-<br>- | 7<br>5<br>2                | 8<br>7<br>1                         |
| 94                       | 胸, 腹及び骨盤の内部損傷 .....<br>男 M.<br>女 F.        | 51<br>40<br>11                | 47<br>36<br>11   | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>- | 4<br>4<br>-                | 15<br>11<br>4                       |
| 95                       | 開 放 創 .....<br>男 M.<br>女 F.                | 14<br>9<br>5                  | 11<br>7<br>4     | 1<br>1<br>-   | -<br>-<br>- | 2<br>1<br>1                | 7<br>5<br>2                         |
| 96                       | 熱 傷 .....<br>男 M.<br>女 F.                  | 17<br>9<br>8                  | 11<br>7<br>4     | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>- | 6<br>2<br>4                | 28<br>13<br>15                      |
| 97                       | 神経及び脊髄の損傷 .....<br>男 M.<br>女 F.            | 1<br>1<br>-                   | 1<br>1<br>-      | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                         |
| 98                       | 中毒及び毒作用 .....<br>男 M.<br>女 F.              | 44<br>30<br>14                | 34<br>26<br>8    | 5<br>3<br>2   | 1<br>1<br>- | 4<br>1<br>3                | 4<br>2<br>2                         |
| 99                       | 溺 死 .....<br>男 M.<br>女 F.                  | 46<br>36<br>10                | 24<br>21<br>3    | 3<br>2<br>1   | -<br>-<br>- | 19<br>13<br>6              | 49<br>43<br>6                       |
| 100                      | 窒息及び絞首 .....<br>男 M.<br>女 F.               | 108<br>86<br>22               | 92<br>72<br>20   | 6<br>5<br>1   | -<br>-<br>- | 10<br>9<br>1               | 21<br>19<br>2                       |
| 101                      | その他の損傷 .....<br>男 M.<br>女 F.               | 51<br>36<br>15                | 33<br>25<br>8    | 5<br>2<br>3   | -<br>-<br>- | 13<br>9<br>4               | 63<br>42<br>21                      |

死因付録 付録 第1表 死亡数 (日本における外国人一国籍別, 外国における日本人),  
(5-4) 性・死因 (簡単分類) 別 昭和58年

APPENDIX TABLE 1. DEATHS OF FOREIGNERS IN JAPAN, FOR SELECTED NATIONALITIES AND OF JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES, BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX, 1983-CON.

| 簡 単<br>分類番号              | 死 因 ・ 性                               | 日本における外国人 Foreigners in Japan |                  |               |             |                            | 外国におけ<br>る日本人                       |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                          |                                       | 総 数                           | 朝 鮮              | 中 国           | 米 国         | その他の外国                     |                                     |
| 117 Rubrics<br>List Code | Cause of Death and Sex                | Total                         | Korea            | China         | U.S.A       | Other foreign<br>countries | Japanese in<br>foreign<br>countries |
| E104~E117                | 損傷及び中毒の外因 -----<br>男 M.<br>女 F.       | 502<br>371<br>131             | 393<br>296<br>97 | 29<br>20<br>9 | 1<br>-<br>1 | 79<br>55<br>24             | 214<br>158<br>56                    |
| E104~E114                | 不慮の事故及び有害作用 -----<br>男 M.<br>女 F.     | 235<br>177<br>58              | 190<br>145<br>45 | 14<br>9<br>5  | -<br>-<br>- | 31<br>23<br>8              | 157<br>112<br>45                    |
| E104                     | 自動車事故 -----<br>男 M.<br>女 F.           | 108<br>77<br>31               | 97<br>71<br>26   | 6<br>3<br>3   | -<br>-<br>- | 5<br>3<br>2                | 25<br>20<br>5                       |
| E105                     | 自動車事故以外の交通事故 -----<br>男 M.<br>女 F.    | 20<br>20<br>-                 | 10<br>10<br>-    | 1<br>1<br>-   | -<br>-<br>- | 9<br>9<br>-                | 92<br>59<br>33                      |
| E106                     | 不慮の中毒 -----<br>男 M.<br>女 F.           | 5<br>3<br>2                   | 3<br>2<br>1      | 2<br>1<br>1   | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-                | 2<br>1<br>1                         |
| E107                     | 不慮の墜落 -----<br>男 M.<br>女 F.           | 30<br>21<br>9                 | 26<br>18<br>8    | 1<br>1<br>-   | -<br>-<br>- | 3<br>2<br>1                | 7<br>6<br>1                         |
| E108                     | 火災及び火焔による不慮の事故 -----<br>男 M.<br>女 F.  | 7<br>3<br>4                   | 4<br>2<br>2      | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>- | 3<br>1<br>2                | -<br>-<br>-                         |
| E109                     | 天 災 -----<br>男 M.<br>女 F.             | -<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-                | 1<br>1<br>-                         |
| E110                     | 不慮の溺死 -----<br>男 M.<br>女 F.           | 17<br>14<br>3                 | 11<br>10<br>1    | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>- | 6<br>4<br>2                | 7<br>4<br>3                         |
| E111                     | 不慮の機械的窒息 -----<br>男 M.<br>女 F.        | 14<br>10<br>4                 | 12<br>9<br>3     | 1<br>-<br>1   | -<br>-<br>- | 1<br>1<br>-                | 2<br>2<br>-                         |
| E112                     | 不慮の打撲 -----<br>男 M.<br>女 F.           | 9<br>9<br>-                   | 8<br>8<br>-      | 1<br>1<br>-   | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-                | 3<br>3<br>-                         |
| E113                     | 工業性を主とする不慮の事故 -----<br>男 M.<br>女 F.   | 12<br>10<br>2                 | 12<br>10<br>2    | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-                | 1<br>1<br>-                         |
| E114                     | その他の不慮の事故及び有害作用 -----<br>男 M.<br>女 F. | 13<br>10<br>3                 | 7<br>5<br>2      | 2<br>2<br>-   | -<br>-<br>- | 4<br>3<br>1                | 17<br>15<br>2                       |
| E115                     | 自 殺 -----<br>男 M.<br>女 F.             | 189<br>142<br>47              | 156<br>120<br>36 | 10<br>8<br>2  | 1<br>-<br>1 | 22<br>14<br>8              | 17<br>15<br>2                       |
| E116                     | 他 殺 -----<br>男 M.<br>女 F.             | 24<br>10<br>14                | 20<br>8<br>12    | 1<br>-<br>1   | -<br>-<br>- | 3<br>2<br>1                | 13<br>8<br>5                        |
| E117                     | その他の外因 -----<br>男 M.<br>女 F.          | 54<br>42<br>12                | 27<br>23<br>4    | 4<br>3<br>1   | -<br>-<br>- | 23<br>16<br>7              | 27<br>23<br>4                       |

付録 第2表 乳児死亡数 (日本における外国人一国籍別, 外国における日本人),  
性・死因 (乳児簡単分類) 別 昭和58年

APPENDIX TABLE 2. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) OF FOREIGNERS IN JAPAN, FOR SELECTED NATIONALITIES AND OF JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES, BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX, 1983

| 乳児簡単<br>分類番号            | 死 因 ・ 性                               | 日本における外国人 Foreigners in Japan |                |             |             |                            | 外国におけ<br>る日本人                       |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                         |                                       | 総 数                           | 朝 鮮            | 中 国         | 米 国         | その他の外国                     |                                     |
| 54 Rubrics<br>List Code | Cause of Death and Sex                | Total                         | Korea          | China       | U.S.A       | Other foreign<br>countries | Japanese in<br>foreign<br>countries |
|                         | 総 数 -----<br>男 M.<br>女 F.             | 82<br>38<br>44                | 62<br>27<br>35 | 8<br>4<br>4 | 1<br>1<br>- | 11<br>6<br>5               | 14<br>8<br>6                        |
| 1                       | 細菌性赤痢及びアメーバ症 -----<br>男 M.<br>女 F.    | -<br>-                        | -<br>-         | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 2                       | 腸炎及びその他の下痢性疾患 -----<br>男 M.<br>女 F.   | 2<br>2                        | 1<br>1         | -<br>-      | -<br>-      | 1<br>1                     | -<br>-                              |
| 3                       | 結 核 -----<br>男 M.<br>女 F.             | -<br>-                        | -<br>-         | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 4                       | ジフテリア -----<br>男 M.<br>女 F.           | -<br>-                        | -<br>-         | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 5                       | 百日咳 -----<br>男 M.<br>女 F.             | -<br>-                        | -<br>-         | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 6                       | 破傷風 (新生児破傷風を含む) -----<br>男 M.<br>女 F. | -<br>-                        | -<br>-         | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 7                       | 敗血症 (新生児敗血症を含む) -----<br>男 M.<br>女 F. | 5<br>3<br>2                   | 3<br>1<br>2    | 1<br>1<br>- | 1<br>1<br>- | 1<br>1<br>-                | -<br>-                              |
| 8                       | 急性灰白髄炎 -----<br>男 M.<br>女 F.          | -<br>-                        | -<br>-         | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 9                       | 麻 疹 -----<br>男 M.<br>女 F.             | 1<br>1<br>-                   | -<br>-         | -<br>-      | -<br>-      | 1<br>1<br>-                | -<br>-                              |
| 10                      | 日 本 脳 炎 -----<br>男 M.<br>女 F.         | -<br>-                        | -<br>-         | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 11                      | ウイルス肝炎 -----<br>男 M.<br>女 F.          | -<br>-                        | -<br>-         | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 12                      | 梅 毒 -----<br>男 M.<br>女 F.             | -<br>-                        | -<br>-         | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 13                      | その他の感染症及び寄生虫症 -----<br>男 M.<br>女 F.   | -<br>-                        | -<br>-         | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 15~16                   | 悪 性 新 生 物 -----<br>男 M.<br>女 F.       | -<br>-                        | -<br>-         | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 15                      | 白 血 病 -----<br>男 M.<br>女 F.           | 1<br>1                        | 1<br>1         | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 16                      | そ の 他 -----<br>男 M.<br>女 F.           | -<br>-                        | -<br>-         | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                     | -<br>-                              |