

表5.16 性・年齢別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%) 総数

|       | 第1位       |                   | 第2位   |                   | 第3位   |                   | 第4位              |                  | 第5位                          |                 |
|-------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
|       | 死因        | 死亡数<br>(割合)       | 死因    | 死亡数<br>(割合)       | 死因    | 死亡数<br>(割合)       | 死因               | 死亡数<br>(割合)      | 死因                           | 死亡数<br>(割合)     |
| 総数    | 悪性新生物     | 176,206<br>(23.8) | 脳血管疾患 | 145,880<br>(19.7) | 心疾患   | 132,244<br>(17.9) | 肺炎・気管支炎          | 46,687<br>(6.3)  | 不慮の事故                        | 29,668<br>(4.0) |
| 0歳    | 2) 出産時外傷等 | 2,856<br>(30.4)   | 先天異常  | 2,730<br>(29.0)   | 不慮の事故 | 585<br>(6.2)      | 肺炎・気管支炎          | 345<br>(3.7)     | 詳細不明の<br>未成熟児                | 332<br>(3.5)    |
| 1~4   | 不慮の事故     | 1,152<br>(35.0)   | 先天異常  | 561<br>(17.0)     | 悪性新生物 | 287<br>(8.7)      | 肺炎・気管支炎          | 180<br>(5.5)     | 心疾患                          | 161<br>(4.9)    |
| 5~9   | 不慮の事故     | 868<br>(38.7)     | 悪性新生物 | 370<br>(16.5)     | 先天異常  | 167<br>(7.4)      | 中枢神経系の<br>非炎症性疾患 | 120<br>(5.3)     | 他 殺                          | 111<br>(4.9)    |
| 10~14 | 不慮の事故     | 440<br>(26.2)     | 悪性新生物 | 366<br>(21.8)     | 心疾患   | 115<br>(6.8)      | 自殺               | 91<br>(5.4)      | 【中枢神経系の<br>非炎症性疾患】<br>【先天異常】 | 76<br>(4.5)     |
| 15~19 | 不慮の事故     | 2,182<br>(50.9)   | 自殺    | 560<br>(13.1)     | 悪性新生物 | 445<br>(10.4)     | 心疾患              | 255<br>(5.9)     | 肺炎・気管支炎                      | 99<br>(2.3)     |
| 20~24 | 不慮の事故     | 1,647<br>(33.8)   | 自殺    | 1,375<br>(28.2)   | 悪性新生物 | 488<br>(10.0)     | 心疾患              | 321<br>(6.6)     | 脳血管疾患                        | 105<br>(2.2)    |
| 25~29 | 自殺        | 1,602<br>(30.5)   | 不慮の事故 | 1,046<br>(19.9)   | 悪性新生物 | 758<br>(14.4)     | 心疾患              | 478<br>(9.1)     | 脳血管疾患                        | 183<br>(3.5)    |
| 30~34 | 自殺        | 1,998<br>(23.8)   | 悪性新生物 | 1,914<br>(22.8)   | 不慮の事故 | 1,332<br>(15.8)   | 心疾患              | 844<br>(10.0)    | 脳血管疾患                        | 453<br>(5.4)    |
| 35~39 | 悪性新生物     | 2,996<br>(27.4)   | 自殺    | 2,032<br>(18.6)   | 不慮の事故 | 1,305<br>(11.9)   | 心疾患              | 1,248<br>(11.4)  | 脳血管疾患                        | 996<br>(9.1)    |
| 40~44 | 悪性新生物     | 4,648<br>(29.0)   | 自殺    | 2,533<br>(15.8)   | 心疾患   | 1,838<br>(11.5)   | 脳血管疾患            | 1,824<br>(11.4)  | 不慮の事故                        | 1,606<br>(10.0) |
| 45~49 | 悪性新生物     | 8,021<br>(32.5)   | 脳血管疾患 | 3,278<br>(13.3)   | 心疾患   | 2,958<br>(12.0)   | 自殺               | 2,829<br>(11.5)  | 不慮の事故                        | 1,861<br>(7.6)  |
| 50~54 | 悪性新生物     | 13,651<br>(37.5)  | 脳血管疾患 | 5,011<br>(13.8)   | 心疾患   | 4,502<br>(12.4)   | 自殺               | 2,765<br>(7.6)   | 肝硬変                          | 2,609<br>(7.2)  |
| 55~59 | 悪性新生物     | 17,844<br>(40.8)  | 脳血管疾患 | 6,117<br>(14.0)   | 心疾患   | 6,015<br>(13.7)   | 肝硬変              | 2,272<br>(5.2)   | 自殺                           | 2,068<br>(4.7)  |
| 60~64 | 悪性新生物     | 19,073<br>(39.6)  | 脳血管疾患 | 7,745<br>(16.1)   | 心疾患   | 7,213<br>(15.0)   | 肝硬変              | 1,809<br>(3.8)   | 不慮の事故                        | 1,628<br>(3.4)  |
| 65~69 | 悪性新生物     | 24,133<br>(35.7)  | 脳血管疾患 | 12,336<br>(18.2)  | 心疾患   | 11,314<br>(16.7)  | 肺炎・気管支炎          | 3,025<br>(4.5)   | 不慮の事故                        | 1,912<br>(2.8)  |
| 70~74 | 悪性新生物     | 28,799<br>(29.1)  | 脳血管疾患 | 21,502<br>(21.8)  | 心疾患   | 18,184<br>(18.4)  | 肺炎・気管支炎          | 6,170<br>(6.2)   | 不慮の事故                        | 2,100<br>(2.1)  |
| 75~79 | 脳血管疾患     | 28,684<br>(24.5)  | 悪性新生物 | 25,536<br>(21.8)  | 心疾患   | 23,807<br>(20.4)  | 肺炎・気管支炎          | 9,252<br>(7.9)   | 老 衰                          | 2,935<br>(2.5)  |
| 80~84 | 脳血管疾患     | 30,676<br>(25.5)  | 心疾患   | 26,237<br>(21.8)  | 悪性新生物 | 17,977<br>(14.9)  | 肺炎・気管支炎          | 11,066<br>(9.2)  | 老 衰                          | 7,561<br>(6.3)  |
| 85~89 | 脳血管疾患     | 19,181<br>(24.4)  | 心疾患   | 17,883<br>(22.7)  | 老 衰   | 9,455<br>(12.0)   | 肺炎・気管支炎          | 8,238<br>(10.5)  | 悪性新生物                        | 7,234<br>(9.2)  |
| 90~   | 心疾患       | 8,533<br>(22.6)   | 老 衰   | 8,421<br>(22.3)   | 脳血管疾患 | 7,555<br>(20.0)   | 肺炎・気管支炎          | 4,113<br>(10.9)  | 悪性新生物                        | 1,591<br>(4.2)  |
| (再掲)  | 脳血管疾患     | 119,934<br>(23.1) | 心疾患   | 105,958<br>(20.4) | 悪性新生物 | 105,270<br>(20.2) | 肺炎・気管支炎          | 41,864<br>(8.0)  | 老 衰                          | 29,372<br>(5.6) |
| 80~   | 脳血管疾患     | 57,412<br>(24.2)  | 心疾患   | 52,653<br>(22.2)  | 悪性新生物 | 26,802<br>(11.3)  | 老 衰              | 25,437<br>(10.7) | 肺炎・気管支炎                      | 23,417<br>(9.9) |

注: 1) 死因順位の並び方については巻末の参考表1を参照されたい。  
 (2) 乳児(0歳)の死因については乳児簡単分類を使用, 死因順位の並び方については巻末の参考表1を参照されたい。  
 (3) 死因名は次のように略称した。  
 出産時外傷等→出産時外傷, 低酸素症分娩死及びその他の呼吸器病態  
 不慮の事故→不慮の事故及び有作用  
 肝硬変→慢性肝疾患及び肝硬変  
 腎炎等→腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ  
 肺炎・気管支炎→肺炎及び気管支炎

にみた死因順位<sup>1)</sup>

総数

昭和58年

| 第 6 位              |                          | 第 7 位          |                         | 第 8 位                |                         | 第 9 位          |                         | 第 10 位           |                         |
|--------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 死 因                | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)       | 死 因            | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)      | 死 因                  | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)      | 死 因            | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)      | 死 因              | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)      |
| 老 衰                | 29 391<br>24.7<br>(4.0)  | 自 殺            | 24 985<br>21.0<br>(3.4) | 肝 硬 変                | 16 795<br>14.1<br>(2.3) | 高血圧性疾患         | 13 482<br>11.3<br>(1.8) | 腎 炎 等            | 12 269<br>10.3<br>(1.7) |
| 敗血症（新生児<br>敗血症を含む） | 267<br>17.7<br>(2.8)     | 心 疾 患          | 200<br>13.3<br>(2.1)    | その他の外因               | 164<br>10.9<br>(1.7)    | 髄 膜 炎          | 91<br>6.0<br>(1.0)      | 悪 性 新 生 物        | 71<br>4.7<br>(0.8)      |
| 中枢神経系の<br>非炎症性疾患   | 147<br>2.4<br>(4.5)      | 他 殺            | 116<br>1.9<br>(3.5)     | 喘 息                  | 64<br>1.0<br>(1.9)      | 良性等の新生物        | 32<br>0.5<br>(1.0)      | {胃腸炎}<br>{脳血管疾患} | 29<br>0.5<br>(0.9)      |
| 心 疾 患              | 99<br>1.1<br>(4.4)       | 良性等の新生物        | 89<br>1.0<br>(4.0)      | 肺炎・気管支炎              | 86<br>0.9<br>(3.8)      | 喘 息            | 40<br>0.4<br>(1.8)      | 脳 血 管 疾 患        | 28<br>0.3<br>(1.2)      |
|                    |                          | 肺炎・気管支炎        | 68<br>0.7<br>(4.0)      | 良性等の新生物              | 67<br>0.7<br>(4.0)      | 喘 息            | 49<br>0.5<br>(2.9)      | 他 殺              | 48<br>0.5<br>(2.9)      |
| 中枢神経系の<br>非炎症性疾患   | 76<br>0.9<br>(1.8)       | 先 天 異 常        | 62<br>0.7<br>(1.4)      | 脳 血 管 疾 患            | 57<br>0.7<br>(1.3)      | 良性等の新生物        | 55<br>0.6<br>(1.3)      | 他 殺              | 44<br>0.5<br>(1.0)      |
| 中枢神経系の<br>非炎症性疾患   | 103<br>1.3<br>(2.1)      | 肺炎・気管支炎        | 79<br>1.0<br>(1.6)      | 良性等の新生物              | 54<br>0.7<br>(1.1)      | 先 天 異 常        | 42<br>0.5<br>(0.9)      | 他 殺              | 37<br>0.5<br>(0.8)      |
| 中枢神経系の<br>非炎症性疾患   | 94<br>1.2<br>(1.8)       | 肺炎・気管支炎        | 91<br>1.1<br>(1.7)      | {良性等の新生物}<br>{妊産婦死亡} | 66<br>0.8<br>(1.3)      |                |                         | 腎 炎 等            | 58<br>0.7<br>(1.1)      |
| 肝 硬 変              | 159<br>1.6<br>(1.9)      | 肺炎・気管支炎        | 133<br>1.3<br>(1.6)     | 中枢神経系の<br>非炎症性疾患     | 109<br>1.1<br>(1.3)     | 良性等の新生物        | 103<br>1.0<br>(1.2)     | 腎 炎 等            | 102<br>1.0<br>(1.2)     |
| 肝 硬 変              | 379<br>4.0<br>(3.5)      | 肺炎・気管支炎        | 155<br>1.6<br>(1.4)     | 腎 炎 等                | 144<br>1.5<br>(1.3)     | 良性等の新生物        | 129<br>1.3<br>(1.2)     | 糖 尿 病            | 109<br>1.1<br>(1.0)     |
| 肝 硬 変              | 901<br>10.1<br>(5.6)     | 肺炎・気管支炎        | 213<br>2.4<br>(1.3)     | 腎 炎 等                | 190<br>2.1<br>(1.2)     | 良性等の新生物        | 155<br>1.7<br>(1.0)     | 精 神 障 害          | 151<br>1.7<br>(0.9)     |
| 肝 硬 変              | 1 713<br>20.7<br>(7.0)   | 肺炎・気管支炎        | 373<br>4.5<br>(1.5)     | 糖 尿 病                | 302<br>3.7<br>(1.2)     | 腎 炎 等          | 289<br>3.5<br>(1.2)     | 良性等の新生物          | 261<br>3.2<br>(1.1)     |
| 不慮の事故              | 2 061<br>26.8<br>(5.7)   | 肺炎・気管支炎        | 600<br>7.8<br>(1.6)     | 糖 尿 病                | 505<br>6.6<br>(1.4)     | 腎 炎 等          | 438<br>5.7<br>(1.2)     | 良性等の新生物          | 373<br>4.9<br>(1.0)     |
| 不慮の事故              | 2 032<br>31.0<br>(4.6)   | 肺炎・気管支炎        | 956<br>14.6<br>(2.2)    | 腎 炎 等                | 603<br>9.2<br>(1.4)     | 糖 尿 病          | 553<br>8.4<br>(1.3)     | 結 核              | 500<br>7.6<br>(1.1)     |
| 肺炎・気管支炎            | 1 433<br>29.5<br>(3.0)   | 自 殺            | 1 414<br>29.1<br>(2.9)  | 糖 尿 病                | 819<br>16.9<br>(1.7)    | 腎 炎 等          | 767<br>15.8<br>(1.6)    | 結 核              | 557<br>11.5<br>(1.2)    |
| 肝 硬 変              | 1 841<br>45.4<br>(2.7)   | 自 殺            | 1 350<br>33.3<br>(2.0)  | 腎 炎 等                | 1 274<br>31.4<br>(1.9)  | 糖 尿 病          | 1 166<br>28.8<br>(1.7)  | 良性等の新生物          | 755<br>18.6<br>(1.1)    |
| 腎 炎 等              | 1 935<br>57.3<br>(2.0)   | 肝 硬 変          | 1 855<br>54.9<br>(1.9)  | 糖 尿 病                | 1 569<br>46.5<br>(1.6)  | 高血圧性疾患         | 1 460<br>43.2<br>(1.5)  | 自 殺              | 1 369<br>40.5<br>(1.4)  |
| 高血圧性疾患             | 2 498<br>112.6<br>(2.1)  | 腎 炎 等          | 2 303<br>103.8<br>(2.0) | 不慮の事故                | 2 227<br>100.4<br>(1.9) | 糖 尿 病          | 1 713<br>77.2<br>(1.5)  | 肝 硬 変            | 1 481<br>66.7<br>(1.3)  |
| 高血圧性疾患             | 3 588<br>273.5<br>(3.0)  | 腎 炎 等          | 2 193<br>167.1<br>(1.8) | 不慮の事故                | 1 934<br>147.4<br>(1.6) | 循環系の<br>その他の疾患 | 1 743<br>132.9<br>(1.4) | 糖 尿 病            | 1 292<br>98.5<br>(1.1)  |
| 高血圧性疾患             | 2 854<br>552.0<br>(3.6)  | 循環系の<br>その他の疾患 | 1 363<br>263.6<br>(1.7) | 腎 炎 等                | 1 261<br>243.9<br>(1.6) | 不慮の事故          | 1 186<br>229.4<br>(1.5) | 喘 息              | 734<br>142.0<br>(0.9)   |
| 高血圧性疾患             | 1 499<br>992.7<br>(4.0)  | 循環系の<br>その他の疾患 | 797<br>527.8<br>(2.1)   | 不慮の事故                | 535<br>354.3<br>(1.4)   | 腎 炎 等          | 476<br>315.2<br>(1.3)   | 胃 腸 炎            | 426<br>282.1<br>(1.1)   |
| 高血圧性疾患             | 12 538<br>107.8<br>(2.4) | 不慮の事故          | 9 894<br>85.1<br>(1.9)  | 腎 炎 等                | 9 442<br>81.2<br>(1.8)  | 循環系の<br>その他の疾患 | 7 027<br>60.4<br>(1.4)  | 肝 硬 変            | 6 857<br>59.0<br>(1.3)  |
| 高血圧性疾患             | 7 941<br>401.1<br>(3.4)  | 腎 炎 等          | 3 930<br>198.5<br>(1.7) | 循環系の<br>その他の疾患       | 3 903<br>197.1<br>(1.6) | 不慮の事故          | 3 655<br>184.6<br>(1.5) | 喘 息              | 2 285<br>115.4<br>(1.0) |

良性等の新生物→良性及び性質不詳の新生物  
 新生児出血性疾患→新生児の出血及び新生児出血性疾患  
 老 衰→精神病の記載のない老衰  
 (4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は, 同一順位に死因名を列記し, 次位を空欄とした。  
 2) 0歳の死亡率は出生10万対の率である。  
 3) 割合(%)は, それぞれの年齢別死亡数を100とした場合の割合である。

表5.16 性・年齢別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)<sup>3)</sup> 男

|             | 第1位    |                            | 第2位   |                            | 第3位     |                            | 第4位     |                            | 第5位              |                           |
|-------------|--------|----------------------------|-------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|------------------|---------------------------|
|             | 死因     | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)         | 死因    | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)         | 死因      | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)         | 死因      | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)         | 死因               | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)        |
| 総数          | 悪性新生物  | 103 330<br>176.8<br>(25.8) | 脳血管疾患 | 71 631<br>122.6<br>(17.9)  | 心疾患     | 67 412<br>115.4<br>(16.8)  | 肺炎・気管支炎 | 26 396<br>45.2<br>(6.6)    | 不慮の事故            | 21 261<br>36.4<br>(5.3)   |
| 0歳          | 出産時外傷等 | 1 674<br>215.9<br>(31.8)   | 先天異常  | 1 432<br>184.7<br>(27.2)   | 不慮の事故   | 362<br>46.7<br>(6.9)       | 肺炎・気管支炎 | 191<br>24.6<br>(3.6)       | 詳細不明の<br>未熟児     | 170<br>21.9<br>(3.2)      |
| 1~4         | 不慮の事故  | 714<br>22.4<br>(38.1)      | 先天異常  | 282<br>8.8<br>(15.0)       | 悪性新生物   | 163<br>5.1<br>(8.7)        | 肺炎・気管支炎 | 94<br>2.9<br>(5.0)         | 心疾患              | 84<br>2.6<br>(4.5)        |
| 5~9         | 不慮の事故  | 620<br>13.2<br>(44.4)      | 悪性新生物 | 230<br>4.9<br>(16.5)       | 先天異常    | 86<br>1.8<br>(6.2)         | 他殺      | 60<br>1.3<br>(4.3)         | 中枢神経系の<br>非炎症性疾患 | 59<br>1.3<br>(4.2)        |
| 10~14       | 不慮の事故  | 322<br>6.4<br>(30.6)       | 悪性新生物 | 204<br>4.0<br>(19.4)       | 心疾患     | 71<br>1.4<br>(6.8)         | 自殺      | 64<br>1.3<br>(6.1)         | 中枢神経系の<br>非炎症性疾患 | 49<br>1.0<br>(4.7)        |
| 15~19       | 不慮の事故  | 1 854<br>42.3<br>(58.3)    | 自殺    | 389<br>8.9<br>(12.2)       | 悪性新生物   | 260<br>5.9<br>(8.2)        | 心疾患     | 171<br>3.9<br>(5.4)        | 肺炎・気管支炎          | 64<br>1.5<br>(2.0)        |
| 20~24       | 不慮の事故  | 1 386<br>34.5<br>(40.1)    | 自殺    | 970<br>24.2<br>(28.1)      | 悪性新生物   | 270<br>6.7<br>(7.8)        | 心疾患     | 212<br>5.3<br>(6.1)        | 中枢神経系の<br>非炎症性疾患 | 75<br>1.9<br>(2.2)        |
| 25~29       | 自殺     | 1 128<br>28.3<br>(32.3)    | 不慮の事故 | 904<br>22.7<br>(25.9)      | 悪性新生物   | 403<br>10.1<br>(11.5)      | 心疾患     | 334<br>8.4<br>(9.6)        | 脳血管疾患            | 103<br>2.6<br>(2.9)       |
| 30~34       | 自殺     | 1 476<br>28.7<br>(27.3)    | 不慮の事故 | 1 116<br>21.7<br>(20.7)    | 悪性新生物   | 864<br>16.8<br>(16.0)      | 心疾患     | 588<br>11.4<br>(10.9)      | 脳血管疾患            | 289<br>5.6<br>(5.4)       |
| 35~39       | 自殺     | 1 486<br>30.9<br>(21.3)    | 悪性新生物 | 1 377<br>28.7<br>(19.7)    | 不慮の事故   | 1 059<br>22.0<br>(15.2)    | 心疾患     | 896<br>18.6<br>(12.8)      | 脳血管疾患            | 668<br>13.9<br>(9.6)      |
| 40~44       | 悪性新生物  | 2 269<br>51.1<br>(21.5)    | 自殺    | 1 937<br>43.6<br>(18.4)    | 不慮の事故   | 1 331<br>30.0<br>(12.6)    | 心疾患     | 1 319<br>29.7<br>(12.5)    | 脳血管疾患            | 1 205<br>27.2<br>(11.4)   |
| 45~49       | 悪性新生物  | 4 475<br>108.9<br>(26.9)   | 脳血管疾患 | 2 193<br>53.3<br>(13.2)    | 自殺      | 2 157<br>52.3<br>(13.0)    | 心疾患     | 2 152<br>52.3<br>(13.0)    | 肝硬変              | 1 522<br>37.0<br>(9.2)    |
| 50~54       | 悪性新生物  | 8 395<br>220.6<br>(33.9)   | 脳血管疾患 | 3 266<br>85.8<br>(13.2)    | 心疾患     | 3 265<br>85.8<br>(13.2)    | 肝硬変     | 2 204<br>57.9<br>(8.9)     | 自殺               | 2 115<br>55.6<br>(8.5)    |
| 55~59       | 悪性新生物  | 11 222<br>357.5<br>(38.9)  | 心疾患   | 4 129<br>131.5<br>(14.3)   | 脳血管疾患   | 3 942<br>125.6<br>(13.7)   | 肝硬変     | 1 775<br>56.5<br>(6.2)     | 不慮の事故            | 1 582<br>50.4<br>(5.5)    |
| 60~64       | 悪性新生物  | 11 239<br>543.7<br>(39.6)  | 脳血管疾患 | 4 415<br>213.6<br>(15.5)   | 心疾患     | 4 292<br>207.6<br>(15.1)   | 肝硬変     | 1 193<br>57.7<br>(4.2)     | 不慮の事故            | 1 180<br>57.1<br>(4.2)    |
| 65~69       | 悪性新生物  | 14 838<br>846.0<br>(37.1)  | 脳血管疾患 | 6 766<br>385.7<br>(16.9)   | 心疾患     | 6 539<br>372.8<br>(16.3)   | 肺炎・気管支炎 | 1 950<br>111.2<br>(4.9)    | 不慮の事故            | 1 366<br>77.9<br>(3.4)    |
| 70~74       | 悪性新生物  | 17 606<br>1225.2<br>(31.1) | 脳血管疾患 | 11 481<br>799.0<br>(20.3)  | 心疾患     | 9 890<br>688.2<br>(17.5)   | 肺炎・気管支炎 | 4 021<br>279.8<br>(7.1)    | 不慮の事故            | 1 317<br>91.6<br>(2.3)    |
| 75~79       | 悪性新生物  | 15 334<br>1668.6<br>(24.4) | 脳血管疾患 | 14 215<br>1546.8<br>(22.6) | 心疾患     | 12 056<br>1311.9<br>(19.2) | 肺炎・気管支炎 | 5 739<br>624.5<br>(9.1)    | 不慮の事故            | 1 308<br>142.3<br>(2.1)   |
| 80~84       | 脳血管疾患  | 13 408<br>2681.6<br>(23.5) | 心疾患   | 11 722<br>2344.4<br>(20.6) | 悪性新生物   | 9 963<br>1992.6<br>(17.5)  | 肺炎・気管支炎 | 6 113<br>1222.6<br>(10.7)  | 老衰               | 3 017<br>603.4<br>(5.3)   |
| 85~89       | 脳血管疾患  | 7 164<br>4070.5<br>(22.9)  | 心疾患   | 6 854<br>3894.3<br>(21.9)  | 肺炎・気管支炎 | 3 995<br>2269.9<br>(12.8)  | 悪性新生物   | 3 488<br>1981.8<br>(11.1)  | 老衰               | 3 200<br>1818.2<br>(10.2) |
| 90~         | 心疾患    | 2 640<br>6139.5<br>(22.4)  | 脳血管疾患 | 2 328<br>5414.0<br>(19.8)  | 老衰      | 2 193<br>5100.0<br>(18.6)  | 肺炎・気管支炎 | 1 550<br>3604.7<br>(13.2)  | 悪性新生物            | 693<br>1611.6<br>(5.9)    |
| (再掲)<br>65~ | 悪性新生物  | 61 922<br>1282.3<br>(23.9) | 脳血管疾患 | 55 362<br>1146.4<br>(21.3) | 心疾患     | 49 701<br>1029.2<br>(19.1) | 肺炎・気管支炎 | 23 368<br>483.9<br>(9.0)   | 老衰               | 10 212<br>211.5<br>(3.9)  |
| 80~         | 脳血管疾患  | 22 900<br>3185.0<br>(22.9) | 心疾患   | 21 216<br>2950.8<br>(21.2) | 悪性新生物   | 14 144<br>1967.2<br>(14.1) | 肺炎・気管支炎 | 11 658<br>1621.4<br>(11.6) | 老衰               | 8 410<br>1169.7<br>(8.4)  |

注: 1) ~ 3) 170 ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位<sup>1)</sup>(つづき)

男

昭和58年

| 第 6 位              |                         | 第 7 位             |                         | 第 8 位   |                         | 第 9 位             |                         | 第 10 位                 |                         |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 死 因                | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)      | 死 因               | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)      | 死 因     | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)      | 死 因               | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)      | 死 因                    | 死亡数<br>死亡率<br>(割合)      |
| 自 殺                | 16 876<br>28.9<br>(4.2) | 肝 硬 変             | 11 949<br>20.4<br>(3.0) | 老 衰     | 10 225<br>17.5<br>(2.5) | 腎 炎 等             | 6 146<br>10.5<br>(1.5)  | 高血圧性疾患                 | 5 400<br>9.2<br>(1.3)   |
| 敗血症（新生児<br>敗血症を含む） | 146<br>18.8<br>(2.8)    | 心 疾 患             | 107<br>13.8<br>(2.0)    | その他の外因  | 90<br>11.6<br>(1.7)     | 髄 膜 炎             | 49<br>6.3<br>(0.9)      | 新 生 児 患<br>新 出 血 性 疾 患 | 39<br>5.0<br>(0.7)      |
| 中枢神経系の<br>非炎症性疾患   | 75<br>2.4<br>(4.0)      | 他 殺               | 73<br>2.3<br>(3.9)      | 喘 息     | 31<br>1.0<br>(1.7)      | 髄 膜 炎             | 19<br>0.6<br>(1.0)      | 胃 腸 炎                  | 18<br>0.6<br>(1.0)      |
| 心 疾 患              | 56<br>1.2<br>(4.0)      | 良性等の新生物           | 47<br>1.0<br>(3.4)      | 肺炎・気管支炎 | 43<br>0.9<br>(3.1)      | 喘 息               | 21<br>0.4<br>(1.5)      | 脳血管疾患                  | 13<br>0.3<br>(0.9)      |
| 先 天 異 常            | 40<br>0.8<br>(3.8)      | 良性等の新生物           | 38<br>0.8<br>(3.6)      | 肺炎・気管支炎 | 35<br>0.7<br>(3.3)      | 喘 息               | 33<br>0.7<br>(3.1)      | 他 殺                    | 26<br>0.5<br>(2.5)      |
| 中枢神経系の<br>非炎症性疾患   | 41<br>0.9<br>(1.3)      | 良性等の新生物           | 35<br>0.8<br>(1.1)      | 先 天 異 常 | 31<br>0.7<br>(1.0)      | 喘 息               | 30<br>0.7<br>(0.9)      | 他 殺                    | 29<br>0.7<br>(0.9)      |
| 脳血管疾患              | 54<br>1.3<br>(1.6)      | 肺炎・気管支炎           | 40<br>1.0<br>(1.2)      | 良性等の新生物 | 34<br>0.8<br>(1.0)      | 喘 息               | 24<br>0.6<br>(0.7)      | 先 天 異 常                | 23<br>0.6<br>(0.7)      |
| 中枢神経系の<br>非炎症性疾患   | 45<br>1.1<br>(1.3)      | 肺炎・気管支炎           | 45<br>1.1<br>(1.3)      | 良性等の新生物 | 42<br>1.1<br>(1.2)      | 腎 炎 等             | 34<br>0.9<br>(1.0)      | 他 殺                    | 31<br>0.8<br>(0.9)      |
| 肝 硬 変              | 134<br>2.6<br>(2.5)     | 肺炎・気管支炎           | 78<br>1.5<br>(1.4)      | 良性等の新生物 | 65<br>1.3<br>(1.2)      | 腎 炎 等             | 60<br>1.2<br>(1.1)      | 他 殺                    | 57<br>1.1<br>(1.1)      |
| 肝 硬 変              | 305<br>6.3<br>(4.4)     | 肺炎・気管支炎           | 100<br>2.1<br>(1.4)     | 腎 炎 等   | 86<br>1.8<br>(1.2)      | 良性等の新生物           | 73<br>1.5<br>(1.0)      | 糖 尿 病                  | 72<br>1.5<br>(1.0)      |
| 肝 硬 変              | 792<br>17.8<br>(7.5)    | 肺炎・気管支炎           | 135<br>3.0<br>(1.3)     | 精 神 障 害 | 125<br>2.8<br>(1.2)     | 腎 炎 等             | 101<br>2.3<br>(1.0)     | 良性等の新生物                | 94<br>2.1<br>(0.9)      |
| 不慮の事故              | 1 506<br>36.6<br>(9.1)  | 肺炎・気管支炎           | 222<br>5.4<br>(1.3)     | 糖 尿 病   | 211<br>5.1<br>(1.3)     | 腎 炎 等             | 170<br>4.1<br>(1.0)     | 結 核                    | 156<br>3.8<br>(0.9)     |
| 不慮の事故              | 1 683<br>44.2<br>(6.8)  | 肺炎・気管支炎           | 407<br>10.7<br>(1.6)    | 糖 尿 病   | 356<br>9.4<br>(1.4)     | 結 核               | 280<br>7.4<br>(1.1)     | 腎 炎 等                  | 251<br>6.6<br>(1.0)     |
| 自 殺                | 1 444<br>46.0<br>(5.0)  | 肺炎・気管支炎           | 643<br>20.5<br>(2.2)    | 結 核     | 369<br>11.8<br>(1.3)    | 腎 炎 等             | 358<br>11.4<br>(1.2)    | 糖 尿 病                  | 339<br>10.8<br>(1.2)    |
| 肺炎・気管支炎            | 919<br>44.5<br>(3.2)    | 自 殺               | 813<br>39.3<br>(2.9)    | 腎 炎 等   | 404<br>19.5<br>(1.4)    | 結 核               | 397<br>19.2<br>(1.4)    | 糖 尿 病                  | 383<br>18.5<br>(1.3)    |
| 肝 硬 変              | 1 166<br>66.5<br>(2.9)  | 自 殺               | 735<br>41.9<br>(1.8)    | 腎 炎 等   | 649<br>37.0<br>(1.6)    | 糖 尿 病             | 566<br>32.3<br>(1.4)    | 結 核                    | 539<br>30.7<br>(1.3)    |
| 肝 硬 変              | 1 083<br>75.4<br>(1.9)  | 腎 炎 等             | 992<br>69.0<br>(1.8)    | 高血圧性疾患  | 750<br>52.2<br>(1.3)    | 結 核               | 731<br>50.9<br>(1.3)    | 自 殺                    | 698<br>48.6<br>(1.2)    |
| 老 衰                | 1 290<br>140.4<br>(2.1) | 腎 炎 等             | 1 176<br>128.0<br>(1.9) | 高血圧性疾患  | 1 067<br>116.1<br>(1.7) | 循 環 系 の<br>その他の疾患 | 839<br>91.3<br>(1.3)    | 喘 息                    | 838<br>91.2<br>(1.3)    |
| 高血圧性疾患             | 1 381<br>276.2<br>(2.4) | 腎 炎 等             | 1 033<br>206.6<br>(1.8) | 不慮の事故   | 989<br>197.8<br>(1.7)   | 循 環 系 の<br>その他の疾患 | 817<br>163.4<br>(1.4)   | 喘 息                    | 778<br>155.6<br>(1.4)   |
| 高血圧性疾患             | 932<br>529.5<br>(3.0)   | 循 環 系 の<br>その他の疾患 | 556<br>315.9<br>(1.8)   | 腎 炎 等   | 536<br>304.5<br>(1.7)   | 不慮の事故             | 464<br>263.6<br>(1.5)   | 喘 息                    | 403<br>229.0<br>(1.3)   |
| 高血圧性疾患             | 383<br>890.7<br>(3.3)   | 循 環 系 の<br>その他の疾患 | 249<br>579.1<br>(2.1)   | 腎 炎 等   | 180<br>418.6<br>(1.5)   | 不慮の事故             | 170<br>395.3<br>(1.4)   | 胃 腸 炎<br>喘 息           | 114<br>265.1<br>(1.0)   |
| 不慮の事故              | 5 614<br>116.3<br>(2.2) | 高血圧性疾患            | 4 839<br>100.2<br>(1.9) | 腎 炎 等   | 4 566<br>94.6<br>(1.8)  | 肝 硬 変             | 3 956<br>81.9<br>(1.5)  | 循 環 系 の<br>その他の疾患      | 3 516<br>72.8<br>(1.4)  |
| 高血圧性疾患             | 2 696<br>375.0<br>(2.7) | 腎 炎 等             | 1 749<br>243.3<br>(1.7) | 不慮の事故   | 1 623<br>225.7<br>(1.6) | 循 環 系 の<br>その他の疾患 | 1 622<br>225.6<br>(1.6) | 喘 息                    | 1 295<br>180.1<br>(1.3) |

表5.16 性・年齢別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%) 女

|             | 第1位   |                  | 第2位    |                  | 第3位   |                  | 第4位              |                 | 第5位                         |                 |
|-------------|-------|------------------|--------|------------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|             | 死因    | 死亡数<br>(割合)      | 死因     | 死亡数<br>(割合)      | 死因    | 死亡数<br>(割合)      | 死因               | 死亡数<br>(割合)     | 死因                          | 死亡数<br>(割合)     |
| 総数          | 脳血管疾患 | 74,249<br>(21.9) | 悪性新生物  | 72,876<br>(21.5) | 心疾患   | 64,832<br>(19.1) | 肺炎・気管支炎          | 20,291<br>(6.0) | 老衰                          | 19,166<br>(5.7) |
| 0歳          | 先天異常  | 1,298<br>(31.4)  | 出産時外傷等 | 1,182<br>(28.6)  | 不慮の事故 | 223<br>(5.4)     | 詳細不明の<br>未熟児     | 162<br>(3.9)    | 肺炎・気管支炎                     | 154<br>(3.7)    |
| 1~4         | 不慮の事故 | 438<br>(30.8)    | 先天異常   | 279<br>(19.6)    | 悪性新生物 | 124<br>(8.7)     | 肺炎・気管支炎          | 86<br>(6.1)     | 心疾患                         | 77<br>(5.4)     |
| 5~9         | 不慮の事故 | 248<br>(29.3)    | 悪性新生物  | 140<br>(16.5)    | 先天異常  | 81<br>(9.6)      | 中枢神経系の<br>非炎症性疾患 | 61<br>(7.2)     | 他殺                          | 51<br>(6.0)     |
| 10~14       | 悪性新生物 | 162<br>(25.7)    | 不慮の事故  | 118<br>(18.7)    | 心疾患   | 44<br>(7.0)      | 先天異常             | 36<br>(5.7)     | 肺炎・気管支炎                     | 33<br>(5.2)     |
| 15~19       | 不慮の事故 | 328<br>(29.7)    | 悪性新生物  | 185<br>(16.7)    | 自殺    | 171<br>(15.5)    | 心疾患              | 84<br>(7.6)     | 中枢神経系の<br>非炎症性疾患<br>肺炎・気管支炎 | 35<br>(3.2)     |
| 20~24       | 自殺    | 405<br>(28.4)    | 不慮の事故  | 261<br>(18.3)    | 悪性新生物 | 218<br>(15.3)    | 心疾患              | 109<br>(7.6)    | 脳血管疾患                       | 51<br>(3.6)     |
| 25~29       | 自殺    | 474<br>(27.0)    | 悪性新生物  | 355<br>(20.3)    | 心疾患   | 144<br>(8.2)     | 不慮の事故            | 142<br>(8.1)    | 脳血管疾患                       | 80<br>(4.6)     |
| 30~34       | 悪性新生物 | 1,050<br>(35.0)  | 自殺     | 522<br>(17.4)    | 心疾患   | 256<br>(8.5)     | 不慮の事故            | 216<br>(7.2)    | 脳血管疾患                       | 164<br>(5.5)    |
| 35~39       | 悪性新生物 | 1,619<br>(41.0)  | 自殺     | 546<br>(13.8)    | 心疾患   | 352<br>(8.9)     | 脳血管疾患            | 328<br>(8.3)    | 不慮の事故                       | 246<br>(6.2)    |
| 40~44       | 悪性新生物 | 2,379<br>(43.5)  | 脳血管疾患  | 619<br>(11.3)    | 自殺    | 596<br>(10.9)    | 心疾患              | 519<br>(9.5)    | 不慮の事故                       | 275<br>(5.0)    |
| 45~49       | 悪性新生物 | 3,546<br>(44.1)  | 脳血管疾患  | 1,085<br>(13.5)  | 心疾患   | 806<br>(10.0)    | 自殺               | 672<br>(8.4)    | 不慮の事故                       | 355<br>(4.4)    |
| 50~54       | 悪性新生物 | 5,256<br>(45.3)  | 脳血管疾患  | 1,745<br>(15.0)  | 心疾患   | 1,237<br>(10.7)  | 自殺               | 650<br>(5.6)    | 肝硬変                         | 405<br>(3.5)    |
| 55~59       | 悪性新生物 | 6,622<br>(44.4)  | 脳血管疾患  | 2,175<br>(14.6)  | 心疾患   | 1,886<br>(12.6)  | 自殺               | 624<br>(4.2)    | 肝硬変                         | 497<br>(3.3)    |
| 60~64       | 悪性新生物 | 7,834<br>(39.7)  | 脳血管疾患  | 3,330<br>(16.9)  | 心疾患   | 2,921<br>(14.8)  | 肝硬変              | 616<br>(3.1)    | 自殺                          | 601<br>(3.0)    |
| 65~69       | 悪性新生物 | 9,295<br>(33.6)  | 脳血管疾患  | 5,570<br>(20.1)  | 心疾患   | 4,775<br>(17.3)  | 肺炎・気管支炎          | 1,075<br>(3.9)  | 肝硬変                         | 675<br>(2.4)    |
| 70~74       | 悪性新生物 | 11,193<br>(26.5) | 脳血管疾患  | 10,021<br>(23.7) | 心疾患   | 8,294<br>(19.6)  | 肺炎・気管支炎          | 2,149<br>(5.1)  | 腎炎等                         | 943<br>(2.2)    |
| 75~79       | 脳血管疾患 | 14,469<br>(26.7) | 心疾患    | 11,751<br>(21.7) | 悪性新生物 | 10,202<br>(18.8) | 肺炎・気管支炎          | 3,513<br>(6.5)  | 老衰                          | 1,645<br>(3.0)  |
| 80~84       | 脳血管疾患 | 17,268<br>(27.2) | 心疾患    | 14,515<br>(22.9) | 悪性新生物 | 8,014<br>(12.6)  | 肺炎・気管支炎          | 4,953<br>(7.8)  | 老衰                          | 4,544<br>(7.2)  |
| 85~89       | 脳血管疾患 | 12,017<br>(25.4) | 心疾患    | 11,029<br>(23.3) | 老衰    | 6,255<br>(13.2)  | 肺炎・気管支炎          | 4,243<br>(9.0)  | 悪性新生物                       | 3,746<br>(7.9)  |
| 90~         | 老衰    | 6,228<br>(24.0)  | 心疾患    | 5,893<br>(22.7)  | 脳血管疾患 | 5,227<br>(20.2)  | 肺炎・気管支炎          | 2,563<br>(9.9)  | 高血圧性疾患                      | 1,116<br>(4.3)  |
| (再掲)<br>65~ | 脳血管疾患 | 64,572<br>(24.8) | 心疾患    | 56,257<br>(21.6) | 悪性新生物 | 43,348<br>(16.6) | 老衰               | 19,160<br>(7.3) | 肺炎・気管支炎                     | 18,496<br>(7.1) |
| 80~         | 脳血管疾患 | 34,512<br>(25.2) | 心疾患    | 31,437<br>(23.0) | 老衰    | 17,027<br>(12.5) | 悪性新生物            | 12,658<br>(9.3) | 肺炎・気管支炎                     | 11,759<br>(8.6) |

注: 1) ~ 3) 170 ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位<sup>1)</sup>(つづき)

女

昭和58年

| 死因                 | 第6位             |                          | 第7位            |         | 第8位            |                | 第9位            |                  | 第10位           |    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----|
|                    | 死亡数<br>(割合)     | 死因                       | 死亡数<br>(割合)    | 死因      | 死亡数<br>(割合)    | 死因             | 死亡数<br>(割合)    | 死因               | 死亡数<br>(割合)    | 死因 |
| 不慮の事故              | 8,407<br>(2.5)  | 自殺                       | 8,109<br>(2.4) | 高血圧性疾患  | 8,082<br>(2.4) | 腎炎等            | 6,123<br>(1.8) | 肝硬変              | 4,846<br>(1.4) |    |
| 敗血症(新生児<br>敗血症を含む) | 121<br>(2.9)    | 心疾患                      | 93<br>(2.2)    | その他の外因  | 74<br>(1.8)    | 腫瘍炎            | 42<br>(1.0)    | 悪性新生物            | 37<br>(0.9)    |    |
| 中枢神経系の<br>非炎症性疾患   | 72<br>(5.1)     | 他殺                       | 43<br>(3.0)    | 喘息      | 33<br>(2.3)    | 良性等の新生物        | 16<br>(1.1)    | 麻疹               | 13<br>(0.9)    |    |
| (心疾患)<br>肺炎・気管支炎   | 43<br>(5.1)     |                          |                | 良性等の新生物 | 42<br>(5.0)    | 喘息             | 19<br>(2.2)    | 脳血管疾患            | 15<br>(1.8)    |    |
| 良性等の新生物            | 29<br>(4.6)     | 中枢神経系の<br>非炎症性疾患<br>(自殺) | 27<br>(4.3)    | 他殺      | 22<br>(3.5)    | 喘息             | 16<br>(2.5)    | 喘息               | 16<br>(2.5)    |    |
|                    |                 | 脳血管疾患                    | 34<br>(3.1)    | 先天異常    | 31<br>(2.8)    | 良性等の新生物        | 20<br>(1.8)    | 腎炎等              | 15<br>(1.4)    |    |
| 肺炎・気管支炎            | 39<br>(2.7)     | 中枢神経系の<br>非炎症性疾患         | 28<br>(2.0)    | 妊産婦死亡   | 21<br>(1.5)    | 良性等の新生物        | 20<br>(1.4)    | 先天異常             | 19<br>(1.3)    |    |
| 妊産婦死亡              | 66<br>(3.8)     | 中枢神経系の<br>非炎症性疾患         | 49<br>(2.8)    | 肺炎・気管支炎 | 46<br>(2.6)    | 先天異常           | 26<br>(1.5)    | 良性等の新生物          | 24<br>(1.4)    |    |
| 妊産婦死亡              | 80<br>(2.7)     | 中枢神経系の<br>非炎症性疾患         | 57<br>(1.9)    | 肺炎・気管支炎 | 55<br>(1.8)    | 腎炎等            | 42<br>(1.4)    | 良性等の新生物          | 38<br>(1.3)    |    |
| 肝硬変                | 74<br>(1.9)     | 腎炎等                      | 58<br>(1.5)    | 良性等の新生物 | 56<br>(1.4)    | 肺炎・気管支炎        | 55<br>(1.4)    | 妊産婦死亡            | 46<br>(1.2)    |    |
| 肝硬変                | 109<br>(2.0)    | 腎炎等                      | 20<br>(1.6)    | 肺炎・気管支炎 | 78<br>(1.7)    | 良性等の新生物        | 61<br>(1.1)    | 糖尿病              | 59<br>(1.1)    |    |
| 肝硬変                | 191<br>(2.4)    | 肺炎・気管支炎                  | 151<br>(1.9)   | 腎炎等     | 119<br>(1.5)   | 良性等の新生物        | 112<br>(1.4)   | 糖尿病              | 91<br>(1.1)    |    |
| 不慮の事故              | 378<br>(3.3)    | 肺炎・気管支炎                  | 193<br>(1.7)   | 腎炎等     | 187<br>(1.6)   | 良性等の新生物        | 151<br>(1.3)   | 糖尿病              | 149<br>(1.3)   |    |
| 不慮の事故              | 450<br>(3.0)    | 肺炎・気管支炎                  | 313<br>(2.1)   | 腎炎等     | 245<br>(1.6)   | 糖尿病            | 214<br>(1.4)   | 良性等の新生物          | 162<br>(1.4)   |    |
| 肺炎・気管支炎            | 514<br>(2.6)    | 不慮の事故                    | 448<br>(2.3)   | 糖尿病     | 436<br>(2.2)   | 腎炎等            | 363<br>(1.8)   | 中枢神経系の<br>非炎症性疾患 | 220<br>(1.1)   |    |
| 腎炎等                | 625<br>(2.3)    | 自殺                       | 615<br>(2.2)   | 糖尿病     | 600<br>(2.2)   | 不慮の事故          | 546<br>(2.0)   | 高血圧性疾患           | 313<br>(1.1)   |    |
| 糖尿病                | 907<br>(2.1)    | 不慮の事故                    | 783<br>(1.9)   | 肝硬変     | 772<br>(1.8)   | 高血圧性疾患         | 710<br>(1.7)   | 自殺               | 671<br>(1.6)   |    |
| 高血圧性疾患             | 1,431<br>(2.6)  | 腎炎等                      | 1,127<br>(2.1) | 糖尿病     | 1,010<br>(1.9) | 不慮の事故          | 919<br>(1.7)   | 自殺               | 672<br>(1.2)   |    |
| 高血圧性疾患             | 2,207<br>(3.5)  | 腎炎等                      | 1,160<br>(1.8) | 不慮の事故   | 945<br>(1.5)   | 循環系の<br>その他の疾患 | 926<br>(1.5)   | 糖尿病              | 773<br>(1.2)   |    |
| 高血圧性疾患             | 1,922<br>(4.1)  | 循環系の<br>その他の疾患           | 807<br>(1.7)   | 腎炎等     | 725<br>(1.5)   | 不慮の事故          | 722<br>(1.5)   | 胃腸炎              | 472<br>(1.0)   |    |
| 悪性新生物              | 898<br>(3.5)    | 循環系の<br>その他の疾患           | 548<br>(2.1)   | 不慮の事故   | 365<br>(1.4)   | 胃腸炎            | 312<br>(1.2)   | 腎炎等              | 296<br>(1.1)   |    |
| 高血圧性疾患             | 7,699<br>(13.0) | 腎炎等                      | 4,876<br>(1.9) | 不慮の事故   | 4,280<br>(1.6) | 糖尿病            | 3,655<br>(1.4) | 循環系の<br>その他の疾患   | 3,511<br>(1.3) |    |
| 高血圧性疾患             | 5,245<br>(3.8)  | 循環系の<br>その他の疾患           | 2,281<br>(1.7) | 腎炎等     | 2,181<br>(1.6) | 不慮の事故          | 2,032<br>(1.5) | 胃腸炎              | 1,183<br>(0.9) |    |