

死 因

11表 (3-1)

第11表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 11. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), BY CAUSE (THE 54

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24 時間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日
	総 Total 数		9 406 5 267 4 139	5 894 3 305 2 589	4 571 2 592 1 979	2 291 1 259 1 032	874 515 359	519 320 199	342 189 153	238 135 103	164 87 77	143 87 56
	男 M. 女 F.											
1	細菌性赤痢及びアメーバ症		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
2	腸炎及びその他の下痢性疾患		58 30 28	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
3	結 核		3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
4	ジフテリア		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
5	百日咳		10 6 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)		2 1 1	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)		267 146 121	174 94 80	77 44 33	4 2 2	12 6 6	15 10 5	12 6 6	16 10 6	10 4 6	8 6 2
	男 M. 女 F.											
8	急性灰白髄炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
9	麻 疹		11 3 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
10	日 本 脳 炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
11	ウイルス肝炎		30 21 9	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
12	梅 毒		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
13	その他の感染症及び寄生虫症		30 14 16	7 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
15~16	悪 性 新 生 物		71 34 37	7 5 2	2 2	-	2 2	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
15	白 血 病		25 11 14	3 3	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											
16	そ の 他		46 23 23	4 2 2	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.											

性・日 齢一月 齢・死 因 (乳児簡単分類) 別 昭和58年

RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND AGE : JAPAN, 1983

Under 4 weeks				2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	乳児簡単 分類番号 54 Rubrics List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か 月 4 weeks & over, less than 2 months											
711 381 330	354 184 170	258 148 110	781 434 347	474 260 214	363 209 154	356 194 162	326 184 142	255 145 110	240 133 107	203 107 96	167 92 75	177 104 73	170 100 70	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	1	5	10	7	5	8	5	2	-	3	6	4	2
-	-	1	3	5	4	2	3	2	1	-	-	4	2	2
1	1	-	2	5	3	3	5	3	1	-	-	2	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
57	24	16	44	18	9	8	1	4	4	2	1	-	-	9
29	10	11	22	11	6	5	1	2	3	-	1	-	-	10
28	14	5	22	7	3	3	-	2	1	2	1	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
3	-	-	2	3	8	1	1	2	2	2	4	2	-	15
3	-	-	1	3	5	3	1	2	-	1	3	2	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
4	2	1	4	1	3	-	-	2	2	2	3	3	3	18
2	2	1	2	1	1	-	-	1	1	1	1	2	1	19
2	2	1	2	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	20
1	1	3	8	6	7	6	5	7	3	7	5	5	5	21
1	1	1	3	4	2	1	2	3	2	2	3	4	3	22
-	-	2	5	2	5	5	3	4	1	5	2	1	-	23
1	-	1	3	-	1	4	2	3	1	4	3	-	1	24
1	-	1	2	-	1	3	1	2	-	3	2	-	-	25
-	1	2	5	6	6	2	3	4	2	3	2	5	4	26
-	-	-	2	4	2	2	2	2	1	2	-	4	2	27
-	-	2	3	2	4	2	2	2	1	2	-	1	2	28

死 因

11表 (3-2)

第11表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 11. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), BY CAUSE (THE 54

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 1 day (24 hours) Under 1 day	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
17	良性及び性質不詳の新生物	21	8	4	2	-	2	-	-	-
	男 M.	15	6	3	1	-	2	-	-	-
	女 F.	6	2	1	1	-	-	-	-	-
18	栄養失調症	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄膜炎	91	25	9	-	-	1	2	2	3
	男 M.	49	14	5	-	-	1	1	1	1
	女 F.	42	11	4	-	-	-	1	1	2
20	脳性小児麻痺	17	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	9	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	1	-	-	-	-	-	-	-
21	心疾患	200	27	1	-	-	-	-	-	1
	男 M.	107	16	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	93	11	-	-	-	-	-	-	-
22	肺炎	319	78	31	2	8	7	7	1	2
	男 M.	180	40	14	1	3	4	5	-	1
	女 F.	139	38	17	1	5	3	2	1	3
23	インフルエンザ	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	-	-
24	気管支炎	26	2	1	-	-	1	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	15	2	1	-	1	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	28	6	2	1	1	-	-	-	-
	男 M.	19	4	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	9	2	1	-	-	-	-	-	-
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先天異常	2 730	1 501	954	406	182	122	86	63	49
	男 M.	1 432	801	522	225	100	73	47	32	23
	女 F.	1 298	700	432	181	82	49	39	31	27
28	神経系の先天異常	245	155	124	75	20	17	6	3	2
	男 M.	140	84	69	43	10	8	5	1	1
	女 F.	105	71	55	32	10	9	1	2	-
29	心臓の先天異常	1 201	597	333	88	72	54	34	32	28
	男 M.	640	324	178	46	41	29	20	18	12
	女 F.	561	273	155	42	31	25	14	14	16
30	その他の循環系の先天異常	360	207	104	27	33	16	10	7	2
	男 M.	187	116	66	17	24	10	3	3	1
	女 F.	173	91	38	10	9	6	7	4	1
31	消化系の先天異常	204	102	57	12	5	10	13	4	5
	男 M.	110	58	33	8	2	8	7	3	1
	女 F.	94	44	24	4	3	2	6	1	4
32	その他の先天異常	720	440	336	204	52	25	23	17	9
	男 M.	355	219	176	111	23	18	12	7	4
	女 F.	365	221	160	93	29	7	11	10	5
33~36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注1) 33~36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

性・日 齢一月 齢・死 因 (乳児簡単分類) 別 昭和58年

RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN, SEX AND AGE : JAPAN, 1983-CON.

Under 4 weeks				2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	乳児簡単 分類番号 54 Rubrics List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	2	2	3	1	1	2	-	-	-	1	2	2	1	17
-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	1	2	2	1	-
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4	5	15	8	2	2	6	7	7	7	5	3	4	19
4	3	2	8	7	1	1	5	4	2	3	2	1	1	-
3	1	3	7	1	1	1	1	3	5	4	3	2	2	3
1	-	1	1	-	-	2	5	1	1	2	-	1	2	20
-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-
1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	1
11	11	4	29	28	26	22	11	17	12	9	7	9	3	21
8	5	2	13	11	17	11	6	14	8	3	4	2	2	-
3	6	2	16	17	9	11	5	3	6	6	3	7	1	-
24	14	9	45	31	28	24	29	11	23	16	9	10	15	22
11	9	6	24	20	18	10	18	5	14	8	3	9	11	-
13	5	3	21	11	10	14	11	6	9	8	6	1	4	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	4	1	3	3	3	-	-	3	4	2	1	24
-	-	1	1	1	2	3	1	-	-	1	2	1	1	-
-	-	1	3	-	1	-	3	-	-	2	2	1	-	-
2	-	2	6	4	2	3	2	2	2	-	-	1	-	25
1	-	2	3	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
1	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	160	120	338	185	125	111	94	80	76	65	50	51	54	28~32
145	79	55	188	90	63	56	47	42	40	31	20	27	27	-
122	81	65	150	95	62	55	47	38	36	34	30	24	27	-
13	9	9	22	9	7	13	8	6	7	7	6	4	1	28
7	5	3	16	3	6	7	3	5	6	3	3	3	1	-
6	4	6	6	6	1	6	5	1	1	4	3	1	-	-
131	80	53	147	93	64	53	44	41	41	33	30	26	32	29
79	39	28	82	50	31	32	19	18	21	19	12	15	17	-
52	41	25	65	43	33	21	25	23	20	14	18	11	15	-
49	36	18	64	28	18	12	9	7	4	3	3	3	2	30
24	16	10	33	11	7	6	7	5	1	-	1	-	-	-
25	20	8	31	17	11	6	2	2	3	3	2	3	2	-
27	9	9	28	15	11	7	6	5	2	9	6	6	7	31
15	7	3	17	8	5	2	3	3	1	4	2	2	4	-
12	2	6	11	7	6	5	3	2	1	5	4	3	3	-
47	26	31	77	40	25	26	27	21	22	13	5	12	12	32
20	12	11	40	18	14	9	15	11	11	5	3	6	5	-
27	14	20	37	22	11	17	12	10	11	8	3	6	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

11表 (3-3)

第11表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 11. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), BY CAUSE (THE 54

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満 総数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
38~39	出産時外傷	412	368	302	86	83	49	37	17	19	11
	男 M.	250	224	183	46	53	32	17	14	12	9
	女 F.	162	144	119	40	30	17	20	3	7	2
38	脳及び脊髄の損傷	378	334	272	73	79	43	34	17	17	9
	男 M.	226	200	162	38	50	26	15	14	12	7
	女 F.	152	134	110	35	29	17	19	3	5	2
39	その他及び詳細不明の損傷	34	34	30	13	4	6	3	-	2	2
	男 M.	24	24	21	8	3	6	2	-	-	2
	女 F.	10	10	9	5	1	-	1	-	2	-
40	低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸 器病態	2 444	2 315	2 101	1 203	417	210	118	76	46	31
	男 M.	1 424	1 349	1 237	677	260	137	68	44	27	24
	女 F.	1 020	966	864	526	157	73	50	32	19	7
41	詳細不明の未熟児	332	323	303	220	42	13	11	5	7	5
	男 M.	170	163	152	116	18	5	5	2	3	3
	女 F.	162	160	151	104	24	8	6	3	4	2
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	6	6	5	-	2	-	2	1	-	-
	男 M.	6	6	5	-	2	-	2	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疸	16	7	3	1	-	1	1	-	-	-
	男 M.	12	5	3	1	-	1	1	-	-	-
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
44	新生児の出血	43	41	36	9	8	9	4	2	2	2
	男 M.	26	25	23	5	5	5	3	2	1	2
	女 F.	17	16	13	4	3	4	1	-	1	-
45	新生児出血性疾患	24	15	8	1	4	1	-	1	1	-
	男 M.	13	8	3	1	1	-	-	1	-	-
	女 F.	11	7	5	-	3	1	-	-	1	-
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風, カンジダ感染及び敗血症を除く)	707	670	562	272	96	67	41	44	20	22
	男 M.	389	369	302	134	57	36	24	25	13	13
	女 F.	318	301	260	138	39	31	17	19	7	9
47	その他のすべての疾患	750	177	81	7	13	20	20	9	5	7
	男 M.	444	102	43	6	6	13	10	3	3	2
	女 F.	306	75	38	1	7	7	10	6	2	5
48	損傷及び中毒	749	125	89	77	4	1	1	1	2	3
	男 M.	452	69	49	43	2	1	-	-	1	2
	女 F.	297	56	40	34	2	-	1	1	1	1
E51~E54	損傷及び中毒の外因	749	125	89	77	4	1	1	1	2	3
	男 M.	452	69	49	43	2	1	-	-	1	2
	女 F.	297	56	40	34	2	-	1	1	1	1
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	585	50	18	11	1	1	1	1	2	1
	男 M.	362	29	10	7	-	1	-	-	1	1
	女 F.	223	21	8	4	1	-	1	1	1	-
E51	食物及びその他の物体による窒息	214	22	5	-	-	1	-	1	2	1
	男 M.	126	13	3	-	-	1	-	-	1	1
	女 F.	88	9	2	-	-	-	-	1	1	-
E52	不慮の機械的窒息	218	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	134	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	84	6	-	-	-	-	-	-	-	-
E53	そ の 他	153	18	13	11	1	-	1	-	-	-
	男 M.	102	12	7	4	-	-	-	-	-	-
	女 F.	51	6	6	7	1	-	1	-	-	-
E54	その他の外因	164	75	71	66	3	-	-	-	-	2
	男 M.	90	40	39	36	2	-	-	-	-	1
	女 F.	74	35	32	30	1	-	-	-	-	1

性・日 齢一月 齢・死 因 (乳児簡単分類) 別 昭和58年

RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND AGE : JAPAN,
1983-CON.

Under 4 weeks				4 週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	乳児簡単 分類番号 54 Rubrics List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満													
43 28 15	14 8 6	9 5 4	23 15 8	6 3 3	6 1 5	4 4 -	- - -	2 1 1	- - -	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	38~39	
40 26 14	13 7 6	9 5 4	23 15 8	6 3 3	6 1 5	4 4 -	- - -	2 1 1	- - -	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	38	
3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39	
141 70 71	46 24 22	27 18 9	59 36 23	19 10 9	10 7 3	8 5 3	10 5 5	7 5 2	6 3 3	5 4 1	2 - 2	1 - 1	2 - 2	40	
9 5 4	7 3 4	4 3 1	4 4 -	2 1 1	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	41	
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42	
2 - 2	1 1 -	1 1 -	4 3 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	43	
3 2 1	2 - 2	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44	
3 1 2	1 1 -	3 3 -	7 4 3	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45	
76 46 30	24 15 9	8 6 2	21 12 9	4 2 2	1 1 -	3 1 2	2 1 1	4 1 3	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	46	
43 22 21	26 18 8	27 19 8	98 59 39	84 55 29	53 32 21	63 37 26	62 35 27	51 26 25	54 30 24	30 17 13	26 17 9	27 16 11	25 18 7	47	
12 5 7	12 5 7	12 10 2	53 28 25	61 34 27	67 41 26	87 51 36	84 55 29	51 32 19	39 21 18	48 32 16	41 28 13	48 31 17	45 30 15	48	
12 5 7	12 5 7	12 10 2	53 28 25	61 34 27	67 41 26	87 51 36	84 55 29	51 32 19	39 21 18	48 32 16	41 28 13	48 31 17	45 30 15	E51~E54	
9 4 5	11 5 6	12 10 2	43 22 21	47 25 22	59 35 24	76 44 32	78 54 24	41 28 13	34 18 16	38 27 11	37 26 11	43 28 15	39 26 13	E51~E53	
5 2 3	6 3 3	6 5 1	21 10 11	25 11 14	28 19 9	25 17 8	28 17 11	12 8 4	14 5 9	11 7 4	8 6 2	12 6 6	8 7 1	E51	
3 1 2	4 1 3	3 2 1	16 9 7	16 11 5	26 14 12	41 22 19	41 31 10	19 12 7	14 10 4	16 13 3	7 4 3	9 4 5	3 - 3	E52	
1 1 -	1 1 -	3 3 -	6 3 3	6 3 3	5 2 3	10 5 5	9 6 3	10 8 2	6 3 3	11 7 4	22 16 6	22 18 4	28 19 9	E53	
3 1 2	1 - -	- - -	10 6 4	14 9 5	8 6 2	11 7 4	6 1 5	10 4 6	5 3 2	10 5 5	4 2 2	5 3 2	6 4 2	E54	