

死 因

12表 (18-1)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児（1歳未満）死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数.....	9 406	486	155	126	196	88	103	200
	男 M.	5 267	245	85	71	119	56	65	122
	女 F.	4 139	241	70	55	77	32	38	78
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	58	2	-	-	-	-	-	2
	男 M.	30	2	-	-	-	-	-	1
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	1
3	結 核.....	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳.....	10	1	-	-	1	1	-	-
	男 M.	6	1	-	-	1	1	-	-
	女 F.	4	-	-	-	1	-	-	-
6	破傷風（新生児破傷風を含む）.....	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）.....	267	10	-	2	5	1	6	4
	男 M.	146	7	-	2	3	1	5	2
	女 F.	121	3	-	-	2	-	1	2
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	11	-	5	2	2	-	-	-
	男 M.	3	-	5	2	2	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	30	3	-	-	-	-	-	1
	男 M.	21	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	9	2	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	30	2	2	-	-	1	-	-
	男 M.	14	1	1	-	-	1	-	-
	女 F.	16	1	1	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	71	7	2	1	1	1	2	4
	男 M.	34	1	1	1	-	-	1	3
	女 F.	37	6	1	-	1	1	1	1
15	白 血 病.....	25	2	2	-	-	-	1	1
	男 M.	11	-	1	-	-	-	1	1
	女 F.	14	2	1	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	46	5	-	1	1	1	1	3
	男 M.	23	1	-	1	-	1	-	2
	女 F.	23	4	-	-	1	1	1	1

新生児（生後4週未満）死亡数,

都道府県（11大都市再掲）別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1983

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
289	162	157	438	378	718	517	204	86	82	60	65	
167	85	93	242	209	402	278	111	52	48	33	38	
122	77	64	196	169	316	239	93	34	34	27	27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	4	2	2	1	2	3	2	2	-	1	1	2
1	2	1	1	1	1	3	1	2	-	1	1	1
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
16	5	6	16	11	25	15	-	3	1	5	4	7
7	1	1	10	8	12	5	-	2	1	1	1	8
9	4	1	6	3	13	10	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1	-	-	4	-	7	2	1	-	-	-	-	12
1	-	-	4	-	6	2	1	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	15~16
2	-	-	7	1	5	1	2	-	1	1	1	15
2	-	-	5	1	2	3	1	-	-	-	-	16
1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	5	1	4	1	2	-	1	1	-	
1	-	-	4	-	2	1	1	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	

*Reported as place of residence.

Note: 1) See Page 7

死 因

12表 (18-2)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生児 男 M. 女 F.	21 15 6	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	91 49 42	2 2 -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	2 2 -
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	17 9 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	200 107 93	14 8 6	3 1 2	2 1 1	3 3 -	1 1 -	2 2 -	9 5 4
22	肺 炎 男 M. 女 F.	319 180 139	20 13 7	5 3 2	2 2 -	8 4 4	4 3 1	2 1 1	3 1 2
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	26 11 15	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	28 19 9	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	2 730 1 432 1 298	146 62 84	36 18 18	36 18 18	59 32 27	25 13 12	21 13 8	51 31 20
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	245 140 105	10 5 5	1 - 1	6 2 4	6 2 4	3 1 2	2 2 -	7 3 4
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	1 201 640 561	63 24 39	20 13 7	13 7 6	31 18 13	8 6 2	6 3 3	21 14 7
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	360 187 173	23 12 11	5 3 2	4 2 2	11 6 5	3 1 2	4 2 2	4 2 2
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	204 110 94	11 3 8	3 1 2	- - -	2 2 -	2 1 1	3 2 1	3 2 1
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	720 355 365	39 18 21	7 1 6	13 7 6	9 4 5	9 4 5	6 4 2	16 10 6
33~36	母側病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注) 33~36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1983-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	17
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	18
1 - 1	4 - 4	- - -	5 2 3	7 4 3	5 2 3	5 3 2	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	19
- - -	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	20
4 1 3	1 - 1	4 4 -	9 6 3	5 2 3	12 10 2	9 3 6	7 4 3	4 2 2	- - -	- - -	2 1 1	21
14 12 2	5 4 1	5 2 3	15 6 9	11 6 5	29 21 8	18 8 10	5 3 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	22
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	23
2 2 -	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	24
2 1 1	1 1 -	- - -	3 2 1	- - -	4 4 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	25
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	26
71 35 36	57 30 27	52 29 23	133 66 67	120 64 56	224 120 104	166 91 75	58 27 31	24 13 11	32 20 12	17 10 7	23 14 9	28~32
10 8 2	3 2 1	4 2 2	12 6 6	12 7 5	23 12 11	16 8 8	7 3 4	3 1 2	- - -	2 1 1	- - -	28
33 15 18	27 19 8	23 13 10	70 36 34	59 37 22	88 48 40	75 41 34	21 9 12	11 9 2	13 8 5	7 4 3	11 7 4	29
6 4 2	4 1 3	9 5 4	22 9 13	16 7 9	29 13 16	13 10 3	8 5 3	- - -	6 4 2	1 - 1	2 1 1	30
4 3 1	5 2 3	1 - 1	8 5 3	4 1 3	20 9 11	12 6 6	7 2 5	1 - 1	2 1 1	4 3 1	6 4 2	31
18 5 13	18 6 12	15 9 6	21 10 11	29 12 17	64 38 26	50 26 24	15 8 7	9 3 6	11 7 4	3 2 1	4 2 2	32
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	33~36

死 因

12表 (18-3)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	412 250 162	16 3 13	4 3 1	3 2 1	8 5 3	4 2 2	5 3 2	4 3 1
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	378 226 152	14 3 11	4 3 1	3 2 1	8 5 3	3 2 1	3 1 2	3 2 1
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	34 24 10	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	1 1 -
40	低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	2 444 1 424 1 020	124 70 54	46 31 15	37 20 17	45 28 17	26 19 7	33 23 10	61 34 27
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	332 170 162	16 6 10	8 4 4	7 5 2	5 1 4	2 1 1	3 2 1	6 4 2
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	6 6 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	16 12 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
44	新 生 児 の 出 血..... 男 M. 女 F.	43 26 17	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	5 5 -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	24 13 11	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風, カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	707 389 318	34 17 17	15 7 8	12 4 8	22 14 8	8 6 2	13 6 7	16 13 3
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	750 444 306	31 18 13	15 8 7	9 7 2	10 6 4	8 4 4	3 3 -	17 9 8
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	749 452 297	50 28 22	11 5 6	10 8 2	21 16 5	5 4 1	9 3 6	14 9 5
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	749 452 297	50 28 22	11 5 6	10 8 2	21 16 5	5 4 1	9 3 6	14 9 5
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	585 362 223	37 19 18	7 4 3	9 7 2	18 14 4	2 2 -	9 3 6	9 7 2
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	214 126 88	10 4 6	4 2 2	4 3 1	8 7 1	1 1 -	2 - 2	3 3 -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	218 134 84	14 8 6	2 1 1	3 2 1	5 3 2	- - -	6 3 3	5 3 2
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	153 102 51	13 7 6	1 1 -	2 2 -	5 4 1	1 1 -	1 - 1	1 1 -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	164 90 74	13 9 4	4 1 3	1 1 -	3 2 1	3 2 1	- - -	5 2 3

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1983-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
13 10 3	7 6 1	4 3 1	16 12 4	14 9 5	34 19 15	23 15 8	6 3 3	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	38~39
11 9 2	6 6 -	3 2 1	15 11 4	12 7 5	33 18 15	18 12 6	6 3 3	1 1 -	- - -	2 1 1	2 2 -	38
2 1 1	1 - 1	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	5 3 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	39
79 45 34	40 22 18	41 21 20	86 50 36	91 48 43	178 101 77	118 65 53	58 27 31	27 19 8	22 13 9	15 8 7	18 12 6	40
17 12 5	7 4 3	4 2 2	21 12 9	19 14 5	15 8 7	21 12 9	12 4 8	3 1 2	3 1 2	- - -	1 1 -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
2 1 1	2 - 2	- - -	5 4 1	3 2 1	3 3 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
1 1 -	1 - 1	- - -	2 2 -	- - -	2 1 1	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
22 10 12	6 4 2	15 11 4	41 25 16	32 12 20	66 30 36	32 18 14	16 12 4	5 3 2	9 4 5	3 1 2	4 2 2	46
18 12 6	8 4 4	10 7 3	36 14 22	34 22 12	64 34 30	51 25 26	14 11 3	11 7 4	5 2 3	5 2 3	2 2 -	47
19 13 6	8 5 3	9 5 4	30 20 10	25 16 9	36 24 12	38 24 14	15 10 5	4 3 1	6 5 1	5 4 1	8 2 6	48
19 13 6	8 5 3	9 5 4	30 20 10	25 16 9	36 24 12	38 24 14	15 10 5	4 3 1	6 5 1	5 4 1	8 2 6	E51~E54
18 13 5	6 5 1	9 5 4	24 17 7	17 11 6	33 23 10	29 20 9	12 8 4	3 2 1	5 5 -	5 4 1	7 2 5	E51~E53
8 5 3	- - -	2 2 -	10 7 3	8 4 4	11 9 2	16 10 6	5 4 1	- - -	2 2 -	2 1 1	2 1 -	E51
5 3 2	2 2 -	1 - 1	8 7 1	5 3 2	12 7 5	6 4 2	3 1 2	2 1 1	2 2 -	2 2 -	4 2 2	E52
5 5 -	4 3 1	6 3 3	6 3 3	4 4 -	10 7 3	7 6 1	4 3 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	E53
1 - 1	2 - 2	- - -	6 3 3	8 5 3	3 1 2	9 4 5	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	E54

死 因

12表 (18—4)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児（1歳未満）死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数	169	154	253	480	115	109	193	613
	男 M.	93	78	147	251	51	63	114	340
	女 F.	76	76	106	229	64	46	79	273
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	2	-	2	4	1	-	2	2
	男 M.	1	-	1	1	1	-	1	2
	女 F.	1	-	1	3	-	-	1	-
3	結 核	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	-	-	1	2	-	-	-	1
	男 M.	-	-	1	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	1	1	-	-	-	-
6	破傷風（新生児破傷風を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）	-	7	11	21	1	3	3	22
	男 M.	-	3	2	12	1	2	2	10
	女 F.	-	4	9	9	-	1	1	12
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	-	-	-	1	-	-	-	3
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	3
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	-	1	1	1	-	-	-	1
	男 M.	-	1	1	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物	-	-	4	4	1	-	1	7
	男 M.	-	-	1	3	1	-	1	1
	女 F.	-	-	3	1	-	-	1	6
15	白 血 病	-	-	3	1	1	-	-	3
	男 M.	-	-	3	1	1	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	2
16	そ の 他	-	-	1	3	-	-	1	4
	男 M.	-	-	1	2	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	1	-	-	1	4

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1983—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
406	119	113	53	60	126	204	137	69	80	106	61	
242	64	71	30	33	70	109	89	43	48	56	31	
164	55	42	23	27	56	95	48	26	32	50	30	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	1	-	-	-	2	3	1	-	-	-	2	2
2	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
6	2	4	2	1	3	7	3	1	1	1	1	8
4	-	2	1	1	2	5	2	1	1	1	1	9
2	-	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	12
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	15
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

死 因

12表 (18—5)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児（1歳未満）死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	-	1	-	-	1	-	-	3
18	栄 養 失 調 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	3 2 1	2 2	1 1	6 1 5	-	-	2 2	7 5 2
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	1 1
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	4 2 2	7 3 4	5 1 4	12 5 7	6 3 3	1 1	3 2 1	12 6 6
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	2 2	5 1 4	6 3 3	22 15 7	-	1 1	3 2 1	22 10 12
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	-	2 2	2 2	1 1	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	-	-	3 1 2	1 1	-	-	1 1	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	53 32 21	44 17 27	90 53 37	156 70 86	35 17 18	32 19 13	59 35 24	156 87 69
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 2	8 6 2	8 6 2	4 1 3	6 4 2	3 1 2	16 12 4
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	29 15 14	18 5 13	33 18 15	50 23 27	17 8 9	12 9 3	25 13 12	66 36 30
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	5 4 1	8 4 4	19 12 7	36 17 19	3 1 2	3 - 3	8 5 3	24 13 11
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	5 4 1	2 - 2	2 2	11 4 7	4 3 1	4 3 1	7 6 1	14 7 7
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	12 8 4	14 6 8	28 15 13	51 20 31	7 4 3	7 3 4	16 10 6	36 19 17
33~36	母体病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和58年

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1983—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	2	2	3	2	1	-	1	3	19
2	-	1	1	1	1	1	2	1	-	1	2	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	4	1	2	3	6	2	-	4	2	2	21
2	2	3	1	1	1	3	1	-	2	-	2	-
2	1	1	-	1	2	3	1	-	2	2	-	-
19	5	4	3	2	2	6	10	2	2	2	2	22
10	3	2	2	2	1	2	6	2	2	1	1	-
9	2	2	1	-	1	4	4	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	24
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	35	34	11	15	32	60	31	24	27	28	16	28~32
57	16	20	6	7	20	30	21	12	13	14	5	-
43	19	14	5	8	12	30	10	12	14	14	11	-
9	2	2	-	-	2	11	4	2	3	3	-	28
7	1	2	-	-	-	7	1	-	2	2	-	-
2	1	-	-	-	2	4	1	-	2	1	-	-
45	19	19	5	9	12	25	8	7	16	15	7	29
27	8	12	3	5	9	11	4	2	8	5	3	-
18	11	7	2	4	3	14	4	5	8	10	4	-
15	4	3	2	1	2	5	-	4	1	2	2	30
8	2	2	1	1	2	2	4	-	-	2	1	-
7	2	1	1	-	1	3	-	-	1	-	1	-
6	2	4	-	1	2	6	5	2	-	1	1	31
3	2	3	-	-	1	3	3	2	-	-	1	-
3	-	1	-	1	1	3	2	2	-	1	-	-
25	8	6	4	4	13	13	14	9	7	7	6	32
12	3	1	2	1	8	7	11	4	4	5	2	-
13	5	5	2	3	5	6	3	5	3	2	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

12表 (18—6)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	13 6 7	6 1 5	12 8 4	27 19 8	2 - 2	3 3 -	10 7 3	28 16 12
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	13 6 7	6 1 5	11 8 3	25 17 8	2 - 2	3 3 -	10 7 3	26 14 12
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	1 - 1	2 2 -	- -	- -	- -	2 2 -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	54 33 21	45 27 18	53 35 18	115 57 58	33 13 20	41 27 14	57 34 23	153 87 66
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	5 1 4	3 2 1	2 2 -	6 4 2	5 - 5	7 2 5	7 2 5	29 16 13
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	1 - 1	- -	1 - 1
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	2 - 2	- -	- -	- -	4 1 3
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	2 1 1	1 - 1	- 2 -	3 - 1	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	12 5 7	9 5 4	20 14 6	32 23 9	12 6 6	3 1 2	9 4 5	48 23 25
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	8 5 3	9 6 3	16 8 8	32 21 11	7 1 6	6 3 3	22 12 10	63 40 23
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	12 5 7	12 7 5	24 18 6	32 16 16	10 7 3	11 4 7	11 8 3	50 32 18
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	12 5 7	12 7 5	24 18 6	32 16 16	10 7 3	11 4 7	11 8 3	50 32 18
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	9 4 5	11 6 5	18 14 4	29 14 15	9 7 2	10 4 6	7 5 2	41 25 16
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	4 3 1	5 3 2	6 4 2	11 5 6	4 3 1	3 3 -	3 1 2	18 10 8
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	3 1 2	5 3 2	4 3 1	7 3 4	3 2 1	4 1 3	1 1 -	14 8 6
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	2 - 2	1 - 1	8 7 1	11 6 5	2 - -	3 - 3	3 3 -	9 7 2
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 1 -	6 4 2	3 2 1	1 - 1	1 - 1	4 3 1	9 7 2

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1983—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
26 17 9	5 4 1	7 3 4	3 2 1	2 1 1	5 3 2	8 6 2	3 2 1	4 2 2	4 1 3	- - -	4 1 3	38~39
25 17 8	4 3 1	6 3 3	3 2 1	2 1 1	5 3 2	6 4 2	2 1 1	4 2 2	4 1 3	- - -	4 1 3	38
1 - 1	1 - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
132 84 48	37 21 16	27 20 7	13 10 3	24 17 7	37 21 16	46 25 21	39 23 16	17 12 5	18 11 7	34 20 14	14 8 6	40
9 3 6	6 4 2	7 4 3	- - -	1 1 -	1 - 1	6 3 3	8 5 3	4 4 -	4 2 2	3 1 2	4 2 2	41
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	43
1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - 1	44
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	45
18 12 6	5 2 3	12 8 4	6 2 4	1 - 1	7 4 3	11 5 6	12 10 2	3 2 1	3 3 -	12 8 4	4 3 1	46
42 31 11	7 4 3	6 5 1	6 2 4	4 1 3	10 3 7	18 9 9	13 6 7	7 4 3	5 5 -	11 6 5	5 4 1	47
35 16 19	10 4 6	5 1 4	4 2 2	6 1 5	15 8 7	23 15 8	10 7 3	3 3 -	10 7 3	7 2 5	4 2 2	48
35 16 19	10 4 6	5 1 4	4 2 2	6 1 5	15 8 7	23 15 8	10 7 3	3 3 -	10 7 3	7 2 5	4 2 2	E51~E54
28 15 13	8 4 4	5 1 4	4 2 2	4 1 3	13 8 5	15 8 7	8 5 3	3 3 -	6 4 2	6 2 4	4 2 2	E51~E53
6 1 5	3 2 1	2 - 2	2 - 2	1 1 -	7 6 1	5 1 4	3 1 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	E51
16 9 7	3 1 2	3 1 2	2 2 -	- - -	2 - 2	10 7 3	3 3 -	3 3 -	4 3 1	1 1 -	4 2 2	E52
6 5 1	2 1 1	- - -	- - -	3 - 3	4 2 2	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1	4 1 3	- - -	E53
7 1 6	2 - 2	- - -	- - -	2 - 2	2 - 2	8 7 1	2 2 -	- - -	4 3 1	1 - 1	- - -	E54

死 因

12表 (18—7)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
	総 数.....	374	59	119	162	98	118	169	147
	Total.....	215	34	71	94	55	59	106	71
	男 M.	159	25	48	68	43	59	63	76
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	2	-	2	1	1	-	2	-
	男 M.	1	-	2	1	1	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	17	3	4	5	1	1	2	3
	男 M.	10	2	3	3	1	1	2	2
	女 F.	7	1	1	2	-	-	-	1
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	1	-	-	-	-	1	-	2
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	1	-	-	-	-	1	-	2
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	1	-	1	-	4	1	1	1
	男 M.	1	-	-	-	2	1	1	-
	女 F.	-	-	1	-	2	-	-	1
15	白 血 病.....	-	-	-	-	2	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
16	そ の 他.....	1	-	1	-	2	1	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	-	-	1	-	2	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1983—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	東京都 の区部	札幌	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	54 Rubrics List Code
	30	488	107	172	94	143	106	193	79	44	79	97
	18	278	61	92	48	82	65	105	53	23	51	57
	12	210	46	80	46	61	41	88	26	21	28	40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	2	-	1	1	1	-	2	1	1	-	3
	-	1	-	1	1	1	-	2	1	1	-	4
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	-	16	3	5	4	6	2	7	1	1	5	8
	-	8	1	1	1	3	1	3	1	1	4	9
	-	8	2	4	3	3	1	4	-	-	1	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
	-	5	1	-	1	2	-	-	-	-	-	15
	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	16
	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	18
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
	-	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	20
	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	21
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22

死 因

12表 (18—8)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生物…………… 男 M. 女 F.	-	-	1	-	-	1	1	-
18	栄養失調症…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
19	髄 膜 炎…………… 男 M. 女 F.	3 1	-	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	5 4
20	脳性小児麻痺…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1
21	心 疾 患…………… 男 M. 女 F.	11 5	2 1	1 1	3 2	1 1	1 1	2 2	2 1
22	肺 炎…………… 男 M. 女 F.	19 8	5 2	6 5	5 4	1 1	2 1	8 6	5 2
23	インフルエンザ…………… 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-
24	気 管 支 炎…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞…………… 男 M. 女 F.	2 1	1 1	-	1 1	1 1	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常…………… 男 M. 女 F.	95 45	13 8	48 21	54 34	20 8	24 13	44 27	43 19
28	神経系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	6 2	1 1	9 5	3 2	2 2	-	6 5	1 2
29	心臓の先天異常…………… 男 M. 女 F.	43 22	7 3	24 8	33 21	9 5	15 9	18 10	15 7
30	その他の循環系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	17 7	1 1	3 1	7 4	1 1	1 1	5 4	7 2
31	消化系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	7 4	2 2	2 2	4 3	1 1	4 2	4 3	3 2
32	その他の先天異常…………… 男 M. 女 F.	22 10	2 2	10 5	7 4	7 3	4 1	11 5	14 6
33~36	母側病態による新生児の障害…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1983—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	東京都 の区部	札幌	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	54 Rubrics List Code
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	17
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	3	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	2 19
-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	20
-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	8	2	3	2	5	2	3	1	1	-	-	2 21
-	7	2	2	1	1	2	1	1	1	-	-	2
-	1	2	1	1	4	-	2	1	1	-	-	-
-	20	2	6	3	11	2	6	3	1	3	3	3 22
-	15	2	4	2	9	1	1	2	1	1	1	2
-	5	-	2	2	2	1	5	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2 25
-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	153	36	67	27	49	39	55	14	20	20	23	28~32
-	81	16	36	16	21	24	26	8	10	9	13	-
-	72	20	31	11	28	15	29	6	10	11	10	-
-	16	2	8	2	2	3	6	3	3	2	1	28
-	10	-	3	2	2	1	3	2	3	2	-	-
-	6	2	5	-	-	2	3	1	1	-	1	-
-	64	10	36	14	21	14	19	6	8	9	11	29
-	31	3	20	7	10	9	7	3	2	4	6	-
-	33	7	16	7	11	5	12	3	6	5	5	-
-	18	10	1	3	6	7	12	2	1	3	2	30
-	9	7	-	3	3	5	5	1	1	3	-	-
-	9	3	1	-	3	2	7	1	1	-	2	-
-	12	4	6	-	2	4	4	1	2	-	1	31
-	7	1	2	-	1	3	3	1	1	-	1	-
-	5	3	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	43	10	16	8	18	11	14	2	6	6	8	32
-	24	5	11	4	5	6	8	1	3	3	6	-
-	19	5	5	4	13	5	6	1	3	6	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

12表 (18—9)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
38~39	出生時外傷	38 27 11	3 1 2	2 2 -	5 1 4	5 2 3	4 3 1	11 5 6	5 4 1
38	脳及び脊髄の損傷	37 26 11	3 1 2	1 1 -	5 1 4	5 2 3	4 3 1	10 4 6	5 4 1
39	その他及び詳細不明の損傷	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態	86 52 34	12 9 3	23 17 6	38 22 16	27 17 10	33 19 14	46 26 20	44 20 24
41	詳細不明の未熟児	5 2 3	- - -	- - -	4 3 1	3 2 1	21 6 15	8 5 3	4 - 4
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
43	その他の周産期黄疸	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 - 1
44	新生児の出血	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
45	新生児出血性疾患	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)	29 17 12	9 5 4	8 5 3	14 5 9	8 4 4	11 4 7	11 6 5	7 4 3
47	その他のすべての疾患	33 20 13	4 4 -	11 7 4	9 7 2	10 9 1	7 5 2	12 11 1	15 7 8
48	損傷及び中毒	29 22 7	6 1 5	10 6 4	19 14 5	11 7 4	8 4 4	14 9 5	7 4 3
E51~E54	損傷及び中毒の外因	29 22 7	6 1 5	10 6 4	19 14 5	11 7 4	8 4 4	14 9 5	7 4 3
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	26 20 6	5 1 4	10 6 4	16 12 4	7 5 2	7 3 4	10 6 4	7 4 3
E51	食物及びその他の物体による窒息	8 6 2	3 1 2	2 1 1	6 4 2	3 2 1	2 1 1	2 - 2	6 3 3
E52	不慮の機械的窒息	12 9 3	2 - 2	6 5 1	6 4 2	3 2 1	4 1 3	5 4 1	1 1 -
E53	そ の 他	6 5 1	- - -	2 - 2	4 4 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	- - -
E54	そ の 他 の 外 因	3 2 1	1 - 1	- - -	3 2 1	4 2 2	1 1 -	4 3 1	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1983—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 広島	59 北九州	60 福岡	54 Rubrics List Code
-	25 15 10	5 2 3	9 7 2	3 2 1	4 3 1	7 5 2	9 5 4	5 3 2	- - -	9 8 1	8 6 2	38~39
-	24 14 10	4 2 2	6 5 1	3 2 1	4 3 1	7 5 2	9 5 4	5 3 2	- - -	8 7 1	8 6 2	38
-	1 1 -	1 - 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	39
1	119 66 53	27 21 6	37 20 17	19 10 9	33 22 11	25 14 11	46 32 14	24 20 4	6 2 4	23 15 8	22 15 7	40
-	9 5 4	1 - -	3 3 -	2 1 1	- - -	2 - 2	17 11 6	4 2 2	2 1 1	2 1 1	1 1 1	41
-	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
-	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
-	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	44
-	2 1 1	1 - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
-	44 21 23	5 3 2	8 3 5	6 3 3	16 10 6	3 2 1	13 6 7	7 3 4	3 2 1	5 4 1	7 5 2	46
1	45 26 19	3 2 1	16 7 9	13 7 6	6 3 3	13 7 6	21 10 11	9 8 1	3 2 1	8 4 4	12 7 5	47
28	21 17 12	14 9 5	10 5 5	9 3 6	6 5 1	8 6 2	9 6 3	10 5 5	4 2 2	3 3 -	10 6 4	48
-	19 16 3	11 6 5	7 5 2	7 2 5	6 5 1	4 3 1	8 5 3	10 5 5	3 2 1	3 - -	8 5 3	E51~E53
-	5 5 -	3 2 1	3 2 1	5 1 4	3 - -	1 - -	5 3 2	4 1 3	1 - 1	2 2 -	1 1 -	E51
-	5 4 1	5 3 2	4 3 1	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 -	4 2 2	2 2 -	- - -	6 3 3	E52
-	9 7 2	3 1 2	- - -	2 1 1	2 1 1	2 2 -	2 1 1	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	E53
28	2 1 12	3 3 -	3 - 3	2 1 1	- - -	4 3 1	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	E54

死 因

12表 (18—10)

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1 歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数..... Total	5 894 3 305 2 589	294 146 148	97 58 39	87 45 42	127 76 51	61 39 22	73 47 26	128 76 52
	男 M. 女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3	結 核..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	174 94 80	5 4 1	- -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	6 5 1	2 1 1
8	急性白髄炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	3 3	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	7 2 5	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	7 5 2	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	1 1 -
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	1 1 -

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1983—CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
189 106 83	97 45 52	98 53 45	264 140 124	233 128 105	445 249 196	311 178 133	127 64 63	58 37 21	49 31 18	34 20 14	44 27 17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
12 3 9	4 1 3	4 3 1	9 6 3	8 6 2	13 6 7	8 4 4	-	3 1 2	1 1 -	2 2 -	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	1 1	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	13
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因

12表 (18—11)

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生物 男 M. 女 F.	8 6 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	25 14 11	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	27 16 11	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
22	肺 炎 男 M. 女 F.	78 40 38	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	1 501 801 700	76 34 42	20 10 10	26 10 16	38 20 18	17 9 8	11 6 5	26 14 12
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	155 84 71	6 2 4	1 - 1	4 1 3	3 2 1	2 1 1	- - -	1 1 3
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	597 324 273	30 11 19	8 6 2	8 3 5	24 13 11	4 4 -	4 2 2	8 5 3
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	207 116 91	13 7 6	2 2 -	4 2 2	5 3 2	2 1 1	2 1 1	4 2 2
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	102 58 44	4 2 2	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	2 1 1
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	440 219 221	23 12 11	7 1 6	10 4 6	6 2 4	8 3 5	4 2 2	8 5 3
33~36	母側病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注) 33~36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数、

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1983—CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	- -	- -	- -	- -	17
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18
- -	- -	- -	- -	2 1 1	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	19
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20
- -	1 1	- -	- -	- -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- -	- -	- -	21
1 1	- -	1 1	3 3	4 4	4 2	6 4 2	1 1 -	- -	1 1 -	1 1 -	- -	22
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	23
- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	24
- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	25
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	26
40 23 17	28 11 17	30 17 13	76 36 40	58 32 26	121 67 54	91 53 38	30 13 17	15 9 6	16 13 3	9 6 3	15 8 7	28~32
6 6 -	2 1 1	3 2 1	9 3 6	9 5 4	13 6 7	9 4 5	4 2 2	1 1 -	- -	1 1 -	- -	28
15 8 7	11 6 5	11 6 5	38 19 19	25 14 11	40 21 19	38 23 15	9 3 6	9 8 1	4 4 -	4 3 1	7 4 3	29
3 3 -	1 - 1	7 4 3	14 5 9	8 4 4	16 10 6	8 7 1	3 2 1	- -	4 3 1	1 1 -	2 1 1	30
2 2 -	4 2 2	1 - 1	3 - -	2 1 1	7 4 3	6 2 4	4 1 3	- -	2 1 1	2 - -	4 2 2	31
14 4 10	10 2 8	8 5 3	12 6 6	14 8 6	45 26 19	30 17 13	10 5 5	5 5 -	6 5 1	1 - -	2 1 1	32
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	33~36

死 因

12表 (18—12)

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1 歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38~39	出 産 時 外 傷	368 224 144	15 3 12	4 3 1	2 2 -	6 4 2	4 2 2	4 3 1	3 2 1
38	脳及び脊髄の損傷	334 200 134	13 3 10	4 3 1	2 2 -	6 4 2	3 2 1	2 1 1	2 1 1
39	その他及び詳細不明の損傷	34 24 10	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	1 1 -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態	2 315 1 349 966	117 66 51	45 30 15	34 18 16	45 28 17	25 18 7	32 23 9	60 33 27
41	詳細不明の未熟児	323 163 160	16 6 10	8 4 4	7 5 2	5 1 4	2 1 1	3 2 1	6 4 2
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	6 6 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の同産期黄疸	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血	41 25 16	1 1 -	1 1 -	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	5 5 -
45	新生児出血性疾患	15 8 7	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)	670 369 301	33 16 17	13 7 6	11 4 7	22 14 8	7 5 2	13 6 7	14 11 3
47	その他すべての疾患	177 102 75	7 3 4	3 1 2	3 3 -	2 1 1	1 1 -	- - -	6 3 3
48	損傷及び中毒	125 69 56	12 7 5	2 1 1	2 2 -	3 3 -	2 1 1	1 1 1	1 - 1
E51~E54	損傷及び中毒の外因	125 69 56	12 7 5	2 1 1	2 2 -	3 3 -	2 1 1	1 - 1	1 - 1
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	50 29 21	5 2 3	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 1 1	- - -
E51	食物及びその他の物体による窒息	22 13 9	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 1	- - -
E52	不慮の機械的窒息	10 4 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他	18 12 6	4 2 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因	75 40 35	7 5 2	2 1 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 - 1

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1983—CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
13 10 3	6 5 1	3 2 1	11 9 2	13 8 5	29 17 12	20 12 8	5 2 3	- - -	1 1 1	2 1 1	2 2 2	38~39
11 9 2	5 5 -	2 1 1	10 8 2	11 6 5	28 16 12	15 9 6	5 2 3	- - -	- - -	2 1 1	2 2 2	38
2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	5 3 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	39
77 43 34	39 21 18	39 19 20	83 48 35	86 45 41	171 98 73	113 62 51	56 26 30	25 19 6	19 12 7	14 8 6	18 12 6	40
17 12 5	6 3 3	4 2 2	21 12 9	19 14 5	14 7 7	18 10 8	12 4 8	3 1 2	2 - 2	- - -	1 1 -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
2 1 1	2 - 2	- - -	5 1 4	3 2 1	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	44
- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
21 9 12	5 3 2	13 9 4	39 23 16	31 12 19	61 29 32	31 17 14	16 12 4	5 3 2	8 4 4	3 1 2	4 2 2	46
4 3 1	1 1 -	3 1 2	9 - 9	6 3 3	17 10 7	13 9 4	3 2 1	3 2 1	1 1 1	2 1 1	- - -	47
1 1 -	2 - 2	- - -	5 2 3	2 1 1	4 3 1	4 2 2	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	48
1 1 -	2 - 2	- - -	5 2 3	2 1 1	4 3 1	4 2 2	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	E51~E54
1 1 -	- - -	- - -	3 1 2	2 1 1	3 2 1	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	E51~E53
1 1 -	- - -	- - -	3 1 2	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	E52
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
- - -	2 - 2	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	3 1 2	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	E54

死 因

12表 (18—13)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数.....	120	85	139	291	80	80	125	385
	男 M.	64	45	86	158	32	48	74	215
	女 F.	56	40	53	133	48	32	51	170
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下病性疾患.....	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風（新生児破傷風を含む）.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）.....	-	3	6	13	1	2	2	15
	男 M.	-	2	1	7	1	2	1	6
	女 F.	-	1	5	6	-	-	1	9
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1983—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
263	80	83	30	36	70	118	92	43	47	65	36	
153	48	53	17	25	40	65	58	27	30	37	17	
110	32	30	13	11	30	53	34	16	17	28	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
4	2	4	1	1	2	7	3	1	-	-	-	7
2	2	2	1	1	1	5	2	1	-	-	-	8
2	-	2	1	-	1	2	1	1	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	15~16
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因

12表 (18—14)

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1 歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物 男 M. 女 F.	-	1	-	-	1	-	-	-
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	2 1 1	-	-	1 1	5 4 1
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	-	1 1	1 1	2 1 1	-	1 1	-	1 1
22	肺 炎 男 M. 女 F.	-	1 1	3 3	7 4 3	-	-	1 1	8 4 4
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	35 19 16	19 7 12	46 30 16	84 40 44	21 10 11	23 15 8	32 19 13	85 53 32
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	6 4 2	5 5 -	4 1 3	5 4 1	3 1 2	3 6 3
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	21 8 13	7 2 5	14 9 5	26 13 13	8 4 4	8 6 2	11 5 6	25 16 9
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	3 3 -	6 2 4	11 8 3	18 10 8	2 1 1	2 - 2	4 3 1	18 11 7
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	1 1 -	5 2 3	2 1 1	2 2 -	2 2 -	8 4 4
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	7 5 2	6 3 3	14 8 6	30 10 20	5 3 2	6 3 3	12 8 4	25 16 9
33~36	母側病態による新生児の障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1983—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	2 1 1	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	21
8 2 6	2 2 -	1 1 -	-	1 1 -	-	2 1 1	4 2 2	2 2 2	1 1 -	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	24
2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
52 27 25	19 10 9	22 13 9	7 5 2	7 4 3	17 12 5	33 16 17	19 13 6	13 7 6	12 7 5	18 9 9	8 2 6	28~32
8 6 2	2 1 1	-	-	-	2 - 2	8 4 4	2 1 1	1 1 -	2 1 1	1 1 -	-	28
23 11 12	11 4 7	12 8 4	3 3 -	5 4 1	5 4 1	13 7 6	2 1 1	3 1 2	6 4 2	10 4 6	4 2 2	29
6 4 2	1 1 -	2 1 1	-	-	1 1 -	4 1 3	-	3 3 -	-	2 2 -	1 1 -	30
2 - 2	2 2 -	4 3 1	-	1 - 1	1 - -	2 3 2	5 3 2	1 1 -	-	1 - 1	-	31
13 6 7	3 2 1	4 1 3	4 2 2	1 - 1	8 6 2	6 2 4	10 8 2	5 2 3	4 2 2	4 2 2	3 3 3	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36

死 因
12表 (18—15)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	13 6 7	4 1 3	10 7 3	25 17 8	2 — 2	3 3 —	8 6 2	27 15 12
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	13 6 7	4 1 3	9 7 2	23 15 8	2 — 2	3 3 —	8 6 2	25 13 12
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	— — —	— — —	1 — 1	2 2 —	— — —	— — —	— — —	2 2 —
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の吸呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	52 31 21	42 24 18	47 30 17	108 55 53	32 13 19	38 24 14	52 34 18	144 81 63
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	5 1 4	3 2 1	2 2 —	5 3 2	5 — 5	7 2 5	7 2 5	29 16 13
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	— — —	— — —	— — —	2 — 2	— — —	— — —	— — —	4 1 3
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	— — —	— — —	— — —	2 1 1	1 — 1	— — —	3 2 1	— — —
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンシダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	11 5 6	9 5 4	19 13 6	30 22 8	12 6 6	3 1 2	9 4 5	45 23 22
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 —	1 — 1	8 7 1	1 — 1	— — —	8 3 5	14 8 6
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	— — —	1 1 —	2 2 —	2 — 2	4 1 3	2 — 2	2 2 —	7 4 3
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	— — —	1 1 —	2 — —	2 — 2	4 1 3	2 — 2	2 2 —	7 4 3
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	— — —	— — —	1 — 1	1 — 1	3 1 2	1 — 1	1 — 1	4 2 2
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	— — —	— — —	2 1 1
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	— — —	— — —	1 — —	1 — 1	— — —	1 — 1	1 — 1	2 1 1
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	— — —	1 — —	1 — —	1 — 1	1 — 1	1 — 1	1 — —	3 2 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1983—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
24 15 9	5 4 1	6 3 3	3 2 1	2 1 1	4 2 2	7 6 1	3 2 1	3 2 1	4 1 3	— — —	4 1 3	38~39
23 15 8	4 3 1	5 3 2	3 2 1	2 1 1	4 2 2	5 4 1	2 1 1	3 2 1	4 1 3	— — —	4 1 3	38
1 — 1	1 — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	2 2 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	39
125 79 46	35 20 15	27 20 7	12 9 3	23 17 6	33 19 14	45 25 20	38 22 16	16 11 5	17 11 6	29 18 11	14 8 6	40
9 3 6	6 4 2	7 4 3	— — —	1 1 —	1 — —	6 3 3	8 5 3	3 — —	4 2 2	3 1 2	4 2 2	41
— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	42
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	43
1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	1 — —	44
2 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	45
17 11 6	5 2 3	12 8 4	4 1 3	— — —	7 4 3	11 5 6	12 10 2	3 2 1	3 — —	12 8 4	3 2 1	46
14 10 4	2 1 1	— — —	1 — 1	— — —	3 1 2	— — —	5 2 3	2 — —	3 — —	1 — —	2 — —	47
4 1 3	2 2 —	2 — 2	— — —	1 — 1	1 — 1	3 2 1	— — —	— — —	1 — —	1 — —	— — —	48
4 1 3	2 — —	2 — 2	— — —	1 — —	1 — 1	3 2 1	— — —	— — —	1 — —	1 — —	— — —	E51~E54
2 1 1	2 — —	2 — 2	— — —	— — —	1 — —	1 — 1	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	E51~E53
1 — 1	2 — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	E51
1 — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	E52
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	E53
2 — 2	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	2 — 1	— — —	— — —	— — —	1 — —	E54

死 因

12表 (18—16)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
	総 数.....	237	36	69	99	63	85	94	98
	Total.....	131	23	44	57	36	43	51	46
	男 M.	106	13	25	42	27	42	43	52
	女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風（新生児破傷風を含む）.....	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症（新生児敗血症を含む）.....	10	3	2	5	1	-	2	2
	男 M.	5	2	1	3	1	-	2	2
	女 F.	5	1	1	2	1	-	2	-
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病.....	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数,

都道府県（11大都市再掲）別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1983—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号 54 Rubrics List Code
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
29 17 12	292 168 124	62 39 23	102 55 47	50 32 18	92 54 38	63 37 26	125 75 50	50 34 16	25 13 12	56 36 20	58 35 23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	8 4 4	2 1 1	4 1 3	2 1 1	4 2 2	2 1 1	4 2 2	1 1 -	1 - 1	3 3 -	2 3 2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因

12表 (18—17)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	2	-	1	1	1	1	-	2
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	1	-	-	-	-	-	1
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	5	1	3	-	-	-	-	2
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	56 26 30	5 3 2	26 13 13	29 19 10	11 4 7	16 10 6	19 8 11	24 9 15
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 1 -	6 4 2	3 2 1	2 - 2	- - -	2 1 1	2 1 1
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	23 12 11	3 2 1	12 4 8	15 11 4	3 2 1	10 7 3	10 4 6	7 3 4
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	10 4 6	1 - 1	1 - 1	4 2 2	1 - 1	- - -	1 1 -	6 1 5
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	4 2 2	1 - 1	2 2 -
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	17 8 9	- - -	6 4 2	5 2 3	5 2 3	2 1 1	5 2 3	7 2 5
33~36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児（生後4週未満）死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1983—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics List Code
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2 19
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	21
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	3	1	2	1	4	1	2	-	1	-	-	22
-	2	1	1	1	2	1	2	-	1	-	-	-
-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	77	18	36	13	29	19	28	8	11	13	13	28~32
-	43	10	17	11	13	11	17	4	6	5	9	-
-	34	8	19	2	16	8	11	4	5	8	4	-
-	7	2	4	2	2	3	3	3	2	1	-	28
-	5	-	-	2	2	1	1	2	2	-	-	-
-	2	2	4	-	-	2	2	1	-	-	-	-
-	27	3	18	5	11	5	6	2	5	5	4	29
-	12	1	10	3	5	3	2	1	2	2	3	-
-	15	2	8	2	6	2	4	1	3	3	1	-
-	11	6	1	2	5	4	9	1	1	2	2	30
-	8	4	-	2	3	3	5	-	-	-	-	-
-	3	2	1	-	2	1	4	1	1	-	-	-
-	2	1	4	-	1	-	2	-	1	-	-	31
-	2	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	30	6	9	4	10	7	8	2	2	5	7	32
-	16	4	6	4	2	4	7	1	1	1	6	-
-	14	2	3	-	8	3	1	1	1	5	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

12表 (18—18)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数

Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	37 26 11	3 1 2	2 2 -	5 1 4	4 2 2	3 2 1	10 5 5	4 3 1
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	36 25 11	3 1 2	1 1 -	5 1 4	4 2 2	3 2 1	9 4 5	4 3 1
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	79 47 32	12 9 3	22 16 6	34 20 14	27 17 10	32 19 13	38 21 17	43 19 24
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	4 3 1	3 2 1	21 6 15	8 5 3	4 - 4
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く）..... 男 M. 女 F.	27 15 12	9 5 4	7 4 3	14 5 9	8 4 4	10 4 6	11 6 5	7 4 3
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	10 5 5	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- - -	7 4 3
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	4 2 2	1 1 1	2 1 1	4 3 1	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	4 2 2	1 - 1	2 1 1	4 3 1	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	2 1 1	1 - 1	2 1 1	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和58年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1983—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	
-	21 14 7	5 2 3	8 6 2	3 2 1	3 2 1	6 4 2	9 5 4	3 1 2	- - -	9 8 1	8 6 2	38~39
-	20 13 7	4 2 2	5 4 1	3 2 1	3 2 1	6 4 2	9 5 4	3 1 2	- - -	8 7 1	8 6 2	38
-	1 1 -	1 1 -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	39
1 1 -	114 64 50	25 20 5	33 18 15	19 10 9	33 22 11	21 14 7	42 29 13	24 20 4	5 2 3	22 15 7	19 13 6	40
-	9 5 4	1 1 -	3 3 -	1 1 -	- - -	2 - 2	17 11 6	4 2 2	2 1 1	2 1 1	1 1 -	41
-	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
-	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
-	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	44
-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
-	41 20 21	4 2 2	8 3 5	6 3 3	14 9 5	3 2 1	12 6 6	7 3 4	3 2 1	4 3 1	6 4 2	46
-	9 6 3	1 - 1	5 3 2	2 2 -	2 1 1	5 1 4	4 1 3	3 3 -	- - -	1 - 1	5 2 3	47
28 16 12	3 3 -	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	3 2 1	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	48
28 16 12	3 3 -	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	3 2 1	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	E51~E54
-	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	E51~E53
-	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	E52
-	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	E53
28 16 12	1 1 -	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	E54