

死 因

13表 (3-1)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児

乳児 (1歳未満) 死亡数

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

Infant Deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数	9 406	876	768	815	768	829	765	802	740	758	757	678	850
	男 M.	5 267	499	422	454	437	458	422	451	424	430	408	389	473
	女 F.	4 139	377	346	361	331	371	343	351	316	328	349	289	377
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	58	12	6	5	5	5	4	5	3	6	2	2	3
	男 M.	30	6	1	3	3	3	3	3	-	4	1	1	2
	女 F.	28	6	5	2	2	2	1	2	3	2	1	1	1
3	結 核	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	10	2	-	3	-	-	2	-	1	1	1	-	-
	男 M.	6	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-
	女 F.	4	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)	267	24	16	33	19	20	19	20	29	20	26	19	22
	男 M.	146	12	9	19	12	11	12	10	13	10	14	13	11
	女 F.	121	12	7	14	7	9	7	10	16	10	12	6	11
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	11	1	-	-	1	1	3	2	2	-	-	-	1
	男 M.	3	1	-	-	1	1	3	2	2	-	-	-	1
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	30	3	2	3	4	2	2	1	3	4	4	1	1
	男 M.	21	2	1	1	3	2	2	-	3	3	2	1	1
	女 F.	9	1	1	2	1	-	-	1	-	1	2	-	-
12	梅 毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	30	3	1	2	4	3	3	1	1	-	2	4	6
	男 M.	14	2	-	1	1	2	-	-	1	-	1	4	2
	女 F.	16	1	1	1	3	1	3	1	-	-	-	-	4
15~16	悪 性 新 生 物	71	6	5	4	5	4	6	5	7	3	4	14	8
	男 M.	34	1	3	3	4	3	3	3	5	1	2	2	4
	女 F.	37	5	2	1	1	1	3	2	2	2	2	12	4
15	白 血 病	25	2	1	1	1	1	3	1	1	-	2	8	4
	男 M.	11	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	2	2
	女 F.	14	2	-	-	1	-	2	-	-	-	1	6	2
16	そ の 他	46	4	4	3	4	3	3	4	6	3	2	6	4
	男 M.	23	1	2	2	4	2	2	2	4	1	1	-	2
	女 F.	23	3	2	1	-	1	1	2	2	2	1	6	2

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

簡単分類) 別 昭和58年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE :JAPAN, 1983

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生児物	21	1	1	1	2	3	1	3	3	2	1	2	1
	男 M.	15	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	6	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1
18	栄養失調症	4	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	91	11	7	13	6	12	5	8	5	7	7	4	6
	男 M.	49	5	4	9	4	7	1	5	2	3	2	1	6
	女 F.	42	6	3	4	2	5	4	3	3	4	5	3	-
20	脳性小児麻痺	17	2	3	2	2	2	-	1	1	-	-	2	2
	男 M.	9	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	8	1	1	-	2	1	-	1	1	-	-	1	1
21	心 疾 患	200	23	13	17	20	14	12	18	16	14	17	15	21
	男 M.	107	11	9	10	12	6	7	9	10	7	6	7	12
	女 F.	93	12	4	7	8	8	5	9	6	7	11	8	9
22	肺 炎	319	37	41	27	27	24	27	27	24	17	24	18	26
	男 M.	180	24	19	13	17	13	20	18	13	7	12	10	14
	女 F.	139	13	22	14	10	11	7	9	11	10	12	8	12
23	インフルエンザ	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24	気 管 支 炎	26	4	2	4	1	6	-	2	1	1	1	2	2
	男 M.	11	2	1	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-
	女 F.	15	2	1	2	1	4	-	-	1	1	-	1	2
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	28	5	4	1	-	-	2	3	2	1	1	6	3
	男 M.	19	4	4	-	-	-	1	1	2	-	-	1	5
	女 F.	9	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	2
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常	2 730	247	204	240	222	231	229	210	212	240	229	203	263
	男 M.	1 432	142	105	122	114	110	117	112	113	134	116	114	133
	女 F.	1 298	105	99	118	108	121	112	98	99	106	113	89	130
28	神経系の先天異常	245	23	24	32	20	17	20	19	23	18	19	11	19
	男 M.	140	12	17	18	11	7	13	13	13	9	9	5	13
	女 F.	105	11	7	14	9	10	7	6	10	9	10	6	6
29	心臓の先天異常	1 201	121	84	100	97	95	114	95	98	97	92	96	112
	男 M.	640	76	45	47	45	56	62	45	49	60	50	52	53
	女 F.	561	45	39	53	52	39	52	50	49	37	42	44	59
30	その他の循環系の先天異常	360	25	23	33	28	37	27	31	26	41	33	20	36
	男 M.	187	13	6	18	15	17	8	17	20	21	19	13	20
	女 F.	173	12	17	15	13	20	19	14	6	20	14	7	16
31	消化系の先天異常	204	18	15	15	22	15	18	14	17	22	21	7	20
	男 M.	110	9	6	5	13	6	9	10	10	14	12	4	12
	女 F.	94	9	9	10	9	9	9	4	7	8	9	3	8
32	その他の先天異常	720	60	58	60	55	67	50	51	48	62	64	69	76
	男 M.	355	32	31	34	30	24	25	27	21	30	26	40	35
	女 F.	365	28	27	26	25	43	25	24	27	32	38	29	41
33~36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 33~36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

死 因

13表 (3-2)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant Deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	412 250 162	35 25 10	32 17 15	28 16 12	37 23 14	38 24 14	34 23 11	41 30 11	38 19 19	33 20 13	35 19 16	25 16 9	36 18 18
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	378 226 152	34 25 9	29 15 14	25 13 12	30 19 11	35 22 13	34 23 11	36 26 10	37 19 18	28 15 13	32 17 15	23 15 8	35 17 18
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	34 24 10	1 - 1	3 2 1	3 3 -	7 4 3	3 2 1	- - -	5 4 1	1 - 1	5 - -	3 2 1	2 1 1	1 1 -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	2 444 1 424 1 020	217 124 93	199 108 91	200 114 86	205 125 80	225 131 94	201 106 95	227 137 90	197 127 70	189 113 76	199 114 85	166 101 65	219 124 95
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	332 170 162	29 12 17	29 13 16	29 18 11	28 9 19	33 21 12	33 17 16	21 10 11	20 9 11	33 18 15	36 12 17	22 12 10	19 12 7
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	6 6 -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	16 12 4	3 3 -	2 2 -	1 1 -	- - -	4 1 3	2 2 -	1 - -	- 1 -	1 2 -	2 2 -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	43 26 17	4 2 2	4 4 -	1 1 -	3 2 1	4 3 1	3 - 3	2 1 1	6 3 3	3 2 1	3 1 2	4 3 1	6 4 2
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	24 13 11	3 - 3	3 3 -	2 1 1	1 1 -	1 1 1	1 - 1	5 3 2	3 2 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	707 389 318	63 34 29	58 30 28	61 33 28	60 29 31	79 46 33	52 34 18	58 27 31	47 29 18	60 37 23	55 28 27	57 31 26	57 31 26
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	750 444 306	74 41 33	62 43 19	69 46 23	53 37 16	58 32 26	65 32 33	67 33 34	49 29 20	55 31 24	55 33 22	61 34 27	82 53 29
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	749 452 297	65 42 23	68 40 28	67 36 31	62 40 22	60 38 22	57 38 19	72 43 29	67 38 29	66 36 30	51 31 20	50 28 22	64 42 22
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	749 452 297	65 42 23	68 40 28	67 36 31	62 40 22	60 38 22	57 38 19	72 43 29	67 38 29	66 36 30	51 31 20	50 28 22	64 42 22
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	585 362 223	49 32 17	52 31 21	55 33 22	43 29 14	49 32 17	48 35 13	58 27 22	52 32 25	55 32 23	40 25 15	37 22 15	47 28 19
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	214 126 88	24 15 9	26 13 13	26 15 11	10 7 3	18 11 7	14 8 6	15 10 5	14 8 6	20 10 10	19 11 8	10 5 5	18 13 5
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	218 134 84	17 9 8	11 5 6	11 9 2	23 15 8	18 10 8	22 18 4	26 16 10	23 11 12	21 11 10	13 9 4	14 9 5	19 12 7
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	153 102 51	8 - -	15 13 2	18 9 9	10 7 3	13 11 2	12 9 3	17 10 7	15 8 7	14 11 3	8 5 3	13 8 5	10 3 7
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	164 90 74	16 10 6	16 9 7	12 3 9	19 11 8	11 6 5	9 3 6	14 7 7	15 11 4	11 7 7	11 6 5	13 6 7	17 14 3

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

简单分類) 別 昭和58年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE : JAPAN, 1983-CON.

新生児 (生後4週未満) 死亡数 Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数..... Total 男 M. 女 F.	5 894 3 305 2 589	521 295 226	484 259 225	502 275 227	474 261 213	536 302 234	476 260 216	502 299 203	482 284 198	494 285 209	475 254 221	424 248 176	524 283 241
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	結 核..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	ジフテリヤ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	174 94 80	19 9 10	11 5 6	23 11 12	13 10 3	13 7 6	14 9 5	15 9 6	18 7 11	8 4 4	15 6 9	9 8 1	16 9 7
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	3 3 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	7 2 5	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -
15~16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1

死 因

13表 (3-3)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

Neonatal Deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生児 男 M. 女 F.	8 6 2	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄膜炎 男 M. 女 F.	25 14 11	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	3 3 2	2 2 -	2 2 -	3 2 1	3 2 1	3 1 2	2 1 1	1 1 -
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心疾患 男 M. 女 F.	27 16 11	2 2 -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	3 3 -	1 1 -	2 3 1	4 3 1	6 4 2
22	肺炎 男 M. 女 F.	78 40 38	6 5 1	12 8 4	5 4 4	4 3 1	5 4 1	5 4 1	6 4 2	7 2 5	9 2 7	6 3 3	6 3 3	7 1 6
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	2 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -
24	気管支炎 男 M. 女 F.	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	6 4 2	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢 性胃腸炎 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先天異常 男 M. 女 F.	1 501 801 700	129 74 55	111 59 52	138 71 67	115 57 58	123 61 62	121 65 56	118 72 46	131 72 59	143 83 60	120 61 59	119 68 51	133 58 75
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	155 84 71	16 8 8	21 14 7	20 11 9	8 5 3	14 5 9	14 9 5	9 8 1	16 9 7	9 3 6	10 2 8	8 4 4	10 6 4
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	597 324 273	57 33 24	37 20 17	47 20 27	50 24 26	47 30 17	51 30 21	53 27 26	55 30 25	58 37 21	47 24 23	47 30 17	48 19 29
30	その他の循環系の先天異 常 男 M. 女 F.	207 116 91	16 8 8	8 3 5	26 14 12	20 11 9	15 8 7	18 6 12	16 11 5	20 15 5	23 13 10	17 12 5	10 6 4	18 9 9
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	102 58 44	7 5 2	8 4 4	6 4 2	7 3 4	6 3 3	7 3 4	9 5 4	11 6 5	10 7 3	13 9 4	5 2 3	13 7 6
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	440 219 221	33 20 13	37 18 19	39 22 17	30 14 16	41 15 26	31 17 14	31 21 10	29 12 17	43 23 20	33 14 19	49 26 23	44 17 27
33~36	母側病態による新生児の 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注) 33~36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

簡単分類) 別 昭和58年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE :JAPAN, 1983-CON.

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38~39	出産時外傷 男 M. 女 F.	368 224 144	32 23 9	28 14 14	25 15 10	34 21 13	35 21 14	31 22 9	37 28 9	36 18 18	30 18 12	31 16 15	18 12 6	31 16 15
38	脳及び脊髄の損傷 男 M. 女 F.	334 200 134	31 23 8	25 12 13	22 12 10	27 17 10	32 19 13	31 22 9	32 24 8	35 18 17	25 13 12	28 14 14	16 5 5	30 15 15
39	その他及び詳細不明の損 傷 男 M. 女 F.	34 24 10	1 - 1	3 2 1	3 3 -	7 4 3	3 2 1	- - -	5 4 1	1 - -	5 - -	3 2 1	2 1 1	1 - -
40	低酸素症、分娩仮死及び その他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	2 315 1 349 966	202 117 85	192 103 89	190 106 84	188 112 76	216 126 90	193 102 91	221 134 87	185 123 62	179 106 73	187 106 81	158 98 60	204 116 88
41	詳細不明の未熟児 男 M. 女 F.	323 163 160	28 11 17	29 13 16	29 18 11	27 8 19	33 21 12	31 15 16	19 9 10	20 9 11	32 18 14	35 18 17	21 11 10	19 12 7
42	同種免疫による新生児溶 血性疾患 男 M. 女 F.	6 6 -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
43	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	7 5 2	1 1 -	2 - -	1 - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血 男 M. 女 F.	41 25 16	4 2 2	4 - -	1 - -	3 2 1	3 2 1	3 1 3	2 1 1	6 3 3	3 1 2	3 1 2	3 - -	6 4 2
45	新生児出血性疾患 男 M. 女 F.	15 8 7	3 - 3	2 - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	5 3 2	1 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ 感染及び敗血症を除く) 男 M. 女 F.	670 369 301	57 31 26	58 30 28	56 30 26	55 27 28	71 42 29	49 31 18	55 25 30	47 18 18	60 37 23	51 26 25	55 30 25	56 31 25
47	その他のすべての疾患 男 M. 女 F.	177 102 75	24 12 12	16 11 5	12 8 4	14 9 5	16 8 8	14 8 6	12 8 4	8 6 2	12 6 6	13 9 4	14 3 11	22 16 6
48	損傷及び中毒 男 M. 女 F.	125 69 56	8 4 4	11 4 7	12 6 6	13 7 6	9 6 3	8 4 4	6 3 3	12 5 7	11 6 5	8 6 2	12 6 6	15 12 3
E51~E54	損傷及び中毒の外因 男 M. 女 F.	125 69 56	8 4 4	11 4 7	12 6 6	13 7 6	9 6 3	8 4 4	6 3 3	12 5 7	11 6 5	8 6 2	12 6 6	15 12 3
E51~E53	不慮の事故及び有害作用 男 M. 女 F.	50 29 21	1 - -	4 2 2	7 5 2	3 2 1	3 1 2	5 2 3	2 1 1	6 4 2	4 1 1	5 4 1	5 2 3	5 4 1
E51	食物及びその他の物体に よる窒息 男 M. 女 F.	22 13 9	- - -	4 2 2	3 2 1	- - -	2 - -	1 2 1	- - -	- 1 -	- 1 -	- - -	- - -	- - -
E52	不慮の機械的窒息 男 M. 女 F.	10 4 6	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 - -	1 - -	- - -	- 2 -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1
E53	そ の 他 男 M. 女 F.	18 12 6	1 1 -	- - -	2 2 -	3 2 1	- - -	3 1 2	2 1 1	3 2 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因 男 M. 女 F.	75 40 35	7 3 4	7 2 5	5 1 4	10 5 5	6 5 1	3 2 1	4 2 2	6 3 3	7 3 4	3 2 1	7 4 3	10 8 2