

死 因

4表 (21-1)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF JAPAN AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982)

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数.....	711 883	32 537	9 863	9 587	12 319	8 991	9 572	14 444
	男 M.	385 494	18 358	5 475	5 182	6 556	4 823	5 059	7 631
	女 F.	326 389	14 179	4 388	4 405	5 763	4 168	4 513	6 813
1	コ レ ラ.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス.....	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	4	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
4	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	1 241	39	18	14	11	16	22	28
	男 M.	506	16	9	8	5	3	9	11
	女 F.	735	23	9	6	6	13	13	17
5	呼吸系の結核.....	5 070	179	91	55	58	38	32	69
	男 M.	3 782	127	67	40	44	33	23	56
	女 F.	1 288	52	24	15	14	5	9	13
6	その他の結核.....	273	17	5	2	4	1	-	5
	男 M.	148	8	3	1	1	-	-	4
	女 F.	125	9	2	1	3	1	-	1
7	ら い.....	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ジ フ テ リ ア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百 日 咳.....	14	1	-	-	1	-	-	-
	男 M.	7	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-
10	猩 紅 熱.....	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染.....	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
12	破傷風 (新生児破傷風を除く).....	26	1	-	-	1	-	-	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	1	-	-	1	-	-	-
13	敗血症 (新生児敗血症を除く).....	1 715	90	24	20	17	25	19	17
	男 M.	780	42	8	9	11	13	7	10
	女 F.	935	48	16	11	6	12	12	7
14	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹.....	24	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
16 922	12 002	12 306	24 341	23 063	58 351	30 526	17 196	7 548	7 224	5 682	5 959	
8 954	6 439	6 615	13 291	12 576	32 373	16 943	9 191	4 060	3 745	2 989	3 217	
7 968	5 563	5 691	11 050	10 487	25 978	13 583	8 005	3 488	3 479	2 693	2 742	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5
33	34	24	31	46	71	31	27	21	23	18	11	
17	16	10	10	22	31	10	12	8	9	5	5	
16	18	14	21	24	40	21	15	13	14	13	6	
68	65	56	150	127	452	236	68	50	58	34	23	
56	50	44	108	91	330	171	51	36	42	23	18	
12	15	12	42	36	122	65	17	14	16	11	5	
5	6	2	10	7	25	10	6	6	2	1	-	
4	4	2	5	5	9	8	4	2	-	-	-	
1	2	-	5	2	16	2	2	4	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2	-	1	3	2	3	2	2	-	1	-	-	
1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
1	-	1	2	1	3	1	1	-	1	-	-	
32	29	21	61	53	142	82	22	16	15	11	6	
11	21	5	31	24	69	38	9	8	11	4	2	
21	8	16	30	29	73	44	13	8	4	7	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
2	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

Note:1(See page 7

死 因

4表 (21-2)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01	02	03	04	05	06	07
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	8 4	-	-	-	-	-	-	-
18	ウイルス肝炎B..... 男 M. 女 F.	160 97 63	9 6 3	2 1 1	1 - 1	- - -	3 1 2	- - -	5 4 1
19	その他のウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	981 540 441	54 30 24	13 6 7	18 6 12	19 11 8	10 6 4	11 8 3	25 12 13
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	4 4	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
22	梅 毒..... 男 M. 女 F.	121 76 45	7 6 1	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 1
23	カンジダ症 (新生児カンジダ症を除く)..... 男 M. 女 F.	40 27 13	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1
24	日本住血吸虫症..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25	フィラリア症..... 男 M. 女 F.	5 3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	1 342 779 563	66 39 27	12 9 3	20 13 7	24 10 14	21 17 4	17 9 8	20 12 8
28~37	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	170 130 99 114 71 016	8*258 4 909 3 349	2 230 1 255 975	2 157 1 236 921	3 003 1 712 1 291	2 300 1 329 971	2 352 1 396 956	3 324 1 902 1 422
28	食 道..... 男 M. 女 F.	5 854 4 646 1 208	353 298 55	64 51 13	87 62 25	165 135 30	121 99 22	100 81 19	162 132 30
29	胃..... 男 M. 女 F.	49 013 30 036 18 977	2 173 1 414 759	596 368 228	521 333 188	840 521 319	788 486 302	830 529 301	1 010 609 401
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門..... 男 M. 女 F.	7 284 4 131 3 153	362 214 148	82 36 46	119 66 53	153 64 89	93 56 37	111 58 53	151 90 61
31	肝..... 男 M. 女 F.	16 557 11 692 4 865	730 507 223	180 117 63	150 103 47	206 130 76	125 76 49	147 102 45	234 147 87
32	膵..... 男 M. 女 F.	8 776 5 033 3 743	487 287 200	135 76 59	134 71 63	168 92 76	128 80 48	125 73 52	189 110 79
33	気管, 気管支及び肺..... 男 M. 女 F.	24 216 17 555 6 661	1 230 888 342	344 263 81	314 222 92	430 327 103	298 216 82	329 240 89	458 327 131

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX : JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	17
4 3 1	3 3 -	1 1 -	8 4 4	4 3 1	11 4 7	5 3 2	1 1 -	-	1 1 -	4 2 2	1 1 1	18
34 19 15	15 7 8	23 11 12	45 24 21	36 20 16	63 34 29	45 29 16	16 7 9	10 6 4	15 10 5	10 6 4	6 5 1	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	21
2 2 -	3 3 -	5 2 3	5 4 1	3 1 2	7 5 2	3 1 2	5 4 1	2 2 -	2 2 -	3 3 -	1 1 1	22
2 2 -	1 1 -	-	-	-	2 2 -	1 1 -	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
24 17 7	17 6 11	10 8 2	46 32 14	39 28 11	180 114 66	63 34 29	31 18 13	7 4 3	6 6 -	7 3 4	13 8 5	26
3 635 2 072 1 563	2 584 1 540 1 044	2 588 1 525 1 063	5 862 3 409 2 453	5 282 3 069 2 213	15 507 9 041 6 466	7 964 4 614 3 350	4 362 2 526 1 836	1 883 1 117 766	1 692 968 724	1 401 807 594	1 361 802 559	28~37
144 117 27	106 90 16	117 88 29	233 183 50	187 151 36	668 559 109	305 243 62	206 169 37	55 47 8	25 16 9	31 23 8	38 29 9	28
1 198 743 455	876 556 320	838 543 295	1 885 1 193 692	1 678 1 045 633	4 290 2 633 1 657	2 198 1 314 884	1 485 877 608	625 391 234	529 315 214	433 262 171	419 251 168	29
145 74 71	107 60 47	114 70 44	233 137 96	206 108 98	676 410 266	327 185 142	196 111 85	70 34 36	72 43 29	58 36 22	53 35 18	30
308 201 107	180 128 52	188 120 68	476 326 150	441 311 130	1 335 961 374	710 519 191	279 184 95	156 111 45	135 93 42	138 96 42	149 108 41	31
172 93 79	137 84 53	129 71 58	277 163 114	265 162 103	794 449 345	391 226 165	196 116 80	100 58 42	86 47 39	63 42 21	76 48 28	32
433 319 114	332 245 87	367 269 98	736 522 214	659 456 203	2 236 1 538 698	1 131 809 322	579 427 152	230 169 61	255 184 71	179 133 46	177 139 38	33

死 因

4表 (21-3)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
34	乳 房..... 男 M. 女 F.	4 342 31 4 311	218 2 216	57 1 56	66 2 64	79 - 79	62 - 62	44 - 44	85 - 85
35	子 宮..... 男 M. 女 F.	5 179 - 5 179	256 - 256	77 - 77	62 - 62	80 - 80	60 - 60	51 - 51	70 - 70
36	白 血 病..... 男 M. 女 F.	4 863 2 789 2 074	238 125 113	61 40 21	65 33 32	89 45 44	56 28 28	56 25 31	105 59 46
37	そ の 他..... 男 M. 女 F.	44 046 23 201 20 845	2 211 1 174 1 037	634 303 331	639 344 295	793 398 395	569 288 281	559 288 271	880 428 432
38	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	6 057 3 379 2 678	222 131 91	67 38 29	69 34 35	84 46 38	57 33 24	70 39 31	46 20 26
39	糖 尿 病..... 男 M. 女 F.	8 687 4 121 4 566	517 222 295	120 57 63	129 63 66	138 65 73	86 46 40	86 27 59	136 64 72
40	栄 養 欠 乏 症..... 男 M. 女 F.	431 232 199	19 10 9	5 3 2	3 3 -	4 1 3	5 5 -	4 1 3	9 5 4
41	貧 血..... 男 M. 女 F.	1 523 679 844	74 32 42	25 11 14	20 8 12	22 8 14	11 7 4	13 4 9	22 10 12
42	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	2 801 1 460 1 341	122 70 52	35 20 15	32 17 15	54 34 20	31 16 15	28 12 16	40 19 21
43	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	709 378 331	21 12 9	7 3 4	11 5 6	15 10 5	6 2 4	4 3 1	11 7 4
44	中枢神経系の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	4 293 2 328 1 965	146 80 66	63 40 23	35 25 10	69 39 30	46 30 16	42 19 23	79 37 42
45	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	58 15 43	1 - 1	- - -	3 - 3	- - -	- - -	4 3 1	1 - 1
46	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 751 563 1 188	58 18 40	27 9 18	19 2 17	21 4 17	17 3 14	21 7 14	30 13 17
48~49	高 血 圧 性 疾 患..... 男 M. 女 F.	13 771 5 556 8 215	558 207 351	103 45 58	136 50 86	235 100 135	101 39 62	147 54 93	194 83 111
48	高 血 圧 性 心 疾 患..... 男 M. 女 F.	10 002 4 078 5 924	411 154 257	76 35 41	101 38 63	158 71 87	67 26 41	101 38 63	141 63 78
49	その他の高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	3 769 1 478 2 291	147 53 94	27 10 17	35 12 23	77 29 48	34 13 21	46 16 30	53 20 33
51~52	虚 血 性 心 疾 患..... 男 M. 女 F.	48 391 26 440 21 951	2 543 1 434 1 109	541 303 238	638 366 272	853 445 408	557 275 282	565 302 263	905 492 413

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年 (1982) 年

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
97 97	68 68	64 64	179 176	144 144	492 489	264 264	84 83	38 38	38 38	30 30	35 35	34
118 118	68 68	47 47	157 157	174 174	452 452	209 209	99 99	61 61	52 52	45 45	43 43	35
99 57 42	76 46 30	63 36 27	203 117 86	185 110 75	427 260 167	270 175 95	103 65 38	45 20 25	48 31 17	41 21 20	28 14 14	36
921 468 453	634 331 303	661 328 333	1 483 765 718	1 343 726 617	4 137 2 228 1 909	2 159 1 143 1 016	1 135 576 559	503 287 216	452 239 213	383 194 189	343 178 165	37
169 86 83	98 48 50	151 81 70	191 108 83	222 127 95	535 320 215	217 123 94	85 45 40	60 32 28	13 8 5	50 25 25	54 28 26	38
180 78 102	138 62 76	142 59 83	276 115 161	305 160 145	769 389 380	344 165 179	197 90 107	90 45 45	88 42 46	77 42 35	57 21 36	39
15 10 5	- - -	3 1 2	13 6 7	15 9 6	50 25 25	18 6 12	7 3 4	5 3 2	3 2 1	4 2 2	4 3 1	40
30 16 14	22 9 13	26 11 15	54 29 25	52 25 27	110 52 58	56 21 35	28 14 14	15 9 6	19 7 12	14 8 6	13 9 4	41
57 33 24	49 23 26	53 20 33	88 50 38	94 54 40	221 110 111	106 59 47	76 37 39	13 6 7	22 13 9	21 3 18	16 12 4	42
19 12 7	13 8 5	13 8 5	29 13 16	23 13 10	59 27 32	32 20 20	18 9 9	10 5 5	9 4 5	3 2 1	5 4 1	43
102 58 44	52 27 25	79 42 37	170 86 84	143 83 60	396 215 181	193 105 88	103 52 51	38 23 15	50 28 22	43 21 22	36 27 9	44
1 - 1	- - -	2 - 2	1 - 1	2 - 2	3 - 2	1 - 1	3 - 3	1 - 1	2 - 1	1 - 1	2 - 1	45
35 9 26	24 6 18	34 10 24	55 21 34	66 24 42	161 65 96	84 26 58	29 9 20	14 7 7	18 3 15	13 7 6	20 8 12	46
313 136 177	210 87 123	210 92 118	479 209 270	620 263 357	1 083 456 627	521 209 312	376 156 220	98 35 63	124 54 70	119 37 82	93 38 55	48~49
221 104 117	162 63 99	164 76 88	358 155 203	459 192 267	807 343 464	396 158 238	261 113 148	66 25 41	83 37 46	76 24 52	64 27 37	48~49
92 32 60	48 24 24	46 16 30	121 54 67	161 71 90	276 113 163	125 51 74	115 43 72	32 10 22	41 17 24	43 13 30	29 11 18	49
1 113 627 486	795 441 354	871 492 379	1 637 918 719	1 589 870 719	5 213 2 942 2 271	2 461 1 408 1 053	1 095 607 488	494 244 250	527 267 260	364 203 161	404 228 176	51~52

死 因

4表 (21-4)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
51	急性心筋梗塞 男 M. 女 F.	29 585 17 354 12 231	1 520 925 595	349 214 135	412 256 156	553 319 234	321 171 150	333 199 134	559 323 236
52	その他の虚血性心疾患 男 M. 女 F.	18 806 9 086 9 720	1 023 509 514	192 89 103	226 110 116	300 126 174	236 104 132	232 103 129	346 169 177
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患 男 M. 女 F.	75 763 37 575 38 188	3 567 1 924 1 643	1 104 588 516	1 009 500 509	1 145 547 598	1 013 469 544	980 483 497	1 478 738 740
54	心内膜の慢性疾患 男 M. 女 F.	3 368 1 442 1 926	171 82 89	44 16 28	45 19 26	48 23 25	41 17 24	57 19 38	63 36 27
55	心 不 全 男 M. 女 F.	61 591 30 350 31 241	2 880 1 536 1 344	913 493 420	849 420 429	869 416 453	769 341 428	773 385 388	1 200 583 607
56	その他の心疾患 男 M. 女 F.	10 804 5 783 5 021	516 306 210	147 79 68	115 61 54	228 108 120	203 111 92	150 79 71	215 109 106
58~60	脳 血 管 疾 患 男 M. 女 F.	147 537 73 192 74 345	6 070 3 177 2 893	2 210 1 171 1 039	2 201 1 100 1 101	3 212 1 513 1 699	2 241 1 114 1 127	2 496 1 241 1 255	3 726 1 800 1 926
58	脳 出 血 男 M. 女 F.	44 088 23 504 20 584	1 821 1 025 796	718 407 311	640 330 310	786 416 370	551 306 245	592 327 265	1 032 536 496
59	脳 梗 塞 男 M. 女 F.	70 581 34 581 36 000	2 730 1 424 1 306	936 485 451	1 180 575 605	1 871 859 1 012	1 246 614 632	1 402 688 714	2 081 988 1 093
60	その他の脳血管疾患 男 M. 女 F.	32 868 15 107 17 761	1 519 728 791	556 279 277	381 195 186	555 238 317	444 194 250	502 226 276	613 276 337
61	循環系のその他の疾患 男 M. 女 F.	7 941 4 161 3 780	347 191 156	70 45 25	98 46 52	122 67 55	70 40 30	82 39 43	119 65 54
62	急性気管支炎 男 M. 女 F.	1 668 829 839	72 36 36	19 6 13	29 16 13	36 18 18	30 15 15	19 11 8	47 19 28
63	肺 炎 男 M. 女 F.	35 338 19 988 15 350	1 825 1 059 766	562 316 246	619 330 289	559 312 247	448 260 188	427 213 214	725 384 341
64	インフルエンザ 男 M. 女 F.	802 385 417	9 5 4	7 6 1	8 5 3	9 5 4	7 5 2	11 5 6	6 4 2
66~68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息 男 M. 女 F.	12 916 8 213 4 703	530 333 197	151 95 56	146 90 56	169 112 57	134 97 37	160 104 56	239 153 86
66	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	4 329 2 553 1 776	153 98 55	43 26 17	44 22 22	40 22 18	39 26 13	57 38 19	81 47 34
67	肺 気 腫 男 M. 女 F.	2 537 2 036 501	115 87 28	26 17 9	23 21 2	39 35 4	30 26 4	33 25 8	42 30 12

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE
AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
718 423 295	539 318 221	625 365 260	1 116 655 461	1 025 593 432	3 110 1 865 1 245	1 648 982 666	748 434 314	313 156 157	317 175 142	206 124 82	298 180 118	51
395 204 191	256 123 133	246 127 119	521 263 258	564 277 287	2 103 1 077 1 026	813 426 387	347 173 174	181 88 93	210 92 118	158 79 79	106 48 58	52
1 808 849 959	1 153 572 581	1 326 659 667	2 655 1 348 1 307	2 417 1 206 1 211	4 658 2 306 2 352	2 713 1 347 1 366	1 437 746 691	757 374 383	718 333 385	679 342 337	639 299 340	54~56
87 37 50	61 28 33	45 16 29	134 52 82	120 51 69	309 136 173	126 40 86	65 32 33	29 13 16	37 16 21	27 10 17	28 7 21	54
1 513 711 802	863 420 443	1 116 552 564	2 188 1 135 1 053	1 974 975 999	3 378 1 636 1 742	2 098 1 028 1 070	1 129 581 548	623 309 314	551 248 303	562 284 278	532 252 280	55
208 101 107	229 124 105	165 91 74	333 161 172	323 180 143	971 534 437	489 279 210	243 133 110	105 52 53	130 69 61	90 48 42	79 40 39	56
4 178 2 028 2 150	3 191 1 555 1 636	2 934 1 483 1 451	5 045 2 558 2 487	4 975 2 540 2 435	11 719 5 897 5 822	6 050 3 054 2 996	4 154 2 064 2 090	1 722 856 866	1 491 703 788	1 114 533 581	1 401 685 716	58~60
1 195 650 545	844 444 400	804 455 349	1 676 921 755	1 665 946 719	3 885 2 165 1 720	2 084 1 119 965	1 108 602 506	434 244 190	470 230 240	272 137 135	414 214 200	58
2 273 1 058 1 215	1 703 825 878	1 600 782 818	2 359 1 138 1 221	2 241 1 088 1 153	5 380 2 622 2 758	2 572 1 283 1 289	2 223 1 058 1 165	858 408 450	728 339 389	576 312 312	738 356 382	59
710 320 390	644 286 358	530 246 284	1 010 499 511	1 069 506 563	2 454 1 110 1 344	1 394 652 742	823 404 419	430 204 226	293 134 159	266 132 134	249 115 134	60
133 67 66	94 46 48	82 42 40	215 124 91	209 118 91	610 352 258	300 171 129	246 122 124	112 56 56	155 68 87	87 48 39	67 35 32	61
49 22 27	57 23 34	29 17 12	58 25 33	34 15 19	84 40 44	48 29 19	47 23 24	21 10 11	17 9 8	21 11 10	21 12 9	62
743 428 315	567 309 258	681 386 295	1 123 633 490	955 541 414	3 376 1 918 1 458	1 513 885 628	940 529 411	386 217 169	442 246 196	236 140 96	263 144 119	63
27 12 15	12 3 9	17 7 10	32 15 17	22 9 13	59 30 29	23 12 11	15 7 8	4 3 1	8 4 4	- - -	9 2 7	64
319 180 139	283 167 116	284 184 100	403 245 158	382 244 138	1 024 639 385	469 302 167	275 193 82	101 68 33	111 76 35	92 61 31	111 67 44	66~68
104 62 42	101 49 52	99 55 44	130 71 59	138 86 52	315 190 125	138 82 56	114 70 44	38 24 14	37 26 11	35 19 16	32 17 15	66
44 34 10	32 28 4	67 51 16	60 48 12	70 58 12	240 178 62	113 93 20	50 44 6	23 21 2	23 20 3	19 16 3	33 26 7	67

死 因

4表 (21-5)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
68	喘 息..... 男 M. 女 F.	6 050 3 624 2 426	262 148 114	82 52 30	79 47 32	90 55 35	65 45 20	70 41 29	116 76 40
69	胃及び十二指腸潰瘍..... 男 M. 女 F.	4 778 2 758 2 020	190 114 76	67 36 31	58 28 30	75 45 30	56 29 27	55 26 29	93 61 32
70	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	159 79 80	7 3 4	2 1 1	1 1 -	5 1 4	- - -	3 2 1	4 2 2
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	2 526 1 160 1 366	131 62 69	40 21 19	38 17 21	37 16 21	39 15 24	37 17 20	53 29 24
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	1 662 634 1 028	50 17 33	14 1 13	14 5 9	19 6 13	21 9 12	21 5 16	32 13 19
73	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	16 562 11 838 4 724	681 468 213	184 133 51	154 116 38	192 144 48	97 68 29	127 88 39	245 163 82
74	肝疾患 (肝硬変を除く)..... 男 M. 女 F.	2 396 1 359 1 037	97 56 41	36 22 14	21 10 11	45 27 18	28 12 16	23 13 10	41 22 19
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	11 389 5 662 5 727	615 315 300	159 80 79	199 106 93	130 69 61	97 58 39	129 63 66	163 80 83
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	2 406 1 255 1 151	169 89 80	30 14 16	48 28 20	27 15 12	21 11 10	30 17 13	42 21 21
77	そ の 他..... 男 M. 女 F.	8 983 4 407 4 576	446 226 220	129 66 63	151 78 73	103 54 49	76 47 29	99 46 53	121 59 62
78	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	415 415	30 30	10 10	9 9	13 13	4 4	7 7	7 7
79	直接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	240 240	8 8	4 4	7 7	2 2	3 3	3 3	8 8
80	間接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	39 39	2 2	- -	1 1	- -	2 2	- -	2 2
81	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	4 423 2 396 2 027	238 136 102	65 33 32	55 29 26	76 45 31	50 30 20	47 30 17	78 53 25
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	3 344 1 986 1 358	174 100 74	58 32 26	48 27 21	69 44 25	30 13 17	45 25 20	62 37 25
84~87	その他の周産期の死因..... 男 M. 女 F.	1 397 774 623	52 26 26	22 8 14	23 17 6	33 24 9	11 8 3	31 18 13	26 17 9
84	新生児破傷風..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
171 84 87	150 90 60	118 78 40	213 126 87	174 100 74	469 271 198	218 127 91	111 79 32	40 23 17	51 30 21	38 26 12	46 24 22	68
116 76 40	106 61 45	97 50 47	139 76 63	155 97 58	473 275 198	185 104 81	88 50 38	45 25 20	44 30 14	28 20 8	42 22 20	69
4 2 2	5 3 2	4 3 1	6 5 1	2 2 -	13 7 6	4 2 2	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	70
54 31 23	34 19 15	48 26 22	77 37 40	66 28 38	226 111 115	95 42 53	61 24 37	21 12 9	27 8 19	16 8 8	21 12 9	71
40 17 23	46 17 29	26 7 19	66 18 48	54 23 31	86 34 52	28 12 16	61 19 42	21 6 15	11 4 7	25 10 15	18 6 12	72
303 223 80	219 157 62	234 147 87	573 423 150	448 337 111	1 661 1 268 393	887 680 207	169 110 59	113 74 39	128 89 39	101 56 45	155 111 44	73
49 21 28	42 20 22	31 18 13	80 52 28	74 51 23	177 99 78	101 55 46	53 36 17	27 15 12	24 10 14	25 13 12	19 10 9	74
204 89 115	137 67 70	218 121 97	392 185 207	341 169 172	957 472 485	467 229 238	160 75 85	110 46 64	90 43 47	66 24 42	93 53 40	76~77
57 21 36	33 20 13	36 24 12	91 46 45	63 33 30	202 100 102	81 47 34	50 26 24	24 11 13	21 13 8	16 4 12	23 12 11	76
147 68 79	104 47 57	182 97 85	301 139 162	278 136 142	755 372 383	386 182 204	110 49 61	86 35 51	69 30 39	50 20 30	70 41 29	77
13 13	3 3	7 7	11 11	14 14	19 19	14 14	4 4	10 10	4 4	5 5	2 2	78
6 6	3 3	3 3	11 11	12 12	28 28	13 13	2 2	3 3	- -	1 1	1 1	79
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 2	- -	1 1	- -	- -	- -	80
103 60 43	68 40 28	78 40 38	191 104 87	178 102 76	387 207 180	268 142 126	86 42 44	33 19 14	44 19 25	23 12 11	14 6 8	81
95 67 28	64 38 26	46 27 19	161 92 69	162 94 68	255 154 101	178 95 83	70 42 28	26 16 10	30 18 12	25 10 15	19 12 7	82
55 21 34	43 25 18	38 16 22	83 49 34	66 45 21	110 62 48	75 47 28	21 13 8	15 8 7	18 12 6	10 6 4	10 6 4	84~87
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	84

死 因

4表 (21-6)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
85	新生児カンジダ感染..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
86	新生児敗血症..... 男 M. 女 F.	159 101 58	2 2 -	2 2 -	- - -	4 3 1	- - -	2 - 2	3 3 -
87	そ の 他..... 男 M. 女 F.	1 238 673 565	50 24 26	20 14 6	23 17 6	29 21 8	11 8 3	29 18 11	23 14 9
88	精神病の記載のない老衰..... 男 M. 女 F.	27 501 9 567 17 934	699 254 445	472 159 313	238 90 148	369 126 243	290 161 191	468 151 317	787 293 494
89	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	30 398 15 108 15 290	1 465 726 739	390 200 190	420 203 217	438 239 199	296 145 151	356 167 189	545 262 283
91~101	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	53 048 36 368 16 680	2 673 1 923 750	825 623 202	808 551 257	930 636 294	693 475 218	605 423 182	989 667 322
91	頭 蓋 骨 折..... 男 M. 女 F.	6 758 5 146 1 612	356 274 82	100 79 21	91 68 23	117 92 25	58 46 12	49 38 11	104 82 22
92	その他の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	3 022 1 722 1 300	179 121 58	37 24 13	44 31 13	68 45 23	34 22 12	32 20 12	63 40 23
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)..... 男 M. 女 F.	6 612 4 914 1 698	256 198 58	104 80 24	73 55 18	66 50 16	55 42 13	75 62 13	118 91 27
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷..... 男 M. 女 F.	3 918 3 034 884	222 176 46	47 39 8	58 48 10	55 47 8	39 35 4	28 26 2	67 54 13
95	開 放 創..... 男 M. 女 F.	910 639 271	34 25 9	14 13 1	9 6 3	16 12 4	11 7 4	8 7 1	15 12 3
96	熱 傷..... 男 M. 女 F.	2 282 1 422 860	89 56 33	61 47 14	26 14 12	35 24 11	39 20 19	28 21 7	47 31 16
97	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	368 308 60	18 15 3	3 1 2	9 8 1	1 1 -	8 7 1	3 3 -	5 5 -
98	中毒及び毒作用..... 男 M. 女 F.	5 235 3 488 1 747	269 199 70	79 64 15	62 45 17	123 86 37	75 52 23	63 46 17	110 72 38
99	溺 死..... 男 M. 女 F.	6 402 4 023 2 379	334 234 100	98 70 28	106 64 42	168 97 71	106 65 41	96 54 42	121 65 56
100	窒息及び絞首..... 男 M. 女 F.	12 105 7 896 4 209	628 424 204	212 151 61	241 154 87	189 119 70	198 127 71	155 94 61	219 127 92
101	その他の損傷..... 男 M. 女 F.	5 436 3 776 1 660	288 201 87	70 55 15	89 58 31	92 63 29	70 52 18	68 52 16	120 88 32

死因(简单分類)・都道府県(11大都市再掲)別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
5 2 3	3 2 1	4 2 2	11 7 4	9 6 3	22 11 11	12 9 3	1 1 -	4 3 1	1 - 1	1 - -	1 - -	86
50 19 31	40 23 17	34 14 20	72 42 30	57 39 18	88 51 37	63 38 25	20 12 8	11 5 6	17 12 5	9 5 4	10 6 4	87
820 266 554	383 130 253	458 161 297	863 297 566	1 001 328 673	1 256 468 788	882 292 590	722 226 496	261 92 169	371 120 251	269 90 179	239 94 145	88
645 317 328	444 221 223	496 239 257	999 484 515	942 446 496	2 427 1 252 1 175	1 264 645 619	672 307 365	328 166 162	305 144 161	255 126 129	264 137 127	89
1 280 895 385	888 601 287	854 551 303	1 942 1 325 617	1 822 1 276 546	3 677 2 520 1 157	2 468 1 738 730	1 355 904 451	596 393 203	495 327 168	405 269 136	420 279 141	91~101
159 121 38	139 110 29	117 89 28	266 207 59	231 169 62	507 368 139	374 289 85	135 103 32	62 48 14	68 49 19	57 45 12	56 42 14	91
87 56 31	65 41 24	39 17 22	113 64 49	102 55 47	195 120 75	150 91 59	72 39 33	32 22 10	36 20 16	27 15 12	29 19 10	92
224 171 53	114 91 23	120 84 36	282 211 71	280 229 51	501 366 135	286 227 59	127 98 29	67 47 20	55 35 20	56 40 16	56 35 21	93
101 85 16	62 48 14	47 35 12	126 102 24	127 107 20	348 257 91	234 177 57	72 60 12	37 30 7	34 25 9	23 19 4	29 18 11	94
22 15 7	13 9 4	9 6 3	40 26 14	26 19 7	95 69 26	54 34 20	14 7 7	4 2 2	4 - -	7 4 3	6 3 3	95
57 39 18	32 21 11	39 26 13	112 70 42	100 60 40	169 110 59	112 67 45	47 28 19	25 16 9	26 14 12	24 10 14	13 5 8	96
14 13 1	8 7 1	8 7 1	12 11 1	9 8 1	21 19 2	35 28 7	7 7 2	4 2 2	3 3 -	4 4 -	1 1 -	97
176 116 60	148 97 51	141 86 55	205 141 64	176 114 62	318 204 114	201 142 59	133 99 34	62 34 28	34 23 11	18 14 4	69 51 18	98
124 71 53	64 32 32	72 40 32	171 110 61	203 126 77	356 238 118	265 184 81	185 109 76	91 51 40	73 46 27	52 28 24	35 18 17	99
174 113 61	177 104 73	185 109 76	408 243 165	386 253 133	783 497 286	530 338 192	423 260 163	134 85 49	103 72 31	101 63 38	86 55 31	100
142 95 47	66 41 25	77 52 25	207 140 67	182 136 46	384 272 112	227 161 66	140 94 46	78 56 22	59 36 23	36 27 9	40 32 8	101

死 因

4表 (21-7)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
E104~E117	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	53 048 36 368 16 680	2 673 1 923 750	825 623 202	808 551 257	930 636 294	693 475 218	605 423 182	989 667 322
E104~E114	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	29 197 21 046 8 151	1 532 1 166 366	471 367 104	444 333 111	518 392 126	361 269 92	339 255 84	577 423 154
E104	自 動 車 事 故..... 男 M. 女 F.	12 377 9 307 3 070	730 550 180	204 158 46	161 120 41	192 144 48	126 103 23	121 89 32	240 188 52
E105	自動車事故以外の交通事故..... 男 M. 女 F.	1 372 1 137 235	65 63 2	28 24 4	22 19 3	41 36 5	16 15 1	13 12 1	15 14 1
E106	不 慮 の 中 毒..... 男 M. 女 F.	764 492 272	48 35 13	9 6 3	10 6 4	24 20 4	11 11 -	7 7 -	16 10 6
E107	不 慮 の 墜 落..... 男 M. 女 F.	4 127 2 719 1 408	132 98 34	40 27 13	53 39 14	57 45 12	39 24 15	37 29 8	68 44 24
E108	火災及び火焔による不慮の事故..... 男 M. 女 F.	1 221 774 447	66 49 17	41 28 13	19 13 6	22 14 8	24 13 11	12 9 3	28 17 11
E109	天 災..... 男 M. 女 F.	452 223 229	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -
E110	不 慮 の 溺 死..... 男 M. 女 F.	3 293 2 273 1 020	153 122 31	49 38 11	55 43 12	86 61 25	63 45 18	64 38 26	69 37 32
E111	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	2 274 1 519 755	118 71 47	28 22 6	54 34 20	40 28 12	30 17 13	27 22 5	55 40 15
E112	不 慮 の 打 撲..... 男 M. 女 F.	578 512 66	49 44 5	15 13 2	18 17 1	7 6 1	5 5 -	10 10 -	23 21 2
E113	工業性を主とする不慮の事故..... 男 M. 女 F.	1 329 1 120 209	98 79 19	35 31 4	26 24 2	23 19 4	28 20 8	26 22 4	31 30 1
E114	その他の不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	1 410 970 440	73 55 18	22 20 2	25 17 8	25 18 7	19 16 3	22 17 5	30 20 10
E115	自 殺..... 男 M. 女 F.	20 668 13 203 7 465	1 009 677 332	317 228 89	343 207 136	364 215 149	313 194 119	242 152 90	370 216 154
E116	他 殺..... 男 M. 女 F.	1 093 635 458	48 27 21	16 12 4	8 3 5	16 8 8	7 3 4	9 4 5	14 7 7
E117	その他の外因..... 男 M. 女 F.	2 090 1 484 606	84 53 31	21 16 5	13 8 5	32 21 11	12 9 3	15 12 3	28 21 7

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	簡 単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	117 Rubrics List Code
1 280 895 385	888 601 287	854 551 303	1 942 1 325 617	1 822 1 276 546	3 677 2 520 1 157	2 468 1 738 730	1 355 904 451	596 383 203	495 327 168	405 269 136	420 279 141	E104~E117
811 595 216	487 359 128	442 309 133	1 007 742 265	1 026 764 262	1 760 1 290 470	1 297 984 313	675 490 185	355 257 98	308 205 103	248 178 70	242 162 80	E104~E114
456 353 103	267 209 58	214 141 73	515 396 119	504 395 109	693 525 168	554 449 105	260 198 62	129 91 38	123 81 42	115 89 26	110 70 40	E104
31 26 5	17 15 2	17 12 5	29 24 5	55 47 8	55 44 11	44 32 12	36 32 4	12 7 5	23 21 2	10 8 2	4 3 1	E105
19 12 7	14 7 7	18 13 5	25 14 11	26 17 9	46 29 17	28 22 6	26 18 8	15 5 10	5 2 3	2 2 -	6 5 1	E106
90 56 34	53 32 21	64 49 15	129 83 46	115 75 40	364 261 103	208 148 60	95 62 33	36 29 7	43 28 15	39 22 17	41 23 18	E107
18 14 4	20 18 2	17 11 6	43 29 14	42 25 17	87 55 32	52 33 19	32 19 13	13 8 5	12 6 6	15 7 8	9 5 4	E108
- - -	2 2 -	2 1 1	2 2 -	1 1 -	6 5 1	8 4 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	8 4 4	E109
68 39 29	44 25 19	29 21 8	97 70 27	112 74 38	193 142 51	159 115 44	84 59 25	57 40 17	36 25 11	30 19 11	20 12 8	E110
55 31 24	26 13 13	37 26 11	75 53 22	74 53 21	164 111 53	104 65 39	56 38 18	41 32 9	28 18 10	12 8 4	17 15 2	E111
9 8 1	11 11 -	7 7 -	12 8 4	13 11 2	26 24 2	18 17 1	12 11 1	11 11 -	8 7 1	7 7 -	6 6 -	E112
39 36 3	21 19 2	17 16 1	40 34 6	39 34 5	50 42 8	46 43 3	30 25 5	16 14 2	14 10 4	11 9 2	16 15 1	E113
26 20 6	12 8 4	20 12 8	40 29 11	45 32 13	76 52 24	76 56 20	43 27 16	25 20 5	16 7 9	7 7 -	5 4 1	E114
405 257 148	363 219 144	368 211 157	846 528 318	709 455 254	1 661 1 060 601	956 616 340	622 377 245	227 129 98	168 111 57	141 81 60	163 106 57	E115
31 19 12	18 14 4	13 8 5	51 28 23	33 18 15	113 66 47	70 34 36	25 12 13	3 2 1	7 3 4	7 3 4	3 2 1	E116
33 24 9	20 9 11	31 23 8	38 27 11	54 39 15	143 104 39	145 104 41	33 25 8	11 5 6	12 8 4	9 7 2	12 9 3	E117

死 因

4表 (21-8)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数.....	14 947	12 497	20 481	31 652	11 947	6 982	16 059	44 578
	男 M.	7 807	6 721	11 176	17 218	6 299	3 673	8 320	24 474
	女 F.	7 140	5 776	9 305	14 434	5 648	3 309	7 739	20 104
1	コ レ ラ.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	34	32	37	61	21	20	24	68
	男 M.	11	14	14	22	11	7	12	26
	女 F.	23	18	23	39	10	13	12	42
5	呼吸系の結核.....	67	132	134	325	83	52	122	414
	男 M.	51	96	104	246	59	42	95	309
	女 F.	16	36	30	79	24	10	27	105
6	その他の結核.....	4	4	6	20	4	4	10	30
	男 M.	2	1	4	11	4	3	5	18
	女 F.	2	3	2	9	4	1	5	12
7	ら い.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	百 日 咳.....	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	猩 紅 熱.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	破傷風 (新生児破傷風を除く).....	-	-	-	2	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	2	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	敗血症 (新生児敗血症を除く).....	19	24	34	89	28	17	51	163
	男 M.	10	12	20	38	11	8	21	67
	女 F.	9	12	14	51	17	9	30	96
14	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹.....	1	-	1	1	-	-	1	3
	男 M.	1	-	1	1	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	2

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
31 794	7 590	8 490	4 740	6 671	13 656	17 778	11 674	6 696	7 336	11 011	7 518	
17 118	4 086	4 504	2 525	3 551	7 451	9 567	6 394	3 625	3 811	5 935	3 999	
14 676	3 504	3 986	2 215	3 120	6 205	8 211	5 280	3 071	3 525	5 076	3 519	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
70	16	13	8	10	30	30	24	14	22	18	12	5
29	9	5	3	2	10	8	9	7	12	10	4	
41	7	8	5	8	20	22	15	7	10	8	8	
279	37	103	20	26	81	111	78	50	39	84	42	
214	33	71	16	17	63	83	55	41	24	59	32	
65	4	32	4	9	18	28	23	9	15	25	10	
12	2	3	2	-	6	4	3	2	1	2	1	6
8	1	1	-	-	4	2	2	2	1	-	1	
4	1	2	2	-	2	2	1	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79	14	14	15	16	42	38	22	21	17	27	22	13
32	5	9	8	6	18	15	11	9	6	9	10	
47	9	5	7	10	24	23	11	12	11	18	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因

4表 (21-9)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-
18	ウイルス肝炎B..... 男 M. 女 F.	4 3	2 2	5 2	11 3	2 1	1 1	2 2	15 10
19	その他のウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	19 11	14 9	29 19	32 17	14 7	6 3	16 13	66 42
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	1	-	-	1	-
22	梅 毒..... 男 M. 女 F.	3 1	2 2	5 2	5 2	2 1	2 1	1 1	8 5
23	カンジダ症 (新生児カンジダ症を除く)..... 男 M. 女 F.	1 1	-	1 1	4 3	1 1	-	-	6 5
24	日本住血吸虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	フィラリア症..... 男 M. 女 F.	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1
26	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	17 13	23 18	46 19	70 43	24 15	11 5	36 15	87 52
28~37	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	3 461 1 958 1 503	2 820 1 673 1 147	4 589 2 604 1 985	7 605 4 416 3 189	2 611 1 442 1 169	1 507 875 632	3 806 2 168 1 638	11 404 6 826 4 578
28	食 道..... 男 M. 女 F.	139 109	52 40	132 107	171 132	58 41	26 20	115 79	345 263
29	胃..... 男 M. 女 F.	1 039 634	895 534	1 334 806	2 224 1 347	786 451	484 295	1 100 663	3 187 1 971
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門..... 男 M. 女 F.	217 113	135 80	203 115	353 220	121 76	68 37	174 96	437 249
31	肝..... 男 M. 女 F.	262 178	259 190	425 284	674 490	209 145	101 67	323 222	1 644 1 268
32	肺..... 男 M. 女 F.	208 114	118 76	264 153	400 232	145 90	82 51	187 103	483 284
33	気管, 気管支及び肺..... 男 M. 女 F.	440 310	360 287	573 424	1 086 791	394 272	209 156	570 411	1 612 1 154

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17
8	1	1	-	2	5	3	2	1	3	2	-	18
5	1	1	-	2	4	1	1	1	1	2	-	19
45	12	5	6	8	18	18	18	9	7	13	10	20
23	7	2	3	3	8	8	10	3	4	5	5	21
22	5	3	3	5	10	10	8	6	3	8	5	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
6	1	1	-	1	1	2	4	-	-	1	1	26
3	1	1	-	1	1	1	2	-	-	1	1	27
1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	28
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
52	12	7	6	7	26	35	20	12	14	22	12	31
22	3	3	5	3	17	20	12	9	6	11	7	32
30	9	4	1	4	9	15	8	3	8	11	5	33
7 745	1 850	1 985	1 136	1 503	3 046	4 207	2 714	1 424	1 706	2 519	1 502	28~37
4 557	1 098	1 184	670	874	1 765	2 467	1 606	822	980	1 501	891	
3 188	752	801	466	629	1 281	1 740	1 108	602	726	1 018	611	
220	43	91	21	45	67	122	88	32	27	59	49	28
168	33	56	19	36	49	98	66	25	22	48	39	
52	10	35	2	9	18	24	22	7	5	11	10	
2 152	609	598	330	459	854	1 151	769	393	519	778	433	29
1 317	382	366	200	276	498	673	478	219	306	487	271	
835	227	232	130	183	356	478	291	174	213	291	162	
344	67	79	50	68	123	183	118	63	74	117	59	30
204	33	49	26	36	62	112	65	34	41	63	31	
140	34	30	24	32	61	71	53	29	33	54	28	
894	200	202	138	144	317	525	295	189	165	281	151	31
653	152	139	99	102	227	379	203	127	110	197	108	
241	48	63	39	42	90	146	92	62	55	84	43	
410	105	105	59	85	188	203	135	71	70	140	87	32
235	52	61	31	44	108	109	81	36	37	89	52	
175	53	44	28	41	80	94	54	35	33	51	35	
1 139	253	297	168	203	485	666	422	222	287	356	179	33
838	196	231	133	149	367	489	314	173	214	272	127	
301	57	66	35	54	118	177	108	49	73	84	52	

死 因

4表 (21-10)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
34	乳 房..... 男 M. 女 F.	77 77	64 63	125 124	226 225	71 70	31 30	92 92	315 315
35	子 宮..... 男 M. 女 F.	85 85	98 98	140 140	215 215	80 80	47 47	130 130	410 410
36	白 血 病..... 男 M. 女 F.	83 43	65 37	139 69	198 110	89 43	52 30	106 51	309 177
37	そ の 他..... 男 M. 女 F.	911 457	774 428	1 254 645	2 058 1 093	658 323	407 218	1 009 543	2 662 1 460
38	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	124 69	123 60	185 107	256 142	149 91	85 47	226 128	467 256
39	糖 尿 病..... 男 M. 女 F.	175 79	129 67	281 148	378 167	162 82	98 43	220 95	587 296
40	栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	7 3	9 4	5 1	16 11	3 1	1 1	4 2	39 26
41	貧 血..... 男 M. 女 F.	40 16	29 13	39 19	70 34	16 6	17 12	28 8	108 44
42	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	33 18	31 18	95 47	101 52	33 16	30 14	45 26	190 86
43	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	10 7	14 11	19 12	37 20	15 6	6 3	17 11	55 26
44	中枢神経系の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	85 43	83 51	149 77	202 109	85 42	37 26	92 47	295 176
45	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	3 3	5 4	1 1	- -	1 1	1 1
46	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	36 12	34 12	61 19	85 26	24 4	23 8	44 12	101 26
48~49	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	285 104	267 113	452 186	639 277	249 91	211 84	301 102	908 359
48	高血圧性心疾患..... 男 M. 女 F.	210 74	197 85	301 130	424 185	155 58	155 57	196 63	655 276
49	その他の高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	75 30	70 28	151 56	215 92	94 33	56 27	105 39	253 83
51~52	虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	957 504	730 392	1 365 764	1 931 1 132	742 408	435 224	1 174 620	2 801 1 572

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
202 4	44 44	32 32	20 20	30 30	65 65	91 90	46 46	33 33	35 35	46 45	32 32	34
263 263	53 53	68 68	37 37	47 47	91 91	125 125	93 93	31 31	67 67	95 95	36 36	35
210 139	58 33	49 29	28 16	47 29	76 39	120 71	60 41	33 16	44 30	78 42	41 28	36
1 911 999	418 217	464 253	285 146	375 202	780 415	1 021 535	688 358	357 192	418 220	569 302	435 235	37
182 86	73 49	69 45	32 14	51 37	89 55	223 116	101 59	62 30	67 37	76 39	91 58	38
387 173	121 55	83 36	49 25	65 34	133 72	283 140	106 49	104 45	74 38	128 50	102 53	39
25 13	6 3	1 1	4 1	8 5	7 5	17 6	4 2	4 1	2 2	2 2	4 3	40
82 38	14 5	18 7	10 2	14 6	29 15	54 28	20 13	18 11	22 9	17 11	16 7	41
118 63	34 17	34 18	14 5	21 9	62 33	68 35	76 34	16 9	21 11	35 17	37 22	42
46 24	12 4	7 3	7 2	3 2	11 5	14 8	13 10	5 3	3 2	10 4	5 1	43
201 106	50 24	62 32	23 14	33 17	86 48	111 64	65 37	37 16	44 23	58 28	43 22	44
4 2	- -	2 2	- -	- -	1 1	1 1	3 3	- -	2 2	- -	- -	45
61 22	12 4	16 7	9 9	13 4	24 11	44 33	29 13	15 8	20 13	42 25	18 12	46
611 230	152 72	147 55	80 29	115 46	182 83	281 112	209 89	109 53	94 39	146 53	86 31	48~49
396 149	111 50	99 38	49 20	77 31	134 55	214 83	156 65	80 44	59 37	115 71	60 38	48
215 81	41 22	48 17	31 9	38 15	48 28	67 29	53 24	29 17	35 17	31 9	26 9	49
1 895 1 035	420 237	461 254	250 142	431 208	751 422	1 151 619	816 406	451 246	434 216	620 356	505 258	51~52

死 因

4表 (21-11)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
51	急性心筋梗塞..... 男 M. 女 F.	610 342 268	467 259 208	866 494 372	1 288 814 474	477 282 195	277 161 116	688 393 295	1 633 974 659
52	その他の虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	347 162 185	263 133 130	499 270 229	643 318 325	265 126 139	158 63 95	486 227 259	1 168 598 570
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患..... 男 M. 女 F.	1 514 757 757	1 465 749 716	2 258 1 159 1 099	3 812 1 973 1 839	1 364 693 671	752 359 393	1 842 862 980	5 348 2 603 2 745
54	心内膜の慢性疾患..... 男 M. 女 F.	76 36 40	58 26 32	98 52 46	130 59 71	48 22 26	31 13 18	77 35 42	163 72 91
55	心 不 全..... 男 M. 女 F.	1 198 582 616	1 232 621 611	1 822 905 917	3 235 1 679 1 556	1 127 572 555	622 291 331	1 539 713 826	4 347 2 082 2 265
56	その他の心疾患..... 男 M. 女 F.	240 139 101	175 102 73	338 202 136	447 235 212	189 99 90	99 55 44	226 114 112	838 449 389
58~60	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	4 034 1 928 2 106	2 776 1 378 1 398	4 260 2 115 2 145	6 433 3 192 3 241	2 558 1 223 1 335	1 493 707 786	2 967 1 400 1 567	7 084 3 313 3 371
58	脳 出 血..... 男 M. 女 F.	1 041 519 522	819 400 419	1 336 706 630	1 841 944 897	734 365 369	437 216 221	904 446 458	2 196 1 203 993
59	脳 梗 塞..... 男 M. 女 F.	2 279 1 087 1 192	1 311 698 613	2 012 1 000 1 012	3 001 1 514 1 487	1 225 596 629	699 337 362	1 422 688 734	3 028 1 495 1 533
60	その他の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	714 322 392	646 280 366	912 409 503	1 591 734 857	599 262 337	357 154 203	641 266 375	1 860 815 1 045
61	循環系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	160 86 74	137 65 72	218 115 103	420 218 202	244 112 132	116 57 59	286 126 160	587 305 282
62	急性気管支炎..... 男 M. 女 F.	44 22 22	49 24 25	51 27 24	80 40 40	21 9 12	12 4 8	26 16 10	66 38 28
63	肺 炎..... 男 M. 女 F.	609 343 266	535 298 237	1 024 572 452	1 412 777 635	505 287 218	284 165 119	744 443 301	2 146 1 201 945
64	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	16 7 9	20 7 13	29 14 15	41 18 23	23 15 8	14 7 7	14 4 10	54 24 30
66~68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息..... 男 M. 女 F.	261 171 90	223 138 85	367 247 120	543 352 191	234 151 83	159 108 51	262 178 84	892 540 352
66	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	93 57 36	80 40 40	138 89 49	195 116 79	92 49 43	59 36 23	95 63 32	288 167 121
67	肺 気 腫..... 男 M. 女 F.	58 46 12	44 37 7	91 75 16	93 74 19	41 35 6	32 27 5	73 63 10	177 136 41

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年 (1982)
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
1 152 695 457	243 145 98	289 166 123	167 102 65	261 130 131	493 288 205	684 408 276	461 265 196	255 154 101	233 126 107	395 236 159	271 148 123	51
743 340 403	177 92 85	172 88 84	83 63 43	170 78 92	258 134 124	467 211 256	355 141 214	196 92 104	201 90 111	225 120 105	234 110 124	52
3 705 1 819 1 886	974 491 483	1 153 528 625	568 268 300	697 346 351	1 528 767 761	1 776 877 899	1 170 593 577	750 376 374	1 047 478 569	1 359 668 691	898 419 479	54~56
119 55 64	30 11 19	45 14 31	16 8 8	39 18 21	80 36 44	79 40 39	46 23 23	39 15 24	45 9 36	53 32 21	34 12 22	54
3 139 1 536 1 603	825 415 410	982 456 526	497 229 268	582 285 297	1 268 631 637	1 492 719 773	1 002 507 495	605 311 294	884 403 481	1 162 559 603	735 347 388	55
447 228 219	119 65 54	126 58 68	55 31 24	76 43 33	180 100 80	205 118 87	122 63 59	106 50 56	118 66 52	144 77 67	129 60 69	56
5 742 2 835 2 907	1 487 724 763	1 729 820 909	1 053 511 542	1 567 772 795	2 912 1 477 1 435	3 254 1 570 1 684	2 385 1 202 1 183	1 320 657 663	1 331 632 699	2 125 1 072 1 053	1 733 837 896	58~60
1 734 903 831	406 223 183	454 217 237	297 155 142	483 244 239	817 427 390	975 509 466	726 378 348	408 209 199	330 169 161	597 316 281	478 261 217	58
2 642 1 283 1 359	746 352 394	783 367 416	549 267 282	740 371 369	1 471 743 728	1 490 718 772	1 086 546 540	593 300 293	620 282 338	1 012 519 493	906 429 477	59
1 366 649 717	335 149 186	492 236 256	207 89 118	344 157 187	624 307 317	789 343 446	573 278 295	319 148 171	381 181 200	516 237 279	349 147 202	60
444 223 221	128 59 69	73 47 26	52 29 23	79 44 35	129 63 66	206 110 96	132 73 59	79 38 41	82 43 39	119 61 58	69 36 33	61
41 20 21	13 6 7	20 11 9	3 2 1	33 16 17	37 16 21	42 20 22	45 23 22	25 14 11	25 13 12	23 15 8	22 12 10	62
1 386 782 604	282 167 115	296 175 121	251 148 103	345 208 137	784 473 311	1 028 555 473	669 391 278	371 209 162	425 248 177	558 326 232	430 239 191	63
44 25 19	8 3 5	12 7 4	7 2 5	12 2 10	30 16 14	12 5 7	14 7 7	6 2 4	12 2 10	7 3 4	17 11 6	64
662 420 242	148 90 58	162 105 57	70 46 24	113 70 43	282 192 90	330 218 112	226 143 83	136 84 52	128 88 40	179 116 63	128 87 41	66~68
227 130 97	40 21 19	45 27 18	22 15 7	42 25 17	77 46 31	98 60 38	88 51 37	50 29 21	36 25 11	60 42 18	37 22 15	66
115 94 21	37 31 6	38 31 7	21 19 2	18 13 5	61 53 8	89 69 20	45 40 5	24 19 5	21 17 4	26 21 5	17 16 1	67

死 因

4表 (21-12)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
68	喘 息..... 男 M. 女 F.	110 68 42	99 61 38	138 83 55	255 162 93	101 67 34	68 45 23	94 52 42	427 237 190
69	胃及び十二指腸潰瘍..... 男 M. 女 F.	89 51 38	82 53 29	127 81 46	171 111 60	59 31 28	50 25 25	113 64 49	279 157 122
70	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	5 2 3	7 2 5	2 1 1	5 2 3	1 1 1	3 3 3	2 1 1	10 7 3
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	60 26 34	45 16 29	53 19 34	100 40 60	28 7 21	19 11 8	64 21 43	157 78 79
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	32 15 17	41 16 25	52 18 34	96 39 57	34 17 17	22 12 10	39 14 25	75 29 46
73	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	203 143 60	211 148 63	469 360 109	657 461 196	238 167 71	119 77 42	298 188 110	1 602 1 140 462
74	肝疾患 (肝硬変を除く)..... 男 M. 女 F.	31 17 14	41 20 21	67 41 26	114 55 59	41 21 20	37 17 20	49 28 21	185 111 74
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	186 112 74	218 105 113	302 156 146	523 256 267	161 88 73	95 55 40	281 145 136	935 447 488
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	38 25 13	50 27 23	50 26 24	120 67 53	24 14 10	23 14 9	56 34 22	177 79 98
77	そ の 他..... 男 M. 女 F.	148 87 61	168 78 90	252 130 122	403 256 214	137 74 63	72 41 31	225 111 114	758 368 390
78	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	6 6 .	9 9 .	17 17 .	21 21 .	10 10 .	10 10 .	9 9 .	20 20 .
79	直接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	4 . 4	2 . 2	10 . 10	12 . 12	1 . 1	1 . 1	7 . 7	11 . 11
80	間接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	4 . 4	1 . 1	4 . 4	2 . 2	2 . 2	2 . 2	1 . 1	3 . 3
81	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	71 38 33	72 33 39	171 99 72	256 147 109	54 25 29	45 21 24	87 45 42	303 166 137
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	53 29 24	57 29 28	84 57 27	139 72 67	54 36 18	34 16 18	69 45 24	220 141 79
84~87	その他の周産期の死因..... 男 M. 女 F.	26 14 12	15 10 5	33 17 16	56 30 26	18 7 11	20 9 11	22 13 9	86 43 43
84	新生児破傷風..... 男 M. 女 F.	1 . .	1 . .	1 . .	1 . .	1 . .	1 . .	1 . .	1 . .

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
320 196 124	71 38 33	79 47 32	27 12 15	53 32 21	144 93 51	143 89 54	93 52 41	62 36 26	71 46 25	93 53 40	74 49 25	68
227 128 99	54 37 17	63 31 32	25 18 7	50 28 22	106 61 45	119 71 48	88 46 42	33 19 14	37 19 18	64 31 33	47 23 24	69
11 6 5	5 3 2	2 1 2	2 1 1	3 3 3	4 1 3	3 2 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	70
128 64 64	34 15 19	34 19 15	15 8 7	23 10 13	49 26 23	62 24 38	43 21 22	26 16 10	20 8 12	46 21 25	25 13 12	71
95 32 63	17 9 8	16 6 10	8 4 4	17 7 10	36 16 20	44 11 33	22 9 13	19 5 14	27 10 17	22 7 15	13 9 4	72
882 608 274	154 116 38	200 145 55	94 70 24	120 81 39	314 221 93	540 397 143	287 208 79	195 134 61	150 106 44	249 185 64	168 107 61	73
108 65 43	30 17 13	34 24 10	14 7 7	11 7 4	39 27 12	72 38 34	38 24 14	24 12 12	21 10 11	43 20 23	21 13 8	74
561 260 301	131 57 74	111 64 47	61 30 31	88 46 42	221 122 99	282 153 129	187 93 94	121 61 60	139 68 71	200 111 89	160 84 76	76~77
98 45 53	24 10 14	19 10 9	18 11 7	24 13 11	44 28 16	59 36 23	35 16 19	19 10 9	34 21 13	39 21 18	44 24 20	76
463 215 248	107 47 60	92 54 38	43 19 24	64 33 31	177 94 83	223 117 106	152 77 75	102 51 51	105 47 58	161 90 71	116 60 56	77
14 14 .	2 2 .	3 3 .	3 3 .	3 3 .	5 5 .	14 14 .	4 4 .	7 7 .	5 5 .	4 4 .	1 1 .	78
15 . 15	2 . 2	4 . 4	1 . 1	4 . 4	3 . 3	4 . 4	2 . 2	2 . 2	1 . 1	3 . 3	1 . 1	79
4 . 4	1 . 1	1 . 1	1 . 1	1 . 1	1 . 1	1 . 1	1 . 1	1 . 1	1 . 1	3 . 3	1 . 1	80
168 86 82	47 24 23	50 29 21	26 11 15	32 12 20	74 43 31	97 45 52	70 34 36	38 19 19	42 25 17	53 28 25	42 24 18	81
153 95 58	32 19 13	45 26 19	23 18 5	22 15 7	45 24 21	74 50 24	58 35 23	23 13 10	39 25 14	57 36 21	25 16 9	82
46 30 16	25 12 13	14 5 9	6 3 3	5 3 2	6 2 4	32 19 13	21 14 7	9 6 3	7 4 3	30 17 13	6 3 3	84~87
1 . .	1 . .	1 . .	1 . .	1 . .	1 . .	1 . .	1 . .	1 . .	1 . .	1 . .	1 . .	84

死 因

4表 (21-13)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
85	新生児カンジダ感染..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症..... 男女 M. F.	2 1	3 3	8 1	9 3	1 1	- -	3 1	11 3
87	そ の 他..... 男女 M. F.	24 13 11	12 7 5	25 10 15	47 24 23	17 7 10	20 9 11	19 11 8	75 35 40
88	精神病の記載のない老衰..... 男女 M. F.	624 218 406	564 203 361	964 379 585	1 076 405 671	594 204 390	322 108 214	778 235 543	1 474 493 981
89	その他のすべての疾患..... 男女 M. F.	585 290 295	514 249 265	822 398 424	1 298 650 648	549 276 273	302 156 146	801 396 405	1 929 976 953
91~101	損傷及び中毒..... 男女 M. F.	950 614 336	911 603 308	1 555 1 112 443	2 441 1 580 861	883 623 260	509 343 166	1 076 704 372	3 294 2 212 1 082
91	頭 蓋 骨 折..... 男女 M. F.	94 68 26	123 93 30	209 167 42	344 251 93	120 94 26	74 53 21	162 116 46	489 366 123
92	その他の骨の骨折..... 男女 M. F.	64 40 24	54 32 22	89 53 36	129 55 74	44 32 12	24 14 10	54 29 25	177 93 84
93	頭蓋内損傷 (頭蓋骨折を伴うものを除く)..... 男女 M. F.	103 68 35	105 70 35	274 205 69	321 243 78	138 108 30	85 65 20	135 90 45	332 237 95
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷..... 男女 M. F.	65 51 14	65 48 17	92 80 12	185 145 40	51 39 12	41 33 8	61 47 14	259 192 67
95	開 放 創..... 男女 M. F.	10 7 3	13 7 6	17 14 3	32 20 12	10 6 4	9 4 5	20 12 8	68 46 22
96	熱 傷..... 男女 M. F.	43 26 17	42 25 17	72 49 23	114 67 47	40 27 13	13 6 7	52 26 26	134 86 48
97	神経及び脊髄の損傷..... 男女 M. F.	11 11 -	8 7 1	12 10 2	16 10 6	8 8 -	7 5 2	12 9 3	11 9 2
98	中毒及び毒作用..... 男女 M. F.	96 63 33	71 43 28	169 114 55	257 158 99	80 52 28	32 22 10	89 62 27	309 213 96
99	溺 死..... 男女 M. F.	127 71 56	83 53 30	146 91 55	250 143 107	104 60 44	56 31 25	112 63 49	279 167 112
100	窒息及び絞首..... 男女 M. F.	236 137 99	250 156 94	297 208 89	541 319 222	185 120 65	116 75 41	239 158 81	924 590 334
101	その他の損傷..... 男女 M. F.	101 72 29	97 69 28	178 121 57	252 169 83	103 77 26	52 35 17	140 92 48	312 213 99

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
4 4	1 1	-	1 1	-	1 1	3 1	-	-	1 1	6 3	-	86
42 26 16	24 12 12	14 5 9	5 3 2	5 3 2	5 1 4	29 17 12	21 14 7	9 6 3	6 3 3	24 14 10	6 3 3	87
1 746 658 1 088	373 136 237	560 207 353	261 78 183	362 129 233	791 267 524	912 322 590	416 160 256	325 107 218	317 108 209	674 217 457	264 102 162	88
1 416 704 712	292 134 158	328 153 175	180 91 89	271 135 136	629 322 307	816 406 410	541 268 273	323 163 160	337 163 174	497 242 255	353 151 202	89
2 282 1 555 727	511 336 175	549 364 185	345 234 111	484 340 144	1 002 682 320	1 362 913 449	925 625 300	510 368 142	552 341 211	871 581 290	582 400 182	91~101
279 219 60	86 65 21	81 52 29	36 25 11	41 32 9	125 103 22	163 123 40	109 86 23	55 46 9	75 52 23	97 74 23	80 54 26	91
126 61 65	24 14 10	30 13 17	25 11 14	30 17 13	54 28 26	78 36 42	63 35 28	33 20 13	31 16 15	50 24 26	28 16 12	92
302 222 80	70 55 15	69 55 14	39 30 9	57 41 16	146 94 52	189 135 54	103 77 26	77 58 19	90 65 25	101 66 35	58 41 17	93
159 127 32	47 34 13	31 29 2	23 20 3	26 19 7	73 54 19	102 81 21	65 51 14	36 29 7	24 13 11	65 50 15	41 30 11	94
45 35 10	14 11 3	8 7 1	11 6 5	5 4 1	14 7 7	28 21 7	17 13 4	9 8 1	5 4 1	20 17 3	11 8 3	95
90 51 39	21 13 8	14 8 6	13 9 4	15 8 7	59 35 24	65 39 26	41 26 15	25 20 5	22 16 6	42 22 20	28 21 7	96
15 11 4	2 1 1	6 6 -	2 2 -	2 1 1	8 6 2	9 9 -	5 4 1	3 2 1	4 2 2	5 4 1	6 5 1	97
227 146 81	49 26 23	55 29 26	21 14 7	38 28 10	79 55 24	94 54 40	108 62 46	40 28 12	48 34 14	96 62 34	53 33 20	98
252 157 95	51 30 21	74 44 30	66 39 27	67 48 19	142 83 59	188 111 77	125 72 53	73 49 24	114 62 52	134 89 45	100 68 32	99
547 360 187	111 68 43	138 91 47	70 49 21	151 106 45	181 128 53	328 220 108	203 143 60	113 74 39	84 49 35	158 103 55	121 89 32	100
240 166 74	36 19 17	43 30 13	39 29 10	52 36 16	121 89 32	118 84 34	86 56 30	46 34 12	55 28 27	103 70 33	56 35 21	101

死 因

4表 (21-14)

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
E104~E117	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	950 614 336	911 603 308	1 555 1 112 443	2 441 1 580 861	883 623 260	509 343 166	1 076 704 372	3 294 2 212 1 082
E104~E114	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	538 375 163	483 335 148	942 691 251	1 347 936 411	544 413 131	319 230 89	588 389 199	1 454 1 024 430
E104	自動車事故..... 男 M. 女 F.	213 145 68	208 144 64	470 356 114	649 470 179	242 192 50	158 119 39	256 194 62	626 466 160
E105	自動車事故以外の交通事故..... 男 M. 女 F.	16 7 9	22 15 7	33 25 8	45 33 12	27 22 5	17 12 5	25 14 11	54 45 9
E106	不慮の中毒..... 男 M. 女 F.	24 15 9	11 6 5	15 10 5	35 20 15	13 9 4	9 9 -	11 6 5	33 19 14
E107	不慮の墜落..... 男 M. 女 F.	73 54 19	80 53 27	132 90 42	171 108 63	66 54 12	35 26 9	93 52 41	244 154 90
E108	火災及び火焔による不慮の事故..... 男 M. 女 F.	25 15 10	19 11 8	38 27 11	61 39 22	25 15 10	10 6 4	35 21 14	70 49 21
E109	天 災..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	17 11 6	2 2 -	25 16 9	- - -	- - -	8 4 4
E110	不慮の溺死..... 男 M. 女 F.	71 48 23	39 29 10	77 52 25	127 86 41	57 37 20	27 17 10	60 35 25	120 77 43
E111	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	40 29 11	44 30 14	71 49 22	125 76 49	45 30 15	25 14 11	47 32 15	131 79 52
E112	不慮の打撲..... 男 M. 女 F.	17 14 3	12 11 1	16 14 2	27 24 3	7 7 -	12 10 2	5 4 1	16 14 2
E113	工業性を主とする不慮の事故..... 男 M. 女 F.	23 21 2	30 25 5	32 28 4	61 47 14	15 13 2	12 8 4	23 13 10	77 66 11
E114	その他の不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	32 24 8	18 11 7	41 29 12	44 31 13	22 18 4	14 9 5	33 18 15	75 51 24
E115	自 殺..... 男 M. 女 F.	381 219 162	392 246 146	518 361 157	971 561 410	307 188 119	164 92 72	439 283 156	1 499 968 531
E116	他 殺..... 男 M. 女 F.	8 4 4	13 3 10	33 17 16	39 29 10	13 10 3	11 9 2	17 12 5	98 53 45
E117	その他の外因..... 男 M. 女 F.	23 16 7	23 19 4	62 43 19	84 54 30	19 12 7	15 12 3	32 20 12	243 167 76

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	簡 単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	117 Rubrics List Code
2 282 1 555 727	511 336 175	549 364 185	345 234 111	484 340 144	1 002 682 320	1 362 913 449	925 625 300	510 368 142	552 341 211	871 581 290	582 400 182	E104~E117
1 216 856 360	277 201 76	302 210 92	205 145 60	249 178 71	623 434 189	807 573 234	509 359 150	308 232 76	346 222 124	530 362 168	361 244 117	E104~E114
515 392 123	130 103 27	117 91 26	85 66 19	80 53 27	248 177 71	315 229 86	186 136 50	117 87 30	165 107 58	184 134 50	142 98 44	E104
53 47 6	12 7 5	20 15 5	9 5 4	19 16 3	26 19 7	60 54 6	42 40 2	13 11 2	27 24 3	45 37 8	24 20 4	E105
31 16 15	6 3 3	9 6 3	3 3 3	5 2 3	16 11 5	15 11 4	13 7 6	7 6 1	3 2 2	17 10 7	11 7 4	E106
213 131 82	36 18 18	56 28 28	25 15 10	37 28 9	97 65 32	134 78 56	94 55 39	49 34 15	43 26 17	92 54 38	49 28 21	E107
50 26 24	6 4 2	7 3 4	9 6 3	7 3 4	30 19 11	31 21 10	25 15 10	13 10 3	11 8 3	27 14 13	16 13 3	E108
5 3 2	10 8 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	5 3 2	3 2 1	- - -	- - -	3 2 1	- - -	E109
120 79 41	23 17 6	41 28 13	38 27 11	33 26 7	73 47 26	100 65 35	57 34 23	42 29 13	50 30 20	76 47 29	58 41 17	E110
89 56 33	8 5 3	20 17 3	19 15 4	19 12 7	45 34 11	56 41 15	34 27 7	26 19 7	19 12 7	30 22 8	17 11 6	E111
19 17 2	6 6 -	7 7 -	4 3 1	9 8 1	14 12 2	15 12 3	9 7 2	9 8 1	5 5 -	6 6 -	12 9 3	E112
55 49 6	22 20 2	10 6 4	4 2 2	15 13 2	32 24 8	36 31 5	25 23 2	20 18 2	11 9 2	26 22 4	15 8 7	E113
66 40 26	18 10 8	15 9 6	9 6 3	25 17 8	41 26 15	40 28 12	21 13 8	12 10 2	12 5 7	24 14 10	17 9 8	E114
921 595 326	203 114 89	216 131 85	110 67 43	216 147 69	321 212 109	462 286 176	367 233 134	168 111 57	178 105 73	292 186 106	198 142 56	E115
45 32 13	13 10 3	11 7 4	6 6 -	1 1 -	19 12 7	25 13 12	20 10 10	11 8 3	7 3 4	13 8 5	8 6 2	E116
100 72 28	18 11 7	20 16 4	24 16 8	18 14 4	39 24 15	68 41 27	29 23 6	23 17 6	21 11 10	36 25 11	15 8 7	E117

死 因

4表 (21-16)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
17	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	2 2	-	-	-	2 1	-
18	ウイルス肝炎B..... 男 M. 女 F.	8 4	3 3	4 1	2 1	2 1	1 -	5 3	2 1
19	その他のウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	46 19	16 10	15 8	17 10	14 9	8 6	25 14	6 4
10	麻疹ナフス及びその他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
22	梅 毒..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	4 3	1 1	2 2	6 4	2 2
23	カンジダ症 (新生児カンジダ症を除く)..... 男 M. 女 F.	2 2	1 1	2 2	2 1	1 1	1 1	-	-
24	日本住血吸虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	フィラリア症..... 男 M. 女 F.	-	1 1	-	-	-	1 1	1 1	-
26	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	55 28	8 6	21 13	32 20	17 10	13 8	17 9	16 6
28~37	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	7 447 4 353 3 094	1 672 1 674 729	2 896 1 674 1 222	2 944 1 720 1 224	2 114 1 210 904	1 824 1 057 767	3 055 1 787 1 268	1 171 663 508
28	食 道..... 男 M. 女 F.	188 148 40	46 36 10	79 64 15	98 78 20	48 36 12	80 63 17	165 130 35	79 66 13
29	胃..... 男 M. 女 F.	1 917 1 179 738	534 319 215	691 428 263	626 372 254	543 330 213	472 281 191	690 423 267	191 109 82
30	直腸, 直腸 S 状結腸移行部及び肛門..... 男 M. 女 F.	293 163 130	55 24 31	104 68 36	114 60 54	88 49 39	72 43 29	139 77 62	34 14 20
31	肝..... 男 M. 女 F.	1 028 747 281	202 134 68	367 235 132	409 290 119	252 170 82	187 129 58	334 228 106	86 53 33
32	脾..... 男 M. 女 F.	406 223 183	84 47 37	146 81 65	163 90 73	98 50 48	89 44 45	141 79 62	47 28 19
33	気管, 気管支及び肺..... 男 M. 女 F.	1 179 812 367	239 174 65	426 299 127	448 310 138	309 225 84	281 216 65	462 341 121	225 168 57

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	117 Rubrics List Code
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	8 3 5	1 - 1	3 3 -	1 - 1	2 2 -	2 2 -	6 4 2	4 2 2	- - -	4 2 2	-	11
1 1 -	46 23 23	13 9 4	15 8 7	8 5 3	12 8 4	12 10 2	27 17 10	12 6 6	5 3 2	15 7 8	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	22
2 1 1	6 4 2	2 1 1	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	4 2 2	2 1 1	- - -	- - -	-	23
-	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
1 1 -	125 86 39	18 14 4	30 13 17	7 4 3	31 18 13	20 9 11	34 17 17	15 7 8	11 5 6	12 5 7	-	28~37
122 101 21	11 973 6 979 4 994	1 806 1 038 768	3 300 1 915 1 385	1 116 635 481	2 613 1 527 1 086	2 315 1 284 1 031	4 531 2 741 1 790	2 207 1 275 932	1 180 711 469	1 859 1 091 768	1 385 820 565	28
2 2 -	519 443 76	78 66 12	133 107 26	44 33 11	79 59 20	73 54 19	135 106 29	66 56 10	31 23 8	57 49 8	35 28 7	29
43 38 5	3 273 2 020 1 253	467 301 166	904 539 365	283 168 115	738 455 283	654 381 273	1 260 784 476	570 342 228	322 203 119	473 282 191	353 223 130	30
4 4 -	524 316 208	77 44 33	133 74 59	55 33 22	141 93 48	100 57 43	156 93 63	99 61 38	40 28 12	73 46 27	50 27 23	31
27 26 1	1 051 755 296	167 118 49	318 224 94	99 72 27	240 177 63	202 130 72	708 542 166	263 206 57	174 130 44	262 191 71	180 134 46	32
5 5 -	614 346 268	88 52 36	164 93 71	53 26 27	142 76 66	108 57 51	172 104 68	101 55 46	53 29 24	101 55 46	84 45 39	33
9 9 -	1 774 1 217 557	265 193 72	443 323 120	151 106 45	389 271 118	349 243 106	671 475 196	341 234 107	174 122 52	322 222 100	199 133 66	

死 因

4表 (21-17)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117-Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
34	乳 房..... 男 M. 女 F.	173 4 169	23 1 22	64 1 63	64 1 64	57 1 56	51 1 50	60 1 60	28 1 28
35	子 宮..... 男 M. 女 F.	232 232	70 70	83 83	94 94	78 78	73 73	101 101	49 49
36	白 血 病..... 男 M. 女 F.	229 124 105	36 16 20	85 55 30	80 54 26	54 28 26	70 44 26	109 59 50	54 26 28
37	そ の 他..... 男 M. 女 F.	1 802 953 849	383 192 191	851 443 408	848 466 382	587 321 266	449 236 213	854 450 404	378 199 179
38	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	297 171 126	67 38 29	27 14 13	122 65 57	16 9 7	99 51 48	173 93 80	55 31 24
39	糖 尿 病..... 男 M. 女 F.	388 209 179	80 45 35	94 38 56	162 78 84	98 48 50	78 36 42	189 87 102	50 14 36
40	栄 養 欠 乏 症..... 男 M. 女 F.	17 7 10	2 2 -	10 5 5	8 4 4	6 4 2	3 2 1	12 7 5	13 6 7
41	貧 血..... 男 M. 女 F.	66 24 42	12 4 8	27 10 17	45 14 31	19 8 11	14 5 9	39 12 27	11 6 5
42	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	134 78 56	33 13 20	55 28 27	89 51 38	60 27 33	40 24 16	87 41 46	33 25 8
43	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	34 19 15	7 4 3	6 3 3	8 4 4	6 1 5	7 3 4	13 11 2	7 4 3
44	中枢神経系の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	159 94 65	28 12 16	62 33 29	79 38 41	52 22 30	46 24 22	106 57 49	32 17 15
45	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -
46	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	83 25 58	15 3 12	32 9 23	42 12 30	29 7 22	29 11 18	42 11 31	22 6 16
48~49	高 血 圧 性 疾 患..... 男 M. 女 F.	684 267 417	234 87 147	399 160 239	325 131 194	220 81 139	197 88 109	382 140 242	75 34 41
48	高 血 圧 性 心 疾 患..... 男 M. 女 F.	556 224 332	205 83 122	304 116 188	247 103 144	171 62 109	157 70 87	284 101 183	55 27 28
49	その他の高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	128 43 85	29 4 25	95 44 51	78 28 50	49 19 30	40 18 22	98 39 59	20 7 13
51~52	虚 血 性 心 疾 患..... 男 M. 女 F.	2 047 1 042 1 005	477 239 238	788 392 396	873 443 430	839 449 390	661 347 314	867 443 424	303 162 141

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年 (1982)

MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)										簡 単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	117 Rubrics List Code
東京都 の 区 部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
1 1	367 2 365	54 1 53	118 1 118	32 1 32	87 1 86	62 1 62	125 1 125	56 1 55	21 1 21	39 2 37	45 1 45
7 7	351 351	60 60	75 75	29 29	71 71	78 78	146 146	86 86	41 41	58 58	46 46
3 3	315 194 121	67 31 36	108 68 40	38 22 16	62 36 26	73 35 38	106 55 51	55 41 14	34 22 12	55 26 29	56 31 25
21 14 7	3 185 1 686 1 499	483 232 251	904 487 417	332 175 157	664 359 305	616 327 289	1 052 582 470	570 279 291	290 154 136	419 218 201	337 199 138
10 10	395 230 165	88 52 36	50 24 26	33 20 13	203 109 94	136 79 57	184 99 85	38 14 24	76 44 32	46 31 15	53 30 23
8 7 1	572 292 280	112 48 64	159 76 83	48 25 23	135 55 80	125 58 67	243 116 127	106 45 61	79 44 35	89 48 41	76 38 38
6 6	34 15 19	3 1 2	7 3 4	4 4 4	9 7 2	4 2 2	8 15 3	5 4 1	1 1 -	5 3 2	2 1 1
3 2 1	81 41 40	11 4 7	28 9 19	6 1 5	25 12 13	22 5 17	39 16 23	18 5 13	14 6 8	13 5 8	15 6 9
18 15 3	158 76 82	20 13 7	43 24 19	14 10 4	38 21 17	22 12 10	80 41 39	29 15 14	19 12 7	26 16 10	29 21 8
4 4	43 21 22	5 3 2	9 5 4	7 2 5	9 5 4	7 5 2	19 10 9	12 6 6	4 3 1	8 2 6	4 2 2
3 2 1	281 154 127	28 16 12	75 36 39	27 19 8	59 29 30	46 23 23	108 64 44	37 16 21	31 17 14	33 20 13	31 20 11
- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -
- - -	122 49 73	12 4 8	36 12 24	16 4 12	35 14 21	25 6 19	45 16 29	16 7 9	11 3 8	13 3 10	14 5 9
11 10 1	822 346 476	86 37 49	221 100 121	62 25 37	224 90 134	176 52 124	376 155 221	173 66 107	64 27 37	123 52 71	135 49 86
8 7 1	613 261 352	63 27 36	167 69 98	49 21 28	150 63 87	121 34 87	266 119 147	116 44 72	48 18 30	98 42 56	117 44 73
3 3 -	209 85 124	23 10 13	54 31 23	13 4 9	74 27 47	55 18 37	110 36 74	57 22 35	16 9 7	25 10 15	18 5 13
51 44 7	4 064 2 302 1 762	565 331 234	1 020 595 425	314 180 134	719 421 298	730 358 372	1 215 711 504	593 302 291	309 173 136	449 211 238	451 234 217

死 因

4表 (21-18)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
51	急性心筋梗塞..... 男 M. 女 F.	1 034 621 413	201 109 92	448 230 218	479 265 214	450 264 186	322 190 132	474 261 213	234 134 100
52	その他の虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 013 421 592	276 130 146	340 162 178	394 178 216	389 185 204	339 157 182	393 182 211	69 28 41
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患..... 男 M. 女 F.	2 918 1 452 1 466	632 308 324	1 240 618 622	1 582 755 827	915 441 474	900 446 454	1 717 826 891	497 206 291
54	心内膜の慢性疾患..... 男 M. 女 F.	117 45 72	30 12 18	71 24 47	86 31 55	41 12 29	58 23 35	80 36 44	38 17 21
55	心 不 全..... 男 M. 女 F.	2 388 1 201 1 187	529 261 268	957 477 480	1 259 608 651	756 362 394	715 355 360	1 428 689 739	382 153 229
56	その他の心疾患..... 男 M. 女 F.	413 206 207	73 35 38	212 117 95	237 116 121	118 67 51	127 68 59	209 101 108	77 36 41
58~60	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	5 334 2 638 2 696	1 244 633 611	2 269 1 151 1 118	2 579 1 303 1 276	1 953 958 995	1 760 886 874	3 125 1 469 1 656	730 366 364
58	脳 出 血..... 男 M. 女 F.	1 594 838 756	402 215 187	735 394 341	848 461 387	550 277 273	533 270 263	998 495 503	328 178 150
59	脳 梗 塞..... 男 M. 女 F.	2 353 1 179 1 174	548 284 264	1 019 523 496	1 044 522 522	1 009 509 500	802 426 376	1 254 562 692	201 99 102
60	その他の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	1 387 621 766	294 134 160	515 234 281	687 320 367	394 172 222	425 190 235	873 412 461	201 89 112
61	循環系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	297 154 143	77 34 43	162 79 83	122 70 52	84 44 40	61 33 28	98 56 42	52 29 23
62	急性気管支炎..... 男 M. 女 F.	47 20 27	14 7 7	30 10 20	34 18 16	26 15 11	37 23 14	57 29 28	7 2 5
63	肺 炎..... 男 M. 女 F.	1 377 760 617	294 169 125	634 342 292	584 340 244	486 280 206	417 249 168	740 398 342	276 144 132
64	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	17 8 9	2 1 1	23 11 12	21 12 9	18 8 10	6 4 2	33 18 15	5 2 3
66~68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息..... 男 M. 女 F.	553 335 218	126 83 43	239 152 87	304 190 114	158 97 61	168 121 47	339 206 133	137 71 66
66	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	196 108 88	45 27 18	102 57 45	131 74 57	40 22 18	54 39 15	117 62 55	43 23 20
67	肺 気 腫..... 男 M. 女 F.	88 67 21	19 17 2	49 40 9	49 39 10	36 30 6	21 20 1	47 34 13	24 14 10

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	117 Rubrics
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	List Code
23 21 2	2 377 1 418 959	334 210 124	708 434 274	220 132 88	464 299 165	407 220 187	655 398 257	330 182 148	167 108 59	222 119 103	237 147 90	51
28 23 5	1 687 884 803	231 121 110	312 161 151	94 48 46	255 122 133	323 138 185	560 313 247	263 120 143	142 65 77	227 92 135	214 87 127	52
126 108 18	3 107 1 517 1 590	711 375 336	1 084 514 570	306 161 145	1 307 709 598	1 072 487 585	1 888 895 993	949 455 494	368 200 168	590 327 263	491 252 239	54~56
4 4 -	232 103 129	45 24 21	60 15 45	13 4 9	48 22 26	49 23 26	64 26 38	29 15 14	27 13 14	25 13 12	24 9 15	54
102 86 16	2 211 1 045 1 166	552 284 268	814 385 429	235 121 114	1 086 595 491	889 396 493	1 513 712 801	805 382 423	292 157 135	480 264 216	394 203 191	55
20 18 2	664 369 295	114 67 47	210 114 96	58 36 22	173 92 81	134 68 66	311 157 154	115 58 57	49 30 19	85 50 35	73 40 33	56
170 151 19	9 046 4 548 4 498	1 159 569 590	2 317 1 199 1 118	759 377 382	2 122 1 036 1 086	1 607 773 834	2 776 1 405 1 371	1 426 708 718	748 376 372	1 173 614 559	976 465 511	58~60
96 92 4	3 047 1 693 1 354	330 180 150	835 468 367	268 139 129	633 329 304	530 254 276	820 470 350	472 248 224	231 115 116	326 192 134	287 145 142	58
39 31 8	4 118 2 003 2 115	541 268 273	974 492 482	302 154 148	956 472 484	746 366 380	1 221 628 593	601 281 320	302 152 150	511 270 241	425 207 218	59
35 28 7	1 881 852 1 029	288 121 167	508 239 269	189 84 105	533 235 298	331 153 178	735 307 428	353 179 174	215 109 106	336 152 184	264 113 151	60
10 10 -	485 286 199	61 25 36	141 85 56	28 14 14	182 95 87	184 77 107	246 132 114	130 68 62	71 35 36	73 36 37	50 24 26	61
- - -	62 28 34	8 2 6	15 8 7	4 2 2	24 10 14	11 8 3	26 18 8	4 2 2	3 2 1	5 3 2	5 4 1	62
56 49 7	2 569 1 471 1 098	421 244 177	603 359 244	196 119 77	506 295 211	482 287 195	824 454 370	409 228 181	270 140 130	315 174 141	231 121 110	63
- - -	41 24 17	3 2 1	10 4 6	2 1 1	10 2 8	13 4 9	17 7 10	13 4 9	- - -	4 3 1	2 - -	64
4 4 -	813 502 311	94 62 32	152 96 56	80 56 24	206 135 71	157 103 54	416 241 175	135 80 55	85 62 23	126 77 49	83 54 29	66~68
1 1 -	244 143 101	39 30 9	38 20 18	24 15 9	71 44 27	57 41 16	144 76 68	38 17 21	19 14 5	39 21 18	24 16 8	66
1 1 -	189 136 53	19 14 5	41 33 8	16 14 2	43 34 9	45 36 9	82 61 21	25 20 5	39 31 8	18 14 4	22 14 8	67

死 因

4表 (21-19)

第4表 死 亡 数, 性

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
68	喘 息..... 男 M. 女 F.	269 160 109	62 39 23	88 55 33	124 77 47	82 45 37	93 62 31	175 110 65	70 34 36
69	胃及び十二指腸潰瘍..... 男 M. 女 F.	189 112 77	45 21 24	85 46 39	115 68 47	72 46 26	65 38 27	163 87 76	38 21 21
70	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	3 2 1	3 2 1	- - -	3 1 2	6 4 2	4 1 3
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	114 54 60	25 12 13	39 9 30	38 14 24	43 18 25	35 14 21	67 33 34	9 5 4
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	46 23 23	23 6 17	40 18 22	46 22 24	24 11 13	12 6 6	79 28 51	9 3 6
73	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	960 666 294	177 120 57	296 213 83	340 235 105	217 153 64	223 155 68	312 201 111	109 75 34
74	肝疾患 (肝硬変を除く)..... 男 M. 女 F.	101 67 34	28 19 9	46 29 17	51 21 30	40 23 17	32 19 13	63 32 31	17 8 9
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	476 218 258	130 57 73	184 85 99	274 118 156	158 82 76	106 52 54	283 147 136	79 40 39
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	95 47 48	21 8 13	47 24 23	43 17 26	31 17 14	21 10 11	69 41 28	18 7 11
77	そ の 他..... 男 M. 女 F.	381 171 210	109 49 60	137 61 76	231 101 130	127 65 62	85 42 43	214 106 108	61 33 28
78	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	12 12 .	3 3 .	7 7 .	10 10 .	6 6 .	9 9 .	14 14 .	1 1 .
79	直接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	11 . 11	1 . 1	5 . 5	3 . 3	2 . 2	2 . 2	5 . 5	3 . 3
80	間接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	1 . 1	- . .	- . .	- . .	1 . 1	- . .	1 . 1	- . .
81	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	154 72 82	19 12 7	85 43 42	89 48 41	37 20 17	47 29 18	57 40 17	53 28 25
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	120 71 49	15 6 9	35 16 19	51 34 17	43 20 23	36 24 12	69 43 26	49 30 19
84~87	その他の周産期の死因..... 男 M. 女 F.	54 27 27	7 4 3	9 6 3	25 12 13	21 13 8	20 6 14	23 10 13	13 7 6
84	新生児破傷風..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	117 Rubrics List Code
2 2 -	380 223 157	36 18 18	73 43 30	40 27 13	92 57 35	55 26 29	190 104 86	72 43 29	27 17 10	69 42 27	37 24 13	68
11 10 1	351 199 152	39 25 14	82 44 38	20 11 9	59 38 21	58 33 25	114 62 52	53 32 21	31 19 12	37 19 18	36 21 15	69
- - -	8 6 2	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 -	4 3 1	6 3 3	1 1 -	- - -	1 1 -	70
4 3 1	156 74 82	27 12 15	43 17 26	9 4 5	35 14 21	35 8 27	58 31 27	47 20 27	14 7 7	22 17 5	21 7 14	71
3 3 -	69 28 41	4 2 2	12 6 6	3 1 2	34 11 23	26 12 14	33 13 20	17 8 9	5 2 3	11 6 5	6 5 1	72
107 103 4	1 329 1 023 306	149 109 40	418 326 92	133 106 27	240 173 67	184 125 59	739 524 215	291 211 80	147 100 47	253 174 79	170 127 43	73
5 5 -	128 65 63	14 8 6	44 26 18	15 6 9	40 17 23	32 15 17	79 45 34	27 20 7	24 13 11	23 16 7	19 12 7	74
9 6 3	747 372 375	128 55 73	190 91 99	64 30 34	170 80 90	182 93 89	395 201 194	164 81 83	68 34 34	96 43 53	79 28 51	76~77
2 1 1	160 83 77	30 14 16	33 19 14	8 5 3	38 23 15	37 22 15	86 40 46	26 13 13	15 10 5	20 9 11	18 7 11	76
7 5 2	587 289 298	98 41 57	157 72 85	56 25 31	132 57 75	145 71 74	309 161 148	138 68 70	53 24 29	76 34 42	61 21 40	77
- - -	15 15 .	6 6 .	5 5 .	1 1 .	10 10 .	5 5 .	9 9 .	3 3 .	1 1 .	1 1 .	1 1 .	78
1 . 1	18 . 18	3 . 3	7 . 7	3 . 3	3 . 3	3 . 3	3 . 3	4 . 4	- . -	4 . 4	4 . 4	79
- . -	1 . 1	- . .	1 . 1	- . .	- . .	1 . 1	- . .	3 . 3	1 . 1	- . .	- . .	80
2 1 1	271 148 123	71 40 31	104 59 45	46 20 26	78 44 34	46 24 22	89 43 46	37 17 20	34 17 17	28 14 14	42 15 27	81
3 2 1	174 104 70	41 25 16	67 35 32	27 14 13	41 21 20	40 27 13	66 40 26	31 25 6	25 15 10	16 13 3	33 17 16	82
- - -	86 49 37	9 4 5	33 22 11	9 6 3	18 14 4	12 9 3	22 13 9	12 9 3	10 5 5	7 4 3	10 6 4	84~87
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	84

死 因

4表 (21-20)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
85	新生児カンジダ感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症..... 男 M. 女 F.	11 6 5	2 - 2	3 2 1	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 1 1
87	そ の 他..... 男 M. 女 F.	43 21 22	5 4 1	6 4 2	23 12 11	21 13 8	20 6 14	23 10 13	12 6 6
88	精神病の記載のない老衰..... 男 M. 女 F.	704 235 469	236 80 156	329 105 224	461 172 289	284 97 187	203 71 132	624 202 422	413 132 281
89	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	1 202 620 582	267 141 126	556 280 276	663 329 334	407 207 200	383 199 184	719 321 398	368 177 191
91~101	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	1 998 1 440 558	495 341 154	1 024 630 394	862 594 268	679 469 210	629 447 182	961 667 294	504 373 131
91	頭 蓋 骨 折..... 男 M. 女 F.	284 233 51	72 55 17	84 51 33	89 72 17	82 66 16	67 53 14	74 58 16	59 46 13
92	その他の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	106 55 51	23 11 12	43 19 24	68 40 28	37 24 13	29 10 19	62 36 26	28 12 16
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)..... 男 M. 女 F.	260 198 62	64 50 14	98 65 33	98 74 24	93 66 27	66 48 18	121 91 30	56 42 14
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷..... 男 M. 女 F.	145 115 30	32 28 4	198 98 100	52 44 8	48 40 8	34 29 5	56 45 11	46 35 11
95	開 放 創..... 男 M. 女 F.	48 32 16	11 4 7	10 9 1	16 11 5	10 5 5	14 11 3	16 15 1	9 7 2
96	熱 傷..... 男 M. 女 F.	69 42 27	11 5 6	35 24 11	23 12 11	20 14 6	20 15 5	47 25 22	19 14 5
97	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	19 15 4	- - -	2 2 -	6 6 -	6 5 1	5 3 2	2 2 -	2 2 -
98	中毒及び毒作用..... 男 M. 女 F.	209 147 62	64 38 26	69 39 30	112 65 47	71 43 28	81 59 22	104 70 34	36 31 5
99	溺 死..... 男 M. 女 F.	232 169 63	69 49 20	193 118 75	110 78 32	76 49 27	89 55 34	124 87 37	91 66 25
100	窒息及び絞首..... 男 M. 女 F.	449 308 141	103 73 30	194 136 58	204 133 71	164 106 58	161 118 43	250 170 80	113 91 22
101	その他の損傷..... 男 M. 女 F.	177 126 51	46 28 18	98 69 29	84 59 25	72 51 21	63 46 17	105 68 37	45 27 18

死因 (簡単分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	117 Rubrics List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	18 8 10	-	5 5 -	3 2 1	3 3 -	2 2 -	3 2 1	3 3 -	-	-	-	2 1 1
-	68 41 27	9 4 5	28 17 11	6 4 2	15 11 4	10 7 3	19 11 8	9 6 3	10 5 5	7 4 3	-	8 5 3
2 1 1	924 338 586	94 27 67	322 104 218	96 34 62	268 112 156	389 123 266	523 188 335	413 142 271	152 54 98	112 32 80	92 25 67	88
99 85 14	1 861 979 882	280 145 135	481 249 232	191 91 100	453 215 238	491 241 250	827 420 407	370 195 175	222 118 104	277 140 137	203 106 97	89
577 501 76	2 681 1 856 825	505 377 128	1 033 748 285	361 256 105	790 518 272	577 375 202	1 165 790 375	581 397 184	392 273 119	438 296 142	395 289 106	91~101
59 54 5	365 268 97	75 56 19	135 104 31	48 40 8	121 88 33	94 71 23	164 117 47	72 57 15	39 27 12	58 46 12	63 52 11	91
15 14 1	133 83 50	22 15 7	69 39 30	12 9 3	34 15 19	35 17 18	51 34 17	31 18 13	24 11 13	24 13 11	11 9 2	92
47 43 4	378 278 100	51 43 8	142 118 24	37 27 10	101 80 21	70 45 25	113 79 34	58 38 20	55 45 10	48 34 14	44 33 11	93
40 40 -	280 202 78	36 32 4	109 83 26	42 35 7	61 51 10	22 18 4	100 71 29	36 28 8	26 22 4	24 17 7	28 24 4	94
9 8 1	65 48 17	10 8 2	23 16 7	6 2 4	12 6 6	11 7 4	26 16 10	17 12 5	9 8 1	14 8 6	12 8 4	95
12 12 -	125 82 43	17 13 4	40 27 13	17 10 7	32 19 13	31 12 19	51 34 17	14 7 7	20 7 13	16 8 8	16 12 4	96
1 1 -	14 13 1	3 2 1	23 18 5	6 5 1	6 4 2	4 3 1	5 4 1	3 3 -	2 2 -	3 2 1	6 4 2	97
16 13 3	235 151 84	60 42 18	79 59 20	30 21 9	95 59 36	42 34 8	130 93 37	68 42 26	33 11 11	44 30 14	56 33 23	98
155 119 36	278 187 91	59 42 17	120 80 40	37 26 11	67 43 24	53 30 23	92 58 34	58 38 20	47 33 14	51 31 20	46 37 9	99
142 130 12	547 355 192	129 93 36	214 142 72	79 48 31	178 99 79	136 86 50	323 211 112	155 101 54	105 73 32	112 77 35	86 55 31	100
81 67 14	261 189 72	43 31 12	79 62 17	47 33 14	83 54 29	79 52 27	110 73 37	69 53 16	32 23 9	44 30 14	27 22 5	101

死 因

4 表 (21—21)

第4表 死 亡 数, 性.

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF AND THE 11 LARGEST CITIES*, 1982—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
E104~E117	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	1 998 1 440 558	495 341 154	1 024 630 394	862 594 268	679 469 210	629 447 182	961 667 294	504 373 131
E104~E114	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	1 102 820 282	304 213 91	711 428 283	502 368 134	400 293 107	362 255 107	556 394 162	300 216 84
E104	自 動 車 事 故..... 男 M. 女 F.	481 379 102	124 99 25	135 95 40	183 147 36	147 116 31	139 100 39	184 139 45	133 94 39
E105	自動車事故以外の交通事故..... 男 M. 女 F.	86 75 11	22 17 5	41 38 3	23 20 3	28 21 7	11 11 -	23 18 5	8 7 1
E106	不 慮 の 中 毒..... 男 M. 女 F.	27 19 8	6 4 2	6 4 2	26 15 11	11 4 7	8 3 5	28 20 8	9 7 2
E107	不 慮 の 墜 落..... 男 M. 女 F.	161 102 59	42 26 16	69 45 24	74 46 28	79 55 24	47 31 16	82 51 31	28 15 13
E108	火災及び火焰による不慮の事故..... 男 M. 女 F.	36 20 16	7 1 6	15 8 7	7 5 2	9 6 3	12 8 4	35 17 18	8 6 2
E109	天 災..... 男 M. 女 F.	3 2 1	2 - 2	289 120 169	22 13 9	9 5 4	10 5 5	- - -	- - -
E110	不 慮 の 溺 死..... 男 M. 女 F.	117 91 26	42 29 13	63 45 18	72 53 19	42 32 10	57 35 22	74 55 19	59 48 11
E111	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	74 41 33	26 11 15	49 40 9	36 25 11	28 22 6	40 32 8	41 28 13	24 13 11
E112	不 慮 の 打 撲..... 男 M. 女 F.	17 15 2	4 4 -	7 5 2	13 10 3	3 3 -	6 5 1	25 19 6	6 6 -
E113	工業性を主とする不慮の事故..... 男 M. 女 F.	47 37 10	13 13 -	20 17 3	11 9 2	23 19 4	17 14 3	30 26 4	16 15 1
E114	その他の不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	53 39 14	16 9 7	17 11 6	35 25 10	21 10 11	15 11 4	34 21 13	9 5 4
E115	自 殺..... 男 M. 女 F.	745 520 225	166 115 51	264 166 98	330 206 124	250 158 92	244 178 66	356 239 117	165 127 38
E116	他 殺..... 男 M. 女 F.	55 32 23	18 8 10	13 6 7	16 9 7	16 10 6	16 10 6	7 5 2	21 15 6
E117	その他の外因..... 男 M. 女 F.	96 68 28	7 5 2	36 30 6	14 11 3	13 8 5	7 4 3	42 29 13	18 15 3

死因 (简单分類)・都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											簡 単 分類番号 117 Rubrics List Code
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
577 501 76	2 681 1 856 825	505 377 128	1 033 748 285	361 256 105	790 518 272	577 375 202	1 165 790 375	581 397 184	392 273 119	438 296 142	395 289 106	E104~E117
112 110 2	1 268 938 330	243 195 48	539 411 128	186 143 43	392 285 107	308 198 110	455 326 129	271 203 68	209 155 54	213 147 66	193 157 36	E104~E114
31 30 1	491 378 113	119 95 24	227 182 45	68 58 10	203 147 56	134 99 35	186 137 49	103 80 23	88 65 23	84 66 18	87 74 13	E104
8 8 -	33 28 5	7 7 -	13 11 2	8 6 2	7 7 -	12 9 3	20 15 5	10 10 -	9 9 -	11 10 1	28 28 -	E105
1 1 -	32 21 11	9 6 3	10 9 1	8 5 3	9 7 2	4 2 2	13 7 6	3 3 3	5 5 -	4 4 -	8 3 5	E106
23 23 -	270 197 73	31 28 3	100 69 31	27 21 6	56 41 15	59 30 29	81 60 21	55 37 18	31 21 10	40 26 14	17 12 5	E107
5 5 -	75 45 30	13 9 4	19 13 6	5 3 2	16 12 4	20 11 9	28 21 7	9 5 4	12 5 7	11 4 7	6 6 -	E108
- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	5 3 2	1 1 -	- - -	E109
10 9 1	147 105 42	26 22 4	75 47 28	25 18 7	30 21 9	25 15 10	29 20 9	21 16 5	25 20 5	23 16 7	16 13 3	E110
5 5 -	101 73 28	15 10 5	37 29 8	16 9 7	35 20 15	27 18 9	43 26 17	25 22 3	15 11 4	19 7 12	14 7 7	E111
3 3 -	19 17 2	5 4 1	12 11 1	2 2 -	8 8 -	3 2 1	4 4 -	4 4 -	3 3 -	3 2 1	2 1 1	E112
2 2 -	38 34 4	12 9 3	18 18 -	9 8 1	10 9 1	14 7 7	28 25 3	11 10 1	5 4 1	8 5 3	8 7 1	E113
24 24 -	61 39 22	6 5 1	27 21 6	18 13 5	17 12 5	10 5 5	23 11 12	26 15 11	11 9 2	9 6 3	7 6 1	E114
238 208 30	1 213 778 435	222 158 64	397 264 133	142 97 45	338 192 146	241 162 79	549 360 189	253 153 100	146 97 49	185 127 58	157 102 55	E115
28 14 14	77 46 31	16 10 6	30 20 10	10 1 9	17 13 4	9 6 3	36 16 20	17 12 5	6 3 3	16 7 9	14 8 6	E116
199 169 30	123 94 29	24 14 10	67 53 14	23 15 8	43 28 15	19 9 10	125 88 37	40 29 11	31 18 13	24 15 9	31 22 9	E117