

死 因

10表 (30-1)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
	総 数 Total	9 969 5 685 4 284	6 425 3 702 2 723	5 067 2 946 2 121	2 433 1 396 1 037	952 558 394	675 408 267	358 202 156	271 148 123	197 124 73	181 110 71	
I	感染症及び寄生虫症	203 119 84	30 15 15	-	-	-	-	-	-	-	-	
(001~009)	腸 管 感 染 症	50 30 20	2 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	
(010~018)	結 核	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(020~027)	動物媒介の細菌性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(030~041)	その他の細菌性疾患	87 46 41	20 9 11	-	-	-	-	-	-	-	-	
(045~049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非 節足動物媒介性ウイルス疾患	9 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(050~057)	発疹を伴うウイルス疾患	12 8 4	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
(060~066)	節足動物媒介のウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(070~079)	ウイルス及びクラミジアによるその他 の疾患	37 24 13	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	
(080~088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒 介疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(090~099)	梅毒及びその他の性病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(100~104)	その他のスピロヘータ疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(110~118)	真 菌 症	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(120~129)	蠕 虫 症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(130~136)	その他の感染症及び寄生虫症	5 5 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
(137~139)	感染症及び寄生虫症の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	
months														
706 398 308	384 205 179	268 153 115	850 465 385	440 246 194	379 211 168	350 200 150	296 170 126	251 148 103	225 132 93	208 116 92	187 103 84	187 102 85	171 90 81	
12 7 5	10 5 5	8 3 5	43 23 20	22 11 11	12 9 3	16 10 6	13 8 5	10 6 4	13 9 4	14 10 4	11 7 4	11 5 6	8 6 2	I
-	2	-	10	6	-	5	4	3	3	5	5	4	3	(001~009)
-	2	-	6	2	-	5	2	1	2	3	4	3	2	
-	-	-	4	4	-	-	2	2	1	2	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	(010~018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020~027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	6	8	29	9	7	6	4	3	2	4	-	2	1	(030~041)
2	4	3	14	5	6	1	2	2	-	3	-	1	1	
4	2	5	15	4	1	5	2	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	2	1	(045~049)
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	2	2	-	2	(050~057)
1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(060~066)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	-	2	5	5	3	4	3	4	1	1	3	1	(070~079)
3	-	-	1	2	3	2	3	3	3	-	-	-	-	
1	1	-	1	3	-	-	1	-	1	-	-	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(080~088)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(090~099)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100~104)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	(110~118)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120~129)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	(130~136)
1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(137~139)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

10表 (30-2)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
II	新 生 物 男 M. 女 F.	94 49 45	16 9 7	11 6 5	4 1 3	3 2 1	- - -	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -
(140~149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(150~159)	消化器及び腹膜の悪性新生物 男 M. 女 F.	4 - 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(160~165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(170~175)	骨、結合組織、皮膚及び乳房の悪性新生物 男 M. 女 F.	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(179~189)	泌尿生殖器の悪性新生物 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(190~199)	その他及び部位不明の悪性新生物 男 M. 女 F.	22 12 10	3 2 1	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
(200~208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物 男 M. 女 F.	35 20 15	5 4 1	3 2 1	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
(210~229)	良 性 新 生 物 男 M. 女 F.	5 - 5	2 - 2	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
(230~234)	上 皮 内 瘍 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(235~238)	性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	3 3 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(239)	性質の明示されない新生物 男 M. 女 F.	17 8 9	4 2 2	3 2 1	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障害 男 M. 女 F.	64 37 27	16 9 7	4 4 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -
(240~246)	甲状腺の障害 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(250~259)	その他の内分泌腺の疾患 男 M. 女 F.	10 8 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(260~269)	栄 養 欠 乏 症 男 M. 女 F.	3 - 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(270~279)	その他の代謝障害及び免疫障害 男 M. 女 F.	50 29 21	14 9 5	4 4 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -

性・日 齢一月 齢・死 因(基本分類)別 昭和57年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

Under 4 weeks															国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月		
2 1 1	1 1 -	2 1 1	10 3 7	6 2 4	8 6 2	5 3 2	7 3 4	5 5 -	7 4 3	6 1 5	8 6 2	11 5 6	5 2 3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140~149)	
1 1	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	(150~159)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(160~165)	
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	1 1	(170~175)	
-	-	-	-	-	1 1	-	2 1 1	-	1 1	-	-	-	-	(179~189)	
-	1 1	-	3 2 1	1 1	3 3	4 2 2	1 1	-	-	1 1	3 3	1 1	2 2	(190~199)	
1 1	-	1 1	2 2	3 3	4 3 1	1 1	3 2	2 2	3 1 2	2 1 1	3 2 1	6 4 2	1 1	(200~208)	
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	-	(210~229)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(230~234)	
-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(235~238)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(239)	
5 2 3	5 1 4	2 2 -	10 6 4	2 1 1	2 1 1	2 2 -	3 3 -	5 3 2	4 1 3	7 5 2	3 2 1	6 1 5	4 3 1	III	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	(240~246)	
1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	2 1 1	
-	1 1	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(260~269)	
4 2 2	4 1 3	2 2 -	7 5 2	1 1 1	2 1 1	1 1 -	2 2 -	4 2 2	3 3 -	6 4 2	3 2 1	5 1 4	2 2 -	(270~279)	

死 因

10表 (30-3)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week 1日(24時 間)未満 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日
IV	血液及び造血器の疾患	29	6	4	-	-	1	-	1	1	1	1
	男 M.	16	3	2	-	-	1	-	1	1	1	1
	女 F.	13	3	2	-	-	1	-	1	1	1	1
V	精 神 障 害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(290~299)	精 神 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(290~294)	器質精神病状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(295~299)	その他の精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(300~316)	神経症、人格異常及びその他の非精神 病性精神障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(317~319)	精 神 薄 弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	神経系及び感覚器の疾患	237	50	19	-	3	3	2	4	6	1	1
	男 M.	130	24	6	-	1	2	-	1	2	-	-
	女 F.	107	26	13	-	2	1	2	3	4	1	1
(320~326)	中枢神経系の炎症性疾患	145	49	19	-	3	3	2	4	6	1	1
	男 M.	79	23	6	-	1	2	-	1	2	-	-
	女 F.	66	26	13	-	2	1	2	3	4	1	1
(330~337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(340~349)	中枢神経系のその他の障害	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(350~359)	末梢神経系の障害	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(360~379)	眼及び付属器の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(380~389)	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	循環系の疾患	307	40	2	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	171	23	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	136	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(390~392)	急性リウマチ熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(393~398)	慢性リウマチ性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	Under 4 weeks 1~2週 & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 月 未 満 & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
IV	2	-	-	5	5	2	1	2	1	-	2	-	4	1	IV
	1	-	-	3	3	1	1	2	1	-	2	-	3	1	
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(290~299)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(290~299)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(290~294)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(290~294)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(295~299)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(295~299)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(300~316)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(300~316)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(317~319)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(317~319)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI	15	6	10	26	9	24	15	15	21	14	16	19	13	15	VI
	9	5	4	12	5	13	8	10	11	10	10	11	8	8	
	6	1	6	14	4	11	7	5	10	4	6	8	5	7	
(320~326)	14	6	10	21	6	10	8	7	11	6	9	6	8	4	(320~326)
	8	5	4	10	3	4	5	4	6	5	7	4	5	3	
	6	1	6	11	3	6	3	3	5	1	2	2	3	1	
(330~337)	1	-	-	1	-	5	4	4	2	3	4	10	-	4	(330~337)
	1	-	-	1	-	3	2	4	1	3	1	4	-	4	
	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1	6	-	-	
(340~349)	-	-	-	2	3	6	2	4	8	5	2	3	5	7	(340~349)
	-	-	-	2	2	5	1	2	4	2	-	3	3	5	
	-	-	-	2	1	1	1	2	4	3	2	-	2	2	
(350~359)	-	-	-	2	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	(350~359)
	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	
(360~379)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(360~379)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(380~389)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(380~389)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	12	14	12	67	23	30	25	31	15	20	18	18	9	11	VII
	7	6	9	42	13	15	12	14	9	14	8	10	5	6	
	5	8	3	25	10	15	13	17	6	6	10	8	4	5	
(390~392)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(390~392)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(393~398)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(393~398)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

10表 (30-4)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日
				総 数 Total	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日		
(401~405)	高血圧性疾患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(410~414)	虚血性心疾患 男 M. 女 F.	5 3	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(415~417)	肺循環疾患 男 M. 女 F.	8 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(420~429)	その他の型の心疾患 男 M. 女 F.	196 103	28 14	2 1	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-
(430~438)	脳血管疾患 男 M. 女 F.	66 44	9 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(440~448)	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患 男 M. 女 F.	30 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(451~459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環 系のその他の疾患 男 M. 女 F.	2 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	呼吸系の疾患 男 M. 女 F.	539 296	123 68	42 30	4 2	6 5	12 10	4 2	5 1	5 5	6 1	6 1
(460~466)	急性呼吸器感染 男 M. 女 F.	67 40	4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(470~478)	上気道のその他の疾患 男 M. 女 F.	3 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(480~487)	肺炎及びインフルエンザ 男 M. 女 F.	374 208	105 61	41 30	4 2	6 5	12 10	3 2	5 1	5 5	6 5	6 5
(490~496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態 男 M. 女 F.	32 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(500~508)	じん肺症及びその他の外因因子による 肺疾患 男 M. 女 F.	27 15	9 4	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-
(510~519)	呼吸系のその他の疾患 男 M. 女 F.	36 15	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	消化系の疾患 男 M. 女 F.	66 36	15 7	4 1	2 2	-	-	2 1	-	-	-	-
(520~529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患 男 M. 女 F.	2 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(530~537)	食道、胃及び十二指腸の疾患 男 M. 女 F.	5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

Under 4 weeks															国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(401~405)	
2 1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	(410~414)	
-	-	-	3 2 1	-	2 2	-	-	1 1	1 1	-	-	1 1	-	(415~417)	
6 4 2	12 4 8	8 5 3	37 26 11	18 11 7	21 10 11	15 5 10	23 9 14	9 4 5	11 8 3	9 3 6	10 6 4	9 5 4	6 2 4	(420~429)	
3 1 2	2 2 -	4 4 -	26 14 12	5 2 3	5 4 1	4 4 -	3 3 -	3 3 -	3 3 -	2 1 1	3 1 2	-	3 2 1	(430~438)	
-	-	-	-	-	1 1	6 3 3	4 2 2	2 2 -	4 2 2	7 4 3	4 3 1	-	2 2	(440~448)	
1 1 -	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	(451~459)	
31 14 17	22 9 13	28 15 13	82 46 36	50 29 21	39 21 18	47 28 19	41 18 23	28 18 10	27 16 11	26 15 11	17 9 8	36 17 19	23 11 12	VIII	
1 1 1	1 1 -	2 1 1	5 3 2	6 3 3	5 5 -	10 6 4	6 2 4	3 2 1	8 6 2	4 3 1	5 3 2	7 4 3	4 1 3	(460~466)	
-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	(470~478)	
26 12 14	18 8 10	20 11 9	66 37 29	36 21 15	25 11 14	28 17 11	26 12 14	15 9 6	14 9 5	17 10 7	10 4 6	17 9 8	15 8 7	(480~487)	
-	-	-	3 2 1	3 1 2	-	3 3 -	2 2 -	5 3 2	1 1 1	2 1 1	1 1 -	8 2 6	4 2 2	(490~496)	
4 2 2	1 1	3 2 1	4 2 2	2 2 -	2 1 1	3 1 2	2 2 -	1 1 1	2 1 1	-	1 1 -	1 1 -	-	(500~508)	
-	1 1	3 1 2	3 1 2	3 2 1	7 4 3	3 1 2	5 5 -	4 4 -	1 1 1	3 1 2	-	3 1 2	-	(510~519)	
2 2 -	8 4 4	1 1 1	19 11 8	10 8 2	3 3 -	1 1 -	4 2 2	6 3 3	2 1 1	3 1 2	2 1 1	-	1 1 -	IX	
1 1 -	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	(520~529)	
-	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	(530~537)	

死 因

10表 (30-5)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(540~543)	虫 垂 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550~553)	腹腔のヘルニア	6	6	3	2	-	-	1	-	-
	男 M.	3	3	3	2	-	-	1	-	-
	女 F.	3	3	3	2	-	-	1	-	-
(555~558)	非感染性腸炎及び大腸炎	16	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	2	-	-	-	-	-	-	-
(560~569)	腸及び腹膜のその他の疾患	20	4	1	-	-	-	1	-	-
	男 M.	13	3	1	-	-	-	1	-	-
	女 F.	7	1	-	-	-	-	-	-	-
(570~579)	消化系のその他の疾患	17	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	2	-	-	-	-	-	-	-
X	泌尿生殖器系の疾患	86	66	49	4	8	8	12	10	5
	男 M.	42	31	25	2	3	5	9	2	3
	女 F.	44	35	24	2	5	3	3	8	2
(580~589)	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフロー ゼ	85	66	49	4	8	8	12	10	5
	男 M.	41	31	25	2	3	5	9	2	3
	女 F.	44	35	24	2	5	3	3	8	2
(590~599)	泌尿系のその他の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(600~608)	男性生殖器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(610~611)	乳 房 の 障 害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(614~616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(617~629)	女性生殖路のその他の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(680~686)	皮膚及び皮下組織の感染	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(690~698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病 態	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(700~709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) XIは該当があり得ないので省略した。

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	Under 4 weeks	4 週 ~ 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
(540~543)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(540~543)
(550~553)	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(550~553)
(555~558)	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(555~558)
(560~569)	-	1	1	8	3	1	-	1	-	-	1	-	(560~569)
(570~579)	-	1	1	5	3	-	-	1	-	-	-	-	(570~579)
X	-	3	6	1	-	-	3	5	1	-	-	-	X
(580~589)	-	2	1	4	2	-	1	3	2	-	-	-	(580~589)
(590~599)	-	2	2	2	2	-	1	-	-	2	1	-	(590~599)
(600~608)	-	2	2	2	2	-	1	-	-	2	1	-	(600~608)
(610~611)	7	7	3	9	4	-	4	1	1	1	-	-	(610~611)
(614~616)	1	3	2	6	2	-	3	1	1	1	-	-	(614~616)
(617~629)	6	4	1	3	2	-	1	1	1	1	-	-	(617~629)
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
(680~686)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(680~686)
(690~698)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(690~698)
(700~709)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(700~709)
XIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII

死 因

10表 (30-6)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week										
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week									
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日		
(710~719)	関節症及び関連障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(720~724)	脊 柱 疾 患 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(725~729)	リウマチ、背部を除く 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(730~739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性 筋骨格変形 男 M. 女 F.	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XIV	先 天 異 常 男 M. 女 F.	2 764 1 526 1 238	1 447 812 635	934 528 406	363 222 141	183 101 82	141 81 60	80 36 44	63 33 30	61 34 27	43 21 22		
740	無脳症及び類似異常 男 M. 女 F.	72 41 31	70 40 30	68 39 29	41 26 15	20 12 8	5 - 5	1 - 1	1 1 -	- -	- -	- -	- -
740.0	無 脳 症 男 M. 女 F.	71 40 31	69 39 30	67 38 29	40 25 15	20 12 8	5 - 5	1 - 1	1 1 -	- -	- -	- -	- -
740.1	頭蓋脊椎披裂 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -
740.2	後頭孔脳脱出症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
741	脊 椎 披 裂 男 M. 女 F.	48 22 26	24 13 11	10 6 4	6 3 3	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -
741.0	水頭症を伴うもの 男 M. 女 F.	20 12 8	7 5 2	4 3 1	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -
741.9	水頭症の記載のないもの 男 M. 女 F.	28 10 18	17 8 9	6 3 3	3 1 2	2 2 -	1 - 1	- - -	- -	- -	- -	- -	- -
742	神経系のその他の先天異常 男 M. 女 F.	122 69 53	64 34 30	47 28 19	25 16 9	10 6 4	5 3 2	4 1 3	2 1 1	- -	1 -	- -	1 -
742.0	脳ヘルニア 男 M. 女 F.	11 6 5	7 3 4	5 2 3	1 - 1	1 - 1	1 1 -	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -
742.1	小 頭 症 男 M. 女 F.	13 6 7	8 3 5	6 3 3	4 1 3	- - -	- - -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	1 1 -
742.2	脳の減少奇形 男 M. 女 F.	7 5 2	4 3 1	3 2 1	- - -	2 2 -	1 - 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
742.3	先天性水頭症 男 M. 女 F.	73 41 32	36 21 15	29 18 11	18 13 5	6 3 3	3 2 1	2 - 2	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

Under 4 weeks													国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未満	3~4週 未満	4週 未満 & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(710~719)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(720~724)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(725~729)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(730~739)
241 134 107	143 76 67	129 74 55	346 191 155	188 103 85	160 84 76	108 56 52	89 55 34	105 57 48	91 48 43	73 41 32	61 27 34	42 26 16	54 26 28
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	740
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	740.0
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	740.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.2
5 3 2	4 1 3	5 3 2	8 3 5	4 1 3	3 1 2	1 1 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	-	741
-	2 1 1	1 1 1	4 2 2	2 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	-	1 1 1	-	741.0
5 3 2	2 2 2	4 2 2	4 3 3	2 1 2	1 1 1	-	1 1 1	-	1 1 1	1 1 1	-	-	741.9
9 3 6	3 1 2	5 2 3	10 4 6	9 6 3	9 5 4	2 1 1	2 2 2	5 3 2	5 3 2	3 3 3	5 3 2	6 4 2	742
2 1 1	-	-	2 1 1	-	-	-	-	-	1 1 1	-	1 1 1	-	742.0
1 1 1	1 1 1	-	-	2 1 1	1 1 1	-	-	-	1 1 1	1 1 1	-	-	742.1
1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-	-	2 1 1	742.2
2 1 1	1 1 1	4 2 2	6 2 4	5 3 2	5 2 3	-	2 2 2	4 2 2	4 2 2	1 1 1	4 2 2	4 3 1	742.3

死 因

10表 (30-7)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日		
742.4	脳のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	3 2 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
742.5	脊髄のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
742.8	神経系のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
742.9	脳、脊髄及び神経系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	13 8 5	8 4 4	4 3 1	2 2 -	1 1 -	- -	- -	1 1 1	- -	- -	- -
743	眼の先天異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.0	無 眼 球 症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.1	小 眼 球 症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.2	牛 眼 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.3	先天性白内障及び水晶体異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.4	コロボーム及びその他の前房の異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.5	後 房 の 異 常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.6	眼瞼、涙器及び眼窩の先天異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.8	眼のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
743.9	詳細不明の眼の異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
744	耳、顔及び頸の先天異常 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	2 1 1	1 1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
744.0	聴力障害の原因となった耳の異常 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
744.1	副 耳 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 月 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	742.4
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	742.5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	742.8
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	742.9
3	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	743
1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	743.0
2	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	743.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.1

死 因

10表 (30-8)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日
744.2	耳のその他の明示された異常	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.3	耳の詳細不明の先天異常	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.4	聴覚、聴のう胞、聴瘻及び前耳洞	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.5	顎 翼	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.8	顔及び顎のその他の明示された異常	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.9	詳細不明の顔及び顎の異常	男 M. 女 F.	2 2	2 2	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-
745	心臓の異常及び心中隔閉鎖異常	男 M. 女 F.	518 288 230	145 87 58	64 42 22	13 9 4	18 12 6	10 7 3	6 3 3	5 3 2	8 5 3	4 3 1
745.0	総動脈幹遺残	男 M. 女 F.	26 13 13	12 5 7	4 2 2	-	1 1 -	1 1 1	2 1 1	-	-	-
745.1	大血管の転位	男 M. 女 F.	168 110 58	57 40 17	26 21 5	7 6 1	4 4 -	6 5 1	1 2 1	3 2 1	3 2 1	2 2 -
745.2	ファロー四徴	男 M. 女 F.	46 27 19	8 6 2	5 3 2	1 1 -	2 1 1	1 1 -	-	1 1 -	-	-
745.3	単 心 室	男 M. 女 F.	31 19 12	9 7 2	5 5 -	-	2 2 -	-	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -
745.4	心室中隔欠損	男 M. 女 F.	147 69 78	27 12 15	9 3 6	2 2 2	1 1 1	1 1 1	-	2 1 1	1 1 1	1 1 1
745.5	二次口型心房中隔欠損	男 M. 女 F.	33 17 16	20 11 9	10 6 4	2 1 1	5 2 3	1 1 -	-	1 1 1	1 1 1	-
745.6	心内膜床欠損	男 M. 女 F.	59 32 27	8 5 3	3 1 2	1 1 -	-	-	1 1 1	1 1 -	-	-
745.7	二 腔 心	男 M. 女 F.	4 - 4	3 - 3	1 - 1	-	1 1 -	-	-	-	-	-
745.8	そ の 他	男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	-	-	-
745.9	詳細不明の中隔欠損	男 M. 女 F.	4 1 3	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	Under 4 weeks 1~2週 未満 Under 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未満 Under 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未満 Under 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 2 月 未満 Under 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
744.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.2
744.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.3
744.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.4
744.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.5
744.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.8
744.9	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.9
745	36 19 17	26 16 10	19 10 9	66 39 27	52 33 19	43 24 19	25 13 12	27 13 14	37 20 17	44 19 25	27 12 15	17 8 9	16 9 7	19 11 8	745
745.0	5 2 3	1 1 1	2 1 1	8 6 2	1 1 1	1 1 -	-	1 1 -	-	1 1 -	1 1 1	1 1 1	-	-	745.0
745.1	11 6 5	12 8 4	8 5 3	26 17 9	14 9 5	11 9 2	5 4 1	8 4 4	10 6 4	13 7 6	7 3 4	6 4 2	6 4 2	5 3 2	745.1
745.2	3 3 -	-	-	7 4 3	4 3 1	4 3 1	4 2 2	2 2 -	3 1 2	5 2 3	2 2 -	2 2 2	1 1 1	4 2 2	745.2
745.3	1 1 1	1 1 1	2 1 1	5 3 2	4 2 2	-	2 2 2	2 1 1	4 2 2	3 2 1	1 1 -	-	1 1 -	-	745.3
745.4	8 5 3	7 3 4	3 1 2	9 4 5	21 12 9	19 8 11	10 4 6	10 3 7	12 6 6	12 5 7	10 4 6	3 2 1	7 4 3	7 5 2	745.4
745.5	5 2 3	3 2 1	2 1 1	1 1 -	2 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 -	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	-	1 1 -	745.5
745.6	1 1 -	2 2 -	2 1 1	9 4 5	6 6 4	6 2 4	3 3 -	3 1 2	7 5 2	8 2 6	4 2 2	3 2 1	-	2 2 -	745.6
745.7	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	745.7
745.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.8
745.9	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	745.9

10表 (30—9)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満								
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
746	心臓のその他の先天異常	710	419	262	80	45	47	26	27	23	1
	男 M.	384	230	141	45	25	25	15	13	13	1
	女 F.	326	189	121	35	20	22	11	14	10	
746.0	肺動脈弁の異常	32	12	7	1	1	1	-	1	2	
	男 M.	12	5	3	1	1	-	-	1	-	
	女 F.	20	7	4	-	-	1	-	-	2	
746.1	先天性三尖弁閉鎖及び狭窄	28	3	1	-	1	-	-	-	-	
	男 M.	16	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	1	1	-	1	-	-	-	-	
746.2	エプスタイン奇形	12	5	3	2	-	-	-	-	1	
	男 M.	7	3	2	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	5	2	1	1	-	-	-	-	-	
746.3	先天性大動脈弁狭窄	6	2	1	-	-	-	-	-	1	
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	1	-	-	-	-	-	1	
746.4	先天性大動脈弁閉鎖不全	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
746.5	先天性僧帽弁狭窄	5	3	2	-	-	1	-	-	-	
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	-	-	1	-	-	-	
746.6	先天性僧帽弁閉鎖不全	9	1	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.7	左心形成不全症候群	35	20	7	-	-	1	2	3	1	
	男 M.	21	13	4	-	-	1	-	2	1	
	女 F.	14	7	3	-	-	-	2	1	-	
746.8	心臓のその他の明示された異常	63	31	21	7	6	4	2	2	-	
	男 M.	35	18	12	3	4	3	1	1	-	
	女 F.	28	13	9	4	2	1	1	1	-	
746.9	心臓の詳細不明の異常	519	341	220	70	37	40	22	21	18	
	男 M.	284	186	120	40	20	21	14	9	11	
	女 F.	235	155	100	30	17	19	8	12	7	
746.9A	先天性弁膜疾患	10	6	6	3	-	2	-	1	-	
	男 M.	7	4	4	2	-	1	-	1	-	
	女 F.	3	2	2	1	-	1	-	-	-	
746.9B	そ の 他	509	335	214	67	37	38	22	20	18	
	男 M.	277	182	116	38	20	20	14	8	11	
	女 F.	232	153	98	29	17	18	8	12	7	
747	循環系のその他の先天異常	344	192	86	19	19	21	7	4	9	
	男 M.	204	115	56	14	8	16	3	2	8	
	女 F.	140	77	30	5	11	5	4	2	1	
747.0	動 脈 管 閉 存	83	56	19	4	3	5	1	1	2	
	男 M.	50	34	12	2	1	3	1	-	2	
	女 F.	33	22	7	2	2	2	-	1	-	
747.1	大 動 脈 縮 窄	89	39	9	-	-	-	2	1	4	
	男 M.	48	23	7	-	-	-	1	1	4	
	女 F.	41	16	2	-	-	-	1	-	-	
747.2	大動脈のその他の異常	9	4	1	-	-	-	1	-	-	
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	2	1	-	-	-	1	-	-	

性・日 齡一月 齡・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

Under 4 weeks												4 週 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未	3~4 週 未	4 週 未 4 weeks & over, less than 2 months																				
74 42 32	47 27 20	36 20 16	95 49 46	48 28 20	27 15 12	27 12 15	16 12 4	24 14 10	9 6 3	14 8 6	15 3 12	6 3 3	10 4 6	746									
1 1	2 1 1	2 1 1	6 2 4	5 2 3	3 1 2	1 1	-	1 1	1 1	2 2	1 1	-	-	746.0									
2 2	-	-	5 3 2	2 1 1	2 1 1	1 1	5 4 1	2 1 1	2 2	1 1	3 1 2	2 1 1	-	746.1									
1 1	-	1 1	-	3 3	1 1	-	-	3 1 2	-	-	-	-	-	746.2									
-	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	746.3									
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.4									
-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	746.5									
1 1	-	-	2 1 1	1 1	1 1	2 2	-	1 1	-	-	-	-	-	746.6									
4 2 2	6 5 1	3 2 1	9 5 4	3 1 2	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	746.7									
5 3 2	2 2	3 1 2	9 4 5	9 6 3	2 1 1	-	1 1	2 1 1	-	1 1	5 1 4	1 1	-	746.8									
60 34 26	36 18 18	25 14 11	63 34 29	24 14 10	16 10 6	23 12 11	9 7 2	15 10 5	5 3 2	9 6 3	5 5	3 1 2	6 1 5	746.9									
-	-	-	2 1 1	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	746.9									
60 34 26	36 18 18	25 14 11	61 33 28	24 14 10	16 10 6	22 11 11	9 7 2	15 10 5	5 3 2	8 5 3	5 5	3 1 2	6 1 5	746.9									
45 27 18	31 13 18	30 19 11	68 45 23	22 9 13	23 13 10	10 4 6	7 4 3	3 3	3 2 1	6 3 3	6 3 3	1 1 -	3 2 1	747									
18 12 6	7 3 4	12 7 5	14 10 4	3 1 2	2 2	2 2	1 1	-	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	747.0									
12 6 6	10 4 6	8 6 2	23 12 11	10 6 4	5 2 3	4 1 3	2 1 1	2 2	-	2 2	1 1	-	1 1	747.1									
2 2	-	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	747.2									

死 因
10表 (30-10)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 day (24 hours)						
				総 数 Total	1 日 1 day	2 日 2 day	3 日 3 day	4 日 4 day	5 日 5 day	6 日 6 day
747.3	肺動脈の異常 男 M. 女 F.	42 25 17	18 8 10	6 4 2	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 -
747.4	大動脈及び肺静脈異常 男 M. 女 F.	73 45 28	28 17 11	10 6 4	3 3 -	2 1 1	4 2 2	- - -	- - -	1 - 1
747.5	臍動脈の欠如又は低形成 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
747.6	末梢血管系のその他の異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
747.8	循環系のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	2 2 -	2 2 -	2 2 -	- -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	- -
747.9	循環系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	46 30 16	45 29 16	39 25 14	10 8 2	14 6 8	10 9 1	3 1 2	2 1 1	- - -
748	呼吸系の先天異常 男 M. 女 F.	83 50 33	48 32 16	43 29 14	28 19 9	7 4 3	4 3 1	3 2 1	1 1 -	- - -
748.0	後 鼻 孔 閉 鎖 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748.1	鼻のその他の異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748.2	喉 頭 横 隔 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748.3	喉頭、気管及び気管支のその他の異常 男 M. 女 F.	29 17 12	6 4 2	4 3 1	3 2 1	- 1 -	1 1 -	- -	- -	- -
748.4	先天性のう胞肺 男 M. 女 F.	6 4 2	4 2 2	3 1 2	2 1 2	1 1 -	- -	- -	- -	- -
748.5	肺の無発生、低形成及び異形成 男 M. 女 F.	45 29 16	37 26 11	35 25 10	22 17 5	6 3 3	3 2 1	3 2 1	1 1 -	- -
748.6	肺のその他の異常 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -
748.8	呼吸系のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748.9	呼吸系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
749	口蓋裂及び唇裂 男 M. 女 F.	25 10 15	16 5 11	10 4 6	4 1 3	2 2 -	1 1 1	2 1 1	1 - -	- -

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

Under 4 weeks															国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未	3~4週 未	4週 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月		
5 2 3	7 2 5	- - -	6 6 -	1 1 -	8 5 3	2 1 1	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	- - -	- - -	747.3	
6 4 2	4 2 2	8 5 3	23 16 7	7 1 6	7 4 3	2 2 -	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	747.4	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	747.5	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	747.6	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	747.8	
2 1 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	747.9	
5 3 2	- - -	- - -	5 3 2	2 2 -	6 3 3	9 4 5	3 3 -	5 2 3	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	2 1 1	748	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.2	
2 1 1	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -	4 2 2	6 3 3	2 2 -	3 2 1	1 1 -	- -	1 1 -	- -	2 1 1	748.3	
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	748.4	
2 1 1	- - -	- - -	3 1 2	- -	1 1 -	2 1 1	- -	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	748.5	
- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.6	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.8	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	748.9	
4 1 3	1 1 -	1 1 -	5 4 1	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	749	

死 因

10表 (30-11)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				1日(24時間) Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
749.0	口 蓋 裂	13 5 8	8 2 6	4 1 3	2 1 1	-	-	1 1	1 1	-
749.1	唇 裂	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	11 5 6	8 3 5	6 3 3	2 2 2	2 1	1 1	-	-	-
750	上部消化管のその他の先天異常	58 30 28	29 11 18	16 7 9	2 1 1	-	-	6 2 4	6 2 4	2 2 -
750.0	舌小帯短縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.1	舌のその他の異常	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
750.2	口腔及び咽頭のその他の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.3	気管食道瘻、食道閉鎖及び狭窄	49 24 25	28 11 17	15 7 8	1 1 -	-	-	6 2 4	6 2 4	2 2 -
750.3 a	気管食道瘻及び食道閉鎖	47 23 24	27 10 17	15 7 8	1 1 -	-	-	6 2 4	6 2 4	2 2 -
750.3 b	食道狭窄及びその他	2 1 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-
750.4	食道のその他の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.5	先天性肥厚性幽門狭窄	6 4 2	-	-	-	-	-	-	-	-
750.6	先天性裂孔ヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.7	胃のその他の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.8	上部消化管のその他の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.9	上部消化管の詳細不明の異常	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 -	-	-	-	-	-
751	消化系のその他の先天異常	171 97 74	61 35 26	36 20 16	6 3 3	6 4 2	5 3 2	7 2 5	3 3 -	4 2 2

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 月 2 か月満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2 週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 未満	3~4 週 未満	4 週 未満												
2 1 1	1 1 1	1 1 1	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	749.0
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	749.1
2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	749.2
4 2 2	4 1 3	5 1 4	6 4 2	4 1 3	6 5 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750.0
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750.1
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750.2
4 2 2	4 1 3	5 1 4	4 2 2	2 - 2	3 3 -	3 2 1	2 1 1	3 2 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
4 2 2	4 1 3	4 1 4	3 2 1	2 - 2	3 3 -	3 2 1	2 1 1	3 2 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750.3b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750.4
- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750.5
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750.6
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750.7
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750.8
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750.9
13 9 4	6 3 3	6 3 3	24 15 9	16 10 6	9 4 5	9 4 5	12 8 4	9 5 4	7 3 4	6 2 4	3 3 -	6 5 1	9 3 6	9 3 6	751

死 因
10表 (30-12)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1日(24時間) Under 1 day (24 hours)	1 日 day
				総 数 Total	1 日 day	2 日 day	3 日 day	4 日 day	5 日 day	6 日 day		
751.0	メックル憩室	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1	小腸の閉鎖及び狭窄	51	30	16	-	2	3	5	-	2	4	-
	男 M.	28	16	8	-	2	2	1	-	1	2	-
	女 F.	23	14	8	-	-	1	4	-	1	2	-
751.1a	十二指腸閉鎖	11	8	3	-	-	-	1	-	-	2	-
	男 M.	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	5	3	-	-	-	1	-	-	2	-
751.1b	空 腸 閉 鎖	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1c	回 腸 閉 鎖	7	4	3	-	-	1	1	-	1	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	3	3	-	-	1	1	-	1	-	-
751.1d	十二指腸狭窄	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1e	空 腸 狭 窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1f	回 腸 狭 窄	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1g	そ の 他	28	16	10	-	2	2	3	-	1	2	-
	男 M.	18	10	8	-	2	2	1	-	1	2	-
	女 F.	10	6	2	-	-	-	2	-	-	-	-
751.2	結腸、直腸及び肛門管の閉鎖及び狭窄	15	11	10	4	2	1	1	1	-	1	-
	男 M.	9	8	7	2	1	1	1	1	-	1	-
	女 F.	6	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-
751.2a	結 腸 閉 鎖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2b	直 腸 閉 鎖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2c	肛 門 閉 鎖	12	10	9	4	1	1	1	1	-	1	-
	男 M.	8	7	6	2	1	1	1	1	-	1	-
	女 F.	4	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-
751.2d	先天性結腸狭窄	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2e	先天性直腸狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2f	先天性肛門狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2g	そ の 他	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	
-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 5 3	2 2 -	4 1 3	10 6 4	6 3 3	-	-	2 1 1	-	-	1 1 -	-	-	2 1 1	751.1
3 2 1	-	2 1 1	2 2 -	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1a
1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	751.1b
1 1 -	-	-	1 - 1	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	751.1c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	751.1d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1e
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 1 2	1 1 -	2 - 2	6 4 2	4 2 2	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	751.1g
1 1 -	-	-	1 1 -	-	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	751.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 -	-	-	1 1 -	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	751.2d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.2f
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	751.2g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

10表 (30-13)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
751.3	ヒルシウスプルング病及び結腸のその 他の先天性機能障害 男 M. 女 F.	18 11 7	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.4	腸 固 定 の 異 常 男 M. 女 F.	15 10 5	9 6 3	5 3 2	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 1	
751.4 a	腸回転異常及び総腸間膜症 男 M. 女 F.	15 10 5	9 6 3	5 3 2	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 1	
751.4 b	そ の 他 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.5	腸のその他の異常 男 M. 女 F.	4 4 -	3 3 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	
751.6	胆のう、胆管及び肝の異常 男 M. 女 F.	60 32 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.6 a	先天性胆道閉鎖 男 M. 女 F.	59 31 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.6 b	先天性胆管拡張症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.6 c	先天性肝多のう胞性疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.6 d	そ の 他 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.7	脾 臓 の 異 常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
751.8	消化系のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	4 4 -	4 4 -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	
751.9	消化系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
752	生殖器の先天異常 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	
752.0	卵 巣 の 異 常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
752.1	卵管及び広間膜の異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
752.2	重 複 子 宮 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

Under 4 weeks															国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月		
1 1	2 1 1	- -	6 3 3	1 1 -	2 2 -	3 1 2	2 2 -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	751.3	
3 2 1	- - -	1 1 -	2 2 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.4	
3 2 1	- - -	1 1 -	2 2 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751.4 a	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.4 b	
- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.5	
- -	- -	- -	4 2 2	6 4 2	5 2 3	3 1 2	8 5 3	9 5 4	5 2 3	5 2 3	3 3 -	4 4 -	8 2 6	751.6	
- -	- -	- -	4 2 2	6 4 2	4 1 3	3 1 2	8 5 3	9 5 4	5 2 3	5 2 3	3 3 -	4 4 -	8 2 6	751.6 a	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.6 b	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.6 c	
- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.6 d	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.7	
- -	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.8	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	751.9	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	752	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	752.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	752.1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	752.2	

死 因

10表 (30—14)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
752.3	子宮のその他の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.4	子宮頸、腔及び女性外生殖器の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.5	停 留 嚥 丸 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.6	尿道下裂及び尿道上裂 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.7	性別不分明及び偽半陰陽 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	1 1
752.8	生殖器のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.9	生殖器の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	泌尿器の先天異常 男 M. 女 F.	29 19 10	23 15 8	17 10 7	11 9 2	2 2 2	2 1 1	- - 1	1 - 1	1 - 1
753.0	腎無発生及び発育不全 男 M. 女 F.	11 6 5	10 5 5	10 5 5	7 5 2	1 1 1	1 1 1	- - 1	1 - -	- - -
753.1	のう胞性腎疾患 男 M. 女 F.	6 4 2	5 4 1	3 3 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.2	腎盂及び尿管の閉塞性欠損 男 M. 女 F.	5 5 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753.3	腎のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	5 2 3	4 2 2	4 2 2	1 1 -	1 1 1	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -
753.4	尿管のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.5	膀 胱 の 外 反 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.6	尿道及び膀胱頸部の閉鎖及び狭窄 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.7	尿 膜 管 の 異 常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.8	膀胱及び尿道のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

Under 4 weeks				2 か 月 2 months	3 か 月 3 months	4 か 月 4 months	5 か 月 5 months	6 か 月 6 months	7 か 月 7 months	8 か 月 8 months	9 か 月 9 months	10 か 月 10 months	11 か 月 11 months	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.9
2 1 1	3 3 -	1 1 -	2 1 1	3 2 1	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	753
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	753.0
2 1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.1
-	1 1	1 1	1 1	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.2
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.8

死 因

10表 (30—15)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	日
753.9	泌尿系の詳細不明の異常	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	主要先天性筋骨格異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.0	頭蓋, 顔面及び顎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.1	胸鎖乳突筋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.2	脊 椎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.3	先天性股関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.4	先天性反張膝及び脚の長骨の弯曲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.5	足の内反異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.6	足の外反異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.7	足のその他の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.8	その他の明示されたもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	四肢のその他の先天異常	4	3	3	2	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	2	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-
755.0	多 指	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.1	合 指	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.2	上肢の減数異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.3	下肢の減数異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.4	詳細不明の肢の減数異常	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4 週 ~ 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月		
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.9
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

10表 (30—16)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日
				総 数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
755.5	上肢のその他の異常, 肩甲帯を含む 男 M. 女 F.	2 2	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-
755.6	下肢のその他の異常, 骨盤帯を含む 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.8	詳細不明の肢のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.9	詳細不明の肢の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	-	-	-	1	-	-	-	-
756	その他の筋骨格先天異常 男 M. 女 F.	218 113 105	179 92 87	149 76 73	76 42 34	27 14 13	21 10 11	7 4 3	9 4 5	3 3 3	6 2 4	-
756.0	頭蓋及び顔面骨の異常 男 M. 女 F.	19 7 12	13 4 9	9 3 6	3 2 1	4 1 4	1 - 1	-	1 1 -	-	-	-
756.1	脊 柱 の 異 常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.2	頸 肋 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.3	肋骨及び胸骨のその他の異常 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	2 1 1	- 1 1	1 - 1	1 - -	-	-	-	-	-
756.4	軟 骨 形 成 異 常 男 M. 女 F.	11 7 4	8 5 3	7 4 3	4 4 -	- - -	- - -	-	1 1 1	-	-	-
756.5	骨 形 成 異 常 男 M. 女 F.	15 7 8	7 4 3	5 3 2	4 2 2	- - -	- - -	-	1 1 -	-	-	-
756.6	横隔膜の異常 男 M. 女 F.	109 61 48	102 56 46	94 50 44	54 29 25	18 11 7	13 7 6	5 3 2	2 - 2	1 - 1	1 - 1	-
756.7	腹 壁 の 異 常 男 M. 女 F.	61 29 32	46 21 25	32 15 17	11 5 6	4 2 2	6 3 3	2 1 1	4 2 2	2 - 2	3 2 1	-
756.8	筋、腱、筋膜及び結合組織のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.9	筋骨格系の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	外皮の先天異常 男 M. 女 F.	5 4 1	2 1 1	2 1 1	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-
757.0	脚の遺伝性浮腫 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	755.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 9 7	6 3 3	8 4 4	11 4 7	5 2 3	4 3 1	4 3 1	2 1 1	4 2 2	4 1 1	4 1 1	2 1 1	2 2 -	1 1 -	756
2 - 2	2 1 1	-	1 - 1	1 - 1	-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	756.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.3
-	1 1 -	-	1 - 1	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	756.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1 1	-	-	2 - 2	-	2 1 1	2 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	-	765.5
5 4 1	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 1	1 1 -	-	1 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	756.6
6 3 3	2 - 2	6 3 3	6 3 3	3 2 1	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	756.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.0

死 因

10表 (30—17)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満										
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week									
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日		
757.1	先天性魚りんせん 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
757.2	皮膚掌紋異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
757.3	皮膚のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	5 4 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -		
757.4	毛髪 of 明示された異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
757.5	爪の明示された異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
757.6	乳房の明示された異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
757.8	外皮のその他の明示された異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
757.9	外皮の詳細不明の異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
758	染 色 体 異 常 男 M. 女 F.	220 111 109	77 49 28	42 26 16	11 8 3	10 6 4	5 4 1	6 3 3	3 3 -	5 2 3	2 -		
758.0	ダウン症候群 男 M. 女 F.	92 52 40	21 14 7	11 8 3	5 3 2	2 2 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1		
758.1	バトウ症候群 男 M. 女 F.	7 3 4	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -		
758.2	エドワード症候群 男 M. 女 F.	69 29 40	28 16 12	16 7 9	3 2 1	2 1 1	3 2 1	4 1 3	1 1 -	3 -	-		
758.3	染色体欠失症候群 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
758.4	正常個体における平衡性染色体転座 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
758.5	染色体異常によるその他の病態 男 M. 女 F.	8 3 5	5 2 3	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- -	- -		
758.6	性器発育異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
758.7	クラインフェルター症候群 男 M. 女 F.	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

-TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 未 満 4 weeks & over, less than 5 weeks	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.2
-	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	757.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.9
19 10 9	7 5 2	9 8 1	36 14 22	16 6 10	21 6 15	14 9 5	11 6 5	13 5 8	9 4 5	8 6 2	6 3 3	5 2 3	4 1 3	758
5 2 3	4 3 1	1 1 -	13 7 6	4 3 1	12 5 7	7 5 2	5 3 2	9 5 4	6 3 3	5 4 1	5 2 3	2 -	3 1 2	758.0
-	-	1 1 -	2 -	-	-	-	2 1 1	1 1 -	-	-	-	-	-	758.1
7 4 3	2 2 -	3 3 -	14 2 12	6 1 5	5 1 4	6 3 3	3 1 2	-	1 1 -	3 2 1	-	2 2 -	1 1 -	758.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.4
3 1 2	-	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	758.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.6
-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.7

死 因

10表 (30-18)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 4 週 未 満										
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
758.8	性染色体異常によるその他の病態 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	
758.9	詳細不明の染色体異常による病態 男 M. 女 F.	42 22 20	20 14 6	12 9 3	3 3 -	4 2 2	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	
759	その他及び詳細不明の先天異常 男 M. 女 F.	133 79 54	91 49 42	76 40 36	38 24 14	15 6 9	12 7 5	3 - 3	1 1 -	3 - 3	- - -	
759.0	脾 の 異 常 男 M. 女 F.	29 18 11	10 6 4	5 3 2	1 1 -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
759.1	副 腎 の 異 常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
759.2	その他の内分泌腺の異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
759.3	内 臓 逆 位 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
759.4	結 合 双 生 児 男 M. 女 F.	2 2 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
759.5	結 節 硬 化 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
759.6	その他の組織過誤症, 他に分類されな いもの 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
759.7	多発性先天異常と記載されたもの 男 M. 女 F.	51 28 23	39 19 20	35 17 18	18 9 9	7 2 5	6 4 2	- 1 -	1 1 2	2 - 2	1 1 -	
759.8	その他の明示された異常 男 M. 女 F.	10 8 2	4 2 2	3 1 2	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
759.9	詳細不明の先天異常 男 M. 女 F.	40 23 17	35 20 15	31 17 14	17 12 5	4 2 2	4 2 2	2 - 2	- - -	1 - 1	3 1 2	
XV	周産期に発生した主要病態 男 M. 女 F.	4 732 2 753 1 979	4 500 2 632 1 868	3 929 2 301 1 628	1 998 1 136 862	746 444 302	508 308 200	253 150 103	182 107 75	116 76 40	126 80 46	
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありう る母体の病態による胎児又は新生児の 障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児 の障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
762	胎盤, 臍帯及び卵膜の異常による胎児 又は新生児の障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

Under 4 weeks															国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未	3~4週 未	4週 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 3 1	1 - 1	3 2 1	6 4 2	5 1 4	3 - 3	1 1 -	1 1 -	2 - 2	2 - 2	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	758.9
8 4 4	4 3 1	3 2 1	8 5 3	4 3 1	6 3 3	2 2 -	3 2 1	1 1 -	6 5 1	4 4 -	4 2 2	4 2 2	1 1 -	3 2 1	759
3 1 2	1 1 -	1 1 -	4 1 3	1 1 -	4 2 2	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	1 1 -	4 2 2	- - -	- - -	1 1 -	759.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 1 2	1 1 -	-	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	-	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 1	759.7
-	-	1 1	2 2	-	-	1 1	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	759.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 2 -	2 1 1	-	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	759.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
361 213 148	150 82 68	60 36 24	125 64 61	39 16 23	16 8 8	12 10 2	15 13 2	7 2 5	4 1 3	2 1 1	6 4 2	3 2 1	3 3 3	XV	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762

死 因

10表 (30—19)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満													
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日						
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	- -	- -	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・		
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	62 35 27	59 34 25	58 33 25	21 13 8	8 5 3	13 7 6	11 6 5	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1		
764.0	"Light-for-dates", 胎児の栄養失調 の記載のないもの 男 M. 女 F.	30 20 10	30 20 10	30 20 10	10 7 3	3 2 1	7 5 2	7 5 2	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1		
764.1	"Light-for-dates", 胎児の栄養失調 の徴候を伴うもの 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
764.2	"Light-for-dates", の記載のない胎 児栄養失調 男 M. 女 F.	5 3 2	3 2 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
764.9	詳細不明の胎児発育遅延 男 M. 女 F.	27 12 15	26 12 14	26 12 14	9 5 4	5 3 2	6 2 4	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細 不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	374 178 196	366 176 190	330 156 174	194 95 99	62 27 35	36 19 17	18 5 13	8 3 5	5 4 1	5 4 1	5 4 1	5 4 1	5 4 1		
765.0	超 末 熟 男 M. 女 F.	174 79 95	173 79 94	164 75 89	108 55 53	27 8 19	12 6 6	7 2 5	4 - 4	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1		
765.1	その他の早期産児 男 M. 女 F.	200 99 101	193 97 96	166 81 85	86 40 46	35 19 16	24 13 11	11 3 8	4 3 1	2 2 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -		
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する 障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
766.0	超 巨 大 児 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
766.1	その他の"heavy-for-dates"児 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
766.2	過期産児, "heavy-for-dates" でないもの 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	461 261 200	411 235 176	336 197 139	95 50 45	77 45 32	64 42 22	43 27 16	31 17 14	15 8 7	11 8 3	11 8 3	11 8 3	11 8 3		
767.0	硬膜下及び脳出血 男 M. 女 F.	422 239 183	377 216 161	307 179 128	84 43 41	70 41 29	61 40 21	40 25 15	29 16 13	14 8 6	9 6 3	9 6 3	9 6 3	9 6 3		
767.1	頭 皮 の 損 傷 男 M. 女 F.	12 6 6	12 6 6	12 6 6	8 4 4	3 2 1	- - 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
767.2	鎖 骨 骨 折 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 月 満 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	1 1	2 1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	764.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2
-	-	-	1 1	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.9
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	765
23 11 12	8 5 3	5 4 1	7 2 5	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
6 3 3	2 1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.1
17 8 9	6 4 2	4 4	6 2 4	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
48 29 19	20 6 14	7 3 4	24 11 13	7 2 5	2 2	2 2	5 5	5 4 1	1 1	2 1 1	-	2 1 1	1 1	1 1	767.0
45 28 17	18 6 12	7 3 4	21 10 11	7 2 5	1 1	4 4	5 4 1	1 1	2 1 1	-	2 1 1	1 1	1 1	1 1	767.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.2

死 因

10表 (30-20)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日
767.3	骨格のその他の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.4	脊椎及び脊髄の損傷	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
767.5	顔面神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.6	上腕神経そう損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.7	その他の脳神経及び末梢神経損傷	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
767.8	そ の 他	23 14 9	19 12 7	16 11 5	2 2 -	4 2 2	3 2 1	2 2 -	2 1 1	1 - 1
	男 M. 女 F.									
767.9	詳 細 不 明	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.									
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死	188 110 78	181 108 73	172 103 69	125 69 56	24 16 8	8 6 2	5 4 1	5 4 1	1 1 -
	男 M. 女 F.									
768.0	分娩開始前又は時期不明の仮死又は無酸素症による胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.1	分娩中の仮死又は無酸素症による胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.2	出生児の分娩開始前における胎児ジストレス	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.3	出生児において最初に気付かれたのが分娩中である胎児ジストレス	2 - 2	2 - 2	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.									
768.4	出生児における胎児ジストレス詳細不明	7 4 3	7 4 3	7 4 3	6 3 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.									
768.5	重症出生時仮死	78 44 34	74 43 31	71 41 30	50 27 23	8 5 3	5 4 1	3 2 1	2 1 1	1 1 -
	男 M. 女 F.									
768.6	軽度又は中等度出生時仮死	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.									
768.9	詳細不明の出生時仮死	99 60 39	96 59 37	90 56 34	66 38 28	14 9 5	3 2 1	2 2 -	3 3 -	- - -
	男 M. 女 F.									
769	呼吸窮迫症候群	988 628 360	968 617 351	876 561 315	387 255 132	206 127 79	140 87 53	47 31 16	43 27 16	26 19 7
	男 M. 女 F.									

性・日 齢一月 齢・死因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	Under 4 weeks											国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
	Under 4 weeks			4 週 ~ 2 か月		2 か月		3 か月		4 か月			
	1~2 週 1 week & over, less than 2 weeks	2~3 週 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4 週 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 2 か月 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 2 months	3 か月 3 months	4 か月 4 months	5 か月 5 months	6 か月 6 months	7 か月 7 months	8 か月 8 months		
767.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.3	
767.4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	767.4	
767.5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.5	
767.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.6	
767.7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.7	
767.8	2	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	767.8	
767.9	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	767.9	
768	5	3	1	4	1	-	-	1	1	-	-	768	
768.0	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	768.0	
768.1	3	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	768.1	
768.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.2	
768.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.3	
768.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.4	
768.5	1	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	768.5	
768.6	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	768.6	
768.9	4	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	768.9	
769	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	769	
	57	28	7	14	3	1	-	1	-	-	-		
	37	16	3	8	2	-	-	-	-	-	-		
	20	12	4	6	1	1	-	-	-	-	-		

死 因

10表 (30—21)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	1 703 984 719	1 630 947 683	1 472 854 618	895 504 391	257 156 101	156 98 58	69 35 34	38 24 14	26 18 8	31 19 12	
770.0	先天性肺炎 男 M. 女 F.	12 7 5	11 6 5	11 6 5	4 2 2	2 1 1	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	
770.1	大量吸引症候群 男 M. 女 F.	166 83 83	165 82 83	154 76 78	84 37 47	45 23 22	12 7 5	7 4 3	3 3 -	1 - 1	2 2 -	
770.1A	胎児吸引性肺炎 男 M. 女 F.	16 11 5	16 11 5	14 10 4	8 5 3	2 2 -	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	
770.1B	そ の 他 男 M. 女 F.	150 72 78	149 71 78	140 66 74	76 32 44	43 21 22	11 7 4	5 2 3	3 3 -	1 - 1	1 1 -	
770.2	間質性肺気腫及び関連病態 男 M. 女 F.	61 40 21	56 39 17	46 33 13	27 17 10	6 4 2	5 4 1	4 4 -	3 3 -	1 1 -	- - -	
770.3	肺 出 血 男 M. 女 F.	151 91 60	148 90 58	123 75 48	37 25 12	22 13 9	27 17 10	16 8 8	8 3 5	3 2 1	10 7 3	
770.4	原発性無気肺 男 M. 女 F.	65 37 28	63 36 27	54 30 24	33 20 13	7 5 2	6 2 4	2 - 2	3 2 1	2 - 2	1 - -	
770.5	その他及び詳細不明の無気肺 男 M. 女 F.	408 253 155	404 252 152	387 241 146	279 170 109	60 39 21	29 21 8	8 5 3	5 3 2	2 - 2	4 3 1	
770.6	新生児の一過性頻呼吸 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
770.7	周産期に発生した慢性呼吸器疾患 男 M. 女 F.	30 19 11	8 5 3	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	
770.8	出生後のその他の呼吸障害 男 M. 女 F.	806 452 354	771 435 336	691 389 302	429 231 198	115 71 44	73 45 28	30 13 17	16 10 6	15 13 2	13 6 7	
770.9	詳 細 不 明 男 M. 女 F.	4 2 2	4 2 2	4 2 2	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
771	周産期に特異的な感染 男 M. 女 F.	182 121 61	168 112 56	98 66 32	14 11 3	22 12 10	15 12 3	8 5 3	15 10 5	9 5 4	15 11 4	
771.0	先天性風疹 男 M. 女 F.	5 3 2	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	
771.1	先天性サイトメガロウイルス感染 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
771.2	その他の先天性感染 男 M. 女 F.	5 5 -	5 5 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週 未満 4 weeks & over, less than 1 month	2 か月 2 months	3 か月 3 months	4 か月 4 months	5 か月 5 months	6 か月 6 months	7 か月 7 months	8 か月 8 months	9 か月 9 months	10 か月 10 months	11 か月 11 months	
105 62 43	34 21 13	19 10 9	36 17 19	13 5 8	7 4 3	3 1 2	5 5 -	3 1 2	- - -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	1 1 -	770
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.0
8 4 4	1 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.1
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.1A
6 3 3	1 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.1B
5 3 2	3 2 1	2 1 1	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.2
24 15 9	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.3
6 5 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.4
14 9 5	1 1 -	2 1 1	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.5
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.6
4 1 3	1 1 -	1 1 -	4 1 3	4 2 2	5 3 2	- - -	4 - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	770.7
44 25 19	25 15 10	11 6 5	21 12 9	6 2 4	1 1 1	2 1 1	1 - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	770.8
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770.9
45 28 17	16 12 4	9 6 3	10 6 4	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	771
2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	771.0
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	771.1
3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	771.2

死 因

10表 (30-22)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1 日 (24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day
				総 数 Total	1 日 (24時 間) 未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
771.3	新生児破傷風 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.4	新生児肺炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.5	新生児感染性乳腺炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.6	新生児結膜炎及び涙のう炎 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.7	新生児カンジダ感染 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.8	周産期に特有のその他の感染 男 M. 女 F.	172 113 59	160 106 54	95 64 31	13 10 3	22 12 10	15 12 3	7 4 3	14 10 4	9 5 4	15 11 4	-
771.8A	新生児敗血症 男 M. 女 F.	159 101 58	149 96 53	88 57 31	10 7 3	19 9 10	14 11 3	7 4 3	14 10 4	9 5 4	15 11 4	-
771.8B	そ の 他 男 M. 女 F.	13 12 1	11 10 1	7 7 -	3 3 -	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
772	胎児及び新生児の出血 男 M. 女 F.	97 60 37	92 58 34	73 47 26	16 12 4	15 11 4	15 7 8	10 5 5	7 5 2	2 1 1	8 6 2	-
772.0	胎 児 の 失 血 男 M. 女 F.	7 6 1	7 6 1	7 6 1	5 4 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	-
772.1	脳 室 内 出 血 男 M. 女 F.	30 20 10	28 19 9	23 16 7	5 4 1	4 4 -	2 1 1	2 - 2	3 3 -	1 - 1	6 4 2	-
772.2	くも膜下出血 男 M. 女 F.	8 7 1	7 6 1	6 5 1	3 3 -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	-
772.3	出産後臍出血 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
772.4	胃 腸 出 血 男 M. 女 F.	40 22 18	39 22 17	28 17 11	- - -	7 5 2	9 4 5	7 5 2	3 1 2	- - -	2 2 -	-
772.5	副 腎 出 血 男 M. 女 F.	2 - 2	2 - 2	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
772.6	皮 膚 出 血 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	-
772.8	そ の 他 男 M. 女 F.	5 2 3	4 2 2	3 1 2	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

TABLE 2

Under 4 weeks				4 週 ~ 2 か月 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未 満	3 ~ 4 週 未 満													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.8
40 24 16	16 12 4	9 6 3	9 5 4	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	771.8A
36 21 15	16 12 4	9 6 3	8 4 4	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.8B
4 3 1	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	772
13 6 7	6 5 1	-	4 1 3	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	772.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.1
3 1 2	2 2 -	-	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.2
1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	772.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.4
7 2 5	4 3 1	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.8
1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

10表 (30—23)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

国際基本 分類番号	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1 日 (24時間) Under 1 day (24 hours)	1 日 day
				総 数 Total	1 日 (24時間) Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
772.9	詳細不明	3	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患	7	7	4	1	2	-	-	-	1	-	-
	男 M.	5	5	3	1	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
773.0	Rh同種免疫による溶血性疾患	4	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773.1	A B O 同種免疫による溶血性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773.2	その他及び詳細不明の同種免疫による溶血性疾患	3	3	2	-	1	-	-	-	1	-	-
	男 M.	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
773.3	同種免疫による胎児水腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773.4	同種免疫による核黄疸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773.5	同種免疫による晩発貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774	その他の周産期黄疸	24	14	7	-	1	1	5	-	-	-	-
	男 M.	9	6	4	-	1	1	4	-	-	-	-
	女 F.	15	8	3	-	1	1	1	-	-	-	-
774.1	その他の過度の溶血による周産期黄疸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774.2	早期産に伴う新生児黄疸	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
774.3	その他の原因による抱合遅延に基づく黄疸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774.4	肝細胞傷害による周産期黄疸	16	6	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	7	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774.5	その他の原因による周産期黄疸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774.6	詳細不明の胎児及び新生児黄疸	7	7	4	-	1	-	3	-	-	-	-
	男 M.	2	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	5	5	2	-	1	-	1	-	-	-	-
774.7	同種免疫によらない核黄疸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害	16	14	10	1	2	3	3	-	1	-	-
	男 M.	11	9	5	1	1	3	2	-	1	-	-
	女 F.	5	5	5	-	1	-	1	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満	3~4週 未 満	4週 未 満 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	1	-	1	2	3	-	-	1	2	-	1	-	-	774
1	1	-	1	2	2	-	-	1	2	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	-	1	2	3	-	-	1	2	-	1	-	-	774.4
1	1	-	1	2	2	-	-	1	2	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.6
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
2	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

死 因

10表 (30—24)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							1 日 day	2 日
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
775.0	「糖尿病の母の児」症候群..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.1	新生児糖尿病..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-
775.2	新生児重症筋無力症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.3	新生児甲状腺中毒症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.4	新生児の低カルシウム血症及び低マ グネシウム血症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.5	その他の一過性新生児電解質障害..... 男 M. 女 F.	3 3	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.6	新生児低血糖症..... 男 M. 女 F.	7 4 3	6 3 3	6 3 3	- 1 1	2 1 2	2 1 2	1 1 -	- 1 -	- 1 -	1 1 -	-
775.7	新生児の遅発代謝性アシドーシス..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.8	その他の一過性の新生児内分泌及び 代謝障害..... 男 M. 女 F.	5 4 1	5 4 1	3 2 1	1 1 -	- 1 1	1 1 1	1 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	-
775.9	詳 細 不 明..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害..... 男 M. 女 F.	75 44 31	55 32 23	34 20 14	7 6 1	7 3 4	7 3 4	4 2 2	4 1 3	3 3 -	2 2 -	-
776.0	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	36 22 14	17 10 7	9 5 4	2 2 -	1 1 1	3 1 2	2 1 1	- 1 -	- 1 -	1 1 -	-
776.1	一過性新生児血小板減少症..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
776.2	新生児の播種性血管内凝固..... 男 M. 女 F.	30 16 14	29 16 13	19 11 8	4 3 1	5 2 3	2 1 1	2 1 1	3 1 2	3 3 -	- - -	-
776.3	その他の一過性新生児凝固障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.4	新生児赤血球増加症..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - 1	2 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
776.5	先天性貧血..... 男 M. 女 F.	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

性・日 齢一月 齢・死 因（基本分類）別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1～2週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週 未 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週 未 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.4
1 1	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	775.5
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.7
1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.9
9 7 2	11 4 7	1 1 -	13 9 4	6 2 4	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	776
3 3 -	5 2 3	-	12 9 3	6 2 4	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	776.0
-	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.1
5 3 2	4 1 3	1 1 -	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.5

死 因

10表 (30—25)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
776.6	未熟児の貧血 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	
776.7	一過性新生児好中球減少症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
776.8	その他の明示された一過性血液（学 的）障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
776.9	詳 細 不 明 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	
777	消化系の周産期障害 男 M. 女 F.	102 63 39	89 54 35	51 34 17	2 1 2	3 1 2	5 3 2	8 6 2	11 8 3	12 8 4	10 8 2	
777.1	その他の胎便閉塞 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
777.2	濃縮乳による腸閉塞 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
777.3	母体血液の嚥下による吐血及びメレ ナ 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
777.4	新生児の一過性イレウス 男 M. 女 F.	4 2 2	4 2 2	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
777.5	胎児又は新生児の致死性全腸炎 男 M. 女 F.	33 21 12	28 16 12	10 5 5	1 1 1	1 1 -	- - 1	1 1 1	2 1 1	3 2 1	2 2 -	
777.6	周産期腸穿孔 男 M. 女 F.	21 12 9	17 10 7	12 7 5	1 1 1	- - -	2 1 1	2 2 1	1 1 1	2 1 1	4 3 1	
777.8	そ の 他 男 M. 女 F.	44 28 16	40 26 14	28 21 7	- 1 1	2 1 1	2 1 1	5 4 1	8 7 1	7 5 2	4 3 1	
777.9	詳 細 不 明 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に 関連する病態 男 M. 女 F.	65 34 31	64 33 31	58 30 28	44 24 20	3 2 1	6 2 4	1 1 -	3 1 2	- - -	1 1 1	
778.0	同種免疫によらない胎児水腫 男 M. 女 F.	13 6 7	13 6 7	13 6 7	7 4 3	1 1 -	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	
778.1	新生児硬化症 男 M. 女 F.	5 2 3	5 2 3	3 1 2	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	
778.2	新生児寒冷傷害症候群 男 M. 女 F.	4 2 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.9
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
24 13 11	9 3 6	5 4 1	7 5 2	3 2 1	-	1 1 -	1 1 -	1 1 1	-	-	-	-	-	777.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.4
2 1 1	-	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.5
13 8 5	2 2 2	3 3 -	4 4 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.6
1 1 -	4 2 2	-	1 1 1	2 1 1	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	777.8
8 3 5	3 1 2	1 1 -	2 1 1	-	-	-	-	1 1 -	1 1 1	-	-	-	-	777.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
2 1 1	4 2 2	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.1
1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.2
-	3 1 2	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
10表 (30—26)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE-

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満								
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week							
				総 数 1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
778.3	その他の新生児低体温症 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	
778.4	新生児のその他の体温調節障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
778.5	その他及び詳細不明の新生児の浮腫 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
778.6	先天性睾丸水瘤 男 M. 女 F.	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	- .	
778.7	新生児の乳房腫脹 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
778.8	そ の 他 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
778.9	詳 細 不 明 男 M. 女 F.	39 22 17	39 22 17	39 22 17	34 19 15	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 - 2	- - -	
779	周産期に発生したその他及び診断名不 明確の病態 男 M. 女 F.	388 210 178	382 206 176	350 188 162	196 95 101	57 36 21	39 22 17	21 17 4	16 7 9	14 8 6	
779.0	新生児の痙攣 男 M. 女 F.	4 3 1	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	
779.1	新生児におけるその他及び詳細不明 の脳刺激性 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
779.2	脳抑圧、昏睡及びその他の脳の異常 徴候 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
779.3	新生児哺乳の問題 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
779.4	新生児に特異的な薬物反応及び薬物 中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
779.5	新生児の薬物離脱症候群 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
779.6	妊 娠 中 絶 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
779.6A	経済的理由による人工妊娠中絶 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
779.6B	父又は近親者の疾患による人工妊 娠中絶 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

性・日 齢一月 (齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

TAILED LIST OF THE

Under 4 weeks											国際基本 分類番号 International Detailed List Code			
1~2週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未	3~4週 未	4週 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月		9 か 月	10 か 月	11 か 月
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.5
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.9
20	8	4	2	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	779
13	3	2	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	779.0
7	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.1
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	779.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6B

死 因

10表 (30-27)

第10表 乳児（1歳未満）死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week									
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	日
779.6C	その他の理由による人工妊娠中絶 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.6D	詳細不明の妊娠中絶 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.8	そ の 他 男 M. 女 F.	317 175 142	314 173 141	288 158 130	151 76 75	51 31 20	36 21 15	18 15 3	12 4 8	14 8 6	6 3 3	
779.9	詳 細 不 明 男 M. 女 F.	67 32 35	65 31 34	60 29 31	45 19 26	6 5 1	2 1 1	3 2 1	3 2 1	- - -	1 - 1	
779.9A	先 天 性 弱 質 男 M. 女 F.	36 16 20	34 15 19	29 13 16	17 5 12	4 3 1	1 1 -	3 2 1	3 2 1	- - -	1 - 1	
779.9B	浸 軟 児 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9C	子宮内胎児死亡 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9D	そ の 他 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9E	不 詳 男 M. 女 F.	31 16 15	31 16 15	31 16 15	28 14 14	2 2 -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態 男 M. 女 F.	193 118 75	17 12 5	7 6 1	2 2 -	1 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1
(780~789)	症 状 男 M. 女 F.	12 8 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
(790~796)	非特異性異常所見 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(797~799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び 死因 男 M. 女 F.	181 110 71	16 11 5	7 6 1	2 2 -	1 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1
XVII	損傷及び中毒 男 M. 女 F.	651 388 263	98 56 42	62 36 26	55 30 25	2 2 -	2 2 -	- - -	2 1 1	- - -	1 - -	1
(800~829)	骨 折 男 M. 女 F.	28 14 14	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
(800~804)	頭 蓋 の 骨 折 男 M. 女 F.	26 14 12	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
(805~809)	頸部及び体幹の骨折 男 M. 女 F.	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

Under 4 weeks														国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未	3~4週 未	4週 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か月 months	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.6D
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 10 7	5 3 2	4 2 2	2 1 1	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	779.8
2 2 -	3 3 -	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	779.9
2 2 -	3 3 -	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	779.9A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9D
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9E
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1 1	6 4 2	2 1 1	34 20 14	26 18 8	26 17 9	26 13 13	13 7 6	9 5 4	9 7 2	7 4 3	7 6 1	12 6 6	7 3 4	XVI
-	1 1 -	-	3 2 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	-	2 1 1	-	(780~789)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(790~796)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1 1	5 3 2	2 1 1	31 18 13	24 16 8	25 17 8	25 12 13	13 7 6	9 5 4	8 7 1	6 3 3	7 6 1	10 5 5	7 3 4	(797~799)
13 5 8	12 9 3	11 6 5	74 38 36	56 35 21	57 36 21	92 57 35	59 32 27	36 26 10	32 20 12	33 20 13	35 20 15	40 24 16	39 24 15	XVII
1 1 -	-	-	2 1 1	1 1 -	4 3 1	3 2 1	3 1 2	2 2 -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	2 1 -	5 1 4	(800~829)
1 1 -	-	-	2 1 1	1 1 -	4 3 1	3 2 1	3 1 2	2 2 -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	2 1 -	3 1 2	(800~804)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(805~809)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

10表 (30-28)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満									
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
(810~819)	上 肢 の 骨 折 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(820~829)	下 肢 の 骨 折 男 M. 女 F.7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(830~839)	関 節 脱 臼 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(840~848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(850~854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く 男 M. 女 F.	34 29 5	2 2 -	1 1 1	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(860~869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷 男 M. 女 F.	7 3 4	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(870~897)	開 放 創 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(870~879)	頭、頸及び体幹の開放創 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(880~887)	上肢の開放創 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(890~897)	下肢の開放創 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(900~904)	血管への損傷 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(905~909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因 の後遺症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(910~919)	表 在 損 傷 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(920~924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(925~929)	圧 挫 損 傷 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
(930~939)	孔口への異物侵入 男 M. 女 F.	187 111 76	18 11 7	3 3 -	- -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	- -	
(940~949)	熱 傷 男 M. 女 F.	17 10 7	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

Under 4 weeks				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3~4週 未 満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4 週 ~ 未 満 4 weeks & over, less than 2 months											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(810~819)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(820~829)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(830~839)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(840~848)
-	1	-	3	1	4	3	2	2	5	3	3	2	4	(850~854)
-	1	-	2	1	4	2	1	2	5	3	2	2	4	(850~854)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(860~869)
1	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	(860~869)
1	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	(860~869)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(870~897)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(870~879)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(870~879)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(880~887)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(880~887)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(890~897)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(890~897)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(900~904)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(900~904)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(905~909)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(905~909)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910~919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910~919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(920~924)
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(920~924)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(925~929)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(925~929)
6	4	5	33	22	20	32	18	8	6	6	13	6	5	(930~939)
3	2	2	15	12	10	25	10	7	2	3	9	4	2	(930~939)
3	2	2	18	10	10	7	8	1	4	3	4	2	2	(930~939)
-	1	-	3	-	2	1	-	1	3	1	1	3	1	(940~949)
-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	(940~949)

死 因
10表 (30—29)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因 ・ 性 Cause of Death and Sex	1年未満	4 週 未 満									
		総 数 Total of infant deaths	総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week								
				総 数 Total	1日(24時 間)未 満 Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	
(950～957)	神経及び脊髄の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(958～959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷	17	13	11	10	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	8	7	6	5	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	9	6	5	5	-	-	-	-	-	-	1
(960～979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(980～989)	薬用を主としない物質の毒作用	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(990～995)	その他及び詳細不明の外因の作用	347	61	47	44	1	1	-	1	-	-	-
	男 M.	204	34	26	24	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	143	27	21	20	-	-	-	1	-	-	-
(996～999)	他に分類されない外科的及び内科的処 置の合併症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	損傷及び中毒の外因の補助分類	651	98	62	55	2	2	-	2	-	1	1
	男 M.	388	56	36	30	2	2	-	1	-	-	-
	女 F.	263	42	26	25	-	-	-	1	-	-	-
(E800～ E807)	鉄 道 事 故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E810～ E819)	自動車交通事故	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E820～ E825)	自動車非交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E826～ E829)	その他の道路交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E830～ E838)	水上交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E840～ E845)	航空機及び宇宙交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E846～ E848)	他に分類されない交通機関事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E850～ E858)	医薬品及び生物学的製剤による不慮の 中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～ E869)	その他の固体、液体、ガス及び蒸気 による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～ E876)	外科的及び内科的診断上の患者事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD A. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

Under 4 weeks				4 週 ~ 月 満 2 未 4 weeks & over, less than 2 months	2 か 月 months	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1 ~ 2 週 未 1 week & over, less than 2 weeks	2 ~ 3 週 未	3 ~ 4 週 未	週 満												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(950~957)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2 1 1	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	(958~959)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(960~979)
1 1	-	-	-	-	2 2	-	2 1 1	1 1	-	-	2 2	1 1	1 1	2 2	(980~989)
4 1 3	4 4 -	6 3 3	31 18 13	29 19 10	26 16 10	49 24 25	32 20 12	23 16 7	17 10 7	16 8 8	16 8 8	25 17 8	22 14 8	-	(990~995)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(996~999)
13 5 8	12 9 3	11 6 5	74 38 36	56 35 21	57 36 21	92 57 35	59 32 27	36 26 10	32 20 12	33 20 13	35 20 15	40 24 16	39 24 15	E	-
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E800~ E807)
-	-	-	1 1	1 1	4 3 1	4 2 2	3 1 3	3 1 2	3 3 -	3 3 -	2 2 -	1 1 1	5 1 4	-	(E810~ E819)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E820~ E825)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E826~ E829)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E830~ E838)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E840~ E845)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E846~ E848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E850~ E858)
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	(E860~ E869)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E870~ E876)

死 因

10表 (30-30)

第10表 乳児 (1歳未満) 死亡数,

TABLE 10. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY CAUSE (THE DE.

国際基本 分類番号 International Detailed List Code	死 因・性 Cause of Death and Sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths	4 週 未 満 Under 1 week							
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						
				1日(24時間) Under 1 day (24 hours)	1 日 day	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日
(E878~ E879)	患者の異常反応あるいは後発合併症を 生じた外科的及び内科的処置で処置時 事故の記載のないもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880~ E888)	不慮の墜落 男 M. 女 F.	29 20 9	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890~ E899)	火災及び火傷による不慮の事故 男 M. 女 F.	13 10 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900~ E909)	自然及び環境要因による不慮の事故 男 M. 女 F.	18 6 12	10 4 6	8 4 4	8 4 4	-	-	-	-	-
(E910~ E915)	溺水、窒息及び異物による不慮の事故 男 M. 女 F.	422 261 161	23 14 9	3 3 -	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	-	-
(E916~ E928)	その他の不慮の事故 男 M. 女 F.	10 6 4	-	-	-	-	-	-	-	-
(E929)	不慮の事故による損傷の後遺症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E930~ E949)	医薬品及び生物学的製剤の治療上使用 による有害作用 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E950~ E959)	自殺及び自傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E960~ E969)	他殺及び他人の加害による損傷 男 M. 女 F.	80 42 38	42 26 16	32 18 14	28 15 13	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	1
(E970~ E978)	法 的 介 入 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E980~ E989)	不慮か故意かの決定されない損傷 男 M. 女 F.	46 25 21	22 12 10	19 11 8	19 11 8	-	-	-	-	-
(E990~ E999)	戦争行為による損傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・日 齢一月 齢・死 因 (基本分類) 別 昭和57年

TAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICDA. F. U. I. J.), SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

Under 4 weeks		2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
1~2週 未 満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週 未 満 2 weeks & over, less than 3 weeks											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E878~ E879)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E880~ E888)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E890~ E899)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E900~ E909)
1	-	1	-	2	-	2	3	1	-	-	-	(E910~ E915)
1	-	1	-	1	-	2	2	1	-	-	-	(E916~ E928)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E929)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E930~ E949)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E950~ E959)
4	6	-	8	4	6	5	5	1	-	2	3	(E960~ E969)
2	6	-	8	2	3	3	2	-	1	-	2	(E970~ E978)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E980~ E989)
1	2	-	4	2	3	9	3	-	1	2	-	(E990~ E999)
1	1	-	2	1	1	4	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	