

死 因

12表 (18-1)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数.....	9 969	466	162	138	200	82	132	206
	男 M.	5 685	254	83	77	126	43	81	133
	女 F.	4 284	212	79	61	74	39	51	73
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	50	3	3	-	-	-	-	3
	男 M.	30	2	3	-	-	-	-	2
	女 F.	20	1	-	-	-	-	-	1
3	結 核.....	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳.....	8	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	238	4	2	1	4	1	2	3
	男 M.	142	4	2	1	3	1	2	3
	女 F.	96	-	-	-	1	-	-	-
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	5	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	36	3	-	-	-	-	-	1
	男 M.	24	3	-	-	-	-	-	1
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	23	2	2	-	-	-	2	-
	男 M.	15	1	2	-	-	-	2	-
	女 F.	8	1	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	69	2	-	3	1	-	2	2
	男 M.	38	2	-	2	1	-	1	2
	女 F.	31	-	-	1	1	-	-	-
15	白 血 病.....	25	1	-	-	-	-	1	2
	男 M.	13	1	-	-	-	-	-	2
	女 F.	12	-	-	-	-	-	1	-
16	そ の 他.....	44	1	-	3	1	-	1	-
	男 M.	25	1	-	2	-	-	1	-
	女 F.	19	-	-	1	1	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1982

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
293	185	176	496	459	792	544	181	89	86	68	56	
172	111	93	286	272	461	293	108	61	45	33	36	
121	74	83	210	187	331	251	73	28	41	35	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	1	2	4	3	2	2	-	-	-	-	-	3
2	1	2	3	2	2	1	-	-	-	-	-	4
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	8
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
8	3	8	15	9	26	22	4	4	1	2	1	12
4	2	2	9	6	12	16	4	3	1	1	1	13
4	1	6	6	3	14	6	-	1	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54

*Reported as place of residence.

Note: 1) See page 7

死 因
12表 (18-2)

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数

性・死因 (乳児簡単分類)
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	25 11 14	- - -	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	134 72 62	4 3 1	2 1 1	2 1 1	6 5 1	2 - 2	2 2 -	3 2 1
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	18 11 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	209 107 102	11 3 8	1 - 1	1 - 1	4 2 2	1 1 -	- - -	4 3 1
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	369 206 163	15 7 8	9 3 6	7 4 3	10 5 5	2 1 1	3 2 1	15 9 6
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	22 11 11	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	25 15 10	1 1 -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	2 764 1 526 1 238	141 82 59	47 22 25	40 22 18	51 31 20	26 15 11	29 19 10	58 41 17
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	242 132 110	8 3 5	8 4 4	3 2 1	5 3 2	4 2 2	2 2 -	4 4 -
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	1 228 672 556	71 46 25	20 12 8	20 11 9	29 18 11	14 9 5	10 6 4	28 22 6
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	344 204 140	18 9 9	5 3 2	4 2 2	5 4 1	- - -	2 2 -	6 3 3
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	254 137 117	6 4 2	2 1 1	3 1 2	5 1 4	- - -	6 2 4	4 2 2
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	696 381 315	38 20 18	12 2 10	10 6 4	7 5 2	8 4 4	9 7 2	16 10 6
33~36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注) 33-36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
1 1	- -	- -	5 3 2	- -	2 1 1	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	17
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18
4 3 1	1 1 -	1 1 -	5 3 2	6 4 2	10 4 6	6 1 5	1 1 -	3 2 1	- -	- -	- -	19
- -	- -	- -	2 1 1	5 5 -	1 1 -	3 3 -	- -	- -	- -	- -	- -	20
4 3 1	5 4 1	2 2 -	9 5 4	10 5 5	14 5 9	5 3 2	4 3 1	4 4 -	2 1 1	1 1 -	4 2 2	21
19 11 8	4 3 1	2 2 -	17 12 5	11 5 6	26 14 12	29 15 14	6 5 1	3 2 1	- -	2 2 -	1 1 -	22
- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	23
- -	- -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	2 1 1	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	24
1 1 -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	3 1 2	2 2 -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	25
- -	- -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	26
64 37 27	43 27 16	53 30 23	129 70 59	117 74 43	242 137 105	158 79 79	52 26 26	20 13 7	24 8 16	21 12 9	10 5 5	28~32
8 5 3	3 1 2	2 1 1	7 3 4	17 13 4	18 13 5	19 12 7	3 3 -	1 1 -	3 3 -	1 1 -	2 2 -	28
30 18 12	23 15 8	30 18 12	64 38 26	46 27 19	93 50 43	58 27 31	30 13 17	4 2 2	9 5 4	7 6 1	6 3 3	29
6 4 2	6 5 1	3 2 1	17 9 8	12 7 5	34 22 12	21 11 10	4 1 3	3 2 1	3 2 1	2 2 -	2 2 -	30
10 5 5	5 3 2	5 2 3	13 9 4	10 6 4	22 10 12	11 5 6	2 1 1	4 2 2	1 1 -	2 1 1	- -	31
10 5 5	6 3 3	13 7 6	28 11 17	32 21 11	75 42 33	49 24 25	13 8 5	8 6 2	8 1 7	9 5 4	- -	32
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	33~36

死 因

12表 (18-3)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
:JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	461 261 200	18 9 9	8 5 3	7 5 2	4 3 1	4 2 2	3 2 1	6 1 5
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	424 240 184	17 8 9	8 5 3	5 4 1	3 3 -	4 2 2	3 1 1	6 1 5
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	37 21 16	1 1 -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	2 879 1 722 1 157	156 91 65	50 27 23	41 22 19	65 41 24	26 11 15	42 23 19	56 36 20
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	374 178 196	10 5 5	4 - 4	3 1 2	4 2 2	3 2 1	5 3 2	8 5 3
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	24 9 15	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
44	新 生 児 の 出 血 男 M. 女 F.	52 27 25	2 1 1	2 - 2	1 - 1	2 2 -	- - -	2 1 1	2 - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	36 22 14	1 - 1	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	740 428 312	36 17 19	14 6 8	18 15 3	21 15 6	8 6 2	20 12 8	12 7 5
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	739 426 313	23 9 14	6 5 1	4 1 3	14 10 4	6 2 4	8 5 3	14 10 4
48	損 傷 及 び 中 毒 男 M. 女 F.	651 388 263	32 13 19	7 5 2	7 3 4	11 4 7	3 2 1	10 9 1	17 10 7
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	651 388 263	32 13 19	7 5 2	7 3 4	11 4 7	3 2 1	10 9 1	17 10 7
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	525 321 204	25 11 14	6 4 2	6 3 3	8 3 5	3 2 1	9 8 1	14 8 6
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	186 110 76	6 4 2	- - -	2 1 1	3 1 2	- - -	3 2 1	7 5 2
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	190 121 69	9 3 6	3 1 2	3 2 1	3 1 2	1 1 -	2 2 -	6 2 4
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	149 90 59	10 4 6	3 3 -	1 - 1	2 1 1	2 1 1	4 4 -	1 1 -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	126 67 59	7 2 5	1 1 -	1 - 1	3 1 2	- - -	1 1 -	3 2 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
9 5 4	7 4 3	5 3 2	33 17 16	19 13 6	41 21 20	30 13 17	5 3 2	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	38~39
8 5 3	6 4 2	4 3 1	29 14 15	19 13 6	34 16 18	27 12 15	5 3 2	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	38
1 - 1	1 - 1	1 - 1	4 3 1	- - -	7 5 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
86 62 24	57 34 23	41 24 17	128 75 53	143 81 62	213 132 81	148 82 66	65 39 26	25 15 10	29 17 12	23 10 13	18 12 6	40
22 8 14	13 8 5	13 7 6	29 12 17	14 8 6	31 18 13	27 14 13	9 6 3	1 1 -	9 7 2	2 - -	5 3 2	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 - -	- - -	1 - -	2 - -	1 - -	- - -	- - -	43
2 - 2	- - -	2 - 2	2 - -	- - -	2 - 2	4 2 2	1 1 -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	44
1 - 1	2 1 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	2 - 2	1 - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	45
25 11 14	25 14 11	16 5 11	39 26 13	41 30 11	50 32 18	30 20 10	9 5 4	6 4 2	7 5 2	6 4 2	4 2 2	46
18 11 7	12 5 7	16 9 7	43 24 19	43 19 24	65 44 21	34 18 16	11 7 4	5 5 -	6 5 1	2 1 1	6 6 -	47
15 9 6	7 4 3	8 4 4	24 17 7	28 16 12	47 32 15	32 17 15	11 7 4	9 7 2	6 1 5	4 2 2	2 2 -	48
15 9 6	7 4 3	8 4 4	24 17 7	28 16 12	47 32 15	32 17 15	11 7 4	9 7 2	6 1 5	4 2 2	2 2 -	E51~E54
13 8 5	5 3 2	5 2 3	20 14 6	23 14 9	34 26 8	27 14 13	9 7 2	8 6 2	6 1 5	3 2 1	1 1 -	E51~E53
3 2 1	3 2 1	3 1 2	11 7 4	8 5 3	18 13 5	15 7 8	2 1 1	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	E51
4 2 2	1 - 1	1 - -	7 5 2	5 5 -	6 6 -	7 3 4	3 2 1	2 2 -	3 1 2	3 2 1	- - -	E52
6 4 2	1 1 -	1 - 1	2 2 -	10 4 6	10 7 3	5 4 1	4 4 -	3 2 1	2 1 2	- - -	- - -	E53
2 1 1	2 1 1	3 2 1	4 3 1	5 2 3	13 6 7	5 3 2	2 - 2	1 - -	- - -	1 - -	1 1 -	E54

乳児（1歳未満）死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳兒（1歲未滿）死亡數：

性・死因(乳児簡單分類).

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数..... Total	156 91 65	168 90 78	282 168 114	480 256 224	146 84 62	108 52 56	194 116 78	681 385 296
	男 M. 女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	2 2	3 1	1 1	- -	- -	5 2 3
3	結 核..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	2 2	- -	- -	- -
6	破傷風（新生児破傷風を含む）..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	敗血症（新生児敗血症を含む）..... 男 M. 女 F.	2 1 1	7 5 2	10 8 2	18 12 6	2 2	1 1	4 2 2	20 12 8
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	2 1 1	1 1 -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 2
15~16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	2 2	6 4 2	- -	1 1 -	2 1 1	3 1 2
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- -	1 1	5 3 2	- -	- -	2 1 1	3 1 1

新生児（生後4週未満）死亡数，
都道府県（11大都市再掲）別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1982—CON.

THE 11 LARGEST CITIES, 1967												乳児简单 分類番号
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	54 Rubrics List Code
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	
377 223 154	123 64 59	116 62 54	60 34 26	57 29 28	132 79 53	221 134 87	159 96 63	63 38 25	95 54 41	154 92 62	74 40 34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	2 1 1	-	-	1 1	-	-	-	1 1	1 1	-	-	1 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8 6 2	1 1	-	3 1 2	-	2 1 1	3 2 1	-	-	1 1	6 3 3	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	2 1 1	1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
2 1 1	-	1 1	-	-	1 1	-	2 2	1 1	-	-	-	15
1 1	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	16
1 1	-	-	-	-	-	-	2 2	1 1	-	-	-	

死 因
12表 (18-5)

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類).
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	2 1	- -	1 1	- -	- -	3 2
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	1 1	2 1	1 1	7 4	1 -	- -	3 2	15 10
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	3 2	3 3	8 6	8 5	3 3	1 1	3 -	16 9
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	5 4	12 7	5 2	10 6	8 4	6 5	11 6	27 16
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	2 2	- -	- -	1 1	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1	2 -	- -	- -	- -	2 1
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	41 22	43 23	103 60	163 95	30 15	25 8	51 27	194 104
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	4 4	5 2	6 5	14 8	6 4	4 1	2 2	20 13
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	21 13	24 12	30 14	70 41	10 4	12 5	16 9	68 33
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	7 4	5 2	20 16	37 24	1 1	1 1	5 3	34 20
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 1	- -	14 6	17 7	5 3	4 -	7 5	16 8
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	7 4	9 6	33 19	25 15	8 4	4 2	21 8	56 36
33~36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	18
6	6	-	-	1	3	2	3	1	-	1	-	19
3	1	-	-	1	2	2	3	1	-	1	-	20
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	21
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	22
5	5	1	1	-	5	6	2	1	3	4	-	23
3	1	-	1	-	3	5	1	1	1	3	-	24
2	4	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	25
13	4	5	-	-	7	8	6	2	4	3	-	26
8	2	4	-	-	5	4	3	1	1	1	-	27
5	2	1	-	-	2	4	3	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	31
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

死 因
12表 (18—6)

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数

性・死因 (乳児簡単分類)
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	8 4	11 6	12 10	32 14	3 3	4 1	4 3	31 21
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	7 3	11 6	12 10	31 14	3 3	4 1	4 3	30 21
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	45 25	45 23	72 47	107 58	51 33	30 15	65 42	189 120
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	9 5	4 4	12 3	9 2	3 2	8 3	4 4	20 6
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	2 1	1 1	- -	- -	2 1
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	2 1	1 1	1 1	3 2	1 1
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	1 1	5 4	- -	1 1	- -	1 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	13 6	6 1	10 5	28 15	12 5	10 5	11 8	49 26
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	13 8	11 5	16 9	45 20	15 10	12 8	17 10	49 28
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	10 7	17 11	21 11	29 16	11 8	6 4	11 7	48 29
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	10 7	17 11	21 11	29 16	11 8	6 4	11 7	48 29
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	10 7	16 11	16 9	26 14	9 6	5 3	9 6	38 22
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	2 1	6 4	7 4	8 3	4 3	1 1	3 3	16 8
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	5 4	6 4	4 3	11 7	5 3	3 1	3 2	12 7
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	3 2	4 3	5 2	7 4	- -	1 1	3 2	10 7
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	5 3	3 1	2 2	1 1	2 1	10 7

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1982—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
22 12 10	2 2 -	6 2 4	5 3 2	1 1 -	5 4 1	8 4 4	9 5 4	4 2 2	5 4 1	10 5 5	8 3 5	38~39
20 10 10	2 2 -	5 1 4	5 3 2	- - -	5 4 1	8 4 4	8 5 3	3 1 2	4 4 -	8 3 5	8 3 5	38
2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	39
130 82 48	30 17 13	39 24 15	18 15 3	21 14 7	40 20 20	66 46 20	49 30 19	19 11 8	34 21 13	47 31 16	17 13 4	40
5 2 3	5 3 2	4 1 3	- - -	1 1 -	1 1 1	10 4 6	11 7 4	1 1 -	1 1 -	7 4 3	2 2 -	41
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 -	44
- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	45
36 23 13	13 7 6	8 4 4	4 2 2	4 2 2	4 1 3	17 12 5	8 5 3	7 5 2	3 2 1	15 9 6	2 1 1	46
25 14 11	8 8 -	8 2 6	11 3 8	6 3 3	12 6 6	15 11 4	9 6 3	4 3 1	7 3 4	9 5 4	7 5 2	47
26 15 11	3 3 -	4 3 1	3 3 -	3 1 2	13 10 3	23 14 9	12 7 5	3 3 -	7 2 5	11 8 3	1 1 -	48
26 15 11	3 3 -	4 3 1	3 3 -	3 1 2	13 10 3	23 14 9	12 7 5	3 3 -	7 2 5	11 8 3	1 1 -	E51~E54
22 12 10	1 1 -	3 2 1	3 2 -	3 1 2	10 7 3	18 12 6	10 6 4	3 3 -	6 2 4	10 7 3	1 1 -	E51~E53
10 6 4	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	5 4 1	3 1 2	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 1 1	1 1 -	E51
9 5 4	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1	4 3 1	9 8 1	5 5 -	1 1 -	3 1 2	3 3 -	- - -	E52
3 1 2	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 1	6 3 3	4 4 -	- - -	1 1 -	5 3 2	- - -	E53
4 3 1	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	5 2 3	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	E54

死 因
12表 (18—7)

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数

性・死因 (乳児簡単分類)
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
	総 数.....	380	58	141	169	106	142	172	129
	Total.....	206	30	77	95	61	80	102	72
	男 M.	174	28	64	74	45	62	70	57
	女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	1	-	-	1	-	1	1	2
	男 M.	1	-	-	1	-	1	1	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳.....	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	18	2	4	2	-	-	3	1
	男 M.	8	-	3	-	-	-	3	1
	女 F.	10	2	1	2	-	-	-	-
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	4	-	1	-	-	-	1	1
	男 M.	3	-	1	-	-	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	-	-	2	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	2	-	2	2	-	1	-	1
	男 M.	1	-	2	1	-	1	-	1
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-
15	白 血 病.....	-	-	1	1	-	1	-	1
	男 M.	-	-	1	1	-	1	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	2	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1982—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	東京都 の区部	札幌	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	54 Rubrics List Code
	15	539	120	205	94	136	105	177	79	74	65	95
	7	322	63	116	44	75	67	95	54	43	34	46
	8	217	57	89	50	61	38	82	25	31	31	49
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	-	22	1	8	5	5	2	5	3	-	-	6
	-	9	1	6	4	4	2	3	3	-	-	7
	-	13	-	2	1	1	-	2	-	-	-	8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11
	-	1	3	-	-	-	1	-	-	1	2	12
	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	15
	-	4	-	2	2	2	1	-	1	-	-	16
	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	
	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	
	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

12表 (18-8)

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生物…………… 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	2 1	- -
18	栄養失調症…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎…………… 男 M. 女 F.	9 7 2	3 2 1	- - -	2 1 1	- - -	3 2 1	2 1 1	2 1 1
20	脳性小児麻痺…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
21	心 疾 患…………… 男 M. 女 F.	15 7 8	1 - 1	4 3 1	8 4 4	2 1 1	5 3 2	4 - 4	4 3 1
22	肺 炎…………… 男 M. 女 F.	10 8 2	2 2 -	6 2 4	2 2 -	4 2 2	7 5 2	9 5 4	9 5 4
23	インフルエンザ…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	- -
24	気 管 支 炎…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	- -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28~32	先 天 異 常…………… 男 M. 女 F.	101 48 53	14 8 6	50 25 25	52 26 26	23 16 7	37 22 15	34 25 9	32 16 16
28	神経系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	3 2 1	2 1 1	5 3 2	2 2 -	- - -	4 1 3
29	心臓の先天異常…………… 男 M. 女 F.	44 14 30	12 7 5	29 14 15	26 12 14	9 7 2	17 10 7	20 13 7	19 9 10
30	その他の循環系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	16 7 9	- - -	4 3 1	6 3 3	4 3 1	3 1 2	1 1 -	- - -
31	消化系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	10 9 1	- - -	3 1 2	4 3 1	3 2 1	9 8 1	6 4 2	- - -
32	その他の先天異常…………… 男 M. 女 F.	27 15 12	2 1 1	11 5 6	14 7 7	2 1 1	6 1 5	7 7 -	9 6 3
33~36	母側病態による新生児の障害…………… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)										乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札幌	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	17
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7	2	1	3	1	1	5	1	1	1	19
-	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	-
-	3	1	1	2	1	1	3	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	20
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10	3	1	1	2	1	3	-	-	4	21
-	3	1	1	1	1	1	1	-	-	2	-
-	7	2	1	1	1	-	2	-	-	2	-
-	14	5	13	9	1	5	4	4	1	2	22
-	7	3	6	6	1	2	1	4	1	1	-
-	7	2	7	3	-	3	3	4	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	24
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	25
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	26
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	160	41	62	29	46	26	53	17	20	19	28~32
-	93	20	35	11	26	14	23	7	9	8	11
-	67	21	27	18	20	12	30	10	11	11	-
-	10	1	11	1	3	1	6	1	2	1	28
-	6	1	8	-	2	1	1	1	2	-	-
-	4	1	3	1	1	-	5	1	2	-	-
-	63	21	18	13	17	7	18	9	6	7	15
-	38	11	9	7	10	4	7	2	4	1	4
-	25	10	9	6	7	3	11	7	2	6	11
-	21	7	8	8	13	2	11	1	1	3	30
-	14	2	7	2	6	6	5	1	1	2	-
-	7	5	1	6	7	-	6	-	-	-	-
-	17	1	5	2	5	2	5	1	3	5	31
-	6	1	1	-	2	1	2	1	1	4	-
-	11	-	4	2	3	1	3	-	2	1	-
-	49	11	20	5	8	14	13	5	8	3	32
-	29	6	10	2	6	6	8	3	3	1	3
-	20	5	10	3	2	8	5	2	5	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因
12表 (18—9)

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数
性・死因 (乳児简单分類)
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
38~39	出生時外傷..... 男 M. 女 F.	26 18 8	3 2 1	7 5 2	4 4 -	11 6 5	4 4 -	7 2 5	4 3 1
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	26 18 8	3 2 1	5 3 2	4 4 -	11 6 5	4 4 -	6 2 4	4 3 1
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
40	低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	93 52 41	12 4 8	28 11 17	47 30 17	32 14 18	32 20 12	62 41 21	45 27 18
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	6 3 3	6 2 4	13 5 8	7 3 4	5 2 3
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疽..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	32 15 17	4 3 1	6 4 2	12 5 7	13 10 3	6 1 5	14 6 8	6 4 2
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	32 21 11	2 2 -	12 9 3	14 7 7	6 4 2	17 8 9	9 5 4	12 7 5
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	25 12 13	14 6 8	18 13 5	10 5 5	7 5 2	12 8 4	10 7 3	1 1 -
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	25 12 13	14 6 8	18 13 5	10 5 5	7 5 2	12 8 4	10 7 3	1 - -
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	19 11 8	14 6 8	15 12 3	8 4 4	7 5 2	9 5 4	8 6 2	1 1 -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	5 3 2	3 1 2	3 3 -	3 1 2	1 1 -	3 1 2	4 2 2	1 1 -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	7 2 5	8 3 5	7 7 -	3 2 1	4 3 1	4 3 1	1 1 -	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	7 6 1	3 2 1	5 2 3	2 1 1	2 1 1	2 1 1	3 3 -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	6 1 5	- - -	3 1 2	2 1 1	- - -	3 - -	2 1 1	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児简单 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics List Code
	東京都 の区部	札幌	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
1	32 17 15	6 3 3	9 2 7	6 3 3	10 3 7	2 2 -	10 6 4	6 4 2	3 2 1	2 2 -	8 5 3	38~39
-	26 13 13	6 3 3	8 2 6	6 3 3	9 3 6	2 2 -	9 6 3	5 3 2	3 2 1	2 2 -	8 5 3	38
1	6 4 2	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	39
2	142 87 55	35 22 13	58 33 25	21 11 10	31 18 13	38 25 13	56 34 22	25 21 4	22 13 9	13 10 3	25 12 13	40
-	23 13 10	- - -	10 6 4	- - -	- - -	2 1 -	7 3 4	2 1 1	4 1 3	1 1 -	2 1 1	41
-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
-	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
-	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
-	- - -	- - -	1 1 -	2 1 -	1 1 -	2 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	45
-	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	46
-	41 27 14	8 4 4	16 9 7	4 3 1	8 7 1	8 6 2	9 6 3	7 5 2	5 4 1	5 3 2	5 3 2	47
-	49 36 13	3 1 2	14 9 5	6 1 5	13 6 7	9 5 4	10 5 5	6 5 1	7 5 2	10 5 5	9 6 3	48
12	24 21 3	9 2 7	6 5 1	5 2 3	8 4 4	8 6 2	8 6 2	5 5 -	9 7 2	5 1 4	6 2 4	E51~E54
12	24 21 3	9 2 7	6 5 1	5 2 3	8 4 4	8 6 2	8 6 2	5 5 -	9 7 2	5 1 4	6 2 4	E51~E53
-	17 16 1	5 2 3	6 5 1	5 2 3	6 3 3	6 5 1	6 4 2	5 5 -	7 6 1	4 1 3	3 1 2	E51
-	7 7 -	2 1 1	3 3 -	3 1 2	4 1 3	2 2 -	5 3 2	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	E52
-	5 5 -	3 1 2	2 1 1	2 1 1	1 1 -	2 2 -	- - -	2 2 -	4 3 1	2 2 -	3 1 2	E53
-	5 4 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	E54
12	7 5 2	4 - 4	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	2 2 -	- - -	2 1 1	1 1 -	

死 因
12表 (18-10)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数..... Total	6 425 3 702 2 723	310 169 141	111 53 58	95 56 39	150 96 54	55 26 29	89 54 35	128 80 48
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3	結 核..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	169 105 64	2 2	1 1	- -	3 2 1	- -	1 1	3 3
8	急 性 白 髄 炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	5 3 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	9 6 3	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
194 111 83	136 83 53	117 59 58	330 191 139	288 178 110	513 293 220	358 194 164	123 76 47	56 34 22	55 31 24	50 23 27	38 25 13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
6 2 4	3 2 1	5 2 3	11 7 4	9 6 3	21 10 11	14 10 4	1 1 -	4 3 1	1 1 -	2 1 1	1 1 -	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
1 1	1 1	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	15~16
-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	15
1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	16

死 因
12表 (18-11)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	49 23 26	- - -	1 1	1 1	4 3 1	- - -	- - -	1 1
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	30 15 15	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	2 1 1
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	105 61 44	5 2 3	2 2	3 1 2	6 3 3	- - -	- - -	2 2
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	9 5 4	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	1 447 812 635	80 40 40	28 11 17	21 11 10	32 23 9	14 6 8	17 12 5	30 20 10
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	158 87 71	6 3 3	8 4 4	2 2 -	3 3 -	4 2 2	2 2 -	2 2 -
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	564 317 247	37 20 17	13 6 7	10 5 5	19 13 6	4 1 3	7 3 4	12 9 3
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	192 115 77	12 6 6	1 - 1	3 2 1	2 2 -	- - -	1 1 -	3 1 2
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	106 51 55	3 1 2	- - -	2 - 2	3 1 2	- - -	1 - 1	1 1 -
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	427 242 185	22 10 12	6 1 5	4 2 2	5 4 1	6 3 3	6 6 -	12 8 4
33~36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注) 33-36 は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

THE 11 LARGEST CITIES, 1990													乳児簡単 分類番号
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	54 Rubrics List Code	
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨		
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	17	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	8	3	1	1	1	-	-	19	
-	-	-	1	2	4	1	2	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	21	
1	2	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	1	-	3	3	7	6	1	-	-	-	1	22	
4	1	-	2	3	3	3	1	-	-	-	1	-	
5	-	-	1	-	4	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	25	
-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	26	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
32	24	30	72	54	128	93	25	10	11	14	4	28~32	
16	16	17	43	36	67	44	15	6	3	8	8	4	
16	8	13	29	18	61	49	10	4	8	6	6	-	
4	2	1	4	9	13	15	1	-	-	1	2	28	
2	1	-	1	7	8	10	1	-	-	-	1	2	
2	1	1	3	2	5	5	-	-	-	-	-	-	
16	11	19	34	12	43	26	14	2	5	5	2	29	
10	8	11	24	9	20	10	8	1	2	4	1	2	
6	3	8	10	3	23	16	6	1	3	1	-	-	
2	5	2	10	8	21	11	1	-	-	1	-	30	
1	4	1	6	5	13	5	-	-	-	-	1	-	
1	1	1	4	3	8	6	1	-	-	-	-	-	
4	3	3	5	3	9	6	1	2	1	1	1	31	
1	2	1	3	2	2	3	2	1	1	1	-	-	
3	1	2	2	1	6	4	1	-	-	-	-	-	
6	3	5	19	22	42	35	8	6	5	6	3	32	
2	1	4	9	13	23	17	6	4	1	4	3	-	
4	2	1	10	9	19	18	2	2	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
12表 (18-12)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	411 235 176	14 7 7	8 5 3	6 5 1	4 3 1	4 2 2	3 2 1	6 1 5
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	378 216 162	14 7 7	8 5 3	4 4 -	3 3 -	4 2 2	3 2 1	6 1 5
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	33 19 14	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	2 779 1 672 1 107	152 89 63	50 27 23	39 21 18	65 41 24	26 11 15	39 21 18	55 35 20
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	366 176 190	10 5 5	4 - 4	3 1 2	4 2 2	3 2 1	5 3 2	8 5 3
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	14 6 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	50 27 23	2 1 1	2 - 2	1 - 1	2 2 -	- - -	2 1 1	2 2 -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	17 10 7	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風, カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	707 405 302	33 15 18	14 6 8	18 15 3	21 15 6	7 5 2	19 12 7	12 7 5
47	その他すべての疾患..... 男 M. 女 F.	139 74 65	3 2 1	- - -	- - -	6 2 4	- - -	- - -	3 2 1
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	98 56 42	5 3 2	1 1 -	2 1 1	1 - 1	1 - 1	1 1 -	3 2 1
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	98 56 42	5 3 2	1 1 -	2 1 1	1 - 1	1 - 1	1 1 -	3 2 1
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	34 18 16	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	18 11 7	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	11 4 7	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	64 38 26	2 2 -	1 1 -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1982-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
7 5 2	6 3 3	5 3 2	28 15 13	17 12 5	38 20 18	27 12 15	5 3 2	1 1 -	1 1 -	2 - 2	1 - 1	38~39
7 5 2	5 3 2	4 3 1	25 13 12	17 12 5	32 15 17	24 11 13	5 3 2	1 1 -	1 1 -	2 - 2	1 - 1	38
- - -	1 - 1	1 - 1	3 2 1	- - -	6 5 1	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
86 62 24	55 32 23	38 23 15	125 72 53	140 79 61	209 131 78	142 80 62	63 38 25	25 15 10	27 16 11	22 9 13	18 12 6	40
22 8 14	13 8 5	13 7 6	28 12 16	13 8 5	29 18 11	27 14 13	9 6 3	1 - 1	9 7 2	2 - 2	5 3 2	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	43
1 - 1	- - -	2 - 2	2 2 -	- - -	2 - 2	4 2 2	1 1 -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	44
- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	45
24 10 14	24 13 11	15 4 11	38 25 13	39 29 10	48 30 18	29 19 10	9 5 4	6 4 2	6 4 2	6 4 2	4 2 2	46
3 2 1	4 2 2	3 - 3	12 5 7	6 1 5	11 6 5	3 2 1	6 3 3	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	47
2 1 1	1 1 -	3 1 2	6 3 3	3 2 1	6 4 2	5 3 2	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	48
2 1 1	1 1 -	3 1 2	6 3 3	3 2 1	6 4 2	5 3 2	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	E51~E54
1 1 -	- - -	1 - 1	4 2 2	1 - 1	- - -	4 2 2	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	E51~E53
- - -	- - -	1 - 1	4 2 2	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	E53
1 - 1	1 - -	2 1 1	2 1 1	2 - -	6 4 2	1 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 - -	E54

死 因
12表 (18—13)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数..... Total	104 59 45	102 59 43	185 114 71	296 159 137	93 52 41	68 34 34	116 70 46	423 253 170
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	2 1 1	5 5 -	8 7 1	11 8 3	2 - 2	- - -	3 2 1	12 8 4
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
15~16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1982—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
248 146 102	84 46 38	78 44 34	40 26 14	38 23 15	71 46 25	135 83 52	104 61 43	42 25 17	64 37 27	106 62 44	47 28 19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
5 4 1	1 1 -	-	1 1 -	-	1 1 -	3 2 1	-	-	1 1 -	6 3 3	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	15~16
1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因

12表 (18—14)

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1 歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物…………… 男 M. 女 F.	-	-	2 1	-	-	-	-	-
18	栄 養 失 調 症…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	1 1	-	-	-	-
19	髄 膜 炎…………… 男 M. 女 F.	1 1	2 1	-	2 2	-	-	-	6 3
20	脳性小児麻痺…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	1 1	-	-	2 2
22	肺 炎…………… 男 M. 女 F.	2 2	5 2	2 1	3 3	2 2	2 1	3 1	10 7
23	インフルエンザ…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常…………… 男 M. 女 F.	21 12 9	24 14 10	61 35 26	90 53 37	18 8 10	12 6 6	23 12 11	94 52 42
28	神経系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	3 3	4 3 1	4 3 1	10 5 5	3 1 2	3 1 2	1 1 -	8 4 4
29	心臓の先天異常…………… 男 M. 女 F.	7 6 1	13 7 6	18 6 12	31 18 13	4 1 3	7 4 3	7 4 3	30 14 16
30	その他の循環系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	4 2 2	2 - 2	13 12 1	22 14 8	- - -	- - -	4 3 1	20 10 10
31	消化系の先天異常…………… 男 M. 女 F.	- - -	- - -	4 1 3	7 4 3	4 3 1	- - -	4 2 2	4 2 2
32	その他の先天異常…………… 男 M. 女 F.	7 4 3	5 4 1	22 13 9	20 12 8	7 3 4	2 1 1	7 2 5	32 22 10
33~36	母側病態による新生児の障害…………… 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1982—CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
2 2	2 1	-	-	-	2 1	-	1 1	-	-	1 1	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
1 1	1 1	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	21
3 2 1	3 2 1	1 1	-	-	3 2 1	3 1 2	2 1 1	2 1 1	-	1 1	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
44 22 22	21 11 10	15 10 5	10 5 5	9 5 4	14 12 2	27 14 13	23 12 11	9 6 3	16 8 8	19 11 8	15 8 7	28~32
7 4 3	5 1 4	2 - 2	- - -	- - -	1 1 1	3 1 2	3 1 2	- - -	2 - 2	3 2 1	1 1 1	28
19 10 9	4 3 1	10 8 2	6 3 3	4 2 2	6 6 -	8 5 3	6 3 3	5 3 2	5 3 2	5 4 1	6 4 2	29
3 2 1	1 1 -	- - 1	2 1 1	4 2 2	2 2 -	2 2 -	3 3 -	- - -	6 4 2	2 - 2	2 - -	30
3 1 2	7 3 4	- - -	- - -	1 1 -	- - -	4 2 2	3 2 1	3 - -	1 - 1	- - -	3 1 2	31
12 5 7	4 3 1	3 2 1	2 1 1	- - -	5 4 1	10 4 6	8 6 2	1 - 1	2 1 1	9 5 4	3 1 2	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36

死 因
12表 (18-15)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	8 4	9 3	12 10 2	29 13 16	2 2	3 1 2	3 2 1	24 15 9
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	7 3 4	9 6 3	12 10 2	28 13 15	2 2	3 1 2	3 2 1	23 15 8
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器 病態..... 男 M. 女 F.	45 25 20	45 23 22	70 47 23	102 56 46	49 31 18	28 14 14	60 39 21	179 119 60
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	9 5 4	3 3 -	11 3 8	9 2 7	3 1 2	8 3 5	4 - 4	20 6 14
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	2 1 1
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	2 1 1	1 1 -	- -	- -	1 1 -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 - 1	3 2 1	1 1 -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- -	- -	3 3 -	- -	1 1 -	- -	1 1 -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	12 5 7	6 1 5	10 5 5	28 15 13	12 5 7	10 5 5	9 6 3	47 25 22
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	6 4 2	8 3 5	- -	1 1 -	3 2 1	14 9 5
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	- -	- -	2 2 2	4 2 2	2 2 -	2 2 -	3 2 1	7 5 2
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	- -	- -	2 2 2	4 2 2	2 2 -	2 2 -	3 2 1	7 5 2
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	2 1 1	- -	1 1 -	2 2 -	2 2 -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2 -	1 1 -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	1 1 -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	- -	- -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	- -	- -	2 2 2	2 1 1	2 2 -	1 1 -	1 1 1	5 3 2

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1982-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
22 12 10	2 2 -	5 2 3	5 3 2	1 1 -	5 4 1	6 3 3	8 4 4	4 2 2	4 3 1	10 5 5	7 3 4	38~39
20 10 10	2 2 -	4 1 3	5 3 2	- - -	5 4 1	6 3 3	7 4 3	3 1 2	3 3 -	8 3 5	7 3 4	38
2 2 -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- -	39
123 79 44	30 17 13	39 24 15	17 14 3	21 14 7	36 19 17	64 44 20	47 28 19	19 11 8	34 21 13	44 28 16	17 13 4	40
4 2 2	5 3 2	4 1 3	- - -	1 1 -	1 1 -	10 4 6	11 7 4	1 1 -	1 1 -	7 4 3	2 2 -	41
- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	42
- -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	43
- -	2 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	1 1 1	1 1 -	- -	- -	1 1 -	2 2 -	44
- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	- -	- -	45
34 21 13	12 6 6	7 4 3	3 2 1	4 2 2	3 1 2	16 11 5	8 5 3	6 4 2	3 2 1	14 9 5	2 1 1	46
5 2 3	1 1 -	3 1 2	3 - 3	2 - 2	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	47
3 1 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	2 2 -	2 1 1	2 1 1	- -	1 1 -	1 1 -	- -	48
3 1 2	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	2 2 -	2 1 1	2 1 1	- -	1 1 -	1 1 -	- -	E51~E54
2 2 -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	E51~E53
1 1 -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	E51
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	E52
1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	E53
1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	2 2 -	2 1 1	2 1 1	- -	1 1 -	1 1 -	- -	E54

死 因
12表 (18—16)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
	総 数.....	229	27	66	105	72	82	110	80
	男 M.	124	13	38	62	42	47	65	45
	女 F.	105	14	28	43	30	35	45	35
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
3	結 核.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)	12	2	3	2	-	-	-	1
	男 M.	6	2	2	2	-	-	-	1
	女 F.	6	2	1	2	-	-	-	-
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

都道府県 (11大都市再掲) 別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1982—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	54 Rubrics List Code
14 7 7	352 206 146	71 39 32	143 76 67	50 26 24	91 54 37	65 41 24	113 64 49	54 38 16	49 25 24	31 17 14	54 27 27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	17 7 10	-	5 4 1	4 3 1	3 3 -	2 2 -	3 2 1	3 3 -	-	-	-	2 7 1 1 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	15~16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因

12表 (18—17)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男 M. 女 F.	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	1 1	3 2 1	2 2	1 1
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	1 1	-	-	3 3	2 1 1	-
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	1 1	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	52 25 27	4 3 1	20 14 6	31 19 12	11 8 3	17 10 7	13 11 2	15 8 7
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	1 1	-	3 2 1	1 1 1	5 3 2	2 2	-	4 1 3
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	23 8 15	2 2	8 6 2	14 8 6	1 1	10 5 5	6 4 2	8 4 4
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	9 5 4	-	2 1 1	3 2 1	2 2	-	1 1	-
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	3 2 1	2 2	4 3 1	-	-
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	18 10 8	2 1 1	7 5 2	10 6 4	1 1	1 1	6 6	3 3
33~36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1982—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)										乳児簡単 分類番号
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics List Code
東京都 の区部	札幌	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	6 4 2	-	-	2 1 1	-	-	1 1	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	21
-	6 2 4	1 1	2 2	2 2	-	3 1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	1 1	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	25
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	79 43 36	22 10 12	41 20 21	10 3 7	29 18 11	11 5 6	25 10 15	10 4 6	13 5 8	11 3 8	10 4 6 28~32
-	7 3 4	1 1 1	9 7 2	-	2 1 1	-	1 1	1 1	1 1	-	28
-	27 15 12	11 5 6	11 5 6	2 2	8 6 2	2 1 1	7 2 5	4 1 3	1 1	5 5	5 1 4 29
-	13 8 5	3 1 2	3 2 1	4 1 3	8 4 4	2 2	7 2 5	1 1	-	2 1 1	2 1 1 30
-	7 1 6	-	4 1 3	1 1	3 2	1 1	1 1	1 1	3 2	1 1	- 31
-	25 16 9	7 4 3	14 5 9	3 2 1	8 6 2	6 2 4	9 6 3	3 1 2	8 3 5	3 1 2	3 2 1 32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33~36

死 因

12表 (18—18)

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSE (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
38~39	出 産 時 外 傷.....	22	3	6	2	11	3	7	4
	男 M.	15	2	5	2	6	3	2	3
	女 F.	7	1	1	-	5	-	5	1
38	脳及び脊髄の損傷.....	22	3	4	2	11	3	6	4
	男 M.	15	2	3	2	6	3	2	3
	女 F.	7	1	1	-	5	-	4	1
39	その他及び詳細不明の損傷.....	-	-	2	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	2	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器.....	86	11	27	46	27	31	61	43
	男 M.	47	4	10	29	13	20	41	26
	女 F.	39	7	17	17	14	11	20	17
41	詳細不明の未熟児.....	7	-	-	6	6	13	7	5
	男 M.	4	-	-	3	2	5	3	2
	女 F.	3	-	-	3	4	8	4	3
42	同種免疫による新生児溶血性疾患.....	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疸.....	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
44	新生児の出血.....	1	-	-	1	2	-	2	-
	男 M.	1	-	-	1	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	1	-
45	新生児出血性疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風、..... カンジダ感染及び敗血症を除く）	31	4	6	11	13	6	12	6
	男 M.	15	3	4	4	10	1	5	4
	女 F.	16	1	2	7	3	5	7	2
47	その他のすべての疾患.....	7	-	1	4	1	2	1	2
	男 M.	5	-	1	2	1	-	1	-
	女 F.	2	-	-	2	-	2	-	2
48	損傷及び中毒.....	4	1	1	-	-	2	1	-
	男 M.	1	1	1	-	-	2	1	-
	女 F.	3	1	1	-	-	-	1	-
E51~E54	損傷及び中毒の外因.....	4	1	1	-	-	2	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	2	-	-
	女 F.	3	1	1	-	-	-	1	-
E51~E53	不慮の事故及び有害作用.....	2	1	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
E51	食物及びその他の物体による窒息.....	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-
E52	不慮の機械的窒息.....	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
E53	そ の 他.....	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
E54	そ の 他 の 外 因.....	2	-	-	-	-	2	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	2	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	1	-

新生児（生後4週未満）死亡数、

都道府県（11大都市再掲）別 昭和57年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES, 1982—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics List Code
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
1	29	4	9	5	8	1	8	6	3	2	8	38~39
-	16	2	2	2	2	1	4	4	2	2	5	
1	13	2	7	3	6	-	4	2	1	-	3	
-	24	4	8	5	7	1	7	5	3	2	8	38
-	12	2	2	2	2	1	4	3	2	2	5	
-	12	2	6	3	5	-	3	2	1	-	3	
1	5	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	39
-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
2	139	34	55	20	30	33	54	24	22	10	23	40
2	87	21	31	11	18	22	34	20	13	7	11	
-	52	13	24	9	12	11	20	4	9	3	12	
-	22	-	10	-	2	1	7	1	4	1	2	41
-	13	-	6	-	-	-	3	-	1	-	1	
-	9	-	4	-	2	1	4	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	2	1	1	-	1	-	1	44
-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	45
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	40	7	16	3	8	7	8	6	4	5	5	46
-	26	3	9	2	7	5	5	4	3	3	3	
-	14	4	7	1	1	2	3	2	1	2	2	
-	6	-	1	-	4	2	-	1	1	1	1	47
-	4	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	
11	4	-	-	1	2	3	2	-	-	-	2	48
5	4	-	-	-	1	2	2	-	-	-	2	
6	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
11	4	-	-	1	2	3	2	-	-	-	2	E51~E54
5	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	E51~E53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E51
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	4	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	E54
5	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	