

死 因
13表 (3-1)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児)
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR
乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant Deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数..... Total	9 969 5 685 4 284	867 484 383	788 456 332	818 483 335	825 486 339	882 511 371	838 488 350	917 517 400	851 464 387	823 458 365	801 459 342	701 394 307	858 485 373
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	肺炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	50 30 20	6 3 3	8 5 3	- 3 -	3 9 4	9 4 2	4 4 2	4 3 1	4 2 2	2 1 1	1 1 1	1 1 1	8 4 4
3	結 核..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	百日咳..... 男 M. 女 F.	8 5 3	2 1 1	1 - -	- 2 -	2 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	238 142 96	10 5 5	23 11 12	18 12 6	13 10 3	23 15 8	17 8 9	28 16 12	32 17 15	19 8 11	17 14 3	17 10 7	21 16 5
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	5 2 3	1 - 1	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	36 24 12	4 2 2	1 1 -	7 5 2	3 2 1	8 6 2	2 1 1	1 1 -	1 1 -	2 - 2	1 - 1	2 1 1	4 4 -
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	23 15 8	7 4 3	2 2 -	1 2 1	3 2 1	2 2 -	1 1 -	3 1 2	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -
15~16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	69 38 31	9 5 4	8 4 4	2 - 2	7 4 3	4 3 1	6 2 4	6 3 3	10 8 2	5 3 2	5 3 2	6 1 5	1 - 1
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	25 13 12	5 3 2	2 - 2	- - -	5 3 2	2 1 1	3 1 2	- - -	3 2 1	- - -	3 3 -	2 - 2	- - -
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	44 25 19	4 2 2	6 4 2	2 - 2	2 1 1	2 2 -	3 1 2	6 3 3	7 6 1	5 3 2	2 2 -	4 1 3	1 - 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数・

簡単分類) 別 昭和57年
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE : JAPAN, 1982

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生児物..... 男 M. 女 F.	25 11 14	- - -	7 4 3	1 1 -	1 1 -	3 - 3	- - -	2 - 2	2 1 1	1 - 1	5 4 1	1 1 1	2 1 1
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	134 72 62	11 8 3	16 10 6	13 7 6	13 7 6	10 5 5	11 8 3	15 6 9	12 3 9	6 2 4	8 6 2	8 4 4	11 6 5
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	18 11 7	2 1 1	4 3 1	1 - 1	1 - 1	3 1 2	- - -	1 - -	- - -	2 2 -	2 1 1	- - -	2 - -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	209 107 102	22 11 11	22 14 8	22 12 10	17 10 7	17 8 9	13 7 6	14 9 5	14 5 9	15 10 5	19 10 10	20 5 15	14 7 7
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	369 206 163	54 30 24	36 19 17	34 24 10	27 19 8	32 21 11	31 18 13	29 18 11	29 12 17	27 10 17	14 7 7	22 14 8	34 14 20
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	2 1 1	1 - 1	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	22 11 11	4 1 3	- - -	1 - 1	- - -	5 4 1	2 1 1	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	5 1 4
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	25 15 10	4 3 1	2 1 1	3 1 2	2 1 1	2 - -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	1 - 1
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	3 - 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	2 764 1 526 1 238	242 136 106	212 124 88	240 130 110	251 134 117	228 110 118	217 126 91	250 133 117	222 121 101	227 130 97	238 140 98	211 120 91	226 122 104
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	242 132 110	20 13 7	18 10 8	19 12 7	20 10 10	18 9 9	19 10 10	25 10 15	19 12 7	20 11 9	20 11 9	22 10 12	22 14 8
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	1 228 672 556	100 55 45	100 62 38	103 56 47	101 56 45	101 47 54	96 54 42	95 46 49	111 59 52	111 61 50	99 58 41	98 57 41	113 61 52
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	344 204 140	28 17 11	24 15 9	28 17 11	38 18 20	28 16 12	35 25 10	29 18 11	31 15 16	26 19 7	35 20 15	21 11 11	21 14 7
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	254 137 117	26 13 13	22 9 13	29 13 16	23 10 13	23 10 11	16 9 7	24 17 7	18 13 5	15 8 7	27 16 11	17 11 6	14 6 8
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	696 381 315	68 38 30	48 28 20	61 32 29	69 40 29	58 26 32	51 28 23	77 42 35	43 31 21	55 31 24	57 35 22	53 32 21	56 27 29
33~36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注) 33~36 は一括して「母側病態」による新生児の障害とした。

死 因
13表 (3-2)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数

性・死亡月・死因 (乳児)
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR
乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant Deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38~39	出 産 時 外 傷	461	36	36	46	36	51	46	40	36	39	33	35	27
	男 M.	261	22	23	24	25	27	25	24	15	24	16	18	18
	女 F.	200	14	13	22	11	24	21	16	21	15	17	17	9
38	脳及び脊髄の損傷	424	33	34	45	32	47	40	34	34	37	30	32	26
	男 M.	240	19	22	24	22	25	21	21	15	23	15	16	17
	女 F.	184	14	12	21	10	22	19	13	19	14	15	16	9
39	その他及び詳細不明の損傷	37	3	2	1	4	4	6	6	2	2	3	3	1
	男 M.	21	3	1	-	3	2	4	3	-	1	1	2	1
	女 F.	16	-	1	1	1	2	2	3	2	1	2	1	-
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	2 879	228	210	221	237	248	269	269	258	254	240	192	253
	男 M.	1 722	132	118	135	153	157	169	162	147	146	139	121	143
	女 F.	1 157	96	92	86	84	91	100	107	111	108	101	71	110
41	詳細不明の未熟児	374	33	26	33	32	33	35	31	31	34	29	27	30
	男 M.	178	14	11	18	17	20	20	14	13	15	11	9	16
	女 F.	196	19	15	15	15	13	15	17	18	19	18	18	14
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	7	2	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-
	男 M.	5	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
43	その他の周産期黄疽	24	4	3	3	1	1	2	1	5	2	-	1	1
	男 M.	9	2	2	2	-	-	1	2	2	-	-	-	-
	女 F.	15	2	1	1	1	1	1	1	3	2	-	1	1
44	新生児の出血	52	5	5	5	5	7	3	6	7	1	3	2	3
	男 M.	27	1	1	4	1	5	-	3	5	1	2	2	2
	女 F.	25	4	4	1	4	2	3	3	2	-	1	-	1
45	新生児出血性疾患	36	1	-	3	4	2	1	8	5	2	3	3	4
	男 M.	22	1	-	1	3	2	1	5	3	1	3	1	1
	女 F.	14	-	-	2	1	-	-	3	2	1	-	2	3
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ 感染及び敗血症を除く)	740	60	52	56	73	63	52	74	53	64	68	57	68
	男 M.	428	36	36	32	45	40	28	40	28	38	42	29	34
	女 F.	312	24	16	24	28	23	24	34	25	26	26	28	34
47	その他のすべての疾患	739	67	63	59	52	75	61	55	57	60	57	60	73
	男 M.	426	34	38	39	30	43	35	29	34	32	30	36	46
	女 F.	313	33	25	20	22	32	26	26	23	28	27	24	27
48	損傷及び中毒	651	51	48	47	41	54	60	75	65	55	53	33	69
	男 M.	388	31	28	35	18	33	32	45	41	32	26	20	47
	女 F.	263	20	20	12	23	21	28	30	24	23	27	13	22
E51~E54	損傷及び中毒の外因	651	51	48	47	41	54	60	75	65	55	53	33	69
	男 M.	388	31	28	35	18	33	32	45	41	32	26	20	47
	女 F.	263	20	20	12	23	21	28	30	24	23	27	13	22
E51~E53	不慮の事故及び有害作用	525	42	39	37	36	41	49	64	49	44	45	25	54
	男 M.	321	26	22	29	16	24	28	42	33	26	24	14	37
	女 F.	204	16	17	8	20	17	21	22	16	18	21	11	17
E51	食物及びその他の物体による窒息	186	22	19	17	11	10	14	21	13	11	12	9	27
	男 M.	110	15	11	13	2	7	7	12	6	4	7	6	20
	女 F.	76	7	8	4	9	3	7	9	7	7	5	3	7
E52	不慮の機械的窒息	190	11	14	9	14	16	26	23	23	14	16	10	14
	男 M.	121	5	9	7	6	9	19	16	19	10	8	6	7
	女 F.	69	6	5	2	8	7	7	7	4	4	8	4	7
E53	そ の 他	149	9	6	11	11	15	9	20	13	19	17	6	13
	男 M.	90	6	2	9	8	8	2	14	8	12	9	2	10
	女 F.	59	3	4	2	3	7	7	6	5	7	8	4	3
E54	そ の 他 の 外 因	126	9	9	10	5	13	11	11	16	11	8	8	15
	男 M.	67	5	6	6	2	9	4	3	8	6	2	6	10
	女 F.	59	4	3	4	3	4	7	8	8	5	6	2	5

新生児 (生後4週未満) 死亡数

簡単分類) 別 昭和57年
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE : JAPAN, 1982-CON.
新生児 (生後4週未満) 死亡数 Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 Total	6 425	505	485	524	532	547	553	611	588	553	524	455	548
	男 M.	3 702	275	280	304	329	326	326	350	320	317	301	261	313
	女 F.	2 723	230	205	220	203	221	227	261	268	236	223	194	235
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)	169	5	15	14	9	17	13	15	25	13	10	15	18
	男 M.	105	3	5	9	7	11	6	11	15	7	9	8	14
	女 F.	64	2	10	5	2	6	7	4	10	6	1	7	4
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	5	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	梅 毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物	9	1	-	-	2	-	-	1	2	-	2	1	-
	男 M.	6	1	-	-	1	-	-	1	2	-	2	1	-
	女 F.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病	5	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-
	男 M.	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因
13表 (3-3)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児)
TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR
Neonatal Deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生児 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 - -	- - -	- - -
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	49 23 26	4 2 2	5 2 3	3 1 2	5 2 3	6 2 4	4 3 1	8 4 4	4 1 3	1 1 1	3 3 2	3 1 2	3 2 1
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	30 15 15	1 1 -	- - -	3 2 1	5 2 3	2 2 -	1 1 -	2 1 1	2 2 2	5 2 3	2 - 2	3 1 2	4 3 1
22	肺 炎 男 M. 女 F.	105 61 44	13 8 5	10 5 5	14 10 4	8 8 -	2 2 -	4 3 1	11 6 5	13 3 10	5 3 2	6 3 3	8 5 3	11 5 6
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	9 5 4	2 1 1	1 1 -	- - 1	1 - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢 性胃腸炎 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
28~32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	1 447 812 635	109 54 55	111 67 44	122 65 57	121 68 53	112 58 54	118 66 52	147 80 67	133 73 60	127 77 50	126 77 49	110 65 45	111 62 49
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	158 87 71	13 8 5	13 7 6	11 7 4	13 7 6	10 5 5	11 6 5	18 9 9	14 9 5	12 6 6	12 6 6	15 7 8	16 10 6
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	564 317 247	37 16 21	45 30 15	48 29 19	40 23 17	45 21 24	48 26 22	44 21 23	65 34 31	64 40 24	43 25 18	40 23 17	45 29 16
30	その他の循環系の先天異 常 男 M. 女 F.	192 115 77	9 3 6	12 8 4	13 6 7	20 11 9	18 10 8	23 16 7	19 14 5	15 7 8	13 10 3	22 14 8	14 6 8	14 10 4
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	106 51 55	11 5 6	11 4 7	13 5 8	6 3 3	10 6 4	6 2 4	12 7 5	8 5 3	6 2 4	13 7 6	4 3 1	6 2 4
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	427 242 185	39 22 17	30 18 12	37 18 19	42 24 18	29 16 13	30 16 14	54 29 25	31 18 13	32 19 13	36 25 11	37 26 11	30 11 19
33~36	母側病態による新生児の 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注) 33~36 は一括して「母側病態」による新生児の障害とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数、

简单分類) 別 昭和57年
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSE (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE : JAPAN, 1982-CON.

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38~39	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	411 235 176	33 19 14	33 22 11	40 19 21	31 22 9	43 24 19	42 24 18	37 21 16	32 14 18	38 24 14	26 13 13	30 16 14	26 17 9
38	脳及び脊髄の損傷 男 M. 女 F.	378 216 162	31 17 14	31 21 10	39 19 20	27 19 8	40 22 18	36 20 16	32 19 13	30 14 16	36 23 13	23 12 11	28 14 14	25 16 9
39	その他及び詳細不明の損 傷 男 M. 女 F.	33 19 14	2 2 -	2 1 1	1 - 1	4 3 1	3 2 1	6 4 2	5 2 3	2 - 2	2 1 1	3 1 2	2 2 -	1 1 -
40	低酸素症、分娩仮死及び その他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	2 779 1 672 1 107	215 125 90	204 115 89	214 132 82	228 151 77	237 149 88	264 167 97	256 158 98	252 144 108	247 141 106	232 134 98	181 115 66	249 141 108
41	詳細不明の未熟児 男 M. 女 F.	366 176 190	32 13 19	24 11 13	33 18 15	31 17 14	32 20 12	34 19 15	30 14 16	30 13 17	34 15 19	29 11 18	27 9 18	30 16 14
42	同種免疫による新生児溶 血性疾患 男 M. 女 F.	7 5 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	14 6 8	4 2 2	2 1 1	2 - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1
44	新生児の出血 男 M. 女 F.	50 27 23	5 1 4	5 1 4	5 4 1	4 1 3	7 5 2	3 3 3	6 3 3	7 2 2	1 1 -	3 2 -	2 1 -	2 2 -
45	新生児出血性疾患 男 M. 女 F.	17 10 7	1 1 -	- - -	2 - 2	1 - -	- - -	- - -	3 2 1	3 2 1	2 1 1	3 1 -	- - -	2 - 2
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ 感染及び敗血症を除く) 男 M. 女 F.	707 405 302	57 34 23	49 35 14	54 30 24	69 42 27	62 39 23	47 25 22	73 39 34	52 28 24	61 35 26	63 37 26	55 28 27	65 33 32
47	その他のすべての疾患 男 M. 女 F.	139 74 65	9 4 5	11 8 7	13 8 5	10 5 5	13 7 6	10 4 4	12 7 5	16 11 5	10 4 6	12 3 9	11 5 6	12 10 2
48	損 傷 及 び 中 毒 男 M. 女 F.	98 56 42	9 4 5	11 8 3	5 4 1	6 2 4	9 4 5	9 4 5	7 3 4	14 7 7	6 3 -	3 1 2	6 5 1	13 8 5
E51~E54	損傷及び中毒の外因 男 M. 女 F.	98 56 42	9 4 5	11 8 3	5 4 1	6 2 4	9 4 5	9 4 5	7 3 4	14 7 7	6 3 -	3 1 2	6 5 1	13 8 5
E51~E53	不慮の事故及び有害作用 男 M. 女 F.	34 18 16	3 1 2	6 5 1	- - -	3 1 3	3 2 2	3 1 1	2 2 2	5 2 3	2 2 -	2 1 1	1 1 -	4 3 1
E51	食物及びその他の物体に よる窒息 男 M. 女 F.	18 11 7	3 1 2	5 4 1	- - -	3 - 3	1 - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
E52	不慮の機械的窒息 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他 男 M. 女 F.	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 4	2 2 2	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- - 1	2 1 4
E54	そ の 他 の 外 因 男 M. 女 F.	64 38 26	6 3 3	5 3 2	5 4 1	3 2 1	6 3 3	6 2 4	5 3 2	9 5 4	4 4 -	1 1 -	5 4 1	9 5 4